



MEATMASTER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



THE ROCK MEATMASTERS

KKM : TR



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die gemiddelde

genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word. EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Meatmaster ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks, Reproduksie Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoefes. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$(0.10 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.33 * Speen Dir) + (0.17 * Speen Mat) + (0.25 * N_Lam_Speen) - (0.10 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met na-speense gewig aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte, Speen Maternale en Na-Speense teelwaardes. Die Groei Indeks is handig om die voordeel wat 'n dier in 'n kruisteelstelsel sal hê, aan te dui.

Die samestelling van die GI is as volg :


$$GI = 0.54 \text{ Speen Dir} + 0.26 \text{ Speen Mat} + 0.2 \text{ Na-Speen}$$

Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit die komponente van TWW, naamlik Aantal Lammers Gespeen, Maternale en Direkte Speengewig in, asook Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die RI is as volg :

$$(0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.10 * Speen Dir) + (0.35 * Speen Mat) + (0.35 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Meatmaster

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.15	-0.08	-0.16	-0.08	0.05	-0.14
Speengewig Maternaal	-0.08	-0.26	-0.06	-0.03	0.00	-0.05
Speengewig Kombinasie	-0.16	-0.30	-0.14	-0.07	0.02	-0.12
Na-Speen Gewig	-0.22	-0.56	-0.18	-0.49	-0.30	-0.59
Aantal Lammers Gespeen	-1.55	-1.96	-1.51	0.59	0.70	0.53
Totale Massa Gespeen	-1.17	-1.13	-1.51	0.24	0.47	0.13
Ouderdom by Eerste Lam	-0.93	-0.40	-0.99	-0.13	-0.01	-0.20
Inter-lam Periode	-3.83	-3.05	-3.91	-0.36	-0.56	-0.25
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	89	88	90	95	96	95
Reproduksie Indeks	91	88	92	97	97	97
Groei Indeks	94	93	94	94	95	94
Inteling						
Inteling (%)	2.99	3.32	2.97	4.09	4.45	3.92
Aantal Diere						
Aantal diere	115	7	108	33272	10479	22715

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse


Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	93.4	94.1	93.3
Speengewig Maternaal	96.4	93.3	96.7
Speengewig Kombinasie	93.9	92.4	94.1
Na-Speen Gewig	96.5	94.6	96.7
Aantal Lammers Gespeen	90.0	88.4	90.1
Totale Massa Gespeen	88.5	87.0	88.7
Ouderdom by Eerste Lam	104.6	103.4	104.7
Inter-lam Periode	102.2	100.9	102.3
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	89.5	87.9	89.7
Reproduksie Indeks	91.3	87.9	91.7
Groei Indeks	94.0	93.1	94.1
Inteling			
Inteling (%)	2.99	3.32	2.97
Aantal Diere			
Aantal diere	115	7	108

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Notas

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.



Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2019 - 2026	2.75	-0.18
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	62	54
Bekende moeders	70	61

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 70




SPd: Speengewig Direk
SPm: Speengewig Maternaal
SPc: Speengewig Kombinasie
NS: Na-Speen Gewig
L-spn: Aantal Lammers Gespeen
TWW: Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL: Ouderdom by Eerste Lamming
ILP: Inter-lam Periode
RI: Reproduksie Indeks
GI: Groei Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die aktiewe ooie en ramme wat jonger as 2-jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 14




Vaders

Aantal: 17




Jong Ooie

Aantal: 56



Jong Ramme

Aantal: 6



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Vir OEL en ILP is kudde
genetiese tendense onder
ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	2768	-0.70	-0.54	-0.89	1344	-2.17	1129	0.21	2768	89	1363	3.25	1019	0.48	2768	86	2768	86
2015	3224	-0.51	-0.38	-0.63	1476	-1.56	1066	0.16	3224	91	1297	2.63	880	-0.26	3224	89	3224	89
2016	2994	-0.40	-0.43	-0.63	1674	-1.28	1252	-0.47	2994	92	1656	2.50	1234	1.07	2994	89	2994	89
2017	2937	-0.20	-0.41	-0.51	1491	-0.92	1326	-0.57	2937	92	1935	2.36	1440	1.11	2937	89	2937	89
2018	3790	-0.09	-0.23	-0.28	2173	-0.88	1417	-0.41	3790	94	1822	2.15	1212	0.70	3790	92	3790	92
2019	4281	-0.05	-0.12	-0.15	1997	-0.44	1217	-0.58	4281	94	1668	1.81	1280	0.50	4281	93	4281	92
2020	3443	-0.08	-0.10	-0.14	2062	-0.41	1878	-1.38	3443	94	2008	1.21	1538	-0.31	3443	94	3443	93
2021	4483	0.00	0.00	0.00	2120	0.00	1584	0.03	4483	96	2151	0.00	1550	0.00	4483	97	4483	96
2022	5249	0.03	-0.06	-0.05	2476	-0.11	2167	-1.03	5249	95	2259	0.05	1542	-1.27	5249	95	5249	95
2023	6336	0.27	-0.11	0.02	2328	0.31	2097	-0.74	6336	94	2276	0.62	1289	-0.97	6336	93	6336	94
2024	7264	0.27	-0.09	0.05	2650	0.61	1115	0.20	7264	95	1853	0.69	489	0.59	7264	95	7264	95
2025	6535	0.34	0.01	0.18	2250	1.00	83	1.28	6535	98	440	-0.86	5	-5.27	6535	98	6535	98

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.08	1.11	-3.81	-2.07	-1.47	-1.22	-1.02	-0.88	-0.77	-0.56	-0.33	-0.02	0.35	0.57	0.84	1.53	2.08	3.01	5.79	
Speengewig Maternaal	-0.03	0.59	-2.90	-1.41	-0.94	-0.74	-0.52	-0.43	-0.34	-0.21	-0.06	0.09	0.26	0.36	0.46	0.71	0.97	1.48	3.08	
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.96	-4.28	-2.07	-1.42	-1.12	-0.82	-0.72	-0.62	-0.41	-0.20	-0.01	0.29	0.48	0.68	1.28	1.75	2.51	4.75	
Na-Speen Gewig	-0.49	1.82	-7.24	-3.96	-2.92	-2.39	-1.96	-1.75	-1.56	-1.26	-0.90	-0.40	0.23	0.63	0.99	2.08	2.97	4.61	9.11	
Aantal Lammers Gespeen	0.59	2.70	-9.30	-5.00	-4.10	-2.70	-1.50	-1.10	-0.80	-0.10	0.50	1.10	1.70	2.10	2.50	4.00	5.40	8.10	17.60	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.24	2.28	-8.32	-4.63	-3.11	-2.30	-1.48	-1.26	-0.95	-0.46	-0.07	0.41	1.05	1.48	1.95	3.39	4.58	6.60	10.90	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.13	-4.88	30.68	12.31	7.93	5.91	3.62	2.87	2.15	0.99	-0.13	-1.31	-2.45	-3.14	-3.93	-5.96	-8.28	-11.88	-26.31	
Inter-lam Periode	-0.36	-7.80	56.43	20.90	13.49	9.89	5.76	4.17	2.82	0.71	-1.22	-2.97	-4.62	-5.29	-6.17	-9.00	-11.90	-17.94	-35.86	
Groei Indeks	94	10	59	74	81	84	87	88	89	90	92	95	98	100	103	109	114	123	141	
Reproduksie Indeks	97	10	52	74	81	85	89	90	91	94	96	99	101	103	105	110	115	124	153	
Logix Meriete Indeks	95	11	55	75	80	83	87	88	89	91	94	96	99	101	103	110	115	124	146	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.05	1.12	-3.70	-1.86	-1.32	-1.17	-0.92	-0.78	-0.68	-0.49	-0.22	0.12	0.52	0.76	1.03	1.67	2.20	3.05	5.79
Speengewig Maternaal	0.00	0.55	-2.00	-1.22	-0.86	-0.67	-0.46	-0.37	-0.30	-0.17	-0.02	0.12	0.28	0.37	0.46	0.71	0.94	1.42	2.44
Speengewig Kombinasie	0.02	0.93	-2.67	-1.76	-1.22	-0.98	-0.76	-0.65	-0.54	-0.35	-0.13	0.07	0.40	0.58	0.79	1.36	1.80	2.52	4.44
Na-Speen Gewig	-0.30	1.81	-6.14	-3.60	-2.58	-2.14	-1.79	-1.60	-1.43	-1.14	-0.74	-0.25	0.47	0.81	1.25	2.34	3.16	4.66	9.11
Aantal Lammers Gespeen	0.70	2.46	-8.50	-4.50	-3.00	-2.30	-1.30	-1.00	-0.60	0.00	0.60	1.10	1.70	2.00	2.40	3.90	5.20	7.60	13.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.47	2.19	-6.35	-3.73	-2.54	-1.94	-1.31	-0.98	-0.72	-0.30	0.04	0.53	1.20	1.64	2.18	3.63	4.77	6.44	10.85
Ouderdom Eerste Lamming	0.00	-4.46	19.12	10.97	7.38	5.62	3.48	2.80	2.12	1.10	0.05	-1.15	-2.17	-2.75	-3.49	-5.46	-7.11	-10.68	-23.87
Inter-lam Periode	-0.56	-6.99	35.22	18.74	12.10	8.64	4.90	3.41	2.27	0.39	-1.25	-2.92	-4.48	-5.29	-5.96	-8.41	-10.77	-15.75	-30.26
Groei Indeks	95	10	66	78	83	85	87	88	89	91	93	96	100	102	104	110	115	123	141
Reproduksie Indeks	97	10	55	76	83	86	89	90	92	94	96	99	101	103	105	111	115	124	153
Logix Meriete Indeks	96	10	66	77	82	84	87	88	89	92	94	97	100	102	104	111	116	123	142

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.14	1.10	-3.81	-2.13	-1.52	-1.27	-1.04	-0.92	-0.81	-0.60	-0.38	-0.08	0.27	0.47	0.74	1.45	2.01	3.00	5.63
Speengewig Maternaal	-0.05	0.61	-2.90	-1.50	-0.98	-0.77	-0.55	-0.45	-0.37	-0.23	-0.08	0.07	0.25	0.35	0.45	0.71	0.98	1.51	3.08
Speengewig Kombinasie	-0.12	0.97	-4.28	-2.21	-1.51	-1.18	-0.86	-0.76	-0.65	-0.44	-0.22	-0.05	0.23	0.42	0.62	1.22	1.71	2.51	4.75
Na-Speen Gewig	-0.58	1.82	-7.24	-4.11	-3.02	-2.52	-2.05	-1.84	-1.63	-1.31	-0.97	-0.48	0.11	0.51	0.85	1.96	2.83	4.57	9.10
Aantal Lammers Gespeen	0.53	2.81	-9.30	-5.20	-4.20	-3.10	-1.70	-1.30	-0.90	-0.10	0.50	1.00	1.70	2.10	2.50	4.10	5.40	8.30	17.60
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.13	2.31	-8.32	-4.85	-3.35	-2.50	-1.63	-1.37	-1.08	-0.55	-0.14	0.35	0.96	1.38	1.83	3.26	4.48	6.66	10.90
Ouderdom Eerste Lamming	-0.20	-5.08	30.68	12.91	8.19	6.05	3.68	2.88	2.16	0.96	-0.22	-1.41	-2.65	-3.29	-4.14	-6.34	-8.76	-12.31	-26.31
Inter-lam Periode	-0.25	-8.19	56.43	21.86	14.10	10.50	6.28	4.57	3.18	0.83	-1.20	-3.01	-4.71	-5.29	-6.32	-9.36	-12.40	-19.14	-35.86
Groei Indeks	94	10	59	73	80	83	86	87	88	90	92	94	97	100	102	108	114	123	141
Reproduksie Indeks	97	11	52	73	80	84	88	90	91	94	96	98	101	103	105	110	115	124	148
Logix Meriete Indeks	95	11	55	74	79	83	86	88	89	91	93	96	99	101	103	109	115	124	146

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Na-speen	Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
	Dir	Mat	Komb					Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36						
CCS 24 0112 100019348	CCS 22 0494 CCS 22 0401		6.09	94	93	95	-0.11 61	0.01 40	-0.05 95	-1.34 55	90	-0.60 30	-0.46 46	-2.21 27	108	-1.45 29	98	109	4	
TR 25 0066 112877337	CC 23 0017 TR 24 0012		2.91	94	101	96	0.37 45	0.40 27	0.58 102	0.76 33	102	-2.20 21	-0.55 33	-1.41 25	106	-4.35 20	103	2		
TR 25 0087 112357884	OC 23 0300 OC 22 0286		1.75	85	89	86	-0.57 30	-0.37 22	-0.65 89	-1.48 21	90	-2.00 14	-2.14 23	0.26 23	102	-6.77 24	107	5		
TR 25 0090 112357892	CC 22 0392 CC 23 0522		4.77	104	105	99	1.57 56	-0.34 41	0.44 100	2.11 56	109	2.60 33	2.78 45	1.61 32	99	3.61 26	90	1		
TR 26 0017 112877535	CCS 20 0263 TR 21 0004		2.55	78	87	76	-0.46 46	-0.79 32	-1.02 85	-1.43 40	90	-4.30 25	-3.83 36	-1.21 24	105	-6.24 25	106	1		
TR 26 0052 113596878	OC 23 0542 TR 20 0075		2.59	80	88	81	-0.67 18	-0.37 15	-0.70 88	-1.29 17	91	-3.60 13	-3.19 16	0.09 18	102	-3.07 17	101	1		
TR 26 0080 113596936	OC 23 0542 TR 20 0073		2.59	80	88	81	-0.67 18	-0.37 15	-0.70 88	-1.29 17	91	-3.60 13	-3.19 16	0.09 18	102	-3.07 17	101	1		
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 7				88	93	88	-0.08	-0.26	-0.30	-0.56	-1.96	-1.51	-0.40	-3.05						

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers	% In-	Logix	Groei	Repro-	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere
Rek.nr	Vader Moeder	teling	Meriete Indeks	Indeks	duksie Indeks	Dir	Mat	EBV	EBV	Gespeen	EBV	EBV	EBV	Fenotipe	gelam
						Akk	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Akk	Akk	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
CC 19 0324	CC 16 0164	3.98	116	109	121	0.92	1.04	1.50	2.23	6.00	5.56	5.28	-3.10	133	6
86054053	CC 14 0152					76 103	75 116	112	77 110	65 119	73 119	57 91	58 101		
LM 21 0769	LM 18 1086	0.79	87	87	85	-0.51	-0.70	-0.96	-1.79	-0.10	-1.27	4.46	-11.92	4	
95502696	LM 19 0683					30 90	23 86	85	23 88	17 96	24 88	40 92	43 115		
CC 22 0047	CC 17 0756	5.17	90	98	85	0.89	-0.59	-0.15	0.53	0.00	0.30	8.06	1.42	101	4
94011368	CC 19 0803					70 103	66 88	94	71 101	59 96	66 95	49 84	50 94		
OC 22 0286	OC 21 0068	1.74	87	88	92	-1.06	0.04	-0.49	-1.66	-2.70	-2.64	-3.86	-13.99	5	
94220712	OC 18 6758					32 85	22 99	90	11 89	5 86	21 82	26 111	31 118		
CC 23 0522	CC 22 0031	4.30	105	112	97	2.33	-0.25	0.92	3.63	0.50	2.38	0.95	-2.47	1	
98181084	CC 22 0013					63 116	49 94	106	65 118	40 98	52 105	36 100	33 100		
CC 23 0612	CC 21 0483	5.69	119	118	114	2.80	0.22	1.62	4.37	5.40	6.26	0.29	12.31	89	3
98182280	CC 21 0591					64 121	51 102	113	66 122	42 117	54 123	43 102	38 76		
KH 24 0028	KH 22 0035	2.48	97	103	97	0.81	0.31	0.72	1.03	-0.90	0.58	2.41	-0.53	0	
106648082	KH 21 0026					56 102	41 103	103	57 103	35 93	45 97	30 97	31 97		
CCS 25 0001	CCS 22 0335	14.01	98	96	94	0.60	-0.43	-0.13	-0.42	0.20	0.29	-0.51	-13.12	0	
107198533	CCS 20 0289					58 100	41 90	94	55 95	31 97	45 95	25 104	28 117		
TR 25 0009	CC 23 0017	2.56	94	101	96	0.37	0.40	0.58	0.76	-2.20	-0.55	-1.41	-4.35	0	
112877238	TR 22 0021					45 98	27 105	102	33 102	21 88	33 91	25 106	20 103		
TR 25 0015	CC 23 0017	2.56	94	101	96	0.37	0.40	0.58	0.76	-2.20	-0.55	-1.41	-4.35	0	
112877246	TR 22 0020					45 98	27 105	102	33 102	21 88	33 91	25 106	20 103		
TR 25 0018	CC 23 0017	2.91	94	101	96	0.37	0.40	0.58	0.76	-2.20	-0.55	-1.41	-4.35	0	
112877212	TR 24 0029					45 98	27 105	102	33 102	21 88	33 91	25 106	20 103		
TR 25 0019	CC 23 0017	2.91	94	101	96	0.37	0.40	0.58	0.76	-2.20	-0.55	-1.41	-4.35	0	
112877626	TR 24 0029					45 98	27 105	102	33 102	21 88	33 91	25 106	20 103		
TR 25 0021	CC 23 0017	2.59	94	101	96	0.37	0.40	0.58	0.76	-2.20	-0.55	-1.41	-4.35	0	
112877253	TR 20 0036					45 98	27 105	102	33 102	21 88	33 91	25 106	20 103		
TR 25 0022	CC 23 0017	2.59	94	101	96	0.37	0.40	0.58	0.76	-2.20	-0.55	-1.41	-4.35	0	
112877261	TR 20 0036					45 98	27 105	102	33 102	21 88	33 91	25 106	20 103		
TR 25 0043	CC 23 0017	2.91	94	101	96	0.37	0.40	0.58	0.76	-2.20	-0.55	-1.41	-4.35	0	
112877279	TR 24 0032					45 98	27 105	102	33 102	21 88	33 91	25 106	20 103		
TR 25 0044	CC 23 0017	2.91	94	101	96	0.37	0.40	0.58	0.76	-2.20	-0.55	-1.41	-4.35	0	
112877287	TR 24 0032					45 98	27 105	102	33 102	21 88	33 91	25 106	20 103		
TR 25 0046	CC 16 0164	2.55	99	94	108	-0.78	0.70	0.31	-0.35	2.20	1.24	0.14	-3.90	0	
112877295	TR 21 0012					49 88	48 110	99	49 96	46 104	48 100	44 102	44 102		

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir					Mat	Akk								
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
TR 25 0050 112877303	CC 23 0017 TR 24 0005		2.91	94	101	96	0.37 45 98	0.40 27 105	0.58 102	0.76 33 102	-2.20 21 88	-0.55 33 91	-1.41 25 106	-4.35 20 103		0	
TR 25 0053 112877311	CC 16 0164 TR 22 0048		2.56	99	94	108	-0.78 49 88	0.70 48 110	0.31 99	-0.35 49 96	2.20 46 104	1.24 48 100	0.14 44 102	-3.90 44 102		0	
TR 25 0064 112877329	CC 16 0164 TR 23 0052		2.77	99	94	108	-0.78 49 88	0.70 48 110	0.31 99	-0.35 49 96	2.20 46 104	1.24 48 100	0.14 44 102	-3.90 44 102		0	
TR 25 0080 112877345	CC 16 0164 TR 21 0008		2.55	99	94	108	-0.78 49 88	0.70 48 110	0.31 99	-0.35 49 96	2.20 46 104	1.24 48 100	0.14 44 102	-3.90 44 102		0	
TR 25 0081 112877352	CC 16 0164 TR 21 0008		2.55	99	94	108	-0.78 49 88	0.70 48 110	0.31 99	-0.35 49 96	2.20 46 104	1.24 48 100	0.14 44 102	-3.90 44 102		0	
TR 25 0084 112244314	CC 22 0031 CC 23 0612		8.19	108	120	96	3.44 57 127	-0.36 48 92	1.36 110	4.88 58 125	0.90 40 99	3.62 50 111	4.50 40 92	4.88 37 88		0	
TR 25 0086 112357876	OC 23 0300 OC 22 0286		1.75	85	89	86	-0.57 30 90	-0.37 22 92	-0.65 89	-1.48 21 90	-2.00 14 88	-2.14 23 84	0.26 23 102	-6.77 24 107		0	
TR 25 0088 112877360	- - - TR 20 0077		2.76	96	94	103	-0.52 5 90	0.05 5 99	-0.22 93	0.73 5 102	0.50 5 98		-8.76 5 122	-5.16 5 104		0	
TR 25 0089 112877378	- - - TR 20 0077		2.76	96	94	103	-0.52 5 90	0.05 5 99	-0.22 93	0.73 5 102	0.50 5 98		-8.76 5 122	-5.16 5 104		0	
TR 25 0093 112877386	- - - TR 20 0064		2.76	96	94	103	-0.52 5 90	0.05 5 99	-0.22 93	0.73 5 102	0.50 5 98		-8.76 5 122	-5.16 5 104		0	
TR 25 0094 112877394	- - - TR 22 0074		2.76	96	94	103	-0.52 5 90	0.05 5 99	-0.22 93	0.73 5 102	0.50 5 98		-8.76 5 122	-5.16 5 104		0	
TR 25 0097 112877402	- - - TR 20 0058		2.76	96	94	103	-0.52 5 90	0.05 5 99	-0.22 93	0.73 5 102	0.50 5 98		-8.76 5 122	-5.16 5 104		0	
TR 25 0100 112877410	- - - TR 22 0074		2.76	96	94	103	-0.52 5 90	0.05 5 99	-0.22 93	0.73 5 102	0.50 5 98		-8.76 5 122	-5.16 5 104		0	
TR 25 0101 112877428	- - - TR 22 0071		2.76	96	94	103	-0.52 5 90	0.05 5 99	-0.22 93	0.73 5 102	0.50 5 98		-8.76 5 122	-5.16 5 104		0	
TR 25 0103 112877436	- - - TR 23 0054		2.76	96	94	103	-0.52 5 90	0.05 5 99	-0.22 93	0.73 5 102	0.50 5 98		-8.76 5 122	-5.16 5 104		0	
LM 25 1233 110743416	LM 24 0270 LM 21 0769		4.76	90	88	91	-0.55 17 90	-0.40 14 91	-0.68 88	-1.62 13 89	0.50 10 98	-0.65 14 91	0.95 25 100	-6.38 26 106		0	
LM 25 1234 110743424	LM 24 0270 LM 21 0769		4.76	90	88	91	-0.55 17 90	-0.40 14 91	-0.68 88	-1.62 13 89	0.50 10 98	-0.65 14 91	0.95 25 100	-6.38 26 106		0	



Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir					Mat	Akk		Indeks	Akk		Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks			
Aktiewe rasgemiddeld:								100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
TR 26 0004 112877444	CC	21	0100	2.91	86	94	89	-0.35 43	0.15 34	-0.02 95	-0.63 42	-3.50 30	-2.29 37	-1.18 27	-5.66 25			0		
TR 26 0008 112877477	CC	21	0100	2.91	86	94	89	-0.35 43	0.15 34	-0.02 95	-0.63 42	-3.50 30	-2.29 37	-1.18 27	-5.66 25			0		
TR 26 0009 112877485	CC	21	0100	2.91	86	94	89	-0.35 43	0.15 34	-0.02 95	-0.63 42	-3.50 30	-2.29 37	-1.18 27	-5.66 25			0		
TR 26 0010 112877493	CCS	20	0263	2.77	78	87	76	-0.46 46	-0.79 32	-1.02 85	-1.43 40	-4.30 25	-3.83 36	-1.21 24	-6.24 25			0		
TR 26 0016 112877527	CC	21	0100	2.91	86	94	89	-0.35 43	0.15 34	-0.02 95	-0.63 42	-3.50 30	-2.29 37	-1.18 27	-5.66 25			0		
TR 26 0021 112877543	CCS	20	0263	2.59	78	87	76	-0.46 46	-0.79 32	-1.02 85	-1.43 40	-4.30 25	-3.83 36	-1.21 24	-6.24 25			0		
TR 26 0025 112877568	CCS	20	0263	2.77	78	87	76	-0.46 46	-0.79 32	-1.02 85	-1.43 40	-4.30 25	-3.83 36	-1.21 24	-6.24 25			0		
TR 26 0026 112877576	CCS	20	0263	2.77	78	87	76	-0.46 46	-0.79 32	-1.02 85	-1.43 40	-4.30 25	-3.83 36	-1.21 24	-6.24 25			0		
TR 26 0033 112877220	CC	23	0902	4.30	95	101	95	0.59 57	0.21 40	0.51 101	0.95 56	-0.60 35	0.44 45	2.42 30	1.70 30			0		
TR 26 0036 113596860	OC	23	0542	2.77	80	88	81	-0.67 18	-0.37 15	-0.70 88	-1.29 17	-3.60 13	-3.19 16	0.09 18	-3.07 17			0		
TR 26 0037 113596977	OC	23	0542	2.91	80	88	81	-0.67 18	-0.37 15	-0.70 88	-1.29 17	-3.60 13	-3.19 16	0.09 18	-3.07 17			0		
TR 26 0039 113596704	OC	23	0542	2.56	80	88	81	-0.67 18	-0.37 15	-0.70 88	-1.29 17	-3.60 13	-3.19 16	0.09 18	-3.07 17			0		
TR 26 0044 113596787	OC	23	0542	2.77	80	88	81	-0.67 18	-0.37 15	-0.70 88	-1.29 17	-3.60 13	-3.19 16	0.09 18	-3.07 17			0		
TR 26 0048 113596712	OC	23	0542	2.59	80	88	81	-0.67 18	-0.37 15	-0.70 88	-1.29 17	-3.60 13	-3.19 16	0.09 18	-3.07 17			0		
TR 26 0049 113596902	OC	23	0542	2.56	80	88	81	-0.67 18	-0.37 15	-0.70 88	-1.29 17	-3.60 13	-3.19 16	0.09 18	-3.07 17			0		
TR 26 0054 113596803	OC	23	0542	4.46	99	104	96	1.28 37	-0.23 30	0.41 100	1.68 37	1.20 25	1.77 32	1.81 28	6.88 26			0		
TR 26 0057 113596720	OC	23	0542	2.56	80	88	81	-0.67 18	-0.37 15	-0.70 88	-1.29 17	-3.60 13	-3.19 16	0.09 18	-3.07 17			0		

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
							Dir Akk	Mat Akk								
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
TR 26 0058 113596829	OC 23 0542 TR 22 0030		2.56	80	88	81	-0.67 18 89	-0.37 15 92	-0.70 88	-1.29 17 91	-3.60 13 82	-3.19 16 79	0.09 18 102	-3.07 17 101		0
TR 26 0062 113596753	OC 23 0542 TR 23 0010		2.77	80	88	81	-0.67 18 89	-0.37 15 92	-0.70 88	-1.29 17 91	-3.60 13 82	-3.19 16 79	0.09 18 102	-3.07 17 101		0
TR 26 0063 113597009	OC 23 0542 TR 23 0010		2.77	80	88	81	-0.67 18 89	-0.37 15 92	-0.70 88	-1.29 17 91	-3.60 13 82	-3.19 16 79	0.09 18 102	-3.07 17 101		0
TR 26 0065 113596993	OC 23 0542 OC 22 0286		2.17	83	89	84	-0.65 24 89	-0.32 19 92	-0.64 89	-1.34 18 90	-2.90 13 85	-2.71 20 82	-0.27 22 103	-6.27 23 106		0
TR 26 0067 113596688	OC 23 0542 TR 22 0074		2.56	80	88	81	-0.67 18 89	-0.37 15 92	-0.70 88	-1.29 17 91	-3.60 13 82	-3.19 16 79	0.09 18 102	-3.07 17 101		0
TR 26 0071 113596696	OC 23 0542 TR 22 0046		2.56	80	88	81	-0.67 18 89	-0.37 15 92	-0.70 88	-1.29 17 91	-3.60 13 82	-3.19 16 79	0.09 18 102	-3.07 17 101		0
TR 26 0072 113596738	OC 23 0542 TR 22 0046		2.56	80	88	81	-0.67 18 89	-0.37 15 92	-0.70 88	-1.29 17 91	-3.60 13 82	-3.19 16 79	0.09 18 102	-3.07 17 101		0
TR 26 0075 113596951	OC 23 0542 TR 21 0001		2.55	80	88	81	-0.67 18 89	-0.37 15 92	-0.70 88	-1.29 17 91	-3.60 13 82	-3.19 16 79	0.09 18 102	-3.07 17 101		0
TR 26 0078 113596852	OC 23 0542 TR 24 0006		2.91	80	88	81	-0.67 18 89	-0.37 15 92	-0.70 88	-1.29 17 91	-3.60 13 82	-3.19 16 79	0.09 18 102	-3.07 17 101		0
TR 26 0081 113596894	OC 23 0542 TR 24 0012		2.91	80	88	81	-0.67 18 89	-0.37 15 92	-0.70 88	-1.29 17 91	-3.60 13 82	-3.19 16 79	0.09 18 102	-3.07 17 101		0
TR 26 0121 114156128	OC 23 0542 TR 20 0072		2.59	80	88	81	-0.67 18 89	-0.37 15 92	-0.70 88	-1.29 17 91	-3.60 13 82	-3.19 16 79	0.09 18 102	-3.07 17 101		0
TR 26 0122 114156136	OC 23 0542 TR 20 0064		2.59	80	88	81	-0.67 18 89	-0.37 15 92	-0.70 88	-1.29 17 91	-3.60 13 82	-3.19 16 79	0.09 18 102	-3.07 17 101		0
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooië in die kudde: 63				90	94	92	-0.16	-0.06	-0.14	-0.18	-1.51	-1.13	-0.99	-3.91		

Vaders Gebruik in Kudde



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste 2de generasie				LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes				Dir Akk	Indeks		Mat Akk	Indeks		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36						
CC 16 0164 77715571	2.62	CC 14 0287 CRC 12 0168	515	12	173	9	117	102	131	-0.47 98	91	1.45 96	123	1.22 109	0.87 98	102	8.70 93	6.21 96	3.43 88	95	-0.23 87	97	188	9
CC 17 0756 80198427	2.67	CC 15 0310 CC 16 0504	2332	11	498	5	71	101	57	1.66 99	110	-1.26 97	76	-0.43 91	1.52 98	106	-7.40 93	-4.04 97	12.79 80	74	-4.52 78	103	131	6
LM 18 1086 92116904	0.94	WIP 14 0020 LM 14 0447					90	87	85	-0.19 58	93	-1.21 44	77	-1.31 82	-1.10 43	92	1.40 33	-0.56 47	3.38 62	95	-17.89 65	125		7
CCS 20 0263 91123570	1.48	CCS 18 1032 CCS 19 0126	90	1	9	1	76	87	68	0.18 92	96	-1.52 65	71	-1.43 80	-1.29 81	91	-4.30 50	-3.92 72	0.74 47	101	-4.91 50	104	100	6
OC 21 0068 91777102	1.74	OC 18 6900 OC 16 6832	1	1			92	91	97	-0.81 58	87	0.39 24	105	-0.01 96	-1.33 23	90	-1.30 5	-1.20 32	1.89 26	98	-21.40 30	130	112	5
CC 21 0100 92022839	4.18	CC 17 0756 CC 19 0631	41	3	9	1	92	100	93	0.40 86	99	0.36 67	104	0.56 102	0.31 84	99	-2.80 59	-0.92 72	0.80 54	101	-3.74 51	102	108	6
CC 21 0483 92604628	4.32	CC 19 0576 CC 15 0441	57	2	24	2	126	123	126	2.71 90	120	1.20 78	119	2.56 123	4.67 89	123	6.60 65	7.87 80	4.42 63	93	9.40 64	81	122	6
CC 22 0031 93923217	4.28	CC 20 0183 CC 18 0591	172	3	43	2	96	121	77	4.08 95	133	-0.95 81	81	1.09 107	5.38 95	127	-3.70 67	0.91 83	8.72 69	83	-2.55 62	100	133	6
KH 22 0035 95010757	1.73	CC 17 0756 OC 17 7057	11	1			85	104	82	1.01 71	104	0.20 54	101	0.71 103	1.53 71	106	-5.90 47	-2.33 59	4.84 40	92	-3.80 40	102	107	3
CCS 22 0335 94636818	1.30	CCS 18 0500 CCS 20 0096	9	1	2	1	103	99	98	1.03 73	104	-0.57 53	88	-0.06 95	0.37 66	100	1.40 43	1.30 58	-3.12 35	110	-10.42 39	113	140	8
CC 22 0392 95155859	4.09	CC 21 0188 CC 17 0773	89	3	13	1	103	99	101	0.80 91	102	-0.43 66	90	-0.03 95	0.59 91	101	4.70 52	3.19 72	2.27 53	97	9.69 41	81	139	10
CCS 22 0494 95719894	2.56	CCS 20 0263 CCS 19 0229	26	1	4	1	89	87	83	0.08 82	96	-1.30 52	75	-1.26 82	-1.74 71	88	-0.20 41	-1.35 61	-4.04 42	112	-3.81 43	102	124	9
CC 23 0017 96793724	2.03	KI 20 0260 M 18 0113	93	1	2	1	108	114	107	1.84 91	112	0.85 55	113	1.77 115	3.08 66	115	-0.30 41	2.51 66	0.33 49	102	-1.13 40	98	144	6
OC 23 0300 97984249	1.02	CC 19 0675 SS 17 6420	3	1			83	90	80	-0.08 50	94	-0.78 38	84	-0.81 87	-1.29 41	91	-1.30 28	-1.63 40	4.37 38	93	0.46 38	95		8
OC 23 0542 98894363	2.59	CC 19 0675 OC 20 7245					79	90	77	-0.24 36	93	-0.68 31	86	-0.80 87	-1.01 34	92	-3.10 27	-2.78 32	3.33 36	95	1.44 35	94		5
CC 23 0902 98833783	2.77	CC 23 0003 CC 18 0704	78	2			99	104	106	0.29 90	97	1.02 46	116	1.16 108	1.38 86	105	-1.20 37	0.58 61	-3.22 33	1.99 33	93	151	9	



Vaders Gebruik in Kudde



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	1ste generasie		2de generasie		LMI	GI	RI	Speengewig				Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder				
		Vader ID	Nageslag	Nageslag	Aantal				Dir	Mat	Komb		EBV	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
		Moeder ID	gespeen	kuddes	gespeen				kuddes	Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08				-0.03	-0.07	-0.49	0.59		0.24	-0.13		-0.36					
LM 24 0270 101429553	2.27	LM 21 0995 LM 21 1102				94	90	98	-0.60 17 89		-0.10 14 96	-0.40 91	-1.46 12 90	1.20 9 101		0.03 14 94	-2.56 30 108		-0.84 31 97		5					
		Vaders Kuddegemiddeld:				94	99	92	0.69				-0.20	0.15	0.62	-0.44		0.23	2.26		-3.08					
		Aantal vaders gebruik in die kudde: 17																								



Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36								
1	TR 25 0090 112357892	4.77	CC 22 0392 CC 23 0522				104	105	99	1.57 56	-0.34 41	109	0.44 100	2.11 56	109	2.60 33	2.78 45	107	1.61 32	99	3.61 26	90		1
2	CCS 24 0112 100019348	6.09	CCS 22 0494 CCS 22 0401				94	93	95	-0.11 61	0.01 40	98	-0.05 95	-1.34 55	90	-0.60 30	-0.46 46	92	-2.21 27	108	-1.45 29	98	109	4
3	TR 25 0066 112877337	2.91	CC 23 0017 TR 24 0012				94	101	96	0.37 45	0.40 27	105	0.58 102	0.76 33	102	-2.20 21	-0.55 33	91	-1.41 25	106	-4.35 20	103		2
4	TR 25 0087 112357884	1.75	OC 23 0300 OC 22 0286				85	89	86	-0.57 30	-0.37 22	92	-0.65 89	-1.48 21	90	-2.00 14	-2.14 23	84	0.26 23	102	-6.77 24	107		5
5	TR 26 0080 113596936	2.59	OC 23 0542 TR 20 0073				80	88	81	-0.67 18	-0.37 15	92	-0.70 88	-1.29 17	91	-3.60 13	-3.19 16	79	0.09 18	102	-3.07 17	101		1
6	TR 26 0052 113596878	2.59	OC 23 0542 TR 20 0075				80	88	81	-0.67 18	-0.37 15	92	-0.70 88	-1.29 17	91	-3.60 13	-3.19 16	79	0.09 18	102	-3.07 17	101		1
7	TR 26 0017 112877535	2.55	CCS 20 0263 TR 21 0004				78	87	76	-0.46 46	-0.79 32	84	-1.02 85	-1.43 40	90	-4.30 25	-3.83 36	76	-1.21 24	105	-6.24 25	106		1

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam			
							Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk	Indeks	Akk
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36			
1	CC 23 0612 98182280	5.69	CC 21 0483 CC 21 0591	119	118	114	2.80 64 121		0.22 51 102		1.62 113		4.37 66 122		5.40 42 117		6.26 54 123		0.29 43 102		12.31 38 76		89	3
2	CC 19 0324 86054053	3.98	CC 16 0164 CC 14 0152	116	109	121	0.92 76 103		1.04 75 116		1.50 112		2.23 77 110		6.00 65 119		5.56 73 119		5.28 57 91		-3.10 58 101		133	6
3	TR 25 0084 112244314	8.19	CC 22 0031 CC 23 0612	108	120	96	3.44 57 127		-0.36 48 92		1.36 110		4.88 58 125		0.90 40 99		3.62 50 111		4.50 40 92		4.88 37 88			0
4	CC 23 0522 98181084	4.30	CC 22 0031 CC 22 0013	105	112	97	2.33 63 116		-0.25 49 94		0.92 106		3.63 65 118		0.50 40 98		2.38 52 105		0.95 36 100		-2.47 33 100			1
5	TR 26 0054 113596803	4.46	OC 23 0542 CC 23 0612	99	104	96	1.28 37 107		-0.23 30 94		0.41 100		1.68 37 107		1.20 25 101		1.77 32 102		1.81 28 98		6.88 26 85			0
6	TR 25 0081 112877352	2.55	CC 16 0164 TR 21 0008	99	94	108	-0.78 49 88		0.70 48 110		0.31 99		-0.35 49 96		2.20 46 104		1.24 48 100		0.14 44 102		-3.90 44 102			0
7	TR 25 0053 112877311	2.56	CC 16 0164 TR 22 0048	99	94	108	-0.78 49 88		0.70 48 110		0.31 99		-0.35 49 96		2.20 46 104		1.24 48 100		0.14 44 102		-3.90 44 102			0
8	TR 25 0080 112877345	2.55	CC 16 0164 TR 21 0008	99	94	108	-0.78 49 88		0.70 48 110		0.31 99		-0.35 49 96		2.20 46 104		1.24 48 100		0.14 44 102		-3.90 44 102			0
9	TR 25 0046 112877295	2.55	CC 16 0164 TR 21 0012	99	94	108	-0.78 49 88		0.70 48 110		0.31 99		-0.35 49 96		2.20 46 104		1.24 48 100		0.14 44 102		-3.90 44 102			0
10	TR 25 0064 112877329	2.77	CC 16 0164 TR 23 0052	99	94	108	-0.78 49 88		0.70 48 110		0.31 99		-0.35 49 96		2.20 46 104		1.24 48 100		0.14 44 102		-3.90 44 102			0
11	CCS 25 0001 107198533	14.01	CCS 22 0335 CCS 20 0289	98	96	94	0.60 58 100		-0.43 41 90		-0.13 94		-0.42 55 95		0.20 31 97		0.29 45 95		-0.51 25 104		-13.12 28 117			0
12	KH 24 0028 106648082	2.48	KH 22 0035 KH 21 0026	97	103	97	0.81 56 102		0.31 41 103		0.72 103		1.03 57 103		-0.90 35 93		0.58 45 97		2.41 30 97		-0.53 31 97			0
13	TR 26 0033 112877220	4.30	CC 23 0902 CC 22 0047	95	101	95	0.59 57 100		0.21 40 102		0.51 101		0.95 56 103		-0.60 35 94		0.44 45 96		2.42 30 97		1.70 30 93			0
14	TR 25 0009 112877238	2.56	CC 23 0017 TR 22 0021	94	101	96	0.37 45 98		0.40 27 105		0.58 102		0.76 33 102		-2.20 21 88		-0.55 33 91		-1.41 25 106		-4.35 20 103			0
15	TR 25 0050 112877303	2.91	CC 23 0017 TR 24 0005	94	101	96	0.37 45 98		0.40 27 105		0.58 102		0.76 33 102		-2.20 21 88		-0.55 33 91		-1.41 25 106		-4.35 20 103			0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte					EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
							Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36	
16	TR 25 0018 112877212	2.91	CC 23 0017 TR 24 0029	94	101	96	0.37 45 98	0.40 27 105	0.58 102	0.76 33 102	-2.20 21 88	-0.55 33 91	-1.41 25 106	-4.35 20 103							0	
17	TR 25 0015 112877246	2.56	CC 23 0017 TR 22 0020	94	101	96	0.37 45 98	0.40 27 105	0.58 102	0.76 33 102	-2.20 21 88	-0.55 33 91	-1.41 25 106	-4.35 20 103							0	
18	TR 25 0019 112877626	2.91	CC 23 0017 TR 24 0029	94	101	96	0.37 45 98	0.40 27 105	0.58 102	0.76 33 102	-2.20 21 88	-0.55 33 91	-1.41 25 106	-4.35 20 103							0	
19	TR 25 0021 112877253	2.59	CC 23 0017 TR 20 0036	94	101	96	0.37 45 98	0.40 27 105	0.58 102	0.76 33 102	-2.20 21 88	-0.55 33 91	-1.41 25 106	-4.35 20 103							0	
20	TR 25 0022 112877261	2.59	CC 23 0017 TR 20 0036	94	101	96	0.37 45 98	0.40 27 105	0.58 102	0.76 33 102	-2.20 21 88	-0.55 33 91	-1.41 25 106	-4.35 20 103							0	
21	TR 25 0043 112877279	2.91	CC 23 0017 TR 24 0032	94	101	96	0.37 45 98	0.40 27 105	0.58 102	0.76 33 102	-2.20 21 88	-0.55 33 91	-1.41 25 106	-4.35 20 103							0	
22	TR 25 0044 112877287	2.91	CC 23 0017 TR 24 0032	94	101	96	0.37 45 98	0.40 27 105	0.58 102	0.76 33 102	-2.20 21 88	-0.55 33 91	-1.41 25 106	-4.35 20 103							0	
23	LM 25 1234 110743424	4.76	LM 24 0270 LM 21 0769	90	88	91	-0.55 17 90	-0.40 14 91	-0.68 88	-1.62 13 89	0.50 10 98	-0.65 14 91	0.95 25 100	-6.38 26 106							0	
24	LM 25 1233 110743416	4.76	LM 24 0270 LM 21 0769	90	88	91	-0.55 17 90	-0.40 14 91	-0.68 88	-1.62 13 89	0.50 10 98	-0.65 14 91	0.95 25 100	-6.38 26 106							0	
25	CC 22 0047 94011368	5.17	CC 17 0756 CC 19 0803	90	98	85	0.89 70 103	-0.59 66 88	-0.15 94	0.53 71 101	0.00 59 96	0.30 66 95	8.06 49 84	1.42 50 94	101					4		
26	OC 22 0286 94220712	1.74	OC 21 0068 OC 18 6758	87	88	92	-1.06 32 85	0.04 22 99	-0.49 90	-1.66 11 89	-2.70 5 86	-2.64 21 82	-3.86 26 111	-13.99 31 118							5	
27	LM 21 0769 95502696	0.79	LM 18 1086 LM 19 0683	87	87	85	-0.51 30 90	-0.70 23 86	-0.96 85	-1.79 23 88	-0.10 17 96	-1.27 24 88	4.46 40 92	-11.92 43 115							4	
28	TR 26 0004 112877444	2.91	CC 21 0100 TR 24 0022	86	94	89	-0.35 43 92	0.15 34 101	-0.02 95	-0.63 42 94	-3.50 30 83	-2.29 37 83	-1.18 27 105	-5.66 25 105							0	
29	TR 26 0008 112877477	2.91	CC 21 0100 TR 24 0028	86	94	89	-0.35 43 92	0.15 34 101	-0.02 95	-0.63 42 94	-3.50 30 83	-2.29 37 83	-1.18 27 105	-5.66 25 105							0	
30	TR 26 0016 112877527	2.91	CC 21 0100 TR 24 0023	86	94	89	-0.35 43 92	0.15 34 101	-0.02 95	-0.63 42 94	-3.50 30 83	-2.29 37 83	-1.18 27 105	-5.66 25 105							0	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
							Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk	Indeks
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36	
31	TR 26 0009 112877485	2.91	CC 21 0100 TR 24 0028	86	94	89	-0.35 43	0.15 34	-0.02 95	-0.63 42	-3.50 30	-2.29 37	-1.18 27	-5.66 25	0							
32	TR 25 0086 112357876	1.75	OC 23 0300 OC 22 0286	85	89	86	-0.57 30	-0.37 22	-0.65 89	-1.48 21	-2.00 14	-2.14 23	0.26 23	-6.77 102	0							
33	TR 26 0065 113596993	2.17	OC 23 0542 OC 22 0286	83	89	84	-0.65 24	-0.32 19	-0.64 89	-1.34 18	-2.90 13	-2.71 20	-0.27 22	-6.27 103	0							
34	TR 26 0075 113596951	2.55	OC 23 0542 TR 21 0001	80	88	81	-0.67 18	-0.37 15	-0.70 88	-1.29 17	-3.60 13	-3.19 16	0.09 18	-3.07 102	0							
35	TR 26 0121 114156128	2.59	OC 23 0542 TR 20 0072	80	88	81	-0.67 18	-0.37 15	-0.70 88	-1.29 17	-3.60 13	-3.19 16	0.09 18	-3.07 102	0							
36	TR 26 0078 113596852	2.91	OC 23 0542 TR 24 0006	80	88	81	-0.67 18	-0.37 15	-0.70 88	-1.29 17	-3.60 13	-3.19 16	0.09 18	-3.07 102	0							
37	TR 26 0067 113596688	2.56	OC 23 0542 TR 22 0074	80	88	81	-0.67 18	-0.37 15	-0.70 88	-1.29 17	-3.60 13	-3.19 16	0.09 18	-3.07 102	0							
38	TR 26 0057 113596720	2.56	OC 23 0542 TR 22 0030	80	88	81	-0.67 18	-0.37 15	-0.70 88	-1.29 17	-3.60 13	-3.19 16	0.09 18	-3.07 102	0							
39	TR 26 0049 113596902	2.56	OC 23 0542 TR 22 0023	80	88	81	-0.67 18	-0.37 15	-0.70 88	-1.29 17	-3.60 13	-3.19 16	0.09 18	-3.07 102	0							
40	TR 26 0081 113596894	2.91	OC 23 0542 TR 24 0012	80	88	81	-0.67 18	-0.37 15	-0.70 88	-1.29 17	-3.60 13	-3.19 16	0.09 18	-3.07 102	0							
41	TR 26 0122 114156136	2.59	OC 23 0542 TR 20 0064	80	88	81	-0.67 18	-0.37 15	-0.70 88	-1.29 17	-3.60 13	-3.19 16	0.09 18	-3.07 102	0							
42	TR 26 0072 113596738	2.56	OC 23 0542 TR 22 0046	80	88	81	-0.67 18	-0.37 15	-0.70 88	-1.29 17	-3.60 13	-3.19 16	0.09 18	-3.07 102	0							
43	TR 26 0039 113596704	2.56	OC 23 0542 TR 22 0048	80	88	81	-0.67 18	-0.37 15	-0.70 88	-1.29 17	-3.60 13	-3.19 16	0.09 18	-3.07 102	0							
44	TR 26 0036 113596860	2.77	OC 23 0542 TR 23 0054	80	88	81	-0.67 18	-0.37 15	-0.70 88	-1.29 17	-3.60 13	-3.19 16	0.09 18	-3.07 102	0							
45	TR 26 0063 113597009	2.77	OC 23 0542 TR 23 0010	80	88	81	-0.67 18	-0.37 15	-0.70 88	-1.29 17	-3.60 13	-3.19 16	0.09 18	-3.07 102	0							

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks			
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07	-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36	
46	TR 26 0058 113596829	2.56	OC 23 0542 TR 22 0030	80	88	81	-0.67 18 89		-0.37 15 92		-0.70 88	-1.29 17 91		-3.60 13 82	-3.19 16 79	0.09 18 102		-3.07 17 101			0
47	TR 26 0071 113596696	2.56	OC 23 0542 TR 22 0046	80	88	81	-0.67 18 89		-0.37 15 92		-0.70 88	-1.29 17 91		-3.60 13 82	-3.19 16 79	0.09 18 102		-3.07 17 101			0
48	TR 26 0044 113596787	2.77	OC 23 0542 TR 23 0011	80	88	81	-0.67 18 89		-0.37 15 92		-0.70 88	-1.29 17 91		-3.60 13 82	-3.19 16 79	0.09 18 102		-3.07 17 101			0
49	TR 26 0048 113596712	2.59	OC 23 0542 TR 20 0058	80	88	81	-0.67 18 89		-0.37 15 92		-0.70 88	-1.29 17 91		-3.60 13 82	-3.19 16 79	0.09 18 102		-3.07 17 101			0
50	TR 26 0037 113596977	2.91	OC 23 0542 TR 24 0025	80	88	81	-0.67 18 89		-0.37 15 92		-0.70 88	-1.29 17 91		-3.60 13 82	-3.19 16 79	0.09 18 102		-3.07 17 101			0
51	TR 26 0062 113596753	2.77	OC 23 0542 TR 23 0010	80	88	81	-0.67 18 89		-0.37 15 92		-0.70 88	-1.29 17 91		-3.60 13 82	-3.19 16 79	0.09 18 102		-3.07 17 101			0
52	TR 26 0010 112877493	2.77	CCS 20 0263 TR 23 0042	78	87	76	-0.46 46 91		-0.79 32 84		-1.02 85	-1.43 40 90		-4.30 25 79	-3.83 36 76	-1.21 24 105		-6.24 25 106			0
53	TR 26 0025 112877568	2.77	CCS 20 0263 TR 23 0007	78	87	76	-0.46 46 91		-0.79 32 84		-1.02 85	-1.43 40 90		-4.30 25 79	-3.83 36 76	-1.21 24 105		-6.24 25 106			0
54	TR 26 0026 112877576	2.77	CCS 20 0263 TR 23 0007	78	87	76	-0.46 46 91		-0.79 32 84		-1.02 85	-1.43 40 90		-4.30 25 79	-3.83 36 76	-1.21 24 105		-6.24 25 106			0
55	TR 26 0021 112877543	2.59	CCS 20 0263 TR 20 0036	78	87	76	-0.46 46 91		-0.79 32 84		-1.02 85	-1.43 40 90		-4.30 25 79	-3.83 36 76	-1.21 24 105		-6.24 25 106			0