

DORMER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

dormer

DUO SOMNIA DORMERS

KKM : DSD



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029



Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Dormer ras saamgestel, naamlik 'n Groei Indeks, Ooi Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die **LMI** is as volg :

$$LMI = 0.4 \text{ Speen Dir} + 0.2 \text{ Speen Mat} + 0.10 \text{ OEL} + 0.05 \text{ ILP} + 0.25 \text{ N_lammers}$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met speen aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte en Maternale teelwaardes. Dit is dus 'n handige indeks om die genetiese meriete van die speenlam aan te dui vir bemerking.

Die samestelling van die GI is as volg :

$$GI = 0.67 \text{ Speen Dir} + 0.33 \text{ Speen Mat}$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Aantal Lammers Gespeen, Speen Direk en Maternaal. Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die **Ooi Indeks** is as volg :

$$OI = (0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.30 * \text{Speen Mat}) + (0.40 * \text{N_Lam_Speen}) + (0.10 * \text{Speen Dir})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Aktiewe Genetiese Vlakke

Teelwaardes

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	2.00	2.16	1.79	1.56	2.07	1.33
Speengewig Maternaal	0.20	0.04	0.40	-0.01	-0.12	0.04
Speengewig Kombinasie	1.20	1.13	1.30	0.77	0.92	0.71
Na-Speen Gewig	1.70	2.06	1.25	1.06	1.63	0.80
Aantal Lammers Gespeen	1.27	1.27	1.28	0.68	0.76	0.65
Totale Massa Gespeen	2.96	2.96	2.97	1.96	2.41	1.76
Ouderdom by Eerste Lam	-0.51	-0.75	-0.22	0.51	0.60	0.47
Inter-lam Periode	2.13	2.23	2.00	0.14	0.26	0.09
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	107	108	107	103	105	103
Ooi Indeks	107	106	108	103	104	103
Groei Indeks	107	108	107	103	106	102
Inteling						
Inteling (%)	6.39	6.94	5.71	7.48	7.73	7.36
Aantal Diere						
Aantal diere	36	20	16	20502	6322	14167

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	102.6	103.7	101.2
Speengewig Maternaal	103.1	101.4	105.4
Speengewig Kombinasie	104.7	104.0	105.7
Na-Speen Gewig	103.0	104.6	100.9
Aantal Lammers Gespeen	102.0	101.9	102.1
Totale Massa Gespeen	104.3	104.3	104.2
Ouderdom by Eerste Lam	102.2	102.7	101.6
Inter-lam Periode	94.6	94.3	95.0
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	107.3	107.6	107.1
Ooi Indeks	107.1	106.3	108.0
Groei Indeks	107.3	107.6	107.0
Inteling			
Inteling (%)	6.39	6.94	5.71
Aantal Diere			
Aantal diere	36	20	16

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef. Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%. Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek. Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek. Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2022 - 2026	4.88	-0.19
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	36	100
Bekende moeders	36	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme
Geen / None	0

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die kudde

Aantal: 36




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- SPc:** Speengewig Kombinasie
- NS:** Na-Speen Gewig
- L-spn:** Aantal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- OI:** Ooi Indeks
- GI:** Groei Indeks
- LMI:** Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooi en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 22




Vaders

Aantal: 18




Jong Ooie

Aantal: 16



Jong Ramme


Aantal: 20




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk



Speengewig Maternaal



Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Aantal Lammers Gespeen



Totale Massa Gespeen (TWW)



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Ouderdom Eerste Lamming




Vir OEL en ILP is kudde
genetiese tendense onder
ras gemiddeldes gewens.


Inter-lam Periode




Logix Meriete Indeks (LMI)



Groei Indeks



Ooi Indeks (OI)



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	EBV	EBV	Aantal	EBV
2014	11795	-1.16	-0.08	-0.66	3359	-1.69	2734	0.26	11795	88	2802	0.01	1869	0.30	99	88		
2015	10537	-1.03	-0.02	-0.53	2249	-1.83	2556	-0.43	10537	88	2589	0.06	1733	0.21	99	88		
2016	11125	-0.78	-0.08	-0.47	2606	-1.51	2653	0.25	11125	89	2603	-0.02	1882	0.24	99	89		
2017	10555	-0.62	-0.09	-0.40	2067	-0.69	2488	0.37	10555	90	2432	0.11	1654	-0.37	100	90		
2018	11181	-0.27	-0.09	-0.22	2944	-0.61	2763	0.13	11181	91	2603	0.41	1923	0.10	99	92		
2019	10894	-0.23	0.02	-0.10	1270	0.65	2814	0.11	10894	92	2733	-0.28	1948	0.04	101	93		
2020	10324	0.00	0.00	0.00	2195	0.00	2426	0.00	10324	92	2501	0.00	1836	0.00	100	94		
2021	11647	0.44	0.06	0.28	2124	0.87	2900	0.27	11647	95	2916	-0.01	1907	0.92	101	96		
2022	11484	0.81	0.20	0.61	2069	1.08	2412	0.13	11484	96	2505	0.52	1552	0.65	101	98		
2023	11525	1.20	0.04	0.64	1647	1.72	2291	0.47	11525	97	2546	1.06	1312	0.95	101	100		
2024	10438	1.42	-0.06	0.65	2447	1.90	1039	0.78	10438	98	1678	0.53	306	-0.93	101	101		
2025	9676	1.87	-0.09	0.84	2315	2.36	73	-0.35	9676	101	192	2.07			103	104		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2025	12	1.61	0.01	0.82					12	95					12	97	12	98

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	1.56	2.27	-27.86	-4.89	-1.06	-0.28	0.51	0.79	1.02	1.46	1.84	2.19	2.55	2.73	2.94	3.46	3.86	4.66	9.36	
Speengewig Maternaal	-0.01	1.23	-3.36	-2.07	-1.46	-1.16	-0.81	-0.68	-0.56	-0.34	-0.13	0.08	0.32	0.46	0.62	1.12	1.63	3.92	15.09	
Speengewig Kombinasie	0.77	1.15	-3.93	-1.86	-0.95	-0.54	-0.09	0.08	0.23	0.49	0.73	0.98	1.25	1.40	1.58	2.04	2.52	3.92	12.74	
Na-Speen Gewig	1.06	3.11	-37.11	-7.31	-2.48	-1.69	-0.73	-0.36	0.02	0.66	1.26	1.81	2.40	2.72	3.08	4.01	4.98	6.60	10.30	
Aantal Lammers Gespeen	0.68	3.60	-16.30	-6.50	-4.40	-3.40	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.50	3.20	5.40	7.80	11.00	20.90	
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.96	2.97	-13.84	-4.75	-2.36	-1.36	-0.32	0.07	0.44	1.08	1.73	2.41	3.15	3.58	4.13	5.80	7.56	9.87	16.57	
Ouderdom Eerste Lamming	0.51	-5.64	27.84	15.72	10.06	7.25	4.26	3.33	2.52	1.26	0.20	-0.81	-1.89	-2.49	-3.17	-5.13	-7.07	-14.86	-43.14	
Inter-lam Periode	0.15	-4.29	22.05	10.36	7.15	5.50	3.74	2.98	2.30	1.19	0.20	-0.88	-2.04	-2.70	-3.42	-5.38	-6.90	-9.89	-15.02	
Groei Indeks	103	12	57	73	83	88	94	96	98	101	104	107	109	111	113	117	121	130	162	
Ooi Indeks	103	12	61	77	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155	
Logix Meriete Indeks	104	12	61	78	85	89	94	96	97	100	103	106	109	111	113	119	124	132	149	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	2.07	1.28	-4.42	-1.05	-0.12	0.39	0.99	1.23	1.45	1.82	2.13	2.43	2.78	2.96	3.16	3.63	4.01	4.77	9.36
Speengewig Maternaal	-0.12	0.84	-2.69	-1.85	-1.35	-1.10	-0.80	-0.67	-0.56	-0.36	-0.17	0.02	0.23	0.35	0.49	0.89	1.26	2.29	8.50
Speengewig Kombinasie	0.92	1.04	-2.65	-1.24	-0.59	-0.28	0.12	0.27	0.41	0.65	0.87	1.09	1.33	1.49	1.65	2.08	2.51	3.90	12.74
Na-Speen Gewig	1.63	2.12	-6.89	-2.80	-1.74	-1.14	-0.23	0.17	0.52	1.10	1.59	2.12	2.66	3.01	3.36	4.33	5.31	6.71	10.30
Aantal Lammers Gespeen	0.76	3.45	-8.80	-5.60	-4.00	-3.10	-2.00	-1.60	-1.20	-0.40	0.20	1.00	1.90	2.50	3.10	5.40	7.90	10.80	14.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	2.41	2.70	-5.22	-2.83	-1.37	-0.67	0.22	0.58	0.90	1.43	2.07	2.71	3.38	3.82	4.33	6.05	7.96	10.05	14.81
Ouderdom Eerste Lamming	0.60	-4.85	23.09	14.12	9.53	6.87	3.89	2.99	2.25	1.03	0.06	-0.84	-1.82	-2.30	-2.90	-4.47	-6.04	-10.31	-38.41
Inter-lam Periode	0.26	-3.84	17.61	9.09	6.44	5.11	3.54	2.83	2.19	1.24	0.35	-0.58	-1.68	-2.30	-2.88	-4.77	-6.11	-9.05	-13.77
Groei Indeks	106	10	71	82	89	93	98	99	101	104	106	108	111	113	114	118	121	131	162
Ooi Indeks	104	11	67	79	86	91	95	96	98	101	103	105	108	110	112	119	125	133	145
Logix Meriete Indeks	105	11	74	82	89	92	96	97	99	102	105	108	111	112	114	121	125	133	146

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	1.33	2.56	-27.86	-10.12	-1.46	-0.56	0.28	0.58	0.84	1.28	1.68	2.05	2.43	2.62	2.82	3.36	3.77	4.58	8.26
Speengewig Maternaal	0.04	1.37	-3.36	-2.17	-1.51	-1.18	-0.82	-0.68	-0.56	-0.33	-0.11	0.11	0.37	0.52	0.69	1.24	1.82	5.47	15.09
Speengewig Kombinasie	0.71	1.19	-3.93	-2.01	-1.08	-0.65	-0.18	-0.01	0.14	0.42	0.67	0.92	1.20	1.35	1.55	2.03	2.53	3.93	11.44
Na-Speen Gewig	0.81	3.43	-37.11	-13.29	-2.80	-1.94	-0.96	-0.57	-0.21	0.46	1.08	1.66	2.26	2.58	2.95	3.87	4.76	6.46	9.35
Aantal Lammers Gespeen	0.65	3.66	-16.30	-6.90	-4.60	-3.50	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.30	1.00	2.00	2.60	3.30	5.40	7.70	11.00	20.90
Totale Massa Gespeen (TWW)	1.76	3.06	-13.84	-5.37	-2.72	-1.70	-0.56	-0.15	0.20	0.88	1.57	2.25	3.04	3.49	4.01	5.67	7.31	9.71	16.57
Ouderdom Eerste Lamming	0.48	-5.96	27.84	16.20	10.34	7.40	4.40	3.48	2.64	1.36	0.26	-0.79	-1.93	-2.60	-3.33	-5.43	-7.74	-16.27	-43.14
Inter-lam Periode	0.09	-4.47	22.05	10.92	7.51	5.71	3.82	3.03	2.36	1.17	0.13	-1.03	-2.21	-2.90	-3.66	-5.60	-7.32	-10.15	-15.02
Groei Indeks	102	12	57	71	82	86	92	95	97	100	103	106	109	110	112	116	120	130	162
Ooi Indeks	103	12	61	76	84	88	93	95	97	100	103	106	109	111	113	119	125	133	155
Logix Meriete Indeks	103	12	61	76	84	88	93	94	96	99	102	105	109	110	113	118	123	132	149

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir Akk	Indeks		Mat Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14							
PHR 23 0111 97954507	PHR 22 0008 PHR 19 0117		4.65		105	100	106	1.64 62	-0.60 54	0.22 95	2.20 43	2.20 39	2.35 54	-3.53 34	0.24 26	127 5						
PHR 23 0161 97955009	PHR 22 0008 PHR 21 0219		5.54		109	110	108	2.04 61	0.51 52	1.53 108	2.73 45	0.40 38	2.79 52	0.78 36	-4.37 27	121 3						
PHR 23 0168 97955074	PHR 22 0056 PHR 19 0098		8.08		100	97	102	1.09 57	-0.43 48	0.12 94	0.31 33	0.30 36	0.84 49	-4.21 30	0.95 23	112 6						
NB 23 0424 96688411	NB 21 0668 NB 18 0032		11.92		137	119	145	2.61 65	1.37 57	2.67 119	0.84 40	12.60 44	11.54 57	-4.32 41	-0.58 33	218 10						
DSD 25 0001 110378585	JB 20 0099 VS 23 0248		11.54		102	111	95	2.90 61	-0.32 51	1.13 104	3.88 51	-1.70 39	1.56 52	0.79 39	10.01 32	98 2						
DSD 25 0002 110378551	JB 20 0099 VS 23 0248		11.54		99	107	95	2.27 61	-0.21 51	0.93 102	3.17 51	-1.70 39	1.04 52	0.79 39	10.01 32	98 2						
DSD 25 0003 110378577	JT 22 0075 JT 23 0055		9.26		110	112	110	2.11 58	0.76 43	1.82 111	1.07 51	0.90 33	3.41 46	-1.10 32	2.90 27	93 2						
DSD 25 0004 110378643	PHR 23 0103 PHR 23 0095		6.03		104	108	103	1.86 57	0.47 41	1.40 107	3.08 43	-0.40 27	2.09 44	3.06 26	1.62 20	99 2						
DSD 25 0005 110378569	PHR 23 0103 PHR 23 0095		6.03		102	106	103	1.45 57	0.55 41	1.28 106	2.63 43	-0.40 27	1.76 44	3.06 26	1.62 20	99 2						
DSD 25 0006 110764610	JT 22 0075 JT 22 0902		5.91		105	111	99	2.81 58	-0.11 44	1.29 106	2.29 52	-1.40 35	1.86 47	1.14 35	1.11 28	95 3						
DSD 25 0008 110764602	HE 23 0029 HE 24 0145		5.26		103	104	98	2.36 54	-0.81 44	0.37 97	2.69 43	1.10 37	2.21 46	4.49 35	0.36 29	93 1						
DSD 25 0010 112372495	HE 22 0163 DZ 22 0266		5.99		89	94	93	0.26 53	0.10 44	0.23 95	-1.16 35	-3.20 36	-1.57 46	-0.36 34	3.04 30	102 4						
DSD 25 0012 111574612	HE 22 0163 DZ 23 0080		5.34		92	97	91	1.05 54	-0.33 44	0.20 95	-0.55 39	-2.60 36	-0.84 46	0.04 36	6.13 30	94 2						

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
								Dir	Mat		Akk	Indeks		EBV	Indeks	EBV	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14						
VS 25 0486 109979351	JB 20 0099 VS 23 0051			11.47	103	110	98	2.48 57 106	0.09 50 102	1.33 106	3.57 51 112	-0.80 40 95	2.09 50 101	2.75 40 96	7.93 31 79	93	2				
DSD 26 0001 113923825	NB 23 0424 DZ 22 0266			5.79	114	103	126	0.55 45 93	1.27 42 115	1.55 108	-1.10 28 90	5.80 33 117	5.30 41 114	-1.79 30 105	-2.05 25 106	102	4				
DSD 26 0003 113923866	NB 23 0424 VS 23 0248			4.69	120	113	121	2.68 45 107	0.26 41 104	1.59 109	1.95 34 104	5.80 31 117	6.41 40 118	-3.91 29 109	4.09 24 89	98	2				
DSD 26 0009 113923874	NB 23 0424 JT 22 0902			4.67	120	113	122	2.44 46 106	0.65 42 108	1.86 111	1.51 36 102	5.40 33 116	6.32 41 118	-0.10 33 101	-1.57 26 105	95	3				
VS 26 0024 112576160	J 20 0207 VS 23 0303			5.01	113	113	105	3.56 55 113	-0.77 47 92	1.01 103	4.02 28 114	1.00 36 101	3.39 48 106	-4.16 34 110	1.07 25 98	108	2				
VS 26 0025 113291249	J 20 0207 VS 23 0303			5.01	113	113	105	3.56 55 113	-0.77 47 92	1.01 103	4.02 28 114	1.00 36 101	3.39 48 106	-4.16 34 110	1.07 25 98	108	2				
VS 26 0026 112576178	J 20 0207 VS 23 0303			5.01	113	113	105	3.56 55 113	-0.77 47 92	1.01 103	4.02 28 114	1.00 36 101	3.39 48 106	-4.16 34 110	1.07 25 98	108	2				
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 20					108	108	106	2.16	0.04	1.13	2.06	1.27	2.97	-0.75	2.23						

Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
								Dir		Mat		Komb	EBV		EBV		EBV		EBV		EBV			
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks			Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14									
DZ 22 0266 94662251	DZ 20 0377 DZ 19 0100		6.50	90	88	104	-1.52 63	1.18 79	0.42 62	-3.04 114	0.97 39	-3.04 81	-0.90 48	-0.88 59	0.73 45	-3.52 100	102	4						
JT 22 0902 95444493	FCC 18 0510 JT 21 0037		4.77	101	108	96	2.26 64	-0.08 104	1.06 61	2.19 100	1.03 60	2.19 105	-1.90 50	1.05 60	4.13 51	-2.56 93	95	3						
VS 23 0051 96800396	JB 20 0072 AP 21 0379		3.99	105	106	103	2.07 62	-0.06 103	0.98 54	2.64 100	1.03 54	2.64 107	0.90 44	2.55 55	0.41 103	4.58 32	93	2						
JT 23 0055 97346126	JT 21 0144 JT 20 0296		5.15	115	114	119	1.86 64	1.48 102	2.41 59	0.86 118	0.86 117	0.86 99	2.70 44	4.96 57	-0.36 112	1.04 45	93	2						
DZ 23 0080 97049704	DZ 21 0225 DZ 19 0339		13.05	104	106	102	2.04 66	-0.04 103	0.98 63	0.39 101	0.39 103	0.39 97	0.40 49	2.24 61	1.54 101	2.65 50	94	2						
PHR 23 0095 97954341	JB 21 0174 PHR 21 0039		6.95	99	106	101	0.98 63	1.18 96	1.67 60	0.46 114	0.46 109	0.46 97	-1.10 39	1.50 56	6.99 38	3.20 87	99	2						
VS 23 0248 96915053	JB 20 0072 AP 20 0158		4.09	102	106	96	2.74 63	-0.86 108	0.52 58	3.06 91	3.06 98	3.06 109	-1.00 42	1.29 56	-3.51 41	8.74 108	98	2						
VS 23 0303 97473599	JB 21 0078 AP 20 0468		4.44	94	106	86	2.29 58	-0.41 105	0.74 52	3.54 96	3.54 100	3.54 112	-5.30 43	-1.30 52	-0.89 87	5.80 37	108	2						
HE 24 0145 99497331	DZ 21 0297 HE 22 0088		6.96	112	114	104	3.26 64	-0.22 111	1.41 61	3.99 98	3.99 107	3.99 114	-0.70 50	2.62 60	-2.52 103	-3.81 47	93	1						
DSD 25 0007 110764594	JT 22 0075 JT 22 0902		5.91	100	105	99	1.77 58	0.08 101	0.97 44	1.13 102	1.13 102	1.13 100	-1.40 35	1.01 47	1.14 96	1.11 35	0							
DSD 25 0009 112372503	HE 22 0163 DZ 22 0266		5.99	84	87	93	-0.84 53	0.30 84	-0.12 44	-2.39 104	-2.39 92	-2.39 84	-3.20 36	-2.46 46	-0.36 82	3.04 34	0							
DSD 26 0004 113923882	NB 23 0424 VS 23 0248		4.69	120	113	121	2.68 45	0.26 107	1.59 41	1.95 104	1.95 109	1.95 104	5.80 31	6.41 40	-3.91 118	4.09 29	0							
DSD 26 0005 113923817	NB 23 0424 VS 23 0248		4.69	120	113	121	2.68 45	0.26 107	1.59 41	1.95 104	1.95 109	1.95 104	5.80 31	6.41 40	-3.91 118	4.09 29	0							
DSD 26 0006 113923833	NB 23 0424 PHR 23 0095		4.27	119	112	124	1.80 46	1.27 101	2.17 41	0.65 115	0.65 114	0.65 98	5.80 29	6.55 40	1.34 119	1.31 28	0							
DSD 26 0007 113923841	NB 23 0424 JT 23 0055		5.17	127	117	133	2.23 46	1.43 104	2.54 41	0.85 117	0.85 118	0.85 99	7.70 31	8.28 41	-2.34 126	0.23 30	0							



Ooie



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Ooi Indeks	Speengewig				Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
								Dir		Mat		Komb			Na-speen		TWW		OEL				ILP	
								EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk		Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk			Indeks	EBV Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14									
DSD 26 0010 113923858	NB 23 0424 VS 23 0051			4.70	122	113	125	2.34 45	0.65 39	1.82 111	1.74 34	6.80 31	7.07 39	-1.95 30	2.00 23							0		
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 16					107	107	108	1.79	0.40	1.30	1.25	1.28	2.96	-0.22	2.00									

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP		Moeder					
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes				Dir	Mat						EBV Indeks	EBV Indeks			EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks
			Akk	Indeks	Akk	Indeks				Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam	
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14						
FCC 18 0510 82730631	5.01	JP 17 0054 FCC 16 0315	475	7	137	4	108	118	94	3.91 97	-0.36 115	1.60 95	3.72 97	-3.70 86	1.33 94	1.45 84	-3.10 72	89	2					
JB 20 0072 90236274	7.52	JB 18 0064 JB 18 0078	184	3	53	3	87	98	77	2.50 95	-1.91 106	-0.66 88	1.46 80	-2.90 70	-1.15 87	5.23 71	12.83 57	90	4					
JB 20 0099 90236852	29.83	JB 18 0116 JB 18 0086	325	6	25	2	101	114	94	2.88 96	0.24 108	1.68 83	4.50 104	-2.40 66	1.68 84	5.08 67	11.27 53	4						
J 20 0207 90075326	5.85	J 17 0069 J 18 0132	242	6	22	1	132	120	123	4.83 94	-1.14 121	1.28 79	4.51 88	7.20 59	8.01 80	-7.43 116	-3.66 39	92	3					
DZ 20 0377 90727363	4.61	JB 16 0084 DZ 17 0154	29	3	14	3	82	89	90	-0.80 81	0.50 77	0.10 94	-2.31 85	-3.90 65	-2.64 76	4.19 62	1.09 97	125	7					
JB 21 0078 92901628	18.38	JB 18 0008 JB 18 0096	12	1	2	1	92	110	80	3.04 73	-0.58 110	0.94 63	4.97 94	-4.60 54	-0.30 65	12.16 51	7.30 43	117	8					
JT 21 0144 91736587	4.88	JT 17 0622 JT 15 0022	271	3	45	2	120	124	114	3.32 95	1.33 111	2.99 84	2.65 116	-0.10 66	4.59 84	0.72 73	-6.57 100	128	6					
JB 21 0174 92903269	18.86	JB 20 0099 JB 19 0005	141	4	33	1	80	97	76	0.86 92	-0.19 95	0.24 80	0.31 99	-5.00 58	-2.33 80	19.15 62	3.71 39	98	3					
DZ 21 0225 92194620	5.21	DZ 19 0389 DZ 17 0154	596	9	79	3	102	107	97	2.37 98	-0.29 105	0.90 90	0.50 97	-1.00 74	1.48 89	1.31 75	4.12 58	125	7					
DZ 21 0297 92195312	4.44	DZ 19 0389 DZ 20 0084	572	8	104	5	127	111	124	3.36 98	-0.78 112	0.90 92	3.80 92	6.80 77	6.66 91	-6.59 78	-13.77 57	116	7					
NB 21 0668 92171693	10.86	NB 19 0715 NB 16 0890	281	3	19	1	134	117	131	4.18 95	-0.88 117	1.22 80	3.36 91	12.00 60	10.51 81	-4.85 60	3.93 46	110	5					
PHR 22 0008 93544047	6.41	PHR 20 0373 PHR 20 0422	115	3	23	3	111	112	104	3.25 91	-0.58 111	1.05 76	5.57 94	0.60 54	3.03 77	-3.60 54	1.57 37	82	2					
PHR 22 0056 93572907	5.23	PHR 20 0373 PHR 20 0378	22	5	4	2	114	114	110	3.06 76	-0.01 110	1.52 61	3.37 101	1.80 45	4.13 63	-4.41 42	4.03 30	122	6					
JT 22 0075 94256187	4.38	VR 18 0366 JT 20 0490	72	2			105	109	101	2.36 86	0.04 105	1.22 62	1.29 101	-1.00 50	1.80 68	-1.85 46	4.77 39	130	4					
HE 22 0163 95172656	4.96	JH 18 0153 T 17 0332	14	5			82	92	81	0.66 71	-0.73 94	-0.40 60	-0.81 93	-5.50 53	-3.37 63	-1.46 50	9.60 45	107	6					

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste gen		2de gen		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder		
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes				Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelan			
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14											
HE 23 0029 96423637	4.32	JB 18 0116 AP 16 0561	15	3		94	94	93	1.46 74	-1.39 63	-0.66 86	1.39 61	102	3.00 55	1.87 65	11.50 52	4.52 46	135	7								
PHR 23 0103 97954424	9.46	PHR 22 0008 PHR 21 0108	57	3		105	105	104	1.83 83	-0.06 54	0.85 100	4.69 75	117	0.40 37	2.01 61	-0.88 36	0.04 27	97	2								
NB 23 0424 96688411	11.92	NB 21 0668 NB 18 0032				137	119	145	2.61 65	1.37 57	2.67 116	0.84 40	99	12.60 44	11.54 57	-4.32 41	-0.58 33	218	10								
Vader Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 18						106	108	102	2.54	-0.30	0.97	2.43	0.79	2.71	1.41	2.28											

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder					
			Speen	Aantal	Speen	Aantal					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes																						
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14												
1 NB 23 0424 96688411	11.92	NB 210668 NB 180032				137	119	145	2.61 65	1.37 107	2.67 116	0.84 119	40	99	12.60 44	11.54 136	-4.32 57	-0.58 139	41	110	33	102	218	10				
2 DSD 26 0003 113923866	4.69	NB 230424 VS 230248				120	113	121	2.68 45	0.26 107	1.59 104	1.95 109	34	104	5.80 31	6.41 117	-3.91 40	4.09 118	29	109	24	89	98	2				
3 DSD 26 0009 113923874	4.67	NB 230424 JT 220902				120	113	122	2.44 46	0.65 106	1.86 108	1.51 111	36	102	5.40 33	6.32 116	-0.10 41	-1.57 118	33	101	26	105	95	3				
4 DSD 26 0001 113923825	5.79	NB 230424 DZ 220266				114	103	126	0.55 45	1.27 93	1.55 115	-1.10 108	28	90	5.80 33	5.30 117	-1.79 41	-2.05 114	30	105	25	106	102	4				
5 VS 26 0025 113291249	5.01	J 200207 VS 230303				113	113	105	3.56 55	-0.77 113	1.01 92	4.02 103	28	114	1.00 36	3.39 101	-4.16 48	1.07 106	34	110	25	98	108	2				
6 VS 26 0026 112576178	5.01	J 200207 VS 230303				113	113	105	3.56 55	-0.77 113	1.01 92	4.02 103	28	114	1.00 36	3.39 101	-4.16 48	1.07 106	34	110	25	98	108	2				
7 VS 26 0024 112576160	5.01	J 200207 VS 230303				113	113	105	3.56 55	-0.77 113	1.01 92	4.02 103	28	114	1.00 36	3.39 101	-4.16 48	1.07 106	34	110	25	98	108	2				
8 DSD 25 0003 110378577	9.26	JT 220075 JT 230055				110	112	110	2.11 58	0.76 103	1.82 109	1.07 111	51	100	0.90 33	3.41 101	-1.10 46	2.90 106	32	103	27	93	93	2				
9 PHR 23 0161 97955009	5.54	PHR 220008 PHR 210219				109	110	108	2.04 61	0.51 103	1.53 107	2.73 108	45	108	0.40 38	2.79 99	0.78 52	-4.37 104	36	100	27	112	121	3				
10 DSD 25 0006 110764610	5.91	JT 220075 JT 220902				105	111	99	2.81 58	-0.11 108	1.29 100	2.29 106	52	106	-1.40 35	1.86 93	1.14 47	1.11 100	35	99	28	97	95	3				
11 PHR 23 0111 97954507	4.65	PHR 220008 PHR 190117				105	100	106	1.64 62	-0.60 100	0.22 94	2.20 95	43	105	2.20 39	2.35 105	-3.53 54	0.24 102	34	108	26	100	127	5				
12 DSD 25 0004 110378643	6.03	PHR 230103 PHR 230095				104	108	103	1.86 57	0.47 102	1.40 106	3.08 107	43	109	-0.40 27	2.09 97	3.06 44	1.62 101	26	95	20	96	99	2				
13 VS 25 0486 109979351	11.47	JB 200099 VS 230051				103	110	98	2.48 57	0.09 106	1.33 102	3.57 106	51	112	-0.80 40	2.09 95	2.75 50	7.93 101	40	96	31	79	93	2				

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste		2de generasie		LMI	GI	OI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder			
			Speen	Aantal	Speen	Aantal					Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
			Nagesl	kuddes	Nagesl	kuddes					EBV	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	1.56	-0.01	0.77	1.06	0.68	1.96	0.51	0.14											
14 DSD 25 0008 110764602	5.26	HE 230029 HE 240145				103	104	98	2.36 54	-0.81 105	44	92	0.37 97	2.69 43	108	1.10 37	2.21 102	46	101	4.49 35	0.36 92	29	99	93	1		
15 DSD 25 0001 110378585	11.54	JB 200099 VS 230248				102	111	95	2.90 61	-0.32 109	51	97	1.13 104	3.88 51	113	-1.70 39	1.56 92	52	99	0.79 39	10.01 100	32	73	98	2		
16 DSD 25 0005 110378569	6.03	PHR 230103 PHR 230095				102	106	103	1.45 57	0.55 99	41	107	1.28 106	2.63 43	107	-0.40 27	1.76 97	44	99	3.06 26	1.62 95	20	96	99	2		
17 PHR 23 0168 97955074	8.08	PHR 220056 PHR 190098				100	97	102	1.09 57	-0.43 97	48	96	0.12 94	0.31 33	97	0.30 36	0.84 99	49	96	-4.21 30	0.95 110	23	98	112	6		
18 DSD 25 0002 110378551	11.54	JB 200099 VS 230248				99	107	95	2.27 61	-0.21 104	51	99	0.93 102	3.17 51	110	-1.70 39	1.04 92	52	96	0.79 39	10.01 100	32	73	98	2		
19 DSD 25 0012 111574612	5.34	HE 220163 DZ 230080				92	97	91	1.05 54	-0.33 96	44	97	0.20 95	-0.55 39	93	-2.60 36	-0.84 89	46	89	0.04 36	6.13 101	30	84	94	2		
20 DSD 25 0010 112372495	5.99	HE 220163 DZ 220266				89	94	93	0.26 53	0.10 91	44	102	0.23 95	-1.16 35	90	-3.20 36	-1.57 87	46	86	-0.36 34	3.04 102	30	92	102	4		

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
1 DSD 26 0007 113923841	5.17	NB 23 0424 JT 23 0055	127	117	133	2.23 46 104		1.43 41 117		2.54 118		0.85 35 99		7.70 31 123		8.28 41 126		-2.34 30 106		0.23 25 100			0
2 DSD 26 0010 113923858	4.70	NB 23 0424 VS 23 0051	122	113	125	2.34 45 105		0.65 39 108		1.82 111		1.74 34 103		6.80 31 120		7.07 39 121		-1.95 30 105		2.00 23 95			0
3 DSD 26 0005 113923817	4.69	NB 23 0424 VS 23 0248	120	113	121	2.68 45 107		0.26 41 104		1.59 109		1.95 34 104		5.80 31 117		6.41 40 118		-3.91 29 109		4.09 24 89			0
4 DSD 26 0004 113923882	4.69	NB 23 0424 VS 23 0248	120	113	121	2.68 45 107		0.26 41 104		1.59 109		1.95 34 104		5.80 31 117		6.41 40 118		-3.91 29 109		4.09 24 89			0
5 DSD 26 0006 113923833	4.27	NB 23 0424 PHR 23 0095	119	112	124	1.80 46 101		1.27 41 115		2.17 114		0.65 29 98		5.80 29 117		6.55 40 119		1.34 28 98		1.31 22 97			0
6 JT 23 0055 97346126	5.15	JT 21 0144 JT 20 0296	115	114	119	1.86 64 102		1.48 59 118		2.41 117		0.86 57 99		2.70 44 107		4.96 57 112		-0.36 45 102		1.04 38 98		93	2
7 HE 24 0145 99497331	6.96	DZ 21 0297 HE 22 0088	112	114	104	3.26 64 111		-0.22 61 98		1.41 107		3.99 61 114		-0.70 50 96		2.62 60 103		-2.52 47 106		-3.81 37 111		93	1
8 VS 23 0051 96800396	3.99	JB 20 0072 AP 21 0379	105	106	103	2.07 62 103		-0.06 54 100		0.98 103		2.64 54 107		0.90 44 101		2.55 55 103		0.41 44 100		4.58 32 88		93	2
9 DZ 23 0080 97049704	13.05	DZ 21 0225 DZ 19 0339	104	106	102	2.04 66 103		-0.04 63 101		0.98 103		0.39 53 97		0.40 49 99		2.24 61 101		1.54 50 98		2.65 39 93		94	2
10 VS 23 0248 96915053	4.09	JB 20 0072 AP 20 0158	102	106	96	2.74 63 108		-0.86 58 91		0.52 98		3.06 54 109		-1.00 42 95		1.29 56 97		-3.51 41 108		8.74 35 77		98	2
11 JT 22 0902 95444493	4.77	FCC 18 0510 JT 21 0037	101	108	96	2.26 64 104		-0.08 61 100		1.06 103		2.19 60 105		-1.90 50 92		1.05 60 96		4.13 51 93		-2.56 41 107		95	3
12 DSD 25 0007 110764594	5.91	JT 22 0075 JT 22 0902	100	105	99	1.77 58 101		0.08 44 102		0.97 102		1.13 52 100		-1.40 35 93		1.01 47 96		1.14 35 99		1.11 28 97			0
13 PHR 23 0095 97954341	6.95	JB 21 0174 PHR 21 0039	99	106	101	0.98 63 96		1.18 60 114		1.67 109		0.46 43 97		-1.10 39 94		1.50 56 98		6.99 38 87		3.20 29 92		99	2
14 VS 23 0303 97473599	4.44	JB 21 0078 AP 20 0468	94	106	86	2.29 58 105		-0.41 52 96		0.74 100		3.54 49 112		-5.30 43 81		-1.30 52 87		-0.89 37 103		5.80 31 85		108	2

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks			Akk
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77	1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
15 DZ 22 0266 94662251	6.50	DZ 20 0377 DZ 19 0100	90	88	104	-1.52 63	79	1.18 62	114	0.42 97	-3.04 39	81	-0.90 48	95	-0.88 59	89	0.73 45	100	-3.52 38	110	102	4
16 DSD 25 0009 112372503	5.99	HE 22 0163 DZ 22 0266	84	87	93	-0.84 53	84	0.30 44	104	-0.12 92	-2.39 35	84	-3.20 36	87	-2.46 46	82	-0.36 34	102	3.04 30	92		0

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb		Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
								Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14			
1	DSD 26 0007 113923841	5.17	NB 23 0424 JT 23 0055	127	117	133	2.23 46 104		1.43 41 117		2.54 118		0.85 35 99		7.70 31 123		8.28 41 126		-2.34 30 106		0.23 25 100			0	
2	DSD 26 0010 113923858	4.70	NB 23 0424 VS 23 0051	122	113	125	2.34 45 105		0.65 39 108		1.82 111		1.74 34 103		6.80 31 120		7.07 39 121		-1.95 30 105		2.00 23 95			0	
3	DSD 26 0006 113923833	4.27	NB 23 0424 PHR 23 0095	119	112	124	1.80 46 101		1.27 41 115		2.17 114		0.65 29 98		5.80 29 117		6.55 40 119		1.34 28 98		1.31 22 97			0	
4	DSD 26 0004 113923882	4.69	NB 23 0424 VS 23 0248	120	113	121	2.68 45 107		0.26 41 104		1.59 109		1.95 34 104		5.80 31 117		6.41 40 118		-3.91 29 109		4.09 24 89			0	
5	DSD 26 0005 113923817	4.69	NB 23 0424 VS 23 0248	120	113	121	2.68 45 107		0.26 41 104		1.59 109		1.95 34 104		5.80 31 117		6.41 40 118		-3.91 29 109		4.09 24 89			0	
6	JT 23 0055 97346126	5.15	JT 21 0144 JT 20 0296	115	114	119	1.86 64 102		1.48 59 118		2.41 117		0.86 57 99		2.70 44 107		4.96 57 112		-0.36 45 102		1.04 38 98		93	2	
7	DZ 22 0266 94662251	6.50	DZ 20 0377 DZ 19 0100	90	88	104	-1.52 63 79		1.18 62 114		0.42 97		-3.04 39 81		-0.90 48 95		-0.88 59 89		0.73 45 100		-3.52 38 110		102	4	
8	HE 24 0145 99497331	6.96	DZ 21 0297 HE 22 0088	112	114	104	3.26 64 111		-0.22 61 98		1.41 107		3.99 61 114		-0.70 50 96		2.62 60 103		-2.52 47 106		-3.81 37 111		93	1	
9	VS 23 0051 96800396	3.99	JB 20 0072 AP 21 0379	105	106	103	2.07 62 103		-0.06 54 100		0.98 103		2.64 54 107		0.90 44 101		2.55 55 103		0.41 44 100		4.58 32 88		93	2	
10	DZ 23 0080 97049704	13.05	DZ 21 0225 DZ 19 0339	104	106	102	2.04 66 103		-0.04 63 101		0.98 103		0.39 53 97		0.40 49 99		2.24 61 101		1.54 50 98		2.65 39 93		94	2	
11	PHR 23 0095 97954341	6.95	JB 21 0174 PHR 21 0039	99	106	101	0.98 63 96		1.18 60 114		1.67 109		0.46 43 97		-1.10 39 94		1.50 56 98		6.99 38 87		3.20 29 92		99	2	
12	DSD 25 0007 110764594	5.91	JT 22 0075 JT 22 0902	100	105	99	1.77 58 101		0.08 44 102		0.97 102		1.13 52 100		-1.40 35 93		1.01 47 96		1.14 35 99		1.11 28 97			0	
13	JT 22 0902 95444493	4.77	FCC 18 0510 JT 21 0037	101	108	96	2.26 64 104		-0.08 61 100		1.06 103		2.19 60 105		-1.90 50 92		1.05 60 96		4.13 51 93		-2.56 41 107		95	3	
14	VS 23 0248 96915053	4.09	JB 20 0072 AP 20 0158	102	106	96	2.74 63 108		-0.86 58 91		0.52 98		3.06 54 109		-1.00 42 95		1.29 56 97		-3.51 41 108		8.74 35 77		98	2	

Ooi Seleksielys: Reproduksie Indeks

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	OI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
						Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	1.56		-0.01		0.77		1.06		0.68		1.96		0.51		0.14		
15 DSD 25 0009 112372503	5.99	HE 22 0163 DZ 22 0266	84	87	93	-0.84 53	84	0.30 44	104	-0.12 92	-2.39 35	84	-3.20 36	87	-2.46 46	82	-0.36 34	102	3.04 30	92		0
16 VS 23 0303 97473599	4.44	JB 21 0078 AP 20 0468	94	106	86	2.29 58	105	-0.41 52	96	0.74 100	3.54 49	112	-5.30 43	81	-1.30 52	87	-0.89 37	103	5.80 31	85	108	2