



SA VLEISMERINO GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



MNR. F. FRANCO SWANEPOEL

KKM : FS



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurater beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeltoelwittinge aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die SA Vleis Merino ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks (GI), Ooi Indeks (OI) en die SA Vleis Merino Indeks (VMI). Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.

Direkte Groei Indeks (GI)

Dit omvat die direkte groeivermoë van 'n dier tot en met na-speen ouderdom en is veral van belang vir boere wat self hulle diere afrond. Dit kan ook waardevol wees vir die seleksie van terminale vaders. In die geval van 'n terminale vader is die vrugbaarheid van die nageslag nie deel van die teeltoelwitting nie. Die samestelling van die Direkte Groei Indeks is as volg :

$$GI = (0.89 * \text{Speen Direk}) + (0.11 * \text{Na-Speen Direk})$$

Ooi Indeks (OI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Getal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die Ooi Indeks is as volg :

$$OI = (0.25 * \text{OEL}) + (0.15 * \text{ILP}) + (0.2 * \text{Speen Mat}) + (0.4 * \text{Getal Lammers Gespeen})$$


SA Vleis Merino Indeks (VMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die VMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer) en na-speen, te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die VMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die VMI is as volg :

$$VMI = (0.25 * \text{Speen Dir}) + (0.17 * \text{Speen Mat}) + (0.03 * \text{Na-Speen Dir}) + (0.30 * \text{Getal Lammers Gespeen}) + (0.16 * \text{Ouderdom 1ste Lamming}) + (0.09 * \text{Interlam Periode})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik altyd al die inligting wat beskikbaar is.

Genetiese Gemiddeldes

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde en die ras.

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe						
Speengewig Direk	-0.62	-1.66	-0.59	0.21	0.45	0.11
Speengewig Mat	0.03	-0.14	0.04	-0.12	-0.04	-0.14
Naspeen Gewig	-0.30	-3.35	-0.19	0.22	0.67	0.04
Wol	-0.09	-0.45	-0.08	0.03	0.06	0.02
Bouvorm	-0.06	-0.41	-0.04	0.06	0.10	0.05
Teelwaardes vir Vrugbaarheid						
Ouderdom 1ste Lam	-4.72	-4.60	-4.72	0.13	0.23	0.08
Inter-lam Periode	-0.50	-0.89	-0.48	-0.74	-0.52	-0.83
Lammers Gespeen	0.31	2.10	0.25	0.25	0.55	0.13
TWW	0.23	0.33	0.23	0.06	0.22	0.00
Seleksie Indeks						
SA Vleismerino Indeks	99	95	99	99	101	98
Groei Indeks (GI)	91	79	91	99	101	98
Ooi Indeks (OI)	104	109	104	99	101	99
Inteling						
Inteling (%)	4.95	4.59	4.97	5.29	5.37	5.25
Aantal Diere						
Aantal diere	30	1	29	37967	10735	27226

Gemiddelde Teelwaarde Indekse

Gemiddelde EBVi van alle aktiewe diere in die kudde, waar rasgemiddeld van aktiewe gemete diere van die ras = 100.

Eienskap	Kudde		
	Alle	Ramme	Ooie
Teelwaardes vir Produksie Eienskappe			
Speengewig Direk	90	80	91
Speengewig Mat	102	99	102
Naspeen Gewig	96	78	96
Wol	90	66	91
Bouvorm	92	73	93
Teelwaardes vir Vrugbaarheid			
Ouderdom 1ste Lam	108	107	108
Inter-lam Periode	100	101	100
Lammers Gespeen	100	107	99
TWW	101	102	101
Seleksie Indeks			
SA Vleismerino Indeks	99	95	99
Groei Indeks (GI)	91	79	91
Ooi Indeks (OI)	104	109	104
Inteling			
Inteling (%)	4.95	4.59	4.97
Aantal Diere			
Aantal diere	30	1	29

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboominligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2016 - 2026	3.60	0.01
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	29	97
Bekende moeders	29	97

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Plak	Nr Koppelramme

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die Kudde

Aantal : 30




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- NaSp:** Na-speen Gewig
- GLS:** Getal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- BOU:** Bouvorm Punt
- WOL:** Wol Punt
- GI:** Groei Indeks
- OI:** Ooi Indeks
- VMI:** SA Vleismerino Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde- en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, asook van die vaders en moeders van aktiewe diere, en ramme en ooe jonger as 2-jaar. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word vir teling), is die verwagting dat die gemiddeldes van die ramme in die kudde beter is as dié van die ooe. Streef altyd daarna om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Teelwaarde-indeks vir OEL en ILP word so uitgedruk dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaardes vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders gebruik in Kudde

Aantal : 27




Vaders gebruik in Kudde

Aantal : 18




Ooie Jonger as Twee Jaar

Aantal : 5







Ramme Jonger as Twee Jaar

Aantal : 1



Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.




■ Kudde — Ras

Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.


Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Inter-lam Periode




Bouvorm




Wol




Groei Indeks (GI)



Ooi Indeks (OI)



SA Vleismerino Indeks (VMI)



■ Kudde — Ras

Genetiese Tendense

Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2014	19019	-0.76	-0.27	2253	-1.38	3664	-1.26	3594	-0.66	3910	-2.08	2840	-0.51	10272	-0.14	10276	-0.10	90.0	88.9	95.1
2015	18701	-0.67	-0.18	2160	-1.33	3626	-1.03	3567	-0.51	3878	-1.38	2854	0.10	9990	-0.13	9995	-0.09	90.9	89.9	95.5
2016	16838	-0.52	-0.17	1539	-0.74	3385	-0.78	3329	-0.44	3564	-1.58	2737	0.56	8928	-0.09	8932	-0.07	92.2	91.3	96.1
2017	15230	-0.36	-0.17	1555	-0.90	3292	-0.62	3215	-0.36	3443	-1.27	2675	0.18	8361	-0.07	8367	-0.05	93.6	93.0	96.8
2018	15203	-0.19	-0.09	1294	-0.81	3892	-0.32	3718	-0.24	3494	-1.34	2597	0.44	8472	-0.05	8493	-0.03	95.8	94.6	98.4
2019	15127	-0.08	-0.06	1401	0.10	3763	-0.18	3434	-0.16	3273	-0.25	2495	0.54	8425	-0.03	8427	-0.03	96.8	95.7	98.8
2020	14454	0.00	0.00	1470	0.00	3428	0.00	3294	0.00	3147	0.00	2357	0.00	7081	0.00	7102	0.00	97.8	96.6	99.5
2021	14806	0.09	-0.07	1219	0.26	3243	-0.01	3085	-0.02	3048	-0.67	2181	-0.37	6210	0.04	6211	0.02	98.7	97.4	100.2
2022	14489	0.18	-0.11	1028	0.59	2935	0.58	2846	0.12	2861	0.51	1606	0.19	6034	0.04	6036	0.01	99.1	98.3	100.1
2023	14527	0.32	-0.06	1139	0.65	2505	-0.08	2377	0.02	2546	-0.43	694	-0.52	5984	0.09	5995	0.04	99.7	99.6	99.9
2024	13643	0.37	-0.02	895	1.08	592	1.47	569	0.51	987	0.71	15	1.11	4860	0.10	4860	0.07	100.8	100.3	100.9
2025	11495	0.45	0.00	690	1.58					1	-1.18			2121	0.11	2121	0.07	101.5	101.1	101.2

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. ir	Speengewig			Naspeen		GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		VMI	Groei	Ooi
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2024	12	-0,94	-0,37											1	0,23	1	-0,16	93.5	86.8	101.6
2025	3	-1,54	0,14															99.5	81.0	112.8

Persentiele van Alle Aktiewe Diere

Teelwaardes									
Persentiel	Speen Direk	Speen Mat	Na-Speen	BOU	WOL	GLS	TWW	OEL	ILP
Gemid/Avg	0.21	-0.11	0.22	0.06	0.03	0.25	0.06	0.12	-0.74
SA/SD	1.27	0.69	2.19	0.20	0.16	2.77	1.03	-7.36	-5.38
MIN	-4.27	-3.57	-9.06	-0.95	-0.77	-11.30	-4.98	50.16	48.94
1%	-2.82	-2.05	-5.17	-0.36	-0.29	-5.70	-2.20	20.22	15.31
5%	-1.85	-1.33	-3.51	-0.24	-0.20	-4.00	-1.52	13.09	8.69
10%	-1.45	-0.98	-2.58	-0.18	-0.16	-3.00	-1.25	9.27	5.96
20%	-0.90	-0.66	-1.53	-0.11	-0.11	-1.90	-0.80	4.99	3.05
30%	-0.45	-0.43	-0.79	-0.05	-0.07	-1.20	-0.48	2.77	1.30
40%	-0.09	-0.24	-0.29	0.00	-0.02	-0.50	-0.20	1.12	-0.13
50%	0.25	-0.07	0.24	0.05	0.02	0.10	0.03	-0.16	-1.27
60%	0.56	0.08	0.76	0.10	0.06	0.60	0.28	-1.65	-2.48
70%	0.89	0.26	1.32	0.16	0.10	1.40	0.56	-3.19	-3.57
80%	1.28	0.45	1.96	0.22	0.15	2.30	0.89	-5.03	-4.83
90%	1.79	0.71	2.89	0.31	0.23	3.70	1.36	-7.99	-6.74
95%	2.22	0.94	3.75	0.39	0.30	5.10	1.81	-10.98	-8.57
99%	3.13	1.41	5.45	0.58	0.44	8.50	2.67	-17.92	-11.45
MAX	7.34	2.89	13.70	1.61	0.94	17.90	5.40	-59.11	-22.97

Indekse												
Persentiel	Speen Dir	Speen Mat	Na-Speen	GLS	BOU	WOL	TWW	OEL	ILP	GI	OI	VMI
Gemid/Avg	99	99	98	99	98	98	99	100	101	99	99	99
SA/SD	12	12	13	11	11	11	12	11	11	13	12	12
MIN	64	64	64	64	44	43	64	64	64	63	45	55
1%	69	65	67	75	76	77	73	68	66	68	74	72
5%	78	78	77	82	82	83	81	80	80	78	82	79
10%	82	84	82	86	86	85	84	86	86	82	86	83
20%	88	90	88	91	89	89	89	92	93	88	90	89
30%	92	94	93	93	93	92	93	96	96	92	94	93
40%	96	97	96	96	95	95	96	98	99	96	96	96
50%	99	100	99	99	98	98	99	100	102	99	99	99
60%	102	103	102	101	101	100	102	103	105	102	102	102
70%	105	106	105	104	104	103	105	105	107	105	105	105
80%	109	109	109	108	107	107	109	108	110	109	108	108
90%	114	114	114	114	112	112	114	113	114	114	114	114
95%	119	118	119	120	116	117	119	118	118	119	120	119
99%	127	126	129	134	127	127	129	128	124	128	131	129
MAX	136	136	136	136	161	161	136	136	136	137	153	154

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig		Naspeen	GLS	TWW	OEL	ILP	BOU	WOL										
			Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal						Dir	Mat								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
			gespeen	kuddes	gespeen	kuddes						EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100				0.21	-0.12	0.22		0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03					
LPB 12 0018 70719299	3,45	BEC 10 0035 LPB 09 0022	288	3	86	3	102	104	99	103	3	0.69 96	-0.38 103	1.64 31	107	2.70 76	1.84 110	7.02 83	1.25 96	0.05 92	-0.13 88									
AFJ 14 0027 75015776	4,68	WTM 11 0123 AFJ 08 0057	19	1	6	1	88	100	84	102	5	0.40 73	-0.83 101	0.26 50	99	-2.40 44	-0.73 88	2.12 45	0.53 97	-0.59 65	-0.31 63									
NY 14 0107 74264532	4,29	NY 12 0033 NY 10 0008	230	5	30	2	103	103	98	136	7	0.52 94	1.58 102	2.02 28	109	1.80 55	1.29 106	18.88 66	5.19 41	0.29 88	-0.10 111									
WTM 16 0028 77722122	10,08	WTM 14 0066 WTM 14 0002	91	1	31	1	111	124	96	99	3	2.59 89	0.45 73	5.82 52	131	2.00 55	2.18 107	10.68 65	7.39 42	0.67 85	-0.09 131									
LT 16 0099 77720837	2,81	KIN 13 0066 LT 11 0179	662	9	201	5	86	86	93	127	8	-0.82 98	-0.57 88	-4.25 72	73	-2.90 82	-1.19 86	-2.58 90	-7.19 104	0.13 92	0.14 102									
NWB 16 0138 78100831	6,98	NWB 13 0172 NWB 13 0058	184	3	44	3	92	76	107	88	2	-2.42 93	0.99 79	2.04 56	109	-3.10 67	-1.71 86	-19.53 73	6.19 51	0.01 90	0.02 95									
JRV 17 0109 79967584	2,45	JRV 15 0087 JRV 15 0265	155	2	34	2	113	99	118	104	4	0.17 92	0.66 77	0.69 38	101	2.90 62	1.28 110	-8.24 63	0.69 47	-0.14 89	-0.02 88									
NWB 18 0088 81749962	13,16	NWB 15 0023 NWB 14 0039	92	2	27	2	107	95	114	104	5	-0.51 89	0.32 72	4.33 57	122	-0.20 58	0.21 62	-18.56 70	0.58 44	0.21 82	0.11 107									
RVG 19 0012 84333210	2,68	NWB 16 0297 RVG 15 0071	6	1	4	1	107	115	98	101	4	1.80 66	0.86 54	3.84 35	119	-2.70 45	-0.18 48	0.14 49	-2.81 35	0.04 63	0.06 97									
LT 19 0076 83906875	2,41	XK 15 0554 LT 16 0108	399	5	62	5	93	84	101	138	7	-1.34 97	0.76 84	-0.76 90	93	0.60 67	0.41 71	7.65 78	-1.31 49	0.39 91	-0.13 116									
GLH 20 0147 91214445	3,64	AFJ 16 0005 GLH 17 0048	44	1	8	1	102	97	105	109	5	0.14 81	0.50 55	-0.74 29	93	-2.10 42	0.92 46	-9.31 53	-4.06 29	-0.28 69	-0.16 80									
RVG 21 0060 92298769	2,86	ISH 18 0066 RVG 16 0039	42	2			95	90	102	112	7	-0.73 81	0.27 51	0.60 33	101	-2.30 38	-0.23 42	-8.99 38	-2.00 28	0.12 62	0.09 102									
RVG 22 0037 95397147	3,97	WD 19 0043 RVG 20 0153	27	1	3	1	99	75	117	106	3	-2.20 75	0.01 50	-2.93 66	80	3.80 38	0.94 41	-3.42 46	-5.73 29	0.14 66	0.18 103									
RVG 22 0043 95395216	2,91	LT 19 0076 RVG 18 0016	164	3	5	1	90	94	89	87	6	-0.24 92	0.17 59	-0.18 81	96	-2.00 42	0.01 46	2.34 53	4.42 29	0.24 75	0.04 108									
SYF 22 0067 111303483	4,59		8	1			64					-3.17 42	-0.89 9	-6.08 5	64	-1.20 5	-1.31 5													
RVG 22 0145 95396198	3,56	NWB 18 0088 RVG 17 0132	51	1	7	1	106	100	110	117	7	0.03 82	0.33 54	4.67 66	124	-1.90 41	0.05 45	-18.19 52	-1.02 28	0.17 70	0.05 104									
RVG 22 0212 96377684	4,58	RVG 21 0070 RVG 15 0082	23	1	3	1	106	101	109	122	6	0.48 72	0.06 44	0.07 64	98	0.50 34	0.39 37	-4.45 42	-6.94 22	0.12 62	0.04 101									



Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		VMI	Groei Indeks	Ooi Indeks	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL					
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes						Dir		Mat		Naspeen		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV	
												Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03													
BC 23 0051 98246291	3,13	DDB 19 0321 BC 19 0070	3	1			110	85	123	102	3	-1.17 64	0.92 85	-1.43 19	5.40 38	1.96 41	-4.71 45	4.51 27	-0.39 59	-0.62 54													
			Vaders Kuddegemiddeld: Aantal vaders gebruik in die kudde: 18				101	94	104			-0.32	0.29	0.53	-0.06	0.34	-2.89	-0.02	0.07	-0.05													



Ooie met Nageslag



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			Lammings		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
	Dier ID Rek.nr	Vader ID Moeder ID		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
										Dir		Mat		Naspeen													
										EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100			0.21		-0.12		0.22	0.25		0.06		0.13		-0.74	0.06		0.03			
1	AFJ 16 0041 78608841	AFJ 14 0027 GHM 11 0044	3.53	84	96	84	103	5	-0.02 60	96	-1.10 52	82	-1.08 35	91	-3.40 40	84	-1.50 43	81	-1.24 43	102	-2.69 31	105	-0.48 52	69	-0.26 47	79	
2	SYF 17 0166 80007214	LPB 12 0018 SYF 12 0131	2.94	115	106	116	116	6	0.90 67	105	0.12 61	103	1.96 24	109	4.10 51	115	2.25 54	124	-4.17 54	107	-0.22 39	100	-0.04 62	93	-0.04 58	94	
3	AFJ 18 0038 82342668	WTM 16 0028 AFJ 16 0048	4.12	102	111	94	103	3	1.43 59	111	-0.03 48	101	2.77 30	113	0.00 36	98	0.78 40	107	2.81 45	96	4.38 24	90	0.27 56	110	-0.18 51	84	
4	SYF 18 0039 84112366	NY 14 0107 SYF 17 0096	27.61	125	112	123	101	4	1.47 64	111	1.84 53	133	3.42 17	117	2.60 39	109	2.06 43	122	-5.20 48	108	0.72 30	98	0.28 59	110	-0.01 55	96	
5	LT 19 0001 83906495	LT 16 0099 LT 13 0246	2.75	91	91	95	97	5	-0.42 66	92	0.19 62	105	-2.06 40	85	-2.30 50	89	-0.01 53	98	-5.57 53	109	4.37 41	90	-0.04 60	93	0.11 56	104	
6	RVG 19 0149 86143609	NWB 16 0138 RVG 15 0021	3.53	95	79	109	125	5	-2.01 66	77	0.07 59	102	0.22 34	99	-0.70 48	96	-1.08 52	86	-14.84 47	124	-1.66 35	103	-0.10 59	90	-0.02 55	95	
7	SYF 20 0054 91218289	JRV 17 0109 SYF 17 0128	3.12	100	94	105	95	1	-0.31 62	94	-0.59 52	91	0.44 24	100	1.90 42	106	0.38 45	103	-5.29 47	109	0.04 32	99	0.07 59	99	0.03 55	98	
8	SYF 20 0066 91219089	JRV 17 0109 SYF 17 0085	3.31	107	100	110	102	1	0.33 63	100	-0.29 54	96	0.70 24	101	3.30 42	112	1.26 45	113	-3.24 46	105	-0.34 31	100	0.00 59	95	-0.07 55	92	
9	SYF 20 0078 92595115	JRV 17 0109 SYF 19 0003	2.88	99	99	97	104	2	0.24 61	99	0.41 50	108	1.05 21	103	0.80 39	102	0.46 42	104	7.83 45	88	1.69 28	95	0.08 58	100	0.06 54	100	
10	RVG 21 0004 92301415	RVG 19 0012 TOP 19 0188	2.60	119	112	116	125	3	1.50 58	111	0.65 50	113	3.27 40	116	3.60 39	113	1.17 43	112	-1.37 44	102	-0.97 29	101	-0.13 51	88	-0.05 45	93	
11	RVG 24 0153 100840875	RVG 22 0145 RVG 19 0042	5.67	87	80	98	105	1	-1.96 59	77	-0.31 43	96	0.89 38	102	-2.10 34	90	-0.83 37	89	-12.64 43	120	3.13 22	92	0.03 53	97	-0.03 47	95	
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 11				99	91	104			-0.59		0.04		-0.19	0.25		0.23		-4.72		-0.48	-0.04		-0.08			

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as
die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring			
Dier ID Rek.nr	Vader Moeder		% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
									Dir	Mat		Naspeen														
									EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100			0.21	-0.12	0.22			0.25	0.06	0.13	-0.74			0.06	0.03					
1	FS 25 0003 111228748	BC 23 0051 SYF 22 0024	4.59	95	79	109	100	2	-1.66 42 80	-0.14 29 99	-3.35 9 78			2.10 19 107	0.3 21 102	-4.60 22 107	-0.89 14 101			-0.41 30 73	-0.45 28 66					
	Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 1			95	79	109			-1.66	-0.14	-3.35			2.10	0.33	-4.60	-0.89			-0.41	-0.45					

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring				
	Dier ID Rek.nr		Vader Moeder				% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelang	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL	
													Dir		Mat		Naspeen													
													EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100			0.21	-0.12	0.22	0.25	0.06	0.13	-0.74	0.06	0.03										
1	RVG 23 0173 99340747	NWB 18 0088 LW 18 0166	3.59	103	99	105	101	4	0.16 60	-0.12 46	2.19 32	0.40 37	0.49 39	-9.97 42	3.44 29	0.08 57	-0.13 52													
2	RVG 24 0002 100840461	RVG 22 0043 RVG 15 0171	3.94	97	95	100	121	6	-0.24 61	0.42 43	0.98 53	-1.00 32	0.20 35	-0.55 34	-1.27 23	0.09 54	-0.01 49													
3	FS 24 0003 111303558	SYF 22 0067 SYF 20 0054	4.59	86	74	101	95	1	-2.31 46	-0.66 27	-3.35 12	0.30 21	-0.47 22	-4.90 23	-3.12 16	-0.18 29	-0.12 27													
4	FS 24 0006 111303525	SYF 22 0067 SYF 17 0166	4.59	96	84	106	116	6	-1.19 48	-0.38 31	-2.11 12	1.40 25	0.47 27	-4.33 27	-3.25 20	-0.23 31	-0.16 29													
5	FS 24 0007 111303491	SYF 22 0067 AFJ 16 0041	4.59	80	79	90	103	5	-1.67 46	-0.99 27	-3.65 17	-2.30 20	-1.40 21	-2.87 22	-4.48 16	-0.45 26	-0.27 24													
6	FS 24 0008 111303517	SYF 22 0067 LT 19 0001	4.59	84	79	95	97	5	-1.71 48	-0.36 32	-3.99 20	-1.80 25	-0.66 27	-5.03 27	-0.96 21	-0.23 30	-0.09 28													
7	FS 24 0010 111303533	SYF 22 0067 SYF 18 0039	4.59	100	87	110	101	4	-0.97 47	0.49 28	-1.43 8	0.70 20	0.38 22	-4.85 24	-2.78 15	-0.07 30	-0.15 27													
8	RVG 24 0067 100841147	RVG 22 0145 RVG 20 0158	7.00	101	101	101	92	2	0.28 55	0.08 36	3.63 48	-2.70 28	-0.52 31	-12.32 30	-1.43 21	0.04 51	0.01 45													
9	RVG 24 0086 100841311	RVG 22 0043 RVG 22 0026	2.91	98	98	99	109	3	0.15 60	0.26 41	0.19 54	-0.30 30	0.60 33	0.07 35	1.42 22	0.22 54	0.06 49													
10	RVG 24 0110 100911031	RVG 22 0037 RVG 21 0089	11.08	99	83	112	103	3	-1.45 55	-0.12 38	-0.98 49	2.30 28	0.24 31	-4.61 32	-4.99 22	0.17 52	0.24 46													
11	RVG 24 0183 100840610	RVG 22 0212 RVG 18 0013	4.42	106	97	110	123	6	-0.01 55	0.45 37	0.78 48	0.00 29	0.86 32	-9.28 31	-1.93 20	-0.06 50	-0.04 44													
12	RVG 24 0204 100911122	GLH 20 0147 RVG 19 0059	3.39	96	91	103	103	4	-0.65 57	0.28 41	-0.15 22	-2.60 32	-0.36 35	-11.79 37	-2.12 23	-0.22 53	-0.13 48													
13	FS 25 0001 111269569	BC 23 0051 SYF 17 0166	2.72	112	93	120	116	6	-0.41 52	0.56 40	0.01 15	4.80 32	2.10 34	-4.44 35	2.15 24	-0.22 43	-0.33 40													

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is as die gemiddelde EBV van die aktiewe gemete diere in die ras

Dier Inligting							Seleksie Indekse			Moeder		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								EBV - Keuring					
	Dier ID Rek.nr			Vader Moeder			% In- teling	VMI	GI	OI	EPI	Kere Gelam	Speengewig						GLS		TWW		OEL		ILP		BOU		WOL		
													Dir		Mat		Naspeen														
													EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV		EBV
Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
	Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100			0.21	-0.12		0.22		0.25	0.06		0.13		-0.74		0.06	0.03					
14	FS 25 0002 111269577	BC 23 0051 SYF 22 0024	4.59	91	71	110	100	2	-2.55 42 71	-0.01 29 101	-4.18 9 73	2.10 19 107	0.33 21 102	-4.60 22 107	-0.89 14 101	-0.41 30 73	-0.45 28 66														
15	RVG 26 0026 114248263	LT 19 0076 RVG 24 0153	2.99	88	77	100	105	1	-2.13 59 76	0.30 47 106	-0.39 49 95	-0.70 37 96	-0.21 40 96	-2.50 44 104	0.91 27 97	0.21 53 107	-0.08 50 91														
16	RVG 26 0062 114248305	LT 19 0076 RVG 24 0213	2.90	95	86	103	106	1	-1.15 59 85	0.56 47 111	-0.78 47 93	-0.60 38 96	0.39 40 103	-2.14 44 104	-1.18 27 102	0.11 52 101	-0.08 50 91														
17	RVG 26 0145 114247448	RVG 21 0060 RVG 21 0004	4.92	110	106	108	125	3	0.90 54 105	0.39 36 108	2.40 26 111	0.60 27 101	0.47 30 104	-5.18 29 108	-1.49 20 102	0.00 40 95	0.02 36 98														
	Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 17							99	91	104			-0.59	0.04		-0.19		0.25	0.23		-4.72		-0.48		-0.04	-0.08					

