



DORPER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



MNR. A.E. ALIT FOURIE

KKM : 2838



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die gemiddelde

genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurrer beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word. EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomiese belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Dorper ras saamgestel, naamlik die Dorper Reproduksie Indeks (DRI), die Dorper Groei Indeks (DGI) en die Dorper Logix Meriete Indeks (DLMI). Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Dorper Logix Meriete Indeks (DLMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die DLMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer) en na-speen, te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die DLMI is as volg :

$$DLMI = (0.30 * \text{Speen Dir}) + (0.04 * \text{Na-Speen}) + (0.21 * \text{Speen Mat}) + (0.12 * \text{ILP}) + (0.13 * \text{OEL}) + (0.20 * \text{GLS})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dorper Groei Indeks (DGI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Direk en Maternale Speengewig, sowel as Na-Speense gewig in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik om diere wat goeie voor- en na-speense groei toon, te identifiseer.

Die samestelling van die DGI is as volg :

$$DGI = (0.5518 * \text{Speen Dir}) + (0.0682 * \text{Na-Speen}) + (0.38 * \text{Speen Mat})$$

Dorper Reproduksie Indeks (DRI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die DRI is as volg :

$$DRI = (0.2 * \text{OEL}) + (0.2 * \text{ILP}) + (0.2 * \text{Speen Mat}) + (0.4 * \text{GLS})$$

Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan

Dorper

Gemiddelde Genetiese Vlakke : EBVs

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.16	-0.19	-0.15	0.00	0.04	-0.02
Speengewig Maternaal	-0.03	0.05	-0.05	0.14	0.12	0.16
Speengewig Kombinasie	-0.11	-0.05	-0.13	0.14	0.13	0.15
Na-Speen Gewig	-0.52	-0.44	-0.55	-0.25	-0.21	-0.27
Getal Lammers Gespeen	-0.28	-0.04	-0.35	0.10	0.11	0.09
Totale Gewig Gespeen	-0.35	-0.17	-0.41	0.21	0.22	0.20
Ouderdom by Eerste Lam	1.12	0.86	1.21	0.27	0.41	0.19
Inter-lam Periode	0.18	0.60	0.04	1.10	1.20	1.05
Seleksie Indekse						
Dorper Logix Meriete Indeks	97	98	97	99	99	100
Dorper Groei Indeks	98	98	98	100	100	100
Dorper Reproduksie Indeks	97	98	97	99	99	99
Inteling						
Inteling (%)	3.68	4.01	4.26	3.50	3.79	3.35
Aantal Diere						
Aantal diere	64	16	48	35778	12454	23129

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Gemiddelde Genetiese Vlakke : Indekse

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	97.9	97.6	98.0	100	99.5	99.0
Speengewig Maternaal	98.6	99.4	98.3	100	100.1	100.5
Speengewig Kombinasie	97.9	98.4	97.7	100	99.8	99.9
Na-Speen Gewig	98.8	99.1	98.7	100	100.0	99.8
Getal Lammers Gespeen	96.9	98.2	96.5	100	98.9	98.8
Totale Gewig Gespeen	96.9	97.7	96.6	100	99.3	99.2
Ouderdom by Eerste Lam	97.7	98.4	97.5	100	99.6	100.2
Inter-lam Periode	101.1	100.2	101.4	100	98.7	99.1
Seleksie Indekse						
Dorper Logix Meriete Indeks	97	98	97	99	99	100
Dorper Groei Indeks	98	98	98	100	100	100
Dorper Reproduksie Indeks	97	98	97	99	99	99
Inteling						
Inteling (%)	3.68	4.01	4.26	3.50	3.79	3.35
Aantal Diere						
Aantal diere	64	16	48	35778	12454	23129

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

AKTIEWE DIERE

Diere gebore in die laaste 24 maande en hulle ouers, word as aktiewe diere gedefineer, behalwe as hulle op Logix gekanselleer is.

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om ongewante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboom inligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboom inligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2011 - 2026	2.43	-0.27
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal Diere	% Diere
Bekende vaders	56	88
Bekende moeders	60	94

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme
Geen / None	0

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die kudde

Aantal: 77




- SpD:** Speengewig Direk
- SpM:** Speengewig Maternaal
- SpK:** Speengewig Maternaal
- NaSp:** Na-Speen Gewig
- GLS:** Getal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Gewig Gespeen (Total Weight Weaned)
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- DRI:** Dorper Reproduksie Indeks
- DLMI:** Dorper Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders van Lammers < 24 mde

Aantal: 21




Vaders van Lammers < 24 mde

Aantal: 2




Ooie < 24 Maande

Aantal: 27








Ramme < 24 Maande

Aantal: 13




Genetiese Tendense







Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV			Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		DRI		DGI		DLMI	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Indeks	Indeks	Aantal	Indeks	Aantal	Indeks
2014	10616	-0.75	-0.31	1723	-1.71	2567	0.18	10616	94	1815	2.67	1310	0.09	97.4	92.2	10616	93.3		
2015	9178	-0.61	-0.19	2199	-2.07	2380	0.07	9178	95	1770	1.57	1282	0.27	96.9	93.8	9178	94.0		
2016	8648	-0.64	-0.18	2168	-2.11	2851	0.05	8648	95	1887	1.08	1361	0.42	98.3	93.7	8648	94.8		
2017	9591	-0.43	-0.17	2442	-1.27	2361	0.19	9591	96	2136	1.45	1584	-0.05	98.6	95.1	9591	96.0		
2018	8658	-0.42	-0.15	2216	-0.96	2334	0.30	8658	97	1845	1.17	1345	-0.02	99.5	95.3	8658	96.6		
2019	8660	-0.25	-0.15	1784	-0.76	1966	0.13	8660	97	1740	-0.12	1314	-0.17	99.8	96.3	8660	97.6		
2020	7900	-0.18	-0.07	1820	-0.61	2135	-0.01	7900	98	1738	0.66	1328	-0.33	100.2	97.2	7900	98.4		
2021	9083	0.00	0.00	2527	0.00	2732	0.01	9083	99	2313	0.00	1597	0.00	100.4	98.8	9083	99.6		
2022	8777	-0.01	0.14	2174	-0.19	2444	0.20	8777	101	1866	0.36	1241	-0.45	102.1	99.4	8777	100.7		
2023	7691	0.09	0.12	1828	0.94	1984	0.14	7691	100	1533	-0.35	767	0.33	100.9	100.0	7691	100.5		
2024	8002	0.06	0.05	1612	1.09	1162	0.15	8002	100	1115	-0.48	155	0.16	100.0	99.4	8002	99.7		
2025	8602	0.02	0.19	1782	1.14	22	-0.19	8602	100	62	1.32	2	-2.08	100.0	99.9	8602	99.9		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV			Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		DRI		DGI		DLMI	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Indeks	Indeks	Aantal	Indeks	Aantal	Indeks
2024																			
2025	7	0.05	-0.02	5	-0.42	2	1.10	7	97	2	1.43			98.4	99.1	7	98.8		

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die aktiewe diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Persentiel	Speen Dir	Speen Mat	Speen Komb	Na-Speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	DGI	DRI	DLMI
Gemid/Avg	0.01	0.15	0.15	-0.24	0.10	0.21	0.26	1.11	99.67	99.27	99.43
SA/SD	1.34	1.06	1.40	2.83	2.12	2.69	-4.79	-5.11	11.48	11.66	11.77
MIN	-6.40	-4.87	-5.73	-10.91	-9.90	-12.32	104.15	24.50	58.80	51.80	54.90
1%	-2.69	-2.69	-2.72	-6.05	-4.40	-4.76	12.59	15.06	77.20	70.60	77.00
5%	-1.89	-1.69	-1.87	-4.18	-2.80	-3.23	7.35	10.51	84.30	80.40	83.00
10%	-1.50	-1.16	-1.44	-3.37	-2.10	-2.54	5.14	7.78	87.30	84.30	86.40
20%	-1.11	-0.61	-0.90	-2.45	-1.20	-1.78	3.22	4.19	90.90	90.40	90.00
30%	-0.82	-0.28	-0.57	-1.83	-1.20	-1.21	1.96	3.55	93.20	93.30	92.60
40%	-0.50	-0.03	-0.31	-1.19	-0.70	-0.89	0.94	1.89	95.60	96.20	94.80
50%	-0.15	0.17	-0.03	-0.55	-0.20	-0.40	0.35	0.96	97.60	99.30	97.40
60%	0.18	0.36	0.25	0.02	0.20	0.21	-0.70	-0.32	100.30	101.60	100.30
70%	0.59	0.58	0.62	0.80	0.80	0.96	-1.27	-1.60	103.50	104.90	103.80
80%	1.09	0.92	1.14	1.86	1.60	2.04	-2.58	-2.95	107.90	108.70	108.70
90%	1.83	1.46	2.04	3.51	2.90	4.10	-4.62	-4.91	115.30	114.20	116.20
95%	2.49	1.93	2.90	5.09	4.10	5.80	-6.92	-6.70	122.70	119.10	122.60
99%	3.68	2.69	4.18	8.05	6.40	8.19	-13.63	-9.96	134.30	127.50	131.50
MAX	6.10	5.19	7.21	14.14	16.10	12.93	-61.56	-16.75	144.60	138.90	146.10

SA/SD = Standaardafwyking : Dui die verspreiding rondom die gemiddeld

Aktiewe Ramme met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	1ste generasie		2de generasie		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder K Gelam N Gespeen				
			Vader ID	Nageslag	Aantal	Nageslag				Aantal	Dir		Mat	Akk		Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV			Indeks	EBV	Indeks
			Moeder ID	gespeen	kuddes	gespeen				kuddes	EBV		Indeks	EBV		Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks
			Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.00	0.14	0.14	-0.25	0.10	0.21	0.27	1.10									
2250 22 0248 2022/07/15	2	1.41	2250 18 0259 2250 19 0318	2	1	2	1	97	100	94	0.29 61	-0.14 102	0.01 99	0.00 29	101	0.00 34	0.15 98	0.15 99	1.68 96	3.98 31	92	95	4 2			
1911 23 0169 2023/09/25	1	2.26	1911 20 0004 1911 21 0030					94	98	93	-0.76 5	0.68 8	0.30 106	-0.11 5	101	-1.20 5	-0.81 95	1.06 98	4.41 5	90		1 0				
1911 23 0212 2023/10/14	1	2.35	- - - 1911 21 0035	11	1			94	92	100	-1.44 51	0.32 14	-0.40 96	-2.25 40	92	0.00 5	-1.12 25	-0.83 20	1.11 5	99		2 0				
2838 24 0001 2024/10/04	1	10.20	2250 22 0248 2250 23 0347	2	1			101	105	94	1.18 47	-0.31 37	0.28 101	1.25 18	106	-1.10 22	0.20 37	2.30 35	-1.81 21	106	100	3 1				
2838 24 0007 2024/11/05	2	2.00	770 20 0104 1911 22 0063					97	98	98	-0.26 48	0.12 45	-0.01 99	-0.42 33	99	-0.20 33	-0.26 43	1.81 39	-0.62 21	103	84	1 0				
Ram Kuddegemiddeld:								96	98	96	-0.20	0.13	0.03	-0.30	-0.50	-0.36	1.20	1.41								
Aantal ramme met nageslag in die kudde: 5																										

Ramme, gebore vanaf Januarie 2022, met nageslag in die kudde en self nog aktief.

Jong Ramme



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie


Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder K Gelam	
			Akk	Indeks				Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.00	0.14	0.14	-0.25	0.10	0.21	0.27	1.10							
1	2838 24 0001 2024/10/04	1	10.20	2250 22 0248 2250 23 0347	101	105	94	1.18 47	-0.31 109	0.28 37	1.25 96	101	18	-1.10 22	0.20 93	2.30 37	-1.81 95	21	106	100	3 1	
2	2838 24 0005 2024/11/04	2	9.88	2250 22 0248 2250 22 0470	104	102	104	0.49 42	-0.05 103	0.20 34	0.42 98	100	21	1.60 23	1.41 107	0.10 35	0.62 104	21	100	100	3 2	
3	2838 24 0007 2024/11/05	2	2.00	770 20 0104 1911 22 0063	97	98	98	-0.26 48	0.12 97	-0.01 45	-0.42 100	99	33	-0.20 33	-0.26 97	1.81 43	-0.62 96	21	103	84	1 0	
4	2838 24 0009 2024/11/08	2	2.18	770 20 0104 1911 23 0035	92	96	92	-0.41 49	-0.17 96	-0.38 47	-0.82 97	96	33	-0.60 33	-0.94 95	3.47 45	3.10 94	22	91	96	3 1	
5	1911 24 0015 2024/01/18	2	2.26	770 20 0104 1911 21 0090	95	98	94	-0.23 48	0.14 97	0.03 45	-0.08 100	99	33	-0.60 33	-0.44 95	3.64 43	1.19 97	21	99		1 0	
6	2838 25 0006 2025/06/19	1	2.34	1911 23 0212 1911 22 0023	93	94	97	-1.15 25	0.42 89	-0.16 7	-1.37 103	97	20	-0.60 5	-1.09 95	0.05 12	2.54 94	5	95	100	4 1	
7	2838 25 0013 2025/10/28	1	9.22	2838 24 0001 2250 23 0310	107	108	99	1.81 49	-0.49 115	0.42 33	1.97 94	102	15	0.80 18	1.80 103	0.15 36	1.05 106	17	99	116	3 1	
8	2838 26 0007 2026/03/31	1	2.30	1911 23 0212 2250 23 0347	99	100	98	0.18 50	-0.06 101	0.03 28	-0.06 98	99	23	-1.10 14	-0.55 93	1.04 33	-3.24 96	14	110	100	3 1	
9	2838 26 0008 2026/04/30	1	2.30	1911 23 0212 2838 24 0011	98	97	100	-0.39 33	0.02 96	-0.17 20	-0.93 99	97	22	0.70 11	0.06 102	-0.76 23	2.53 103	10	95	100	1 1	
10	2838 26 0009 2026/05/02	1	2.30	1911 23 0212 2250 22 0470	102	98	107	-0.37 39	0.18 96	0.00 23	-0.71 101	99	25	1.60 16	0.77 107	-1.16 28	-0.82 102	14	104	100	3 2	
11	2838 26 0010 2026/06/05	1	2.18	2838 24 0007 2250 23 0310	102	101	102	0.39 38	-0.14 103	0.05 34	0.18 97	99	20	1.30 22	1.03 105	-0.09 33	1.64 103	17	98	116	3 1	
12	2838 26 0012 2026/06/08	1	2.26	2838 24 0007 1911 25 0002	96	95	99	-0.79 24	0.21 93	-0.18 22	-1.25 101	97	17	-0.10 17	-0.64 98	0.49 22	0.25 96	10	101		1 0	
13	2838 26 0013 2026/06/10	1	2.22	2838 24 0007 1911 23 0035	92	94	93	-0.74 26	0.00 93	-0.37 27	-1.20 99	96	17	-0.70 17	-1.16 95	1.20 24	3.58 94	12	93	96	3 1	
14	2838 26 0014 2026/08/28	1	5.35	2838 24 0007 2838 25 0001	96	98	98	-0.61 28	0.43 94	0.13 24	-0.51 104	100	19	-0.40 17	-0.42 96	1.18 24	1.40 97	11	98		1 0	
15	2838 26 0019 2026/09/11	1	2.31	2838 24 0007 1911 24 0224	96	95	99	-0.79 24	0.21 93	-0.18 22	-1.25 101	97	17	-0.10 17	-0.64 98	0.49 22	0.25 96	10	101		1 0	

Ram Kuddegemiddeld: Totale aantal jong ramme :		15	98	98	98	-0.19	0.05	-0.05	-0.44	-0.04	-0.17	0.86	0.60	
---	--	----	----	----	----	-------	------	-------	-------	-------	-------	------	------	--

Ramme gebore sedert Jan 2024 met ten minste 1 bekende ouer

Ooie met Nageslag



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting				Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								OPI	Kere gelam N Gespeen
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID			DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP				
									Dir	Mat	Komb	Na-speen	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.00	0.14	0.14	-0.25	0.10	0.21	0.27	1.10									
1	1039 15 0098 2015/04/01	1	1.52	- - - 1039 11 0305	93	87	103	-1.73 5 85	-0.08 5 98	-0.95 91	-3.84 5 85	0.60 5 102		-2.23 5 107	-0.29 5 103						1 0		
2	2548 19 0067 2019/03/14	4	0.99	2548 13 1540 770 15 0460	82	90	78	-0.27 61 97	-1.34 42 85	-1.47 87	-2.51 65 91	-3.00 31 83	-3.40 47 84	9.40 36 76	-0.34 23 103					79	2 0		
3	2250 21 0411 2021/10/15	2	2.07	2250 20 0489 2250 20 0229	110	109	104	1.65 59 113	0.00 49 99	0.82 105	2.64 24 112	1.60 29 107	2.61 48 109	4.33 49 89	-4.33 27 113					116	5 1		
4	1911 22 0063 2022/07/01	1	2.33	1911 20 0004 1911 17 0971	98	96	102	-0.92 5 91	0.47 8 104	0.01 99	-1.18 5 96	-0.40 5 96	-0.69 5 96	-2.72 5 108	0.35 5 101					84	1 0		
5	2250 22 0470 2022/11/01	2	2.55	2250 21 0159 2250 21 0258	111	104	113	0.69 58 105	0.05 44 99	0.39 102	0.84 30 104	3.20 32 115	2.66 47 110	-1.49 38 105	-2.74 28 109					100	3 2		
6	2548 23 0012 2023/01/19	1	8.01	2548 20 0196 2548 21 0172	78	83	81	-1.26 61 89	-1.45 51 83	-2.08 82	-4.17 43 84	-1.60 29 90	-3.67 50 83	5.23 42 87	5.76 22 87						2 1		
7	1911 23 0035 2023/04/05	2	2.33	1911 19 0288 1911 20 0044	87	91	89	-1.22 20 89	-0.12 29 98	-0.73 93	-1.97 5 93	-1.20 5 92	-2.06 19 90	0.59 5 99	7.78 14 82					96	3 1		
8	2250 23 0105 2023/08/01	2	3.25	2250 21 0281 2250 20 0283	106	107	101	1.58 55 113	-0.39 44 95	0.39 102	1.73 22 108	0.70 28 102	1.60 45 105	2.84 43 93	-3.16 26 110					90	1 0		
9	1911 23 0107 2023/07/29	3	2.26	1911 20 0004 1911 21 0013	96	102	94	-0.48 21 95	1.17 30 111	0.93 106	1.04 5 105	-1.20 5 92	-0.03 20 98	1.46 14 97	5.74 12 87					100	2 1		
10	2250 23 0162 2023/08/01	1	4.18	2250 21 0281 2250 18 0284	104	99	105	0.86 57 107	-1.07 53 88	-0.64 94	-0.20 19 100	2.20 30 110	1.11 49 103	0.37 39 100	-3.16 26 110					100	2 1		
11	2548 23 0206 2023/07/01	1	2.35	2548 21 0397 - - -	83	91	81	-0.57 31 94	-0.81 30 90	-1.09 90	-1.80 27 94	-0.90 5 94	-1.91 23 90	2.54 5 94	13.78 5 66					100	1 1		
12	2250 23 0310 2023/11/15	1	2.83	2250 21 0281 2250 19 0208	106	103	105	1.03 58 108	-0.40 52 95	0.11 100	0.78 23 104	2.70 29 112	2.25 49 108	-1.99 44 106	3.90 27 92					116	3 1		
13	2250 23 0325 2023/12/15	1	38.29	2250 20 0147 2250 21 0393	112	116	96	2.84 60 123	-0.11 52 98	1.31 109	4.33 34 118	-3.90 27 78	0.39 49 100	1.51 49 97	-15.84 31 136					100	3 3		
14	2250 23 0347 2023/10/01	1	4.83	2250 20 0147 2250 22 0167	105	109	95	1.94 57 116	-0.47 52 94	0.50 103	2.33 21 110	-2.20 28 87	0.15 48 99	2.91 49 93	-7.59 29 121					100	3 1		
15	2838 24 0003 2024/10/31	2	9.08	2250 22 0248 2250 21 0411	103	105	99	0.98 45 108	-0.05 44 98	0.44 102	1.37 19 106	0.80 22 103	1.41 39 104	3.53 43 91	-0.19 21 102					110	1 1		
16	2838 24 0011 2024/12/16	1	12.05	2250 22 0248 2250 23 0310	102	102	101	0.66 42 105	-0.27 37 96	0.06 99	0.39 18 103	1.40 22 106	1.23 35 104	-0.68 42 103	3.95 20 92					100	1 1		

Ooie met Nageslag



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124

Bokant rasgemiddeld

Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting				Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								OPI	Kere gelam N Gespeen
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP						
							Dir	Mat	Komb														
							Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks							
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.00	0.14	0.14	-0.25	0.10	0.21	0.27	1.10									
17	1911 24 0068 2024/05/20	1	2.04	770 20 0104 1911 18 0052	102	99	103	-0.16 50	0.29 98	0.21 101	-0.37 38	0.20 33	0.25 99	-0.15 39	-2.87 21	100		1					
18	1911 24 0117 2024/06/25	2	2.52	- - - 1911 11 0028	93	93	97	-0.88 28	-0.07 92	-0.51 95	-2.33 11	-0.20 9	-1.07 20	2.42 11	-0.35 5			1					
19	1911 24 0223 2024/09/10	2	2.52	- - - 1911 19 0045	94	92	100	-1.31 5	0.30 102	-0.36 96	-2.08 5	0.00 5		-0.83 5	1.11 99			1					
20	1911 24 0224 2024/09/10	2	2.52	- - - 1911 19 0089	94	92	100	-1.31 5	0.30 102	-0.36 96	-2.08 5	0.00 5		-0.83 5	1.11 99			1					
21	2838 25 0001 2025/05/18	1	2.30	1911 23 0212 1911 23 0107	95	97	97	-0.96 27	0.75 107	0.27 101	-0.61 20	-0.60 5	-0.57 17	0.56 29	3.42 6			1					
22	2838 25 0002 2025/05/26	1	2.30	1911 23 0212 2548 19 0067	88	91	89	-0.85 40	-0.51 93	-0.94 91	-2.38 38	-1.50 15	-2.26 27	4.04 33	0.39 11			1					
23	1911 25 0002 2025/01/10	2	2.18	- - - 1911 20 0006	94	92	100	-1.31 5	0.30 102	-0.36 96	-2.08 5	0.00 5		-0.83 5	1.11 99			1					
Ooi Kuddegemiddeld Totale aantal ooie met nageslag in die kudde: 23				97	98	97	-0.15	-0.05	-0.13	-0.55	-0.35	-0.41	1.21	0.04									

Aktiewe ooie, met nageslag gebore sedert Jan 2024



Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID GebDat		Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID			DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam N Gespeen	
										Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.00		0.14		0.14	-0.25		0.10		0.21		0.27		1.10			
1	1911 24 0068 2024/05/20	1	2.04	770 20 0104 1911 18 0052	102	99	103	-0.16 50 98	0.29 50 102	0.21 101	-0.37 38 99	33 0.20 99	0.25 46 99	-0.15 39 101	-2.87 21 109									0		
2	1911 24 0117 2024/06/25	2	2.52	- - - 1911 11 0028	93	93	97	-0.88 28 92	-0.07 18 98	-0.51 95	-2.33 11 92	9 -0.20 97	-1.07 20 94	2.42 11 94	-0.35 5 103									0		
3	1911 24 0210 2024/07/30	2	1.60	770 20 0104 1911 15 0098	99	96	102	-0.38 48 96	-0.06 45 98	-0.26 97	-1.14 33 96	33 0.20 99	-0.33 43 97	-0.15 39 101	-2.87 21 109									0		
4	1911 24 0252 2024/10/01	1	2.52	1911 23 0169 - - -	87	97	84	-0.45 5 95	0.13 5 100	-0.09 98	-0.36 5 100	5 -0.90 94			2.58 5 94	14.00 5 66							0			
5	1911 25 0015 2025/04/01	1	2.18	1911 23 0169 - - -	87	97	84	-0.45 5 95	0.13 5 100	-0.09 98	-0.36 5 100	5 -0.90 94			2.58 5 94	14.00 5 66							0			
6	2838 24 0003 2024/10/31	2	9.08	2250 22 0248 2250 21 0411	103	105	99	0.98 45 108	-0.05 44 98	0.44 102	1.37 19 106	22 0.80 103	1.41 39 104	3.53 43 91	-0.19 21 102	116	5 1									
7	2838 24 0011 2024/12/16	1	12.05	2250 22 0248 2250 23 0310	102	102	101	0.66 42 105	-0.27 37 96	0.06 99	0.39 18 103	22 1.40 106	1.23 35 104	-0.68 42 103	3.95 20 92	116	3 1									
8	2838 25 0001 2025/05/18	1	2.30	1911 23 0212 1911 23 0107	95	97	97	-0.96 27 91	0.75 17 107	0.27 101	-0.61 20 98	5 -0.60 95	-0.57 17 96	0.56 29 99	3.42 6 93	100	2 1									
9	2838 25 0002 2025/05/26	1	2.30	1911 23 0212 2548 19 0067	88	91	89	-0.85 40 92	-0.51 22 93	-0.94 91	-2.38 38 91	15 -1.50 91	-2.26 27 89	4.04 33 90	0.39 11 101	79	2 0									
10	2838 25 0003 2025/05/28	1	2.30	1911 23 0212 2250 23 0347	99	100	97	0.25 38 101	-0.07 27 98	0.05 99	0.04 23 101	14 -1.10 93	-0.48 28 96	1.04 26 98	-3.24 14 110	100	3 1									
11	2838 25 0004 2025/06/07	2	2.30	1911 23 0212 2250 21 0411	102	101	102	0.11 39 100	0.16 26 101	0.21 101	0.20 23 102	15 0.80 103	0.74 28 102	1.75 26 96	-1.61 14 106	116	5 1									
12	2838 25 0005 2025/06/07	2	2.30	1911 23 0212 2250 21 0411	102	101	102	0.11 39 100	0.16 26 101	0.21 101	0.20 23 102	15 0.80 103	0.74 28 102	1.75 26 96	-1.61 14 106	116	5 1									
13	2838 25 0007 2025/07/30	1	2.30	1911 23 0212 2548 23 0012	86	87	90	-1.35 40 88	-0.57 27 93	-1.24 89	-3.21 30 88	14 -0.80 94	-2.39 29 88	2.20 23 95	3.44 11 93		1									
14	2838 25 0008 2025/09/10	3	2.30	1911 23 0212 2250 23 0325	102	103	99	0.65 48 105	-0.04 28 99	0.29 101	0.72 47 104	13 -1.90 89	-0.52 32 96	0.34 26 100	-7.36 15 121	100	3 3									
15	2838 25 0009 2025/09/10	3	2.30	1911 23 0212 2250 23 0325	103	104	99	0.70 39 105	0.10 27 100	0.46 102	1.04 26 105	13 -1.90 89	-0.33 28 97	0.34 26 100	-7.36 15 121	100	3 3									

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugaarheid										
Dier ID GebDat		Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID			DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam N Gespeen			
										Dir	Mat		EBV	EBV		EBV	EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.00		0.14		0.14		-0.25		0.10		0.21		0.27		1.10	
16	2838 25 0010 2025/09/27	1	2.30	1911 23 0212 2250 22 0470	102	98	107	-0.37 39	0.18 23	0.00 99	-0.71 25	16 1.60 107	0.77 28	-1.16 22	-0.82 14	100	3 2								
17	2838 25 0011 2025/10/17	1	2.30	1911 23 0212 1911 24 0068	100	99	102	-0.30 48	0.40 27	0.25 101	-0.31 47	17 0.10 99	0.17 33	-0.49 22	-0.88 10	100	1 1								
18	2838 25 0012 2025/10/18	1	2.32	1911 23 0212 2548 23 0206	85	87	91	-1.63 44	-0.32 18	-1.13 90	-3.19 46	5 -0.40 96	-2.18 24	0.85 10	7.44 5	100	1 1								
19	2838 25 0014 2025/10/28	1	2.18	2838 24 0001 1911 23 0035	91	95	92	-0.60 42	-0.11 25	-0.41 95	-1.15 9	11 -1.20 92	-1.43 28	1.45 18	2.99 13	96	3 1								
20	2838 25 0015 2025/09/10	3	2.30	1911 23 0212 2250 23 0325	104	105	100	0.75 48	0.25 28	0.62 104	1.36 47	13 -1.90 89	-0.14 32	0.34 26	-7.36 15	100	3 3								
21	2838 26 0001 2026/03/18	1	2.30	1911 23 0212 1911 23 0107	97	100	97	-0.36 44	0.63 19	0.46 102	0.22 20	5 -0.60 95	-0.08 24	0.31 12	3.42 6	100	2 1								
22	2838 26 0002 2026/03/23	1	2.30	1911 23 0212 2250 23 0325	104	105	99	0.98 51	0.05 28	0.54 103	1.42 26	13 -1.90 89	-0.11 33	0.34 26	-7.36 15	100	3 3								
23	2838 26 0003 2026/03/29	2	2.30	1911 23 0212 2250 21 0411	102	101	102	0.11 39	0.16 26	0.21 101	0.20 23	15 0.80 103	0.74 28	1.75 26	-1.61 14	116	5 1								
24	2838 26 0004 2026/03/29	2	2.30	1911 23 0212 2250 21 0411	102	101	102	0.11 47	0.16 27	0.21 101	0.20 23	15 0.80 103	0.74 32	1.75 26	-1.61 14	116	5 1								
25	2838 26 0005 2026/03/31	1	2.30	1911 23 0212 2250 23 0162	96	91	103	-1.13 50	-0.22 29	-0.79 92	-2.37 22	15 1.10 104	-0.69 34	-0.23 22	-1.02 13	100	2 1								
26	2838 26 0006 2026/03/31	1	2.30	1911 23 0212 2838 24 0003	98	98	100	-0.19 47	0.13 24	0.03 99	-0.39 22	11 0.40 101	0.17 30	1.35 24	0.46 10	110	1 1								
27	2838 26 0011 2026/06/08	1	2.06	2838 24 0007 1911 24 0117	95	95	98	-0.57 28	0.03 24	-0.26 97	-1.37 17	17 -0.20 97	-0.66 24	2.11 20	-0.48 11		1 0								
28	2838 26 0015 2026/08/30	1	2.31	2838 24 0007 1911 24 0223	96	95	99	-0.79 24	0.21 22	-0.18 97	-1.25 17	17 -0.10 98	-0.64 22	0.49 19	0.25 10		0								
29	2838 26 0016 2026/09/03	1	2.19	2838 24 0007 2838 25 0002	93	94	94	-0.55 31	-0.19 25	-0.47 95	-1.40 25	18 -0.80 94	-1.23 26	2.92 25	-0.11 12		0								
Ooi Kuddegemiddeld: Totale aantal jong ooie: 29							97	98	97	-0.15		-0.05		-0.13		-0.55		-0.35		-0.41		1.21		0.04	

Ooie gebore sedert 2024 met ten minste 1 bekende ouer