



DORPER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



JIMMET DORPERSTOET

KKM : 2561



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die gemiddelde

genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word. EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomiese belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Dorper ras saamgestel, naamlik die Dorper Reproduksie Indeks (DRI), die Dorper Groei Indeks (DGI) en die Dorper Logix Meriete Indeks (DLMI). Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Dorper Logix Meriete Indeks (DLMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die DLMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer) en na-speen, te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die DLMI is as volg :

$$DLMI = (0.30 * \text{Speen Dir}) + (0.04 * \text{Na-Speen}) + (0.21 * \text{Speen Mat}) + (0.12 * \text{ILP}) + (0.13 * \text{OEL}) + (0.20 * \text{GLS})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dorper Groei Indeks (DGI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Direk en Maternale Speengewig, sowel as Na-Speense gewig in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik om diere wat goeie voor- en na-speense groei toon, te identifiseer.

Die samestelling van die DGI is as volg :

$$DGI = (0.5518 * \text{Speen Dir}) + (0.0682 * \text{Na-Speen}) + (0.38 * \text{Speen Mat})$$

Dorper Reproduksie Indeks (DRI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die DRI is as volg :

$$DRI = (0.2 * \text{OEL}) + (0.2 * \text{ILP}) + (0.2 * \text{Speen Mat}) + (0.4 * \text{GLS})$$

Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan

Dorper

Gemiddelde Genetiese Vlakke : EBVs

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	0.84	0.97	0.77	0.00	0.04	-0.02
Speengewig Maternaal	-0.03	-0.05	-0.02	0.14	0.12	0.16
Speengewig Kombinasie	0.39	0.43	0.37	0.14	0.13	0.15
Na-Speen Gewig	1.05	1.20	0.95	-0.25	-0.21	-0.27
Getal Lammers Gespeen	-0.05	0.21	-0.21	0.10	0.11	0.09
Totale Gewig Gespeen	0.78	1.04	0.62	0.21	0.22	0.20
Ouderdom by Eerste Lam	1.06	1.27	0.94	0.27	0.41	0.19
Inter-lam Periode	-3.91	-4.16	-3.76	1.10	1.20	1.05
Seleksie Indekse						
Dorper Logix Meriete Indeks	105	105	104	99	99	100
Dorper Groei Indeks	104	105	104	100	100	100
Dorper Reproduksie Indeks	101	102	101	99	99	99
Inteling						
Inteling (%)	4.44	4.39	4.44	3.50	3.79	3.35
Aantal Diere						
Aantal diere	127	55	72	35778	12454	23129

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Gemiddelde Genetiese Vlakke : Indekse

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	106.3	107.4	105.7	100	99.5	99.0
Speengewig Maternaal	98.5	98.3	98.7	100	100.1	100.5
Speengewig Kombinasie	101.9	102.2	101.7	100	99.8	99.9
Na-Speen Gewig	105.1	105.7	104.8	100	100.0	99.8
Getal Lammers Gespeen	98.1	99.5	97.3	100	98.9	98.8
Totale Gewig Gespeen	101.6	102.7	101.0	100	99.3	99.2
Ouderdom by Eerste Lam	97.9	97.3	98.2	100	99.6	100.2
Inter-lam Periode	111.7	112.4	111.3	100	98.7	99.1
Seleksie Indekse						
Dorper Logix Meriete Indeks	105	105	104	99	99	100
Dorper Groei Indeks	104	105	104	100	100	100
Dorper Reproduksie Indeks	101	102	101	99	99	99
Inteling						
Inteling (%)	4.44	4.39	4.44	3.50	3.79	3.35
Aantal Diere						
Aantal diere	127	55	72	35778	12454	23129

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

AKTIEWE DIERE

Diere gebore in die laaste 24 maande en hulle ouers, word as aktiewe diere gedefineer, behalwe as hulle op Logix gekanselleer is.

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboom inligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboom inligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2014 - 2026	4.62	-0.08
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal Diere	% Diere
Bekende vaders	122	96
Bekende moeders	122	96

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kудde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)


Vlak	Nr Koppelramme
Geen / None	0

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

Alle diere in die kudde

Aantal: 149




- SpD:** Speengewig Direk
- SpM:** Speengewig Maternaal
- SpK:** Speengewig Maternaal
- NaSp:** Na-Speen Gewig
- GLS:** Getal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Gewig Gespeen (Total Weight Weaned)
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- DRI:** Dorper Reproduksie Indeks
- DLMI:** Dorper Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders van Lammers < 24 mde

Aantal: 43




Vaders van Lammers < 24 mde

Aantal: 5




Ooie < 24 Maande

Aantal: 28




Ramme < 24 Maande

Aantal: 43




Genetiese Tendense


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Getal Lammers Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)







Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV			Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		DRI		DGI		DLMI	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Indeks	Indeks	Aantal	Indeks	Aantal	Indeks
2014	10616	-0.75	-0.31	1723	-1.71	2567	0.18	10616	94	1815	2.67	1310	0.09	97.4	92.2	10616	93.3		
2015	9178	-0.61	-0.19	2199	-2.07	2380	0.07	9178	95	1770	1.57	1282	0.27	96.9	93.8	9178	94.0		
2016	8648	-0.64	-0.18	2168	-2.11	2851	0.05	8648	95	1887	1.08	1361	0.42	98.3	93.7	8648	94.8		
2017	9591	-0.43	-0.17	2442	-1.27	2361	0.19	9591	96	2136	1.45	1584	-0.05	98.6	95.1	9591	96.0		
2018	8658	-0.42	-0.15	2216	-0.96	2334	0.30	8658	97	1845	1.17	1345	-0.02	99.5	95.3	8658	96.6		
2019	8660	-0.25	-0.15	1784	-0.76	1966	0.13	8660	97	1740	-0.12	1314	-0.17	99.8	96.3	8660	97.6		
2020	7900	-0.18	-0.07	1820	-0.61	2135	-0.01	7900	98	1738	0.66	1328	-0.33	100.2	97.2	7900	98.4		
2021	9083	0.00	0.00	2527	0.00	2732	0.01	9083	99	2313	0.00	1597	0.00	100.4	98.8	9083	99.6		
2022	8777	-0.01	0.14	2174	-0.19	2444	0.20	8777	101	1866	0.36	1241	-0.45	102.1	99.4	8777	100.7		
2023	7691	0.09	0.12	1828	0.94	1984	0.14	7691	100	1533	-0.35	767	0.33	100.9	100.0	7691	100.5		
2024	8002	0.06	0.05	1612	1.09	1162	0.15	8002	100	1115	-0.48	155	0.16	100.0	99.4	8002	99.7		
2025	8602	0.02	0.19	1782	1.14	22	-0.19	8602	100	62	1.32	2	-2.08	100.0	99.9	8602	99.9		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV			Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		DRI		DGI		DLMI	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Indeks	Indeks	Aantal	Indeks	Aantal	Indeks
2015																			
2016																			
2017						2	0.15												
2018						2	0.05												
2019						2	-0.45			1	0.35	1	-4.96						
2020						4	-0.83			1	-6.66	1	-3.99						
2021						3	-0.80			2	-5.31	2	-2.07						
2022						1	-1.20												
2023	20	0.46	0.11			5	-0.84	20	99	6	0.25	4	-2.01	97.4		102.4	20	100.5	
2024	26	1.10	-0.24			5	-0.52	26	102	13	1.96	4	-5.29	100.8		104.6	26	104.7	
2025	32	1.24	-0.31					32	104	1	2.43			102.3		105.1	32	106.0	

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die aktiewe diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Persentiel	Speen Dir	Speen Mat	Speen Komb	Na-Speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	DGI	DRI	DLMI
Gemid/Avg	0.01	0.15	0.15	-0.24	0.10	0.21	0.26	1.11	99.67	99.27	99.43
SA/SD	1.34	1.06	1.40	2.83	2.12	2.69	-4.79	-5.11	11.48	11.66	11.77
MIN	-6.40	-4.87	-5.73	-10.91	-9.90	-12.32	104.15	24.50	58.80	51.80	54.90
1%	-2.69	-2.69	-2.72	-6.05	-4.40	-4.76	12.59	15.06	77.20	70.60	77.00
5%	-1.89	-1.69	-1.87	-4.18	-2.80	-3.23	7.35	10.51	84.30	80.40	83.00
10%	-1.50	-1.16	-1.44	-3.37	-2.10	-2.54	5.14	7.78	87.30	84.30	86.40
20%	-1.11	-0.61	-0.90	-2.45	-1.20	-1.78	3.22	4.19	90.90	90.40	90.00
30%	-0.82	-0.28	-0.57	-1.83	-1.20	-1.21	1.96	3.55	93.20	93.30	92.60
40%	-0.50	-0.03	-0.31	-1.19	-0.70	-0.89	0.94	1.89	95.60	96.20	94.80
50%	-0.15	0.17	-0.03	-0.55	-0.20	-0.40	0.35	0.96	97.60	99.30	97.40
60%	0.18	0.36	0.25	0.02	0.20	0.21	-0.70	-0.32	100.30	101.60	100.30
70%	0.59	0.58	0.62	0.80	0.80	0.96	-1.27	-1.60	103.50	104.90	103.80
80%	1.09	0.92	1.14	1.86	1.60	2.04	-2.58	-2.95	107.90	108.70	108.70
90%	1.83	1.46	2.04	3.51	2.90	4.10	-4.62	-4.91	115.30	114.20	116.20
95%	2.49	1.93	2.90	5.09	4.10	5.80	-6.92	-6.70	122.70	119.10	122.60
99%	3.68	2.69	4.18	8.05	6.40	8.19	-13.63	-9.96	134.30	127.50	131.50
MAX	6.10	5.19	7.21	14.14	16.10	12.93	-61.56	-16.75	144.60	138.90	146.10

SA/SD = Standaardafwyking : Dui die verspreiding rondom die gemiddeld

Aktiewe Ramme met Nageslag

*Inteling in rooi is hoog



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder					
				Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal				Dir	Mat		Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	K Gelam N Gespeen
				gespeen	kuddes	gespeen	kuddes				EBV Akk	EBV Indeks		EBV Akk	EBV Indeks		EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks		
			Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.00	0.14	0.14	-0.25		0.10	0.21	0.27	1.10									
2250 22 0046 2022/02/15	2	4.87	2250 20 0337 2250 17 0432	48	1	3	1	111	108	106	2.03 85	-0.72 116	0.30 101	2.04 31	109	1.60 34	2.27 107	3.94 61	90	44	90	-8.40 24	123	110	6 8			
2250 22 0377 2022/10/15	2	3.06	2250 21 0281 2250 21 0120	1	1	1	1	95	101	89	0.90 64	-0.75 107	-0.30 96	0.09 20	101	0.10 29	0.21 99	9.54 45	75	49	99	0.53 26	100	118	2 3			
2561 23 0034 2023/08/07	1	22.82	2250 21 0276 2250 22 0050					102	106	95	1.34 59	-0.29 111	0.38 46	1.71 96	102	-1.10 29	0.39 93	1.65 47	96	40	96	-1.40 25	105	200	6 6			
2561 24 0010 2024/10/09	1	2.04	2250 21 0276 2561 18 0033	3	1			106	108	101	0.79 50	0.68 106	1.08 40	1.79 106	108	-0.90 21	0.93 94	-0.97 39	103	28	103	-1.81 19	106	100	4 4			
2250 24 0042 2024/08/01	1	5.55	2250 22 0316 2250 22 0180					106	110	99	1.32 43	0.41 110	1.07 38	2.52 103	108	-1.10 25	1.07 93	2.96 37	93	34	93	-5.11 21	115	100	2 1			
2250 24 0052 2024/08/15	1	1.47	2250 21 0234 2250 21 0261	1	1			109	102	114	0.04 53	0.46 100	0.48 42	-0.01 104	103	2.40 29	1.94 111	-2.90 43	107	39	109	-3.02 26	110	103	3 2			
2561 24 0055 2024/12/14	1	4.18	2250 22 0046 2561 21 0121					114	112	107	2.02 55	-0.03 116	0.98 37	2.84 99	107	0.60 23	2.35 102	-1.54 41	108	26	105	-5.90 16	117	96	5 4			
2561 25 0014 2025/06/23	2	2.33	2250 22 0046 2561 20 0051					103	104	100	0.77 54	-0.04 106	0.35 34	1.15 98	102	0.20 17	0.85 99	2.43 38	94	22	94	-2.22 12	107	100	3 2			
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme met nageslag in die kudde: 8								106	106	101	1.15	-0.03	0.54	1.52		0.23	1.25	1.89	-3.41									

Ramme, gebore vanaf Januarie 2022, met nageslag in die kudde en self nog aktief.

Jong Ramme



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID		Geb Status	% In- teling	Vader ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder						
GebDat	2561			24	0004				2250	21	0276	Dir	Mat	Komb	Na-speen	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	K Gelam N Gespeen
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.00	0.14	0.14	-0.25	0.10	0.21	0.27	1.10											
1	2561 24 0004 2024/03/01	2	5.13	2250 21 0276 2561 19 0001	97	97	95	0.27 46	-0.66 102	-0.53 94	-0.65 23	-0.70 25	-0.82 39	2.03 30	-2.64 21	100	6 8										
2	2561 24 0010 2024/10/09	1	2.04	2250 21 0276 2561 18 0033	106	108	101	0.79 50	0.68 106	1.08 108	1.79 19	-0.90 21	0.93 39	-0.97 28	-1.81 19	100	4 4										
3	2561 24 0031 2024/06/05	2	2.34	2250 21 0276 2561 22 0042	89	92	90	-0.66 53	-0.59 93	-0.92 91	-1.82 19	-1.40 21	-2.09 40	2.32 27	1.82 18	108	3 3										
4	2561 24 0038 2024/07/10	2	3.35	2250 22 0046 2561 23 0017	113	114	104	2.47 57	-0.10 98	1.14 108	3.53 18	0.40 20	2.61 40	1.25 26	-5.32 15	100	1 1										
5	2561 24 0043 2024/10/03	2	1.68	2250 21 0276 2561 20 0007	101	101	101	0.19 53	0.09 101	0.18 100	-0.01 19	-0.70 21	-0.14 40	-1.48 27	-2.16 18	100	3 5										
6	2561 24 0046 2024/12/05	1	2.95	2250 21 0276 2250 21 0347	99	104	92	0.89 58	-0.08 98	0.37 102	1.00 25	-1.10 30	0.15 46	5.67 37	-1.44 24	109	3 3										
7	2250 24 0052 2024/08/15	1	1.47	2250 21 0234 2250 21 0261	109	102	114	0.04 53	0.46 104	0.48 103	-0.01 28	2.40 29	1.94 43	-2.90 39	-3.02 26	103	3 2										
8	2561 24 0052 2024/11/27	2	18.29	2250 22 0046 2250 21 0094	106	104	101	1.36 54	-0.61 92	0.07 99	1.30 23	-0.60 28	0.39 43	2.54 36	-9.82 21	109	7 2										
9	2561 24 0055 2024/12/14	1	4.18	2250 22 0046 2561 21 0121	114	112	107	2.02 55	-0.03 99	0.98 107	2.84 21	0.60 23	2.35 41	-1.54 26	-5.90 16	96	5 4										
10	2561 24 0088 2024/06/18	1	2.26	2250 22 0046 2561 21 0054	102	102	100	0.75 54	-0.33 95	0.05 99	0.72 16	0.20 17	0.54 38	2.72 22	-3.79 12	100	4 3										
11	2561 25 0007 2025/06/13	1	5.47	2250 22 0046 2250 22 0205	103	103	97	1.30 60	-0.75 91	-0.10 98	0.79 19	-1.20 22	-0.17 44	3.46 35	-8.49 20	105	3 2										
12	2561 25 0014 2025/06/23	2	2.33	2250 22 0046 2561 20 0051	103	104	100	0.77 54	-0.04 98	0.35 102	1.15 16	0.20 17	0.85 38	2.43 22	-2.22 12	100	3 2										
13	2561 25 0017 2025/06/23	2	3.84	2250 22 0046 2561 23 0056	101	101	98	1.17 59	-0.97 89	-0.39 96	0.30 19	0.70 24	0.62 44	4.46 30	-3.42 17	119	1 2										
14	2561 25 0018 2025/06/23	2	3.84	2250 22 0046 2561 23 0056	103	103	97	1.58 59	-1.05 88	-0.26 97	0.86 19	0.70 24	0.95 44	4.46 30	-3.42 17	119	1 2										
15	2561 25 0021 2025/06/25	2	2.96	2250 22 0046 2250 22 0453	104	107	97	1.51 62	-0.33 95	0.43 102	1.77 22	-0.10 27	1.12 46	6.01 33	-4.52 21	108	3 2										

Jong Ramme



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die
gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID		Geb Status	% In- teling	Vader ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder				
GebDat	K Gebat			Moeder ID	Dir				Mat	Komb	Na-speen	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	N Gespeen
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.00	0.14	0.14	-0.25	0.10	0.21	0.27	1.10											
16	2561 25 0022 2025/06/25	2	2.96	2250 22 0046 2250 22 0453	102	105	97	1.11 62	-0.26 109	0.30 42	1.21 96	22 101	22 106	-0.10 27	98	0.79 46	102	6.01 33	85	-4.52 21	113	108 3 2			
17	2561 25 0024 2025/06/30	1	7.80	2250 22 0046 2250 22 0234	120	117	110	2.96 60	-0.20 124	1.29 40	4.33 97	22 109	22 118	0.90 24	103	3.31 44	112	0.58 32	99	-11.49 19	131	100 3 3			
18	2561 25 0026 2025/07/03	1	3.16	2250 22 0046 2561 23 0020	108	106	105	1.10 57	-0.03 109	0.52 36	1.40 99	18 103	18 107	0.20 21	99	1.19 41	103	0.12 29	100	-5.79 16	117	91 3 1			
19	2561 25 0028 2025/07/04	1	6.48	2250 22 0046 2250 21 0204	101	101	97	1.11 55	-0.89 109	-0.34 44	0.27 89	23 96	23 102	0.70 27	102	0.64 44	101	7.31 36	81	-5.82 21	117	139 4 5			
20	2561 25 0034 2025/10/13	1	4.18	2250 22 0046 2561 21 0121	112	109	108	1.53 56	0.07 112	0.83 38	2.18 100	21 106	21 110	0.60 23	102	1.96 41	107	-1.54 26	105	-5.90 16	117	96 5 4			
21	2561 25 0035 2025/10/14	2	1.67	2250 22 0046 2561 17 0112	113	109	110	1.33 54	0.23 111	0.90 35	1.92 101	16 106	16 109	0.80 17	103	2.04 38	107	-2.10 23	106	-6.59 12	119	100 9 10			
22	2561 25 0036 2025/10/14	2	1.67	2250 22 0046 2561 17 0112	112	107	110	1.11 54	0.27 109	0.83 35	1.63 102	16 106	16 108	0.80 17	103	1.87 38	106	-2.10 23	106	-6.59 12	119	100 9 10			
23	2561 25 0037 2025/10/15	1	2.97	2250 22 0046 2250 22 0168	104	105	98	1.54 59	-0.66 112	0.11 40	1.32 92	21 100	21 106	0.50 24	101	1.18 44	103	5.47 33	86	-4.57 21	114	100 3 1			
24	2561 25 0038 2025/10/17	2	4.89	2250 22 0046 2561 19 0001	101	96	103	0.41 56	-0.97 103	-0.76 38	-0.97 89	20 93	20 97	0.90 22	103	-0.02 41	98	2.14 26	95	-6.68 16	119	100 6 8			
25	2561 25 0039 2025/10/17	2	4.89	2250 22 0046 2561 19 0001	99	94	103	-0.02 56	-0.89 99	-0.90 38	-1.56 89	20 91	20 95	0.90 22	103	-0.37 41	97	2.14 26	95	-6.68 16	119	100 6 8			
26	2561 25 0042 2025/11/02	1	4.42	2250 22 0046 2561 23 0027	114	115	104	2.57 57	-0.08 121	1.21 38	3.79 98	20 109	20 116	0.50 23	101	2.79 42	110	1.20 27	98	-4.72 17	114	102 3 2			
27	2561 25 2544 2025/12/09	1	2.26	2250 21 0423 2561 21 0054	102	103	98	0.79 33	-0.13 106	0.26 29	1.23 97	13 101	13 106	-0.60 15	95	0.30 27	100	3.61 18	91	-5.27 12	115	100 4 3			
28	2561 26 0001 2026/01/02	1	3.35	2250 21 0423 2250 22 0050	109	109	100	2.07 54	-0.50 117	0.53 40	2.64 94	19 103	19 112	-0.20 25	97	1.45 42	104	2.65 34	94	-6.92 20	120	200 6 6			
29	2561 26 0003 2026/01/16	1	3.68	2561 24 0010 2250 22 0235	113	109	109	1.23 50	0.40 110	1.01 36	2.24 103	18 107	18 110	-0.30 19	97	1.44 37	104	-2.59 31	108	-9.28 18	126	98 3 2			
30	2561 26 0004 2026/01/18	1	2.79	2561 24 0010 2561 21 0038	110	113	102	1.41 46	0.87 111	1.58 33	3.29 108	17 112	17 114	-0.90 19	94	1.75 35	106	-2.28 19	107	-1.27 12	105	104 4 4			

Jong Ramme



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID GebDat		Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder K Gelam OPI N Gespeen	
									Dir Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Na-speen EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.00	0.14	0.14	-0.25	0.10	0.21	0.27	1.10						
31	2561 26 0005 2026/01/19	1	3.63	2250 21 0423 2250 21 0347		104	107	98	1.43 44	-0.26 111	0.46 37	1.68 96	103	-0.30 26	0.99 97	6.68 37	-6.95 103	83	20	-6.95 120	109	3 3
32	2561 26 0007 2026/01/21	1	4.52	2250 24 0052 2561 24 0022		103	98	106	0.02 49	-0.15 99	-0.14 32	-0.64 97	98	1.20 20	0.59 105	0.33 36	-4.81 101	29	100	16	114	99 1
33	2561 26 0008 2026/04/14	2	5.27	2250 24 0052 2561 24 0007		108	105	107	0.63 35	0.43 105	0.75 29	1.12 103	105	0.70 20	1.48 102	-2.26 29	-2.89 105	28	107	17	109	2 0
34	2561 26 0009 2026/04/14	2	5.27	2250 24 0052 2561 24 0007		108	105	107	0.63 35	0.43 105	0.75 29	1.12 103	105	0.70 20	1.48 102	-2.26 29	-2.89 105	28	107	17	109	2 0
35	2561 26 0010 2026/05/04	1	4.56	2250 24 0052 2561 24 0039		108	104	109	0.62 36	0.30 104	0.61 27	0.89 102	104	1.40 18	1.76 106	-0.83 28	-4.17 106	23	103	15	113	1 0
36	2561 26 0015 2026/05/07	2	2.33	2250 24 0052 2561 20 0051		101	100	104	-0.36 30	0.58 96	0.40 29	-0.05 105	102	0.60 15	0.58 102	-0.99 26	0.47 101	19	103	13	101	100 3 2
37	2561 26 0017 2026/05/22	1	3.09	2250 24 0052 2250 22 0453		102	102	101	0.29 43	0.30 102	0.45 38	0.43 102	102	0.30 25	0.77 100	2.60 37	-1.83 102	32	94	21	107	108 3 2
38	2561 26 0018 2026/05/25	1	2.91	2250 24 0052 2250 22 0205		104	103	101	0.90 40	-0.27 107	0.18 35	0.58 96	100	-0.70 21	0.21 95	0.04 34	-5.80 99	34	101	20	117	105 3 2
39	2561 26 0019 2026/05/25	2	5.40	2250 24 0052 2250 22 0218		108	107	107	0.49 40	0.88 103	1.13 35	1.57 108	108	1.30 22	2.15 105	2.03 34	-2.60 107	30	95	19	108	110 2 1
40	2561 26 0020 2026/05/25	2	5.40	2250 24 0052 2250 22 0218		108	107	107	0.49 40	0.88 103	1.13 35	1.57 108	108	1.30 22	2.15 105	2.03 34	-2.60 107	30	95	19	108	110 2 1
41	2561 26 0023 2026/06/08	2	2.04	2250 24 0052 2561 19 0019		102	101	104	-0.26 33	0.74 97	0.61 33	0.35 107	104	0.60 15	0.84 102	-0.99 29	0.47 102	19	103	13	101	100 5 5
42	2561 26 0025 2026/06/08	1	2.60	2250 24 0052 2250 22 0013		97	99	94	0.38 43	-0.37 102	-0.18 39	-0.41 95	97	-0.40 28	-0.24 96	4.06 38	-0.47 97	33	90	21	103	125 5 4
43	2561 26 0027 2026/06/26	1	4.24	2561 24 0055 2561 24 0035		108	108	102	1.51 40	-0.04 112	0.71 28	2.02 98	105	-0.80 18	0.99 94	-0.85 30	-6.06 103	24	103	14	117	1 0
44	2561 26 0029 2026/07/16	1	2.50	2250 24 0052 2250 21 0094		105	101	105	0.36 42	-0.02 102	0.16 37	0.28 99	100	-0.20 27	0.22 97	-0.88 37	-7.13 99	34	103	22	120	109 7 2
45	2561 26 0030 2026/07/21	1	5.27	2250 24 0052 2561 23 0027		109	107	108	0.76 36	0.66 106	1.04 33	1.66 106	107	0.90 21	1.96 103	-2.22 31	-2.03 107	25	107	18	107	102 3 2

Jong Ramme



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76


Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID		Geb Status	% In-teling	Vader ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
GebDat				Moeder ID					Dir	Mat	Komb	Na-speen									K Gelam	
									EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	OPI	N Gespeen	
									Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.00	0.14	0.14	-0.25	0.10	0.21	0.27	1.10						
46	2561 26 0032 2026/07/22	1	5.56	2250 24 0052 2561 24 0032		103	102	103	0.16 34	0.39 101	0.46 103	0.48 17	0.50 18	0.84 29	-0.19 24	0.07 17	0.07 102	110				2 1
47	2561 26 0035 2026/07/25	1	14.86	2561 25 0014 2561 25 0025		104	106	100	1.11 38	-0.09 24	0.47 103	1.65 11	0.20 12	1.15 27	2.43 15	-2.22 8	-2.22 107	1				0
48	2561 26 0036 2026/07/26	2	4.01	2561 25 0014 2561 24 0011		105	105	102	1.04 38	-0.18 26	0.34 102	1.29 12	0.20 14	0.98 28	2.39 24	-5.16 12	-5.16 115	90				2 0
49	2561 26 0037 2026/07/26	2	4.01	2561 25 0014 2561 24 0011		105	105	102	1.04 38	-0.18 26	0.34 102	1.29 12	0.20 14	0.98 28	2.39 24	-5.16 12	-5.16 115	90				2 0
Ram Kuddegemiddeld:						105	105	102	0.97	-0.05	0.43	1.20	0.21	1.04	1.27	-4.16						
Totale aantal jong ramme : 49																						

Ramme gebore sedert Jan 2024 met ten minste 1 bekende ouer

Ooie met Nageslag



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde


Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								OPI	Kere gelam N Gespeen
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP					
							Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks						
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.00	0.14	0.14	-0.25	0.10	0.21	0.27	1.10								
1	2561 21 0038 2021/11/22	1	2.33	2250 18 0383 2607 20 0007	112	114	104	1.35	1.19	1.87	3.84	-0.90	2.00	-3.59	-0.74	104	4					
2	2250 21 0094 2021/03/15	1	10.04	2250 16 0265 2250 17 0432	101	101	97	0.68	-0.50	-0.16	0.56	-2.80	-1.49	1.15	-11.24	109	7					
3	2561 21 0121 2021/12/14	1	1.52	2250 18 0383 2561 15 0001	113	110	110	1.10	0.84	1.39	2.42	-0.30	1.76	-7.02	-3.40	96	5					
4	2250 21 0347 2021/09/01	2	2.07	2250 17 0258 2250 17 0498	96	100	93	0.22	-0.09	0.02	-0.41	-0.60	-0.23	7.63	-2.55	109	3					
5	2250 22 0013 2022/01/15	2	2.83	2250 17 0258 2250 15 0521	84	97	74	0.71	-1.20	-0.85	-0.80	-3.30	-2.47	11.01	2.08	125	5					
6	2250 22 0050 2022/02/15	2	27.83	2250 18 0259 2250 20 0225	103	103	99	1.01	-0.49	0.02	0.84	-0.50	0.23	-0.42	-2.47	200	6					
7	2250 22 0168 2022/07/01	2	2.72	2250 18 0259 2250 20 0255	96	101	90	0.80	-0.56	-0.16	0.27	-0.60	-0.12	7.01	-0.75	100	3					
8	2250 22 0205 2022/07/01	3	17.36	2250 20 0147 2250 20 0054	99	105	88	1.76	-1.00	-0.12	1.17	-3.90	-1.58	2.97	-8.58	105	3					
9	2250 22 0218 2022/07/15	2	5.22	2250 20 0465 2250 20 0048	106	112	100	0.94	1.31	1.77	3.14	0.20	2.36	6.97	-2.18	110	2					
10	2250 22 0234 2022/07/15	3	5.38	2250 20 0147 2250 17 0229	122	117	115	2.26	0.63	1.76	4.37	0.30	3.07	-2.77	-14.59	100	3					
11	2250 22 0235 2022/07/15	3	5.38	2250 20 0147 2250 17 0229	119	112	115	1.92	0.06	1.02	3.04	0.30	2.16	-4.20	-16.75	98	3					
12	2250 22 0278 2022/07/15	2	1.58	2250 20 0147 2250 20 0228	101	105	92	1.67	-0.92	-0.09	1.27	-1.80	-0.33	2.38	-4.76	97	2					
13	2250 22 0392 2022/10/01	2	1.37	2250 21 0250 2250 21 0220	113	109	112	1.24	0.46	1.08	2.14	2.20	3.02	-2.70	-2.04	112	3					
14	2250 22 0453 2022/11/01	2	7.42	2250 17 0258 2250 15 0060	95	103	88	0.55	0.14	0.41	0.88	-1.80	-0.39	8.09	-0.64	108	3					
15	2250 22 0472 2022/09/15	2	2.74	2250 21 0250 2250 14 0146	122	110	127	1.07	0.77	1.30	2.29	5.50	5.14	-2.37	-7.19	100	3					
16	2250 22 0479 2022/11/01	2	11.02	2250 21 0281 2250 20 0289	109	109	102	1.90	-0.43	0.52	2.40	-0.50	1.17	-4.12	-2.15	91	3					

Ooie met Nageslag



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								OPI	Kere gelam N Gespeen
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP					
							Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	Komb EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks						
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.00	0.14	0.14	-0.25	0.10	0.21	0.27	1.10								
17	2250 22 0516 2022/10/01	2	4.20	2250 21 0281 2250 21 0130	93	98	84	1.30 65 110	-1.64 57 81	-0.99 91	-0.56 21 99	-1.90 34 89	-1.48 55 92	3.70 50 91	0.43 29 101	100	2 2					
18	2561 23 0017 2023/05/19	1	2.04	2250 21 0276 2561 18 0111	106	107	104	0.37 53 102	1.00 44 109	1.18 108	1.55 19 107	-0.70 21 95	0.95 42 102	-1.44 27 105	-2.24 18 108	100	1 1					
19	2561 23 0018 2023/06/22	1	2.04	2250 21 0276 2561 18 0033	101	104	97	0.39 59 103	0.53 55 105	0.72 105	0.92 19 105	-1.50 24 91	0.01 49 98	0.02 38 101	-0.94 22 104	107	2 3					
20	2561 23 0020 2023/10/08	1	1.67	2250 21 0276 2561 17 0112	106	105	104	0.41 46 103	0.61 46 105	0.82 105	1.08 19 105	-1.10 24 93	0.36 41 100	-3.71 38 111	-3.18 22 110	91	3 1					
21	2561 23 0027 2023/11/27	1	2.99	2250 21 0276 2561 21 0121	110	113	103	1.48 50 112	0.87 51 108	1.61 112	3.33 24 114	-0.60 30 95	1.99 46 107	-1.53 31 105	-1.05 24 104	102	3 2					
22	2561 23 0042 2023/12/17	1	2.26	2250 21 0276 2561 21 0054	97	100	95	0.13 42 100	0.07 37 100	0.13 100	0.39 19 103	-1.40 21 91	-0.64 35 96	3.16 27 92	-2.89 22 109	81	3 0					
23	2250 23 0137 2023/07/01	2	14.59	2250 21 0281 2250 20 0228	102	105	95	1.59 55 113	-0.75 44 91	0.04 99	1.32 19 106	0.70 28 102	1.25 45 104	2.54 43 94	2.67 26 95		1 0					
24	2561 24 0001 2024/06/10	1	9.51	2250 20 0147 2250 21 0094	108	109	98	1.89 57 115	-0.34 48 95	0.60 104	2.63 23 112	-3.40 31 81	-0.49 48 96	0.20 49 100	-13.43 31 136	90	2 0					
25	2561 24 0007 2024/09/28	1	2.99	2250 21 0276 2561 21 0121	107	109	101	1.21 46 110	0.41 40 103	1.01 107	2.26 24 110	-1.00 26 93	1.02 39 103	-1.61 40 105	-2.76 24 109		2 0					
26	2561 24 0011 2024/05/01	1	4.11	2250 22 0377 2250 22 0235	107	105	104	1.31 53 110	-0.33 38 95	0.33 101	1.43 18 107	0.20 22 99	1.11 40 103	2.35 43 94	-8.11 20 123	90	2 0					
27	2561 24 0022 2024/05/16	2	4.16	2250 22 0046 2250 22 0278	101	100	98	0.91 60 107	-0.92 45 89	-0.47 95	-0.01 19 101	-0.10 27 98	-0.07 47 98	3.56 43 91	-6.60 19 119	99	1 1					
28	2561 24 0024 2024/05/26	2	6.41	2250 22 0046 2250 22 0472	117	110	116	1.81 61 115	-0.02 42 99	0.88 106	2.52 23 111	3.50 27 117	3.88 46 115	0.71 31 99	-7.78 20 122		1 0					
29	2561 24 0025 2024/05/29	1	2.96	2250 22 0046 2250 22 0453	103	106	97	1.29 54 110	-0.29 42 96	0.35 102	1.46 22 107	-0.10 27 98	0.94 43 102	6.01 33 85	-4.52 21 113		1 0					
30	2561 24 0032 2024/10/09	1	2.33	2250 21 0276 2607 20 0051	96	103	91	0.27 44 102	0.31 43 102	0.45 102	0.96 19 105	-1.40 21 91	-0.26 38 97	2.53 27 94	3.16 21 94	110	2 1					
31	2561 24 0035 2024/06/30	1	4.48	2250 21 0276 2250 22 0107	103	105	97	1.01 59 108	-0.06 43 98	0.44 102	1.21 27 106	-2.30 28 87	-0.44 46 97	-0.16 39 101	-6.23 24 118		1 0					
32	2561 24 0039 2024/07/10	2	3.35	2250 22 0046 2561 23 0017	108	107	104	1.20 50 109	0.14 35 100	0.74 105	1.79 18 108	0.40 20 101	1.58 37 105	1.25 26 97	-5.32 15 115		1 0					

Ooie met Nageslag



*Inteling in rooi is hoog

Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124

Bokant rasgemiddeld

Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting				Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid								OPI	Kere gelam N Gespeen						
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Speengewig				Na-speen				Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP												
							Dir	Mat		Komb	Na-speen		Gespeen		TWW		OEL		ILP														
							EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks										
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	100	0.00				0.14				0.14				-0.25				0.10		0.21		0.27		1.10	
33	2561 24 0042 2024/07/15	1	2.04	2250 22 0046 2561 19 0019	104	106	100	0.93		0.12		0.58		1.63		0.20		1.16		2.41		-2.21		90	1 0								
								55	107	38	100	104		16	108	17	99	40	103	22	94	12	107										
34	2561 25 0025 2025/06/30	1	2.33	2250 22 0046 2561 20 0080	106	108	99	1.46		-0.13		0.60		2.15		0.20		1.45		2.43		-2.22			1 0								
								54	112	35	97	104		16	110	17	99	38	104	22	94	12	107										
Ooi Kuddegemiddeld Totale aantal ooie met nageslag in die kudde: 34							104	104	101	0.77				-0.02				0.37				0.95				-0.21		0.62		0.94		-3.76	

Aktiewe ooie, met nageslag gebore sedert Jan 2024

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid				Moeder
Dier ID	Geb Status	% In- teling	Vader ID	Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir	Speengewig	Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI
GebDat								Dir	Mat	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	Kere Gelam N Gespeen
								Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.00	0.14	0.14	-0.25	0.10	0.21	0.27	1.10	
1	2561 24 0001 2024/06/10	1	9.51	2250 20 0147 2250 21 0094	108	109	98	1.89 57	-0.34 115	0.60 48	2.63 95	31 -3.40 81	-0.49 48	0.20 96	-13.43 49	109
2	2561 24 0003 2024/03/01	2	5.13	2250 21 0276 2561 19 0001	97	97	95	0.27 46	-0.66 102	-0.53 40	-0.65 92	25 -0.70 95	-0.82 39	2.03 95	-2.64 21	100
3	2561 24 0007 2024/09/28	1	2.99	2250 21 0276 2561 21 0121	107	109	101	1.21 46	0.41 110	1.01 40	2.26 103	26 -1.00 93	1.02 39	-1.61 103	-2.76 40	96
4	2561 24 0011 2024/05/01	1	4.11	2250 22 0377 2250 22 0235	107	105	104	1.31 53	-0.33 110	0.33 38	1.43 95	22 0.20 99	1.11 40	2.35 103	-8.11 43	98
5	2561 24 0022 2024/05/16	2	4.16	2250 22 0046 2250 22 0278	101	100	98	0.91 60	-0.92 107	-0.47 45	-0.01 89	27 -0.10 98	-0.07 47	3.56 98	-6.60 43	97
6	2561 24 0024 2024/05/26	2	6.41	2250 22 0046 2250 22 0472	117	110	116	1.81 61	-0.02 115	0.88 42	2.52 99	27 3.50 117	3.88 46	0.71 115	-7.78 31	100
7	2561 24 0025 2024/05/29	1	2.96	2250 22 0046 2250 22 0453	103	106	97	1.29 54	-0.29 110	0.35 42	1.46 96	27 -0.10 98	0.94 43	6.01 102	-4.52 33	108
8	2561 24 0030 2024/06/05	2	2.34	2250 21 0276 2561 22 0042	89	92	90	-0.68 53	-0.59 93	-0.93 39	-1.84 93	21 -1.40 91	-2.10 40	2.32 90	1.82 27	108
9	2561 24 0032 2024/10/09	1	2.33	2250 21 0276 2607 20 0051	96	103	91	0.27 44	0.31 102	0.45 43	0.96 102	21 -1.40 91	-0.26 38	2.53 97	3.16 27	
10	2561 24 0035 2024/06/30	1	4.48	2250 21 0276 2250 22 0107	103	105	97	1.01 59	-0.06 108	0.44 43	1.21 98	28 -2.30 87	-0.44 46	-0.16 97	-6.23 39	88
11	2561 24 0039 2024/07/10	2	3.35	2250 22 0046 2561 23 0017	108	107	104	1.20 50	0.14 109	0.74 35	1.79 100	20 0.40 101	1.58 37	1.25 105	-5.32 26	100
12	2561 24 0042 2024/07/15	1	2.04	2250 22 0046 2561 19 0019	104	106	100	0.93 55	0.12 107	0.58 38	1.63 100	17 0.20 99	1.16 40	2.41 103	-2.21 22	100
13	2561 24 0044 2024/10/03	2	1.68	2250 21 0276 2561 20 0007	100	99	101	-0.07 53	0.14 99	0.10 38	-0.36 100	21 -0.70 95	-0.35 40	-1.48 97	-2.16 27	100
14	2561 24 0062 2024/06/05	1	6.48	2250 22 0046 2250 21 0204	99	99	98	0.71 62	-0.82 105	-0.46 44	-0.28 90	27 0.70 102	0.32 47	7.31 100	-5.82 36	139
15	2561 25 0002 2025/06/10	2	4.96	2250 22 0046 2250 22 0218	110	112	103	1.81 60	0.23 115	1.14 40	3.03 101	24 0.90 103	2.58 44	5.45 109	-5.29 32	110

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte						EBV - Vrugaarheid								
Dier ID GebDat		Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam N Gespeen	
									Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.00	0.14	0.14	-0.25	0.10	0.21	0.27	1.10							
16	2561 25 0005 2025/06/10	3	2.34	2250 22 0046 2561 22 0042	92	89	97	-0.84 55	-0.84 36	-1.26 89	-2.56 16	91	17 0.20 99	-1.55 39	2.43 22	-2.22 12	107	108	3 3				
17	2561 25 0011 2025/06/16	2	6.41	2250 22 0046 2250 22 0472	116	109	116	1.57 61	0.02 42	0.81 105	2.20 23	110	27 3.50 117	3.69 46	0.78 31	-7.79 20	122	100	3 4				
18	2561 25 0013 2025/06/22	2	3.35	2250 22 0046 2561 23 0018	108	108	101	1.64 59	-0.18 39	0.64 104	2.07 18	109	21 0.00 98	1.46 43	1.98 29	-4.67 16	114	107	2 3				
19	2561 25 0015 2025/06/23	2	2.33	2250 22 0046 2607 20 0051	101	101	99	0.40 55	-0.11 33	0.09 100	0.47 16	103	17 0.20 99	0.42 38	2.50 22	-1.77 12	106		2				
20	2561 25 0019 2025/06/23	1	3.86	2250 22 0046 2250 22 0392	111	108	109	1.47 61	-0.10 41	0.64 104	1.87 22	109	25 1.90 108	2.51 45	0.62 33	-5.22 20	115	112	3 3				
21	2561 25 0020 2025/06/24	1	3.95	2250 22 0046 2250 22 0516	97	97	96	0.49 61	-0.96 40	-0.72 93	-0.86 19	97	24 -0.10 98	-0.53 44	3.82 33	-3.98 19	112	100	2 2				
22	2561 25 0025 2025/06/30	1	2.33	2250 22 0046 2561 20 0080	106	108	99	1.46 54	-0.13 35	0.60 104	2.15 16	110	17 0.20 99	1.45 38	2.43 22	-2.22 12	107	100	4 2				
23	2561 25 0029 2025/07/09	1	3.91	2250 22 0046 2250 22 0013	98	103	90	1.54 62	-0.99 44	-0.22 97	0.85 22	104	29 -0.90 94	0.01 47	7.47 34	-3.16 20	110	125	5 4				
24	2561 25 0031 2025/08/12	1	3.78	2561 23 0034 2561 24 0027	104	106	96	1.62 39	-0.58 30	0.24 101	1.66 15	108	18 -1.10 93	0.38 31	2.55 27	-4.94 16	115	100	1 0				
25	2561 25 0033 2025/10/09	1	14.36	2561 24 0010 2561 24 0032	102	106	96	0.72 46	0.46 30	0.82 105	1.63 14	108	15 -1.20 92	0.46 33	0.78 20	0.68 14	100	110	2 1				
26	2561 26 0002 2026/01/05	1	2.87	2250 24 0052 2561 24 0042	106	104	107	0.48 38	0.29 28	0.53 103	0.81 16	104	17 1.30 105	1.55 29	-0.25 22	-2.62 14	109	90	1 0				
27	2561 26 0011 2026/05/04	1	8.73	2561 24 0055 2561 24 0001	111	110	103	1.95 40	-0.18 31	0.79 105	2.73 16	112	19 -1.40 91	0.93 32	-0.67 28	-9.67 17	127	90	2 0				
28	2561 26 0012 2026/05/05	1	3.40	2250 24 0052 2561 24 0025	106	104	105	0.66 38	0.09 30	0.42 102	0.72 18	104	20 1.20 105	1.47 31	1.56 26	-3.77 17	111		0				
29	2561 26 0013 2026/05/05	2	4.71	2250 24 0052 2561 24 0024	113	106	115	0.92 40	0.22 30	0.68 104	1.26 18	106	20 3.00 114	2.94 32	-1.10 25	-5.40 16	116		0				
30	2561 26 0014 2026/05/05	2	4.71	2250 24 0052 2561 24 0024	113	106	115	0.92 40	0.22 30	0.68 104	1.26 18	106	20 3.00 114	2.94 32	-1.10 25	-5.40 16	116		0				
31	2561 26 0016 2026/05/07	2	2.33	2250 24 0052 2561 20 0051	101	100	104	-0.36 30	0.58 29	0.40 102	-0.05 14	101	15 0.60 102	0.58 26	-0.99 19	0.47 13	101	100	3 2				

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid										
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder		
							Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.00		0.14		0.14		-0.25		0.10		0.21		0.27		1.10	
32	2561 26 0021 2026/05/25	1	5.23	2250 24 0052 2561 23 0020	107	103	109	0.22 35	0.54 31	0.65 104	0.54 17	19 0.70 102	1.18 30	-3.30 27	-3.10 17	91	3 1					
33	2561 26 0022 2026/06/06	1	5.72	2250 24 0052 2250 22 0472	116	106	121	0.55 43	0.61 38	0.89 106	1.14 22	26 4.00 119	3.57 37	-2.64 30	-5.11 21	100	3 4					
34	2561 26 0024 2026/06/08	2	2.04	2250 24 0052 2561 19 0019	102	101	104	-0.26 33	0.74 33	0.61 104	0.35 14	15 0.60 102	0.84 29	-0.99 19	0.47 13	100	5 5					
35	2561 26 0026 2026/06/10	1	3.86	2250 22 0046 2250 22 0392	112	109	109	1.63 54	-0.13 40	0.69 104	2.09 22	25 1.90 108	2.64 42	0.62 33	-5.22 20	112	3 3					
36	2561 26 0028 2026/07/17	1	6.58	2250 24 0052 2250 22 0479	109	105	107	0.97 42	0.02 34	0.50 103	1.20 18	21 0.90 103	1.53 34	-3.51 29	-2.59 19	91	3 1					
37	2561 26 0031 2026/07/22	1	4.49	2250 24 0042 2561 21 0121	110	110	104	1.21 31	0.62 31	1.23 109	2.47 18	20 -0.70 95	1.42 28	-2.03 22	-4.26 15	96	5 4					
38	2561 26 0033 2026/07/23	2	8.74	2250 24 0052 2250 22 0168	102	101	102	0.42 40	-0.05 35	0.16 100	0.13 19	23 0.90 103	0.91 34	2.05 32	-1.89 21	100	3 1					
39	2561 26 0034 2026/07/23	2	8.74	2250 24 0052 2250 22 0168	102	101	102	0.42 40	-0.05 35	0.16 100	0.13 19	23 0.90 103	0.91 34	2.05 32	-1.89 21	100	3 1					
40	2561 26 0038 2026/08/01	1	2.33	2250 24 0052 2561 20 0080	102	100	104	-0.34 30	0.61 29	0.44 102	0.03 14	15 0.60 102	0.63 26	-0.99 19	0.47 13	100	4 2					
Ooi Kuddegemiddeld: Totale aantal jong ooie: 40				104	104	101	0.77		-0.02		0.37		0.95		-0.21		0.62		0.94		-3.76	

Ooie gebore sedert 2024 met ten minste 1 bekende ouer