

SAVANNA GENETIESE EVALUASIE

04 September 2026



Savannah Boer Goat



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

SERENITY SAVANNAS

KKM : 118

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indekse word vir die Savanna bokras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeksa. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.0675 * OEL) + (0.1125 * ILP) + (0.264 * Speen Dir) + (0.176 * Speen Mat) + (0.27 * N_Lam_Speen) + (0.11 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in en is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.52	-0.52	-0.52	-0.23	-0.17	-0.26
Speengewig Maternaal	-0.33	-0.35	-0.31	-0.34	-0.34	-0.35
Speengewig Kombinasie	-0.59	-0.61	-0.57	-0.46	-0.42	-0.48
Naspeen Gewig	-1.23	-1.26	-1.20	-1.07	-0.95	-1.13
Aantal Lammers Gespeen	-0.07	-0.07	-0.07	0.12	0.09	0.13
Totale Massa Gespeen	-0.89	-0.87	-0.91	-0.50	-0.45	-0.53
Ouderdom by Eerste Lam	3.05	2.83	3.21	-1.21	-1.15	-1.24
Inter-lam Periode	-0.82	-0.61	-1.01	0.21	0.17	0.23
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	93	93	93	96	97	96
Reproduksie Indeks	94	94	95	96	96	96
Inteling						
Inteling (%)	3.25	3.56	3.10	5.75	5.92	5.67
Aantal Diere						
Aantal diere	93	30	63	4294	1403	2880

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	92.9	93.0	92.9
Speengewig Maternaal	96.0	95.3	96.6
Speengewig Kombinasie	92.5	92.1	92.9
Na-Speen Gewig	96.3	96.1	96.5
Aantal Lammers Gespeen	97.2	97.2	97.2
Totale Massa Gespeen	93.2	93.0	93.3
Ouderdom by Eerste Lam	95.4	95.6	95.2
Inter-lam Periode	101.2	100.6	101.8
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	92.7	92.6	92.8
Reproduksie Indeks	94.3	93.9	94.6
Inteling			
Inteling (%)	3.25	3.56	3.10
Aantal Diere			
Aantal diere	93	30	63

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboom inligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboom inligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	: 25%
Volbroer x Volsuster	: 25%
Halfbroer x Halfsuster	: 12.5%
Gemeenskaplike grootouer	: 6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	: 3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2018 - 2026	3.23	-0.11
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	65	70
Bekende moeders	65	70

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 65




SPd: Speengewig Direk
SPm: Speengewig Maternaal
SPc: Speengewig Kombinasie
NS: Naspeengewig
L-spn: Aantal Lammers Gespeen
TWW: Totale Massa Gespeen
 (Total Weight Weaned)
OEL: Ouderdom by Eerste Lamming
ILP: Inter-lam Periode
RI: Reproduksie Indeks
LMI: Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indekse en seleksie-indekse van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die aktiewe ooie en ramme wat jonger as 2-jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 6




Vaders

Aantal: 3




Jong Ooie

Aantal: 35



Jong Ramme


Aantal: 30




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie



Naspeen-gewig



Aantal Lamms Gespeen




Totale Gewig Gespeen (TWW)






Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2013	120	-0.48	0.27	0.03	8	-1.25	67	-0.25	120	97	65	0.90	41	0.75	120	104	120	96
2014	197	-0.36	0.14	-0.04	8	-0.86	47	-1.04	197	94	59	4.49	43	-1.17	197	98	197	93
2015	175	-0.35	0.28	0.10	13	-0.43	41	0.19	175	97	46	-1.04	30	-0.66	175	104	175	97
2016	178	-0.38	0.27	0.08	6	-0.29	60	-0.99	178	93	50	2.69	34	-1.70	178	101	178	93
2017	183	-0.31	0.22	0.07	25	-1.53	55	0.97	183	106	64	-3.45	31	1.04	183	111	183	104
2018	221	-0.25	0.14	0.02	39	-1.51	63	0.78	221	102	87	1.06	59	-0.91	221	105	221	100
2019	103	0.08	0.02	0.07	60	0.11	69	-0.20	103	102	50	-1.04	35	1.24	103	104	103	102
2020	226	-0.15	0.09	0.01	98	-0.89	116	0.68	226	102	114	-2.84	73	0.27	226	106	226	102
2021	201	0.00	0.00	0.00	71	0.00	145	-0.01	197	101	122	0.00	88	0.00	197	102	197	101
2022	289	0.13	-0.12	-0.06	115	0.46	90	0.03	286	102	217	-0.96	104	0.41	286	102	286	102
2023	429	-0.02	-0.27	-0.28	166	-1.30	110	0.14	429	99	203	-0.92	71	-0.58	429	99	429	99
2024	618	0.07	-0.29	-0.26	278	-0.28	71	0.34	618	99	154	-1.22	28	1.67	618	97	618	99
2025	526	-0.28	-0.34	-0.48	146	-1.22			526	96	14	1.13			526	96	526	96

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2025											6	6.23						

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.23	0.62	-2.69	-1.56	-0.99	-0.82	-0.65	-0.60	-0.54	-0.49	-0.37	-0.21	-0.07	0.05	0.22	0.65	0.99	1.63	2.62
Speengewig Maternaal	-0.34	0.35	-1.90	-1.17	-0.84	-0.75	-0.61	-0.59	-0.54	-0.45	-0.37	-0.27	-0.21	-0.16	-0.08	0.11	0.29	0.68	1.63
Speengewig Kombinasie	-0.46	0.52	-2.43	-1.53	-1.09	-1.02	-0.91	-0.86	-0.79	-0.67	-0.55	-0.34	-0.27	-0.15	0.01	0.30	0.51	0.87	2.15
Na-Speen Gewig	-1.07	1.36	-5.37	-3.77	-2.63	-2.24	-1.94	-1.85	-1.78	-1.64	-1.48	-1.11	-0.90	-0.68	-0.26	1.01	1.78	3.34	5.68
Aantal Lammers Gespeen	0.12	1.06	-4.70	-2.50	-1.10	-0.60	-0.30	-0.20	-0.20	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.20	0.50	1.10	2.10	4.20	9.00
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.50	1.13	-4.20	-2.59	-1.65	-1.45	-1.32	-1.23	-1.16	-0.97	-0.91	-0.56	-0.19	0.01	0.21	1.10	1.84	3.19	5.68
Ouderdom Eerste Lamming	-1.22	-8.41	70.57	25.23	13.15	7.81	3.29	1.71	0.49	-0.88	-1.82	-2.74	-3.57	-4.66	-5.80	-9.67	-14.05	-23.09	-58.22
Inter-lam Periode	0.21	-3.19	20.90	8.31	5.20	3.77	2.33	1.77	1.47	0.90	0.45	-0.25	-0.92	-1.40	-1.83	-3.75	-5.18	-8.22	-23.75
Reproduksie Indeks	96	10	67	78	84	86	89	90	91	92	94	96	98	100	101	108	116	130	146
Logix Meriete Indeks	96	9	68	82	87	88	90	90	91	92	93	95	98	100	101	110	115	126	145

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid														
Dier	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder					
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat	Akk		Indeks	Akk		Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI	Kere	Gelam
			EBV Akk				EBV Indeks	EBV Akk		EBV Indeks	EBV Akk		EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.23	-0.34	-0.46	-1.07		0.12	-0.50	-1.21	0.21									
6 22 0017 96426655	6 20 0001 6 20 0111		18.75	90	89	-0.46 5 94	-0.66 5 86	-0.89 87	-1.63 5 94		-0.10 5 97			-0.18 19 99	0.28 7 98					1				
118 25 0039 113801203	78 23 0007 118 22 0310		1.61	94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98		-0.10 12 97	-0.78 24 94	6.23 25 92	-1.50 10 103						2				
118 25 0074 112322086	78 23 0007 118 24 0331		3.06	94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98		-0.10 12 97	-0.78 24 94	6.23 25 92	-1.50 10 103						1				
118 25 0078 112322227	78 23 0007 118 22 0007		1.61	94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98		-0.10 12 97	-0.78 24 94	6.23 25 92	-1.50 10 103						1				
118 25 0080 112322243	78 23 0007 118 23 0334		2.04	94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98		-0.10 12 97	-0.78 24 94	6.23 25 92	-1.50 10 103						2				
118 26 0001 113517098	78 23 0007 118 20 0097		5.26	94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98		-0.10 12 97	-0.78 24 94	6.11 26 92	-1.47 10 103						2				
118 26 0004 113517080	78 23 0007 118 20 0106		5.26	94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98		-0.10 12 97	-0.78 24 94	4.15 26 94	-0.82 10 101						2				
118 26 0007 113517270	78 23 0007 118 21 0002		2.13	94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98		-0.10 12 97	-0.78 24 94	6.23 25 92	-1.50 10 103						1				
118 26 0008 113517304	78 23 0007 118 23 0278		2.04	94	97	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98		-0.10 12 97	-0.78 24 94	2.19 26 96	-0.17 10 99						3				
118 26 0010 113517171	78 23 0007 118 21 0138		2.13	94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98		-0.10 12 97	-0.78 24 94	6.23 25 92	-1.50 10 103						2				
118 26 0013 113517213	78 23 0007 118 20 0089		5.26	93	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98		-0.10 12 97	-0.78 24 94	6.60 26 91	-1.62 10 104						2				
118 26 0015 113517197	78 23 0007 118 21 0130		2.13	94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98		-0.10 12 97	-0.78 24 94	6.23 25 92	-1.50 10 103						2				
118 26 0019 113517221	78 23 0007 118 24 0287		3.06	94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98		-0.10 12 97	-0.78 24 94	6.23 25 92	-1.50 10 103						1				
118 26 0020 113517239	78 23 0007 118 22 0310		1.61	94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98		-0.10 12 97	-0.78 24 94	6.23 25 92	-1.50 10 103						2				
118 26 0021 113517262	78 23 0007 118 22 0310		1.61	94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98		-0.10 12 97	-0.78 24 94	6.23 25 92	-1.50 10 103						2				
118 26 0024 114438732	6 22 0017 118 23 0320		2.04	92	92	-0.50 5 93	-0.54 5 90	-0.79 89	-1.68 5 93		0.00 5 98			-1.12 10 100	0.31 5 98					2				
118 26 0025 114438823	6 22 0017 118 24 0324		3.06	92	92	-0.50 5 93	-0.54 5 90	-0.79 89	-1.68 5 93		0.00 5 98			-1.12 10 100	0.31 5 98					2				
118 26 0026 114438708	6 22 0017 118 24 0324		3.06	92	92	-0.50 5 93	-0.54 5 90	-0.79 89	-1.68 5 93		0.00 5 98			-1.12 10 100	0.31 5 98					2				

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen	Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder				
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat	Akk				Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:							100	100	-0.23	-0.34	-0.46	-1.07	0.12	-0.50	-1.21	0.21						
118 26 0027 114438799	6 118	22 20	0017 0005	5.26	92	92	-0.50 5 93	-0.54 5 90	-0.79 89	-1.68 5 93	0.00 5 98		-1.12 10 100	0.31 5 98						2		
118 26 0028 114438922	6 118	22 20	0017 0005	5.26	92	92	-0.50 5 93	-0.54 5 90	-0.79 89	-1.68 5 93	0.00 5 98		-1.12 10 100	0.31 5 98						2		
118 26 0029 114438831	6 118	22 20	0017 0005	5.26	92	92	-0.50 5 93	-0.54 5 90	-0.79 89	-1.68 5 93	0.00 5 98		-1.12 10 100	0.31 5 98						2		
118 26 0031 114438948	6 118	22 20	0017 0305	5.26	92	92	-0.50 5 93	-0.54 5 90	-0.79 89	-1.68 5 93	0.00 5 98		-1.49 12 101	0.43 5 97						2		
118 26 0034 114438740	6 118	22 24	0017 0277	3.06	92	92	-0.50 5 93	-0.54 5 90	-0.79 89	-1.68 5 93	0.00 5 98		-1.12 10 100	0.31 5 98						2		
118 26 0042 114438914	6 118	22 25	0017 0002	3.43	92	92	-0.50 15 93	-0.42 12 93	-0.67 91	-1.29 14 96	-0.10 6 97	-0.98 12 92	2.85 22 96	-0.55 6 100						1		
118 26 0044 114438872	6 118	22 25	0017 0040	3.43	92	92	-0.50 15 93	-0.42 12 93	-0.67 91	-1.29 14 96	-0.10 6 97	-0.98 12 92	2.48 20 96	-0.43 6 100						1		
118 26 0045 114438807	6 118	22 25	0017 0040	3.43	92	92	-0.50 15 93	-0.42 12 93	-0.67 91	-1.29 14 96	-0.10 6 97	-0.98 12 92	2.48 20 96	-0.43 6 100						1		
118 26 0046 114438930	6 118	22 25	0017 0016	1.82	93	93	-0.50 15 93	-0.42 12 93	-0.67 91	-1.29 14 96	-0.10 6 97	-0.98 12 92	-3.04 22 102	1.38 6 94						1		
118 26 0047 114438716	6 118	22 25	0017 0016	1.82	93	93	-0.50 15 93	-0.42 12 93	-0.67 91	-1.29 14 96	-0.10 6 97	-0.98 12 92	-3.04 22 102	1.38 6 94						1		
118 26 0049 114438765	6 118	22 22	0017 0179	1.61	92	92	-0.50 5 93	-0.54 5 90	-0.79 89	-1.68 5 93	0.00 5 98		-1.12 10 100	0.31 5 98						2		
118 26 0051 114438773	6 118	22 25	0017 0032	1.61	91	92	-0.50 15 93	-0.42 12 93	-0.67 91	-1.29 14 96	-0.10 6 97	-0.98 12 92	12.37 22 85	-3.68 6 110						1		
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 30					93	94	-0.52	-0.35	-0.61	-1.26	-0.07	-0.91	2.83	-0.61								

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
Rek.nr	Vader Moeder						Dir	Mat		EBV	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	OPI	Core
	Akk	Indeks					Akk	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.23	-0.34	-0.46	-1.07		0.12	-0.50	-1.21	0.21					
118 25 0002 113801153	78 23 0007 118 20 0097		5.26	94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98		-0.10 12 97	-0.78 24 94	5.88 40 92	-1.39 10 103					1	
118 25 0003 113801161	78 23 0007 118 20 0106		5.26	94	97	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98		-0.10 12 97	-0.78 24 94	0.00 40 99	0.55 10 97					1	
118 25 0007 112321963	78 23 0007 118 21 0138		2.13	94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98		-0.10 12 97	-0.78 24 94	6.23 25 92	-1.50 10 103					0	
118 25 0016 112322177	78 23 0007 118 23 0278		2.04	95	97	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98		-0.10 12 97	-0.78 24 94	-5.89 40 106	2.48 10 91					1	
118 25 0032 112321971	78 23 0007 118 22 0221		1.61	91	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98		-0.10 12 97	-0.78 24 94	24.93 40 71	-7.65 10 123					1	
118 25 0034 112322029	78 23 0007 118 20 0089		5.26	93	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98		-0.10 12 97	-0.78 24 94	7.33 36 91	-1.86 10 105					1	
118 25 0040 112322169	78 23 0007 118 20 0305		5.26	94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98		-0.10 12 97	-0.78 24 94	5.13 36 93	-1.14 10 102					1	
118 25 0046 112322128	78 23 0007 118 24 0328		3.06	94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98		-0.10 12 97	-0.78 24 94	6.23 25 92	-1.50 10 103					0	
118 25 0050 112322185	78 23 0007 118 22 0179		1.61	94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98		-0.10 12 97	-0.78 24 94	6.23 25 92	-1.50 10 103					0	
118 25 0055 112322151	78 23 0007 118 24 0279		3.06	94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98		-0.10 12 97	-0.78 24 94	6.23 25 92	-1.50 10 103					0	
118 25 0068 112322078	78 23 0007 118 18 0016		4.12	94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98		-0.10 12 97	-0.78 24 94	6.23 25 92	-1.50 10 103					1	
118 25 0076 112321989	78 23 0007 118 20 0005		5.26	94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98		-0.10 12 97	-0.78 24 94	6.23 25 92	-1.50 10 103					0	
118 25 0079 112322235	78 23 0007 118 22 0007		1.61	94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98		-0.10 12 97	-0.78 24 94	6.23 25 92	-1.50 10 103					0	
118 25 0081 112322193	78 23 0007 118 23 0332		2.04	94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98		-0.10 12 97	-0.78 24 94	6.23 25 92	-1.50 10 103					0	
118 26 0002 113517106	78 23 0007 118 20 0097		5.26	94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98		-0.10 12 97	-0.78 24 94	6.11 26 92	-1.47 10 103					0	
118 26 0003 113517122	78 23 0007 118 20 0097		5.26	94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98		-0.10 12 97	-0.78 24 94	6.11 26 92	-1.47 10 103					0	
118 26 0006 113517072	78 23 0007 118 20 0106		5.26	94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98		-0.10 12 97	-0.78 24 94	4.15 26 94	-0.82 10 101					0	

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier	Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers Gespeen	TWW	OEL		ILP		Fenotipe	
Rek.nr	Vader	Moeder	Akk				Indeks	Akk		Indeks	EBV Indeks			Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.23	-0.34	-0.46	-1.07	0.12	-0.50	-1.21	0.21						
118 26 0009 113517247	78 23 0007 118 21 0138	2.13	94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98	-0.10 12 97	-0.78 24 94	6.23 25 92	-1.50 10 103	0						
118 26 0012 113517296	78 23 0007 118 20 0301	5.26	94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98	-0.10 12 97	-0.78 24 94	6.23 25 92	-1.50 10 103	0						
118 26 0014 113517163	78 23 0007 118 20 0089	5.26	93	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98	-0.10 12 97	-0.78 24 94	6.60 26 91	-1.62 10 104	0						
118 26 0016 113517189	78 23 0007 118 22 0004	1.61	94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98	-0.10 12 97	-0.78 24 94	6.23 25 92	-1.50 10 103	0						
118 26 0018 113517254	78 23 0007 118 24 0322	3.06	94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98	-0.10 12 97	-0.78 24 94	6.23 25 92	-1.50 10 103	0						
118 26 0023 114438690	6 22 0017 118 23 0320	2.04	92	92	-0.50 5 93	-0.54 5 90	-0.79 89	-1.68 5 93	0.00 5 98		-1.12 10 100	0.31 5 98	0						
118 26 0030 114438898	6 22 0017 118 20 0305	5.26	92	92	-0.50 5 93	-0.54 5 90	-0.79 89	-1.68 5 93	0.00 5 98		-1.49 12 101	0.43 5 97	0						
118 26 0032 114438781	6 22 0017 118 23 0332	2.04	92	92	-0.50 5 93	-0.54 5 90	-0.79 89	-1.68 5 93	0.00 5 98		-1.12 10 100	0.31 5 98	0						
118 26 0033 114438955	6 22 0017 118 24 0277	3.06	92	92	-0.50 5 93	-0.54 5 90	-0.79 89	-1.68 5 93	0.00 5 98		-1.12 10 100	0.31 5 98	0						
118 26 0035 114438674	6 22 0017 118 24 0279	3.06	92	92	-0.50 5 93	-0.54 5 90	-0.79 89	-1.68 5 93	0.00 5 98		-1.12 10 100	0.31 5 98	0						
118 26 0036 114445901	6 22 0017 118 24 0381	3.06	92	92	-0.50 5 93	-0.54 5 90	-0.79 89	-1.68 5 93	0.00 5 98		-1.12 10 100	0.31 5 98	0						
118 26 0037 114438906	6 22 0017 118 21 0128	2.13	92	92	-0.50 5 93	-0.54 5 90	-0.79 89	-1.68 5 93	0.00 5 98		-1.12 10 100	0.31 5 98	0						
118 26 0038 114438880	6 22 0017 118 21 0128	2.13	92	92	-0.50 5 93	-0.54 5 90	-0.79 89	-1.68 5 93	0.00 5 98		-1.12 10 100	0.31 5 98	0						
118 26 0040 114438682	6 22 0017 118 22 0221	1.61	91	91	-0.50 5 93	-0.54 5 90	-0.79 89	-1.68 5 93	0.00 5 98		5.11 13 93	-1.74 5 104	0						
118 26 0041 114438815	6 22 0017 118 23 0334	2.04	92	92	-0.50 5 93	-0.54 5 90	-0.79 89	-1.68 5 93	0.00 5 98		-1.12 10 100	0.31 5 98	0						
118 26 0043 114438864	6 22 0017 118 25 0068	2.87	92	92	-0.50 15 93	-0.42 12 93	-0.67 91	-1.29 14 96	-0.10 6 97	-0.98 12 92	3.03 16 95	-0.61 6 101	0						
118 26 0050 114445893	6 22 0017 118 22 0179	1.61	92	92	-0.50 5 93	-0.54 5 90	-0.79 89	-1.68 5 93	0.00 5 98		-1.12 10 100	0.31 5 98	0						

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier Rek.nr		Ouers Vader Moeder		%In- teling	Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
							EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks		EBV Akk	EBV Indeks		EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	OPI	Gere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.23	-0.34	-0.46	-1.07		0.12	-0.50	-1.21	0.21							
118 26 0052 114445919		6 22 0017 118 25 0032		1.61	91	92	-0.50 15 93	-0.42 12 93	-0.67 91	-1.29 14 96		-0.10 6 97	-0.98 12 92	12.37 22 85	-3.68 6 110	0						
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 35					93	95	-0.52	-0.31	-0.57	-1.20		-0.07	-0.87	3.21	-1.01							



Vaders Gebruik in Kudde

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr				%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
						Nageslag gespeen	Aantal kuddes			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.23	-0.34	-0.46	-1.07	0.12	-0.50	-1.21	0.21											
1	6	20	0001 92211713	6.78	6	17	0197	1	1	91	89	-0.43	-0.67	-0.88	-1.63	-0.10	-1.16	0.31	-0.17					2		
					6	18	0045			7	94	6	86	87	6	94	5	97	5	91	27	99	10	99		
2	6	22	0017 96426655	18.75	6	20	0001			90	89	-0.46	-0.66	-0.89	-1.63	-0.10		-0.18	0.28					1		
					6	20	0111					5	94	5	86	87	5	94	19	99	7	98				
3	78	23	0007 96815402	7.12	55	15	0006			94	99	-0.54	0.06	-0.21	-0.16	-0.20	-0.60	14.52	-3.34					106	3	
					78	18	0008					59	93	49	107	100	54	103	24	96	47	96	49	82	21	109
Vaders Kuddegemiddel						92	92	-0.48	-0.42	-0.66	-1.14	-0.13	-0.98	4.88	-1.08											
Aantal vaders gebruik in die kudde:																										

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr		%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie	Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	
				Nageslag gespeen	Aantal kuddes				Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
				Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.23	-0.34	-0.46	-1.07	0.12	-0.50	-1.21	0.21								
1	118 26 0008 113517304	2.04	78 23 0007 118 23 0278				94	97	-0.54 30	-0.18 93	-0.45 24	-0.95 100	-0.45 95	-0.95 27	-0.95 98	-0.10 12	-0.78 97	2.19 24	-0.17 94	10 26	99 96	10 10	99 96	
2	118 26 0004 113517080	5.26	78 23 0007 118 20 0106				94	96	-0.54 30	-0.18 93	-0.45 24	-0.95 100	-0.45 95	-0.95 27	-0.95 98	-0.10 12	-0.78 97	4.15 24	-0.82 94	10 26	101 94	10 10	101 94	
3	118 26 0015 113517197	2.13	78 23 0007 118 21 0130				94	96	-0.54 30	-0.18 93	-0.45 24	-0.95 100	-0.45 95	-0.95 27	-0.95 98	-0.10 12	-0.78 97	6.23 24	-1.50 94	10 25	103 92	10 10	103 92	
4	118 26 0020 113517239	1.61	78 23 0007 118 22 0310				94	96	-0.54 30	-0.18 93	-0.45 24	-0.95 100	-0.45 95	-0.95 27	-0.95 98	-0.10 12	-0.78 97	6.23 24	-1.50 94	10 25	103 92	10 10	103 92	
5	118 25 0074 112322086	3.06	78 23 0007 118 24 0331				94	96	-0.54 30	-0.18 93	-0.45 24	-0.95 100	-0.45 95	-0.95 27	-0.95 98	-0.10 12	-0.78 97	6.23 24	-1.50 94	10 25	103 92	10 10	103 92	
6	118 26 0007 113517270	2.13	78 23 0007 118 21 0002				94	96	-0.54 30	-0.18 93	-0.45 24	-0.95 100	-0.45 95	-0.95 27	-0.95 98	-0.10 12	-0.78 97	6.23 24	-1.50 94	10 25	103 92	10 10	103 92	
7	118 25 0078 112322227	1.61	78 23 0007 118 22 0007				94	96	-0.54 30	-0.18 93	-0.45 24	-0.95 100	-0.45 95	-0.95 27	-0.95 98	-0.10 12	-0.78 97	6.23 24	-1.50 94	10 25	103 92	10 10	103 92	
8	118 26 0021 113517262	1.61	78 23 0007 118 22 0310				94	96	-0.54 30	-0.18 93	-0.45 24	-0.95 100	-0.45 95	-0.95 27	-0.95 98	-0.10 12	-0.78 97	6.23 24	-1.50 94	10 25	103 92	10 10	103 92	
9	118 26 0001 113517098	5.26	78 23 0007 118 20 0097				94	96	-0.54 30	-0.18 93	-0.45 24	-0.95 100	-0.45 95	-0.95 27	-0.95 98	-0.10 12	-0.78 97	6.11 24	-1.47 94	10 26	103 92	10 10	103 92	
10	118 25 0080 112322243	2.04	78 23 0007 118 23 0334				94	96	-0.54 30	-0.18 93	-0.45 24	-0.95 100	-0.45 95	-0.95 27	-0.95 98	-0.10 12	-0.78 97	6.23 24	-1.50 94	10 25	103 92	10 10	103 92	
11	118 26 0010 113517171	2.13	78 23 0007 118 21 0138				94	96	-0.54 30	-0.18 93	-0.45 24	-0.95 100	-0.45 95	-0.95 27	-0.95 98	-0.10 12	-0.78 97	6.23 24	-1.50 94	10 25	103 92	10 10	103 92	
12	118 26 0019 113517221	3.06	78 23 0007 118 24 0287				94	96	-0.54 30	-0.18 93	-0.45 24	-0.95 100	-0.45 95	-0.95 27	-0.95 98	-0.10 12	-0.78 97	6.23 24	-1.50 94	10 25	103 92	10 10	103 92	
13	118 25 0039 113801203	1.61	78 23 0007 118 22 0310				94	96	-0.54 30	-0.18 93	-0.45 24	-0.95 100	-0.45 95	-0.95 27	-0.95 98	-0.10 12	-0.78 97	6.23 24	-1.50 94	10 25	103 92	10 10	103 92	
14	118 26 0013 113517213	5.26	78 23 0007 118 20 0089				93	96	-0.54 30	-0.18 93	-0.45 24	-0.95 100	-0.45 95	-0.95 27	-0.95 98	-0.10 12	-0.78 97	6.60 24	-1.62 94	10 26	104 91	10 10	104 91	
15	118 26 0047 114438716	1.82	6 22 0017 118 25 0016				93	93	-0.50 15	-0.42 93	-0.67 12	-1.29 93	-0.67 91	-1.29 14	-1.29 96	-0.10 6	-0.98 97	-3.04 22	1.38 102	6 22	94 102	6 10	94 94	

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr			%In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie	Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Dir		Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP	
					Nageslag gespeen	Aantal kuddes				Nageslag gespeen	Aantal kuddes	EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.23	-0.34	-0.46	-1.07	0.12	-0.50	-1.21	0.21						
16	118 26 0046 114438930	1.82	6 22 0017 118 25 0016				93	93	-0.50 15 93	-0.42 12 93	-0.67 91	-1.29 14 96	-0.10 6 97	-0.98 12 92	-3.04 22 102	1.38 6 94							
17	118 26 0042 114438914	3.43	6 22 0017 118 25 0002				92	92	-0.50 15 93	-0.42 12 93	-0.67 91	-1.29 14 96	-0.10 6 97	-0.98 12 92	2.85 22 96	-0.55 6 100							
18	118 26 0045 114438807	3.43	6 22 0017 118 25 0040				92	92	-0.50 15 93	-0.42 12 93	-0.67 91	-1.29 14 96	-0.10 6 97	-0.98 12 92	2.48 20 96	-0.43 6 100							
19	118 26 0044 114438872	3.43	6 22 0017 118 25 0040				92	92	-0.50 15 93	-0.42 12 93	-0.67 91	-1.29 14 96	-0.10 6 97	-0.98 12 92	2.48 20 96	-0.43 6 100							
20	118 26 0051 114438773	1.61	6 22 0017 118 25 0032				91	92	-0.50 15 93	-0.42 12 93	-0.67 91	-1.29 14 96	-0.10 6 97	-0.98 12 92	12.37 22 85	-3.68 6 110							

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe	
					Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.23	-0.34	-0.46	-1.07		0.12	-0.50	-1.21	0.21								
1	118 25 0016 112322177	2.04	78 23 0007 118 23 0278	95	97	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98	-0.10 12 97	-0.78 24 94	-5.89 40 106	2.48 10 91	1							
2	118 25 0003 113801161	5.26	78 23 0007 118 20 0106	94	97	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98	-0.10 12 97	-0.78 24 94	0.00 40 99	0.55 10 97	1							
3	118 26 0006 113517072	5.26	78 23 0007 118 20 0106	94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98	-0.10 12 97	-0.78 24 94	4.15 26 94	-0.82 10 101	0							
4	118 25 0040 112322169	5.26	78 23 0007 118 20 0305	94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98	-0.10 12 97	-0.78 24 94	5.13 36 93	-1.14 10 102	1							
5	118 25 0081 112322193	2.04	78 23 0007 118 23 0332	94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98	-0.10 12 97	-0.78 24 94	6.23 25 92	-1.50 10 103	0							
6	118 25 0046 112322128	3.06	78 23 0007 118 24 0328	94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98	-0.10 12 97	-0.78 24 94	6.23 25 92	-1.50 10 103	0							
7	118 26 0009 113517247	2.13	78 23 0007 118 21 0138	94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98	-0.10 12 97	-0.78 24 94	6.23 25 92	-1.50 10 103	0							
8	118 26 0018 113517254	3.06	78 23 0007 118 24 0322	94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98	-0.10 12 97	-0.78 24 94	6.23 25 92	-1.50 10 103	0							
9	118 25 0076 112321989	5.26	78 23 0007 118 20 0005	94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98	-0.10 12 97	-0.78 24 94	6.23 25 92	-1.50 10 103	0							
10	118 25 0068 112322078	4.12	78 23 0007 118 18 0016	94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98	-0.10 12 97	-0.78 24 94	6.23 25 92	-1.50 10 103	1							
11	118 25 0079 112322235	1.61	78 23 0007 118 22 0007	94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98	-0.10 12 97	-0.78 24 94	6.23 25 92	-1.50 10 103	0							
12	118 25 0007 112321963	2.13	78 23 0007 118 21 0138	94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98	-0.10 12 97	-0.78 24 94	6.23 25 92	-1.50 10 103	0							
13	118 26 0016 113517189	1.61	78 23 0007 118 22 0004	94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98	-0.10 12 97	-0.78 24 94	6.23 25 92	-1.50 10 103	0							
14	118 26 0003 113517122	5.26	78 23 0007 118 20 0097	94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98	-0.10 12 97	-0.78 24 94	6.11 26 92	-1.47 10 103	0							
15	118 25 0050 112322185	1.61	78 23 0007 118 22 0179	94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98	-0.10 12 97	-0.78 24 94	6.23 25 92	-1.50 10 103	0							

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124

Bokant rasgemiddeld

Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers		Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Repro- duksie Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Fenotipe		
							Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.23		-0.34		-0.46		-1.07		0.12		-0.50		-1.21		0.21			
16	118 26 0012 113517296	5.26	78 23 0007 118 20 0301		94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98	-0.10 12 97	-0.78 24 94	6.23 25 92	-1.50 10 103		0									
17	118 25 0055 112322151	3.06	78 23 0007 118 24 0279		94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98	-0.10 12 97	-0.78 24 94	6.23 25 92	-1.50 10 103		0									
18	118 26 0002 113517106	5.26	78 23 0007 118 20 0097		94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98	-0.10 12 97	-0.78 24 94	6.11 26 92	-1.47 10 103		0									
19	118 25 0002 113801153	5.26	78 23 0007 118 20 0097		94	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98	-0.10 12 97	-0.78 24 94	5.88 40 92	-1.39 10 103		1									
20	118 26 0014 113517163	5.26	78 23 0007 118 20 0089		93	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98	-0.10 12 97	-0.78 24 94	6.60 26 91	-1.62 10 104		0									
21	118 25 0034 112322029	5.26	78 23 0007 118 20 0089		93	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98	-0.10 12 97	-0.78 24 94	7.33 36 91	-1.86 10 105		1									
22	118 26 0043 114438864	2.87	6 22 0017 118 25 0068		92	92	-0.50 15 93	-0.42 12 93	-0.67 91	-1.29 14 96	-0.10 6 97	-0.98 12 92	3.03 16 95	-0.61 6 101		0									
23	118 25 0032 112321971	1.61	78 23 0007 118 22 0221		91	96	-0.54 30 93	-0.18 24 100	-0.45 95	-0.95 27 98	-0.10 12 97	-0.78 24 94	24.93 40 71	-7.65 10 123		1									
24	118 26 0052 114445919	1.61	6 22 0017 118 25 0032		91	92	-0.50 15 93	-0.42 12 93	-0.67 91	-1.29 14 96	-0.10 6 97	-0.98 12 92	12.37 22 85	-3.68 6 110		0									