


WIT DORPER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



GLEN ALLEN DORPERSTOET

KKM : 2864



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die gemiddelde

genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurater beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word. EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertrou 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar aan**. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teelddoelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Wit Dorper ras saamgestel, naamlik die Dorper Reproduksie Indeks (DRI), die Dorper Groei Indeks (DGI) en die Dorper Logix Meriete Indeks (DLMI). Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Dorper Logix Meriete Indeks (DLMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die DLMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer) en na-speen, te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die DLMI is as volg :

$$DLMI = (0.30 * \text{Speen Dir}) + (0.04 * \text{Na-Speen}) + (0.21 * \text{Speen Mat}) + (0.12 * \text{ILP}) + (0.13 * \text{OEL}) + (0.20 * \text{GLS})$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dorper Groei Indeks (DGI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Direk en Maternale Speengewig, sowel as Na-Speense gewig in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik om diere wat goeie voor- en na-speense groei toon, te identifiseer.

Die samestelling van die DGI is as volg :

$$DGI = (0.5518 * \text{Speen Dir}) + (0.0682 * \text{Na-Speen}) + (0.38 * \text{Speen Mat})$$

Dorper Reproduksie Indeks (DRI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die DRI is as volg :

$$DRI = (0.2 * \text{OEL}) + (0.2 * \text{ILP}) + (0.2 * \text{Speen Mat}) + (0.4 * \text{GLS})$$

Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Wit Dorper

Gemiddelde Genetiese Vlakke : EBVs

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	0.51	1.33	0.25	0.38	0.38	0.38
Speengewig Maternaal	-0.13	0.05	-0.19	-0.09	-0.15	-0.05
Speengewig Kombinasie	0.12	0.72	-0.06	0.11	0.04	0.14
Na-Speen Gewig	0.36	1.58	-0.02	-0.37	-0.42	-0.34
Getal Lammers Gespeen	0.03	0.65	-0.17	0.25	0.29	0.23
Totale Gewig Gespeen	0.39	-0.04	1.78	0.45	0.41	0.47
Ouderdom by Eerste Lam	-4.62	-4.68	-4.57	-0.72	-0.73	-0.71
Inter-lam Periode	-0.82	-0.46	-1.08	0.03	0.28	-0.10
Seleksie Indekse						
Dorper Logix Meriete Indeks	106	109	103	100	99	100
Dorper Groei Indeks	100	107	98	99	99	99
Dorper Reproduksie Indeks	104	105	104	100	100	100
Inteling						
Inteling (%)	2.19	2.48	2.06	3.12	3.27	3.06
Aantal Diere						
Aantal diere	87	26	61	15577	5027	10469

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Gemiddelde Genetiese Vlakke : Indekse

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	100.6	108.9	97.9	100	99.3	99.3
Speengewig Maternaal	98.9	101.3	98.2	100	98.6	100.0
Speengewig Kombinasie	99.5	105.2	97.7	100	98.7	99.6
Na-Speen Gewig	102.7	108.1	100.9	100	99.1	99.5
Getal Lammers Gespeen	98.4	101.6	97.4	100	99.8	99.4
Totale Gewig Gespeen	99.0	105.8	96.8	100	99.0	99.3
Ouderdom by Eerste Lam	107.4	107.3	107.5	100	101.6	101.2
Inter-lam Periode	101.7	101.1	102.2	100	99.8	100.5
Seleksie Indekse						
Dorper Logix Meriete Indeks	106	109	103	100	99	100
Dorper Groei Indeks	100	107	98	99	99	99
Dorper Reproduksie Indeks	104	105	104	100	100	100
Inteling						
Inteling (%)	2.19	2.48	2.06	3.12	3.27	3.06
Aantal Diere						
Aantal diere	87	26	61	15577	5027	10469

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

AKTIEWE DIERE

Diere gebore in die laaste 24 maande en hulle ouers, word as aktiewe diere gedefinieer, behalwe as hulle op Logix gekanselleer is.

Inteling

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2023 - 2026	2.08	0.05
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal Diere	% Diere
Bekende vaders	59	68
Bekende moeders	55	63

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 121


Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme
Geen / None	0

'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.




- SpD:** Speengewig Direk
- SpM:** Speengewig Maternaal
- SpK:** Speengewig Maternaal
- NaSp:** Na-Speen Gewig
- GLS:** Getal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Gewig Gespeen (Total Weight Weaned)
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- DRI:** Dorper Reproduksie Indeks
- DLMI:** Dorper Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indekse en seleksie-indekse van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders van Lammers < 24 mde

Aantal: 37




Vaders van Lammers < 24 mde

Aantal: 5




Ooie < 24 Maande

Aantal: 28








Ramme < 24 Maande

Aantal: 24




Genetiese Tendense



Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Genetiese Tendense

Ouderdom Eerste Lamming




Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.


Inter-lam Periode




Dorper Reproduksië Indeks (DRI)



Dorper Groei Indeks (DGI)



Dorper Logix Meriete Indeks (DLMI)



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV			Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		DRI		DGI		DLMI	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Indeks	Indeks	Aantal	Indeks	Aantal	Indeks
2013	5769	-0.74	-0.25	595	-2.43	2140	-1.06	5769	88	933	10.46	679	6.26	90.5	90.1	5769	87.3		
2014	6582	-0.64	-0.17	744	-2.14	1869	-1.23	6582	89	989	4.71	702	4.45	92.9	91.3	6582	89.6		
2015	7060	-0.61	-0.25	869	-2.09	1624	-1.25	7060	89	1054	2.91	746	5.30	93.5	90.9	7060	89.9		
2016	7106	-0.60	-0.20	1331	-1.81	1367	-1.19	7106	89	822	6.46	597	6.77	95.3	91.3	7106	91.2		
2017	6194	-0.49	-0.28	734	-2.09	1286	-0.78	6194	90	966	-2.48	646	5.06	94.0	91.6	6194	90.8		
2018	5590	-0.45	-0.13	775	-1.83	1424	-0.94	5590	91	920	-1.24	661	1.44	96.4	92.8	5590	92.9		
2019	5443	-0.32	-0.07	628	-1.65	949	-0.22	5443	93	798	0.46	584	3.02	98.8	94.2	5443	95.1		
2020	5258	-0.13	-0.03	739	-0.09	1259	-0.41	5258	95	1004	0.86	794	1.02	99.6	95.9	5258	96.7		
2021	6206	0.00	0.00	989	0.00	1215	0.02	6206	96	1091	0.00	792	0.00	101.2	97.0	6206	98.5		
2022	5487	0.15	-0.03	626	0.26	1120	0.02	5487	96	968	-0.39	627	-0.39	100.6	97.9	5487	99.0		
2023	4376	0.47	0.01	836	0.94	1038	0.25	4376	100	859	1.10	469	-1.68	100.3	100.5	4376	100.5		
2024	3976	0.60	-0.06	509	1.38	551	0.75	3976	101	584	0.51	87	-4.12	101.4	101.0	3976	101.6		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV			Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		DRI		DGI		DLMI	
	Aantal	Dir	Mat	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Indeks	Indeks	Aantal	Indeks	Aantal	Indeks
2023																			
2024																			

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die aktiewe diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n diere se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie diere in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie diere se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die diere in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die diere se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Persentiel	Speen Dir	Speen Mat	Speen Komb	Na-Speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	DGI	DRI	DLMI
Gemid/Avg	0.39	-0.08	0.11	-0.35	0.26	0.46	-0.76	0.00	99.33	100.29	99.82
SA/SD	1.13	0.88	1.21	2.59	2.17	2.34	-8.96	-7.00	11.60	11.84	11.70
MIN	-4.43	-4.26	-5.08	-10.50	-10.60	-8.03	34.98	30.04	58.30	42.60	55.80
1%	-2.23	-2.44	-3.00	-6.72	-4.60	-4.98	14.69	16.38	71.50	72.40	71.50
5%	-1.42	-1.63	-2.00	-4.79	-3.00	-3.38	10.28	11.25	79.50	80.60	79.50
10%	-1.02	-1.16	-1.44	-3.73	-2.10	-2.53	8.30	8.69	84.20	85.20	84.50
20%	-0.55	-0.73	-0.83	-2.55	-1.40	-1.39	5.41	5.85	90.00	90.70	90.20
30%	-0.21	-0.46	-0.42	-1.62	-0.80	-0.71	3.41	3.80	93.60	94.40	94.30
40%	0.04	-0.25	-0.14	-0.89	-0.60	-0.21	1.81	2.03	96.40	97.60	97.70
50%	0.34	-0.09	0.11	-0.18	0.00	0.40	0.11	0.19	99.30	100.50	100.00
60%	0.61	0.11	0.41	0.32	0.50	0.96	-1.62	-1.56	102.30	103.10	102.60
70%	0.96	0.34	0.74	1.01	1.20	1.64	-3.54	-3.77	105.50	105.80	105.70
80%	1.34	0.63	1.12	1.81	2.00	2.42	-5.77	-6.08	109.10	109.50	109.30
90%	1.87	1.00	1.62	2.82	3.10	3.47	-9.49	-9.27	113.90	115.30	114.60
95%	2.29	1.30	2.03	3.76	4.00	4.40	-13.17	-12.46	118.10	120.40	119.00
99%	3.16	1.93	2.81	5.55	6.30	6.13	-32.65	-15.56	126.00	129.20	126.30
MAX	5.14	3.76	4.79	10.57	13.40	10.62	-174.60	-21.81	141.50	146.30	146.80

SA/SD = Standaardafwyking : Dui die verspreiding rondom die gemiddeld

Aktiewe Ramme met Nageslag



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die
gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie		2de generasie		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder				
				Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes				Dir	Mat		EBV Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI
			Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03									
916 22 0083 2022/04/13	1	1.30	916 20 0174 916 19 0439	53	1	10	1	96	97	95	0.55 87	101	-0.50 69	94	-0.23 96	-1.60 76	94	0.70 46	102	0.47 71	99	8.63 59	86	-1.02 26	102	100	7 7	
916 23 0011 2023/08/19	1	1.93		1	1				92		-0.71 19	88	0.01 5	101	-0.35 95	-0.95 5	97	-0.80 5	94	-1.18 9	91					0		
916 23 0211 2023/08/19	1	5.29	916 21 0381 916 22 0159	21	1	2	1	106	103	103	1.60 77	112	-0.83 54	90	-0.03 98	0.37 63	103	1.70 34	107	1.78 58	106	-2.13 45	104	0.88 23	99	105	3 4	
916 24 0009 2024/03/17	1	1.15	916 21 0108 916 19 0432	20	2			123	133	99	4.24 80	136	1.08 54	115	3.20 129	7.22 63	134	-0.20 33	97	5.19 59	123	2.39 40	97	6.00 19	90	113	7 10	
2864 25 0015 2025/03/10	1	2.34	916 24 0009 916 24 0023	23	1			111	111	107	1.43 75	110	0.55 43	108	1.27 111	2.13 39	111	2.20 24	110	3.30 51	113	-0.04 28	101	5.62 14	91	103	2 2	
2864 25 0018 2025/10/05	1	2.09	916 24 0009 1709 24 0008	1	1			121	127	102	3.53 54	131	0.62 32	109	2.38 121	6.10 31	129	-0.50 16	96	3.84 37	116	-1.69 20	104	-0.04 9	100	103	1 1	
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme met nageslag in die kudde: 6								111	111	101	1.77	0.15	1.04	2.21	0.52	2.23	1.43	2.29										

Ramme, gebore vanaf Januarie 2022, met nageslag in die kudde en self nog aktief.

Jong Ramme



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting			Ouers			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID			DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
									Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	OPI
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03						
2864 25 0006 2025/08/18	2	1.93	916 23 0211 1709 23 0014			103	100	101	1.07 52	-0.77 106	-0.23 96	0.23 32	0.40 17	0.54 100	-3.95 23	-2.60 11	-2.60 105	112	2 3			
2864 25 0007 2025/08/18	2	1.93	916 23 0211 1709 23 0014			100	97	102	0.52 52	-0.66 101	-0.41 94	-0.52 32	0.40 17	0.09 37	-3.95 23	-2.60 11	-2.60 105	112	2 3			
2864 25 0012 2025/08/19	1	2.09	916 23 0211 1709 24 0023			96	92	102	-0.08 51	-0.71 32	-0.75 91	-1.55 32	0.40 17	-0.55 36	-3.95 23	-2.60 11	-2.60 105	98	1 1			
2864 25 0015 2025/03/10	1	2.34	916 24 0009 916 24 0023			111	111	107	1.43 75	0.55 43	1.27 111	2.13 39	2.20 24	3.30 51	-0.04 28	5.62 14	5.62 91	103	2 2			
2864 25 0016 2025/10/03	1	13.99	916 24 0009 916 24 0067			115	127	92	3.60 59	0.58 38	2.38 121	5.54 39	-1.30 22	3.40 42	3.83 27	5.85 12	5.85 90	96	1 1			
2864 25 0017 2025/10/03	1	1.29	916 24 0009 916 24 0159			120	126	103	3.36 59	0.68 38	2.36 121	4.85 39	0.40 23	4.28 43	0.01 27	1.87 13	1.87 97	100	1 1			
2864 25 0018 2025/10/05	1	2.09	916 24 0009 1709 24 0008			121	127	102	3.53 54	0.62 32	2.38 121	6.10 31	-0.50 16	3.84 37	-1.69 20	-0.04 9	-0.04 100	103	1 1			
2864 26 0001 2026/02/06	3	2.09	2864 25 0015 2750 24 0676			108	107	104	1.25 51	0.12 23	0.74 105	1.81 19	0.70 12	1.79 31	-2.91 14	-0.23 7	-0.23 101	109	1 3			
2864 26 0002 2026/02/06	3	2.09	2864 25 0015 2750 24 0676			104	102	105	0.47 51	0.26 23	0.50 103	0.74 19	0.70 12	1.15 31	-2.91 14	-0.23 7	-0.23 101	109	1 3			
2864 26 0004 2026/02/06	1	2.09	2864 25 0015 2750 24 0662			103	101	104	0.39 51	0.14 28	0.33 102	0.45 19	0.70 12	0.95 33	-2.91 14	-0.23 7	-0.23 101	96	1 1			
2864 26 0005 2026/02/06	1	2.09	2864 25 0015 2750 24 0648			109	109	106	1.22 51	0.36 28	0.97 108	2.10 19	0.70 12	2.00 33	-2.91 14	-0.23 7	-0.23 101	97	1 1			
2864 26 0006 2026/02/06	2	2.09	2864 25 0015 2750 24 0663			96	92	101	-0.13 52	-0.64 29	-0.70 92	-1.48 19	0.70 12	-0.35 34	-2.91 14	-0.23 7	-0.23 101	101	1 2			
2864 26 0009 2026/03/14	2	2.11	916 23 0211 - - -			113	98	122	0.96 38	-0.81 27	-0.34 95	-2.44 32	3.20 17	2.06 29	-32.65 23	-3.56 11	-3.56 107		0			
2864 26 0010 2026/03/14	2	2.09	916 23 0211 1709 24 0003			107	105	103	1.35 51	-0.32 32	0.35 102	1.31 32	0.40 17	1.27 36	-3.95 23	-2.60 108	-2.60 11		1 1			
2864 26 0012 2026/03/14	1	2.09	916 23 0211 1709 24 0020			108	107	104	1.58 51	-0.26 32	0.53 103	1.77 32	0.40 17	1.56 36	-3.95 23	-2.60 108	-2.60 11		1 1			

Jong Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indexe >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indexe <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indexe: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras is

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indexe			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID	Geb Status	% In- teling	Vader ID		DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
GebDat			Moeder ID					Dir	Mat		EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	EBV Akk	EBV Indeks	OPI
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03								
2864 26 0014 2026/03/14	2	2.11	916 23 0211 - - -		113	98	122	0.96 38	-0.81 105	-0.34 27	-2.44 90	3.20 17	2.06 29	-32.65 107	-3.56 23	11 107				0	
2864 26 0016 2026/04/17	2	1.93	2864 25 0015 2864 23 0014		111	111	106	1.50 52	0.42 111	1.17 31	2.63 106	0.70 12	2.33 35	-2.91 109	-0.23 14	-0.23 106	7 101	104	1 2		
2864 26 0019 2026/04/17	1	1.93	2864 25 0015 2864 23 0198		108	107	105	1.03 50	0.31 106	0.82 28	1.72 105	0.70 12	1.76 33	-2.91 106	-0.23 14	-0.23 106	7 101	97	1 1		
2864 26 0020 2026/04/17	1	2.09	2864 25 0015 2864 24 0007		107	106	105	0.91 50	0.28 105	0.73 28	1.48 104	0.70 12	1.61 33	-2.91 105	-0.23 14	-0.23 106	7 101	97	1 1		
2864 26 0027 2026/04/22	2	1.93	2864 25 0015 2864 23 0078		101	98	103	0.41 52	-0.28 100	-0.08 31	-0.11 97	0.70 12	0.55 35	-2.91 100	-0.23 14	-0.23 106	7 101	103	1 2		
2864 26 0028 2026/04/22	1	2.37	2864 25 0015 2864 25 0001		105	103	105	0.84 55	0.03 104	0.45 31	0.72 101	1.30 15	1.65 37	-1.86 105	1.51 23	98 104		100	1 1		
2864 26 0029 2026/04/22	2	2.12	2864 25 0015 2864 25 0021		112	112	107	1.36 52	0.74 109	1.42 30	2.87 111	0.70 12	2.53 34	-2.91 110	-0.23 14	-0.23 106	7 101	105	1 2		
2864 26 0030 2026/04/22	2	2.12	2864 25 0018 2864 25 0021		119	122	104	2.83 46	0.70 124	2.11 27	5.42 110	-0.70 8	3.10 30	-3.73 112	-3.06 10	106 107	5 106	105	1 2		
2864 26 0031 2026/04/22	1	2.12	916 23 0211 2864 25 0022		95	90	101	-0.25 51	-0.76 93	-0.88 32	-1.89 91	0.40 17	-0.77 36	-3.95 93	-2.60 23	-2.60 108	11 105	96	1 1		
2864 26 0033 2026/04/22	2	2.12	916 23 0211 2864 25 0024		113	113	106	1.80 52	0.36 114	1.26 34	2.99 105	0.40 17	2.40 37	-3.95 109	-2.60 23	-2.60 108	11 105	106	1 2		
2864 26 0034 2026/04/22	2	2.12	916 23 0211 2864 25 0024		117	117	106	2.52 52	0.23 121	1.49 34	3.97 104	0.40 17	2.99 37	-3.95 112	-2.60 23	-2.60 108	11 105	106	1 2		
Ram Kuddegemiddeld:			109	107	105	1.33	0.05	0.72	1.58	0.65	1.78	-4.68	-0.46								
Totale aantal jong ramme :			26																		

Ramme gebore sedert Jan 2024, met ten minste 1 bekende ouer

Ooie met Nageslag



Gegenotipeer

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124

Bokant rasgemiddeld

Indeks <= 76

Akk - Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100, waar 100 die gemiddelde EBV van die aktiewe diere van die ras is

*Inteling in rooi is hoog

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	K Gelam N Gespeen	
							Dir	Mat									EBV
							Akk	Indeks	Akk	Indeks	EBV	Indeks	EBV	Indeks			
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03			
916 24 0023 2024/03/22	2	2.39	916 21 0183 916 21 0502	108	101	113	0.84 69 104	-0.38 57 96	0.04 99	0.06 46 101	4.60 35 122	3.21 57 113	-2.47 41 105	5.23 20 91	103	2 2	
916 24 0067 2024/04/02	1	1.44	916 21 0108 916 21 0414	105	117	85	2.60 64 122	0.15 52 103	1.45 112	3.35 48 116	-2.40 29 86	1.31 51 104	5.28 35 92	5.71 15 90	96	1 1	
916 24 0159 2024/06/18	1	1.90	916 22 0083 916 21 0268	106	104	109	0.40 64 100	0.67 53 110	0.87 107	-0.36 47 99	0.90 32 103	1.61 52 105	-2.37 38 105	-2.26 18 104	100	1 1	
2864 25 0001 2025/02/23	1	1.93	916 23 0211 1709 23 0074	105	103	101	1.39 52 110	-0.70 42 91	0.00 98	0.85 32 105	0.40 17 100	0.93 40 102	-3.67 35 107	-2.61 11 105	100	1 1	
2864 25 0002 2025/02/23	1	1.93	916 23 0211 1709 23 0059	104	101	103	0.85 52 104	-0.34 42 96	0.08 99	0.47 32 103	0.40 17 100	0.75 40 101	-4.22 35 108	-2.60 11 105	100	1 1	
Ooi Kuddegemiddeld Totale aantal ooie met nageslag in die kudde: 5				103	98	104	0.25	-0.19	-0.06	-0.02	-0.17	-0.04	-4.57	-1.08			

Aktiewe ooie, met nageslag gebore sedert Jan 2024

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder Kere Gelam N Gespeen	
								EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks		EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03									
2864 25 0001 2025/02/23	1	1.93	916 23 0211 1709 23 0074		105	103	101	1.39 52	110	-0.70 42	91	0.00 98	0.85 32	105	17 0.40 100	0.93 40	102	-3.67 35	107	-2.61 11	105	94	1 1	
2864 25 0002 2025/02/23	1	1.93	916 23 0211 1709 23 0059		104	101	103	0.85 52	104	-0.34 42	96	0.08 99	0.47 32	103	17 0.40 100	0.75 40	101	-4.22 35	108	-2.60 11	105	94	1 1	
2864 25 0003 2025/02/23	1	1.93	916 23 0211 1709 23 0014		98	94	102	-0.01 51	95	-0.57 35	93	-0.57 93	-1.23 32	96	17 0.40 100	-0.33 37	95	-3.95 23	108	-2.60 11	105	112	2 3	
2864 25 0004 2025/06/22	1	2.09	916 23 0211 1709 24 0019		103	100	103	0.78 38	103	-0.48 27	94	-0.09 98	0.17 32	102	17 0.40 100	0.55 29	100	-3.95 23	108	-2.60 11	105	100	1 1	
2864 25 0005 2025/06/22	1	1.93	916 23 0211 1709 23 0078		103	100	103	0.78 38	103	-0.48 27	94	-0.09 98	0.17 32	102	17 0.40 100	0.55 29	100	-3.95 23	108	-2.60 11	105	100	1 1	
2864 25 0008 2025/08/18	2	2.09	916 23 0211 1709 24 0025		99	96	102	0.29 51	98	-0.55 33	93	-0.40 94	-0.73 32	98	17 0.40 100	-0.02 36	97	-3.95 23	108	-2.60 11	105	104	1 2	
2864 25 0009 2025/08/18	2	2.09	916 23 0211 1709 24 0025		102	99	102	0.84 51	104	-0.65 33	92	-0.23 96	0.02 32	101	17 0.40 100	0.43 36	99	-3.95 23	108	-2.60 11	105	104	1 2	
2864 25 0010 2025/08/18	1	2.09	916 23 0211 1709 24 0016		110	109	104	1.79 47	114	-0.20 30	98	0.70 105	2.20 32	111	17 0.40 100	1.84 34	106	-3.95 23	108	-2.60 11	105	99	1 1	
2864 25 0011 2025/08/18	1	2.09	916 23 0211 1709 24 0195		95	91	101	-0.23 47	93	-0.75 30	91	-0.87 90	-1.86 32	93	17 0.40 100	-0.74 34	93	-3.95 23	108	-2.60 11	105	97	1 1	
2864 25 0013 2025/08/19	1	2.09	916 23 0211 1709 24 0196		97	93	102	0.05 51	96	-0.68 32	92	-0.65 92	-1.30 32	95	17 0.40 100	-0.39 36	95	-3.95 23	108	-2.60 11	105	100	1 1	
2864 25 0014 2025/08/19	1	2.09	916 23 0011 1709 24 0007		92	86	102	-1.26 39	83	-0.30 17	97	-0.93 89	-2.27 5	91	5 -0.80 94	-2.04 22	87	-5.77 5	111	-6.08 5	111	99	1 1	
2864 26 0003 2026/02/06	3	2.09	2864 25 0015 2750 24 0676		104	102	105	0.37 51	99	0.28 23	104	0.46 103	0.61 19	104	12 0.70 102	1.07 31	102	-2.91 14	106	-0.23 7	101	109	1 3	
2864 26 0007 2026/02/06	2	2.09	2864 25 0015 2750 24 0663		91	86	102	-1.21 52	83	-0.44 29	95	-1.05 88	-2.96 19	88	12 0.70 102	-1.23 34	91	-2.91 14	106	-0.23 7	101	101	1 2	

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID	DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb EBV Indeks	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam N Gespeen		
							Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			Akk
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.38	-0.09	0.11	-0.37	0.25	0.45	-0.72	0.03										
2864 26 0008 2026/02/06	1	2.09	2864 25 0015 2750 24 0657	110	109	106	1.32 51	109	0.39 28	106	1.05 108	2.31 19	111	12 0.70 102	2.13 33	108	-2.91 14	106	-0.23 7	101	97	1 1		
2864 26 0011 2026/03/14	1	2.11	916 23 0211 - - -	113	98	122	0.96 38	105	-0.81 27	90	-0.34 95	-2.44 32	90	17 3.20 115	2.06 29	107	-32.65 23	136	-3.56 11	107		0		
2864 26 0013 2026/03/14	2	2.11	916 23 0211 - - -	113	98	122	0.96 38	105	-0.81 27	90	-0.34 95	-2.44 32	90	17 3.20 115	2.06 29	107	-32.65 23	136	-3.56 11	107		0		
2864 26 0015 2026/04/17	2	1.93	2864 25 0015 2864 23 0014	108	107	106	0.83 52	104	0.54 31	108	0.96 108	1.72 19	109	12 0.70 102	1.79 35	106	-2.91 14	106	-0.23 7	101	104	1 2		
2864 26 0017 2026/04/17	2	1.93	2864 25 0015 2864 23 0199	101	99	103	0.28 52	98	-0.11 31	99	0.03 99	-0.08 19	101	12 0.70 102	0.59 35	100	-2.91 14	106	-0.23 7	101	103	1 2		
2864 26 0018 2026/04/17	1	2.37	2864 25 0015 2864 25 0002	108	107	105	1.30 55	109	0.08 31	102	0.73 105	1.52 25	108	15 1.30 105	2.16 37	108	-2.13 23	104	1.51 9	98	100	1 1		
2864 26 0021 2026/04/17	2	2.09	2864 25 0015 2864 24 0023	106	105	106	0.71 52	103	0.40 31	106	0.76 106	1.33 19	107	12 0.70 102	1.53 35	105	-2.91 14	106	-0.23 7	101	104	1 2		
2864 26 0022 2026/04/17	2	1.93	2864 25 0015 2864 23 0199	100	97	104	0.03 52	96	-0.06 31	100	-0.05 98	-0.42 19	99	12 0.70 102	0.39 35	99	-2.91 14	106	-0.23 7	101	103	1 2		
2864 26 0023 2026/04/17	2	2.09	2864 25 0015 2864 24 0023	109	108	105	1.18 52	107	0.31 31	105	0.91 107	1.98 19	110	12 0.70 102	1.92 35	107	-2.91 14	106	-0.23 7	101	104	1 2		
2864 26 0024 2026/04/17	2	1.93	2864 25 0015 2864 23 0048	102	99	103	0.50 52	101	-0.24 31	97	0.01 98	0.09 19	102	12 0.70 102	0.68 35	100	-2.91 14	106	-0.23 7	101	102	1 2		
2864 26 0025 2026/04/17	2	1.93	2864 25 0015 2864 23 0048	97	94	104	-0.46 52	91	-0.07 31	100	-0.29 96	-1.21 19	96	12 0.70 102	-0.10 35	97	-2.91 14	106	-0.23 7	101	102	1 2		
2864 26 0026 2026/04/22	2	1.93	2864 25 0015 2864 23 0078	97	93	103	-0.50 52	90	-0.11 31	99	-0.36 95	-1.34 19	95	12 0.70 102	-0.19 35	96	-2.91 14	106	-0.23 7	101	103	1 2		
2864 26 0032 2026/04/22	1	2.12	916 23 0211 2864 25 0023	105	102	103	1.06 51	106	-0.40 32	95	0.13 100	0.74 32	104	17 0.40 100	0.90 36	102	-3.95 23	108	-2.60 11	105	97	1 1		
2864 26 0035 2026/04/22	1	2.12	916 23 0211 2864 25 0025	99	95	102	0.30 51	99	-0.61 32	93	-0.45 94	-0.78 32	98	17 0.40 100	-0.06 36	97	-3.95 23	108	-2.60 11	105	97	1 1		

Jong Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid													
Dier ID GebDat	Geb Status	% In- teling	Vader ID Moeder ID		DLMI	DGI	DRI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder Kere Gelam N Gespeen		
								EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks		EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk			Indeks
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.38		-0.09		0.11		-0.37		0.25		0.45		-0.72		0.03			
2864 26 0036 2026/04/22	1	2.12	916 23 0211 2864 25 0026		101	98	102	0.55 51	101	-0.54 32	94	-0.26 96	-0.28 32	100	17 0.40 100	36 0.26 98	-3.95 23	108	-2.60 11	105	97	1 1			
2864 26 0037 2026/04/22	1	2.12	916 23 0211 2864 25 0027		97	93	102	0.06 51	96	-0.67 32	92	-0.65 92	-1.28 32	95	17 0.40 100	-0.38 36	-3.95 23	108	-2.60 11	105	96	1 1			
2864 26 0038 2026/04/22	1	2.12	916 23 0211 2864 25 0028		107	105	103	1.31 51	109	-0.33 32	96	0.33 101	1.24 32	107	17 0.40 100	1.22 36	-3.95 23	108	-2.60 11	105	97	1 1			
916 24 0023 2024/03/22	2	2.39	916 21 0183 916 21 0502		108	101	113	0.84 69	104	-0.38 57	96	0.04 99	0.06 46	101	35 4.60 122	3.21 57	-2.47 41	105	5.23 20	91	107	3 6			
916 24 0067 2024/04/02	1	1.44	916 21 0108 916 21 0414		105	117	85	2.60 64	122	0.15 52	103	1.45 112	3.35 48	116	29 -2.40 86	1.31 51	5.28 35	92	5.71 15	90	91	2 3			
916 24 0159 2024/06/18	1	1.90	916 22 0083 916 21 0268		106	104	109	0.40 64	100	0.67 53	110	0.87 107	-0.36 47	99	32 0.90 103	1.61 52	-2.37 38	105	-2.26 18	104	104	3 4			
Ooi Kuddegemiddeld: Totale aantal jong ooie: 33					103	98	104	0.25		-0.19		-0.06		-0.02		-0.17		-0.04		-4.57		-1.08			

Ooie gebore sedert 2024, met ten minste 1 bekende ouer