



WAGYU

TEELWAARDE VERSLAG

September 2026



KRC FARMING (PTY) LTD

Kudde nommer: 730971


E-pos: admin@krcfarming.co.za



**WAGYU
SOCIETY**
OF SOUTH AFRICA



**CERTIFICATE
OF QUALITY**
Valid up to
October 2029



Notas


GEBVi (GEBVindeks) 'n Teelwaarde indeks van 100 is die gemiddelde teelwaarde van die lewendige diere in die ras en 50% van die diere in die ras het waardes tussen 90 en 110. Waardes bo 100 is in die meer gewenste rigting, hoewel vir sommige eienskappe, bv geboorte gewig, is gemiddeld meer gewens. Dit is die boonste syfer in die lys.

GEBV: (Genomic Estimated Breeding Value) is die genomiese teelwaarde en dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basis jaar gebore is. Dit is die middelste syfer in die lys en is nie beskikbaar by die seleksie waardes nie.

Akkuraatheid: Hierdie syfer dui op die hoeveelheid inligting wat beskikbaar was vir teelwaarde beraming. Dit is die onderste syfer in die lys.

Seleksie-waardes kombineer soortgelyke teelwaardes op 'n wetenskaplike manier om die seleksie van diere te vereenvoudig. So word Versvrugbaarheid (hoe vroeg begin sy kalf), Koeivrugbaarheid (hoe gereeld kalf sy) en Lanklewendheid (wat is die retensie van haar

kalfwers) wetenskaplik gekombineer om die subwaarde Vrugbaarheid te vorm, deur die oorerfbaarheid en ekonomiese belang van die eienskappe in ag te neem. Die subwaardes word ook in indeks formaat aangedui.




*Bepaal deur Seleksie Doelwit

EBVi		Beskrywing / Meting	Doelwit	<<	Algemene riglyne*					>>
					80	90	100	110	120	
Seleksie W	Geboorte gemak wrde	Risiko vir kalwingsprobleme (te swaar kalf) / te klein kalf	Gemiddeld	Risiko						Klein
	Kalfgroeiwaarde	Kalf se genetiese vermoë vir voorspeense groei	Swaar kalf	Lig						Swaar
	Melkwaarde	Koei se moederlike vermoë (geneties)	Genoeg melk vir kalf	Min						Baie
	Onderhoudswaarde	Onderhoudsbehoefte van koei (Koeigewig en Melk)	Lae koei onderhoud	Hoë					*	Laag
	Vrugbaarh. waarde	Vrugbaarheid en retensie van verse en koeie	Vrugbaarder koeie	Laag						Hoog
Koei & kalf	Geboorte gewig direk	Geboorte gewig (Kalf se genetiese vermoë)	Gemid. gebrte gewig	Swaar						Lig
	Geboorte gewig mat	Geboorte gewig (Moeder se genetiese vermoë)	Maklike kalwing	Swaar						Lig
	Speengewig direk	Speengewig (Kalf se genetiese vermoë)	Swaar speenkalwers	Lig						Swaar
	Speengewig mat	Speengewig (Moeder se genetiese vermoë)	Goeie moeders	Klein						Groot
	Naspeen gewig	Kombinasie van EBVs vir 12- en 18mnde gewigte	Volwasse gewig	Lig				*	*	Swaar
	Volwasse Koeigewig	Koeigewig by speen van eerste 3 kalwers	Koeigewig	Lig				*	*	Swaar
Vrugb.	Versvrugb	Ouderdom met eerste kalwing	Hoe vroeg kalf sy	Onvrugb.						Vrugb
	Koeivrugb	Eerste 3 TKPs	Hoe gereeld kalf sy	Onvrugb.						Vrugb
	Lanklewendh	Retensie van nageslag	Aanvaarbare nageslag	Swak						Goed
Karkas	IMF	Marmering, binne-spiers vet	Uitstaande vleis	Min						Baie
	Karkas gewig	Gewig van die karkas	Uitstaande vleis	Lig						Swaar
	EMA	Oogspieroppervlak gemeet op karkas	Uitstaande vleis	Klein						Groot
	Rib Vet	Rib vet dikte gemeet op die karkas	Uitstaande vleis	Min						Diep
	Fynheid	Fynheid van vet binne spier	Uitstaande vleis	Grof						Fyn

Kudde en Ras Gemiddeldes

Aantal 48



Teelwaardes (EBV):

Gebte:	Geboorte gewig	IMF:	Marmering
Speen:	Speengewig	Karkas:	Karkas gewig
Geb.mat:	Geboorte mat	EMA:	Oogspieroppervl
Melk:	Melk	RibVet:	Rib Vet dikte
NaSp:	NaSpeen gewig	MF:	Marmering Fynheid
Volw:	Volwasse gewig		
VV:	Versvrugbaarheid		
KV:	Koeivrugbaarheid		
LL:	Lanklewendheid		

Seleksie waardes:

KGemakW:	Kalfgemak Waarde
KGroeiW:	Kalfgroei Waarde
MelkW:	Melk Waarde
OndW:	Onderhoud Waarde
VugbW:	Vrugbaarheid Waarde

	Eienskap	EBV Kudde	EBV Indeks	EBV Ras
Voorspeen groei	Geboorte gewig	0.32	110	1.23
	Speen gewig	-2.4	87	2.9
	Geboorte Mat.	-0.03	90	-0.38
	Melk(Sp.Mat.)	1.7	87	8.7
Naspeen groei	NaSpeen gewig	-1.6	89	6.4
	Volwasse gewig	-24	79	6
Vrugbaarheid	Vers vrugbaarh.	0.3	94	-2.9
	Koei vrugbaarh.	-1.3	110	0.5
	LankLewendh.	7.5	105	5.2
Karkas	IMF	0.7	99	0.8
	Karkas gewig	-1.0	97	0.8
	EMA	2.0	108	0.8
	RibVet	-0.1	100	-0.1
	Fynheid	0.3	105	-0.5

Seleksie Waarde	Gem. Kudde
Kalf Gemak	107
Kalf Groei	87
Melk	87
Onderhoud	121
Vrugbaarheid	103


- [Gemiddeld van lewendige diere in die hele ras: 100](#)
- [Bokant 100: meer gewenste rigting,](#)
- [Onder 100: minder gewenste rigting](#)

Wat beteken 'n Seleksie Waarde bo ras-gemiddeld (100)?

- Kalfgemak:** Kleiner kalf by geboorte - makliker kalwing
- Kalfgroei:** Swaarder kalf by speen a.g.v. groeikragtigheid van die kalf self
- Melk:** Koeie met meer melk en beter moeder eienskappe
- Onderhoud:** Diere met laer behoeftes vir onderhoud (laer volwasse gewig)
- Vrugbaarheid:** Koeie / dogters wat vroeër en/of meer gereeld kalf.

Genetiese Tendense vir Plaastoets Eienskappe

Die grafieke dui genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras aan. Slegs diere wat gemeet is se data word ingesluit.



Kudde

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud				Vrugbaarheid						
	Geboorte gewig			Kalf- gemak	Speen gewig		Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	Naspeen gewig		Volwasse gewig	Onder- houd	Versvrugb.		Koeivrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.
	Dir		Mat		EBV			EBV			EBV				EBV		EBV		EBV		
	Aantal	EBV			Aantal	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV			Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	
2025	7	-0.41	0.87	108																	
2026	1	-0.13	0.98	107																	

Ras

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud					Vrugbaarheid						
	Geboorte gewig			Kalf- gemak	Speen gewig		Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	Naspeen gewig		Volwasse gewig		Onder- houd	Versvrugb.		Koeivrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.
	Aantal	Dir	Mat		Aantal	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	
		EBV																				
2017	787	0.41	0.21	102	405	0.6	94	405	3.76	91	309	0.1	33	-9	111	791	-1.9	308	-0.6	10308	-0.4	102
2018	1180	0.44	0.12	103	815	-1.4	89	815	2.45	88	823	-0.9	19	-23	113	665	-4.6	407	-1.0	9232	2.0	106
2019	1379	0.55	0.15	102	901	0.1	93	901	1.30	86	896	0.6	27	-30	112	1006	-2.8	469	-0.6	11910	1.7	103
2020	2115	0.65	-0.03	102	556	2.3	98	556	7.29	97	273	6.2	24	-7	103	665	-4.3	269	-1.0	11395	1.2	106
2021	2374	0.55	-0.10	103	589	0.4	94	589	4.13	91	253	0.2	19	-6	112	405	-6.0	158	-1.5	9292	1.5	108
2022	2062	0.42	-0.18	105	461	2.0	98	461	1.65	87	246	2.4	15	15	110	306	-2.8	72	-0.6	4200	2.1	103
2023	1637	0.34	-0.31	107	461	2.0	98	461	1.21	86	160	2.0	5	-3	111	121	-6.6	11	-0.6			110
2024	1413	0.39	-0.30	107	311	2.5	99	311	1.86	87	36	14.0			97	15	-2.4					101
2025	1478	0.37	-0.14	106	386	2.5	99	386	0.24	84												
2026	307	0.25	-0.03	106																		

Genetiese Tendense vir Karkas Eienskappe

Kudde

Gebrte Jaar	Karkas														
	IMF			Karkas gewig			EMA			RibVet			Fynheid		
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi

Ras

Gebrte Jaar	Karkas														
	IMF			Karkas gewig			EMA			RibVet			Fynheid		
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi
2014	16	-1.0	86	541	-3.8	94	301	1.7	106	269	-0.1	100	4	0.0	103
2015	36	-0.5	90	589	-7.1	89	548	1.0	102	520	-0.1	100	6	0.3	105
2016	124	-0.8	87	588	-0.3	98	322	0.1	96	211	0.3	105	5	2.1	117
2017	732	-0.4	90	1244	-0.2	99	1116	0.1	95	272	0.0	102	17	0.3	105
2018	1946	0.0	94	1969	0.0	99	1940	0.0	95	87	0.0	101	22	0.0	103
2019	2812	0.3	96	2823	-1.3	97	2753	0.8	100	212	-0.5	96	61	0.4	106
2020	4627	0.7	99	4682	-0.6	98	4656	0.5	98	713	-0.3	98	92	-1.2	95
2021	3444	0.9	101	3606	-0.3	98	3596	0.6	99	3275	-0.2	99	531	-0.6	99
2022	3277	1.0	101	3324	-0.9	98	3275	0.4	97	3191	-0.3	97	2749	-1.0	97
2023	1839	1.1	103	1845	1.3	101	1836	0.6	99	1795	0.0	101	1841	-1.0	96
2024	17	-0.6	89	17	1.3	101	17	0.5	98	16	-0.5	96	17	0.1	103

WAGYU Vaders

Bul			Groei						Karkas					Stats				
ID	Ouerskap	Pa ID	Geboorte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Dogters met kalwers	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA Ma ID																
AKAUSHI																		
CCCCFL0126		CCCFH0019	112	129	125	127	117	84	102	94	114	75	81					
FB		CCCFH0025	0.09	14.8	21.7	28.8	30	0.4	1.0	-3.6	2.9	-2.5	-3.4	5	8	1	6	
BALD RIDGE PROXIMO L0126			52%	30%	33%	30%	34%	30%	31%	31%	29%	27%	19%					
JAPANESE BLACK																		
777180462		AF4215	107	117	111	113	104	89	82	93	100	100	117					
PBD		BB 150134	0.57	9.7	12.9	17.7	12	2.8	-1.4	-3.9	0.7	-0.1	2.2	1	2		1	
PB EITOKU			48%	20%	37%	25%	12%	15%	37%	36%	33%	28%	20%					
BYWFG0615		BYWFC0058	122	99	90	86	77	77	112	44	87	88	122					
FB		BYWFY0377	-0.91	2.5	-0.4	-3.3	-26	-3.3	2.3	-38.7	-1.2	-1.3	3.1	13	66	25	29	2
BLACKMORE DAI ICHI YASUCHIYO G615			80%	62%	70%	61%	48%	46%	63%	63%	54%	58%	39%					
EPW 180014		DSAFJ2895	126	59	56	61	52	75	102	109	131	99	99					
FB		EPW 150010	-1.26	-13.6	-21.5	-23.1	-62	-4.7	1.0	7.3	5.6	-0.2	-0.6	2	4	1	1	1
EMBRIO PLUS EPW180014			86%	84%	84%	83%	83%	83%	85%	85%	84%	84%	83%					
EPW 180015		DSAFJ2895	128	66	63	67	59	78	102	100	125	90	97					
FB		EPW 150010	-1.48	-10.7	-17.3	-18.4	-52	-3.1	1.0	1.0	4.6	-1.1	-1.0	1	1		1	
EMBRIO PLUS EPW180015			47%	32%	30%	24%	13%	26%	39%	40%	36%	34%	22%					
EPW 180030		AF320	127	114	112	116	109	90	80	106	82	115	121					
PBD		BB 150101	-1.43	8.8	13.4	19.6	19	3.2	-1.7	4.8	-2.1	1.3	2.9	2	15	2	3	
EMBRIO PLUS EPW180030			74%	28%	35%	31%	13%	16%	45%	44%	39%	25%	15%					
FGW 120001		IMUFQTF147	109	104	101	104	95	96	98	96	104	93	96					
FB		BA 090339	0.39	4.4	7.0	10.8	-1	6.5	0.6	-1.7	1.4	-0.8	-1.2	9	255	68	95	17
WASABI FGW 12-01			98%	96%	94%	93%	94%	95%	94%	94%	93%	92%	91%					
LFD FE0241		TWAFR0003	102	125	118	123	107	74	100	63	79	82	112					
FB		LFD FZ1065	1.05	12.9	17.5	25.1	16	-5.2	0.8	-25.4	-2.4	-1.8	1.5	19	100	25	35	11
LONGFORD FE0241			95%	92%	91%	88%	85%	87%	90%	90%	89%	88%	86%					
MCPFM1713		148BE	145	77	71	71	68	64	133	69	143	83	81					
FB		MCPFD1223	-3.12	-6.1	-12.1	-15.5	-39	-10.1	4.9	-20.8	7.5	-1.7	-3.5	16	86	17	18	25
CHOKYORI 1713 (AI)(ET)			83%	64%	58%	57%	47%	61%	81%	81%	76%	61%	52%					
MOYFF0054		IMUFQ2599	121	48	47	56	47	72	98	117	129	116	100					
FB		MOYFB0430	-0.84	-17.9	-26.7	-26.8	-70	-6.3	0.5	12.5	5.3	1.4	-0.5	31	142	58	17	24
MOYHU F054			95%	92%	93%	91%	90%	92%	95%	95%	94%	92%	91%					
RVK 150029		KJDFC0087	101	98	91	91	86	80	88	119	107	96	111					
FB		KJDFC0115	1.17	2.3	0.3	0.4	-13	-1.8	-0.8	14.3	1.9	-0.4	1.3	2	5	3	1	
LW C115'S LW C087-1			56%	51%	50%	48%	44%	51%	55%	55%	53%	50%	41%					

WAGYU Vaders

Bul				Groei						Karkas					Stats				
ID	Ouerskap	Pa ID		Geboorte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Dogters met kalwers	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID																	
JAPANESE BLACK																			
SMOFC0158		148BE		135	68	66	64	66	69	130	70	103	114	106	5	23	4	2	
FB		SUMFU2208	-2.14	-9.8	-15.2	-21.0	-43	-7.5	4.6	-20.2	1.2	1.2	0.4						
SUMO ITOSHIGENAMI C0158			91%	90%	90%	90%	89%	90%	90%	90%	90%	90%	90%						
SMOFF0126		IMUFM1615		113	115	107	106	84	64	95	106	104	161	156	25	166	50	52	12
FB		SMOFC0152	0.01	8.9	10.6	12.5	-16	-10.5	0.1	4.9	1.4	5.7	8.5						
SUMO MICHIFUKU F126 (AI)			97%	96%	97%	97%	96%	96%	97%	97%	97%	97%	96%						
VPK 190003	  	SMOFF0154		114	69	64	63	65	68	116	79	105	97	108	1	12		10	
FB		EPW 150007	-0.15	-9.5	-16.7	-21.6	-43	-8.2	2.9	-14.2	1.6	-0.4	0.8						
MICHIFUKU F154			89%	88%	88%	87%	87%	87%	88%	88%	88%	88%	87%						

WAGYU Moeders

Moeder			Groei					Karkas					Stats							
ID	Ouerskap Pa ID		Gebtrewig	Speengewig	12 mndegewig	18 mndegewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse			
Naam	Gen.	DNA Ma ID																		
JAPANESE BLACK																				
19-72			83																	
BS			2.87										111							
19-72			25%																	
BA 110541				BA 090240		100	124	123	128	117	101	71	123	135	80	101	1	10	3	3
PBD				BA 080159		1.26	12.5	20.7	29.1	31	9.4	-2.9	16.9	6.1	-2.0	-0.3				
QUEEN 11 541						93%	91%	90%	89%	91%	92%	89%	89%	89%	88%	87%				
DJV 150003			WESFA0107		108	91	86	88	79	74	76	113	82	94	116	8	21	10	2	
FB			KJDFE0004		0.41	-0.8	-2.9	-1.7	-23	-5.1	-2.2	10.1	-2.0	-0.7	2.1					
A107'S E004					70%	50%	57%	54%	30%	45%	65%	65%	60%	44%	33%					
EP2756			99																	
BS			1.31										111							
LELIEPAN EP2756			22%																	
EPW 150006				MOYFF0054		114	72	67	69	61	72	85	112	119	105	114	4	9	5	2
FB				KSOFH0053		-0.12	-8.5	-14.8	-16.5	-50	-6.0	-1.1	9.5	3.6	0.4	1.7				
MOYHU 54'S SENAKA NO.3						69%	45%	51%	52%	18%	46%	63%	63%	59%	51%	33%				
EPW 150007				MOYFF0054		122	66	61	65	56	75	91	89	114	98	116	9	29	13	1
FB				KSOFH0053		-0.91	-10.8	-18.1	-19.6	-56	-4.3	-0.3	-6.8	3.0	-0.3	2.0				
MOYHU 54'S SENAKA NO.4						73%	51%	47%	41%	23%	55%	66%	66%	62%	47%	33%				
EPW 150010				MOYFF0054		117	66	60	65	57	75	79	112	121	88	109	10	22	6	
FB				KSOFH0053		-0.41	-10.8	-18.7	-19.7	-55	-4.6	-1.9	9.5	4.1	-1.2	0.9				
MOYHU54'S SENAKA NO7						70%	44%	46%	41%	18%	44%	65%	65%	61%	56%	39%				
EPW 160001			MOYFF0054		122	63	59	64	55	73	92	101	135	94	108	6	19	10	1	
FB			KSOFH0053		-0.86	-12.0	-19.6	-21.0	-58	-5.7	-0.3	1.3	6.1	-0.6	0.8					
EMBRIO PLUS MOYHU 54'S SENAKA					71%	45%	46%	41%	18%	46%	61%	61%	57%	47%	34%					
JR 150009			MOYFF0054		100	81	78	83	69	80	115	121	130	118	87	8	19	6		
FB			KSOFH0052		1.27	-4.9	-7.7	-6.0	-38	-1.7	2.7	15.5	5.4	1.6	-2.5					
MOYHU CHYOTAKI					72%	42%	44%	37%	16%	43%	58%	58%	55%	46%	32%					
KSOFH0053			BIMFC0001		118	80	72	73	64	76	78	98	105	82	120	5	14	3	1	
FB			KJDFE0004		-0.52	-5.2	-11.2	-13.3	-45	-4.2	-1.9	-0.4	1.5	-1.8	2.6					
OASIS SENAKA					72%	48%	49%	46%	30%	46%	69%	69%	64%	48%	33%					
LP 180017			91																	
BS			2.13										121							
LELIEPAN LP180017			12%																	
PB 181478				AF320		112	121	117	121	109	89	80	106	82	115	121	1	1		
PBD				BB 150101		0.02	11.5	17.0	23.8	19	2.9	-1.7	4.8	-2.1	1.3	2.9				
PLATINUM BEEF PB 1 ETSUMI						47%	28%	35%	31%	13%	16%	45%	44%	39%	25%	15%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID		Gebrte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
VPK 190002	✓	BYWFG0615	119	94	86	86	78	75	94	79	85	91	119				
FB	✓	DJV 150003	-0.63	0.4	-2.4	-3.4	-25	-4.4	0.0	-14.3	-1.6	-1.0	2.6	2	2		
BYWFG0615 SHIGETA			57%	40%	45%	41%	28%	32%	45%	45%	40%	36%	25%				
VPK 190005	✓	MCPFM1713	132	69	65	68	58	69	113	95	134	90	90				
FB	✓	EPW 150009	-1.90	-9.5	-15.9	-17.7	-54	-7.6	2.5	-2.6	6.0	-1.0	-2.1	2	2		
CHOKYORI'S SHIGETANA			60%	39%	38%	38%	25%	38%	54%	54%	50%	40%	32%				
VPK 190007	✓	MCPFM1713	131	74	68	70	64	68	109	91	131	94	97				
FB	✓	EPW 150006	-1.74	-7.5	-13.7	-16.3	-45	-8.1	1.9	-5.7	5.6	-0.7	-0.9	3	3	1	
VPK190007			56%	39%	38%	38%	25%	38%	51%	51%	48%	40%	31%				
VPK 200001	✓	RVK 150029	94	99	101	101	96	101	93	110	104	98	104				
F1		LP 180017	1.83	2.4	6.4	8.3	0	9.2	0.0	7.5	1.4	-0.3	0.1	2	2	1	
VPK200001			36%	26%	25%	24%	22%	26%	27%	27%	27%	25%	21%				
VPK 200008	✓	SMOFC0158	127	68	64	65	61	72	111	80	109	106	111				
FB	✓	EPW 150007	-1.35	-9.8	-16.1	-19.6	-49	-6.2	2.1	-13.5	2.1	0.5	1.2	2	2	1	
VPK200008			68%	40%	40%	38%	29%	41%	46%	46%	44%	39%	32%				
VPK 210009	✓	SMOFF0126	108	96	89	90	73	68	90	109	111	136	135				
FB	✓	EPW 150006	0.49	1.2	-0.7	-0.4	-33	-8.4	-0.5	7.2	2.5	3.4	5.1	1	1		
VPK210009			70%	41%	45%	47%	36%	42%	51%	52%	48%	45%	33%				
VPK 210019	✓	EPW 180030	122	94	92	96	89	85	98	113	106	116	104				
PBD	✓	JR 150009	-0.90	0.4	0.9	4.5	-9	0.9	0.5	10.2	1.7	1.4	0.2	2	2	1	
VPK210019			70%	25%	28%	24%	10%	23%	37%	37%	34%	26%	18%				
VPK 210025		19-72	87														
BS			2.53											2	2	1	
VPK210025			61%														
VPK18-15			92														
BS			1.98											1	1	1	
LELIEPAN 18-15			23%														

WAGYU Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																		
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas							
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID																						
Bulnaam																									
JAPANESE BLACK																									
VPK 230020 9				123	72	68	135	101	122	72	123	68	66	65	87	113	111	112	85	118	95	103			
FB									-0.94	-8.5	-1.25	-8.2	-17.5	-44	4.4	-1.5	9.9	2.4	-9.9	3.6	-0.5	-0.1			
LELIEPAN VPK 230020				43 %	31 %	31 %	23%	26%	44 %	31 %	40%	31%	30%	23%	35%	18%	42 %	38 %	38 %	36 %	32 %	27 %			
VPK 240003 17				127	69	70	137	103	121	69	115	70	64	63	93	113	121	113	79	107	101	109			
FB									-0.77	-9.7	-0.93	-7.2	-19.0	-46	1.4	-1.6	14.1	2.5	-13.9	1.8	0.0	1.0			
LELIEPAN VPK 240003				57 %	31 %	32 %	24%	26%	61 %	31 %	40%	32%	31%	24%	34%	19%	42 %	36 %	36 %	35 %	32 %	27 %			
PKP 250010				112	77	89	130	106	116	77	70	89	83	70	90	118	98	96	99	115	91	100			
PEN									-0.35	-6.3	0.74	2.9	-5.7	-36	2.8	-2.5	4.4	0.3	0.4	3.1	-0.9	-0.5			
PAULSHOEK PKP 250010				35 %	22 %	22 %	9 %	19%	35 %	22 %	33%	22%	22%	9 %	27%	11%	38 %	33 %	32 %	30 %	28 %	19 %			

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID		Ouerskap		Kalf Gemak	Kalf Groei	Melk waarde	Onderhoud	Vrugbaarheid	Geboorte	Speen	Gebrte	Melk	Naspeen	Volwasse	Vers	Koei	Lank-	IMF	Marmering	Karkas	EMA	Oogspier	Rib	Fynheid
Naam	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID	waarde	waarde		waarde	waarde	gewig	gewig	Mat.	(Sp.Mat.)	gewig	gewig	Vrugbaarh.	Vrugbaarh.	lewendheid			gewig				
JAPANESE BLACK																								
EPW 150009	1	☒	MOYFF0054	126	60	74	152	104	121	60	118	74	62	48	90	115	122	94	121	124	98	99		
FB		☒	KSOFH0053	-0.85	-13.0				-0.85	-13.0	-1.05	-5.1	-20.6	-69	2.9	-2.2	14.7	0.0	15.7	4.5	-0.3	-0.7		
EMBRIO PLUS MOYHU54'S SENAKA NO6				69%	46%	47%	18%	39%	69%	46%	69%	47%	52%	18%	56%	22%	77%	71%	70%	66%	53%	36%		
EPW 150010	1	☒	MOYFF0054	122	66	75	143	103	117	66	115	75	63	57	87	115	115	79	112	121	88	109		
FB		☒	KSOFH0053	-0.41	-10.8				-0.41	-10.8	-0.95	-4.6	-19.7	-55	4.9	-2.2	11.8	-1.9	9.5	4.1	-1.2	0.9		
EMBRIO PLUS MOYHU54'S SENAKA NO7				69%	44%	44%	18%	38%	70%	44%	67%	44%	44%	18%	54%	21%	75%	65%	65%	61%	56%	39%		
EPW 160001	1		MOYFF0054	127	63	73	145	103	122	63	112	73	61	55	87	115	109	92	101	135	94	108		
FB			KSOFH0053	-0.86	-12.0				-0.86	-12.0	-0.85	-5.7	-20.7	-58	4.6	-2.2	9.0	-0.3	1.3	6.1	-0.6	0.8		
EMBRIO PLUS MOYHU 54'S SENAKA				71%	45%	46%	18%	38%	71%	45%	72%	46%	44%	18%	55%	21%	70%	61%	61%	57%	47%	34%		
FGW 170042	1		FGW 120001	109	122	98	90	98	110	122	85	98	121	110	95	100	122	85	110	119	87	98		
PBD			BA 110541	0.28	11.8				0.28	11.8	0.18	7.4	20.9	21	-0.1	0.4	14.8	-1.2	7.6	3.8	-1.4	-0.7		
FREDERICKSBURG WGU FGW 17 0042				73%	68%	60%	54%	38%	73%	68%	59%	60%	55%	54%	48%	28%	58%	50%	51%	46%	34%	25%		
EPW 180002	1		LDFDE0241	116	96	73	116	94	112	96	117	73	93	84	81	104	121	92	88	99	94	113		
FB			EPW 150006	0.05	1.4				0.05	1.4	-1.03	-5.5	1.3	-17	8.4	-0.3	14.4	-0.2	-7.9	0.6	-0.7	1.6		
EMBRIO PLUS EPW180002				64%	48%	32%	14%	29%	67%	48%	51%	32%	44%	14%	44%	14%	59%	50%	50%	46%	40%	28%		
VPK 190002	5	☒	BYWFG0615	122	94	75	122	111	119	94	126	75	86	78	114	110	111	94	79	85	91	119		
FB		☒	DJV 150003	-0.63	0.4				-0.63	0.4	-1.36	-4.4	-3.3	-25	-11.1	-1.3	9.9	0.0	-14.3	-1.6	-1.0	2.6		
LELIEPAN BYWFG0615 SHIGETA				56%	40%	32%	28%	32%	57%	40%	53%	32%	43%	28%	48%	16%	57%	45%	45%	40%	36%	25%		
VPK 190007	3	☒	MCPFM1713	111	74	68	136	94	131	74	131	68	69	64	84	102	107	109	91	131	94	97		
FB		☒	EPW 150006	-1.74	-7.5				-1.74	-7.5	-1.53	-8.1	-15.4	-45	6.2	0.1	8.3	1.9	-5.7	5.6	-0.7	-0.9		
LELIEPAN VPK190007				56%	39%	38%	25%	34%	56%	39%	55%	38%	38%	25%	46%	23%	58%	51%	51%	48%	40%	31%		
VPK 200001		☒	RVK 150029	88	99	101	104	98	94	99	75	101	101	96	89	106	99	93	110	104	98	104		
F1			LP 180017	1.83	2.4				1.83	2.4	0.55	9.2	7.0	0	3.7	-0.5	4.9	0.0	7.5	1.4	-0.3	0.1		
LELIEPAN VPK200001				36%	26%	26%	22%	21%	36%	26%	37%	26%	24%	22%	26%	16%	37%	27%	27%	27%	25%	21%		
VPK 200008	3	☒	SMOFC0158	121	68	72	139	99	127	68	114	72	65	61	95	104	127	111	80	109	106	111		
FB		☒	EPW 150007	-1.35	-9.8				-1.35	-9.8	-0.90	-6.2	-18.3	-49	0.3	-0.2	16.8	2.1	-13.5	2.1	0.5	1.2		
LELIEPAN VPK200008				66%	40%	41%	29%	34%	68%	40%	56%	41%	39%	29%	43%	25%	57%	46%	46%	44%	39%	32%		
VPK 210009	6	☒	SMOFF0126	111	96	68	127	103	108	96	117	68	89	73	90	113	125	90	109	111	136	135		
FB		☒	EPW 150006	0.49	1.2				0.49	1.2	-1.03	-8.4	-1.0	-33	2.9	-1.8	15.9	-0.5	7.2	2.5	3.4	5.1		
LELIEPAN VPK210009				68%	41%	42%	36%	37%	70%	41%	59%	42%	46%	36%	48%	26%	59%	51%	52%	48%	45%	33%		
VPK 210011			EP2756	107					116		48													
BS				-0.35					-0.35		1.56													
LELIEPAN VPK210011				46%					54%		16%													
VPK 210019	1	☒	EPW 180030	127	94	85	111	110	122	94	107	85	94	89	102	115	115	98	113	106	116	104		
PBD		☒	JR 150009	-0.90	0.4				-0.90	0.4	-0.66	0.9	2.3	-9	-4.2	-2.3	11.7	0.5	10.2	1.7	1.4	0.2		
LELIEPAN VPK210019				66%	25%	23%	10%	20%	70%	25%	52%	23%	26%	10%	30%	11%	52%	37%	37%	34%	26%	18%		

WAGYU Koeie

<75 75 - 125 >125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid $< 5\%$ word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas																											
Ouerskap																																													
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid																					
Naam			Ma ID																																										
JAPANESE BLACK																																													
VPK 210025 BS LELIEPAN VPK210025				73 57%					87 2.53 61 %		40 1.87 40 %				102 5.8 26 %																														
VPK 240009 F1 LELIEPAN VPK 240009				100 55%					83 24 %		90 24 %		120 20 %		105 20 %		104 0.86 60 %		83 -3.7 24 %		78 0.44 35 %		90 3.3 24 %		86 -3.1 24 %		80 -23 20 %		92 1.7 26%			114 -2.1 14%		108 8.7 34 %		111 2.3 28 %		86 -9.1 28 %		105 1.6 27 %		97 -0.4 25 %		101 -0.4 22 %	



CWB

TEELWAARDE VERSLAG

September 2026



KRC FARMING (PTY) LTD

Kudde nommer: 730971


E-pos: admin@krcfarming.co.za



**WAGYU
SOCIETY**
OF SOUTH AFRICA



**CERTIFICATE
OF QUALITY**
Valid up to
October 2029



CWB Moeders

Moeder				Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID			Gebra	Speen	12 mnde	18 mnde	Volwasse	Melk	IMF	Karkas	EMA	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief	Karkasse
Naam	Gen.	DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																		
CWBFVPK 220007			EPW 180030	99	111	114	115	118	114	83	109	87	110	111				
F1				1.37	7.2	14.9	19.4	32	16.3	-1.4	7.4	-1.2	0.9	1.3	1	1		
VPK220007				37%	14%	17%	16%	7%	8%	22%	22%	19%	12%	8%				
CWBFVPK 220013			RVK 150029	85	103	104	103	107	110	86	116	100	101	106				
F1				2.67	3.9	8.4	9.8	16	13.8	-1.0	12.2	0.8	0.0	0.5	1	1	1	
VPK 220013				28%	26%	25%	24%	22%	26%	27%	27%	27%	25%	21%				
CWBFVPK 230010			EPW 180014	98	83	86	88	89	107	93	111	112	102	100				
F1				1.45	-4.0	-2.5	-1.9	-9	12.4	-0.1	8.7	2.7	0.1	-0.4	1	1		
VPK 230010				30%	16%	15%	12%	7%	13%	22%	22%	20%	20%	11%				

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas					
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde															
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																				
Bulnaam									Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.
AKAUSHI																							
CWBMVPK 200099				98	113	103	89	119	102	113	78	103	118	111	115	119	99	101	97	107	87	89	
LELIEPAN LP200099				24 %	15 %	15 %	17 %	12 %	1.02	8.4	0.43	10.2	18.8	22	-11.8	-3.2	4.8	0.9	-1.5	1.9	-1.3	-2.3	
F1									26 %	15 %	18 %	15 %	16 %	17 %	17 %	6 %	23 %	16 %	16 %	14 %	14 %	9 %	
AKAUSHI																							
CWBMVPK 200004				88	112	114	85	109	88	112	98	114	114	115	110	105	124	83	103	96	103	109	
LELIEPAN VPK200004				23 %	10 %	7 %	6 %	12 %	2.37	7.6	-0.33	16.1	16.1	28	-8.8	-0.8	15.3	-1.3	3.1	0.2	0.2	1.0	
F1									24 %	10 %	18 %	7 %	16 %	6 %	18 %	7 %	34 %	18 %	18 %	16 %	14 %	10 %	
CWBMVPK 210012				92					103		42						80						
LELIEPAN VPK210012				47 %					0.90		1.80						-3.6						
PEN									55 %		16 %						18 %						
VPK18-15																							
CWBMVPK 230021				117	84	75	126	102	111	84	111	75	78	74	88	115	130	107	100	115	91	98	
LELIEPAN VPK 230021				84 %	83 %	83 %	83 %	82 %	0.19	-3.6	-0.79	-4.5	-9.1	-31	4.2	-1.8	17.9	1.7	0.9	3.1	-1.0	-0.7	
F1									84 %	83 %	83 %	83 %	83 %	83 %	83 %	82 %	84 %	83 %	83 %	83 %	83 %	83 %	
CWBMVPK 240004				100	111	114	82	106	99	111	99	114	115	118	107	102	95	83	109	87	110	111	
LELIEPAN VPK 240004				34 %	14 %	8 %	7 %	12 %	1.37	7.2	-0.34	16.3	16.7	32	-7.1	-0.2	3.2	-1.4	7.4	-1.2	0.9	1.3	
F1									37 %	14 %	22 %	8 %	16 %	7 %	17 %	7 %	32 %	22 %	22 %	19 %	12 %	8 %	
CWBMVPK 240005				125	82	77	123	109	118	82	111	77	79	77	96	119	115	107	96	105	106	106	
LELIEPAN VPK 240005				56 %	27 %	27 %	20 %	22 %	-0.50	-4.5	-0.81	-3.7	-8.6	-26	-0.8	-2.7	11.6	1.7	-2.0	1.6	0.5	0.5	
5									61 %	27 %	39 %	27 %	27 %	20 %	30 %	15 %	40 %	34 %	34 %	32 %	28 %	24 %	
F2																							
VPK 190003																							
VPK 210019																							
CWBMVPK 240007				94	88	103	104	96	92	88	104	103	89	96	92	101	95	100	96	99	101	104	
LELIEPAN VPK 240007				32 %	24 %	24 %	20 %	20 %	2.01	-1.9	-0.54	10.6	-1.1	1	1.8	0.5	3.2	0.9	-2.1	0.7	0.0	0.2	
F2									33 %	24 %	29 %	24 %	24 %	20 %	26 %	14 %	30 %	28 %	28 %	27 %	25 %	22 %	
CWBMVPK 240012				103	86	108	107	89	99	86	108	108	90	93	90	91	95	93	107	109	98	99	
LELIEPAN VPK 240012				23 %	16 %	13 %	7 %	12 %	1.34	-2.5	-0.69	13.2	-0.5	-4	3.1	2.5	3.2	-0.1	5.5	2.2	-0.3	-0.6	
F1									24 %	16 %	20 %	13 %	14 %	7 %	18 %	7 %	28 %	19 %	20 %	18 %	17 %	11 %	
CWBMVPK 240012				103	86	108	107	89	99	86	108	108	90	93	90	91	95	93	107	109	98	99	
LELIEPAN VPK 240012				23 %	16 %	13 %	7 %	12 %	1.34	-2.5	-0.69	13.2	-0.5	-4	3.1	2.5	3.2	-0.1	5.5	2.2	-0.3	-0.6	
F1									24 %	16 %	20 %	13 %	14 %	7 %	18 %	7 %	28 %	19 %	20 %	18 %	17 %	11 %	
CWBMVPK 240012				103	86	108	107	89	99	86	108	108	90	93	90	91	95	93	107	109	98	99	
LELIEPAN VPK 240012				23 %	16 %	13 %	7 %	12 %	1.34	-2.5	-0.69	13.2	-0.5	-4	3.1	2.5	3.2	-0.1	5.5	2.2	-0.3	-0.6	
F1									24 %	16 %	20 %	13 %	14 %	7 %	18 %	7 %	28 %	19 %	20 %	18 %	17 %	11 %	
CWBMVPK 240012				103	86	108	107	89	99	86	108	108	90	93	90	91	95	93	107	109	98	99	
LELIEPAN VPK 240012				23 %	16 %	13 %	7 %	12 %	1.34	-2.5	-0.69	13.2	-0.5	-4	3.1	2.5	3.2	-0.1	5.5	2.2	-0.3	-0.6	
F1									24 %	16 %	20 %	13 %	14 %	7 %	18 %	7 %	28 %	19 %	20 %	18 %	17 %	11 %	
CWBMVPK 240012				103	86	108	107	89	99	86	108	108	90	93	90	91	95	93	107	109	98	99	
LELIEPAN VPK 240012				23 %	16 %	13 %	7 %	12 %	1.34	-2.5	-0.69	13.2	-0.5	-4	3.1	2.5	3.2	-0.1	5.5	2.2	-0.3	-0.6	
F1									24 %	16 %	20 %	13 %	14 %	7 %	18 %	7 %	28 %	19 %	20 %	18 %	17 %	11 %	
CWBMVPK 240012				103	86	108	107	89	99	86	108	108	90	93	90	91	95	93	107	109	98	99	
LELIEPAN VPK 240012				23 %	16 %	13 %	7 %	12 %	1.34	-2.5	-0.69	13.2	-0.5	-4	3.1	2.5	3.2	-0.1	5.5	2.2	-0.3	-0.6	
F1									24 %	16 %	20 %	13 %	14 %	7 %	18 %	7 %	28 %	19 %	20 %	18 %	17 %	11 %	
CWBMVPK 240012				103	86	108	107	89	99	86	108	108	90	93	90	91	95	93	107	109	98	99	
LELIEPAN VPK 240012				23 %	16 %	13 %	7 %	12 %	1.34	-2.5	-0.69	13.2	-0.5	-4	3.1	2.5	3.2	-0.1	5.5	2.2	-0.3	-0.6	
F1									24 %	16 %	20 %	13 %	14 %	7 %	18 %	7 %	28 %	19 %	20 %	18 %	17 %	11 %	
CWBMVPK 240012				103	86	108	107	89	99	86	108	108	90	93	90	91	95	93	107	109	98	99	
LELIEPAN VPK 240012				23 %	16 %	13 %	7 %	12 %	1.34	-2.5	-0.69	13.2	-0.5	-4	3.1	2.5	3.2	-0.1	5.5	2.2	-0.3	-0.6	
F1									24 %	16 %	20 %	13 %	14 %	7 %	18 %	7 %	28 %	19 %	20 %	18 %	17 %	11 %	
CWBMVPK 240012				103	86	108	107	89	99	86	108	108	90	93	90	91	95	93	107	109	98	99	
LELIEPAN VPK 240012				23 %	16 %	13 %	7 %	12 %	1.34	-2.5	-0.69	13.2	-0.5	-4	3.1	2.5	3.2	-0.1	5.5	2.2	-0.3	-0.6	
F1									24 %	16 %	20 %	13 %	14 %	7 %	18 %	7 %	28 %	19 %	20 %	18 %	17 %	11 %	
CWBMVPK 240012				103	86	108	107	89	99	86	108	108	90	93	90	91	95	93	107	109	98	99	
LELIEPAN VPK 240012				23 %	16 %	13 %	7 %	12 %	1.34	-2.5	-0.69	13.2	-0.5	-4	3.1	2.5	3.2	-0.1	5.5	2.2	-0.3	-0.6	
F1									24 %	16 %	20 %	13 %	14 %	7 %	18 %	7 %	28 %	19 %	20 %	18 %	17 %	11 %	
CWBMVPK 240012				103	86	108	107	89	99	86	108	108	90	93	90	91	95	93	107	109	98	99	
LELIEPAN VPK 240012				23 %	16 %	13 %	7 %	12 %	1.34	-2.5	-0.69	13.2	-0.5	-4	3.1	2.5	3.2	-0.1	5.5	2.2	-0.3	-0.6	
F1									24 %	16 %	20 %	13 %	14 %	7 %	18 %	7 %	28 %	19 %	20 %	18 %	17 %	11 %	
CWBMVPK 240012				103	86	108	107	89	99	86	108	108	90	93	90	91	95	93	107	109	98	99	
LELIEPAN VPK 240012				23 %	16 %	13 %	7 %	12 %	1.34	-2.5	-0.69	13.2	-0.5	-4	3.1	2.5	3.2	-0.1	5.5	2.2	-0.3	-0.6	
F1									24 %	16 %	20 %	13 %	14 %	7 %	18 %	7 %	28 %	19 %	20 %	18 %	17 %	11 %	
CWBMVPK 240012				103	86	108	107	89	99	86	108	108	90	93	90	91	95	93	107	109	98	99	
LELIEPAN VPK 240012				23 %	16 %	13 %	7 %	12 %	1.34	-2.5	-0.69	13.2	-0.5	-4	3.1	2.5	3.2	-0.1	5.5	2.2	-0.3	-0.6	
F1									24 %	16 %	20 %	13 %	14 %	7 %	18 %	7 %	28 %	19 %	20 %	18 %	17 %	11 %	
CWBMVPK 240012				103	86	108	107	89	99	86	108	108	90	93	90	91	95	93	107	109	98	99	
LELIEPAN VPK 240012				23 %	16 %	13 %	7 %	12 %	1.34	-2.5	-0.69	13.2	-0.5	-4	3.1	2.5	3.2	-0.1	5.5	2.2	-0.3	-0.6	
F1									24 %	16 %	20 %	13 %	14 %	7 %	18 %	7 %	28 %	19 %	20 %	18 %	17 %	11 %	
CWBMVPK 240012				103	86	108	107	89	99	86	108	108	90	93	90	91	95	93	107	109	98	99	
LELIEPAN VPK 240012				23 %	16 %	13 %	7 %	12 %	1.34	-2.5	-0.69	13.2	-0.5	-4	3.1	2.5	3.2	-0.1	5.5	2.2	-0.3	-0.6	
F1									24 %	16 %	20 %	13 %	14 %	7 %	18 %	7 %	28 %	19 %	20 %	18 %	17 %	11 %	
CWBMVPK 240012				103	86	108	107	89	99	86	108	108	90	93	90	91	95	93	107	109	98	99	
LELIEPAN VPK 240012				23 %	16 %	13 %	7 %	12 %	1.34	-2.5	-0.69	13.2	-0.5	-4	3.1	2.5	3.2	-0.1	5.5	2.2	-0.3	-0.6	
F1									24 %	16 %	20 %	13 %	14 %	7 %	18 %	7 %	28 %	19 %	20 %	18 %	17 %	11 %	
CWBMVPK 240012				103	86	108	107	89	99	86	108	108	90	93	90	91	95	93	107	109	98	99	
LELIEPAN VPK 240012				23 %	16 %	13 %	7 %	12 %	1.34	-2.5	-0.69	13.2	-0.5	-4	3.1	2							

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75		75 - 125		>125		Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie															
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas							
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Mamm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies	Pa ID																						
Bulnaam		DNA	Ma ID																						
JAPANESE BLACK																									
CWBMPKP 250009																									
PAULSHOEK PKP 250009																									
CWBMPKP 250011																									
PAULSHOEK PKP 250011																									

CWB Koeie

Inteling >6% is hoog

<75 75 - 125 >125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas					
ID	%Intelig	Ouerskap Genomies DNA	Pa ID Ma ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebnte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid
JAPANESE BLACK																							
CWBFVPK 220007 F1 LELIEPAN VPK220007				✓ EPW 180030	100 34%	111 14 %	114 8 %	82 7 %	106 12 %	99 1.37 37 %	111 7.2 14 %	99 -0.34 22 %	114 16.3 8 %	115 16.7 16 %	118 32 7 %	107 -7.1 17%	104 -0.2 7%	112 10.4 36 %	83 -1.4 22 %	109 7.4 22 %	87 -1.2 19 %	110 0.9 12 %	111 1.3 8 %
CWBFVPK 230010 F1 LELIEPAN VPK 230010				✓ EPW 180014	102 28%	83 16 %	107 13 %	111 7 %	85 12 %	98 1.45 30 %	83 -4.0 16 %	109 -0.71 20 %	107 12.4 13 %	87 -2.7 14 %	89 -9 7 %	87 4.6 18%	85 3.2 7%	96 3.6 32 %	93 -0.1 22 %	111 8.7 22 %	112 2.7 20 %	102 0.1 20 %	100 -0.4 11 %
CWBFVPK 240001 F1 LELIEPAN VPK 240001				✓ VPK 190003	94 32%	88 24 %	103 24 %	104 20 %	96 20 %	92 2.01 33 %	88 -1.9 24 %	104 -0.54 29 %	103 10.6 24 %	89 -1.1 24 %	96 1 20 %	92 1.8 26%	100 0.5 14%	95 3.2 30 %	100 0.9 28 %	96 -2.1 28 %	99 0.7 27 %	101 0.0 25 %	104 0.2 22 %
CWBFVPK 240006 F1 LELIEPAN VPK 240006				✓ VPK 190003	94 32%	88 24 %	103 24 %	104 20 %	96 20 %	92 2.01 33 %	88 -1.9 24 %	104 -0.54 29 %	103 10.6 24 %	89 -1.1 24 %	96 1 20 %	92 1.8 26%	100 0.5 14%	95 3.2 30 %	100 0.9 28 %	96 -2.1 28 %	99 0.7 27 %	101 0.0 25 %	104 0.2 22 %
CWBFVPK 240011 F2 LELIEPAN VPK 240011				✓ VPK 190003 ✓ VPK 200001	101 51%	86 27 %	84 27 %	119 23 %	103 22 %	101 1.18 56 %	86 -2.9 27 %	95 -0.19 34 %	84 0.4 27 %	83 -5.4 27 %	81 -22 23 %	90 3.2 29%	113 -1.8 16%	107 8.2 36 %	105 1.4 31 %	94 -3.4 31 %	105 1.5 30 %	98 -0.3 28 %	106 0.4 24 %
CWBFVPK 240013 F1 LELIEPAN VPK 240013				✓ VPK 190003	94 32%	88 24 %	103 24 %	104 20 %	96 20 %	92 2.01 33 %	88 -1.9 24 %	104 -0.54 29 %	103 10.6 24 %	89 -1.1 24 %	96 1 20 %	92 1.8 26%	100 0.5 14%	95 3.2 30 %	100 0.9 28 %	96 -2.1 28 %	99 0.7 27 %	101 0.0 25 %	104 0.2 22 %
CWBFPKP 250004 F1 PAULSHOEK PKP 250004				✓ VPK 200008	108 55%	75 20 %	88 20 %	128 14 %	104 16 %	129 -1.56 62 %	75 -7.2 20 %	70 0.73 29 %	88 2.3 20 %	81 -7.0 20 %	72 -33 14 %	94 0.4 21%	111 -1.5 12%	104 6.9 28 %	112 2.4 23 %	83 -11.1 23 %	109 2.1 22 %	100 -0.1 20 %	101 -0.4 16 %
CWBFPKP 250006 F1 PAULSHOEK PKP 250006				✓ VPK 190007	113 53%	80 20 %	86 19 %	126 13 %	101 18 %	127 -1.35 60 %	80 -5.3 20 %	78 0.43 28 %	86 1.2 19 %	84 -4.5 19 %	74 -31 13 %	89 3.4 23%	110 -1.4 12%	94 2.7 29 %	111 2.2 26 %	89 -7.2 26 %	120 3.8 24 %	94 -0.6 20 %	94 -1.4 15 %
CWBFPKP 250008 F1 PAULSHOEK PKP 250008				✓ VPK 190005	107 55%	85 20 %	86 19 %	129 13 %	105 16 %	110 0.22 61 %	85 -3.1 20 %	77 0.47 30 %	86 1.1 19 %	89 -1.0 19 %	71 -36 13 %	95 0.2 21%	113 -1.8 12%	97 4.1 28 %	114 2.5 27 %	91 -5.7 27 %	121 4.1 25 %	92 -0.8 20 %	90 -2.0 16 %
CWBFPKP 260002 PEN PAULSHOEK PKP 260002				PB 181478	107 23%	105 14 %	96 8 %	104 7 %	117 12 %	114 -0.13 23 %	105 4.9 14 %	64 0.98 21 %	96 6.6 8 %	111 14.1 16 %	96 1 7 %	108 -7.3 17%	123 -3.7 7%	96 3.3 27 %	97 0.4 22 %	96 -2.0 22 %	95 0.0 19 %	105 0.3 12 %	106 0.5 8 %

