

BEEFMASTER

GENOMIESE TEELWAARDE VERSLAG

September 2026




HALSETON AGRIC PTY LTD

Kudde nommer: 735738

E-pos: gernick80@gmail.com



BEEFMASTER
CATTLE BREEDERS' SOCIETY OF SA
BEESTELERSGENOOTSAP VAN SA



EBVs, EBVi's en GEBVs

EBVi (Teelwaarde Indeks): Genetiese potensiaal relatief tot die gemiddeld (100) van die lewendige diere in die ras. Ongeveer 50% van die diere het waardes tussen 90 en 110. Waardes bo 100 is meestal in die meer gewenste rigting.

EBV (Teelwaarde): Genetiese potensiaal relatief tot die gemiddeld van die diere gebore in die basis jaar (1990), uitgedruk in die eenheid van meting.

GEBV (Genomiese Teelwaarde) Word soos EBVi geïnterpreteer. (GEBV = EBV + Genomiese inligting)

LOGIX Seleksiewaardes kombineer verskillende teelwaardes op 'n sinvolle manier. So word Versvrugbaarheid (hoe vroeg begin sy kalf), Koeivrugbaarheid (hoe gereeld kalf sy) en Lanklewendheid (wat is die retensie van haar kalfwers) wetenskaplik gekombineer om die Vrugbaarheidswaarde te vorm.

Seleksie Waardes

LOGIX Koei Waarde



Selekteer vir koeie wat:

- vrugbaar is
- swaar kalwers speen
- maklik kalf en
- met lae onderhoud

LOGIX Produksie Waarde



80% Logix Koei waarde +
20% Logix Groei waarde

LOGIX Groei Waarde




Selekteer vir doeltreffende groeiers op die veld en in die voerkraal, soos gemeet in Fase C & D Groeitoetse

LOGIX Karkas Waarde




Selekteer vir meer vleis aan die karkas, soos bereken vanaf eindgewig in Fase C & D groeitoetse en RTU skandering.

Interpretasie van EBVi en Seleksie Waardes



LOGIX Koeiwaarde



Hoe om die Koeiwaarde te gebruik

Sub-waardes moet ook aan seleksie doelwitte voldoen.

GEMIDDELDE DIERE

(GEEN EKSTREME GROEI NIE)

- Seleksie Waardes 90 - 110
 - Koei Waarde & Vrugbaarheidswaarde gemiddeld tot hoog
- 'n Veilige keuse, aangesien hierdie diere winsgewend is in meeste omgewings.

GROEIER

(GOEIE OMGEWING)

- Speenkalf- en Groeiwaarde > 110
 - Koei Waarde & Vrugbaarheidswaarde gemiddeld tot hoog
- Gewoonlik swaarder by geboorte (laer GeboorteGemaak waarde) en volwasse gewig (laer Onderhoud Waarde).

LAE-ONDERHOUD DIERE

(STRAWWE OMGEWING)

- Onderhoud Waarde >110
 - Koei Waarde & Vrugbaarheidswaarde gemiddeld tot hoog
- Ligter koeie het 'n laer onderhoud (hoër Onderhoud Waarde).

Voorbeelde

Tipe Dier	Koei waarde	Gebrte. gemakw	Speenkalf waarde	Melk waarde	Onderh waarde	Vrugbaarh waarde
Gemiddeld	Med-Hoog	Gemid.	Gemid.	Gemid.	Gemid.	Med-Hoog
Groeier	Med-Hoog		Hoog			Med-Hoog
Lae Onderhoud	Med-Hoog				Hoog	Med-Hoog

Kontemporêre Groepe

Die korrekte samestelling van kontemporêre groepe is een van die hoekstene van BLUP teelwaarde beramings. Teelwaardes word beraam vanaf die verskille tussen diere wat aan dieselfde omgewingstoestande blootgestel is, **omdat die verskille deur genetica veroorsaak word**. Die volgende aspekte is belangrik:

1. Diere op dieselfde tyd en plek wat dieselfde behandel is

‘n Kontemporêre groep is die groep diere wat SAAM op dieselfde tyd in dieselfde omgewing gemeet is. Dit is dus ‘n vergelykbare groep diere wat saam op dieselfde plaas of kamp was in dieselfde jaar en seisoen. As daar diere in die groep is wat anders behandel was, moet hulle ‘n aparte behandelingskode gegee word, omdat ander omgewingsinvloede hulle prestasie bepaal. Voorbeelde van ander behandelings is: diere wat byvoeding of kruipvoeding ontvang het, veiling en skoudiere, diere in embrio program, siek, hans- of pleegkalwers of selfs ‘n groep aangekoopte koeie en kalwers, ens. Bul- en verskalwers of koeie en verse wat saam in dieselfde kamp geloop het, moet in dieselfde groep wees – daar word voorsiening gemaak vir geslag, ouderdom en eerste / verdere kalwings van koeie, tydens teelwaarde beraming.

2. Nageslag van minstens twee bulle waarvan een ‘n koppelbul is

Verskillende bulle se nageslag moet in dieselfde groep met mekaar vergelyk word, sodat vaders se genetiese meriete ten opsigte van mekaar bepaal kan word. Minstens een bul moet ‘n koppelbul wees met nageslag in ander kuddes, sodat genetiese bande tussen kuddes gevorm kan word en bulle se posisie in die ras bepaal kan word. KI bulle is goeie koppelbulle. Sommige

bulle behoort ook in verskillende jare in dieselfde kudde gebruik te word. Kleiner kuddes kan enkele koeie kunsmatig insemineer, of sommige koeie deur ‘n ander kudde se bul laat dek.

3. Groter groepe gee akkurater en meer stabiele Teelwaardes


Groter groepe gee akkurater en meer stabiele teelwaardes, omdat die gemiddeld en verspreiding van die groep meer akkuraat bepaal kan word en dus meer verteenwoordigend is. Groepe behoort minstens 5 diere te vergelyk, maar verkieslik meer. Weeg al die diere in dieselfde groep op dieselfde dag – korreksies word gemaak vir diere wat verskil in ouderdom. Teelseisoene vergroot ook kontemporêre groepe. Groepe met minder as 3 diere se data word uitgesluit by teelwaarde beraming. ‘n Toevallige fout in ‘n klein groepie affekteer die dier self, sy familie, al die ander diere in die groep en hulle families, terwyl die effek in ‘n groot groep minimaal kan wees.

4. Meet die hele groep

Meet AL die diere in die kontemporêre groep, met ander woorde die goeie en die swak presteerders. Meet ook die diere wat uitgeskot word, sodat hulle ouers gepenaliseer kan word vir swak teling.



Kudde en Ras Gemiddeldes



Teelwaardes (EBV):

Gebrte:	Geboorte gewig	Skr:	Skrotumomvang
Speen:	Speengewig	VV:	Versvrugbaarheid
Geb.mat:	Geboorte mat	KV:	Koeivrugbaarheid
Melk:	Melk	LL:	Lanklewendheid
NaSp:	NaSpeen gewig	Hgte:	Hoogte
Volw:	Volwasse gewig	Lngte:	Lengte
GDT:	Gem. Daaglikse Toename	US%:	Uitslag%
VO:	Voeromset	RVP:	Karkaswaarde
		Marm.:	Marmering

Seleksie waardes:

KGemakW:	Kalfgemak Waarde
KGroeiW:	Kalfgroei Waarde
MelkW:	Melk Waarde
OndW:	Onderhoud Waarde
VugbW:	Vrugbaarheid Waarde
KW:	Koei Waarde
GW:	Groei Waarde
PW:	Produksie Waarde

	Eienskap	EBV Kudde	EBV Indeks	EBV Ras
Voorspeen groei	Geboorte gewig	0.53	98	0.34
	Speen gewig	12.7	101	12.1
	Geboorte Mat.	-0.05	100	-0.05
	Melk(Sp.Mat.)	-2.0	98	-1.4
Naspeen groei	NaSpeen gewig	20.2	102	19.0
	Volwasse gewig	7	100	7
	GDT	69	99	72
	Voeromset	-35	97	-39
Vrugbaarheid	Skrotum	11.8	101	11.1
	Vers vrugbaarh.	-8.0	101	-7.5
	Koei vrugbaarh.	-3.0	95	-4.1
	LankLewendh.	18.0	105	14.8
Raam	Hoogte	1	99	1
	Lengte	12	99	13
Karkas	Oogsp.oppervl	0.65	98	0.85
	Vet	0.45	106	0.11
	Marmering	0.22	99	0.30

Seleksie Waarde	Gem. Kudde
Kalf Gemak	97
Kalf Groei	101
Melk	98
Onderhoud	100
Vrugbaarheid	100
Koei waarde	97
Groei waarde	98
Produksie Waarde	95
Karkas waarde	99

- [Gemiddeld van lewendige diere in die hele ras: 100](#)
- [Bokant 100: meer gewenste rigting,](#)
- [Onder 100: minder gewenste rigting](#)

Wat beteken 'n Seleksie Waarde bo ras-gemiddeld (100)?

- Kalfgemak:** Kleiner kalf by geboorte - makliker kalwing
- Kalfgroei:** Swaarder kalf by speen a.g.v. groeikragtigheid van die kalf self
- Melk:** Koeie met meer melk en beter moeder eienskappe
- Onderhoud:** Diere met laer behoeftes vir onderhoud (laer volwasse gewig)
- Vrugbaarheid:** Koeie / dogters wat vroeër en/of meer gereeld kalf.


Genetiese Venster

Diere beskikbaar vir teling

Bulle op plaas

Bulle, gebore in 2023 en vroeër wat beskikbaar is vir natuurlike dekking


Aantal: 4



Koei Kudde

Koeie gebore in 2024 en vroeër

Aantal: 52




Resultate van vorige seleksie-besluite

Vaders van jong diere

Vaders (Natuurlike dekking en KI) van diere 3 jaar en jonger


Aantal: 18



Koeie ouer as 6 jaar

Koeie gebore in 2020 en vroeër

Aantal: 13




Seleksie moontlikhede

Bul Kalwers

Bulle gebore in 2025


Aantal: 17



Vers Kalwers

Vers gebore in 2025

Aantal: 13




Opsomming van Koei Kudde

			Seleksie Waardes (SW)							Kalf gewig		Moeder		Groei & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam			
Geb. Jaar	Aantal Koeie	Gemid. Koeiwaarde	Kalw. Gemak	Kalf Groei	Melk	Onder-houd	Vrug-baarth.	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod Wrde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geboorte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volw. gewig	GDT	Kleiber	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank-Lewendh	Hoogte	Lengte	
Koeie in Ras gemiddeld:			100	99	100	101	100	100	99	100	100	99	99	99	100	99	99	99	99	99	100	100	100	99	99
2012	1	★★★★	77	119	95	79	106	92	120	92	83	119	88	95	119	124	119	121	121	108	100	107	104	106	
2016	2	★★★★☆	85	113	107	85	108	102	102	100	89	113	87	107	114	116	105	102	102	104	108	107	113	109	
2017	1	★★★★★	90	109	119	114	124	138			95	109	90	119	110	87	113	114	116	125	119	114	101	107	
2018	3	★★★★	93	100	94	102	101	93	87	87	91	100	110	94	100	97	90	90	97	97	99	108	96	93	
2019	2	★★★★	90	94	102	99	109	95			92	94	96	102	95	102	84	86	88	109	111	104	86	79	
2020	9	★★★★	94	105	101	101	96	98	103	105	95	105	98	101	105	99	100	101	102	98	95	101	100	101	
2021	19	★★★★	99	94	100	104	94	92	90	88	101	94	95	100	95	95	92	93	96	93	91	103	95	92	
2022	2	★★★★	100	96	106	105	97	99			99	96	104	106	94	94	89	89	93	98	94	102	95	93	
2023	7	★★★★☆	103	101	99	106	101	105	94	93	103	101	99	99	100	95	94	94	102	103	95	107	94	95	
2024	21	★★★★☆	96	106	96	96	106	101	100	97	95	106	104	96	107	103	102	103	103	102	104	110	98	101	
2025	13	★★★★	102	97	97	104	93	92			103	97	96	97	97	96	94	96	99	100	83	101	95	93	
2026	5	★★★★	92	105	95	104	101	98	113	100	92	105	102	95	104	96	101	102	97	97	99	107	99	99	
Koeie in Kudde gemiddeld:			93	103	101	100	103	100	101	95	95	103	97	101	103	100	99	99	101	103	100	106	98	97	

Genetiese Tendense vir Plaastoets Eienskappe

Die grafieke dui genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras aan. Slegs diere wat gemeet is se data word ingesluit.




Kudde

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud						Koei Vrugbaarheid						Koei Waarde		
	Geboorte gewig				Speen gewig			Melk (Sp.Mat.)			Naspeen gewig			Volwasse gewig			Vers Vrugh.		Koei Vrugh.		Lanklewendh.			Vrug- baarh.	
	Dir	Mat	Kalf- gemak	Kalf- groei	Aantal	EBV	Melk	Aantal	EBV	Melk	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Onder- houd	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal		EBV	
	EBV	EBV																							
2026	3	1.02	-0.06	91																					

Ras

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud					Koei Vrugbaarheid								Koei Waarde
	Geboorte gewig		Kalf- gemak	Dir EBV	Mat EBV	Speen gewig		Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	Naspeen gewig		Volwasse gewig	Onder- houd	Vers Vrugh.		Koei Vrugh.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.		
	Aantal	EBV				Aantal	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV			Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV		Aantal	
2016	13219	0.14	0.07	102	12679	9.1	95	12679	-1.48	100	8440	15.3	1794	3	102	3547	-3.4	2382	-3.3	17317	7.0	92	91	
2017	13995	0.13	0.10	101	13543	9.5	95	13543	-1.37	100	9155	16.1	1876	5	102	3705	-3.9	2610	-3.3	17744	7.7	93	92	
2018	14638	0.19	0.05	101	14085	10.0	96	14085	-1.34	100	9471	16.9	2043	6	101	3752	-4.9	2671	-3.5	18478	8.4	96	93	
2019	14156	0.27	0.02	100	13892	10.8	98	13892	-1.52	100	9219	18.0	2528	6	101	4491	-5.8	3152	-3.8	18218	9.0	97	94	
2020	15148	0.25	0.00	101	15376	10.8	98	15376	-1.55	99	10390	17.9	2588	6	100	4524	-5.8	3018	-3.8	19306	9.7	97	94	
2021	16009	0.27	0.04	100	16004	10.8	98	16004	-1.35	100	10852	18.0	2635	6	100	4750	-5.2	2794	-3.8	18490	8.9	97	95	
2022	17601	0.32	-0.01	100	16942	11.8	99	16942	-1.58	99	11576	19.5	2295	8	100	4355	-6.7	1065	-4.2	8636	9.8	100	97	
2023	18573	0.32	-0.02	100	18307	11.8	99	18307	-1.53	100	11750	19.7	741	11	99	2183	-7.2	100	-4.8			102	98	
2024	18117	0.35	-0.05	100	16963	12.1	100	16963	-1.48	100	9904	20.0	3	6	99	166	-7.7					105	99	
2025	17947	0.27	-0.03	101	15468	12.0	100	15468	-1.38	100	2468	22.0			98								99	
2026	5644	0.19	0.00	102	192	13.1	102	192	-1.95	98													100	

Genetiese Tendense vir Groeitoets en Karkas Eienskappe



Kudde

Gebrte Jaar	Groei									Raam						Karkas						Seleksie Waardes			
	Voeromset			GDT			Skrotum			Hoogte			Lengte			RTU Aantal	Oogsp.		Vet		Marmering		Karkas Waarde	Groei waarde	Prod Waarde
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi		EBV	EBVi	EBV	EBVi	EBV	EBVi			
2026																									

Ras

Gebrte Jaar	Groei									Raam						Karkas						Seleksie Waardes			
	Voeromset			GDT			Skrotum			Hoogte			Lengte			RTU Aantal	Oogsp.			Vet		Marmering	Karkas Waarde	Groei waarde	Prod Waarde
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi		EBV	EBV	EBVi	EBV	EBVi				
2017	62	-38	100	1015	76	101	979	12.8	103	953	4	105	953	15	102	101	0.00	91	0.00	98	0.00	95	93	97	91
2018	16	-50	110	835	94	106	830	14.6	106	830	6	107	830	18	105	33	1.18	103	0.28	103	0.55	104	108	102	93
2019	13	-43	103	772	95	106	773	14.5	106	767	6	108	766	19	106	32	0.58	97	-0.14	96	0.44	102	100	101	94
2020	15	-50	110	1035	102	108	1026	15.8	108	960	6	108	960	21	108	60	1.56	107	-0.22	94	0.67	107	109	104	96
2021	20	-40	101	1162	102	108	1151	15.5	108	1048	5	107	1048	21	108	148	1.41	106	-0.20	95	0.46	103	106	104	97
2022	20	-45	106	1222	104	109	1266	14.4	106	1115	5	106	1115	21	108	147	1.11	103	-0.08	97	0.28	100	103	104	99
2023	10	-52	112	1270	110	110	1263	15.5	108	1127	5	107	1127	22	109	250	1.52	107	0.14	101	0.58	105	109	106	101
2024	11	-49	109	918	108	110	945	16.3	109	790	5	106	790	22	109	127	1.57	107	0.12	100	0.66	106	108	105	101
2025				54	90	105	58	13.0	103	58	0	98	58	14	100	25	1.70	109	-0.30	93	0.47	103	108	100	106
2026																									

Vaders van Diere

Bul			Seleksie Waardes (SW / Akk)									Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas			Gemete Nageslag	
ID	Indeks EBV Akk	Pa ID Ma ID	Kalw. Gemak Wrde	Kalf Groeï Wrde	Melk Wrde	Onderh Wrde	Vrugb. Wrde	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod Wrde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geboorte Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	GDT	Voer omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank- Lewend	Hoogte Lengte	OogSp. Oppervl	Vet	Marm	Gbrte Groeï toets	Speen Dogt/Kalw.		
	☐ Nie getoets Verifieer Konflik																													
BOG 200030		MB 160490 OKT 170005	86	118	90	92	111	104	122	104	83	118	114	90	122	107	115	101	103	103	113	109	113	110	94	94	97	16	14	
BOG 200030			88	89	84	82	82	78	82	79	1.75	22.6	-0.61	-4.3	36.0	16	127	-40	12.7	-9.6	-6.7	20.6	9	23	0.27	-0.24	0.11			
											89	89	84	84	85	82	84	79	86	82	80	84	87	86	84	83	83			
BOS 144134		BOS 099315 BOS 100163	94	115	58	93	94	75	104	73	89	115	118	58	114	108	104	92	111	97	88	101	81	98	101	91	104	146	130	
BOS144134			96	96	91	76	75	80	49	74	1.25	20.7	-0.76	-13.1	30.1	16	87	-30	17.4	-5.5	-1.7	15.6	-10	12	0.96	-0.40	0.55	8	38 95	
											97	96	91	91	92	76	79	15	83	84	53	88	83	81	19	17	16			
BOS 177177		☒ BOS 144451 ☐ BOS 144091	87	114	81	92	142	123	109	119	86	114	132	81	115	108	112	105	102	131	149	128	97	111	114	123	102	145	124	
BOS177177			96	96	92	89	90	85	88	86	1.46	19.9	-1.34	-6.7	30.9	16	114	-44	12.1	-31.7	-13.9	32.2	0	24	2.22	1.43	0.41			
											97	96	91	92	94	89	88	87	89	91	88	92	89	88	88	88	87	15	18	
BOS 200450		☒ BOS 166052 ☐ BOS 133268	80	114	101	83	100	92	109	90	81	114	103	101	117	117	116	111	97	92	96	111	107	113	108	98	103	1	4	
BOS200450			84	87	84	81	83	77	81	78	1.90	20.5	-0.17	-1.0	31.8	27	131	-51	9.2	-1.5	-3.4	21.6	6	26	1.67	0.02	0.49			
											84	87	82	84	84	81	81	80	82	84	81	84	82	81	80	80	80			
FCK 180063		FCK 150044 FCK 140060	97	108	105	93	89	94			96	108	104	105	102	104	105	97	99	91	78	106	117	111	102	97	101	5	5	
FCK180063			70	74	52	37	43	52			0.68	16.9	-0.20	-0.1	20.8	12	91	-36	10.3	0.0	0.3	18.5	11	24	1.00	-0.09	0.36			
											75	74	52	52	68	37	17	7	18	41	28	59	18	18	9	9	8			
FCK 210274		FCK 180063 FCK 190054	101	114	89	109	92	103			97	114	110	89	105	92	102	95	96	91	82	109	113	107	101	98	103	3	2	
FCK210274			62	66	45	37	36	46			0.58	20.0	-0.46	-4.5	22.6	-1	81	-33	8.8	-0.6	-0.5	20.3	9	20	0.92	-0.02	0.48			
											67	66	44	45	58	37	13	5	14	36	23	49	14	13	7	6	6			
FRJ 170109		☐ FRJ 130193 ☐ FRJ 140026	121	80	89	113	100	92	99	88	125	80	80	89	88	90	103	92	147	106	106	92	94	91	95	87	107	143	121	
FRJ170109			96	97	93	92	92	86	92	87	-1.71	0.2	0.73	-4.4	9.7	-4	84	-30	37.7	-12.0	-5.2	9.7	-2	5	0.35	-0.63	0.67			
											97	97	93	93	94	92	94	88	95	92	89	94	90	90	89	89	89	25	25 39	
II 200020		WO 140184 WO 140212	104	100	119	96	107	114	89	106	-0.19	12.2	0.34	4.0	18.3	8	31	-18	14.7	-23.2	-1.9	20.6	-9	-2	-0.32	0.84	0.02	11	11	
II200020			74	77	57	45	49	56	26	50	78	77	60	57	72	45	37	12	40	54	33	61	39	38	20	18	17			
II 200035		☒ WO 160486 ☐ WO 150575	106	99	83	99	91	83	103	80	109	99	86	83	101	100	104	101	118	104	64	114	93	96	97	95	92	23	20	
II200035			89	90	85	83	84	79	82	80	-0.43	11.5	0.48	-6.2	19.8	7	88	-40	21.6	-10.5	3.2	23.6	-3	10	0.56	-0.20	-0.16			
											90	90	85	85	86	83	82	81	82	83	82	86	82	82	81	81	81			
II 200047		☐ BOS 144134 ☐ DYS 166133	91	121	77	78	97	84	103	81	90	121	108	77	118	128	105	92	122	94	89	110	92	113	116	102	105	25	22	
MUSTANG 4			90	90	85	82	84	79	83	80	1.20	24.4	-0.37	-7.8	32.7	39	92	-31	23.8	-2.9	-1.9	21.2	-3	25	2.47	0.23	0.57			
											91	90	85	85	88	82	85	80	86	83	82	86	83	82	80	80	80	5		
MS 180195		WO 110063 MS 090822	119	96	97	93	88	90			117	96	99	97	99	105	101	98	95	92	85	98	106	104	99	95	89	7	2	
MS180195			70	67	58	35	47	52			-1.10	9.6	0.00	-2.2	18.3	13	77	-37	8.5	-0.8	-1.1	13.5	5	17	0.79	-0.20	-0.35			
											74	67	58	58	48	35	31	5	34	48	30	62	34	33	8	8	7	1	1	
MS 190161		☐ MS 160269 ☐ MS 150046	85	111	113	98	112	115	115	113	87	111	100	113	111	100	113	104	102	121	92	117	96	108	113	90	105	12	10	
MS190161			87	87	83	80	82	77	80	78	1.43	18.5	-0.05	2.3	27.7	7	121	-43	12.1	-24.1	-2.4	25.4	-1	21	2.12	-0.48	0.61			
											88	87	83	83	83	80	80	80	80	82	80	84	80	80	80	80	80	1	1	
RG 220108		JAN 155002 RG 140140	108	101	92	101	121	114			103	101	114	92	103	98	105	93	98	124	115	112	107	105	103	94	114	1		
22 108			69	69	61	44	46	54			0.11	12.5	-0.61	-3.6	21.0	5	89	-31	10.2	-26.2	-7.0	22.2	5	19	1.13	-0.25	1.08			
											71	69	60	61	50	44	29	6	32	52	32	55	32	31	16	15	14			

Vaders van Dier

Bul			Seleksie Waardes (SW / Akk)								Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas			Gemete Nageslag	
ID	Indeks EBV Akk	Pa ID Ma ID Nie getoets Verifieer Konflik	Kalw. Gemak Wrde	Kalf Groeï Wrde	Melk Wrde	Onderh Wrde	Vrugb. Wrde	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod Wrde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geboorte Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	GDT	Voer omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank- Lewend	Hoogte Lengte	OogSp. Oppervl	Vet	Marm	Gbrte Groeï toets	Speen Dogt/Kalw	
RG 220173		JAN 155002 RG 150021	100	93	89	99	105	90			95	93	116	89	96	99	97	86	97	123	78	115	97	97	96	87	105	16	14
22 173			78	80	60	46	47	58			0.77 82	8.3 80	-0.69 62	-4.4 60	15.6 50	6 46	60 29	-24 6	9.2 31	-25.4 51	0.4 32	24.1 58	0 31	11 30	0.44 16	-0.64 15	0.61 14		
S 144231		BOS 066188 S 111025	112	91	89	94	122	103	89	96	107	91	125	89	99	105	93	84	79	134	115	107	86	92	94	89	107	20	19
144231			89	90	86	83	83	79	80	79	90	90	85	86	86	83	80	79	80	83	81	86	80	80	79	79	79	6	13
VV 150034		AL 070824 VV 100156	111	110	98	91	107	111	94	105	104	110	118	98	104	107	101	92	97	102	106	110	110	117	101	105	98	11	10
VV150034			87	88	85	82	83	78	83	79	88	88	85	85	85	82	85	79	87	83	81	86	87	87	79	79	79	2	4
VYF 150095		FXF 110192 FXF 080037	98	101	95	103	85	86	96	82	98	101	99	95	100	96	101	87	108	81	88	98	100	98	97	89	107	86	55
VYF150095			91	90	84	47	70	71	21	61	94	90	82	84	70	47	34	6	15.9 37	7.7 83	-1.6 45	13.7 81	2 36	11 36	0.52 18	-0.53 17	0.71 16	29	54
WIL 190120		WO 160440 WIL 190120	91	96	98	111	102	97	88	90	97	96	83	98	90	91	86	82	84	116	92	100	82	81	94	91	99	61	24
			93	91	88	86	86	81	84	82	0.55 94	9.9 91	0.64 89	-2.1 88	11.1 88	-3 86	23 84	-20 84	2.1 88	-20.0 86	-2.5 84	14.6 89	-9 84	-5 84	0.27 84	-0.43 84	0.22 84	6	11
WO 100172		WO 080479 WO 050143	91	123	89	88	104	102	134	105	1.20 96	25.3 96	-0.27 94	-4.6 95	32.5 94	21 91	169 71	-54 44	29.1 78	-25.5 92	-2.0 81	15.7 94	4 75	24 74	3.32 51	0.65 47	-0.37 46	122	117
WO100172			96	96	95	91	89	86	59	81	97	96	94	95	94	91	71	44	78	92	81	94	75	74	51	47	46	47	170
WO 100251		WO 040474	100	91	92	119	96	93	80	85	0.21 58	6.7 61	0.18 61	-3.7 48	12.2 38	-11 41	27 30	-29 10	3.5 33	-7.9 34	-1.9 27	16.5 52	3 33	5 32	-1.46 14	-0.19 13	0.06 13	1	1
WO100251			58	61	48	41	38	46	21	41	61	61	47	48	38	41	30	10	33	34	27	52	33		14	13	13	1	2
WO 120004		WO 080479 WO 080291	71	109	109	80	81	71	99	69	78	109	87	109	109	121	110	105	113	78	69	109	109	108	111	137	97	51	47
WO120004			94	95	93	90	90	85	88	86	2.14 95	17.3 95	0.47 92	1.0 93	26.0 92	31 90	107 91	-45 85	18.8 92	10.1 91	2.1 88	20.3 92	7 93	21 92	1.90 86	2.29 86	0.10 85	14	18 62
WO 120465		WO 100005 WO 100089	98	100	111	100	120	119	93	112	0.65 96	12.2 97	-1.32 93	1.7 94	18.8 88	4 76	34 70	3 13	18.7 76	-20.6 91	-8.1 64	22.1 92	2 77	16 75	0.87 17	1.80 15	1.07 15	190	163
WO120465			96	97	94	76	82	82	44	74	97	97	93	94	88	76	70	13	76	91	64	92	77	75	17	15	15	7	70 201
WO 120825		WO 100284 WO 040403	79	132	55	92	102	85	113	85	79	132	107	55	134	110	114	116	120	97	111	97	135	125	128	78	123	66	65
WO120825			93	94	90	85	86	82	86	83	2.09 94	30.5 94	-0.34 89	-14.1 90	45.7 88	18 85	123 89	-57 80	22.8 92	-5.2 86	-6.4 82	13.1 90	22 92	37 91	3.62 80	-1.17 80	1.57 79	21	20 55
WO 130218		WO 100157 WO 060108	72	131	101	80	116	112	120	111	4.28 70	30.0 70	-1.55 61	-1.1 63	43.4 58	33 54	154 60	-54 67	12.0 70	-11.5 53	-8.7 39	20.8 64	25 72	41 68	3.58 61	-0.93 54	0.71 52	2	2
WO130218			70	70	63	54	52	57	68	59	72	70	61	63	58	54	60	67	70	53	39	64	72	68	61	54	52	1	7
WO 140216		WO 120232 WO 080244	96	111	108	87	112	111	128	112	0.59 70	18.4 71	0.08 65	1.0 67	28.5 62	21 57	163 40	-58 19	30.4 42	-19.9 58	-3.8 45	24.1 63	8 42	26 41	1.99 23	0.57 21	0.06 20	1	1
WO140216			70	71	67	57	55	59	30	53	72	71	65	67	62	57	40	19	42	58	45	63	42	41	19.9 23	0.57 21	0.06 20	1	5
WO 140740		WO 090424	90	88	127	112	107	110	84	102	1.52 81	5.0 78	-0.72 68	6.1 71	15.6 62	-6 58	30 31	-21 6	4.0 35	-16.5 55	-4.6 36	17.0 66	-4 36	-3 35	-1.10 7	-0.16 6	0.31 6	16	12
WO140740			78	78	71	58	52	62	20	54	81	78	68	71	62	58	31	6	35	55	36	66	36	35	7	6	6	7	22

Vaders van Diere

Bul			Seleksie Waardes (SW / Akk)								Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas			Gemete Nageslag		
ID	Indeks EBV Akk	Pa ID Ma ID	Kalw. Gemak Wrde	Kalf Groeï Wrde	Melk Wrde	Onderh Wrde	Vrugb. Wrde	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod Wrde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geboorte Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	GDT	Voer omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank- Lewend	Hoogte Lengte	OogSp. Oppervl	Vet	Marm	Gbrte Groeï toets	Speen Dogt/Kalw.		
	Naam																													
WO 160250		WO 130103 WO 140795	91	122	105	100	100	115	119	114	92	122	100	105	121	98	124	107	114	108	94	102	97	117	121	121	106	39	36	
WO160250			87	87	75	62	59	69	37	63	1.04	24.6	-0.06	0.1	35.0	4	158	-47	19.3	-13.7	-2.9	15.9	0	30	2.90	1.31	0.65		14	25
WO 160897		WO 140184 WO 080369	103	124	87	83	98	101	102	97	113	124	69	87	117	119	113	107	138	105	84	110	113	115	118	111	101	28	28	
WO160897			85	88	76	56	59	68	35	61	-0.71	26.0	1.17	-5.2	32.5	29	118	-46	32.7	-11.1	-0.8	21.0	9	28	2.59	0.77	0.36	2	7	15
WO 170185		WO 120552 WO 030218	85	111	75	115	98	93	111	91	97	111	68	75	112	88	115	105	114	110	82	108	88	103	109	96	109	1	1	
WO170185			69	70	64	42	45	54	25	48	0.58	18.2	1.22	-8.6	28.3	-6	126	-44	19.1	-15.1	-0.4	19.8	-6	16	1.75	-0.10	0.82		1	2
WO 170356		WO 140037 WO 060157	76	125	107	79	93	95	103	91	84	125	82	107	135	124	100	87	98	87	80	117	103	109	110	134	101	4	4	
WO170356			73	74	66	54	52	59	32	54	1.63	26.6	0.67	0.6	45.8	34	71	-25	9.8	2.5	0.0	25.5	3	21	1.79	2.10	0.33		3	6
WO 170584		WO 140253 WO 100192	91	134	92	79	100	105	127	106	88	134	112	92	134	124	132	120	129	93	108	99	132	135	131	102	97	82	73	
WO170584			95	96	93	92	92	86	90	87	1.34	31.6	-0.52	-3.8	45.1	35	187	-61	27.4	-1.8	-5.7	14.1	20	46	3.94	0.24	0.15		14	20
WO 171109		WO 140253 WO 110035	73	132	77	75	96	81	117	82	69	132	102	77	129	132	125	120	124	90	83	117	127	128	121	109	99	8	8	
WO 171109			76	77	70	58	55	62	26	55	2.89	30.8	-0.14	-8.0	41.2	43	162	-61	24.9	0.6	-0.6	25.4	17	40	2.93	0.60	0.25		7	12
WO 180337		WO 120552 WO 090631	72	124	96	92	93	93	121	93	82	124	77	96	128	106	125	112	139	100	79	107	114	129	121	99	107	56	46	
WO180337			92	93	87	83	85	81	82	81	1.81	26.0	0.87	-2.5	40.7	14	162	-52	33.5	-7.1	0.2	19.3	10	41	2.87	0.04	0.72		9	9
WO 180405		WO 150461 WO 120036	98	90	88	113	79	73	89	69	107	90	72	88	83	90	99	98	99	77	71	103	95	92	83	125	91	27	20	
WO180405			82	82	66	56	54	63	36	58	-0.22	6.6	1.06	-4.9	6.2	-4	69	-37	10.6	10.8	1.7	16.5	-2	6	-0.78	1.56	-0.21		3	4
WO 180706		WO 100351	85	97	112	95	73	73			91	97	86	112	97	102	93		96	76	67	95	106	99	79	100	99	5	5	
WO180706			63	67	50	41	35	48			1.11	10.7	0.49	2.0	16.5	9	48		9.1	11.0	2.5	11.8	5	13	-1.25	0.12	0.23		2	3
WO 180928		WO 150576 WO 140097	63	139	110	66	107	104	139	108	63	139	75	110	141	144	145	136	152	87	107	120	128	131	139	120	111	10	9	
WO180928			73	77	57	47	45	56	28	50	3.43	34.4	0.95	1.4	51.0	57	234	-78	40.6	2.7	-5.5	27.1	18	43	4.67	1.30	0.90	1	1	2
WO 181033		WO 120552 WO 140116	80	118	91	94	90	87	118	88	81	118	103	91	117	104	126	118	126	93	81	104	109	123	121	103	112	5	3	
WO181033			71	69	61	49	45	55	26	49	1.90	22.4	-0.19	-3.9	32.1	12	166	-58	25.9	-1.9	-0.2	17.2	7	35	2.93	0.27	0.98		2	4
WO 190233		WO 150461 WO 110454	100	91	74	98	94	69	84	64	101	91	94	74	86	101	91	88	90	83	88	113	90	86	79	125	87	15	12	
WO190233			77	78	61	45	48	58	35	53	0.23	7.0	0.19	-8.9	8.0	8	40	-26	5.2	6.1	-1.7	22.8	-4	0	-1.20	1.59	-0.42			
WO 190625		WO 150461 WO 090191	84	92	83	97	94	67	84	62	88	92	91	83	85	102	89	76	90	95	80	112	80	81	81	138	81	1	1	
WO190625			69	71	64	55	52	58	42	55	1.33	7.2	0.30	-6.3	7.2	9	34	-13	5.4	-3.8	-0.1	22.0	-10	-5	-1.06	2.30	-0.78		1	2

Vaders van Diere

Bul			Seleksie Waardes (SW / Akk)									Kalf gewig		Moeder		Groeï & doeltreffendheid				Vrugbaarheid				Raam		Karkas			Gemete Nageslag																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ID	Indeks EBV Akk	Pa ID Ma ID	Kalw. Gemak Wrde	Kalf Groeï Wrde	Melk Wrde	Onderh Wrde	Vrugb. Wrde	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod Wrde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geboorte Mat.	Melk Sp.Mat.	NaSpn gewig	Volw. gewig	GDT	Voer omset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lank- Lewend	Hoogte Lengte	OogSp. Oppervl	Vet	Marm	Gbrte Groeï toets	Speen Dogt/Kalw.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Bulle

Groen: >120 Hoog
Wit: 80-120 Gemiddeld
Oranje: <80 Laag

Inteling in rooi is hoog

Wrde <80 Wrde >120

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Dier			Seleksie Waardes (SW / Akk)									Geboorte		Speen				Groei			Vrugbaarheid				Raam		Karkas		
Indeks EBV Akk	% Inteling	Pa ID Ma ID	Geb Gemak W	Kalf Groei W	Melk W	Onderh. W	Vrugbaarh W.	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod. Wrde	Karkas W	Gebrte gewig	Gebrte mat	Koei Gewig	Speen gewig	Speen mat	Koei- Kalf verh. (Spn)	NaSpn gewig	GDT	Voeromset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lanklewendh.	Hoogte	Lengte	OogspOpperv	Vet	Marmering
ID Dier nr Naam																													
FCK 210274 92864545 FCK210274	6	FCK 180063 FCK 190054	101 62	114 66	89 45	109 37	92 36	103 46			102 6	97 0.58 67	110 -0.46 44	92 -1 37	114 20.0 66	89 -4.5 45	107 59 49	105 22.6 58	102 81 13	95 -33 5	96 8.8 14	91 -0.6 36	82 -0.5 23	109 20.3 49	113 9 14	107 20 13	101 0.92 7	98 -0.02 6	103 0.48 6
II 230273 95720850 II 230273	2	II 200020 II 210078	95 61	108 64	115 47	85 35	101 36	103 46			96 12	96 0.69 65	97 0.05 47	114 23 35	108 16.5 64	115 2.9 47	112 70 49	110 27.0 59	98 67 28	92 -31 8	110 16.5 30	104 -11.0 37	84 -0.9 24	115 23.9 46	90 -4 29	96 9 29	95 0.37 12	108 0.59 11	100 0.30 10
II 230291 95903795 II 230291	2	BOS 177177 WO 120732	108 66	110 68	87 57	89 35	110 43	104 50			104 14	102 0.17 69	116 -0.70 56	111 20 35	110 17.8 68	87 -5.2 57	93 26 53	114 29.8 64	105 92 24	103 -42 8	102 12.0 26	110 -15.4 47	102 -4.4 31	113 22.8 52	106 5 26	109 22 25	101 0.98 14	109 0.62 13	101 0.33 13
WO 230163 95200937 WO230163	2	VV 150034 WO 170588	123 59	100 62	93 49	97 38	100 37	103 46	91 24	97 42	99 11	119 -1.25 63	104 -0.23 47	102 9 38	100 11.9 62	93 -3.4 49	91 22 50	97 16.4 48	98 65 36	93 -32 9	99 10.4 40	100 -7.8 38	97 -3.5 26	103 16.8 48	105 4 41	108 21 39	97 0.57 11	103 0.29 11	98 0.17 10
II 240383 97269229 II 240383		BOS 177177 II 210176	98 59	98 61	96 48	96 26	124 35	109 43			94 12	95 0.76 62	109 -0.43 47	102 10 26	98 11.2 61	96 -2.4 48	93 25 45	100 18.7 50	97 61 21	99 -38 8	96 8.7 23	113 -17.4 36	120 -8.1 26	122 28.6 43	99 1 22	100 13 22	95 0.38 13	98 0.01 12	77 -1.00 11
II 240447 97547137 II 240447	1	II 200035 WO 191027	97 62	96 65	89 48	102 33	103 33	89 45			89 8	99 0.40 66	93 0.22 46	97 4 33	96 9.6 65	89 -4.6 48	85 7 49	99 18.4 48	95 56 16	93 -31 7	103 12.8 19	109 -14.1 36	90 -2.1 22	110 21.3 42	91 -4 18	90 3 18	88 -0.31 8	96 -0.14 7	95 0.00 7
II 240461 97547210 II 240461	4	II 200035 WO 200419	111 60	106 65	85 44	103 34	92 32	96 44			107 12	111 -0.57 65	95 0.13 43	96 2 34	106 15.7 65	85 -5.5 44	94 29 48	105 22.6 47	112 114 19	108 -48 9	116 20.2 21	99 -7.0 35	80 0.0 22	104 17.5 40	101 2 21	107 20 20	104 1.29 13	105 0.40 12	101 0.34 11
II 240492 97601702 II 240492		WO 200528 WO 210534	100 57	114 61	98 41	101 35	96 32	106 42			106 8	98 0.46 62	103 -0.17 41	98 4 35	114 19.9 61	98 -1.9 41	113 72 46	116 31.2 46	108 102 23	105 -44 8	118 21.2 25	91 -0.6 37	98 -3.7 21	101 15.7 37	109 6 24	112 24 24	103 1.12 9	106 0.47 8	100 0.27 8
II 240503 97746523 II 240503	4	II 200035 WO 200982	103 61	104 65	88 45	97 33	97 34	92 45			105 8	102 0.15 66	100 -0.07 45	102 9 33	104 14.3 65	88 -4.9 45	91 22 48	103 21.2 49	108 102 17	102 -41 9	117 20.8 20	100 -7.6 37	85 -1.0 23	110 20.8 42	104 4 19	106 19 18	104 1.20 9	100 0.09 8	94 -0.02 8
II 240514 97746630 II 240514	1	BOS 177177 WO 160160	96 66	112 68	91 57	85 43	126 42	112 51			111 14	95 0.78 69	106 -0.27 56	115 25 43	112 18.8 68	91 -3.8 57	97 35 56	110 26.6 56	111 112 24	108 -48 8	107 15.0 26	121 -23.6 45	127 -9.4 31	113 23.2 49	106 5 25	113 25 25	107 1.50 15	116 1.04 14	103 0.45 14
II 250552 98661556 II 250552		WO 170006	91 53	100 57	113 39	111 27	97 26	105 38			98 7	94 0.86 57	95 0.15 37	90 -4 27	100 12.1 57	113 2.2 39	114 75 41	99 18.3 26	101 76 12	104 -44 6	105 13.8 13	102 -9.1 28	104 -5.0 18	88 7.4 31	102 3 13	102 15 12	90 -0.12 7	105 0.42 7	100 0.32 6
II 250576 98775737 II 250576		WO 181000	85 53	100 57	102 39	97 26	79 27	75 38			93 10	88 1.32 57	96 0.12 38	101 8 26	100 12.0 57	102 -0.7 39	100 41 41	98 17.6 30	97 60 21	103 -43 9	99 10.6 22	78 9.7 29	89 -2.0 20	85 5.5 33	105 4 22	100 13 22	87 -0.43 10	106 0.47 9	100 0.31 9

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Bulle

Groen: >120 Hoog
Wit: 80-120 Gemiddeld
Oranje: <80 Laag

Inteling in rooi is hoog Wrde <80 Wrde >120 Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Dier				Seleksie Waardes (SW / Akk)									Geboorte		Speen				Groei			Vrugbaarheid				Raam		Karkas				
Indeks EBV Akk	ID Dier nr Naam	% Inteling	Pa ID Ma ID	Geb Gemak W	Kalf Groei W	Melk W	Onderh. W	Vrugbaarh W.	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod. Wrde	Karkas W	Gebrte gewig	Gebrte mat	Koei Gewig	Speen gewig	Speen mat	Koei- Kalf verh. (Spn)	NaSpn gewig	GDT	Voeromset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lanklewendh.	Hoogte	Lengte	OogspOpperv	Vet	Marmering		
II 250588	99023855	WO 120534		89	100	102	93	88	81			95	92	93	105	100	102	98	99	100	103	103	96	94	85	99	97	89	109	97		
II 250588				55	58	44	37	33	42			14	1.00	0.23	13	12.1	-0.7	37	18.2	71	-42	13.1	-4.0	-2.8	5.4	1	10	-0.27	0.64	0.12		
II 250588													59	42	37	58	44	46	36	22	12	24	34	26	38	23	23	15	14	14		
II 250597	99122590	RG 220173	1	100	100	94	91	117	102			99	95	122	108	100	94	90	102	102	91	101	128	101	114	99	104	105	94	107		
II 250597		WO 210526		61	65	46	38	35	46			12	0.78	-0.91	16	12.3	-3.2	19	20.6	80	-29	11.6	-29.2	-4.4	23.2	1	17	1.30	-0.24	0.70		
II 250597													65	45	38	65	46	50	39	21	7	22	38	24	42	22	21	12	11	11		
II 250601	99122632	RG 220173		84	105	95	112	98	98			100	83	107	90	105	95	104	105	104	96	106	103	85	110	104	106	101	93	105		
II 250601		WO 210974		60	64	45	36	31	44			10	1.73	-0.35	-4	15.0	-2.8	52	23.2	85	-35	14.7	-10.0	-1.0	21.1	4	19	0.95	-0.27	0.57		
II 250601													64	44	36	64	45	48	34	17	7	19	31	21	40	19	18	10	9	9		
II 250605	99122665	RG 220173		97	88	104	97	102	89			84	95	105	100	88	104	89	87	91	82	89	114	83	109	89	89	85	105	95		
II 250605		WO 210945		60	64	45	37	31	44			12	0.74	-0.27	8	5.2	-0.1	16	9.0	38	-19	4.9	-18.6	-0.7	20.5	-5	2	-0.61	0.38	0.03		
II 250605													64	44	37	64	45	49	33	18	10	20	32	22	40	20	20	12	11	10		
II 250610	99122715	RG 220173		93	104	94	90	98	88			104	91	108	109	104	94	94	105	110	100	109	102	85	110	108	108	107	92	106		
II 250610		MS 200368		62	65	47	33	35	45			12	1.05	-0.35	18	14.6	-3.0	29	23.0	109	-39	16.2	-8.9	-1.1	20.8	6	21	1.50	-0.34	0.64		
II 250610													66	47	33	65	47	48	38	21	9	23	37	25	43	22	22	13	12	12		
II 250614	99122756	II 200035	4	112	103	79	98	99	93	102	89	100	110	102	101	103	79	83	104	102	98	111	108	86	107	100	101	103	92	103		
II 250614		WO 180245		62	66	49	38	36	47	20	42	12	-0.49	-0.13	8	13.8	-7.4	3	22.5	81	-36	17.1	-14.0	-1.3	18.9	2	14	1.14	-0.34	0.44		
II 250614													66	48	38	66	49	51	43	26	12	29	38	25	44	28	27	12	11	10		
II 250616	99122772	RG 220173		107	85	92	105	100	88			79	103	111	95	85	92	78	86	85		89	110	82	111	94	87	82	80	77		
II 250616		II 210782		55	58	41	23	25	38			8	0.11	-0.50	1	3.7	-3.6	-10	8.3	16		4.9	-15.3	-0.4	21.8	-2	1	-0.95	-1.08	-1.01		
II 250616													59	39	23	58	41	41	26	14		15	26	16	34	16	15	8	7	7		
II 250620	99193690	RG 220173		91	93	112	90	103	91			92	90	104	108	93	112	97	96	97		97	111	92	107	101	100	94	92	103		
II 250620		WO 210244		59	63	43	35	31	43			8	1.15	-0.21	17	8.0	2.0	36	16.1	62		9.6	-16.3	-2.4	19.0	2	13	0.21	-0.39	0.50		
II 250620													64	42	35	63	43	47	36	15		17	36	20	37	16	16	8	7	7		
II 250632	99251308	RG 220173		97	101	97	98	99	93			97	96	105	100	101	97	96	103	98	93	101	106	86	108	104	103	97	94	94		
II 250632		WO 211147		59	63	44	31	29	43			8	0.70	-0.26	8	12.6	-2.4	33	21.2	65	-31	11.6	-12.2	-1.3	19.8	4	16	0.57	-0.24	-0.05		
II 250632													64	43	31	63	44	46	32	16	6	18	28	20	39	18	17	9	8	8		
II 250643	99267239	II 200035	3	105	97	90	118	96	100			92	106	93	84	97	90	93	97	97	97	107	103	80	109	96	94	90	97	95		
II 250643		WO 210760		60	64	43	35	29	43			8	-0.20	0.20	-11	10.2	-4.2	26	17.0	63	-36	15.1	-10.1	0.0	20.2	-1	8	-0.16	-0.05	0.02		
II 250643													65	43	35	64	43	47	41	16	7	19	28	19	39	18	17	9	8	8		
II 250671	99598625	RG 220173		94	91	94	98	92	77			80	92	106	100	91	94	83	90	85		89	103	77	104	88	86	80	93	100		
II 250671		WO 211162		58	63	43	34	31	43			8	0.97	-0.27	7	6.8	-3.2	2	10.9	17		4.7	-10.1	0.5	17.4	-5	0	-1.13	-0.33	0.28		
II 250671													63	42	34	63	43	47	32	15		16	35	20	37	17	16	8	8	7		
II 250672	99598633	RG 220173	1	98	100	99	89	94	86			97	97	105	111	100	99	93	102	101	95	103	103	77	109	106	104	98	96	102		
II 250672		WO 211101		60	64	45	37	34	45			12	0.61	-0.23	19	12.2	-1.7	26	20.7	77	-33	12.9	-9.8	0.6	20.7	5	18	0.70	-0.11	0.43		
II 250672													64	44	37	64	45	49	38	20	9	21	37	23	41	21	21	13	12	12		

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Bulle

Groen: >120 Hoog
Wit: 80-120 Gemiddeld
Oranje: <80 Laag

Inteling in rooi is hoog

Wrde <80

Wrde >120

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Dier			Seleksie Waardes (SW / Akk)									Geboorte		Speen				Groei			Vrugbaarheid				Raam		Karkas			
Indeks EBV Akk	ID Dier nr Naam	% Inteling	Pa ID Ma ID	Geb Gemak W	Kalf Groei W	Melk W	Onderh. W	Vrugbaarh W.	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod. Wrde	Karkas W	Gebrte gewig	Gebrte mat	Koei Gewig	Speen gewig	Speen mat	Koei- Kalf verh. (Spn)	NaSpn gewig	GDT	Voeromset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lanklewendh.	Hoogte	Lengte	OogspOpperv	Vet	Marmering
II 250681 99761124 II 250681	RG 220173 WO 200874			98 60	94 52	88 44	115 32	101 32	94 41			90 8	100 0.31 64	94 0.19 45	88 -6 32	94 8.5 52	88 -4.7 44	86 10 43	95 15.3 34	97 60 17	87 -25 6	98 9.7 19	113 -18.0 32	81 -0.2 23	111 21.5 41	91 -4 18	93 7 18	92 0.08 9	90 -0.48 8	103 0.44 8
MS 250260 99689259 MS250260	MS 210246			106 49	89 51	105 28	101 10	82 22	82 31				106 -0.19 54	96 0.10 30	97 3 10	89 6.0 51	105 0.0 28	92 24 30	90 11.1 14	91 39 9		93 7.1 9	85 3.9 26	92 -2.4 12	82 3.9 28	102 2 9	96 10 9			
MS 250265 99750614 MS250265	MS 100055			98 54	96 38	119 42	103 14	80 26	91 32			84 8	98 0.50 57	99 -0.02 42	95 1 14	96 9.7 38	119 3.9 42	112 71 31	96 16.0 26	90 34 17	89 -27 6	87 4.0 19	76 11.0 29	90 -2.1 15	88 7.0 33	101 2 20	97 10 19	81 -1.03 8	89 -0.51 7	91 -0.19 7
II 260701 6020479595 II 260701	BOS 177177 WO 201289	1		93 62	113 58	81 51	85 37	119 39	100 46			106 12	88 1.35 65	120 -0.85 52	117 27 37	113 19.7 58	81 -6.7 51	90 19 49	113 28.9 49	107 96 23	103 -43 9	103 12.9 24	113 -17.5 41	118 -7.7 31	114 23.7 46	102 2 24	107 20 24	105 1.31 13	112 0.82 12	99 0.27 12
II 260703 6020479546 II 260703	WO 200714 WO 200982	2		96 60	112 54	105 44	94 33	99 32	105 42	107 20	102 38	111 8	96 0.64 64	100 -0.04 46	104 11 33	112 19.1 54	105 -0.1 44	113 73 44	113 28.9 44	114 124 21	102 -41 17	122 23.4 23	96 -4.4 36	101 -4.2 21	101 15.6 40	114 9 23	115 28 23	107 1.54 9	114 0.90 8	104 0.52 8
II 260705 6020849730 II 260705	BOS 200450 WO 200766	1		90 38	104 46	103 40	92 26	90 29	86 33			94 10	92 0.99 40	96 0.10 33	106 14 26	104 14.5 46	103 -0.7 40	102 47 37	104 22.1 31	99 69 17	99 -38 6	92 6.5 18	90 0.4 30	92 -2.5 22	96 12.0 36	100 1 18	100 13 17	90 -0.10 10	98 0.01 9	100 0.31 9

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Koeie & Verse

Groen: >120 Hoog
Wit: 80-120 Gemiddeld
Oranje: <80 Laag

Inteling in rooi is hoog

Wrde <80 Wrde >120

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Dier			Seleksie Waardes								Geboorte		Speen				Groei			Vrugbaarheid				Raam		Karkas			
Indeks EBV Akk	% Inteling	Pa ID Ma ID	Geb Gemak W	Kalf Groei W	Melk W	Onderh. W	Vrugbaarh W.	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod. Wrde	Karkas W	Gebrte gewig	Gebrte mat	Koei Gewig	Speen gewig	Speen mat	Koei- Kalf verh. (Spn)	NaSpn gewig	GDT	Voeromset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lanklewendh.	Hoogte	Lengte	OogspOpperv	Vet	Marmering
ID Dier nr																													
WO 120534 76543115 WO120534	4	WO 100172 WO 070124	77 81	119 80	95 85	79 74	106 65	92 71	120 36	92 64	114 29	83 1.77 81	88 0.41 81	124 35 74	119 23.0 80	95 -2.7 85	103 50 80	119 33.5 72	119 141 45	114 -55 25	121 23.1 48	108 -14.0 69	100 -4.0 53	107 19.1 72	104 4 47	106 19 46	111 1.89 30	125 1.55 28	95 0.03 27
WO 160160 84838879 WO160160		WO 140551	99 73	107 72	103 80	87 68	103 47	100 63			97 16	106 -0.20 73	77 0.87 72	113 22 68	107 16.1 72	103 -0.7 80	102 47 73	106 24.0 52	100 72 21	100 -39 6	103 12.9 24	113 -17.5 53	99 -3.9 34	99 14.4 55	104 4 24	102 15 23	89 -0.25 17	107 0.51 15	99 0.23 15
WO 160288 84919786 WO160288	3	WO 130218 WO 130499	71 73	119 74	110 79	82 67	112 51	104 63	102 36	100 58	107 30	72 2.62 74	97 0.08 71	119 29 67	119 22.9 74	110 1.5 79	117 82 73	122 35.7 54	109 103 33	107 -46 34	101 11.9 38	94 -2.6 58	117 -7.6 37	114 23.6 59	121 13 39	115 28 37	109 1.73 32	97 -0.05 28	102 0.41 27
WO 170006 87235339 WO170006	3	WO 140216 WO 150909	90 71	109 71	119 76	114 54	124 49	138 59			110 14	95 0.79 72	90 0.35 68	87 -8 54	109 17.5 71	119 3.9 76	132 118 67	110 26.9 52	113 120 24	108 -48 12	116 20.4 26	125 -26.9 56	119 -7.8 36	114 23.5 56	101 2 25	107 20 25	104 1.28 15	115 1.01 13	98 0.21 13
MS 180250 87755807 MS180250		WO 120465 M 120001	98 74	95 74	95 77	108 39	106 54	99 59	79 22	90 52	80 8	93 0.89 75	114 -0.62 72	93 -1 39	95 9.2 74	95 -2.9 77	91 21 63	92 12.9 60	80 -2 35	68 -5 6	95 8.5 38	95 -3.5 64	102 -4.4 37	116 24.6 61	92 -3 39	88 2 38	81 -1.03 8	108 0.57 8	99 0.22 7
WO 180245 87973467 WO180245	2	WO 120825 WO 120726	101 74	107 74	82 76	100 63	108 53	100 63	98 34	96 57	97 18	96 0.64 75	124 -1.00 71	99 6 63	107 16.1 74	82 -6.5 76	91 21 71	108 25.4 58	97 60 44	89 -28 20	100 10.8 48	114 -18.0 60	108 -5.8 38	100 14.7 62	103 3 48	102 15 47	105 1.37 19	89 -0.53 17	112 0.96 16
WO 181000 88262910 WO181000		WO 120004 WO 160302	79 73	99 73	105 75	99 53	89 54	81 61	85 30	75 55	87 20	84 1.70 74	92 0.25 70	99 5 53	99 11.7 73	105 -0.1 75	102 47 67	100 18.9 62	93 48 42	94 -33 17	96 8.7 44	81 7.8 59	86 -1.2 40	107 19.0 62	94 -2 45	90 3 44	88 -0.37 20	115 0.98 19	93 -0.08 18
WO 191027 89935753 WO191027		WO 140740 WO 090721	84 71	95 71	95 73	110 50	114 46	100 58				85 1.55 72	101 -0.11 66	92 -2 50	95 9.0 71	95 -2.9 73	91 22 65	99 18.4 52	83 11 18		85 2.6 21	113 -17.8 55	117 -7.4 29	106 18.3 54	86 -7 21	79 -6 20	76 -1.51 5		
WO 191028 89611586 WO191028		WO 080499	95 66	92 67	108 72	88 29	104 37	90 51			80 8	99 0.45 67	91 0.31 63	111 20 29	92 7.7 67	108 1.0 72	93 25 56	91 12.1 36	84 15 8		91 6.0 10	105 -11.3 47	104 -4.8 20	101 15.7 45			76 -1.55 9	92 -0.35 8	74 -1.19 8
MS 200368 91100214 MS200368	1	VYF 150095 MS 140107	93 71	105 70	103 68	90 46	91 50	89 57	108 24	87 50	102 20	95 0.76 73	97 0.06 66	109 17 46	105 15.1 70	103 -0.5 68	103 48 61	106 23.3 55	111 111 31	99 -38 16	111 17.1 33	85 4.5 54	90 -2.0 38	104 17.6 59	104 4 32	104 17 32	105 1.37 20	95 -0.18 19	101 0.38 19
WO 200569 90875329 WO200569		WO 160108	92 60	109 62	104 60	91 37	88 35	90 47			99 8	91 1.10 62	107 -0.31 53	108 16 37	109 17.0 62	104 -0.2 60	107 59 53	106 23.8 39	105 91 20	107 -47 9	104 13.5 21	96 -4.1 32	82 -0.4 27	97 13.0 45	106 5 22	104 17 21	95 0.32 8	98 0.00 7	100 0.27 7
WO 200638 90875733 WO200638		WO 160250 WO 170635	90 69	112 70	101 69	112 53	125 47	130 57	98 20	123 50	99 20	96 0.68 71	85 0.55 63	90 -4 53	112 18.9 70	101 -1.0 69	118 83 64	111 27.7 52	102 81 27	93 -31 13	99 10.4 28	133 -33.0 53	128 -9.8 36	102 16.0 52	93 -3 29	101 14 28	100 0.89 20	108 0.59 19	102 0.43 18

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Koeie & Verse

Groen: >120 Hoog
Wit: 80-120 Gemiddeld
Oranje: <80 Laag

Inteling in rooi is hoog										Wrde <80				Wrde >120				Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie											
Dier				Seleksie Waardes								Geboorte		Speen				Groei			Vrugbaarheid				Raam		Karkas		
Indeks EBV Akk	% Inteling	Pa ID Ma ID	Geb Gemak W	Kalf Groei W	Melk W	Onderh. W	Vrugbaarh W.	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod. Wrde	Karkas W	Gebfte gewig	Gebfte mat	Koei Gewig	Speen gewig	Speen mat	Koei- Kalf verh. (Spn)	NaSpn gewig	GDT	Voeromset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lanklewendh.	Hoogte	Lengte	OogspOpperv	Vet	Marmering
ID Dier nr																													
WO 200766		WO 180096	100	94	104	103	80	82				103	89	95	94	104	97	91	82		87	88	88	80	92	87	72		
91018333			60	59	56	38	30	45				0.08	0.37	2	8.5	-0.3	34	12.3	6		3.8	2.2	-1.6	2.5	-3	1	-1.87		
WO200766												62	52	38	59	56	51	33	7		7	26	25	40	7	7	5		
WO 200874		WO 170185	97	94	87	125	97	96			89	107	71	77	94	87	90	94	97	88	98	104	83	108	84	89	88	93	100
91019141		WO 080563	67	67	65	44	40	53			6	-0.22	1.08	-19	8.5	-5.1	18	14.8	60	-25	10.2	-10.5	-0.8	19.6	-8	3	-0.29	-0.31	0.27
WO200874												69	62	44	67	65	59	46	18	9	21	37	32	52	20	19	7	6	6
WO 200982		WO 170584	96	112	92	99	102	103			108	91	116	100	112	92	105	109	108	99	113	96	106	104	111	112	106	104	95
91769612	3	WO 100459	70	71	67	52	48	57			10	1.05	-0.67	7	19.1	-3.5	54	26.3	103	-38	18.4	-4.5	-5.2	17.3	8	24	1.46	0.33	0.03
WO200982												72	65	52	71	67	63	58	21	12	24	57	31	56	22	22	11	10	10
WO 201025		WO 180431	101	93	117	118	98	112			88	98	108	83	93	117	114	92	93	96	93	94	104	99	97	94	83	99	102
91020164			61	63	64	41	32	49			6	0.53	-0.37	-12	8.3	3.3	76	13.2	45	-35	7.3	-3.2	-4.8	14.0	0	7	-0.82	0.08	0.39
WO201025												63	55	41	63	64	56	42	12	5	13	28	28	41	13	13	6	5	5
WO 201101		WO 170356	91	114	120	91	97	110	103	106	109	92	98	106	114	120	127	122	104	94	106	91	87	115	110	111	109	120	102
91449173	4	WO 180721	67	66	64	53	40	54	20	47	14	0.98	0.01	14	20.2	4.3	105	35.8	85	-33	14.5	-0.5	-1.5	24.0	7	23	1.78	1.29	0.41
WO201101												69	60	53	66	64	61	46	24	14	27	40	31	50	27	26	15	13	13
WO 201289		WO 171109	88	114	82	78	90	74			99	86	109	126	114	82	88	111	102	102	104	95	84	101	106	104	95	102	97
91509984	1	WO 170324	66	66	64	52	41	54			8	1.51	-0.41	37	20.2	-6.5	15	27.7	78	-41	13.7	-3.2	-0.8	15.3	5	17	0.39	0.21	0.12
WO201289												68	60	52	66	64	61	38	17	10	18	39	34	49	18	18	8	8	7
FRJ 210277		FRJ 170109	107	92	93	109	93	91	97	86	90	106	100	93	92	93	87	95	101		111	97	87	101	98	94	95	83	109
92579754	3	FRJ 170086	69	70	67	48	48	56	28	50	22	-0.19	-0.06	-1	7.6	-3.4	11	15.3	74		17.3	-4.8	-1.5	15.4	0	8	0.41	-0.86	0.79
FRJ210277												71	62	48	70	67	62	63	50		53	51	34	58	36	35	23	21	21
II 210176			101	85	109							106	85		85	109		84						112					
96754882			36	35	51							-0.13	0.53		3.4	1.2		6.8						22.5					
II 210176												35	39		35	51		12						22					
II 210624			94	86	110							102	76		86	110								104					
96632336			36	25	39							0.19	0.90		4.3	1.4								17.0					
21 0624												35	40		25	39								23					
II 210782			123	77	91							119	103		77	91		77						108					
96632369			36	35	51							-1.25	-0.15		-0.9	-4.1		1.1						19.9					
21 0782												35	40		35	51		12						23					
II 211023			138	72	78							129	116		72	78								100					
96632229			43	35	51							-2.04	-0.69		-3.8	-7.5								15.0					
21 1023												42	47		35	51								24					
MS 210246		MS 180195	113	97	100	94	94	93			96	113	94	104	97	100	93	100	100	102	98	89	96	101	108	103	94	94	89
92680412	1	MS 190058	62	61	52	20	42	45			6	-0.75	0.16	12	10.3	-1.5	25	18.7	70	-41	10.2	1.4	-3.2	15.7	6	17	0.27	-0.21	-0.33
MS210246												65	53	20	61	52	44	30	18	6	19	53	25	49	19	19	7	6	6

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Koeie & Verse

Groen: >120 Hoog
Wit: 80-120 Gemiddeld
Oranje: <80 Laag

Inteling in rooi is hoog

Wrde <80 Wrde >120

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Dier			Seleksie Waardes									Geboorte		Speen				Groei			Vrugbaarheid				Raam		Karkas		
Indeks EBV Akk	% Inteling	Pa ID Ma ID	Geb Gemak W	Kalf Groei W	Melk W	Onderh. W	Vrugbaarh W.	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod. Wrde	Karkas W	Gebrte gewig	Gebrte mat	Koei Gewig	Speen gewig	Speen mat	Koei- Kalf verh. (Spn)	NaSpn gewig	GDT	Voeromset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lanklewendh.	Hoogte	Lengte	OogspOpperv	Vet	Marmering
ID Dier nr																													
WO 210171 92383900 WO210171	1	WO 130218 WO 140387	80 63	107 63	96 52	108 43	108 38	102 48	90 34	96 45	91 29	78 2.13 65	127 -1.11 54	93 -1 43	107 16.1 63	96 -2.7 52	105 54 53	105 23.2 48	94 51 31	91 -30 34	88 4.0 36	99 -6.8 39	114 -6.9 26	105 17.8 49	108 6 37	100 13 35	95 0.34 31	85 -0.77 27	99 0.27 26
WO 210244 92389840 WO210244		WO 180808	88 60	89 61	134 59	86 52	101 37	96 50				93 0.91 62	89 0.39 52	111 20 52	89 5.7 61	134 8.1 59	109 64 57	94 14.1 50	89 32 9		90 5.6 13	102 -8.9 50	104 -4.8 24	99 14.0 38	94 -2 10	91 5 10			
WO 210416 92504273 WO210416		WO 080535	91 60	97 60	86 53	125 46	74 40	78 48			81 7	93 0.91 62	95 0.13 52	77 -19 46	97 10.5 60	86 -5.3 53	93 26 53	95 15.1 42	85 18 23		89 5.0 25	73 14.0 52	77 0.6 21	90 8.5 46	87 -6 25	84 -2 24	79 -1.17 7	90 -0.48 7	93 -0.09 6
WO 210526 92522101 WO210526	2	S 144231 WO 130253	96 68	101 70	103 67	91 60	129 49	115 58	95 22	109 51	94 18	93 0.92 70	129 -1.18 61	107 15 60	101 12.6 70	103 -0.6 67	99 39 66	103 21.4 60	96 58 29	83 -20 12	95 8.5 31	136 -35.7 57	122 -8.5 35	113 22.7 55	89 -5 31	98 11 30	102 1.09 18	99 0.04 17	104 0.53 16
WO 210534 92521822 WO210534		WO 170094	102 57	86 58	99 50	131 44	79 34	89 45				106 -0.17 60	86 0.49 48	67 -30 44	86 4.1 58	99 -1.7 50	97 35 51	84 6.9 49	73 -25 6		78 -1.5 6	71 15.3 48	89 -1.9 15	92 9.6 39	84 -8 6	77 -8 6			
WO 210538 92521855 WO210538		WO 180928 WO 150161	87 64	108 67	97 62	87 53	105 41	92 53			98 7	95 0.79 67	79 0.78 55	113 22 53	108 16.6 67	97 -2.4 62	98 38 61	109 25.6 54	102 78 20	101 -41 6	109 16.4 23	92 -1.5 51	110 -6.1 26	108 20.0 45	98 0 23	96 9 22	95 0.34 7	107 0.50 7	101 0.37 6
WO 210760 92548932 WO210760	1	WO 100251 WO 180712	114 64	90 64	96 60	134 52	100 33	114 51			80 8	113 -0.75 66	97 0.07 57	64 -34 52	90 6.5 64	96 -2.6 60	101 45 59	90 11.2 50	86 20 18	87 -25 6	92 6.3 19	103 -10.1 31	96 -3.2 21	104 17.2 46	93 -3 20	87 1 19	78 -1.33 9	99 0.05 8	96 0.08 8
WO 210899 92565654 WO210899	1	WO 160897 WO 090094	88 69	111 71	82 67	102 60	81 50	79 59	83 25	73 52	89 12	93 0.91 71	88 0.41 63	97 3 60	111 18.6 71	82 -6.4 67	97 35 66	104 22.0 61	89 32 38	79 -17 9	111 17.4 41	95 -3.5 58	53 5.4 35	111 21.6 57	85 -7 41	85 -1 40	90 -0.17 13	114 0.93 12	98 0.16 11
WO 210945 92577766 WO210945		WO 190625 WO 120412	103 64	86 66	112 63	94 58	98 39	90 54	78 21	82 47	79 17	106 -0.16 66	90 0.36 57	103 11 58	86 4.1 66	112 1.9 63	92 23 62	82 4.7 45	86 23 22	79 -16 18	83 1.5 26	104 -10.3 39	90 -2.1 31	103 16.8 48	83 -9 26	82 -3 25	76 -1.50 18	123 1.42 16	86 -0.51 15
WO 210974 94181013 WO210974	3	WO 181033 WO 130762	94 65	104 63	96 63	128 55	92 38	106 52			99 10	98 0.47 67	88 0.40 57	72 -24 55	104 14.4 63	96 -2.5 63	114 75 60	104 21.9 46	101 77 19	95 -34 12	108 15.8 22	87 3.0 36	89 -1.8 28	106 18.4 49	100 1 21	104 17 21	97 0.59 11	98 -0.01 10	100 0.32 10
WO 211056 92677418 WO211056	1	WO 180405 WO 191021	93 65	96 65	110 57	97 51	89 43	88 52			90 15	102 0.19 68	75 0.92 56	100 7 51	96 9.8 65	110 1.4 57	102 48 58	92 12.9 50	97 62 18	101 -40 18	98 9.8 30	88 1.6 52	78 0.4 29	109 20.3 48	100 1 22	96 10 21	84 -0.77 16	110 0.68 14	97 0.11 14
WO 211101 92740984 WO211101		WO 180706 WO 100134	91 66	109 67	110 63	82 59	84 46	84 56	95 22	80 49	98 20	93 0.92 68	95 0.13 57	119 29 59	109 17.0 67	110 1.5 63	107 59 63	110 26.9 57	102 79 28	99 -38 16	106 14.5 29	84 5.3 53	75 1.0 34	105 17.8 52	109 7 29	107 20 29	97 0.57 20	104 0.37 19	97 0.15 19

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Koeie & Verse

Groen: >120 Hoog
Wit: 80-120 Gemiddeld
Oranje: <80 Laag

Inteling in rooi is hoog												Wrde <80				Wrde >120				Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie											
Dier				Seleksie Waardes								Geboorte		Speen				Groei			Vrugbaarheid				Raam		Karkas				
Indeks EBV Akk	% Inteling	Pa ID Ma ID	Geb Gemak W	Kalf Groei W	Melk W	Onderh. W	Vrugbaarh W.	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod. Wrde	Karkas W	Gebfte gewig	Gebfte mat	Koei Gewig	Speen gewig	Speen mat	Koei- Kalf verh. (Spn)	NaSpn gewig	GDT	Voeromset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lanklewendh.	Hoogte	Lengte	OogspOpperv	Vet	Marmering		
ID Dier nr																															
WO 211162 93033041 WO211162				84 59	98 61	93 59	94 50	79 36	65 49			87 1.43 61	95 0.13 51	105 13 50	98 10.7 61	93 -3.5 59	88 13 57	92 12.8 38	79 -5 11		86 3.1 12	81 7.7 48	79 0.2 23	93 10.6 38	86 -7 12	83 -3 12	69 -2.17 5				
MS 220242 95308599 MS 220242				97 56	94 58	107 51	104 20	91 29	91 40			95 0.72 59	105 -0.24 46	94 1 20	94 8.7 58	107 0.5 51	100 42 43	91 12.2 30	84 13 18		94 7.6 19	86 3.6 32	97 -3.4 18	96 12.5 37	97 0 19	92 6 19					
MS 220336 95667705 MS220336				103 61	97 60	105 51	106 11	103 32	106 41		90 6	102 0.18 64	103 -0.17 49	94 0 11	97 10.3 60	105 -0.1 51	102 46 41	96 15.8 36	94 50 12		92 6.4 13	110 -15.4 34	90 -2.1 18	108 19.7 45	92 -3 13	94 7 13	90 -0.17 6	86 -0.70 5	90 -0.27 5		
II 230214 95115796 II 230214				79 65	126 66	92 57	88 32	107 39	104 49		118 12	81 1.90 68	100 -0.05 54	111 20 32	126 26.9 66	92 -3.6 57	114 74 52	125 38.1 51	117 133 22	107 -47 10		120 22.4 25	107 -13.0 45	100 -4.1 25	111 21.6 48	118 12 25	126 38 24	117 2.50 12	99 0.07 11	108 0.77 10	
II 230250 95452975 II 230250				104 67	110 61	90 62	93 52	97 44	97 53	103 26	93 48	105 12	102 0.17 69	103 -0.17 59	106 14 52	110 18.0 61	90 -4.2 62	98 38 58	114 30.0 52	104 85 41	92 -31 10		108 15.8 44	94 -2.8 47	88 -1.6 32	112 22.2 53	95 -1 43	104 17 43	105 1.35 12	106 0.44 11	103 0.47 10
II 230272 95720843 II 230272				107 54	90 58	112 48	115 31	90 19	102 40			105 -0.09 58	103 -0.18 41	86 -9 31	90 6.4 58	112 2.1 48	105 53 46	87 9.2 49	86 20 6		89 4.7 6	86 3.2 14	97 -3.5 14	95 11.5 28	94 -2 7	89 3 6					
II 230299 95903860 II 230299				125 62	97 64	103 44	116 35	96 39	116 46		88 14	125 -1.74 66	90 0.32 49	86 -9 35	97 10.3 64	103 -0.5 44	104 52 48	95 15.5 58	92 42 23	84 -22 9		100 10.9 24	101 -7.9 50	87 -1.5 22	106 18.4 44	82 -9 24	87 1 24	88 -0.33 14	111 0.77 13	97 0.14 13	
II 230308 95940359 II 230308				106 63	99 64	107 45	104 34	110 40	114 46		90 10	103 0.06 66	107 -0.33 51	95 1 34	99 11.4 64	107 0.5 45	105 54 48	96 16.1 59	92 42 21	82 -19 8		104 13.3 23	118 -21.2 51	98 -3.7 23	111 21.5 45	89 -5 22	90 4 22	91 -0.07 11	107 0.50 10	92 -0.14 10	
II 230321 96121520 II 230321				113 61	90 62	88 49	116 26	103 35	100 44	85 20	93 39	81 8	115 -0.87 64	91 0.29 52	87 -8 26	90 6.1 62	88 -4.8 49	82 0 46	91 12.2 53	87 26 22	83 -20 16		100 11.3 24	113 -17.3 45	94 -2.8 17	103 16.6 43	92 -3 24	85 -1 23	80 -1.10 9	95 -0.17 8	75 -1.14 8
II 230324 96121546 II 230324				90 66	97 66	98 51	109 30	106 38	99 47		84 6	92 1.00 69	96 0.10 57	92 -2 30	97 10.5 66	98 -2.1 51	96 34 49	92 12.6 57	83 12 21	76 -13 5		90 5.5 40	105 -11.2 42	98 -3.6 23	113 23.1 50	88 -6 23	85 -1 22	88 -0.33 7	99 0.08 6	99 0.23 6	
FRJ 240304 97424915 FRJ240304				114 61	108 65	86 48	89 36	99 36	97 46	95 24	92 42	98 11	112 -0.70 65	100 -0.06 46	111 20 36	108 16.5 65	86 -5.2 48	91 21 50	108 25.1 61	98 64 38	89 -28 5		103 12.9 43	101 -8.1 39	87 -1.4 24	112 22.4 46	91 -4 26	100 13 25	103 1.15 12	90 -0.50 10	98 0.20 10
II 240381 97237481 II 240381				103 61	106 65	109 45	92 37	113 34	115 45	101 21	110 40	102 12	101 0.29 66	105 -0.23 45	106 14 37	106 15.7 65	109 1.0 45	109 63 49	110 26.4 50	107 96 24	93 -31 17		112 17.8 25	116 -20.1 36	109 -5.8 23	108 20.0 42	101 2 26	107 20 25	104 1.21 12	111 0.74 11	108 0.74 10

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Koeie & Verse

Groen: >120 Hoog
Wit: 80-120 Gemiddeld
Oranje: <80 Laag

Inteling in rooi is hoog				Wrde <80				Wrde >120				Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																			
Dier				Seleksie Waardes								Geboorte		Speen				Groei			Vrugbaarheid				Raam		Karkas				
Indeks EBV Akk				Geb Gemak W	Kalf Groei W	Melk W	Onderh. W	Vrugbaarh W.	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod. Wrde	Karkas W	Gebrte gewig	Gebrte mat	Koei Gewig	Speen gewig	Speen mat	Koei- Kalf verh. (Spn)	NaSpn gewig	GDT	Voeromset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lanklewendh.	Hoogte	Lengte	OogspOpperv	Vet	Marmering	
ID Dier nr	% Inteling	Pa ID Ma ID																													
II 240386		WO 200714		124	87	102	108	97	102			82	125	87	93	87	102	89		89	89	85	100	98	89	106	95	89	81	96	77
97269252		II 210782		55	58	40	21	24	38			7	-1.75	0.45	-1	4.7	-1.0	15		10.9	32	-23	11.0	-6.2	-1.9	18.7	-1	3	-1.04	-0.11	-0.98
II 240386													60	39	21	58	40	40		42	18	16	20	22	14	35	21	20	7	7	6
II 240388	2	WO 200714		93	110	106	89	101	101	103	97	104	99	81	109	110	106	109		112	109	102	119	94	103	106	105	106	100	115	106
97267934		WO 210538		61	64	44	35	31	44	20	39	8	0.39	0.71	18	17.7	0.3	64		28.0	106	-41	21.8	-3.0	-4.6	18.6	5	19	0.86	0.97	0.66
II 240388													66	43	35	64	44	48		49	21	17	23	34	20	39	24	23	8	7	7
II 240419	2	BOG 200030		89	109	90	100	115	106	105	102	100	86	112	98	109	90	100		111	104	95	96	106	115	114	98	99	92	105	95
97450811		II 210113		60	63	44	35	34	44	25	40	32	1.51	-0.54	5	17.1	-4.1	43		27.6	86	-33	9.1	-12.3	-7.1	23.8	0	13	0.09	0.42	0.01
II 240419													65	44	35	63	44	47		50	36	10	40	37	22	42	41	39	34	31	30
II 240421	5	II 200035		85	104	101	94	101	93	97	88	95	89	93	104	104	101	102		108	100	97	104	101	89	114	99	98	97	95	94
97450837		WO 160288		62	66	50	39	35	47	21	42	16	1.25	0.23	12	14.6	-1.2	47		24.9	72	-36	13.7	-8.3	-1.8	23.7	1	11	0.52	-0.20	-0.03
II 240421													66	48	39	66	50	52		48	21	18	25	37	25	43	24	23	17	16	15
II 240428	1	BOS 177177		92	105	97	95	118	108			99	91	105	103	105	97	100		104	102	101	98	110	115	118	96	101	97	116	99
97450902		WO 211056		64	67	50	37	41	48			14	1.10	-0.26	10	15.1	-2.2	43		22.4	81	-40	10.0	-15.2	-7.0	26.0	-1	15	0.56	1.03	0.22
II 240428													68	51	37	67	50	51		56	23	12	27	45	30	47	25	24	15	14	13
II 240438	1	BOG 200030		93	111	96	92	101	97	114	96	106	92	104	107	111	96	103		113	112	99	106	94	102	108	108	106	99	94	99
97547079		MS 200368		62	65	46	35	34	45	26	41	32	1.02	-0.23	15	18.4	-2.7	49		29.2	117	-38	14.6	-2.4	-4.4	19.5	6	19	0.74	-0.22	0.22
II 240438													66	46	35	65	46	49		50	36	12	40	36	23	43	41	39	34	31	31
II 240442		WO 200909		105	103	104	97	94	100			96	102	107	101	103	104	105		106	103	93	95	103	94	94	90	98	96	98	99
97593602		WO 100264		51	50	47	33	33	40			10	0.14	-0.31	8	14.0	-0.2	54		23.9	82	-32	8.2	-9.7	-2.8	10.8	-4	12	0.47	-0.01	0.22
24 442													52	46	33	50	47	43		34	16	7	18	35	22	42	18	17	10	10	9
II 240443	3	WO 200909		94	111	97	96	84	88	104	86	105	93	106	103	111	97	106		111	107	91	107	92	81	92	95	105	109	110	97
97593693		WO 080616		54	54	51	43	41	45	24	41	20	0.94	-0.28	10	18.5	-2.2	57		27.6	99	-30	14.9	-1.2	-0.3	9.8	-2	18	1.74	0.71	0.12
24 443													55	50	43	54	51	49		42	31	16	33	42	32	48	32	32	20	19	18
II 240444	2	BOS 177177		94	113	95	87	116	107			106	90	114	114	113	95	101		115	107	102	104	107	114	116	104	110	106	114	100
97547111		WO 211101		64	68	52	39	41	49			16	1.17	-0.59	23	19.5	-2.9	45		30.4	98	-42	13.5	-12.6	-6.9	24.8	4	22	1.45	0.91	0.29
II 240444													68	52	39	68	52	53		58	25	11	27	45	31	48	27	26	16	15	15
II 240453	1	II 200035		106	97	91	99	86	83			90	110	86	99	97	91	88		97	95	96	104	95	76	99	94	93	86	97	95
97547186		WO 200766		59	63	41	29	28	42			8	-0.47	0.50	6	10.6	-4.0	14		17.0	53	-34	13.4	-3.4	0.7	13.9	-2	7	-0.50	-0.08	0.02
II 240453													64	41	29	63	41	44		44	14	7	16	26	21	38	15	15	8	7	7
II 240456	2	BOS 177177		88	106	93	95	118	104	97	99	100	85	112	103	106	93	98		108	102	100	99	106	119	117	95	100	101	119	98
97593628		WO 181000		59	60	55	37	44	47	22	42	16	1.58	-0.54	11	15.8	-3.4	37		24.9	81	-39	10.4	-12.0	-7.8	25.4	-1	14	0.92	1.21	0.17
24 456													60	54	37	60	55	51		54	30	12	32	47	33	51	32	31	16	15	15
II 240458	2	BOS 177177		88	106	93	95	118	104	97	99	100	85	112	103	106	93	98		108	102	100	99	106	119	117	95	100	101	119	98
97593644		WO 181000		59	60	55	37	44	47	22	42	16	1.58	-0.54	11	15.8	-3.4	37		24.9	81	-39	10.4	-12.0	-7.8	25.4	-1	14	0.92	1.21	0.17
24 458													60	54	37	60	55	51		54	30	12	32	47	33	51	32	31	16	15	15

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Koeie & Verse

Groen: >120 Hoog
Wit: 80-120 Gemiddeld
Oranje: <80 Laag

Inteling in rooi is hoog			Wrde <80								Wrde >120		Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Dier			Seleksie Waardes								Geboorte		Speen				Groei			Vrugbaarheid				Raam		Karkas				
Indeks EBV Akk	% Inteling	Pa ID Ma ID	Geb Gemak W	Kalf Groei W	Melk W	Onderh. W	Vrugbaarh W.	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod. Wrde	Karkas W	Gebfte gewig	Gebfte mat	Koei Gewig	Speen gewig	Speen mat	Koei- Kalf verh. (Spn)	NaSpn gewig	GDT	Voeromset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lanklewendh.	Hoogte	Lengte	OogspOpperv	Vet	Marmering	
ID Dier nr																														
II 240460 97593669 24 460	2	BOS 177177 WO 181000	88 59	106 60	93 55	95 37	118 44	104 47	97 22	99 42	100 16	85 1.58 60	112 -0.54 54	103 11 37	106 15.8 60	93 -3.4 55	98 37 51	108 24.9 54	102 81 30	100 -39 12	99 10.4 32	106 -12.0 47	119 -7.8 33	117 25.4 51	95 -1 32	100 14 31	101 0.92 16	119 1.21 15	98 0.17 15	
II 240465 97593685 24 465	2	BOS 177177 WO 181000	88 59	106 60	93 55	95 37	118 44	104 47	97 22	99 42	100 16	85 1.58 60	112 -0.54 54	103 11 37	106 15.8 60	93 -3.4 55	98 37 51	108 24.9 54	102 81 30	100 -39 12	99 10.4 32	106 -12.0 47	119 -7.8 33	117 25.4 51	95 -1 32	100 14 31	101 0.92 16	119 1.21 15	98 0.17 15	
II 240471 97812523 II 240471	2	BOG 200030 WO 201101	86 60	120 64	104 44	89 37	104 30	107 44	115 25	105 40	114 32	85 1.62 65	107 -0.34 44	110 18 37	120 23.8 64	104 -0.4 44	118 84 48	125 38.6 46	113 121 35	102 -41 11	108 15.6 39	95 -3.5 30	102 -4.4 21	112 22.4 40	116 11 40	115 28 38	105 1.38 34	108 0.57 31	101 0.34 30	
II 240500 97747281 II 240500	3	WO 180337 MS 180250	80 64	111 67	97 53	98 31	99 40	94 48			102 8	83 1.74 68	97 0.05 52	100 7 31	111 18.5 67	97 -2.4 53	107 59 50	111 27.5 56	102 78 24	91 -30 10	117 20.8 27	97 -4.9 47	91 -2.2 24	111 21.8 48	103 3 26	108 21 26	101 0.91 8	103 0.31 7	103 0.46 7	
II 240508 97802722 II 240508	1	BOG 200030 WO 210760	101 59	104 64	93 43	118 38	106 28	112 44	100 24	107 40	94 32	99 0.42 64	105 -0.25 43	85 -10 38	104 14.4 64	93 -3.5 43	103 50 48	106 23.8 47	99 70 34	93 -32 9	96 9.0 38	103 -9.9 28	104 -4.9 18	107 19.3 39	102 2 39	97 11 37	85 -0.65 33	96 -0.11 30	96 0.06 30	
II 240521 97805584 II 240521		BOS 177177 WO 191028	93 64	106 68	95 55	89 31	126 39	109 48			98 12	89 1.26 67	113 -0.57 53	111 19 31	106 15.6 68	95 -2.9 55	96 32 51	106 23.6 53	99 69 22	99 -38 8	98 9.7 23	117 -20.5 43	129 -9.9 28	115 23.8 46	98 0 22	102 15 22	96 0.47 13	108 0.56 12	89 -0.35 12	
MS 240152 98102874 MS240152	1	WO 190233 MS 180326	104 61	92 64	90 50	102 30	101 37	90 45	83 22	82 40	83 15	100 0.32 65	109 -0.41 48	97 4 30	92 7.6 64	90 -4.2 50	83 2 48	88 9.6 50	87 25 24	80 -18 17	94 7.6 28	97 -5.3 40	98 -3.6 25	108 19.9 47	93 -3 28	89 3 27	81 -1.01 16	117 1.09 14	93 -0.08 14	
II 250553 98661564 II 250553		II 210723	115 43	83 46	104 22							116 -0.96 49	93 0.22 24		83 2.5 46	104 -0.4 22								80 2.5 19						
II 250577 98775745 II 250577		WO 200569	95 49	95 55	108 32	104 18	79 19	82 33				94 0.82 55	103 -0.16 30	95 1 18	95 9.4 55	108 0.7 32	102 46 35	93 13.7 20	89 32 10	94 -33 5	92 6.4 11	89 1.3 16	85 -1.0 14	80 2.6 26	96 -1 11	91 5 11				
II 250604 99141244 II 250604		RG 220173 II 210176	96 55	92 58	99 41	100 23	101 25	91 38			84 8	96 0.69 59	102 -0.15 39	98 4 23	92 7.7 58	99 -1.6 41	90 20 41	93 13.4 26	89 32 14		93 7.0 15	107 -12.9 26	84 -0.9 16	113 23.1 34	99 1 16	92 6 15	86 -0.57 8	80 -1.04 7	79 -0.92 7	
II 250607 99122681 II 250607	3	II 200035 WO 200638	102 61	99 65	95 46	114 34	108 33	109 45			90 12	106 -0.18 65	85 0.55 45	88 -6 34	99 11.6 65	95 -2.9 46	98 37 48	100 19.4 41	96 57 19	88 -26 9	102 12.3 21	121 -23.6 35	94 -2.9 24	108 19.6 41	84 -8 21	89 3 20	91 -0.02 12	100 0.10 11	94 -0.05 11	
II 250609 99122707 II 250609	1	II 200035 WO 200766	106 59	94 63	94 41	105 29	86 28	85 42			84 8	110 -0.46 64	87 0.48 41	95 1 29	94 8.4 63	94 -3.2 41	88 14 44	94 14.1 36	90 34 14	90 -28 7	100 11.0 16	97 -4.9 26	75 1.0 21	99 14.1 38	88 -5 15	87 1 15	81 -1.00 8	96 -0.14 7	93 -0.10 7	

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Koeie & Verse

Groen: >120 Hoog
Wit: 80-120 Gemiddeld
Oranje: <80 Laag

Inteling in rooi is hoog				Wrde <80				Wrde >120				Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																			
Dier				Seleksie Waardes								Geboorte		Speen				Groei			Vrugbaarheid				Raam		Karkas				
Indeks EBV Akk				Geb Gemak W	Kalf Groei W	Melk W	Onderh. W	Vrugbaarh. W.	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod. Wrde	Karkas W	Gebrte gewig	Gebrte mat	Koei Gewig	Speen gewig	Speen mat	Koei- Kalf verh. (Spn)	NaSpn gewig	GDT	Voeromset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lanklewendh.	Hoogte	Lengte	OogspOpperv	Vet	Marmering	
ID Dier nr	% Inteling	Pa ID Ma ID																													
II 250631 99193781 II 250631		II 200035 WO 191028		99 61	97 65	95 47	94 28	98 31	87 44			89 8	102 0.16 65	89 0.37 45	105 13 28	97 10.7 65	95 -2.7 47	90 18 47	98 17.2 38	94 50 14	95 -34 6	104 13.6 17	104 -10.4 33	84 -0.9 20	109 20.3 39	94 -2 15	92 6 14	86 -0.54 8	93 -0.28 8	83 -0.68 7	
II 250642 99267221 II 250642	1	FCK 210274 II 230250		101 56	115 58	88 39	100 32	95 29	100 40			103 6	98 0.49 61	107 -0.33 39	99 6 32	115 20.7 58	88 -4.8 39	105 53 43	112 28.4 39	102 81 22	93 -32 6	102 12.1 23	92 -1.2 29	85 -1.1 19	111 21.5 38	104 3 23	105 18 22	102 1.09 7	102 0.21 6	103 0.46 6	
II 250650 99388803 II 250650	2	II 200035 WO 160160		105 62	102 66	92 50	94 40	98 34	93 47			95 10	111 -0.58 66	80 0.73 48	105 13 40	102 13.4 66	92 -3.8 50	92 23 52	103 21.4 41	100 72 17	98 -37 7	109 16.1 20	108 -14.0 35	81 -0.3 24	108 19.6 42	96 -1 19	96 10 18	91 -0.06 11	100 0.13 10	94 -0.02 10	
II 250657 99388878 II 250657		FCK 210274 FRJ 210277		102 57	105 62	90 42	109 31	93 31	98 42			96 12	100 0.33 62	106 -0.28 40	93 -1 31	105 15.1 62	90 -4.2 42	99 39 45	102 20.5 43	101 77 26		103 12.9 27	93 -2.1 31	85 -1.1 21	106 18.5 40	105 4 19	100 14 19	98 0.66 12	91 -0.44 11	106 0.63 11	
II 250665 99449944 II 250665	1	RG 220173 WO 210899		92 61	102 65	87 46	104 38	94 35	86 46			87 10	92 1.03 65	103 -0.18 46	95 2 38	102 13.5 65	87 -5.1 46	92 23 50	100 18.9 40	90 35 24	79 -17 6	101 11.9 26	109 -14.6 38	65 2.9 24	114 23.3 42	88 -6 26	88 2 25	90 -0.15 10	100 0.11 9	100 0.31 9	
II 250666 99449951 II 250666		II 230272		109 47	89 52	106 26	116 15	81 11	92 29				109 -0.41 53	97 0.05 25	86 -9 15	89 5.7 52	106 0.2 26	97 36 31	86 8.3 24				83 6.1 7	94 -2.9 7	81 2.9 18						
II 250683 99761140 II 250683		RG 220173 WO 211056		96 60	95 52	100 41	98 35	98 33	89 41			91 10	98 0.52 64	96 0.10 44	100 7 35	95 9.2 52	100 -1.5 41	93 25 43	94 14.4 35	97 61 17	93 -32 9	97 9.5 22	106 -11.9 37	78 0.4 21	113 22.8 40	99 1 19	97 10 19	90 -0.17 11	98 0.02 10	101 0.36 10	
MS 250249 99445322 MS250249		MS 220336		104 48	91 50	105 28	113 6	86 17	92 29				104 0.03 54	99 -0.01 28	89 -6 6	91 6.7 50	105 0.0 28	97 35 28	89 10.5 18	85 18 6		87 3.8 7	96 -4.0 17	90 -2.0 9	85 5.7 25	91 -4 7	88 2 7				
II 260699 6020849722 II 260699	2	RG 220108 WO 120534		90 60	111 53	94 52	88 43	113 40	102 46	113 20	100 41	107 16	90 1.18 62	102 -0.15 51	111 20 43	111 18.4 53	94 -3.0 52	100 43 49	112 28.1 44	112 115 27	104 -43 13	110 16.6 29	116 -20.1 43	107 -5.5 31	109 20.6 45	105 4 28	106 19 28	107 1.51 17	109 0.65 16	105 0.56 15	
II 260700 6020479561 II 260700		BOS 177177 WO 210534		101 61	99 56	90 47	115 34	114 38	111 44			90 12	98 0.51 64	109 -0.40 49	88 -7 34	99 11.7 56	90 -4.3 47	94 28 46	99 18.4 52	92 44 22	92 -31 8	90 5.3 23	101 -8.2 44	121 -8.2 27	110 20.9 44	91 -4 22	94 8 22	88 -0.33 13	108 0.56 12	98 0.21 11	
II 260702 6020479553 II 260702	1	FCK 210274 WO 181000		87 56	108 49	97 43	103 32	90 32	91 39			95 10	87 1.40 60	103 -0.15 43	95 2 32	108 16.6 49	97 -2.1 43	107 58 41	103 21.7 42	98 64 22	95 -33 9	96 8.8 23	86 3.6 34	84 -0.8 23	108 19.6 40	103 3 24	98 12 23	94 0.27 11	106 0.48 10	98 0.20 10	
II 260704 6020541949 II 260704	1	BOS 200450 WO 210416		87 50	105 47	93 40	101 29	87 32	83 37			95 10	89 1.24 54	98 0.01 35	97 4 29	105 15.0 47	93 -3.3 40	99 41 39	105 22.9 34	101 75 20	100 -39 6	93 7.1 21	82 6.3 38	87 -1.4 21	100 15.1 37	97 0 21	98 12 21	94 0.25 11	94 -0.23 10	98 0.20 9	

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Koeie & Verse

Groen: >120 Hoog
Wit: 80-120 Gemiddeld
Oranje: <80 Laag

Inteling in rooi is hoog

Wrde <80Wrde >120

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Dier			Seleksie Waardes								Geboorte		Speen				Groei			Vrugbaarheid				Raam		Karkas			
Indeks EBV Akk	% Inteling	Pa ID Ma ID	Geb Gemak W	Kalf Groei W	Melk W	Onderh. W	Vrugbaarh W.	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod. Wrde	Karkas W	Gebrte gewig	Gebrte mat	Koei Gewig	Speen gewig	Speen mat	Koei- Kalf verh. (Spn)	NaSpn gewig	GDT	Voeromset	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lanklewendh.	Hoogte	Lengte	OogspOpperv	Vet	Marmering
ID Dier nr																													
II 260706		BOS 200450	97	102	99	111	100	105			95	97	100	91	102	99	104	103	101	99	94	98	96	107	100	100	93	99	100
6020849748	3	WO 210760	40	48	42	32	30	36			10	0.58	-0.05	4	13.5	-1.8	52	21.5	76	-38	7.8	-5.8	-3.3	19.4	2	13	0.17	0.03	0.29
II 260706												42	35	32	48	42	41	36	18	6	20	32	21	37	20	19	11	10	10

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Bulle 2 jaar en ouer

ID	Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Horings / Poenskop	Myostatin	Gebnte Gemak Wrde	Kalf Groei Wrde	Melk Wrde	Onderh. Wrde	Vrugb. Wrde	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod Wrde	
Gesorteer op ID						ni821 Q204X F94L	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	
1	II 240514	II 240514	BOS 177177	WO 160160	0.5		96 66	112 68	91 57	85 43	126 42	112 51			
1	FCK 210274	FCK210274	FCK 180063	FCK 190054	5.6		101 62	114 66	89 45	109 37	92 36	103 46			
2	II 230273	II 230273	II 200020	II 210078	2.4		95 61	108 64	115 47	85 35	101 36	103 46			
3	II 230291	II 230291	BOS 177177	WO 120732	1.7		108 66	110 68	87 57	89 35	110 43	104 50			
4	II 240383	II 240383	BOS 177177	II 210176	0.0		98 59	98 61	96 48	96 26	124 35	109 43			
5	II 240492	II 240492	WO 200528	WO 210534	0.3		100 57	114 61	98 41	101 35	96 32	106 42			
6	WO 230163	WO230163	VV 150034	WO 170588	2.4		123 59	100 62	93 49	97 38	100 37	103 46	91 24	97 42	
1	II 240461	II 240461	II 200035	WO 200419	3.9		111 60	106 65	85 44	103 34	92 32	96 44			
2	II 240503	II 240503	II 200035	WO 200982	3.8		103 61	104 65	88 45	97 33	97 34	92 45			
1	II 240447	II 240447	II 200035	WO 191027	1.1		97 62	96 65	89 48	102 33	103 33	89 45			

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Koeie 2 jaar en ouer

ID		Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Horings / Poenskop	Myostatin			Gebrte Gemak Wrde Akk	Kalf Groe Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onderh. Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groe Wrde Akk	Prod Wrde Akk								
Gesorteer op ID							nt821	Q204X	F94L										Genomiese toets						
								★★★★★★																	
1	WO	170006	WO170006	WO 140216	WO 150909	3.2				90	71	109	71	119	76	114	54	124	49	138	59				
2	WO	200638	WO200638	WO 160250	WO 170635	0.3				90	69	112	70	101	69	112	53	125	47	130	57	98	20	123	50
								★★★★★																	
1	II	230299	II 230299	II 200020	WO 200419	2.6				125	62	97	64	103	44	116	35	96	39	116	46				
2	II	230308	II 230308	II 200020	WO 200982	3.0				106	63	99	64	107	45	104	34	110	40	114	46				
3	II	240381	II 240381	WO 200714	WO 210526	2.6				103	61	106	65	109	45	92	37	113	34	115	45	101	21	110	40
4	II	240508	II 240508	BOG 200030	WO 210760	1.5				101	59	104	64	93	43	118	38	106	28	112	44	100	24	107	40
5	WO	201025	WO201025		WO 180431	0.0				101	61	93	63	117	64	118	41	98	32	112	49				
6	WO	201101	WO201101	WO 170356	WO 180721	4.1				91	67	114	66	120	64	91	53	97	40	110	54	103	20	106	47
7	WO	210526	WO210526	S 144231	WO 130253	1.6				96	68	101	70	103	67	91	60	129	49	115	58	95	22	109	51
8	WO	210760	WO210760	WO 100251	WO 180712	1.4				114	64	90	64	96	60	134	52	100	33	114	51				
								★★★★☆																	
1	II	230214	II 230214	WO 180337	II 190001	1.2				79	65	126	66	92	57	88	32	107	39	104	49				
2	II	230272	II 230272		WO 201025	0.0				107	54	90	58	112	48	115	31	90	19	102	40				
3	II	230321	II 230321	WO 200273	WO 160026	0.0				113	61	90	62	88	49	116	26	103	35	100	44	85	20	93	39
4	II	240386	II 240386	WO 200714	II 210782	0.0				124	55	87	58	102	40	108	21	97	24	102	38				
5	II	240388	II 240388	WO 200714	WO 210538	2.2				93	61	110	64	106	44	89	35	101	31	101	44	103	20	97	39
6	II	240419	II 240419	BOG 200030	II 210113	1.6				89	60	109	63	90	44	100	35	115	34	106	44	105	25	102	40
7	II	240428	II 240428	BOS 177177	WO 211056	1.1				92	64	105	67	97	50	95	37	118	41	108	48				
8	II	240442	24 442	WO 200909	WO 100264	0.2				105	51	103	50	104	47	97	33	94	33	100	40				
9	II	240444	II 240444	BOS 177177	WO 211101	2.0				94	64	113	68	95	52	87	39	116	41	107	49				
10	II	240456	24 456	BOS 177177	WO 181000	1.8				88	59	106	60	93	55	95	37	118	44	104	47	97	22	99	42
11	II	240458	24 458	BOS 177177	WO 181000	1.8				88	59	106	60	93	55	95	37	118	44	104	47	97	22	99	42
12	II	240460	24 460	BOS 177177	WO 181000	1.8				88	59	106	60	93	55	95	37	118	44	104	47	97	22	99	42
13	II	240465	24 465	BOS 177177	WO 181000	1.8				88	59	106	60	93	55	95	37	118	44	104	47	97	22	99	42
14	II	240471	II 240471	BOG 200030	WO 201101	1.5				86	60	120	64	104	44	89	37	104	30	107	44	115	25	105	40
15	II	240521	II 240521	BOS 177177	WO 191028	0.0				93	64	106	68	95	55	89	31	126	39	109	48				
16	MS	220336	MS220336	MS 190161	MS 150419	0.0				103	61	97	60	105	51	106	11	103	32	106	41				

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Koeie 2 jaar en ouer

ID		Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Horings / Poenskop	Myostatin			Gebrte	Kalf	Melk	Onderh.	Vrugb.	Koei	Groeï	Prod							
Gesorteer op ID							n1821	Q204X	F94L	Genomiese toets	Gemak Wrde Akk	Groeï Wrde Akk	Wrde Akk	Wrde Akk	Wrde Akk	Wrde Akk	Wrde Akk		Wrde Akk					
								★★★★☆																
17	WO	160160	WO160160		WO	140551	0.0		99	73	107	72	103	80	87	68	103	47	100	63				
18	WO	160288	WO160288	WO	130218	WO	130499	2.6	71	73	119	74	110	79	82	67	112	51	104	63	102	36	100	58
19	WO	180245	WO180245	WO	120825	WO	120726	1.5	101	74	107	74	82	76	100	63	108	53	100	63	98	34	96	57
20	WO	191027	WO191027	WO	140740	WO	090721	0.0	84	71	95	71	95	73	110	50	114	46	100	58				
21	WO	200982	WO200982	WO	170584	WO	100459	3.2	96	70	112	71	92	67	99	52	102	48	103	57				
22	WO	210171	WO210171	WO	130218	WO	140387	1.1	80	63	107	63	96	52	108	43	108	38	102	48	90	34	96	45
23	WO	210974	WO210974	WO	181033	WO	130762	2.6	94	65	104	63	96	63	128	55	92	38	106	52				
								★★★★																
1	FRJ	210277	FRJ210277	FRJ	170109	FRJ	170086	2.9	107	69	92	70	93	67	109	48	93	48	91	56	97	28	86	50
2	FRJ	240304	FRJ240304	II	200047	FRJ	200005	0.3	114	61	108	65	86	48	89	36	99	36	97	46	95	24	92	42
3	II	230250	II 230250	BOS	144134	WO	201101	2.1	104	67	110	61	90	62	93	52	97	44	97	53	103	26	93	48
4	II	230324	II 230324	WIL	190120	MS	180250	1.6	90	66	97	66	98	51	109	30	106	38	99	47				
5	II	240421	II 240421	II	200035	WO	160288	4.9	85	62	104	66	101	50	94	39	101	35	93	47	97	21	88	42
6	II	240438	II 240438	BOG	200030	MS	200368	1.2	93	62	111	65	96	46	92	35	101	34	97	45	114	26	96	41
7	II	240500	II 240500	WO	180337	MS	180250	3.3	80	64	111	67	97	53	98	31	99	40	94	48				
8	MS	180250	MS180250	WO	120465	M	120001	0.0	98	74	95	74	95	77	108	39	106	54	99	59	79	22	90	52
9	MS	210246	MS210246	MS	180195	MS	190058	0.9	113	62	97	61	100	52	94	20	94	42	93	45				
10	MS	220242	MS 220242			MS	180250	0.0	97	56	94	58	107	51	104	20	91	29	91	40				
11	MS	240152	MS240152	WO	190233	MS	180326	1.4	104	61	92	64	90	50	102	30	101	37	90	45	83	22	82	40
12	WO	120534	WO120534	WO	100172	WO	070124	4.0	77	81	119	80	95	85	79	74	106	65	92	71	120	36	92	64
13	WO	191028	WO191028			WO	080499	0.0	95	66	92	67	108	72	88	29	104	37	90	51				
14	WO	200569	WO200569			WO	160108	0.0	92	60	109	62	104	60	91	37	88	35	90	47				
15	WO	200874	WO200874	WO	170185	WO	080563	0.1	97	67	94	67	87	65	125	44	97	40	96	53				
16	WO	210244	WO210244			WO	180808	0.0	88	60	89	61	134	59	86	52	101	37	96	50				
17	WO	210538	WO210538	WO	180928	WO	150161	0.5	87	64	108	67	97	62	87	53	105	41	92	53				
18	WO	210945	WO210945	WO	190625	WO	120412	0.1	103	64	86	66	112	63	94	58	98	39	90	54	78	21	82	47
								★★★★☆																
1	II	240443	24 443	WO	200909	WO	080616	2.5	94	54	111	54	97	51	96	43	84	41	88	45	104	24	86	41

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Koeie 2 jaar en ouer

ID		Naam	Vader ID	Moeder ID	% Intelig	Horings / Poenskop	Myostatin	Gebrte Gemak Wrde	Kalf Groe Wrde	Melk Wrde	Onderh. Wrde	Vrugb. Wrde	Koei Wrde	Groe Wrde	Prod Wrde								
Gesorteer op ID							nt821 Q204X F94L Genomiese toets	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk								
								★★★★☆															
2	II 240453	II 240453	II 200035	WO 200766	1.1			106	59	97	63	91	41	99	29	86	28	83	42				
3	MS 200368	MS200368	VYF 150095	MS 140107	1.1			93	71	105	70	103	68	90	46	91	50	89	57	108	24	87	50
4	WO 181000	WO181000	WO 120004	WO 160302	0.2			79	73	99	73	105	75	99	53	89	54	81	61	85	30	75	55
5	WO 200766	WO200766		WO 180096	0.0			100	60	94	59	104	56	103	38	80	30	82	45				
6	WO 210534	WO210534		WO 170094	0.0			102	57	86	58	99	50	131	44	79	34	89	45				
7	WO 211056	WO211056	WO 180405	WO 191021	0.7			93	65	96	65	110	57	97	51	89	43	88	52				
8	WO 211101	WO211101	WO 180706	WO 100134	0.3			91	66	109	67	110	63	82	59	84	46	84	56	95	22	80	49
								★★★★															
1	WO 201289	WO201289	WO 171109	WO 170324	1.0			88	66	114	66	82	64	78	52	90	41	74	54				
2	WO 210416	WO210416		WO 080535	0.0			91	60	97	60	86	53	125	46	74	40	78	48				
3	WO 210899	WO210899	WO 160897	WO 090094	0.7			88	69	111	71	82	67	102	60	81	50	79	59	83	25	73	52
								★★★★															
1	WO 211162	WO211162		WO 170302	0.0			84	59	98	61	93	59	94	50	79	36	65	49				

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Bul Kalwers jonger as 2 jaar

ID		Naam		Vader ID	Moeder ID	Myostatin					Gebрте	Kalf	Melk	Onderh.	Vrugb.	Koei	Groei	Prod	
Gesorteer op ID						% Inteling	Horings / Poenskop	nr821	Q204X	F94L	Genomiese toets	Gemak Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Wrde Akk	Wrde Akk	Wrde Akk	Wrde Akk	Wrde Akk	
											★★★★☆								
1	II	250552	II 250552		WO 170006	0.0						91 53	100 57	113 39	111 27	97 26	105 38		
2	II	250597	II 250597	RG 220173	WO 210526	0.9						100 61	100 65	94 46	91 38	117 35	102 46		
3	II	250643	II 250643	II 200035	WO 210760	3.5						105 60	97 64	90 43	118 35	96 29	100 43		
4	II	260701	II 260701	BOS 177177	WO 201289	1.2						93 62	113 58	81 51	85 37	119 39	100 46		
5	II	260703	II 260703	WO 200714	WO 200982	2.3						96 60	112 54	105 44	94 33	99 32	105 42	107 20	102 38
											★★★★								
1	II	250601	II 250601	RG 220173	WO 210974	0.4						84 60	105 64	95 45	112 36	98 31	98 44		
2	II	250614	II 250614	II 200035	WO 180245	3.5						112 62	103 66	79 49	98 38	99 36	93 47	102 20	89 42
3	II	250620	II 250620	RG 220173	WO 210244	0.0						91 59	93 63	112 43	90 35	103 31	91 43		
4	II	250632	II 250632	RG 220173	WO 211147	0.3						97 59	101 63	97 44	98 31	99 29	93 43		
5	II	250681	II 250681	RG 220173	WO 200874	0.2						98 60	94 52	88 44	115 32	101 32	94 41		
6	MS	250265	MS250265		MS 100055	0.0						98 54	96 38	119 42	103 14	80 26	91 32		
											★★★★☆								
1	II	250588	II 250588		WO 120534	0.0						89 55	100 58	102 44	93 37	88 33	81 42		
2	II	250605	II 250605	RG 220173	WO 210945	0.3						97 60	88 64	104 45	97 37	102 31	89 44		
3	II	250610	II 250610	RG 220173	MS 200368	0.4						93 62	104 65	94 47	90 33	98 35	88 45		
4	II	250616	II 250616	RG 220173	II 210782	0.0						107 55	85 58	92 41	105 23	100 25	88 38		
5	II	250672	II 250672	RG 220173	WO 211101	0.6						98 60	100 64	99 45	89 37	94 34	86 45		
6	II	260705	II 260705	BOS 200450	WO 200766	0.6						90 38	104 46	103 40	92 26	90 29	86 33		
7	MS	250260	MS250260		MS 210246	0.0						106 49	89 51	105 28	101 10	82 22	82 31		
											★★★								
1	II	250576	II 250576		WO 181000	0.0						85 53	100 57	102 39	97 26	79 27	75 38		
2	II	250671	II 250671	RG 220173	WO 211162	0.3						94 58	91 63	94 43	98 34	92 31	77 43		

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Vers Kalwers jonger as 2 jaar

ID	Naam	Vader ID	Moeder ID	% Intelig	Horings / Poenskop	Myostatin	Gebrte Gemak	Kalf Groei	Melk	Onderh.	Vrugb.	Koei	Groei	Prod											
Gesorteer op ID						nt821	Q204X	F94L	Genomiese toets	Wrde	Wrde	Wrde	Wrde	Wrde	Wrde										
										Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk										
1	II 260700	II 260700	BOS 177177	WO 210534	0.4					101	61	99	56	90	47	115	34	114	38	111	44				
1	II 250607	II 250607	II 200035	WO 200638	2.8					102	61	99	65	95	46	114	34	108	33	109	45				
2	II 250642	II 250642	FCK 210274	II 230250	1.2					101	56	115	58	88	39	100	32	95	29	100	40				
3	II 260699	II 260699	RG 220108	WO 120534	2.1					90	60	111	53	94	52	88	43	113	40	102	46	113	20	100	41
4	II 260706	II 260706	BOS 200450	WO 210760	2.6					97	40	102	48	99	42	111	32	100	30	105	36				
1	II 250604	II 250604	RG 220173	II 210176	0.0					96	55	92	58	99	41	100	23	101	25	91	38				
2	II 250650	II 250650	II 200035	WO 160160	1.5					105	62	102	66	92	50	94	40	98	34	93	47				
3	II 250657	II 250657	FCK 210274	FRJ 210277	0.3					102	57	105	62	90	42	109	31	93	31	98	42				
4	II 250666	II 250666		II 230272	0.0					109	47	89	52	106	26	116	15	81	11	92	29				
5	II 260702	II 260702	FCK 210274	WO 181000	0.8					87	56	108	49	97	43	103	32	90	32	91	39				
6	MS 250249	MS250249		MS 220336	0.0					104	48	91	50	105	28	113	6	86	17	92	29				
1	II 250577	II 250577		WO 200569	0.0					95	49	95	55	108	32	104	18	79	19	82	33				
2	II 250609	II 250609	II 200035	WO 200766	1.1					106	59	94	63	94	41	105	29	86	28	85	42				
3	II 250631	II 250631	II 200035	WO 191028	0.0					99	61	97	65	95	47	94	28	98	31	87	44				
4	II 250665	II 250665	RG 220173	WO 210899	0.9					92	61	102	65	87	46	104	38	94	35	86	46				
5	II 250683	II 250683	RG 220173	WO 211056	0.3					96	60	95	52	100	41	98	35	98	33	89	41				
6	II 260704	II 260704	BOS 200450	WO 210416	0.9					87	50	105	47	93	40	101	29	87	32	83	37				

Beskrywing van Teelwaardes en Eienskappe. Die doel verwys na 'n algemene doelwit, en individuele doelwitte mag verskil.

	Waarde	Beskrywing	Doel	Lae waarde	Hoë waarde
Seleksie Waardes	Geboortegemak Waarde	Risiko vir kalwingsprobleme (te swaar kalf)	Gem. geboorte gewig	Groot	Klein
	Kalfgroei Waarde	Kalf se genetiese vermoë vir voorspeense groei	Swaar speenkalf	Lig	Swaar
	Melkwaarde	Koei se moederlike vermoë (geneties)	Goeie moeder	Swak	Goed
	Onderhouds Waarde	Onderhoudsbehoefte van koei (Koeigewig en Melk)	Lae koei onderhoud	Hoë	Laag
	Vrugbaarheids Waarde	Vrugbaarheid en retensie van verse en koeie	Vrugbaarder koeie	Laag	Hoog
	Koeiwaarde	Kombinasie van Geboortegemak -, Kalfgroei-, Melk-, Onderhoud- & Vrugbaarheidwaardes (Rand-waarde)	Winsgewende Koeie	Verlies	Wins
	Groeiwaarde	Doeltreffende groei op veld en in voerkraal (R-waarde)	Winsgewende groei	Verlies	Wins
	Produksie Waarde	Kombinasie van Koei- en Groeiwaarde (R-waarde)	Winsgewende diere	Verlies	Wins
	Karkaswaarde	Vleis aan karkas (Gewig en RTU EBVs)	Meer vleis aan karkas	Min	Baie
Ge-boorte	Koei Gewig G	Koeigewig by geboorte van kalwers	Gem. volwasse koeigewig	Lig	Swaar
	Gebtregewig	Geboorte gewig (Kalf se genetiese vermoë)	Gem. geboorte gewig	Swaar	Lig
	Koei-Kalf Geb	EBV Geboorte direk / EBV Volwasse koeigewig	Gemiddeld	Laag	Hoog
Speen	Koei Gewig Sp	Koeigewig by speen van kalwers	Gem. volwasse koeigewig	Lig	Swaar
	Speengewig	Speengewig (Kalf se genetiese vermoë)	Swaar speenkalwers	Lig	Swaar
	Speen Mat	Speengewig (Moeder se genetiese vermoë)	Goeie moeders	Sleg	Goed
	Koei-Kalf Speen	EBV Speen direk / EBV Volwasse koeigewig	Hoë kalf-koei verh.	Laag	Hoog
Groei en Aanpassing	Na-Speen Gewig	12- en 18 maande gewigte	Goeie naspeense groei	Laag	Hoog
	GDT	Gemiddelde daaglikse toename in Groeitoets (Fase C&D)	Goeie groei	Swak	Goed
	Veldgroei	GDT op veld (Fase B)	Goeie aanpassing op veld	Swak	Goed
	Voeromset Verhouding	100g voer gevreet / g gewig toegeneem	Voer doeltreffendheid	Swak	Goed
	Veldikte	Gemeet in Groeitoetse	Dikker velle	Dun	Dik
Vrugbaar-heid	Skrotumomtrek	Soos gemeet tydens die groeitoets	Vrugbare bulle	Minder	Meer
	Vers Vrugbaarheid	Ouderdom met eerste kalwing	Vrugbare verse	Minder	Meer
	Koei Vrugbaarheid	Eerste 3 tussen-kalf periodes (TKPs)	Vrugbare koeie	Minder	Meer
	Lanklewendheid	Retensie van nageslag	Aanvaarbare nageslag	Swak	Goed
Raam	Eindgewig	Eindgewig in dit groeitoets	Swaar karkasse	Lig	Swaar
	Hoogte	Skouer / Heup hoogte in groeitoets	Gemiddelde hoogte	Kort	Hoog
	Lengte	Lengte in groeitoets	Langer vir meer vleis	Kort	Lank
	Lengte /Hoogte	EBV Lengte / EBV Hoogte Verhouding	Langer eerder as Hoër	<1	>1
Karkas	Oogspieroppervlak	Oogspier oppervlak gemeet met RTU	Meer vleis	Klein	Groot
	Vetdikte	P8 Rugvet dikte gemeet met RTU	Karkasgehalte	Dun	Dik
	Marmering	% Binne-spiers Vet gemeet met RTU	Sappige vleis	Min	Baie
	Uitslag%	Uitslag persentasie		Laag	Hoog

Die interpretasie van EBVs, EBVi's, Sub-Waardes en Seleksie Waardes:

EBVi (EBVindeks) Die teelwaarde indeks is makliker om te interpreteer as 'n teelwaarde, veral vir kommersiële boere wat stoet bulle wil koop. Die basis van 'n teelwaarde indeks is 100, wat die gemiddelde teelwaarde van die lewendige diere in die ras aandui. Waardes bo 100 is altyd in die meer gewenste rigting: die dier met 'n OEK teelwaarde van -2, sal 'n teelwaarde indeks van bv 105 kry (afhangend van die ras), wat aandui dat die dier 'n bogemiddelde genetiese potensiaal het vir OEK ten opsigte van die lewendige diere in die ras. Let wel dat hoewel waardes bo 100 in die meer gewenste rigting is, beteken dit nie dat alle teelwaarde indekse noodwendig so hoog as moontlik moet wees nie – vir sommige eienskappe, bv geboorte gewig, is gemiddeld meer gewens.

EBV: (Estimated Breeding Value, Teelwaarde) Die teelwaarde dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basis jaar gebore is (1990 vir meeste rasse en eienskappe). Vir party eienskappe is hoër beter, terwyl vir ander laer teelwaardes weer beter is, bv. Die EBV vir OEK (Ouderdom met eerste kalf) = -2 dui daarop dat die dier 'n genetiese potensiaal het om 2 dae vroeër te kalf as die gemiddelde dier in 1990. Hoe vroeër sy kalf, hoe beter. Netso is 'n hoër teelwaarde van +5kg vir speengewig ook voordelig, omdat dit op swaarder speen kalwers dui.

Sub-waardes van die Logix Koei Waarde word ook gepubliseer. Die subwaardes kombineer soortgelyke teelwaardes op 'n wetenskaplike manier om die seleksie van diere nog makliker te maak. So word OEK (Ouderdom eerste kalf) en TKP (Tussen kalf periode) wetenskaplik gekombineer om die subwaarde Vrugbaarheid te vorm, deur die oorerfbaarheid en ekonomiese belang van die eienskappe in ag te neem. Die subwaardes word in indeks formaat aangedui, so 'n dier met byvoorbeeld 'n subwaarde van 110 vir Vrugbaarheid, sal geneties bogemiddeld wees ten opsigte van lewendige diere in die ras vir vrugbaarheid.

Logix Seleksie Waardes (Logix Koei Waarde, Logix Groei Waarde en Logix Produksie Waarde) is die kombinasie van die teelwaardes in 'n enkele waarde. Dit gee 'n vinnige en maklike indikasie van die gekombineerde genetiese waarde van die dier ten opsigte van sy ras. Daar word egter aanbeveel dat daar ook na die subwaardes gekyk word in die geval van die Logix Koei Waarde, aangesien diere wel verskillende swak en sterk punte het.

Hoe om teelwaardes te gebruik om diere mee te selekteer

Om diere op teelwaardes te selekteer is baie maklik as mens weet hoe. Daar is 'n gesegde wat sê: 'Goeie voeding kan swak teling wegsteek'. Indien 'n dier baie goed gevoer word, sal hy uitstekend lyk, hoewel hy eintlik geneties swak kan wees – hy dra nie sy voortreflikheid oor aan sy nageslag nie. Dit is beter om vir diere te teel wat aangepas is by die omgewing – om gedurig die omgewing by die dier aan te pas, kan duur wees.

Die rede waarom teelwaardes 'n baie waardevolle hulpmiddel is in die seleksie van diere, is juis omdat die effek van die omgewing, en veral voeding, so groot is. Die enigste manier om die voedingseffek van die omgewingseffek te skei, is die wetenskaplike manier. Dit behels die meting van diere se prestasie onder gekontroleerde omstandighede en volledige rekordhouding en stamboominligting. *As prestasie meting nie korrek gedoen word nie, sal die teelwaardes van sulke diere ook nie bruikbaar wees nie.* Hou ook in gedagte dat teling 'n langtermyn opsie is: die effek van die bul wat vandag aangekoop word, sal nog lank gevoel word in die kudde: as dit 'n goeie keuse is, sal sy dogters koeie word in die kudde en deel van die winsgewendheid van die kudde in die toekoms. Selfs al is die bul nie perfek in alle opsigte nie, as mens weet wat sy genetiese tekortkominge is, kan dit bestuur word deur hom op geskikte koeie te gebruik. Eienskappe is ook geneties gekorreleer aan mekaar: indien daar byvoorbeeld slegs vir maksimum speengewigte geselekteer word, sal geboortegewigte ook toeneem, wat kan lei na moeilike geboortes. Teelwaardes vir beide speen- en geboortegewig behoort dus in ag geneem word tydens seleksie.

Hoe om die kudde geneties te verbeter

Die eerste en mees belangrike aspek is om te weet watter tipe dier die kudde geneties sal verbeter. Dit kan bepaal word deur verskeie faktore, bv. :

Wat gebeur met die kalwers? Byvoorbeeld: vervangingsverse om ouer koeie te vervang; stoetdiere; verkoop aan kommersiële telers; speenkalwers; ens.

Hoeveel voer is beskikbaar? Die hoeveelheid voer (of die strafheid van die omgewing) bepaal gewoonlik die optimum raamgrootte. Indien voer of omgewing goed is, sal groter raam diere meer winsgewend wees, terwyl medium raam diere meestal meer geskik is vir strawwer omgewings.

Wat is die genetica van die koeikudde? Is hulle dalk die verkeerde raamtipe, of het nie genoeg melk nie, ens. Teel kalwers wat beter presteer as hulle moeders deur die korrekte bulle te selekteer.

