



ILE DE FRANCE GENETIESE VERSLAG

04 September 2026



ALBELLO STOET

KKM : AB



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding

van die gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe meer akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pagings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse


Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indeks word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indeks, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Die verskillende seleksie-indeks, hul doel en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word hieronder bespreek.

Logix Meriete Indeks (LMI)


Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse-gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoefte. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n

Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde in Tabel 1). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.



Groei Indeks (GI)


Hierdie indeks omvat die periode tot en met speen en is veral belangrik vir boere wat speenlammers verkoop. Sterk klem word gelê op direkte teelwaardes, maar maternale teelwaardes word ook ingesluit sodat dogters geteel sal word wat die vermoë het om hulle lammers goed groot te maak en hulle sodoende toelaat om hul eie genetiese potensiaal te kan bereik.



Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Direkte en Maternale Speengewig in aangesien 'n kombinasie van Speengewig en Aantal Lammers Gespeen die Totale Massa Gespeen (TWW) beïnvloed, wat die algehele produktiwiteit van ooie bepaal. Meer klem word geplaas op Maternale as Direkte Speengewigte in die indeks. Ouderdom Eerste Lam en Inter-Lam Periode word ingesluit om te selekteer vir ooie wat vroeër en meer gereeld lam.

Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaanvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te kiel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Ile de France

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	0.04	-0.83	0.09	0.30	0.33	0.28
Voorspeen Maternaal	0.33	0.31	0.34	0.05	0.06	0.05
Voorspeen Kombinasie	0.36	-0.11	0.38	0.20	0.22	0.19
Speengewig Direk	0.48	-0.45	0.53	0.51	0.60	0.47
Speengewig Maternaal	0.36	0.27	0.37	0.09	0.10	0.09
Speengewig Kombinasie	0.60	0.04	0.63	0.35	0.40	0.32
Naspeen Gewig	0.05	-0.73	0.10	0.24	0.35	0.19
Lammers Gespeen	0.88	3.15	0.75	0.12	0.25	0.07
Totale Massa Gespeen	1.37	1.71	1.35	0.67	0.85	0.60
Ouderdom Eerste Lam	-0.07	0.32	-0.09	0.32	0.28	0.33
Inter-lam Periode	-1.18	0.20	-1.25	0.62	0.68	0.59
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	105	99	106	100	101	100
Groei Indeks	103	92	104	100	101	99
Reproduksie Indeks	108	107	109	100	101	100
Inteling						
Inteling (%)	6.45	2.56	6.67	6.67	6.80	6.62
Aantal Diere						
Aantal diere	74	4	70	11172	3121	8031

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Voorspeen Direk	95.7	82.1	96.5
Voorspeen Maternaal	110.4	109.5	110.4
Voorspeen Kombinasie	103.8	91.9	104.5
Speengewig Direk	99.2	89.0	99.7
Speengewig Maternaal	109.4	106.1	109.6
Speengewig Kombinasie	104.1	94.3	104.7
Na-Speen Gewig	97.6	88.8	98.1
Lammers Gespeen	103.1	111.4	102.6
Totale Massa Gespeen	103.9	105.8	103.8
Ouderdom Eerste Lam	101.1	99.9	101.2
Inter-lam Periode	104.3	100.9	104.5
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	105.2	99.1	105.6
Groei Indeks	103.1	91.6	103.7
Reproduksie Indeks	108.4	107.0	108.5
Inteling			
Inteling (%)	6.45	2.56	6.67
Aantal Diere			
Aantal diere	74	4	70

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Notas

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwanteramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2000 - 2026	5.96	0.12
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Tempo van Inteling



Stamboom Inligting

	Aantal	%
Bekende vaders	74	100
Bekende moeders	74	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Genetiese Koppeling van Kudde

(Gebaseer op jongste gemete generasie)

Vlak	Nr Koppelramme
Matig / Moderate	3


'n Koppelram moet ten minste 20 gemete nageslag in u kudde en nog ten minste 20 gemete nageslag in ten minste een ander kudde hê.

Poog om ten minste 5 koppelramme oor 'n 5 jaar periode te gebruik vir sterk genetiese koppeling.

VSd:	Voorspeen Direk
VSm:	Voorspeen Maternaal
VSk:	Voorspeen Kombinasie
SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
GI:	Groei Indeks
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Alle diere in die kudde

Aantal: 74




Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indekse en seleksie-indekse van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, sowel as van die ooie en ramme wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 49




Vaders

Aantal: 14




Jong Ooie

Aantal: 70




Jong Ramme

Aantal: 4



Genetiese Tendense


Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Genetiese Tendense


Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Ouderdom Eerste Lamming




Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.


Inter-lam Periode




Reproduksie Indeks (RI)



Groei Indeks (GI)



Logix Meriete Indeks (LMI)



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Voorspeen Gewig EBV				Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1572	-0.35	0.10	-0.07	1722	-0.56	0.07	-0.22	94	-0.62	877	0.26	1722	95	944	0.22	678	0.12
2015	2521	-0.38	0.02	-0.17	2767	-0.53	-0.02	-0.29	80	-0.91	1045	0.18	2767	94	1142	0.58	793	-0.08
2016	2430	-0.33	0.00	-0.17	2668	-0.40	-0.03	-0.23	11	-0.69	957	0.25	2668	93	960	0.94	662	-0.34
2017	3278	-0.26	-0.04	-0.18	3670	-0.40	-0.07	-0.28	74	-0.40	1018	0.05	3670	94	1033	0.70	741	-0.40
2018	3211	-0.24	0.03	-0.09	3362	-0.35	0.03	-0.15	224	-0.57	1049	0.61	3362	94	952	0.71	716	0.15
2019	3092	-0.16	0.04	-0.04	3203	-0.13	0.03	-0.04	614	-0.05	931	0.37	3200	97	911	-0.08	672	-0.42
2020	2897	0.01	-0.03	-0.02	2962	-0.08	-0.02	-0.05	540	-0.18	829	-0.40	2962	95	864	0.51	635	0.88
2021	3261	0.00	0.00	0.00	3316	0.00	0.00	0.00	505	0.00	944	0.00	3316	96	1062	0.00	727	0.00
2022	4008	0.16	0.04	0.12	4208	0.34	0.06	0.24	474	0.19	989	0.01	4208	98	1154	0.26	734	0.52
2023	3548	0.26	0.03	0.16	3676	0.38	0.06	0.26	289	0.38	756	0.10	3676	99	984	-0.05	470	0.42
2024	3664	0.28	0.04	0.18	3824	0.45	0.07	0.29	778	0.36	442	0.21	3824	99	758	-0.17	103	1.09
2025	3543	0.43	0.04	0.26	3625	0.75	0.09	0.47	701	0.51	5	5.84	3625	101	66	0.81		

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Voorspeen Gewig EBV				Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014											7	0.27			7	-0.24	6	-3.37
2015	6	-0.29	0.15	0.00	6	0.35	0.12	0.29			6	-0.47	6	95	6	0.59	6	-2.19
2016	45	0.12	-0.02	0.04	45	0.65	-0.01	0.31			13	-2.18	45	93	13	-0.44	10	2.45
2017	27	-0.57	0.29	0.01	27	-0.60	0.25	-0.06			10	-0.01	27	93	11	2.83	9	-1.54
2018	37	-0.66	0.66	0.33	47	-0.41	0.45	0.25			10	-1.66	47	90	21	-2.31	9	-2.97
2019	44	-0.19	0.38	0.29	51	0.11	0.33	0.39			14	-2.54	51	92	14	0.35	14	-2.13
2020	29	0.21	0.28	0.39	29	0.62	0.38	0.69			9	-0.14	29	104	9	-1.16	9	-0.98
2021	52	0.06	0.46	0.49	52	0.66	0.52	0.85			15	1.35	52	106	15	0.70	11	-2.07
2022	56	0.32	0.47	0.63	58	0.59	0.50	0.80			14	0.87	58	105	13	-1.10	12	-0.04
2023	81	0.30	0.46	0.61	85	0.68	0.50	0.84			15	0.72	85	105	15	-1.99	12	-1.17
2024	61	0.51	0.31	0.57	63	0.91	0.40	0.85			8	-0.71	63	98	8	1.18		
2025	54	0.50	0.33	0.57	54	0.85	0.40	0.83					54	102				

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-speen Gewig Direk	0.30	0.74	-2.65	-1.40	-0.91	-0.63	-0.30	-0.19	-0.08	0.10	0.27	0.46	0.67	0.78	0.90	1.23	1.56	2.13	3.63	
Voor-speen Gewig Maternaal	0.05	0.32	-1.52	-0.77	-0.47	-0.34	-0.20	-0.15	-0.10	-0.02	0.06	0.13	0.21	0.26	0.31	0.44	0.56	0.86	1.56	
Speengewig Direk	0.51	1.07	-3.60	-1.99	-1.24	-0.85	-0.37	-0.19	-0.03	0.26	0.52	0.77	1.04	1.18	1.36	1.86	2.28	3.12	4.99	
Speengewig Maternaal	0.09	0.34	-1.50	-0.78	-0.47	-0.33	-0.18	-0.12	-0.07	0.02	0.09	0.17	0.26	0.31	0.36	0.51	0.62	0.93	1.70	
Speengewig Kombinasie	0.35	0.66	-2.63	-1.31	-0.77	-0.50	-0.19	-0.08	0.03	0.20	0.36	0.52	0.70	0.80	0.90	1.18	1.40	1.80	2.90	
Na-Speen Gewig	0.24	1.04	-3.77	-2.26	-1.54	-1.13	-0.62	-0.44	-0.29	-0.01	0.27	0.52	0.79	0.93	1.10	1.55	1.88	2.73	5.23	
Aantal Lammers Gespeen	0.12	3.24	-14.90	-7.70	-5.20	-4.00	-2.50	-2.00	-1.50	-0.70	0.10	0.90	1.70	2.20	2.70	4.10	5.40	8.10	16.50	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.67	2.16	-8.06	-4.27	-2.84	-2.05	-1.14	-0.80	-0.48	0.09	0.64	1.20	1.84	2.16	2.51	3.42	4.13	5.64	12.86	
Ouderdom Eerste Lamming	0.32	-3.83	31.68	9.57	6.03	4.56	3.11	2.59	2.13	1.32	0.53	-0.28	-1.21	-1.70	-2.30	-4.16	-6.16	-10.99	-32.17	
Inter-lam Periode	0.62	-4.65	29.49	12.61	8.89	6.74	4.41	3.42	2.65	1.34	0.24	-0.82	-1.85	-2.40	-3.10	-4.84	-6.47	-9.94	-19.33	
Groei Indeks	100	12	56	72	80	84	90	92	94	97	100	103	106	108	110	115	118	127	154	
Reproduksie Indeks	100	12	52	69	81	85	91	93	94	97	100	103	106	108	110	114	118	127	154	
Logix Meriete Indeks	100	12	55	72	81	85	90	92	94	97	100	103	106	108	110	115	119	127	156	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-speen Gewig Direk	0.33	0.77	-2.26	-1.45	-0.91	-0.62	-0.27	-0.16	-0.05	0.12	0.30	0.50	0.71	0.82	0.95	1.31	1.66	2.27	3.63	
Voor-speen Maternaal	0.06	0.29	-1.16	-0.67	-0.43	-0.32	-0.18	-0.13	-0.08	0.00	0.07	0.13	0.20	0.25	0.30	0.42	0.50	0.72	1.06	
Speengewig Direk	0.60	1.12	-3.60	-1.96	-1.23	-0.84	-0.33	-0.15	0.01	0.34	0.61	0.90	1.16	1.30	1.50	2.02	2.46	3.29	4.96	
Speengewig Maternaal	0.10	0.30	-1.14	-0.66	-0.41	-0.29	-0.15	-0.09	-0.05	0.04	0.10	0.17	0.25	0.30	0.35	0.47	0.57	0.83	1.12	
Speengewig Kombinasie	0.40	0.65	-2.35	-1.09	-0.71	-0.46	-0.17	-0.04	0.06	0.25	0.42	0.59	0.77	0.86	0.95	1.23	1.42	1.81	2.90	
Na-Speen Gewig	0.35	1.05	-3.21	-2.08	-1.47	-1.06	-0.54	-0.37	-0.20	0.14	0.41	0.65	0.90	1.04	1.22	1.65	1.96	2.83	4.04	
Aantal Lammers Gespeen	0.25	3.09	-11.60	-7.50	-4.80	-3.60	-2.20	-1.80	-1.30	-0.50	0.30	1.00	1.80	2.30	2.70	4.10	5.40	7.80	11.30	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.85	2.08	-6.83	-3.93	-2.66	-1.88	-0.96	-0.55	-0.24	0.31	0.86	1.47	2.03	2.31	2.69	3.48	4.16	5.35	8.60	
Ouderdom Eerste Lamming	0.28	-3.51	13.51	9.08	5.52	4.19	2.86	2.36	1.91	1.16	0.43	-0.32	-1.21	-1.63	-2.08	-3.67	-5.44	-10.20	-24.33	
Inter-lam Periode	0.68	-4.27	21.89	11.78	8.45	6.48	4.18	3.25	2.55	1.31	0.25	-0.71	-1.65	-2.19	-2.79	-4.19	-5.67	-8.51	-13.16	
Groei Indeks	101	12	56	73	81	85	91	93	95	99	102	105	107	109	111	116	120	128	142	
Reproduksie Indeks	101	11	59	71	82	86	91	93	95	99	101	104	107	108	110	114	118	125	134	
Logix Meriete Indeks	101	12	55	73	82	86	91	93	95	98	101	104	107	109	111	116	119	127	143	

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Voor-Speen Gewig Direk	0.28	0.73	-2.65	-1.38	-0.92	-0.63	-0.31	-0.20	-0.09	0.10	0.26	0.45	0.65	0.76	0.89	1.20	1.50	2.06	3.19	
Voor-Speen Gewig Maternaal	0.05	0.33	-1.52	-0.79	-0.48	-0.36	-0.21	-0.16	-0.11	-0.03	0.05	0.13	0.22	0.27	0.32	0.45	0.58	0.88	1.56	
Speengewig Direk	0.47	1.05	-3.28	-2.04	-1.24	-0.85	-0.39	-0.21	-0.05	0.24	0.49	0.73	0.99	1.14	1.31	1.80	2.20	2.99	4.99	
Speengewig Maternaal	0.09	0.35	-1.50	-0.82	-0.50	-0.35	-0.19	-0.13	-0.08	0.01	0.09	0.18	0.27	0.31	0.37	0.52	0.65	0.96	1.70	
Speengewig Kombinasie	0.33	0.66	-2.63	-1.37	-0.80	-0.52	-0.20	-0.09	0.01	0.18	0.33	0.50	0.67	0.77	0.88	1.16	1.38	1.79	2.71	
Na-Speen Gewig	0.20	1.04	-3.77	-2.28	-1.56	-1.14	-0.65	-0.47	-0.32	-0.05	0.21	0.46	0.73	0.88	1.06	1.51	1.84	2.65	5.23	
Aantal Lammers Gespeen	0.07	3.29	-14.90	-7.80	-5.30	-4.10	-2.60	-2.00	-1.60	-0.70	0.10	0.90	1.70	2.10	2.60	4.10	5.50	8.40	16.50	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.60	2.18	-8.06	-4.38	-2.95	-2.13	-1.21	-0.89	-0.58	0.03	0.56	1.12	1.75	2.09	2.44	3.38	4.12	5.76	12.86	
Ouderdom Eerste Lamming	0.33	-3.95	31.68	9.65	6.24	4.73	3.21	2.68	2.22	1.40	0.59	-0.27	-1.21	-1.74	-2.39	-4.35	-6.56	-11.20	-32.17	
Inter-lam Periode	0.59	-4.79	29.49	13.00	9.02	6.86	4.50	3.49	2.68	1.35	0.23	-0.89	-1.94	-2.50	-3.18	-5.04	-6.81	-10.38	-19.33	
Groei Indeks	99	12	58	71	80	84	90	92	93	97	100	102	105	107	109	114	118	126	154	
Reproduksie Indeks	100	12	52	69	80	85	90	92	94	97	100	103	106	108	110	114	118	127	154	
Logix Meriete Indeks	100	12	55	72	80	85	90	92	93	97	99	102	106	108	110	114	119	127	156	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid							
Dier Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
								Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk		Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62							
AB 26 0003 113540777	GW AB	23 22	0087 0004	2.52	103	92	110	-0.79 57 83	0.36 42 112	-0.03 94	-0.54 57 88	0.32 37 108	0.05 94	-0.79 31 88	4.30 36 116	2.36 44 109	-1.75 30 106	0.54 26 100	106	5					
AB 26 0024 113540975	GW AB	23 24	0087 0019	2.85	103	94	111	-0.57 55 86	0.37 34 112	0.08 97	-0.62 55 87	0.39 29 110	0.08 95	-0.88 29 87	3.50 29 113	1.87 39 107	1.48 26 96	-1.76 21 106	100	1					
AB 26 0027 113541007	GW AB	23 22	0087 0050	2.10	100	94	107	-0.86 57 82	0.37 42 112	-0.06 93	-0.20 56 92	0.32 36 108	0.23 98	-0.49 31 91	3.30 34 112	2.11 43 108	1.59 29 96	1.80 26 97	130	4					
AB 26 0036 113541098	GW AB	23 23	0087 0024	2.79	91	87	99	-1.09 56 78	0.13 40 103	-0.41 84	-0.44 55 89	0.03 34 98	-0.19 90	-0.73 30 89	1.50 34 105	0.49 42 99	-0.04 29 101	0.23 25 101	100	3					
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 4					99	92	107	-0.83	0.31	-0.11	-0.45	0.27	0.04	-0.73	3.15	1.71	0.32	0.20							

Ooie



Genotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid										
Dier		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groe Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam		
Rek.nr	Vader Moeder	17	0111	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind			Akk	Ind
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62										
AB 19 0047 83717090	BS 17 0111 AB 18 0017		9.48	86	95	90	-0.21 71 92	0.19 65 105	0.08 97	-0.03 70 94	0.13 58 101	0.12 96	-0.42 30 92	-3.50 57 87	-2.00 62 86	7.68 46 78	0.14 40 101	97	7									
AB 19 0063 83716993	BS 17 0111 AB 18 0026		6.68	105	108	106	0.14 73 97	0.43 66 114	0.49 107	0.92 72 104	0.43 59 112	0.89 109	0.39 30 101	0.10 58 100	1.41 64 104	0.77 45 99	2.70 41 95	107	7									
AB 19 0070 83716472	AB 18 0009 AB 14 0018		4.94	100	96	102	0.16 67 98	0.00 61 98	0.08 97	0.37 67 98	-0.08 53 94	0.10 95	0.19 17 99	-0.20 52 99	0.17 58 97	1.24 29 97	-6.29 36 117	95	5									
AB 20 0006 89871024	BS 18 0021 AB 18 0029		5.34	127	116	127	0.78 73 107	0.42 65 114	0.81 116	1.36 71 109	0.60 57 118	1.28 116	1.12 25 110	5.30 56 119	5.14 62 125	-7.72 39 124	-0.97 38 104	158	7									
AB 21 0010 92425412	BS 19 0647 BS 17 0013		11.48	138	117	139	1.11 72 112	0.61 62 120	1.16 125	0.77 71 102	0.79 54 124	1.17 114	0.23 21 100	8.70 52 132	6.78 60 134	0.47 39 100	-7.42 37 120	148	5									
AB 21 0037 93195550	BS 19 0477 AB 17 0008		3.05	103	104	108	-0.25 66 91	0.59 55 120	0.47 107	0.09 64 95	0.64 46 119	0.68 106	-0.26 19 94	1.00 40 104	1.32 52 104	0.90 29 98	3.39 31 93	95	3									
AB 22 0004 94847647	BS 19 0349 BS 17 0013		9.77	117	109	116	0.44 71 102	0.37 64 112	0.59 110	0.93 69 104	0.41 57 111	0.87 109	0.40 28 102	4.20 57 115	3.85 62 118	-3.43 46 111	0.91 39 99	106	5									
AB 22 0008 94847720	BS 19 0349 AB 17 0028		4.83	111	103	112	-0.12 70 93	0.38 62 112	0.33 103	0.57 68 100	0.37 54 110	0.66 105	-0.10 23 96	4.90 52 118	3.89 59 118	-0.89 44 104	4.38 39 90	113	4									
AB 22 0010 94847761	BS 19 0419 AB 19 0070		4.51	118	106	122	0.81 68 108	0.49 55 116	0.90 118	-0.29 66 91	0.54 46 116	0.40 101	-0.21 16 95	2.90 45 110	2.00 53 107	2.05 32 95	-11.11 33 129	111	4									
AB 22 0017 94847902	BS 19 0349 AB 18 0024		4.05	97	104	97	-0.13 68 93	0.14 60 103	0.08 97	1.47 67 110	0.12 52 101	0.86 109	1.16 25 110	-1.70 52 94	0.57 58 100	-6.04 44 119	5.34 39 88	101	4									
AB 22 0019 94847944	BS 19 0349 AB 19 0047		6.74	96	101	95	0.21 69 98	0.12 61 103	0.22 100	0.72 67 102	0.07 54 99	0.43 101	0.24 27 100	-1.30 54 95	0.01 59 97	2.00 46 95	3.01 40 94	94	4									
AB 22 0050 94847308	BS 19 0349 AB 15 0033		7.14	111	112	110	0.30 70 100	0.37 63 112	0.53 108	1.62 68 112	0.41 55 111	1.22 115	0.99 27 108	2.10 53 108	3.29 60 114	3.24 43 91	3.45 40 93	130	4									
AB 22 0051 94847324	BS 19 0349 AB 16 0061		3.07	99	107	93	0.77 67 107	0.01 59 99	0.40 105	1.39 66 109	0.04 52 98	0.73 106	1.06 26 109	-2.40 52 91	-0.02 57 96	-2.03 42 107	4.68 39 90	103	4									
AB 23 0024 97976823	BS 19 0349 AB 19 0037		5.38	94	97	94	-0.16 67 93	-0.10 58 95	-0.18 90	1.13 65 106	-0.18 51 91	0.39 100	0.52 23 103	-1.50 51 95	0.05 56 97	-0.02 42 101	0.29 36 101	100	3									
AB 23 0035 97977102	BS 19 0349 AB 20 0006		5.86	127	115	125	0.62 69 105	0.33 61 110	0.64 111	1.87 68 114	0.42 53 111	1.36 118	1.30 25 112	4.70 52 117	5.11 59 124	-12.19 44 136	-0.82 37 103	117	3									
AB 23 0054 97981724	BS 19 0349 AB 19 0067		6.22	105	106	107	0.24 66 99	0.37 57 112	0.49 107	0.76 65 102	0.35 50 109	0.73 106	0.35 23 101	-1.70 50 94	0.09 56 97	-5.26 43 117	-3.33 36 110	93	2									

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid															
Dier		Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- dukisie Indeks	Voorspeen-gewig					Speengewig					Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam			
Rek.nr		Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk			Ind	Akk	Ind
Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62														
AB 23 0057 97981781		BS 19 0349 AB 21 0010		7.90	134	121	131	1.07 67	0.56 112	1.10 123	1.59 67	0.69 121	1.48 120	0.95 24	108	6.90 50	6.42 125	-2.42 44	-1.00 37	104	103	2											
AB 23 0059 97981583		BS 19 0349 AB 18 0026		5.92	120	114	126	-0.04 68	0.91 94	0.89 118	0.66 67	0.90 53	1.23 115	0.22 23	100	3.30 52	3.55 116	-2.82 44	-1.93 37	106	104	2											
AB 23 0061 97981625		BS 19 0349 AB 19 0070		4.89	112	108	111	0.49 65	0.31 103	0.56 109	1.04 65	0.27 106	0.79 107	0.62 23	104	1.70 50	2.33 109	-1.49 39	-2.21 36	107	100	2											
AB 23 0070 99268385		BS 19 0636 AB 19 0071		5.32	94	100	100	-0.27 66	0.21 53	0.08 97	0.59 64	0.20 44	0.50 102	-0.04 10	97	-3.70 44	-1.43 52	0.79 38	-5.12 30	114	97	2											
AB 23 0075 99268484		BS 19 0636 AB 22 0007		6.50	108	112	109	0.80 64	0.50 47	0.90 118	0.69 63	0.63 39	0.97 111	0.23 12	100	-2.20 41	0.00 49	3.75 34	-3.65 26	110	93	1											
AB 23 0082 99268609		BS 19 0636 AB 22 0004		7.36	111	111	110	0.55 67	0.20 56	0.47 107	1.55 65	0.32 47	1.10 113	0.76 15	106	0.00 46	1.87 54	-0.16 40	-2.38 32	107	107	2											
AB 23 0084 99268625		BS 19 0636 AB 22 0042		5.39	108	109	109	0.46 64	0.34 47	0.57 109	1.05 62	0.42 40	0.94 110	0.45 13	102	-1.50 42	0.57 49	-3.32 39	-3.21 32	109	110	2											
AB 24 0019 106716137		BS 21 0603 AB 21 0010		10.67	117	112	118	0.88 64	0.38 41	0.82 116	0.77 63	0.54 35	0.93 110	0.21 12	99	2.60 38	2.88 46	3.03 33	-3.68 24	111	100	1											
AB 24 0021 106716152		BS 21 0603 AB 18 0026		7.01	106	106	112	0.05 64	0.59 44	0.62 111	0.16 63	0.64 37	0.72 106	-0.21 11	95	-0.30 40	0.62 48	1.45 34	-3.53 26	110	102	1											
AB 24 0026 106716202		BS 19 0636 AB 23 0024		4.87	99	105	100	0.22 64	0.09 47	0.20 100	1.28 62	0.13 40	0.77 107	0.53 13	103	-2.80 42	-0.27 49	1.99 39	-2.75 27	108	102	1											
AB 24 0029 106716236		BS 21 0603 AB 23 0036		6.91	113	112	112	0.98 62	0.36 40	0.85 117	0.84 61	0.47 34	0.89 109	0.49 14	103	-0.30 37	1.13 45	-1.70 34	-3.42 24	110	103	1											
AB 24 0030 106716244		BS 19 0636 AB 19 0067		6.46	95	99	105	-0.28 65	0.42 48	0.28 102	-0.15 64	0.43 41	0.35 100	-0.60 9	90	-5.30 42	-2.90 50	-1.46 37	-11.51 26	130	97	1											
AB 24 0036 106716301		BS 19 0636 AB 22 0008		4.28	105	110	105	0.29 65	0.31 48	0.46 107	1.40 63	0.40 41	1.10 113	0.51 13	103	-0.50 42	1.50 50	1.66 39	2.77 27	94	96	1											
AB 24 0058 106847445		BS 21 0603 AB 23 0033		6.98	112	114	110	0.99 62	0.27 40	0.77 115	1.36 61	0.40 34	1.08 113	0.87 14	107	0.30 38	1.94 45	1.05 34	-0.33 24	102	96	1											
AB 24 0060 106847486		BS 21 0603 AB 22 0010		6.96	111	109	112	0.76 63	0.31 39	0.69 112	0.68 61	0.42 32	0.76 107	0.31 10	101	0.60 36	1.46 44	3.39 30	-4.41 23	112	104	1											
AB 25 0006 109800433		BS 21 0603 AB 21 0037		6.13	104	108	105	0.43 62	0.35 39	0.56 109	0.76 61	0.46 32	0.84 108	0.26 12	100	-0.80 30	0.74 43	2.78 26	1.26 22	98		0											

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid											
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duk-sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam			
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV	Akk EBV	Ind EBV			Akk EBV	Ind EBV	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:								100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62							
AB 25 0019 109800557	BS 21 0603 AB 21 0004		7.01	99	100	103	-0.10 62 94	0.22 38 106	0.17 99	0.39 60 98	0.27 31 106	0.46 102	-0.28 9 94	-1.00 31 96	0.05 42 97	2.65 25 93	-2.81 20 108						0					
AB 25 0021 109800573	BS 21 0603 AB 23 0057		7.32	121	119	117	1.23 62 114	0.30 40 109	0.92 119	1.94 61 115	0.48 34 114	1.45 119	1.21 14 111	2.10 34 108	3.69 44 117	1.12 31 98	-0.93 24 104						0					
AB 25 0022 109800581	BS 21 0603 AB 23 0059		5.49	112	113	113	0.50 62 103	0.51 41 117	0.76 114	1.02 61 105	0.60 35 117	1.11 113	0.47 13 102	0.30 34 101	1.80 45 106	0.92 31 98	-1.40 24 105						0					
AB 25 0032 109790154	AB 23 0038 AB 22 0050		7.62	116	116	116	0.57 59 104	0.44 39 114	0.72 113	1.63 57 112	0.52 34 115	1.34 117	1.04 17 109	2.30 32 108	3.53 42 116	2.29 26 94	0.45 24 100						0					
AB 25 0048 109800680	BS 21 0603 AB 19 0054		5.66	95	102	96	0.27 63 99	0.03 40 99	0.17 99	0.99 61 105	0.09 33 100	0.58 104	0.38 9 101	-3.20 33 88	-0.84 44 92	2.64 26 93	-1.55 22 105						0					
AB 25 0050 109790287	AB 23 0038 AB 22 0004		9.72	119	113	118	0.80 59 108	0.44 39 114	0.84 116	1.02 57 105	0.52 34 115	1.03 112	0.60 17 104	3.30 34 112	3.52 43 116	-1.05 27 104	-0.82 24 103						0					
AB 25 0056 109790295	AB 23 0043 AB 22 0007		12.40	112	110	116	0.07 56 96	0.67 39 123	0.71 113	0.53 55 100	0.69 34 121	0.95 110	0.07 17 98	1.20 33 104	1.94 42 107	-0.37 28 102	-1.89 25 106						0					
AB 25 0058 109800763	BS 21 0603 AB 22 0010		6.96	111	109	112	0.92 62 110	0.30 39 109	0.76 114	0.68 61 101	0.41 32 111	0.75 107	0.35 10 101	0.10 32 100	1.15 43 103	3.36 27 91	-5.99 23 116						0					
AB 25 0059 109800391	BS 21 0603 AB 22 0051		3.91	100	107	97	0.80 62 108	0.08 40 101	0.48 107	1.11 60 106	0.17 34 103	0.72 106	0.67 15 105	-2.50 35 91	-0.22 44 95	1.32 30 97	1.91 25 97						0					
AB 26 0001 113540751	GW 23 0087 AB 23 0082		3.26	99	93	107	-0.73 56 84	0.28 39 108	-0.09 92	-0.23 55 91	0.28 33 107	0.16 97	-0.61 29 90	2.20 31 108	1.37 41 104	-0.11 28 101	-1.11 23 104						0					
AB 26 0002 113540769	GW 23 0087 AB 23 0070		3.82	91	88	102	-1.14 56 77	0.29 38 109	-0.29 87	-0.71 55 86	0.22 32 105	-0.13 91	-1.01 28 86	0.40 31 101	-0.25 41 95	0.37 27 100	-2.48 23 108						0					
AB 26 0005 113540793	AB 24 0035 AB 22 0051		9.99	103	108	100	0.61 47 105	0.16 38 104	0.47 107	1.25 46 108	0.22 33 104	0.85 109	0.71 15 105	-1.20 33 96	0.75 38 101	-0.08 28 101	2.52 24 95						0					
AB 26 0007 113540819	GW 23 0087 AB 23 0084		3.37	98	93	107	-0.78 55 83	0.35 36 111	-0.04 94	-0.48 55 89	0.33 31 108	0.09 95	-0.76 29 88	1.50 30 105	0.75 40 101	-1.69 28 106	-1.52 23 105						0					
AB 26 0008 113540827	AB 24 0035 AB 23 0075		17.71	107	111	108	0.62 46 105	0.41 34 113	0.72 113	0.91 45 104	0.51 28 115	0.97 111	0.30 9 100	-1.10 28 96	0.76 35 101	2.81 25 92	-1.65 19 106						0					
AB 26 0009 113540835	AB 24 0035 AB 24 0030		17.45	101	104	106	0.08 46 96	0.37 34 112	0.41 105	0.49 45 99	0.41 29 111	0.66 105	-0.12 8 96	-2.70 29 90	-0.72 35 93	0.21 26 100	-5.58 19 115						0					
AB 26 0010 113540843	AB 24 0035 AB 22 0017		10.68	102	107	102	0.16 47 98	0.23 39 107	0.31 103	1.29 46 108	0.26 33 106	0.91 110	0.76 14 106	-0.90 33 97	1.02 38 102	-2.08 29 107	2.85 24 94						0					

Ooie



Gegenotypeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid											
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duk-sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen				Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam	
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind			Akk
Aktiewe rasgemiddeld:								100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62							
AB 26 0011 113540850	AB 24 0035 AB 22 0017		10.68	102	107	102	0.16 47 98	0.23 39 107	0.31 103	1.29 46 108	0.26 33 106	0.91 110	0.76 14 106	-0.90 33 97	1.02 38 102	-2.08 29 107	2.85 24 94								0			
AB 26 0012 113540868	GW 23 0087 AB 24 0021		3.18	97	91	108	-0.98 56 80	0.48 35 116	-0.02 94	-0.93 55 84	0.44 30 112	-0.03 93	-1.09 29 85	2.10 29 108	0.77 39 101	0.70 26 99	-1.69 22 106								0			
AB 26 0013 113540876	GW 23 0087 AB 24 0021		3.18	97	91	108	-0.98 56 80	0.48 35 116	-0.02 94	-0.93 55 84	0.44 30 112	-0.03 93	-1.09 29 85	2.10 29 108	0.77 39 101	0.70 26 99	-1.69 22 106								0			
AB 26 0015 113540892	GW 23 0087 AB 24 0029		3.04	101	94	108	-0.52 55 87	0.36 34 111	0.10 97	-0.59 54 88	0.35 29 109	0.06 95	-0.74 29 89	2.10 29 108	1.03 39 102	-0.88 26 104	-1.63 21 105								0			
AB 26 0016 113540900	AB 24 0035 AB 24 0058		14.78	110	111	108	0.72 45 106	0.29 32 109	0.65 112	1.24 44 108	0.40 27 111	1.02 112	0.61 10 104	0.10 27 100	1.70 34 106	1.46 25 97	0.01 18 101								0			
AB 26 0018 113540926	GW 23 0087 AB 24 0026		3.40	94	90	102	-0.90 55 81	0.23 36 106	-0.23 89	-0.37 55 90	0.18 30 103	0.00 94	-0.73 29 89	0.80 30 103	0.30 40 98	0.96 28 98	-1.30 22 105								0			
AB 26 0019 113545289	GW 23 0087 AB 20 0006		2.55	108	96	116	-0.62 58 85	0.39 43 113	0.08 97	-0.33 57 90	0.42 37 111	0.25 98	-0.43 31 92	4.90 35 118	3.03 44 113	-3.89 28 113	-0.40 26 102								0			
AB 26 0021 113540942	GW 23 0087 AB 23 0033		2.48	105	97	111	-0.46 57 88	0.39 40 112	0.16 99	-0.15 56 92	0.38 35 110	0.30 99	-0.33 31 93	4.10 33 115	2.69 43 111	-1.28 29 105	1.76 25 97								0			
AB 26 0022 113540959	GW 23 0087 AB 19 0047		2.69	87	85	97	-1.12 58 78	0.28 43 108	-0.28 87	-1.02 57 83	0.19 37 103	-0.33 88	-1.20 32 83	0.50 36 102	-0.53 44 94	3.81 30 89	0.15 27 101								0			
AB 26 0026 113540991	AB 24 0034 AB 22 0019		6.16	99	105	100	0.31 47 100	0.27 39 108	0.43 106	0.76 46 102	0.30 34 107	0.68 106	0.28 14 100	-2.40 33 91	-0.39 38 94	0.83 28 98	-0.17 24 102								0			
AB 26 0031 113541049	AB 24 0035 AB 19 0064		5.98	107	108	108	0.45 49 102	0.41 42 113	0.64 111	0.69 48 102	0.46 37 113	0.81 108	0.19 16 99	0.30 36 101	1.33 41 104	3.12 30 91	0.05 26 101								0			
AB 26 0037 113541106	GW 23 0087 AB 23 0024		2.79	91	87	99	-1.09 56 78	0.13 40 103	-0.41 84	-0.44 55 89	0.03 34 98	-0.19 90	-0.73 30 89	1.50 34 105	0.49 42 99	-0.04 29 101	0.23 25 101								0			
AB 26 0038 113541114	GW 23 0087 AB 24 0060		3.28	100	92	108	-0.63 55 85	0.33 34 110	0.02 95	-0.67 54 87	0.33 28 108	-0.01 94	-0.84 28 88	2.50 28 109	1.16 38 103	1.67 25 96	-2.13 21 107								0			
AB 26 0041 113541148	GW 23 0087 AB 19 0037		3.17	82	83	90	-1.08 56 78	-0.01 40 98	-0.55 80	-0.54 55 88	-0.11 34 93	-0.38 87	-0.76 29 88	-1.40 33 95	-1.49 42 88	0.96 24 98	0.73 23 100								0			
AB 26 0048 113541213	GW 23 0087 AB 23 0036		2.73	102	94	112	-0.88 56 81	0.50 40 116	0.06 96	-0.60 56 87	0.45 35 112	0.15 96	-0.77 31 88	2.80 33 110	1.53 43 105	-4.20 29 114	-1.18 25 104								0			
AB 26 0049 113541221	AB 24 0035 AB 24 0036		28.38	106	110	106	0.37 46 101	0.31 34 110	0.50 108	1.26 45 108	0.40 29 111	1.03 112	0.44 9 102	-0.30 29 99	1.48 35 105	1.77 27 96	1.56 19 98								0			

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid									
Dier	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig				Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir EBV					Mat EBV	Komb EBV	Dir EBV	Mat EBV	Komb EBV	EBV	Akk	Ind	Akk	Ind	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind	Akk	Ind		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62									
AB 26 0052 113541254	AB 24 0035 AB 23 0057		11.76	120	115	119	0.76 47 107	0.44 38 114	0.82 116	1.35 46 109	0.55 33 116	1.22 115	0.66 14 105	3.40 32 112	3.94 38 118	-0.27 28 102	-0.32 23 102	0								
AB 26 0055 113541288	AB 24 0035 AB 23 0054		11.38	106	108	107	0.34 46 100	0.34 37 111	0.51 108	0.94 46 104	0.38 32 110	0.85 109	0.35 13 101	-0.90 32 97	0.78 37 101	-1.69 28 106	-1.49 23 105	0								
AB 26 0056 113541296	GW 23 0087 AB 19 0067		2.33	92	83	108	-1.32 57 74	0.44 41 114	-0.23 89	-1.71 56 75	0.32 35 108	-0.53 84	-1.66 29 78	0.00 34 100	-1.38 43 89	-3.89 27 113	-8.90 25 124	0								
AB 26 0057 113541304	GW 23 0087 AB 23 0035		2.48	108	96	115	-0.70 57 84	0.35 41 111	0.00 95	-0.07 56 93	0.33 35 108	0.29 99	-0.34 31 93	4.60 34 117	3.02 43 113	-6.13 30 120	-0.33 25 102	0								
AB 26 0061 113541346	GW 23 0087 AB 22 0010		3.22	103	91	113	-0.60 56 86	0.43 39 114	0.13 98	-1.15 56 81	0.39 33 110	-0.18 90	-1.09 29 85	3.70 31 113	1.46 41 104	0.99 25 98	-5.48 24 115	0								
AB 26 0063 113541361	GW 23 0087 AB 22 0007		2.86	102	94	112	-0.69 57 84	0.55 39 118	0.20 100	-0.84 56 85	0.53 33 115	0.11 96	-0.95 30 86	2.80 32 110	1.37 42 104	1.40 27 97	-1.65 24 105	0								
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 70				106	104	109	0.09	0.34	0.38	0.53	0.37	0.63	0.10	0.75	1.35	-0.09	-1.25									

Vaders Gebruik in Kudde



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse bo 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar

100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte										EBV - Vrugbaarheid																
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste generasie				Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder OPI Kere Gelam												
			Nage- slag	Kud slag	Nage- slag	Kud slag				Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk		Indeks	Komb EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks		Akk	Indeks	Akk	Indeks								
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62																
BS 17 0111 80262819	5.76	AB 12 0025 EL 11 0110	233	5	102	4	105	104	103	97	102	90	105	105	96	101	85	103	103	58	98	80	104	88	105	75	94	62	98	108	6						
AB 18 0009 81799215	4.75	AAA 16 0050 AB 16 0028	16	1	6	1	92	116	89	78	106	64	102	106	77	123	55	101	119	19	119	-8.70	-2.44	0.55	1.50	38	99	38	98	96	6						
BS 18 0021 82208679	2.50	MW 15 0052 EL 11 0082	45	2	27	2	114	110	112	89	107	79	102	107	88	108	73	109	111	47	110	2.30	3.03	-5.82	2.53	68	108	78	113	59	119	116	6				
BS 19 0349 85532661	2.90	EL 11 0103 FN 11 0079	343	6	80	4	117	113	114	97	103	86	114	112	97	110	79	111	114	44	107	3.30	3.90	-4.48	4.09	76	112	85	118	73	115	57	91	4			
BS 19 0419 89427769	11.20	BS 18 0101 BS 16 0112	55	1	5	1	122	114	126	87	109	59	122	123	86	99	50	125	112	28	99	2.30	2.64	0.70	-7.57	48	108	63	111	41	99	38	120	102	2		
BS 19 0477 89426886	2.86	BS 18 0260 BS 15 0011	21	1	3	1	111	109	117	79	95	58	119	109	78	101	52	120	111	35	100	0.20	1.45	-1.03	-5.07	46	101	61	104	40	104	36	114	89	4		
BS 19 0636 89429427	5.08	BS 18 0076	160	2	30	2	102	114	102	94	108	73	108	112	94	111	61	112	115	12	105	-5.10	-1.08	4.64	-3.68	59	81	73	91	58	87	41	111	142	5		
BS 19 0647 89427041	3.22	HIS 89 0084 BS 18 0111	58	2	12	2	131	119	132	88	102	65	117	113	87	116	56	120	124	21	106	6.90	6.87	0.63	-2.06	53	125	67	134	45	99	38	107	103	4		
BS 21 0603 93433381	11.78	BS 19 0636 BS 18 0030	73	1	5	1	102	109	100	89	111	54	103	111	88	105	44	107	108	13	102	-2.70	-0.29	4.67	-0.86	45	90	61	95	43	87	32	104	99	4		
AB 23 0038 97982086	5.58	BS 19 0419 AB 19 0061	10	1			121	117	121	73	107	45	117	118	71	110	39	119	118	21	108	2.50	3.61	1.34	-2.56	37	109	51	116	30	97	27	108	130	7		
AB 23 0043 97981922	7.42	BS 19 0349 AB 19 0050	3	1			110	107	113	-0.06	94	54	120	109	68	101	49	116	109	27	98	1.30	1.92	-3.61	-0.33	47	105	56	107	43	112	35	102	90	4		
GW 23 0087 96626726	11.43	GW 21 0242 GW 19 0056	89	2			88	76	104	90	64	55	111	78	90	72	46	105	80	56	75	4.40	0.87	-0.06	0.16	43	116	62	101	39	101	34	101	101	5		
AB 24 0034 106716285	6.41	BS 19 0636 AB 19 0051					103	109	106	65	102	48	114	111	64	103	40	115	110	11	101	-3.60	-0.85	-0.33	-3.36	38	87	49	92	34	102	27	110	96	4		
AB 24 0035 106716293	4.28	BS 19 0636 AB 22 0008					107	109	107	65	102	48	110	109	63	106	41	111	111	13	101	-0.10	1.46	1.87	0.35	40	100	49	104	36	95	27	101	113	4		
		Vaders Kuddegemiddeld:						109	109	110	0.35	0.37	0.55	0.99	0.45	0.94	0.44	0.12	1.62	0.09	-1.10																
		Aantal vaders gebruik in die kudde: 14																																			

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	1ste generasie 2de generasie				Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
				Vader ID	Nageslag		Aantal				Nageslag		Aantal	Dir	Mat	Komb											
				Moeder ID	gespeen	kuddes	gespeen				kuddes	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV		EBV	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62						
1	AB 26 0024 113540975	2.85	GW 23 0087 AB 24 0019					103	94	111	-0.57 55	0.37 86	0.08 97	-0.62 55	0.39 29	0.08 95	-0.88 29	3.50 29	1.87 113	1.48 26	-1.76 21	100	1				
2	AB 26 0003 113540777	2.52	GW 23 0087 AB 22 0004					103	92	110	-0.79 57	0.36 83	-0.03 94	-0.54 57	0.32 37	0.05 94	-0.79 31	4.30 36	2.36 116	-1.75 30	0.54 106	106	5				
3	AB 26 0027 113541007	2.10	GW 23 0087 AB 22 0050					100	94	107	-0.86 57	0.37 82	-0.06 93	-0.20 56	0.32 36	0.23 98	-0.49 31	3.30 34	2.11 112	1.59 29	1.80 26	130	4				
4	AB 26 0036 113541098	2.79	GW 23 0087 AB 23 0024					91	87	99	-1.09 56	0.13 40	-0.41 84	-0.44 55	0.03 34	-0.19 90	-0.73 30	1.50 34	0.49 105	-0.04 29	0.23 101	100	3				



Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rek.nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- -sie Indeks	Voorspeen-gewig				Speengewig				Naspeen	Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam
						Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk		Indeks	Komb EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24	0.12	0.67	0.32	0.62							
1	AB 21 0010 92425412	11.5	BS 19 0647 BS 17 0013	138	117	139	1.11 72	0.61 112	1.16 62	0.77 71	0.79 54	1.17 114	0.23 21	100	8.70 52	6.78 132	0.47 60	-7.42 134	148	5			
2	AB 23 0057 97981781	7.9	BS 19 0349 AB 21 0010	134	121	131	1.07 67	0.56 112	1.10 59	1.59 67	0.69 111	1.48 120	0.95 24	108	6.90 50	6.42 125	-2.42 57	-1.00 132	103	2			
3	AB 20 0006 89871024	5.3	BS 18 0021 AB 18 0029	127	116	127	0.78 73	0.42 107	0.81 65	1.36 71	0.60 109	1.28 116	1.12 25	110	5.30 56	5.14 119	-7.72 62	-0.97 124	158	7			
4	AB 23 0035 97977102	5.9	BS 19 0349 AB 20 0006	127	115	125	0.62 69	0.33 105	0.64 61	1.87 68	0.42 114	1.36 53	1.30 111	118	4.70 52	5.11 117	-12.19 59	-0.82 124	117	3			
5	AB 25 0021 109800573	7.3	BS 21 0603 AB 23 0057	121	119	117	1.23 62	0.30 114	0.92 40	1.94 61	0.48 115	1.45 34	1.21 114	119	2.10 34	3.69 108	1.12 44	-0.93 98		0			
6	AB 26 0052 113541254	11.8	AB 24 0035 AB 23 0057	120	115	119	0.76 47	0.44 107	0.82 38	1.35 46	0.55 109	1.22 33	0.66 116	115	3.40 32	3.94 112	-0.27 38	-0.32 118		0			
7	AB 23 0059 97981583	5.9	BS 19 0349 AB 18 0026	120	114	126	-0.04 68	0.91 94	0.89 60	0.66 67	0.90 101	1.23 53	0.22 128	115	3.30 52	3.55 112	-2.82 58	-1.93 110	104	2			
8	AB 25 0050 109790287	9.7	AB 23 0038 AB 22 0004	119	113	118	0.80 59	0.44 108	0.84 39	1.02 57	0.52 105	1.03 34	0.60 115	112	3.30 34	3.52 112	-1.05 43	-0.82 116		0			
9	AB 22 0010 94847761	4.5	BS 19 0419 AB 19 0070	118	106	122	0.81 68	0.49 108	0.90 55	-0.29 66	0.54 91	0.40 46	-0.21 116	101	2.90 45	2.00 110	2.05 53	-11.11 107	111	4			
10	AB 24 0019 106716137	10.7	BS 21 0603 AB 21 0010	117	112	118	0.88 64	0.38 109	0.82 41	0.77 63	0.54 102	0.93 35	0.21 116	110	2.60 38	2.88 109	3.03 46	-3.68 112	100	1			
11	AB 22 0004 94847647	9.8	BS 19 0349 BS 17 0013	117	109	116	0.44 71	0.37 102	0.59 64	0.93 69	0.41 104	0.87 57	0.40 111	109	4.20 57	3.85 115	-3.43 62	0.91 118	106	5			
12	AB 25 0032 109790154	7.6	AB 23 0038 AB 22 0050	116	116	116	0.57 59	0.44 104	0.72 39	1.63 57	0.52 112	1.34 34	1.04 115	117	2.30 32	3.53 108	2.29 42	0.45 116		0			
13	AB 24 0029 106716236	6.9	BS 21 0603 AB 23 0036	113	112	112	0.98 62	0.36 111	0.85 40	0.84 61	0.47 103	0.89 34	0.49 113	109	-0.30 37	1.13 99	-1.70 45	-3.42 103	103	1			
14	AB 24 0058 106847445	7.0	BS 21 0603 AB 23 0033	112	114	110	0.99 62	0.27 111	0.77 40	1.36 61	0.40 109	1.08 34	0.87 111	113	0.30 38	1.94 101	1.05 45	-0.33 107	96	1			
15	AB 23 0061 97981625	4.9	BS 19 0349 AB 19 0070	112	108	111	0.49 65	0.31 103	0.56 56	1.04 65	0.27 105	0.79 50	0.62 106	107	1.70 50	2.33 106	-1.49 56	-2.21 109	100	2			
16	AB 25 0022 109800581	5.5	BS 21 0603 AB 23 0059	112	113	113	0.50 62	0.51 103	0.76 41	1.02 61	0.60 105	1.11 35	0.47 117	113	0.30 34	1.80 101	0.92 45	-1.40 106		0			
17	AB 25 0056 109790295	12.4	AB 23 0043 AB 22 0007	112	110	116	0.07 56	0.67 96	0.71 39	0.53 123	0.69 113	0.95 55	0.07 100	110	1.20 33	1.94 104	-0.37 42	-1.89 107		0			
18	AB 25 0058 109800763	7.0	BS 21 0603 AB 22 0010	111	109	112	0.92 62	0.30 110	0.76 39	0.68 61	0.41 101	0.75 32	0.35 111	107	0.10 32	1.15 100	3.36 43	-5.99 103		0			

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rek.nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groeï Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		OPI	Kere gelam			
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	EBV Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30		0.05		0.20	0.51		0.09		0.35		0.24		0.12		0.67		0.32		0.62	
19	AB 22 0008 94847720	4.8	BS 19 0349 AB 17 0028		111	103	112	-0.12 70	93	0.38 62	112	0.33 103	0.57 68	0.37 100	54	110	0.66 105	-0.10 23	96		4.90 52	3.89 59	118	118	-0.89 44	4.38 39	113	4
20	AB 22 0050 94847308	7.1	BS 19 0349 AB 15 0033		111	112	110	0.30 70	100	0.37 63	112	0.53 108	1.62 68	0.41 112	55	111	1.22 115	0.99 27	108		2.10 53	3.29 60	114	114	3.24 43	3.45 40	130	4
21	AB 24 0060 106847486	7.0	BS 21 0603 AB 22 0010		111	109	112	0.76 63	0.31 107	0.69 39	109	0.68 112	0.42 61	0.32 101	32	111	0.76 107	0.31 10	101		0.60 36	1.46 44	104	104	3.39 30	-4.41 23	104	1
22	AB 23 0082 99268609	7.4	BS 19 0636 AB 22 0004		111	111	110	0.55 67	0.20 104	0.47 56	105	1.55 107	0.32 65	0.32 111	47	108	1.10 113	0.76 15	106		0.00 46	1.87 54	107	107	-0.16 40	-2.38 101	107	2
23	AB 26 0016 113540900	14.8	AB 24 0035 AB 24 0058		110	111	108	0.72 45	0.29 106	0.65 32	109	1.24 112	0.40 44	0.40 108	27	111	1.02 112	0.61 10	104		0.10 27	1.70 34	106	106	1.46 25	0.01 18		0
24	AB 26 0019 113545289	2.6	GW 23 0087 AB 20 0006		108	96	116	-0.62 58	0.39 85	0.08 43	113	-0.33 97	0.42 57	0.42 90	37	111	0.25 98	-0.43 31	92		4.90 35	3.03 44	113	113	-3.89 28	-0.40 113		0
25	AB 23 0084 99268625	5.4	BS 19 0636 AB 22 0042		108	109	109	0.46 64	0.34 102	0.57 47	111	1.05 109	0.42 62	0.42 106	40	111	0.94 110	0.45 13	102		-1.50 42	0.57 49	100	100	-3.32 39	-3.21 111	110	2
26	AB 26 0057 113541304	2.5	GW 23 0087 AB 23 0035		108	96	115	-0.70 57	0.35 84	0.00 41	111	-0.07 95	0.33 56	0.33 93	35	108	0.29 99	-0.34 31	93		4.60 34	3.02 43	113	113	-6.13 30	-0.33 120		0
27	AB 23 0075 99268484	6.5	BS 19 0636 AB 22 0007		108	112	109	0.80 64	0.50 108	0.90 47	116	0.69 118	0.63 63	0.63 102	39	119	0.97 111	0.23 12	100		-2.20 41	0.00 49	96	96	3.75 34	-3.65 90	93	1
28	AB 26 0008 113540827	17.7	AB 24 0035 AB 23 0075		107	111	108	0.62 46	0.41 105	0.72 34	113	0.91 113	0.51 45	0.51 104	28	115	0.97 111	0.30 9	100		-1.10 28	0.76 35	101	101	2.81 25	-1.65 92		0
29	AB 26 0031 113541049	6.0	AB 24 0035 AB 19 0064		107	108	108	0.45 49	0.41 102	0.64 42	113	0.69 111	0.46 48	0.46 102	37	113	0.81 108	0.19 16	99		0.30 36	1.33 41	104	104	3.12 30	0.05 91		0
30	AB 24 0021 106716152	7.0	BS 21 0603 AB 18 0026		106	106	112	0.05 64	0.59 96	0.62 44	120	0.16 111	0.64 63	0.64 96	37	119	0.72 106	-0.21 11	95		-0.30 40	0.62 48	100	100	1.45 34	-3.53 97	102	1
31	AB 26 0049 113541221	28.4	AB 24 0035 AB 24 0036		106	110	106	0.37 46	0.31 101	0.50 34	110	1.26 108	0.40 45	0.40 108	29	111	1.03 112	0.44 9	102		-0.30 29	1.48 35	105	105	1.77 27	1.56 96		0
32	AB 26 0055 113541288	11.4	AB 24 0035 AB 23 0054		106	108	107	0.34 46	0.34 100	0.51 37	111	0.94 108	0.38 46	0.38 104	32	110	0.85 109	0.35 13	101		-0.90 32	0.78 37	101	101	-1.69 28	-1.49 106		0
33	AB 26 0021 113540942	2.5	GW 23 0087 AB 23 0033		105	97	111	-0.46 57	0.39 88	0.16 40	112	-0.15 99	0.38 56	0.38 92	35	110	0.30 99	-0.33 31	93		4.10 33	2.69 43	111	111	-1.28 29	1.76 105		0
34	AB 23 0054 97981724	6.2	BS 19 0349 AB 19 0067		105	106	107	0.24 66	0.37 99	0.49 57	112	0.76 107	0.35 65	0.35 102	50	109	0.73 106	0.35 23	101		-1.70 50	0.09 56	97	97	-5.26 43	-3.33 117	93	2
35	AB 24 0036 106716301	4.3	BS 19 0636 AB 22 0008		105	110	105	0.29 65	0.31 100	0.46 48	110	1.40 107	0.40 63	0.40 109	41	111	1.10 113	0.51 13	103		-0.50 42	1.50 50	105	105	1.66 39	2.77 96	96	1
36	AB 19 0063 83716993	6.7	BS 17 0111 AB 18 0026		105	108	106	0.14 73	0.43 97	0.49 66	114	0.92 107	0.43 72	0.43 104	59	112	0.89 109	0.39 30	101		0.10 58	1.41 64	104	104	0.77 45	2.70 41	107	7

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting			Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rek.nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam							
								Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk	Indeks	Mat EBV Akk	Indeks	Komb EBV Indeks	Akk	EBV Indeks		EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	Akk	EBV Indeks		Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	0.30		0.05		0.20	0.51		0.09		0.35		0.24		0.12		0.67		0.32		0.62	
37	AB 25 0006 109800433	6.1	BS AB	21 21	0603 0037	104	108	105	0.43 62	0.35 102	39	111	0.56 109	61	0.76 102	32	113	0.84 108	12	0.26 100	-0.80 30	0.74 43	26	93	22	1.26 98		0
38	AB 26 0061 113541346	3.2	GW AB	23 22	0087 0010	103	91	113	-0.60 56	0.43 86	39	114	0.13 98	56	-1.15 81	33	0.39 110	-0.18 90	29	-1.09 85	3.70 31	1.46 41	25	98	24	-5.48 115		0
39	AB 21 0037 93195550	3.0	BS AB	19 17	0477 0008	103	104	108	-0.25 66	0.59 91	55	120	0.47 107	64	0.09 95	46	0.64 119	0.68 106	19	-0.26 94	1.00 40	1.32 52	29	98	31	3.39 93	95	3
40	AB 26 0005 113540793	10.0	AB AB	24 22	0035 0051	103	108	100	0.61 47	0.16 105	38	104	0.47 107	46	1.25 108	33	0.22 104	0.85 109	15	0.71 105	-1.20 33	0.75 38	28	101	24	2.52 95		0
41	AB 26 0048 113541213	2.7	GW AB	23 23	0087 0036	102	94	112	-0.88 56	0.50 81	40	116	0.06 96	56	-0.60 87	35	0.45 112	0.15 96	31	-0.77 88	2.80 33	1.53 43	29	114	25	-1.18 104		0
42	AB 26 0011 113540850	10.7	AB AB	24 22	0035 0017	102	107	102	0.16 47	0.23 98	39	107	0.31 103	46	1.29 108	33	0.26 106	0.91 110	14	0.76 106	-0.90 33	1.02 38	29	107	24	2.85 94		0
43	AB 26 0010 113540843	10.7	AB AB	24 22	0035 0017	102	107	102	0.16 47	0.23 98	39	107	0.31 103	46	1.29 108	33	0.26 106	0.91 110	14	0.76 106	-0.90 33	1.02 38	29	107	24	2.85 94		0
44	AB 26 0063 113541361	2.9	GW AB	23 22	0087 0007	102	94	112	-0.69 57	0.55 84	39	118	0.20 100	56	-0.84 85	33	0.53 115	0.11 96	30	-0.95 86	2.80 32	1.37 42	27	97	24	-1.65 105		0
45	AB 26 0009 113540835	17.5	AB AB	24 24	0035 0030	101	104	106	0.08 46	0.37 96	34	112	0.41 105	45	0.49 99	29	0.41 111	0.66 105	8	-0.12 96	-2.70 29	-0.72 35	26	100	19	-5.58 115		0
46	AB 26 0015 113540892	3.0	GW AB	23 24	0087 0029	101	94	108	-0.52 55	0.36 87	34	111	0.10 97	54	-0.59 88	29	0.35 109	0.06 95	29	-0.74 89	2.10 29	1.03 39	26	104	21	-1.63 105		0
47	AB 19 0070 83716472	4.9	AB AB	18 14	0009 0018	100	96	102	0.16 67	0.00 98	61	98	0.08 97	67	0.37 98	53	-0.08 94	0.10 95	17	0.19 99	-0.20 52	0.17 58	29	97	36	-6.29 117	95	5
48	AB 25 0059 109800391	3.9	BS AB	21 22	0603 0051	100	107	97	0.80 62	0.08 108	40	101	0.48 107	60	1.11 106	34	0.17 103	0.72 106	15	0.67 105	-2.50 35	-0.22 44	30	97	25	1.91 97		0
49	AB 26 0038 113541114	3.3	GW AB	23 24	0087 0060	100	92	108	-0.63 55	0.33 85	34	110	0.02 95	54	-0.67 87	28	0.33 108	-0.01 94	28	-0.84 88	2.50 28	1.16 38	25	96	21	-2.13 107		0
50	AB 26 0001 113540751	3.3	GW AB	23 23	0087 0082	99	93	107	-0.73 56	0.28 84	39	108	-0.09 92	55	-0.23 91	33	0.28 107	0.16 97	29	-0.61 90	2.20 31	1.37 41	28	101	23	-1.11 104		0
51	AB 26 0026 113540991	6.2	AB AB	24 22	0034 0019	99	105	100	0.31 47	0.27 100	39	108	0.43 106	46	0.76 102	34	0.30 107	0.68 106	14	0.28 100	-2.40 33	-0.39 38	28	98	24	-0.17 102		0
52	AB 25 0019 109800557	7.0	BS AB	21 21	0603 0004	99	100	103	-0.10 62	0.22 94	38	106	0.17 99	60	0.39 98	31	0.27 106	0.46 102	9	-0.28 94	-1.00 31	0.05 42	25	93	20	-2.81 108		0
53	AB 24 0026 106716202	4.9	BS AB	19 23	0636 0024	99	105	100	0.22 64	0.09 98	47	102	0.20 100	62	1.28 108	40	0.13 101	0.77 107	13	0.53 103	-2.80 42	-0.27 49	39	95	27	-2.75 108	102	1
54	AB 22 0051 94847324	3.1	BS AB	19 16	0349 0061	99	107	93	0.77 67	0.01 107	59	99	0.40 105	66	1.39 109	52	0.04 98	0.73 106	26	1.06 109	-2.40 52	-0.02 57	39	96	42	4.68 90	103	4

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde teelwaarde

Indekse bo 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse onder 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 15% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit rondom 100 waar
100 = aktiewe rasgemiddeld

Dier Inligting		Ouers		Seleksie Indekse			EBV - Gewigte								EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID		Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Reproduk- sie Indeks	Voorspeen-gewig			Speengewig			Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
							Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	Dir EBV Akk Indeks	Mat EBV Akk Indeks	Komb EBV Indeks	EBV Indeks		EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	0.30	0.05	0.20	0.51	0.09	0.35	0.24		0.12	0.67	0.32	0.62		
55 AB 26 0007 113540819	3.4	GW 23 0087 AB 23 0084		98	93	107	-0.78 55 83	0.35 36 111	-0.04 94	-0.48 55 89	0.33 31 108	0.09 95	-0.76 29 88		1.50 30 105	0.75 40 101	-1.69 28 106	-1.52 23 105		0
56 AB 22 0017 94847902	4.1	BS 19 0349 AB 18 0024		97	104	97	-0.13 68 93	0.14 60 103	0.08 97	1.47 67 110	0.12 52 101	0.86 109	1.16 25 110		-1.70 52 94	0.57 58 100	-6.04 44 119	5.34 39 88	101	4
57 AB 26 0012 113540868	3.2	GW 23 0087 AB 24 0021		97	91	108	-0.98 56 80	0.48 35 116	-0.02 94	-0.93 55 84	0.44 30 112	-0.03 93	-1.09 29 85		2.10 29 108	0.77 39 101	0.70 26 99	-1.69 22 106		0
58 AB 26 0013 113540876	3.2	GW 23 0087 AB 24 0021		97	91	108	-0.98 56 80	0.48 35 116	-0.02 94	-0.93 55 84	0.44 30 112	-0.03 93	-1.09 29 85		2.10 29 108	0.77 39 101	0.70 26 99	-1.69 22 106		0
59 AB 22 0019 94847944	6.7	BS 19 0349 AB 19 0047		96	101	95	0.21 69 98	0.12 61 103	0.22 100	0.72 67 102	0.07 54 99	0.43 101	0.24 27 100		-1.30 54 95	0.01 59 97	2.00 46 95	3.01 40 94	94	4
60 AB 24 0030 106716244	6.5	BS 19 0636 AB 19 0067		95	99	105	-0.28 65 91	0.42 48 114	0.28 102	-0.15 64 92	0.43 41 112	0.35 100	-0.60 9 90		-5.30 42 81	-2.90 50 81	-1.46 37 105	-11.51 26 130	97	1
61 AB 25 0048 109800680	5.7	BS 21 0603 AB 19 0054		95	102	96	0.27 63 99	0.03 40 99	0.17 99	0.99 61 105	0.09 33 100	0.58 104	0.38 9 101		-3.20 33 88	-0.84 44 92	2.64 26 93	-1.55 22 105		0
62 AB 23 0070 99268385	5.3	BS 19 0636 AB 19 0071		94	100	100	-0.27 66 91	0.21 53 106	0.08 97	0.59 64 100	0.20 44 104	0.50 102	-0.04 10 97		-3.70 44 87	-1.43 52 89	0.79 38 99	-5.12 30 114	97	2
63 AB 23 0024 97976823	5.4	BS 19 0349 AB 19 0037		94	97	94	-0.16 67 93	-0.10 58 95	-0.18 90	1.13 65 106	-0.18 51 91	0.39 100	0.52 23 103		-1.50 51 95	0.05 56 97	-0.02 42 101	0.29 36 101	100	3
64 AB 26 0018 113540926	3.4	GW 23 0087 AB 24 0026		94	90	102	-0.90 55 81	0.23 36 106	-0.23 89	-0.37 55 90	0.18 30 103	0.00 94	-0.73 29 89		0.80 30 103	0.30 40 98	0.96 28 98	-1.30 22 105		0
65 AB 26 0056 113541296	2.3	GW 23 0087 AB 19 0067		92	83	108	-1.32 57 74	0.44 41 114	-0.23 89	-1.71 56 75	0.32 35 108	-0.53 84	-1.66 29 78		0.00 34 100	-1.38 43 89	-3.89 27 113	-8.90 25 124		0
66 AB 26 0002 113540769	3.8	GW 23 0087 AB 23 0070		91	88	102	-1.14 56 77	0.29 38 109	-0.29 87	-0.71 55 86	0.22 32 105	-0.13 91	-1.01 28 86		0.40 31 101	-0.25 41 95	0.37 27 100	-2.48 23 108		0
67 AB 26 0037 113541106	2.8	GW 23 0087 AB 23 0024		91	87	99	-1.09 56 78	0.13 40 103	-0.41 84	-0.44 55 89	0.03 34 98	-0.19 90	-0.73 30 89		1.50 34 105	0.49 42 99	-0.04 29 101	0.23 25 101		0
68 AB 26 0022 113540959	2.7	GW 23 0087 AB 19 0047		87	85	97	-1.12 58 78	0.28 43 108	-0.28 87	-1.02 57 83	0.19 37 103	-0.33 88	-1.20 32 83		0.50 36 102	-0.53 44 94	3.81 30 89	0.15 27 101		0
69 AB 19 0047 83717090	9.5	BS 17 0111 AB 18 0017		86	95	90	-0.21 71 92	0.19 65 105	0.08 97	-0.03 70 94	0.13 58 101	0.12 96	-0.42 30 92		-3.50 57 87	-2.00 62 86	7.68 46 78	0.14 40 101	97	7
70 AB 26 0041 113541148	3.2	GW 23 0087 AB 19 0037		82	83	90	-1.08 56 78	-0.01 40 98	-0.55 80	-0.54 55 88	-0.11 34 93	-0.38 87	-0.76 29 88		-1.40 33 95	-1.49 42 88	0.96 24 98	0.73 23 100		0

