



BOERBOK GENETIESE VERSLAG

21 September 2026

SCHALK BURGER BOERDERY

Kudde-kenmerk: 2062



**CERTIFICATE
OF QUALITY**

Valid up to
October 2029

Algemene Inligting

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetica. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetica is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetica van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetica verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetica. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analyses berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfte van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfte van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfte vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die

gemiddelde genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkurate beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word.

EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Twee seleksie-indekse word vir die Boerbok ras saamgestel, naamlik die Reprodusie Indeks en die Logix Meriete Indeka. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer. Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam en meerlinge te gee. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$LMI = (0.1375 * OEL) + (0.0825 * ILP) + (0.216 * Speen Dir) + (0.144 * Speen Mat) + (0.33 * N_Lam_Speen) + (0.09 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Reprodusie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit teelwaardes vir Maternale Speengewig, Aantal Lammers Gespeen, Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode in. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn.

Die samestelling van die RI is as volg :

$$RI = (0.2 * OEL) + (0.2 * ILP) + (0.3 * Speen Mat) + (0.3 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Dit is baie belangrik om altyd ook na die eienskappe wat bydrae tot 'n indeks individueel te gaan kyk wanneer diere op grond van indekse geselekteer word. Dit gebeur soms dat 'n dier 'n goeie indeks ontvang omdat die dier besonderse goeie meriete vir 'n spesifieke eienskap het, terwyl van die ander eienskappe in die indeks moontlik op onaantvaarbare vlakke vir die spesifieke kudde se teelbeleid is en totaal oorskadu word deur die uitstekende meriete van die spesifieke eienskap. 'n Goeie werkswyse is om diere te rangskik op grond van die seleksie-indeks van belang en dan diere uit te skakel wat nie aan die teelbeleid voldoen ten opsigte van die individuele eienskappe nie. Gebruik al die inligting wat beskikbaar is.

Aktiewe Genetiese Vlakke

Genetiese Gemiddeldes : Teelwaardes

Eienskap	Kudde			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	-0.01	0.00	-0.02	-0.06	-0.01	-0.09
Speengewig Maternaal	-0.02	-0.28	0.05	-0.02	-0.03	-0.02
Speengewig Kombinasie	-0.03	-0.28	0.04	-0.06	-0.03	-0.07
Naspeen Gewig	0.61	0.61	0.61	0.50	0.58	0.45
Aantal Lammers Gespeen	-1.69	-3.94	-1.03	-0.36	-0.55	-0.26
Totale Massa Gespeen	-1.05	-0.58	-2.64	-0.31	-0.37	-0.27
Ouderdom Eerste Lam	2.21	4.87	1.43	-0.30	-0.22	-0.35
Inter-lam Periode	-0.72	0.89	-1.19	0.15	0.19	0.13
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	97	87	100	101	100	101
Reproduksie Indeks	98	86	101	102	101	102
Inteling						
Inteling (%)	5.51	6.51	5.22	5.54	5.93	5.34
Aantal Diere						
Aantal diere	22	5	17	49286	16616	32526

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse

Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	99.5	99.7	99.5
Speengewig Maternaal	100.2	93.8	102.1
Speengewig Kombinasie	99.8	95.5	101.0
Na-Speen Gewig	99.6	99.6	99.6
Aantal Lammers Gespeen	95.4	84.8	98.5
Totale Massa Gespeen	96.4	87.2	99.1
Ouderdom by Eerste Lam	97.0	93.6	98.0
Inter-lam Periode	103.9	99.5	105.2
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	96.8	87.1	99.7
Ooi Indeks	98.0	86.1	101.5
Groei Indeks	99.6	98.7	99.9
Inteling			
Inteling (%)	5.51	6.51	5.22
Aantal Diere			
Aantal diere	22	5	17

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.

Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.

Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.

Ontbrekende of foutiewe stamboominligting moet aangemeld word by SA Stamboek.

Inteling is afhanklik van stamboominligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.

Intelingsvlak van Spesifieke Parings


Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2016 - 2024	5.79	0.40
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Gemiddelde Inteling per Jaar van Geboorte



Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	22	100
Bekende moeders	22	100

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 22




SPd:	Speengewig Direk
SPm:	Speengewig Maternaal
SPc:	Speengewig Kombinasie
NS:	Naspeengewig
L-spn:	Aantal Lammers Gespeen
TWW:	Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
OEL:	Ouderdom by Eerste Lamming
ILP:	Inter-lam Periode
RI:	Reproduksie Indeks
LMI:	Logix Meriete Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere in die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die ooi en ramlammers wat jonger as 2 jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe populasie van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooi. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 19



Vaders

Aantal: 17



Aantal:

130
120
110
100
90
80
70

Aantal:

130
120
110
100
90
80
70

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.

Vir OEL en ILP is kudde
genetiese tendense onder
ras gemiddeldes gewens.

Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	1007	-0.37	-0.07	-0.26	58	-0.17	671	0.13	1007	99	1072	-1.16	661	0.26	1007	100	1007	97
2015	1626	-0.20	0.08	-0.02	233	1.23	705	0.74	1626	104	1180	-1.69	715	0.18	1626	106	1626	104
2016	1804	-0.26	0.04	-0.09	239	0.72	791	0.07	1804	102	1291	-1.49	887	0.13	1804	104	1804	102
2017	2163	-0.29	-0.02	-0.17	313	1.21	825	0.29	2120	99	1404	-1.53	992	0.29	2120	102	2120	99
2018	2547	-0.28	0.07	-0.07	236	0.58	909	0.35	2519	101	1853	-0.08	1275	-0.77	2519	104	2519	101
2019	2144	-0.01	0.02	0.01	254	0.24	889	0.13	2138	102	2101	-0.70	1389	0.07	2138	102	2138	102
2020	2459	-0.10	0.04	-0.01	436	-0.69	864	0.14	2459	102	2740	-0.11	1744	-0.19	2459	102	2459	101
2021	1759	0.00	0.00	0.00	330	0.00	823	-0.01	1759	103	3094	0.00	1960	0.00	1759	104	1759	104
2022	2519	-0.07	0.05	0.02	427	0.54	802	-0.40	2519	102	3449	-0.76	1843	0.46	2519	103	2519	102
2023	2896	-0.17	0.05	-0.03	465	-0.06	570	-0.16	2894	101	3098	-0.57	1076	0.57	2894	103	2894	101
2024	3036	0.04	-0.06	-0.04	414	1.29	196	-0.35	3035	100	1825	-1.17	154	0.85	3035	100	3035	100
2025	2284	0.15	-0.01	0.07	476	1.04			2283	103	82	-1.16			2283	101	2283	102

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Naspeen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.06	0.74	-4.91	-1.74	-1.04	-0.83	-0.65	-0.57	-0.48	-0.32	-0.16	0.02	0.22	0.35	0.51	0.91	1.28	2.04	4.89	
Speengewig Maternaal	-0.02	0.33	-2.29	-0.90	-0.58	-0.43	-0.26	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.11	0.15	0.20	0.35	0.49	0.86	2.30	
Speengewig Kombinasie	-0.06	0.49	-2.89	-1.24	-0.79	-0.58	-0.39	-0.33	-0.28	-0.21	-0.12	-0.01	0.12	0.20	0.29	0.58	0.84	1.32	3.11	
Na-Speen Gewig	0.50	1.23	-7.95	-2.29	-1.01	-0.67	-0.42	-0.31	-0.19	0.05	0.33	0.61	0.96	1.14	1.38	1.99	2.60	4.25	12.54	
Aantal Lammers Gespeen	-0.36	2.06	-13.10	-5.70	-4.20	-3.30	-2.20	-1.70	-1.30	-0.50	0.10	0.60	1.10	1.30	1.40	1.60	2.00	3.80	11.20	
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.30	1.53	-9.52	-4.12	-2.96	-2.34	-1.52	-1.22	-0.94	-0.48	-0.12	0.16	0.38	0.52	0.74	1.37	2.06	3.69	8.21	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.30	-6.96	62.93	17.45	10.46	7.50	4.40	3.30	2.43	0.97	-0.37	-1.47	-2.89	-3.74	-4.73	-7.80	-10.96	-19.95	-75.66	
Inter-lam Periode	0.15	-3.66	23.72	9.96	6.51	4.87	2.99	2.35	1.75	0.75	-0.15	-0.94	-1.75	-2.21	-2.71	-4.10	-5.38	-8.00	-21.68	
Reproduksie Indeks	102	10	49	75	84	88	94	96	98	101	103	105	107	108	109	112	114	121	146	
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	85	89	94	95	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Verspreiding

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.01	0.75	-4.91	-1.73	-0.99	-0.78	-0.60	-0.51	-0.41	-0.26	-0.09	0.07	0.30	0.42	0.57	0.96	1.32	2.10	3.75
Speengewig Maternaal	-0.03	0.31	-1.73	-0.81	-0.55	-0.42	-0.26	-0.20	-0.16	-0.08	-0.01	0.05	0.11	0.14	0.19	0.33	0.45	0.76	1.79
Speengewig Kombinasie	-0.03	0.46	-2.44	-1.09	-0.69	-0.51	-0.36	-0.31	-0.26	-0.19	-0.10	0.01	0.14	0.21	0.29	0.57	0.82	1.25	2.18
Na-Speen Gewig	0.58	1.24	-7.95	-2.36	-0.94	-0.60	-0.33	-0.22	-0.10	0.17	0.45	0.71	1.06	1.24	1.48	2.06	2.64	4.24	12.54
Aantal Lammers Gespeen	-0.55	2.07	-8.30	-5.70	-4.40	-3.60	-2.40	-2.00	-1.50	-0.80	-0.20	0.40	0.80	1.10	1.30	1.60	1.90	3.60	8.30
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.37	1.55	-5.94	-4.10	-3.06	-2.47	-1.65	-1.33	-1.05	-0.55	-0.18	0.11	0.37	0.50	0.72	1.35	2.01	3.69	7.18
Ouderdom Eerste Lamming	-0.22	-6.62	39.94	16.34	10.21	7.43	4.48	3.42	2.57	1.12	-0.29	-1.47	-2.85	-3.69	-4.63	-7.53	-10.44	-18.29	-65.44
Inter-lam Periode	0.19	-3.45	20.34	9.44	6.20	4.66	2.89	2.30	1.73	0.78	-0.11	-0.90	-1.67	-2.11	-2.61	-3.86	-4.98	-7.30	-14.85
Reproduksie Indeks	101	9	55	76	83	88	93	95	97	100	103	105	107	108	109	111	114	120	135
Logix Meriete Indeks	100	9	65	79	85	88	93	95	97	99	101	103	105	106	107	111	116	126	144

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.09	0.74	-3.89	-1.74	-1.07	-0.86	-0.67	-0.60	-0.51	-0.36	-0.20	-0.02	0.19	0.31	0.47	0.88	1.27	2.00	4.89
Speengewig Maternaal	-0.02	0.34	-2.29	-0.94	-0.59	-0.44	-0.27	-0.20	-0.15	-0.07	0.00	0.06	0.12	0.16	0.21	0.37	0.52	0.89	2.30
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.50	-2.89	-1.31	-0.83	-0.62	-0.41	-0.34	-0.29	-0.22	-0.13	-0.02	0.11	0.19	0.29	0.58	0.85	1.36	3.11
Na-Speen Gewig	0.46	1.22	-6.83	-2.27	-1.05	-0.70	-0.46	-0.36	-0.24	-0.01	0.27	0.55	0.90	1.09	1.33	1.96	2.58	4.25	8.78
Aantal Lammers Gespeen	-0.26	2.05	-13.10	-5.80	-4.10	-3.20	-2.00	-1.60	-1.10	-0.40	0.20	0.70	1.10	1.30	1.50	1.70	2.00	3.90	11.20
Totale Massa Gespeen (TWW)	-0.27	1.52	-9.52	-4.15	-2.89	-2.26	-1.45	-1.16	-0.90	-0.44	-0.10	0.19	0.39	0.54	0.75	1.38	2.08	3.69	8.21
Ouderdom Eerste Lamming	-0.34	-7.13	62.93	18.10	10.67	7.55	4.36	3.23	2.34	0.88	-0.38	-1.48	-2.90	-3.76	-4.78	-7.95	-11.29	-20.92	-75.66
Inter-lam Periode	0.13	-3.78	23.72	10.31	6.69	4.98	3.03	2.38	1.76	0.73	-0.17	-0.94	-1.80	-2.27	-2.76	-4.23	-5.54	-8.30	-21.68
Reproduksie Indeks	102	10	49	74	84	89	94	96	98	101	104	106	108	109	109	112	115	122	146
Logix Meriete Indeks	101	9	62	79	86	89	94	96	97	100	102	103	105	106	107	111	116	126	147

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugaarheid												
Dier ID		Ouers			%In- teling	Logix Meriete Indeks	Reproduk Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder				
Rek.nr		Vader ID	Moeder ID	Dir				Mat	Komb	Naspeen	Akk		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15									
762 21 0193 93602399	762 19 0382 762 19 0976	8.54			85	75	0.23 56 102	-0.55 53 87	-0.44 93	0.90 25 102	-3.70 33 86	-2.54 50 88	-0.59 53 101	11.83 39 69	116	4							
762 21 0423 93655983	762 19 1003 762 19 0579	7.43			76	80	-0.61 54 93	-0.34 49 92	-0.65 89	-0.42 22 93	-6.10 28 75	-4.61 46 76	9.13 48 88	-1.70 32 107	101	7							
2062 24 0001 100068303	762 21 0423 1298 20 0427	3.50			99	99	0.42 33 104	0.04 29 102	0.25 105	1.25 17 104	-2.40 15 92	-0.98 27 97	5.05 34 93	-4.32 23 114					1				
2062 24 0002 100068329	762 21 0423 1765 21 0080	6.57			89	88	0.00 36 100	-0.31 33 93	-0.31 95	0.82 21 101	-3.60 21 86	-2.47 31 88	6.62 33 91	-1.56 23 106					1				
2062 24 0010 100068386	762 21 0423 1298 22 0005	6.53			88	88	-0.05 30 99	-0.22 27 95	-0.25 96	0.51 13 99	-3.90 15 85	-2.61 25 87	4.16 29 95	0.18 18 101					1				
Ram Kuddegemiddeld: Aantal ramme in die kudde: 5					87	86	0.00	-0.28	-0.28	0.61	-3.94	-2.64	4.87	0.89									

Ooie

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugaarheid									
Dier ID	Ouers			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig				Lammers Gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere Gelam				
Rek.nr	Vader	Moeder	Dir				Mat	Komb	Naspeen	EBV		EBV	EBV	EBV	EBV				EBV	EBV	EBV	
			Akk				Indeks	Akk	Indeks	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk		Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15								
1318 20 0007 92979566	16 4 60 1318 16 0007	DL 0007	2.20	114	107	0.93 50 110	-0.26 42 94	0.20 104	2.46 31 112	1.80 16 112	1.75 39 113	-1.97 50 102	-1.80 39 107					0				
1298 20 0318 91951327	762 13 1298 17 0123	0123 0253	4.92	95	97	-0.20 34 97	0.19 34 106	0.09 102	0.92 24 102	-1.90 21 94	-1.15 31 96	7.29 43 91	0.83 29 100					0				
1298 20 0427 96332366	430 19 1398 15 0008	0008 0015	2.62	121	118	1.45 38 116	0.42 31 111	1.14 120	2.92 26 115	1.40 10 110	2.71 29 118	0.97 48 99	-6.94 33 121					1				
1740 21 0017 91703363	430 18 1162 16 0109	0109 0016	2.61	118	113	1.28 59 114	0.37 40 110	1.01 118	1.74 20 107	1.40 9 110	2.49 40 117	-14.08 45 118	5.26 30 87					0				
1765 21 0080 92484070	762 18 170 16 0424	0424 0195	6.99	101	96	0.61 49 107	-0.28 45 94	0.02 101	2.06 37 109	-1.10 30 98	-0.33 43 101	4.10 46 95	-1.42 33 106					1				
1085 21 0151 95644647	1298 19 1085 16 0435	0435 0706	2.60	109	108	0.46 26 105	0.21 23 106	0.44 108	1.12 15 103	0.60 8 106	1.03 21 109	-2.64 28 103	0.85 21 100					0				
1563 21 0240 92472067	1563 20 1590 18 0045	0045 0141	8.57	89	95	-0.14 29 98	-0.02 28 100	-0.09 99	-0.27 23 94	-4.00 19 85	-2.56 26 88	5.15 31 93	-4.52 24 114					0				
1563 21 0320 92468909	1563 20 1298 18 0204	0204 0259	4.09	94	98	-0.55 20 94	-0.26 19 94	-0.53 91	-0.48 12 93	-0.70 10 100	-1.23 17 95	5.98 27 92	-2.61 18 109					0				
762 21 0573 93666121	762 19 762 16 0246	0246 0524	5.96	86	100	-1.71 50 81	0.47 42 113	-0.39 94	-1.83 16 84	-2.60 25 91	-2.81 41 86	8.35 42 89	-1.48 26 106					0				
776 21 0602 94649837	430 20 776 18 0078	0078 0227	3.46	107	108	0.05 39 100	0.01 33 101	0.03 101	0.82 20 101	1.20 12 109	0.77 30 107	0.76 47 99	-2.75 29 109					0				
762 21 1002 93684082	762 19 762 16 1003	1003 0355	12.82	74	84	-1.14 56 87	-0.10 51 98	-0.67 89	-1.22 21 88	-6.50 31 73	-5.14 48 73	11.57 48 85	-3.81 31 112					0				
1298 22 0005 96332358	1590 20 1298 20 0002	0002 0062	5.22	100	96	0.50 27 105	-0.10 22 98	0.16 103	1.43 13 105	-1.60 11 96	-0.55 21 99	-0.81 35 101	2.07 19 96					1				
1563 22 0505 95032538	1563 20 1563 16 0220	0220 1280	2.61	103	107	-0.27 16 97	0.20 14 106	0.06 101	0.00 10 96	0.40 7 105	0.16 13 104	1.95 18 97	-1.39 11 106					0				
1563 22 0506 95032546	1563 20 1563 16 0220	0220 1280	2.61	103	107	-0.27 16 97	0.20 14 106	0.06 101	0.00 10 96	0.40 7 105	0.16 13 104	1.95 18 97	-1.39 11 106					0				
1146 23 0022 97666945	762 19 1146 18 0666	0666 0044	8.41	98	105	-0.66 67 92	0.46 52 112	0.13 103	0.33 63 98	-1.50 31 96	-1.10 53 96	-6.00 40 107	3.41 26 93					0				
1563 23 0267 96765292	762 20 1563 21 0208	0208 0308	6.51	96	101	-0.59 43 93	-0.40 37 91	-0.70 88	-0.23 14 94	-0.90 18 99	-1.53 35 94	-2.35 54 103	-4.72 31 115					2				
2062 24 0011 100068360	762 21 1298 22 0423	0423 0005	6.53	88	88	-0.05 30 99	-0.22 27 95	-0.25 96	0.51 13 99	-3.90 15 85	-2.61 25 87	4.16 29 95	0.18 18 101					0				

Ooi Kuddegemiddeld Totale ooie in die kudde: 17	100	101	-0.02	0.05	0.04	0.61	-1.03	-0.58	1.43	-1.19
--	-----	-----	-------	------	------	------	-------	-------	------	-------

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid														
Dier ID Rekenaar nr			% In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie				2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb		Naspeen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP		Moeder	
						Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	OPI
				Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	-0.06		-0.02		-0.06		0.50		-0.36		-0.31		-0.30		0.15					
1	762 13 0123 74421850	4.95	762 12 0190 762 11 0458			4	1		88	90	0.00 65 100		0.50 65 113		0.50 109		1.74 46 107		-4.80 41 81		-2.39 59 89		13.71 74 82		1.65 52 97		90	5			
2	IMPA 16 460 82909680	3.32	15 9 61 6DJL 12 0 01 8DL	28	1	5	2		128	115	2.82 89 131		0.19 76 106		1.60 128		4.89 59 128		1.90 32 112		4.16 71 127		1.57 93 98		-5.04 76 116			1			
3	430 18 0109 83080705	2.06	16 4 60 DL 430 16 0069	85	1	4	3		125	112	2.36 91 126		0.38 64 110		1.56 127		3.02 40 115		1.10 18 109		3.40 64 122		-23.46 84 130		9.30 60 76			7			
4	762 18 0424 82066747	9.35	762 15 0495 762 16 0311			4	1		105	103	0.80 69 109		-0.07 63 99		0.33 106		1.24 35 104		-0.70 46 100		0.31 61 104		2.78 69 96		-3.73 51 112		98	8			
5	430 19 0008 84225911	1.97	16 4 60 DL 430 16 0072	3	1	2	1		131	123	2.64 73 129		0.74 59 119		2.06 136		5.13 52 129		1.70 19 111		4.40 55 128		5.94 86 92		-8.49 61 125			4			
6	762 19 0246 86281391	5.64	1673 16 0023 762 17 0051	14	1	6	1		103	118	-1.26 77 86		1.11 58 129		0.48 109		-0.77 24 91		0.00 31 103		-0.15 59 102		-3.95 68 105		2.17 39 96		150	7			
7	762 19 0382 86288982	5.95	762 16 0414 762 17 0284	79	1	61	3		78	56	1.16 94 113		-1.33 89 67		-0.75 87		2.16 48 110		-4.90 56 80		-3.11 83 85		7.30 90 91		20.34 70 64		72	3			
8	1298 19 0435 89814263	2.11	16 4 60 DL 1298 12 0383			1	1		112	106	1.35 51 115		0.30 44 108		0.97 117		2.35 30 111		-0.20 17 102		1.53 40 111		-3.16 54 104		1.79 41 97			3			
9	762 19 0666 86281565	11.64	762 17 0270 762 17 0126	148	3	14	2		79	94	-2.03 95 77		0.18 78 105		-0.83 86		-3.13 88 75		-3.50 46 87		-3.95 77 80		3.45 64 95		1.28 42 98		94	8			
10	762 19 1003 86269370	5.66	762 17 0222 762 16 0521	23	1	26	2		71	72	-0.13 84 98		-0.58 75 86		-0.65 89		0.34 25 98		-8.20 42 64		-5.63 71 70		10.50 74 86		-3.06 48 110		136	11			
11	1590 20 0002 95949368	5.50	762 17 0019 1590 18 0034						100	93	0.87 49 109		-0.10 40 98		0.34 106		2.19 24 110		-2.10 20 94		-0.49 39 100		1.45 44 98		2.19 27 96			1			
12	1563 20 0045 90609512	6.59	1590 15 0016 1590 17 0014						87	95	-0.80 36 91		-0.25 36 95		-0.65 89		-1.04 28 89		-3.30 27 88		-3.03 34 85		3.98 41 95		-5.57 30 117			4			
13	430 20 0078 88576848	3.72	430 18 0050 430 16 0111						118	122	0.76 58 108		0.87 47 123		1.25 122		2.07 32 109		0.80 14 107		2.11 44 115		2.93 74 96		-7.09 45 121			5			
14	1563 20 0204 90609538	2.35	1590 18 0061 1298 17 0422						98	101	-0.47 28 94		-0.33 26 93		-0.56 91		-0.52 17 92		0.70 12 107		-0.38 24 100		8.30 44 89		-4.13 24 113			5			
15	762 20 0208 86888294	5.72	762 18 0006 762 16 0250	14	2	15	1		101	100	-0.08 81 99		-0.92 68 78		-0.96 84		0.76 21 101		0.20 31 104		-0.88 64 97		-5.27 81 107		-6.26 49 119		94	4			

Vaders

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid													
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	1ste generasie		2de generasie		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir		Speengewig Mat		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder				
			Vader ID Moeder ID	Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen			Aantal kuddes	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Indeks	EBV Akk		Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	EBV Akk	Indeks	OPI	Kere Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15														
16	1563 20 0220 90965724	1.59	1085 17 0171 1590 18 0031				102	105	0.13 31	101	0.31 29	109	0.38 107	0.49 21	99	-0.90 14	99	-0.10 26	102	4.27 36	94	-1.83 22	107	1			
17	762 21 0423 93655983	7.43	762 19 1003 762 19 0579				76	80	-0.61 54	93	-0.34 49	92	-0.65 89	-0.42 22	93	-6.10 28	75	-4.61 46	76	9.13 48	88	-1.70 32	107	101	7		
Vaders Kuddegemiddeld:				100	99	0.44	0.04	0.26	1.20	-1.66	-0.52	2.32	-0.48														
Aantal vaders gebruik in die kudde: 17																											

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124

Bokant rasgemiddeld

Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse		EBV - Gewigte						EBV - Vrugbaarheid							
Dier ID Rekenaar nr			%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie Nageslag Aantal gespeen		2de generasie Nageslag Aantal gespeen kuddes		Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Speengewig		Komb	Naspeen		Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	Moeder	
												Dir	Mat									
												EBV Akk	Indeks		EBV Akk	Indeks						
				Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15					
1	2062 24 0001 100068303	3.50	762 21 0423 1298 20 0427			99	99	0.42 33 104	0.04 29 102	0.25 105	1.25 17 104	-2.40 15 92	-0.98 27 97	5.05 34 93	-4.32 23 114						1	
2	2062 24 0002 100068329	6.57	762 21 0423 1765 21 0080			89	88	0.00 36 100	-0.31 33 93	-0.31 95	0.82 21 101	-3.60 21 86	-2.47 31 88	6.62 33 91	-1.56 23 106						1	
3	2062 24 0010 100068386	6.53	762 21 0423 1298 22 0005			88	88	-0.05 30 99	-0.22 27 95	-0.25 96	0.51 13 99	-3.90 15 85	-2.61 25 87	4.16 29 95	0.18 18 101						1	
4	762 21 0193 93602399	8.54	762 19 0382 762 19 0976			85	75	0.23 56 102	-0.55 53 87	-0.44 93	0.90 25 102	-3.70 33 86	-2.54 50 88	-0.59 53 101	11.83 39 69	116					4	
5	762 21 0423 93655983	7.43	762 19 1003 762 19 0579			76	80	-0.61 54 93	-0.34 49 92	-0.65 89	-0.42 22 93	-6.10 28 75	-4.61 46 76	9.13 48 88	-1.70 32 107	101					7	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam	
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI		
					Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Fenotipe		
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15			
1	1298 20 0427 96332366	2.62	430 19 0008 1398 15 0015	121	118	1.45 38	0.42 116	1.14 120	2.92 26	115	1.40 10	2.71 110	0.97 48	-6.94 99	1
2	1740 21 0017 91703363	2.61	430 18 0109 1162 16 0016	118	113	1.28 59	0.37 114	1.01 118	1.74 20	107	1.40 9	2.49 110	-14.08 45	5.26 118	0
3	1318 20 0007 92979566	2.20	16 4 60 DL 1318 16 0007	114	107	0.93 50	-0.26 110	0.20 104	2.46 31	112	1.80 16	1.75 113	-1.97 50	-1.80 102	0
4	1085 21 0151 95644647	2.60	1298 19 0435 1085 16 0706	109	108	0.46 26	0.21 105	0.44 108	1.12 15	103	0.60 8	1.03 109	-2.64 28	0.85 103	0
5	776 21 0602 94649837	3.46	430 20 0078 776 18 0227	107	108	0.05 39	0.01 100	0.03 101	0.82 20	101	1.20 12	0.77 109	0.76 47	-2.75 99	0
6	1563 22 0506 95032546	2.61	1563 20 0220 1563 16 1280	103	107	-0.27 16	0.20 97	0.06 101	0.00 10	96	0.40 7	0.16 105	1.95 13	-1.39 104	0
7	1563 22 0505 95032538	2.61	1563 20 0220 1563 16 1280	103	107	-0.27 16	0.20 106	0.06 101	0.00 10	96	0.40 7	0.16 104	1.95 18	-1.39 11	0
8	1765 21 0080 92484070	6.99	762 18 0424 170 16 0195	101	96	0.61 49	-0.28 94	0.02 101	2.06 37	109	-1.10 30	-0.33 43	4.10 46	-1.42 101	1
9	1298 22 0005 96332358	5.22	1590 20 0002 1298 20 0062	100	96	0.50 27	-0.10 105	0.16 103	1.43 13	105	-1.60 11	-0.55 21	-0.81 35	2.07 19	1
10	1146 23 0022 97666945	8.41	762 19 0666 1146 18 0044	98	105	-0.66 67	0.46 112	0.13 103	0.33 63	98	-1.50 31	-1.10 53	-6.00 40	3.41 107	0
11	1563 23 0267 96765292	6.51	762 20 0208 1563 21 0308	96	101	-0.59 43	-0.40 93	-0.70 88	-0.23 14	94	-0.90 18	-1.53 99	-2.35 54	-4.72 103	2
12	1298 20 0318 91951327	4.92	762 13 0123 1298 17 0253	95	97	-0.20 34	0.19 97	0.09 102	0.92 24	102	-1.90 21	-1.15 31	7.29 43	0.83 91	0
13	1563 21 0320 92468909	4.09	1563 20 0204 1298 18 0259	94	98	-0.55 20	-0.26 94	-0.53 91	-0.48 12	93	-0.70 10	-1.23 17	5.98 27	-2.61 92	0
14	1563 21 0240 92472067	8.57	1563 20 0045 1590 18 0141	89	95	-0.14 29	-0.02 98	-0.09 99	-0.27 23	94	-4.00 19	-2.56 85	5.15 31	-4.52 24	0

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde

Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse		EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					Kere Gelam
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID	Logix Meriete Indeks	Reprod Indeks	Dir	Speengewig Mat	Komb	Naspeen	Lammers gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Fenotipe
					Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	-0.06	-0.02	-0.06	0.50	-0.36	-0.31	-0.30	0.15		
15 2062 24 0011 100068360	6.53	762 21 0423 1298 22 0005	88	88	-0.05 30	-0.22 99	-0.25 96	0.51 13	-3.90 15	-2.61 85	4.16 29	0.18 18	101	0
16 762 21 0573 93666121	5.96	762 19 0246 762 16 0524	86	100	-1.71 50	0.47 81	-0.39 94	-1.83 16	-2.60 25	-2.81 41	8.35 42	-1.48 26	106	0
17 762 21 1002 93684082	12.82	762 19 1003 762 16 0355	74	84	-1.14 56	-0.10 87	-0.67 89	-1.22 21	-6.50 31	-5.14 48	11.57 48	-3.81 31	112	0