



MEATMASTER GENETIESE VERSLAG

21 September 2026



 **SA** STAMBOEK
STUD BOOK
'n Storie met twee kante

SCHALK BURGER BOERDERY

KKM : SBM



CERTIFICATE
OF QUALITY

Valid up to
October 2029

Hierdie **Genetiese Verslag** van u kudde stel u in staat om die genetiese meriete en potensiaal van die diere in u kudde te bepaal. Diere se prestasie word beïnvloed deur twee faktore, naamlik die omgewing (bestuur) en genetika. Goeie voeding en bestuur sal diere se prestasie verbeter, maar 'n dier kan nie beter presteer as wat sy genetiese vermoë hom toelaat nie. Goeie prestasie as gevolg van die omgewing word ook nie oorgeërf na die volgende generasie nie. Dit is dus van kardinale belang om nie genetiese verbetering af te skeep nie. As gevolg van die interaksie tussen die omgewing en genetika is dit egter moeilik om te weet watter diere geneties meerderwaardig is. Gevolglik word teelwaardes (EBV = *Estimated Breeding Values*) beraam vir elke dier wat die genetiese vermoë van die dier aandui, asook die dier se waarde as ouer van die volgende generasie. Hiermee kan diere regverdig met mekaar vergelyk word **binne die ras**, selfs oor kuddes, jare en produksie stelsels. Resultate van hierdie verslag stel die teler in staat om die onderliggende genetika van die diere te identifiseer en te vergelyk.

Genetiese parameters

Genetiese parameters (oorerfbaarheid en korrelasies) word bereken op 'n rasbasis en word benodig vir die beraming van teelwaardes. Die **oorerfbaarheid** verwys na die gedeelte van die variasie van 'n eienskap in die ras wat deur oordraagbare genetika verklaar word. Die res van die variasie van 'n eienskap is as gevolg van omgewingseffekte en nie-oordraagbare genetika. Sommige eienskappe is geneties gekoppel aan mekaar wat beteken dat 'n verandering in een eienskap sal lei tot 'n verandering in 'n ander eienskap. Hierdie verhouding tussen eienskappe is **genetiese korrelasies** en kan voor- of nadelig wees.

Teelwaardes

Die beraming van teelwaardes (EBV) maak gebruik van prestasie-metings van die dier en alle verwantes, stamboom-inligting en genetiese parameters. Die diere se metings relatief tot die gemiddeld van die kontemporêre groep word gebruik. 'n **Kontemporêre groep** is 'n groep diere wat blootgestel was aan dieselfde fisiese en biologiese omstandighede, insluitend kudde, jaar, geslag en ouderdom. Nadat al hierdie faktore in ag geneem is, kan verskille tussen diere toegeskryf word aan 'n verskil in hul genetiese vermoë. Dit is die beginsel waarop genetiese analises berus.

Die EBV waarmee 'n dier gebore word, is gelyk aan die gemiddelde EBV van sy ouers, aangesien 'n dier die helfde van elke ouer se gene ontvang. Hierdie mid-ouerwaarde maak die aanname dat presies dieselfde helfde van die ouers se prestasie oorgedra word aan elke nageslag. In realiteit ontvang alle nageslag egter selde dieselfde helfde vanaf die ouers en is die mid-ouer waarde se akkuraatheid dus laag. Dit gee egter wel 'n aanduiding van die gemiddelde

genetiese vlak van die jong diertjie op grond van sy ouerinligting. Soos meer inligting beskikbaar word oor 'n dier (metings en metings vanaf nageslag en ander verwantes), word sy werklike genetiese vermoë al hoe akkuraat beraam. Beraamde teelwaardes verander dus oor tyd soos meer inligting beskikbaar word. EBVs van diere word gepubliseer saam met 'n **akkuraatheid (%)**, wat aandui hoeveel inligting beskikbaar was vir die beraming van die EBV en hoeveel vertroue 'n teler dus daaraan kan heg. Faktore wat 'n rol speel by die akkuraatheid van 'n EBV, is die oorerfbaarheid van die eienskap, die aantal verwantes wat gemeet is, die grootte van die kontemporêre groep wat betrokke is, die akkuraatheid van meting en die volledigheid van stamboom-inligting. Wanneer 'n akkuraatheid van 85% en meer bereik word, behoort die EBV nie meer betekenisvol te verander soos meer inligting in opvolgende genetiese ontledings ingesluit word nie.

Interpretasie van teelwaardes

EBVs word rondom 'n **basisjaar** (5 jaar terug) uitgedruk, wat beteken dat die gemiddelde dier gebore in die basisjaar se EBV gelykgestel word aan nul en alle ander diere in die ontleding se teelwaardes word dan relatief tot die gemiddelde dier uitgedruk. 'n Dier met 'n EBV van +1kg vir speengewig se genetiese potensiaal is dus 1kg hoër as die gemiddeld van die basisjaar. EBVs dui verder die genetiese potensiaal van diere **relatief tot mekaar** aan. Die werklike prestasie van 'n dier kan nie vanaf die EBV uitgewerk word nie, maar dit stel wel 'n teler in staat om te weet watter diere geneties 'n sterker bydrae tot die volgende generasie sal lewer. Die teelwaardes alleen is nie altyd maklik interpreteerbaar nie. Daarom word teelwaardes ook uitgedruk as teelwaarde-indekse. Die gemiddelde teelwaarde van die **aktiewe populasie** word gelyk gestel aan 100 en 'n standaardafwyking van 12 word gebruik. 'n Teelwaarde Indeks van 76 is dus 2 standaardafwykingseenhede onder die gemiddeld, terwyl 112 een standaardafwyking bokant die gemiddeld van die aktiewe diere van die populasie is. Let wel dat negatiewe teelwaardes egter gunstig is vir Interlam-Periode (ILP) en Ouderdom Eerste Lam (OEL) : korter ILP en jonger OEL EBVs dui op beter vrugbaarheid. Alle teelwaarde-indekse word egter uitgedruk op dieselfde manier, naamlik dat indekse bokant 100 gewens is, om sodoende maklik meerderwaardige diere vir alle eienskappe vinnig te kan identifiseer.

Die data gebruik in hierdie evaluasie is verkry vanaf LOGIX, soos deur telers verskaf. Alle pogings is aangewend om die inligting korrek aan te bied. SA Stamboek aanvaar geen verantwoordelikheid vir die gebruik en vertolking van inligting verskaf oor diere in hierdie publikasie nie.

Seleksie-Indekse

Dit is maklik om te selekteer op slegs een eienskap, maar in realiteit is dit nie die beste benadering nie. Seleksie vir een eienskap kan lei tot die verswakking van prestasie in 'n ander eienskap as gevolg van genetiese korrelasies. Verskillende eienskappe is belangrik, met sommige belangriker as ander. 'n Seleksie-indeks kombineer verskillende eienskappe en maak gebruik van ekonomiese gewigte om die verskil in belangrikheid in ag te neem. Eienskappe kan nie net bymekaar getel word nie aangesien dit in verskillende eenhede uitgedruk word, verskillende variasies toon en omdat negatiewe waardes soms voordelig is. Hierdie faktore word in ag geneem met die samestelling van 'n seleksie-indeks. 'n Algehele seleksie-indeks sluit al die ekonomies belangrike eienskappe in, terwyl ander indekse net op sekere eienskappe fokus om spesifieke teeldeelwitte aan te spreek. Die seleksie-indekse word op dieselfde basis uitgedruk as die teelwaarde-indekse, met ander woorde uitgedruk rondom 100, waar 100 die gemiddeld van die aktiewe populasie is, met 12 as standaardafwyking. 'n Indeks van 124 is dus 2 standaardafwykings bokant die aktiewe gemiddeld van die populasie, terwyl 'n indeks van 88 een standaardafwyking onder die gemiddeld van die aktiewe populasie is.

Drie seleksie-indekse word vir die Meatmaster ras saamgestel, naamlik die Groei Indeks, Reproduksie Indeks en die Logix Meriete Indeks. Die doel van hierdie indekse en die bydrae van die verskillende eienskappe tot die indekse word vervolgens bespreek.


Logix Meriete Indeks (LMI)

Hierdie indeks omvat al die eienskappe om te selekteer vir 'n gebalanseerde, winsgewende dier wat vrugbaar is en steeds goed produseer sonder om uitsonderlike groot volwasse gewigte te bereik. Baie groot diere benodig meer voer vir hulle onderhoudsbehoefes. Dit is dus duurder om hulle te onderhou en hulle is meer geneig om swaar te kry in moeilike tye, soos droogtes. 'n Penalisasie word dus geplaas op die teelwaarde van Na-Speen Gewig (aangedui met 'n negatiewe waarde). Die LMI kan gebruik word om diere te selekteer met die genetiese potensiaal om swaarder te weeg by speen (beide as gevolg van die dier se eie potensiaal om te groei en moeders wat genoeg melk produseer), te lam op 'n jonger ouderdom, gereeld te lam, meerlinge te gee en minder kos nodig het vir onderhoud. Die LMI is veral belangrik vir volhoubaarheid van die kudde, dus om goeie vervangingsdiere mee te selekteer.

Die samestelling van die LMI is as volg :

$$(0.10 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.33 * Speen Dir) + (0.17 * Speen Mat) + (0.25 * N_Lam_Speen) - (0.10 * Na-Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Groei Indeks (GI)

Die Groei Indeks dui groei potensiaal tot en met na-speense gewig aan en is 'n kombinasie van Speen Direkte, Speen Maternale en Na-Speense teelwaardes. Die Groei Indeks is handig om die voordeel wat 'n dier in 'n kruisteelstelsel sal hê, aan te dui.

Die samestelling van die GI is as volg :


$$GI = 0.54 \text{ Speen Dir} + 0.26 \text{ Speen Mat} + 0.2 \text{ Na-Speen}$$

Reproduksie Indeks (RI)

Hierdie indeks sluit die komponente van TWW, naamlik Aantal Lammers Gespeen, Maternale en Direkte Speengewig in, asook Ouderdom 1ste Lamming en Interlam Periode. Hierdie seleksie-indeks is veral belangrik vir die ontwikkeling van 'n moederlyn. Die samestelling van die RI is as volg :

$$(0.15 * OEL) + (0.05 * ILP) + (0.10 * Speen Dir) + (0.35 * Speen Mat) + (0.35 * N_Lam_Speen)$$

Skematies kan dit as volg verduidelik word :



Meatmaster

Genetiese Gemiddeldes van Diere

Eienskap	Kudde **			Ras		
	Alle	Ramme	Ooie	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	0.43	0.75	0.20	-0.08	0.05	-0.14
Speengewig Maternaal	0.01	0.08	-0.04	-0.03	0.00	-0.05
Speengewig Kombinasie	0.23	0.45	0.06	-0.07	0.02	-0.12
Na-Speen Gewig	0.07	0.55	-0.28	-0.49	-0.30	-0.59
Aantal Lammers Gespeen	-0.30	-0.29	-0.31	0.59	0.70	0.53
Totale Massa Gespeen	0.26	-0.03	0.65	0.24	0.47	0.13
Ouderdom by Eerste Lam	3.24	5.03	1.83	-0.13	-0.01	-0.20
Inter-lam Periode	5.37	5.21	5.50	-0.36	-0.56	-0.25
Seleksie Indekse						
Logix Meriete Indeks	94	94	94	95	96	95
Reproduksie Indeks	93	93	94	97	97	97
Groei Indeks	98	101	96	94	95	94
Inteling						
Inteling (%)	4.56	5.26	3.87	4.09	4.45	3.92
Aantal Diere						
Aantal diere	101	42	59	33272	10479	22715

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Teelwaarde Indekse


Eienskap	Kudde **		
	Alle	Ramme	Ooie
Speengewig Direk	98.8	101.7	96.7
Speengewig Maternaal	98.0	99.2	97.2
Speengewig Kombinasie	98.1	100.5	96.3
Na-Speen Gewig	98.0	100.7	96.1
Aantal Lammers Gespeen	94.8	94.8	94.7
Totale Massa Gespeen	95.1	96.9	93.8
Ouderdom by Eerste Lam	95.1	91.1	98.2
Inter-lam Periode	87.8	87.8	87.8
Seleksie Indekse			
Logix Meriete Indeks	94.0	94.1	93.9
Reproduksie Indeks	93.2	92.7	93.6
Groei Indeks	98.2	101.0	96.2
Inteling			
Inteling (%)	4.56	5.26	3.87
Aantal Diere			
Aantal diere	101	42	59

** Gemiddeldes van alle aktiewe diere in die kudde.

Inteling

Notas

- Inteling veroorsaak hoofsaaklik verlaagde vrugbaarheid en lammers wat moeiliker oorleef.
- Die effek van inteling kan reeds by sommige diere waargeneem word by vlakke so laag as 6.25%.
- Daar word dus sterk aanbeveel dat stamboom inligting so korrek en volledig as moontlik gehou word, en dat 'n telingsprogram gebruik word om onverwante ramme uit te soek.
- Ontbrekende of foutiewe stamboom inligting moet aangemeld word by SA Stamboek.
- Inteling is afhanklik van stamboom inligting. 'n Algoritme word gebruik vir die berekening van inteling, wat 'n gemiddelde intelingskoëffisiënt toeken aan onbekende ouers, op grond van die generasie waaruit hulle kom. Diere met onbekende ouers het dus ook intelingskoëffisiënte, wat 'n meer akkurate weerspieëling van die inteling van u kudde en ras is.



Intelingsvlak van Spesifieke Parings

Diere met Ouers	:	25%
Volbroer x Volsuster	:	25%
Halfbroer x Halfsuster	:	12.5%
Gemeenskaplike grootouer	:	6.25%
Gemeenskaplike groot-grootouer	:	3.125%

Vlak en Tempo van Inteling

Jaar of Birth	Vlak* (%)	Tempo (% / jaar)
2013 - 2026	2.59	0.12
Aanbeveling :	< 6.25	< 0.1 - 0.2

*Van die laaste Geboortejaar

Stamboom Inligting


	Aantal	%
Bekende vaders	92	91
Bekende moeders	92	91

Let wel: Indien stamboom inligting onvolledig is, word inteling onderskat.

Genetiese Vensters

Alle diere in die kudde

Aantal: 100




- SPd:** Speengewig Direk
- SPm:** Speengewig Maternaal
- SPc:** Speengewig Kombinasie
- NS:** Na-Speen Gewig
- L-spn:** Aantal Lammers Gespeen
- TWW:** Totale Massa Gespeen (Total Weight Weaned)
- OEL:** Ouderdom by Eerste Lamming
- ILP:** Inter-lam Periode
- RI:** Reproduksie Indeks
- GI:** Groei Indeks

Die genetiese vensters verskaf 'n vinnige oorsig van die genetiese status van die kudde in vergelyking met die ras. Die waardes wat hier aangebied word, is die gemiddelde teelwaarde-indeks en seleksie-indeks van al die aktiewe diere van die kudde, van die vaders en moeders van die aktiewe diere van die kudde, asook van die aktiewe ooie en ramme wat jonger as 2-jaar oud is. 'n Indeks van 100 is gelyk aan die gemiddeld van die aktiewe gemete diere van die ras. As gevolg van die hoër seleksie-intensiteit van ramme (seleksie is strenger aangesien minder diere geselekteer word om mee te teel), is die verwagting dat die gemiddeldes van die vaders in die kudde beter is as dié van die ooie. Streef altyd om ramme te selekteer wat die kudde sal verbeter. Onthou dat die teelwaarde-indeks vir OEL en ILP so uitgedruk word dat 'n indeks bo 100 steeds beter diere aandui, dus diere met 'n laer teelwaarde vir hierdie eienskappe.

Genetiese Vensters


Moeders

Aantal: 48




Vaders

Aantal: 31




Jong Ooie

Aantal: 1



Jong Ramme


Aantal: 3




Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.


Speengewig Direk




Speengewig Maternaal




Speengewig Kombinasie




Na-Speen Gewig



Aantal Lammers Gespeen




Totale Massa Gespeen (TWW)







Genetiese Tendense

Genetiese tendense word gebaseer op gemete diere wat self deur die betrokke teler geteel is.



Vir OEL en ILP is kudde genetiese tendense onder ras gemiddeldes gewens.



Genetiese Tendense van Ras

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2014	2768	-0.70	-0.54	-0.89	1344	-2.17	1129	0.21	2768	89	1363	3.25	1019	0.48	2768	86	2768	86
2015	3224	-0.51	-0.38	-0.63	1476	-1.56	1066	0.16	3224	91	1297	2.63	880	-0.26	3224	89	3224	89
2016	2994	-0.40	-0.43	-0.63	1674	-1.28	1252	-0.47	2994	92	1656	2.50	1234	1.07	2994	89	2994	89
2017	2937	-0.20	-0.41	-0.51	1491	-0.92	1326	-0.57	2937	92	1935	2.36	1440	1.11	2937	89	2937	89
2018	3790	-0.09	-0.23	-0.28	2173	-0.88	1417	-0.41	3790	94	1822	2.15	1212	0.70	3790	92	3790	92
2019	4281	-0.05	-0.12	-0.15	1997	-0.44	1217	-0.58	4281	94	1668	1.81	1280	0.50	4281	93	4281	92
2020	3443	-0.08	-0.10	-0.14	2062	-0.41	1878	-1.38	3443	94	2008	1.21	1538	-0.31	3443	94	3443	93
2021	4483	0.00	0.00	0.00	2120	0.00	1584	0.03	4483	96	2151	0.00	1550	0.00	4483	97	4483	96
2022	5249	0.03	-0.06	-0.05	2476	-0.11	2167	-1.03	5249	95	2259	0.05	1542	-1.27	5249	95	5249	95
2023	6336	0.27	-0.11	0.02	2328	0.31	2097	-0.74	6336	94	2276	0.62	1289	-0.97	6336	93	6336	94
2024	7264	0.27	-0.09	0.05	2650	0.61	1115	0.20	7264	95	1853	0.69	489	0.59	7264	95	7264	95
2025	6535	0.34	0.01	0.18	2250	1.00	83	1.28	6535	98	440	-0.86	5	-5.27	6535	98	6535	98

Genetiese Tendense van Kudde

Geb. jr	Speengewig EBV				Na-speen		Lammers Gespeen		TWW		OEL		ILP		RI		LMI	
	Aantal	Dir	Mat	Komb	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV
2018							1	-4.20										
2019							1	-4.20										
2020							1	-4.20										
2021	12	1.06	-0.15	0.38			3	-0.43	12	100	3	2.86	3	9.35	12	93	12	96
2022	6	0.37	-0.25	-0.07			5	0.00	6	94	7	1.52	2	5.21	6	92	6	94
2023	40	0.61	-0.09	0.22					40	95	1	5.75			40	91	40	93
2024	19	0.48	0.13	0.37			3	-0.99	19	97					19	94	19	94

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

In die onderstaande tabelle word die rangering van die diere se EBVs en Seleksie Indekse in persentiele aangedui.

Byvoorbeeld, as 'n dier se EBV tussen die maksimum waarde en 99% persentiel val vir 'n spesifieke eienskap, beteken dit dat hierdie dier in die top 1% van die aktiewe populasie val, of hierdie dier se genetiese meriete vir die spesifieke eienskap is beter as 99% van die aktiewe diere van die populasie.

Indien die EBV vir 'n spesifieke eienskap tussen 5% en 10% is, beteken dit dat die dier in die onderste 10% van die ras vir die spesifieke eienskap val, of die dier se genetiese meriete vir die eienskap is slegter as 90% van die diere in die aktiewe populasie.

Let op dat die persentiele vir Ouderdom Eerste Lamming en Interlam Periode op die omgekeerde skaal werk.

Alle Aktiewe Diere

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)																Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99		
Speengewig Direk	-0.08	1.11	-3.81	-2.07	-1.47	-1.22	-1.02	-0.88	-0.77	-0.56	-0.33	-0.02	0.35	0.57	0.84	1.53	2.08	3.01	5.79	
Speengewig Maternaal	-0.03	0.59	-2.90	-1.41	-0.94	-0.74	-0.52	-0.43	-0.34	-0.21	-0.06	0.09	0.26	0.36	0.46	0.71	0.97	1.48	3.08	
Speengewig Kombinasie	-0.07	0.96	-4.28	-2.07	-1.42	-1.12	-0.82	-0.72	-0.62	-0.41	-0.20	-0.01	0.29	0.48	0.68	1.28	1.75	2.51	4.75	
Na-Speen Gewig	-0.49	1.82	-7.24	-3.96	-2.92	-2.39	-1.96	-1.75	-1.56	-1.26	-0.90	-0.40	0.23	0.63	0.99	2.08	2.97	4.61	9.11	
Aantal Lammers Gespeen	0.59	2.70	-9.30	-5.00	-4.10	-2.70	-1.50	-1.10	-0.80	-0.10	0.50	1.10	1.70	2.10	2.50	4.00	5.40	8.10	17.60	
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.24	2.28	-8.32	-4.63	-3.11	-2.30	-1.48	-1.26	-0.95	-0.46	-0.07	0.41	1.05	1.48	1.95	3.39	4.58	6.60	10.90	
Ouderdom Eerste Lamming	-0.13	-4.88	30.68	12.31	7.93	5.91	3.62	2.87	2.15	0.99	-0.13	-1.31	-2.45	-3.14	-3.93	-5.96	-8.28	-11.88	-26.31	
Inter-lam Periode	-0.36	-7.80	56.43	20.90	13.49	9.89	5.76	4.17	2.82	0.71	-1.22	-2.97	-4.62	-5.29	-6.17	-9.00	-11.90	-17.94	-35.86	
Groei Indeks	94	10	59	74	81	84	87	88	89	90	92	95	98	100	103	109	114	123	141	
Reproduksie Indeks	97	10	52	74	81	85	89	90	91	94	96	99	101	103	105	110	115	124	153	
Logix Meriete Indeks	95	11	55	75	80	83	87	88	89	91	94	96	99	101	103	110	115	124	146	

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Teelwaarde en Seleksie Indeks Persentiele

Alle Aktiewe Ramme

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	0.05	1.12	-3.70	-1.86	-1.32	-1.17	-0.92	-0.78	-0.68	-0.49	-0.22	0.12	0.52	0.76	1.03	1.67	2.20	3.05	5.79
Speengewig Maternaal	0.00	0.55	-2.00	-1.22	-0.86	-0.67	-0.46	-0.37	-0.30	-0.17	-0.02	0.12	0.28	0.37	0.46	0.71	0.94	1.42	2.44
Speengewig Kombinasie	0.02	0.93	-2.67	-1.76	-1.22	-0.98	-0.76	-0.65	-0.54	-0.35	-0.13	0.07	0.40	0.58	0.79	1.36	1.80	2.52	4.44
Na-Speen Gewig	-0.30	1.81	-6.14	-3.60	-2.58	-2.14	-1.79	-1.60	-1.43	-1.14	-0.74	-0.25	0.47	0.81	1.25	2.34	3.16	4.66	9.11
Aantal Lammers Gespeen	0.70	2.46	-8.50	-4.50	-3.00	-2.30	-1.30	-1.00	-0.60	0.00	0.60	1.10	1.70	2.00	2.40	3.90	5.20	7.60	13.40
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.47	2.19	-6.35	-3.73	-2.54	-1.94	-1.31	-0.98	-0.72	-0.30	0.04	0.53	1.20	1.64	2.18	3.63	4.77	6.44	10.85
Ouderdom Eerste Lamming	0.00	-4.46	19.12	10.97	7.38	5.62	3.48	2.80	2.12	1.10	0.05	-1.15	-2.17	-2.75	-3.49	-5.46	-7.11	-10.68	-23.87
Inter-lam Periode	-0.56	-6.99	35.22	18.74	12.10	8.64	4.90	3.41	2.27	0.39	-1.25	-2.92	-4.48	-5.29	-5.96	-8.41	-10.77	-15.75	-30.26
Groei Indeks	95	10	66	78	83	85	87	88	89	91	93	96	100	102	104	110	115	123	141
Reproduksie Indeks	97	10	55	76	83	86	89	90	92	94	96	99	101	103	105	111	115	124	153
Logix Meriete Indeks	96	10	66	77	82	84	87	88	89	92	94	97	100	102	104	111	116	123	142

Alle Aktiewe Ooie

Eienskap	Gem	SA*	Min	Persentiele (%)															Max
				1	5	10	20	25	30	40	50	60	70	75	80	90	95	99	
Speengewig Direk	-0.14	1.10	-3.81	-2.13	-1.52	-1.27	-1.04	-0.92	-0.81	-0.60	-0.38	-0.08	0.27	0.47	0.74	1.45	2.01	3.00	5.63
Speengewig Maternaal	-0.05	0.61	-2.90	-1.50	-0.98	-0.77	-0.55	-0.45	-0.37	-0.23	-0.08	0.07	0.25	0.35	0.45	0.71	0.98	1.51	3.08
Speengewig Kombinasie	-0.12	0.97	-4.28	-2.21	-1.51	-1.18	-0.86	-0.76	-0.65	-0.44	-0.22	-0.05	0.23	0.42	0.62	1.22	1.71	2.51	4.75
Na-Speen Gewig	-0.58	1.82	-7.24	-4.11	-3.02	-2.52	-2.05	-1.84	-1.63	-1.31	-0.97	-0.48	0.11	0.51	0.85	1.96	2.83	4.57	9.10
Aantal Lammers Gespeen	0.53	2.81	-9.30	-5.20	-4.20	-3.10	-1.70	-1.30	-0.90	-0.10	0.50	1.00	1.70	2.10	2.50	4.10	5.40	8.30	17.60
Totale Massa Gespeen (TWW)	0.13	2.31	-8.32	-4.85	-3.35	-2.50	-1.63	-1.37	-1.08	-0.55	-0.14	0.35	0.96	1.38	1.83	3.26	4.48	6.66	10.90
Ouderdom Eerste Lamming	-0.20	-5.08	30.68	12.91	8.19	6.05	3.68	2.88	2.16	0.96	-0.22	-1.41	-2.65	-3.29	-4.14	-6.34	-8.76	-12.31	-26.31
Inter-lam Periode	-0.25	-8.19	56.43	21.86	14.10	10.50	6.28	4.57	3.18	0.83	-1.20	-3.01	-4.71	-5.29	-6.32	-9.36	-12.40	-19.14	-35.86
Groei Indeks	94	10	59	73	80	83	86	87	88	90	92	94	97	100	102	108	114	123	141
Reproduksie Indeks	97	11	52	73	80	84	88	90	91	94	96	98	101	103	105	110	115	124	148
Logix Meriete Indeks	95	11	55	74	79	83	86	88	89	91	93	96	99	101	103	109	115	124	146

*SA : Standaardafwyking. Dit dui aan hoe ver die teelwaardes/seleksie indekse rondom die gemiddeld versprei is.

Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers			% In-	Logix	Groei	Repro-	Speengewig		Na-speen	Lammers	TWW	OEL	ILP	Moeder	
Rek.nr	Vader	Moeder		teling	Meriete	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Indeks	Gespeen				OPI	Kere
																Gelam
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36	
SBM 21 0001	CC	19	0358	5.64	92	99	83	1.25	-0.94	-0.32	0.92	0.60	0.67	6.72	2.92	85
92667674	CC	19	0500					75	106	49	82	42	98	57	97	2
KERN 21 0301	KERN	20	0188	4.67	97	106	97	0.98	0.69	1.18	0.67	-0.60	1.31	7.33	11.01	100
92415140	KERN	18	0012					79	104	35	110	16	94	48	100	6
SBM 23 0020	SBM	21	0001	1.74	93	101	91	0.84	-0.05	0.37	0.90	-1.80	-0.29	1.79	-2.33	100
98252174	SBM	18	0002					51	103	30	97	21	89	36	93	2
SBM 23 0022	SBM	21	0001	3.90	86	97	77	1.07	-1.00	-0.46	0.08	-0.90	-0.47	5.73	16.79	83
98252257	DVS	20	0117					59	105	40	81	33	93	46	92	4
SBM 23 0023	SBM	21	0001	1.80	90	97	88	0.44	-0.28	-0.06	-0.20	-0.30	-0.01	5.77	5.65	100
98252216	KERN	18	0012					56	99	35	93	22	95	40	94	6
SBM 23 0026	SBM	21	0001	2.11	84	86	83	-0.59	-0.80	-1.10	-1.82	0.60	-1.03	3.50	6.97	100
98252190	KERN	17	0309					55	89	35	84	24	98	40	89	7
SBM 23 0027	KERN	21	0301	1.60	84	89	86	-0.72	-0.15	-0.51	-1.64	-1.90	-2.00	0.91	3.58	95
106966146	SBM	21	0012					59	88	32	95	24	89	41	85	3
SBM 23 0031	KERN	21	0301	2.98	100	108	101	1.13	0.89	1.45	1.08	-0.90	1.48	6.15	4.47	140
106966070	CC	18	0679					61	105	36	113	26	93	43	101	5
SBM 23 0032	KERN	21	0301	2.98	105	115	102	2.14	0.83	1.90	2.43	-0.90	2.43	6.15	4.47	140
106966088	CC	18	0679					61	115	36	112	26	93	43	105	5
SBM 23 0033	KERN	21	0301	2.59	99	109	100	1.12	0.95	1.51	1.42	-2.40	0.63	2.09	1.72	100
106966096	SBM	20	0017					55	105	30	114	8	87	35	97	4
SBM 23 0035	KERN	21	0301	6.23	95	101	97	0.40	0.64	0.85	-0.04	-0.60	0.69	6.26	6.73	103
99116139	SBM	22	0006					54	99	27	109	11	94	34	97	1
SBM 23 0036	KERN	21	0301	6.23	98	106	98	1.07	0.61	1.14	0.86	-0.60	1.32	6.26	6.73	103
99116030	SBM	22	0006					54	105	27	108	11	94	34	100	1
SBM 23 0037	KERN	21	0301	14.46	88	95	90	-0.13	0.29	0.23	-0.98	-1.70	-0.86	3.94	8.29	100
99116055	SBM	22	0025					57	94	32	103	16	89	38	90	2
SBM 23 0038	KERN	21	0301	14.46	96	106	92	1.41	0.21	0.92	1.10	-1.70	0.60	3.94	8.29	100
99116071	SBM	22	0025					57	108	32	102	16	89	38	97	2
SBM 23 0039	KERN	21	0301	1.53	88	103	82	1.27	-0.24	0.40	0.75	-3.00	-0.77	6.22	9.76	90
99116097	DVS	20	0036					60	107	37	94	26	84	43	90	4
SBM 24 0001	CC	19	0610	8.27	104	97	104	0.45	-0.66	-0.43	1.48	6.90	3.93	3.70	0.30	150
99643827	CC	17	0062					65	99	52	86	43	122	55	112	7



Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers			% In-	Logix	Groei	Repro-	Speengewig		Na-speen	Lammers	TWW	OEL	ILP	Moeder	
Rek.nr	Vader	Moeder		teling	Meriete	Indeks	Indeks	Dir	Mat	Komb	Gespeen				OPI	Kere
					Indeks			EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV		Gelam
								Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk		
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36	
SBM 24 0004 99713844	OC SBM	20 22	7475 0034	1.87	95	99	93	0.62 57 101	-0.30 39 93	0.01 96	0.76 47 102	1.90 22 103	1.46 42 101	7.58 36 85	-1.13 35 98	93 1
SBM 24 0005 99643850	CC CC	19 19	0675 0624	11.47	84	99	73	1.42 58 108	-1.19 45 77	-0.48 91	1.01 48 103	-2.40 39 87	-1.21 49 88	7.92 43 85	1.98 42 93	92 4
SBM 24 0007 99991135	KERN KERN	21 21	0301 0025	5.78	91	97	93	0.13 55 96	0.29 27 103	0.35 99	-0.49 21 95	-0.80 13 93	-0.06 35 94	5.19 23 91	5.96 25 87	100 2
SBM 24 0009 99991051	KERN CC	21 15	0301 0020	1.75	91	94	91	-0.02 62 95	-0.18 41 95	-0.19 94	-0.45 40 95	1.40 33 101	0.64 47 97	8.16 32 84	1.63 34 94	188 9
SBM 24 0010 99991077	KERN CC	21 15	0301 0020	1.75	97	103	93	1.22 62 106	-0.24 41 94	0.37 100	1.22 40 104	1.40 33 101	1.82 47 102	8.16 32 84	1.63 34 94	188 9
SBM 24 0012 99991036	KERN CC	21 19	0301 0849	2.30	105	112	99	2.17 60 115	0.25 38 102	1.33 110	2.48 37 111	0.30 30 97	2.59 45 106	4.20 28 93	5.52 30 87	94 4
SBM 24 0015 106901127	KERN KERN	21 21	0301 0302	27.59	95	104	97	0.70 48 101	0.72 24 110	1.07 107	0.33 16 100	-0.60 12 94	1.06 30 99	7.77 20 85	10.19 24 80	1
SBM 24 0016 106901200	KERN SBM	21 18	0301 0002	1.74	94	102	97	0.38 42 98	0.78 24 111	0.97 106	0.34 13 100	-2.40 8 87	-0.28 27 93	2.09 14 98	1.72 17 93	100 2
SBM 24 0017 106901150	KERN KERN	21 18	0301 0012	27.60	95	103	95	0.71 48 101	0.52 31 107	0.87 105	0.22 17 99	-0.90 11 93	0.69 33 97	6.07 21 89	9.69 26 81	100 6
SBM 24 0033 106901259	KERN KERN	21 17	0301 0309	5.05	90	94	91	-0.04 46 95	-0.03 30 97	-0.05 95	-1.02 21 92	0.00 13 96	-0.06 32 94	3.81 26 94	11.01 30 79	100 7
SBM 24 0036 106901184	CC SBM	19 21	0610 0005	4.57	108	109	104	1.80 57 111	-0.15 48 95	0.75 104	3.20 54 115	4.40 39 113	4.29 49 114	5.80 37 89	2.12 37 93	105 3
SBM 24 0037 106901309	CC SBM	19 21	0610 0005	4.57	108	109	104	1.80 57 111	-0.15 48 95	0.75 104	3.20 54 115	4.40 39 113	4.29 49 114	5.80 37 89	2.12 37 93	105 3
SBM 24 0038 106901317	CC SBM	19 21	0610 0005	4.57	108	109	104	1.80 57 111	-0.15 48 95	0.75 104	3.20 54 115	4.40 39 113	4.29 49 114	5.80 37 89	2.12 37 93	105 3
SBM 24 0039 106901283	KERN DVS	21 20	0301 0036	1.53	88	103	82	1.37 52 107	-0.24 36 94	0.44 100	0.90 34 103	-3.00 26 84	-0.67 40 91	6.22 23 88	9.76 29 81	90 4
SBM 24 0047 106901242	KERN SBM	21 21	0301 0011	2.13	95	103	95	0.88 52 103	0.37 33 104	0.81 104	0.53 31 101	0.20 24 97	1.37 38 100	7.00 24 87	16.18 28 70	100 3
SBM 24 0049 106901168	KERN SBM	21 23	0301 0006	2.02	99	106	98	1.16 49 106	0.35 27 104	0.93 106	1.26 26 105	0.70 20 99	1.93 34 103	6.54 22 88	7.47 23 84	1



Ramme



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID	Ouers		% In- teling	Logix	Groei	Repro-	Speengewig		Na-speen	Lammers	TWW	OEL	ILP	Moeder	
Rek.nr	Vader	Moeder		Meriete Indeks	Indeks	duksie Indeks	Dir	Mat	Komb	Gespeen				OPI	Kere Gelum
							EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Akk Indeks	EBV Indeks	EBV Akk Indeks		
Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36	
SBM 24 0050 106960495	KERN SBM	21 0301 22 0025	14.46	88	96	90	-0.05 55 94	0.29 32 103	0.26 99	-0.87 19 93	-1.70 16 89	-0.78 37 90	3.94 19 94	8.29 23 83	100 2
SBM 24 0052 106960487	KERN DM	21 0301 22 0060	0.80	100	102	102	0.65 58 101	0.43 32 105	0.75 104	0.70 33 102	2.40 21 105	2.52 39 106	6.97 24 87	9.63 27 81	87 1
SBM 24 0053 107312811	KERN CC	21 0301 18 0679	2.98	101	109	101	1.31 60 107	0.88 36 113	1.53 112	1.31 36 105	-0.90 26 93	1.65 43 102	6.15 26 89	4.47 28 89	140 5
SBM 24 0054 107312829	KERN CC	21 0301 18 0679	2.98	98	105	100	0.68 60 101	0.91 36 114	1.25 109	0.46 36 100	-0.90 26 93	1.05 43 99	6.15 26 89	4.47 28 89	140 5
SBM 24 0055 107312795	KERN SBM	21 0301 22 0019	1.36	98	104	96	1.18 56 106	0.13 31 100	0.72 103	1.08 25 104	0.10 21 96	1.37 38 100	3.55 21 94	7.93 24 83	100 2
SBM 24 0056 107312803	KERN OC	21 0301 18 7390	1.74	79	84	84	-1.39 55 82	-0.12 30 96	-0.81 87	-2.45 13 84	-2.40 8 87	-2.95 35 80	2.09 14 98	1.72 17 93	100 5
SBM 24 0057 107312837	KERN OC	21 0301 18 7390	1.74	87	96	86	0.31 55 98	-0.21 30 94	-0.06 95	-0.17 13 97	-2.40 8 87	-1.34 35 88	2.09 14 98	1.72 17 93	100 5
SBM 24 0058 107312860	KERN SBM	21 0301 19 0001	2.13	91	99	92	0.23 51 97	0.36 27 104	0.47 101	-0.05 13 97	-2.40 8 87	-0.85 32 90	2.09 14 98	1.72 17 93	107 2
SBM 25 0001 107312910	SBM WKM	21 0001 21 0001	2.55	86	93	84	0.08 38 96	-0.50 25 89	-0.46 91	-0.33 29 96	-1.80 21 89	-1.50 29 87	1.78 20 98	-2.33 19 100	1
SBM 25 0002 107312928	SBM WKM	21 0001 21 0001	2.55	86	93	84	0.08 38 96	-0.50 25 89	-0.46 91	-0.33 29 96	-1.80 21 89	-1.50 29 87	1.78 20 98	-2.33 19 100	1
Ram Kuddegemiddeld:				94	101	93	0.75	0.08	0.45	0.55	-0.29	0.65	5.03	5.21	
Aantal ramme in die kudde:				42											

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder	% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
						Dir EBV Akk	Mat EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	EBV Indeks	Fenotipe
Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
KERN 13 0002 79298873	KERN 10 0211 KERN 08 0068	1.03	86	88	89	-0.79 35 88	-0.17 16 95	-0.57 90	-1.98 10 87	-0.80 7 93	-1.45 21 87	1.13 25 100	3.26 37 91	100	8
CC 15 0020 75539973	CRC 10 0560 CRC 08 0372	3.57	89	89	87	-0.18 77 93	-1.09 74 79	-1.17 83	-0.44 75 95	3.40 65 109	0.78 73 98	8.98 57 82	-7.76 58 109	188	9
SS 16 5163 80333925	JW 12 0040 SS 13 2946	6.77	86	82	90	-1.27 64 83	-0.48 57 90	-1.12 84	-2.92 48 82	2.00 31 104	-0.55 54 91	-1.12 41 105	24.79 48 64	134	4
CC 17 0062 79553749	CC 15 0018 CRC 12 0111	1.54	94	87	93	-0.33 74 92	-1.21 70 77	-1.37 81	-0.61 72 94	6.10 56 119	2.13 68 104	3.23 47 95	6.93 49 85	150	7
KERN 17 0309 80989544	KERN 16 0231 KERN 13 0024	0.75	83	82	85	-1.05 47 85	-0.74 49 85	-1.27 82	-2.70 35 83	0.60 21 98	-1.43 42 87	0.28 42 102	11.02 49 79	100	7
KERN 18 0012 86300605	KERN 16 0140 KERN 16 0317	1.05	92	100	93	0.44 54 99	0.34 50 104	0.57 102	-0.23 22 96	-1.20 13 91	0.07 43 94	4.81 30 92	8.37 41 83	100	6
CC 18 0679 82385543	CC 17 0101 CC 17 0619	3.91	105	113	104	1.62 70 110	1.07 64 116	1.88 116	1.92 68 108	-1.20 49 91	1.96 63 103	4.97 44 91	-2.07 44 99	140	5
CC 19 0532 86055902	CC 16 0164 CC 17 0177	4.03	111	113	113	1.47 69 108	0.96 65 115	1.70 114	2.84 68 113	3.10 58 108	4.29 65 114	4.78 54 92	4.91 52 88	106	5
CC 19 0849 86058187	CC 16 0592 CC 15 0262	4.77	114	120	101	3.51 72 127	-0.21 67 94	1.55 112	4.49 69 122	1.20 58 101	4.03 67 112	1.07 48 100	0.04 50 96	94	4
DVS 20 0036 86688983	DVS 18 8078 DVS 14 4303	3.92	80	101	67	1.76 69 111	-1.18 64 77	-0.29 93	1.12 63 104	-5.40 49 75	-2.65 62 82	5.10 35 91	8.51 46 83	90	4
DVS 20 0117 87812194	DVS 18 8078 CC 17 0664	3.24	77	89	72	0.10 69 96	-1.02 63 80	-0.97 85	-1.83 68 88	-2.40 51 87	-2.36 63 83	4.73 40 92	30.65 49 64	83	4
SBM 21 0005 93131480	CC 19 0205 DVS 20 0036	2.40	99	107	93	1.70 67 111	-0.15 58 95	0.70 103	1.93 55 108	1.10 45 100	2.21 58 104	7.42 38 86	10.56 44 79	105	3
SBM 21 0011 93131548	CC 19 0205 DVS 20 0117	4.06	94	101	92	0.79 66 102	0.05 56 99	0.44 100	0.39 56 100	0.90 45 99	1.38 57 100	6.67 39 87	21.34 45 64	100	3
SBM 21 0012 93131464	KI 19 0441 CC 19 0624	2.24	85	93	79	0.54 63 100	-1.13 54 78	-0.86 86	0.04 54 98	-3.30 45 83	-2.57 55 82	-5.52 42 115	-3.85 43 102	95	3
KERN 21 0025 92173772	KERN 19 0500 KERN 17 0183	1.70	85	88	88	-0.87 45 87	-0.10 42 96	-0.54 90	-1.86 34 87	-1.00 20 92	-1.57 38 87	3.05 36 96	0.90 38 95	100	2
KERN 21 0302 92415207	KERN 20 0188 KERN 18 0012	4.67	94	102	97	0.42 54 99	0.76 34 111	0.97 106	-0.02 20 98	-0.60 16 94	0.81 38 98	8.20 29 84	9.36 34 81		1
KERN 22 0001 93343119	KERN 20 0313 KERN 17 0309	8.25	90	92	92	-0.29 47 92	-0.04 44 97	-0.19 94	-1.38 32 90	0.50 23 98	-0.03 40 94	3.96 34 94	8.81 39 82	107	2

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID Rek.nr	Ouers Vader Moeder			% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
								Dir Akk	Mat Akk	Komb Akk	Na-speen Akk	EBV Akk	EBV Akk	EBV Akk	EBV Akk	Fenotipe	
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
SBM 22 0006 94534138	KERN	20	0313	5.88	94	99	97	0.11 40 96	0.59 41 108	0.64 103	-0.37 27 96	-0.60 15 94	0.33 35 95	5.20 31 91	2.45 35 92	103	1
SBM 22 0007 94534146	KERN	20	0313	5.88	92	97	94	-0.04 36 94	0.40 37 105	0.38 100	-0.60 31 94	-0.70 22 93	-0.06 33 94	5.20 31 91	2.45 35 92	97	1
SBM 22 0016 95488706	CCS	20	0151	1.44	93	90	91	-0.14 51 94	-0.85 45 83	-0.92 86	-0.69 43 94	2.60 38 106	0.58 46 97	2.71 32 96	-6.45 34 106		1
SBM 22 0019 95488763	CCS	19	0288	2.14	95	97	93	0.46 58 99	-0.39 52 91	-0.16 94	0.24 44 99	0.80 38 99	0.55 51 96	-0.24 31 103	4.85 34 88	100	2
SBM 22 0023 95488821	CCS	19	0288	1.94	88	100	81	1.07 55 105	-0.53 47 89	0.01 96	0.78 42 102	-3.60 38 82	-1.62 48 87	1.18 32 100	-1.89 35 99		1
SBM 22 0025 95488748	CCS	19	0288	1.24	87	96	85	0.32 55 98	-0.18 53 95	-0.03 95	-0.53 27 95	-2.80 27 85	-1.55 48 87	0.55 25 101	5.56 31 87	100	2
SBM 22 0034 96526462	OC	20	7350	1.41	97	88	100	-0.67 47 89	-0.36 40 92	-0.69 88	-1.54 42 89	3.30 23 109	0.95 39 98	-3.97 28 112	4.46 28 89	93	1
DM 22 0060 94271921	DM	21	0017	30.50	99	94	105	-0.49 65 90	0.21 54 102	-0.04 95	-0.37 62 96	5.30 39 116	2.90 55 107	6.61 39 88	8.24 42 83	87	1
DM 22 0088 94980836	JW	16	0456	5.47	105	91	108	-0.26 67 92	-0.08 62 96	-0.21 93	-2.02 64 87	3.00 46 107	1.46 60 101	-12.41 53 131	8.55 53 82	78	2
SBM 23 0006 96929187	SBM	21	0001	8.04	101	106	98	1.33 59 107	0.01 41 98	0.68 103	1.84 45 108	1.90 36 103	2.49 47 105	5.75 34 89	3.92 32 90		1
SBM 23 0019 97994958	CC	19	0532	1.24	116	105	123	0.43 51 99	1.09 47 117	1.31 110	1.18 48 104	5.30 42 116	4.70 47 116	-1.11 42 105	-1.10 44 98		0
SBM 23 0021 98252158	SBM	21	0001	1.74	95	104	91	1.16 51 106	-0.06 30 97	0.52 101	1.33 29 105	-1.80 21 89	0.01 36 94	1.79 20 98	-2.33 19 100		0
SBM 23 0028 106966112	SBM	21	0001	6.79	94	101	88	1.15 59 105	-0.53 38 89	0.05 96	0.98 40 103	0.90 31 99	1.16 44 99	7.07 27 86	6.74 29 85		0
SBM 23 0029 106966120	SBM	21	0001	6.79	96	104	89	1.65 59 110	-0.55 38 88	0.27 99	1.66 40 107	0.90 31 99	1.64 44 101	7.07 27 86	6.74 29 85		0
SBM 23 0030 106966138	SBM	21	0001	7.56	93	101	88	1.10 58 105	-0.45 37 90	0.10 97	0.76 40 102	0.80 31 99	1.13 44 99	6.69 28 87	12.13 29 77		0
SBM 23 0034 106966104	KERN	21	0301	2.59	95	103	99	0.31 55 98	0.99 30 115	1.14 108	0.33 13 100	-2.40 8 87	-0.14 35 93	2.09 14 98	1.72 17 93		0
SBM 23 0040 99116113	KERN	21	0301	1.53	92	108	83	2.02 60 114	-0.28 37 93	0.73 104	1.77 34 108	-3.00 26 84	-0.05 43 94	6.22 23 88	9.76 29 81		0

Ooie



Gegenotipeer

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting					Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid					
Dier ID		Ouers		% In- teling	Logix Meriete Indeks	Groei Indeks	Repro- duksie Indeks	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers Gespeen	TWW	OEL	ILP	OPI	Kere gelam
Rek.nr	Moeder							Dir	Mat								
Aktiewe rasgemiddeld:					100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36		
SBM 23 0041 99116154	KERN 21 0301 OC 18 7390			1.74	78	84	84	-1.42 54 82	-0.12 30 96	-0.83 87	-2.48 13 84	-2.40 8 87	-2.97 34 80	2.09 14 98	1.72 17 93		0
DM 23 0150 97439400	JW 21 0255 DM 22 0088			6.86	114	102	119	0.49 62 99	0.77 48 111	1.02 107	-0.14 53 97	2.20 37 104	2.59 51 106	-15.67 38 136	7.64 40 84		0
DM 23 0151 97439418	JW 21 0255 DM 22 0088			6.86	110	96	118	-0.40 62 91	0.82 48 112	0.62 102	-1.34 53 90	2.20 37 104	1.74 51 102	-15.67 38 136	7.64 40 84		0
SBM 24 0002 99643835	CCS 19 0054 SBM 22 0007			1.33	104	95	109	-0.21 58 93	0.35 45 104	0.24 98	-0.64 51 94	2.20 37 104	1.46 48 101	-6.10 34 116	-0.65 37 97		0
SBM 24 0003 99643843	CC 21 0100 CC 19 0532			7.03	102	106	103	0.93 55 103	0.66 47 109	1.13 108	1.57 54 106	0.20 41 97	1.72 49 102	2.79 38 96	0.58 36 95		0
SBM 24 0008 99991119	KERN 21 0301 KERN 21 0025			5.78	88	93	92	-0.53 55 90	0.32 27 103	0.06 96	-1.39 21 90	-0.80 13 93	-0.69 35 91	5.19 23 91	5.96 25 87		0
SBM 24 0011 99991010	KERN 21 0301 KERN 22 0001			6.66	91	96	93	0.00 55 95	0.26 28 102	0.26 98	-0.95 38 93	0.00 14 96	0.26 35 95	5.65 22 90	9.91 26 80		0
SBM 24 0018 106901291	KERN 21 0301 SBM 22 0023			1.66	92	103	89	1.02 48 104	0.08 29 99	0.59 102	0.73 24 102	-2.10 21 88	-0.16 34 93	4.26 22 93	4.56 24 89		0
SBM 24 0032 106901275	KERN 21 0301 SBM 21 0012			1.60	91	99	88	0.76 51 102	-0.22 32 94	0.16 97	0.35 30 100	-1.90 24 89	-0.60 37 91	0.91 25 100	3.58 27 90		0
SBM 24 0034 106901135	KERN 21 0301 KERN 17 0309			5.05	90	94	91	-0.04 46 95	-0.03 30 97	-0.05 95	-1.02 21 92	0.00 13 96	-0.06 32 94	3.81 26 94	11.01 30 79		0
SBM 24 0035 106901226	KERN 21 0301 SBM 22 0016			1.42	95	98	94	0.42 47 99	-0.08 28 96	0.13 97	-0.01 25 98	1.00 21 100	0.94 34 98	5.02 22 91	2.28 24 92		0
SBM 24 0040 106901267	KERN 21 0301 DVS 20 0036			1.53	88	103	82	1.37 52 107	-0.24 36 94	0.44 100	0.90 34 103	-3.00 26 84	-0.67 40 91	6.22 23 88	9.76 29 81		0
SBM 24 0041 106901119	JW 19 0105 DM 22 0088			5.15	98	88	106	-1.05 58 85	0.31 52 103	-0.22 93	-2.45 56 84	1.10 41 100	-0.09 52 94	-11.21 42 128	9.24 43 81		0
SBM 24 0048 106901234	KERN 21 0301 SBM 21 0011			2.13	95	103	95	0.88 52 103	0.37 33 104	0.81 104	0.53 31 101	0.20 24 97	1.37 38 100	7.00 24 87	16.18 28 70		0
SBM 24 0051 106960503	KERN 21 0301 SBM 20 0017			2.59	98	107	100	0.85 53 103	0.96 30 115	1.39 111	1.06 13 104	-2.40 8 87	0.37 34 96	2.09 14 98	1.72 17 93		0
SBM 26 0004 113702963	SBM 21 0001 WKM 20 0014			2.59	86	93	84	0.08 39 96	-0.50 25 89	-0.46 91	-0.33 32 96	-1.80 21 89	-1.50 29 87	2.50 20 97	-3.08 20 101		0
Ooi Kuddegemiddeld Totale ooië in die kudde: 50					94	96	94	0.20	-0.04	0.06	-0.28	-0.31	-0.03	1.83	5.50		

Vaders Gebruik in Kudde



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	1ste generasie		2de generasie				LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
		Vader ID	Nageslag	Aantal	Nageslag	Aantal	Dir				Mat	Akk				Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk
		Moeder ID	gespeen	kuddes	gespeen	kuddes	EBV				EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV	EBV
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36							
KERN 10 0211 76942234	0.62	KERN 09 0052 KERN 08 0094			1	1	89	90	93	-0.72 26	0.07 88	-0.29 93	-1.64 17	-0.60 10	-1.01 20	-0.01 31	0.75 103	45	95			2			
CRC 10 0560 67298430	0.21	CRC 08 0246 CRC 09 0349	284	5	83	4	87	89	85	-0.18 98	-0.86 93	-0.95 85	-0.74 97	1.90 88	0.10 94	7.58 86	-1.90 85	86	99	139	8				
JW 12 0040 74948621	0.53	JW 09 0006 JW 10 0095			5	2	87	87	87	-0.52 62	-0.69 90	-0.95 86	-1.57 40	0.90 37	-0.67 57	-1.55 49	15.34 106	58	72			3			
CC 15 0018 75539957	3.57	CRC 10 0560 CRC 08 0371	74	1	30	1	103	96	94	1.22 93	-1.85 106	-1.23 82	2.25 93	9.50 79	5.08 87	8.49 74	3.18 83	74	91	157	8				
KERN 16 0140 79019477	1.73	KERN 14 0354 KERN 10 0261			3	1	98	104	99	0.65 44	0.77 101	1.10 45	0.22 111	-1.00 21	0.82 39	5.38 47	2.09 90	52	93			9			
CC 16 0164 77715571	2.62	CC 14 0287 CRC 12 0168	515	12	173	9	117	102	131	-0.47 98	1.45 91	1.22 96	0.87 123	8.70 93	6.21 96	3.43 88	-0.23 95	87	97	188	9				
KERN 16 0231 79020293	11.04	KERN 15 0065 KERN 14 0063			11	2	107	113	109	1.58 72	1.05 109	1.84 65	1.92 116	0.50 38	2.92 61	-0.42 75	20.73 103	81	64			11			
JW 16 0456 77525095	0.89	JW 14 0187 JW 12 1585	161	3	74	3	105	99	108	0.36 95	0.60 98	0.78 88	-1.18 104	0.80 74	1.44 87	-6.93 101	11.44 86	89	78			8			
CC 16 0592 78117694	3.12	CC 15 0018 CC 15 0530	188	2	39	3	99	100	85	2.09 96	-2.85 114	-1.81 87	2.17 64	4.50 79	1.94 89	3.72 75	4.78 94	72	89	91	4				
CC 17 0101 79554093	2.01	CC 13 0272 CRC 12 0467	37	2	14	2	106	114	101	2.06 86	0.81 114	1.84 74	1.99 112	-2.90 64	1.12 76	5.00 61	-19.93 91	57	128	167	7				
DVS 18 8078 81461246	3.93	DVS 15 5276 DVS 14 4264	138	1	37	1	72	93	57	1.31 95	-2.30 107	-1.64 87	-0.42 64	-6.10 76	-4.65 88	-0.10 73	22.84 59	69	64	115	6				
CCS 19 0054 83521153	1.37	CCS 17 0104 CCS 17 0062	154	3	32	1	112	91	119	-0.70 95	0.14 88	-0.21 83	-1.39 100	5.20 70	2.56 85	-17.40 106	-3.75 61	65	102	133	11				
JW 19 0105 84426816	1.73	JW 17 0665 JW 14 0279	198	4	40	2	90	85	103	-1.85 95	0.70 78	-0.22 83	-2.88 110	-0.90 67	-1.69 84	-10.00 86	9.94 64	68	80			10			
CC 19 0205 83374249	3.42	CC 16 0592 CC 16 0325	188	2	25	3	120	116	121	1.92 96	1.01 113	1.97 82	3.17 115	5.90 69	6.47 84	4.91 59	7.95 91	65	83	126	6				
CCS 19 0288 85999852	7.81	CCS 18 0219 CCS 17 0029	32	2	7	2	90	101	87	0.83 84	-0.02 103	0.40 66	0.35 98	-4.40 51	-1.82 69	-3.71 86	2.76 41	47	92	140	10				
CC 19 0358 86054327	4.47	CC 16 0592 CC 17 0507	109	5	21	2	86	86	74	0.41 93	-2.64 99	-2.44 77	-1.72 64	1.60 64	-1.27 80	6.33 88	-4.10 57	116	103			6			

Vaders Gebruik in Kudde



*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag						Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	%In- teling	Vader ID Moeder ID		1ste generasie		2de generasie		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder			
				Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	Indeks		Akk	Indeks		EBV Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	OPI
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100		-0.08	-0.03	-0.07	-0.49		0.59	0.24	-0.13	-0.36							
KI 19 0441 86546355	1.51	JFK CC	16 0208 13 0347	30	3	10	2	95	105	94		1.14 86	105	0.21 74	101	0.78 104	1.30 84	105	-3.80 64	-0.93 76	-6.85 59	4.29 118	59	89	132	6	
KERN 19 0500 92051242	1.73	CC KERN	16 0141 17 0495			2	1	78	79	82		-1.74 61	79	-0.54 39	89	-1.41 81	-3.15 55	80	-1.80 24	-3.36 44	2.87 51	-13.42 96	54	118		1	
CC 19 0576 86056306	4.17	CC CC	16 0164 14 0076	199	6	76	4	142	122	153		1.65 97	110	2.36 92	136	3.18 130	4.34 96	122	11.40 84	10.85 92	-3.35 80	-5.47 110	79	105	133	5	
CC 19 0610 86056579	3.12	CC CC	17 0528 15 0004	108	6	25	4	117	111	115		1.89 93	112	-0.14 77	95	0.81 104	4.47 92	122	7.80 65	6.43 80	4.17 63	-6.32 93	59	106	152	7	
CC 19 0675 86057130	2.81	CC CC	16 0509 16 0504	5	3	4	2	77	92	69		0.60 73	100	-1.30 61	75	-0.99 85	-0.46 69	95	-2.00 54	-1.89 64	9.78 71	10.49 80	68	79	131	6	
CCS 20 0151 89747471	1.42	CCS CCS	18 0500 18 0003	4	1			97	91	96		-0.10 68	94	-0.62 51	87	-0.66 89	-0.94 43	93	1.80 40	0.37 55	-3.57 31	-5.15 111	34	104	117	8	
KERN 20 0188 91888156	1.01	KERN KERN	18 0078 16 0137	2	1	1	1	96	104	101		0.30 60	98	1.18 47	118	1.33 110	0.07 33	98	0.10 30	1.54 48	9.85 49	13.66 80	54	74		9	
KERN 20 0313 91917864	6.12	KERN KERN	19 0023 16 0246	1	1	6	2	96	102	98		0.51 52	100	0.72 47	110	0.98 106	0.12 43	98	-0.20 23	1.11 43	7.64 53	6.61 85	60	86		10	
OC 20 7350 92598697	13.57	JW OC	17 0658 17 7125	75	2	23	2	107	90	110		-0.28 88	92	-0.57 58	88	-0.71 88	-0.57 83	95	6.90 45	3.29 67	-8.01 109	6.87 56	121	57	85	93	2
OC 20 7475 93077378	2.59	JFK -	13 1395 - -	54	3	22	3	91	104	86		1.22 87	106	-0.21 67	94	0.40 100	2.14 85	110	0.50 37	1.31 68	19.12 67	-6.72 64	65	107			
SBM 21 0001 92667674	5.64	CC CC	19 0358 19 0500	15	1			92	99	83		1.25 75	106	-0.94 49	82	-0.32 92	0.92 58	103	0.60 42	0.67 57	6.72 40	2.92 38	87	91	85	2	
DM 21 0017 91243808	8.03	JW JW	19 0009 18 0881	92	2	27	2	93	100	93		0.69 91	101	-0.23 73	94	0.12 97	1.47 82	106	2.50 56	1.97 76	7.74 61	15.80 85	65	71	100	7	
CC 21 0100 92022839	4.18	CC CC	17 0756 19 0631	41	3	9	1	92	100	93		0.40 86	99	0.36 67	104	0.56 102	0.31 84	99	-2.80 59	-0.92 72	0.80 54	-3.74 101	51	102	108	6	
JW 21 0255 91966655	2.85	JW CRL	19 0105 17 0300	38	1	20	1	114	103	126		-0.19 86	93	1.70 74	127	1.61 113	-0.19 84	97	1.40 59	2.36 75	-18.94 105	6.73 55	136	60	85	6	
KERN 21 0301 92415140	4.67	KERN KERN	20 0188 18 0012	32	1			97	106	97		0.98 79	104	0.69 35	110	1.18 108	0.67 25	101	-0.60 16	1.31 48	7.33 29	11.01 34	86	79	100	6	



Vaders Kuddegemiddeld:	98	99	98	0.53	-0.06	0.20	0.38	1.46	1.34	1.29	3.53
Aantal vaders gebruik in die kudde: 31											

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen	2de Gen	LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Nageslag gespeen	Aantal kuddes		Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk
			Aktiewe rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36						
1	SBM24 0038 106901317	4.57	CC 19 0610 SBM 21 0005		108	109	104	1.80 57	-0.15 111	48	0.75 95	104	3.20 115	54	4.40 113	4.29 114	5.80 89	37	2.12 93	105	3	
2	SBM24 0036 106901184	4.57	CC 19 0610 SBM 21 0005		108	109	104	1.80 57	-0.15 111	48	0.75 95	104	3.20 115	54	4.40 113	4.29 114	5.80 89	37	2.12 93	105	3	
3	SBM24 0037 106901309	4.57	CC 19 0610 SBM 21 0005		108	109	104	1.80 57	-0.15 111	48	0.75 95	104	3.20 115	54	4.40 113	4.29 114	5.80 89	37	2.12 93	105	3	
4	SBM23 0032 106966088	2.98	ERM 21 0301 CC 18 0679		105	115	102	2.14 61	0.83 115	36	1.90 112	116	2.43 111	36	-0.90 26	2.43 105	6.15 89	28	4.47 89	140	5	
5	SBM24 0012 99991036	2.30	ERM 21 0301 CC 19 0849		105	112	99	2.17 60	0.25 115	38	1.33 102	110	2.48 111	37	0.30 30	2.59 106	4.20 28	5.52 93	30	87	94	4
6	SBM24 0001 99643827	8.27	CC 19 0610 CC 17 0062		104	97	104	0.45 65	-0.66 99	52	-0.43 86	91	1.48 106	59	6.90 43	3.93 122	3.70 40	0.30 94	38	96	150	7
7	SBM24 0053 107312811	2.98	ERM 21 0301 CC 18 0679		101	109	101	1.31 60	0.88 107	36	1.53 113	112	1.31 105	36	-0.90 26	1.65 93	6.15 102	4.47 26	89	140	5	
8	SBM23 0031 106966070	2.98	ERM 21 0301 CC 18 0679		100	108	101	1.13 61	0.89 105	36	1.45 113	111	1.08 104	36	-0.90 26	1.48 93	6.15 101	4.47 26	89	140	5	
9	SBM24 0052 106960487	0.80	ERM 21 0301 DM 22 0060		100	102	102	0.65 58	0.43 101	32	0.75 105	104	0.70 102	33	2.40 21	2.52 105	6.97 24	9.63 87	27	81	87	1
10	SBM23 0033 106966096	2.59	ERM 21 0301 SBM 20 0017		99	109	100	1.12 55	0.95 105	30	1.51 114	112	1.42 106	13	-2.40 8	0.63 87	2.09 35	1.72 97	17	93	100	4
11	SBM24 0049 106901168	2.02	ERM 21 0301 SBM 23 0006		99	106	98	1.16 49	0.35 106	27	0.93 104	106	1.26 105	26	0.70 20	1.93 99	6.54 22	7.47 88	23	84		1
12	SBM23 0036 99116030	6.23	ERM 21 0301 SBM 22 0006		98	106	98	1.07 54	0.61 105	27	1.14 108	108	0.86 102	19	-0.60 11	1.32 94	6.26 21	6.73 88	24	85	103	1
13	SBM24 0055 107312795	1.36	ERM 21 0301 SBM 22 0019		98	104	96	1.18 56	0.13 106	31	0.72 100	103	1.08 104	25	0.10 21	1.37 96	3.55 21	7.93 94	24	83	100	2
14	SBM24 0054 107312829	2.98	ERM 21 0301 CC 18 0679		98	105	100	0.68 60	0.91 101	36	1.25 114	109	0.46 100	36	-0.90 26	1.05 93	6.15 26	4.47 89	28	89	140	5
15	SBM24 0010 99991077	1.75	ERM 21 0301 CC 15 0020		97	103	93	1.22 62	-0.24 106	41	0.37 94	100	1.22 104	40	1.40 33	1.82 101	8.16 32	1.63 84	34	94	188	9

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid												
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder		
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI	Kere Gelam
		Aktiewe rasgemiddeld:				100	100	100		-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36								
16 <ERN21 0301 92415140	4.67	<ERN 20 0188 <ERN 18 0012	32	1		97	106	97		0.98 79	104	35	110	1.18 108	25	101	-0.60 16	1.31 48	100	7.33 29	86	11.01 34	79	100	6
17 SBM23 0038 99116071	14.46	<ERN 21 0301 SBM 22 0025				96	106	92		1.41 57	108	32	102	0.92 106	19	104	-1.70 16	0.60 38	97	3.94 19	94	8.29 23	83	100	2
18 SBM24 0015 106901127	27.59	<ERN 21 0301 <ERN 21 0302				95	104	97		0.70 48	101	24	110	1.07 107	16	100	-0.60 12	1.06 30	99	7.77 20	85	10.19 24	80		1
19 SBM24 0047 106901242	2.13	<ERN 21 0301 SBM 21 0011				95	103	95		0.88 52	103	33	104	0.81 104	31	101	0.20 24	1.37 38	100	7.00 24	87	16.18 28	70	100	3
20 SBM24 0004 99713844	1.87	OC 20 7475 SBM 22 0034				95	99	93		0.62 57	101	39	93	0.01 96	47	102	1.90 22	1.46 42	101	7.58 36	85	-1.13 35	98	93	1
21 SBM23 0035 99116139	6.23	<ERN 21 0301 SBM 22 0006				95	101	97		0.40 54	99	27	109	0.85 105	19	98	-0.60 11	0.69 34	97	6.26 21	88	6.73 24	85	103	1
22 SBM24 0017 106901150	27.60	<ERN 21 0301 <ERN 18 0012				95	103	95		0.71 48	101	31	107	0.87 105	17	99	-0.90 11	0.69 33	97	6.07 21	89	9.69 26	81	100	6
23 SBM24 0016 106901200	1.74	<ERN 21 0301 SBM 18 0002				94	102	97		0.38 42	98	24	111	0.97 106	13	100	-2.40 8	-0.28 27	93	2.09 14	98	1.72 17	93	100	2
24 SBM23 0020 98252174	1.74	SBM 21 0001 SBM 18 0002				93	101	91		0.84 51	103	30	97	0.37 100	29	103	-1.80 21	-0.29 36	93	1.79 20	98	-2.33 19	100	100	2
25 SBM21 0001 92667674	5.64	CC 19 0358 CC 19 0500	15	1		92	99	83		1.25 75	106	49	82	-0.32 92	58	103	0.60 42	0.67 57	97	6.72 40	87	2.92 38	91	85	2
26 SBM24 0007 99991135	5.78	<ERN 21 0301 <ERN 21 0025				91	97	93		0.13 55	96	27	103	0.35 99	21	95	-0.80 13	-0.06 35	94	5.19 23	91	5.96 25	87	100	2
27 SBM24 0009 99991051	1.75	<ERN 21 0301 CC 15 0020				91	94	91		-0.02 62	95	41	95	-0.19 94	40	95	1.40 33	0.64 47	97	8.16 32	84	1.63 34	94	188	9
28 SBM24 0058 107312860	2.13	<ERN 21 0301 SBM 19 0001				91	99	92		0.23 51	97	27	104	0.47 101	13	97	-2.40 8	-0.85 32	90	2.09 14	98	1.72 17	93	107	2
29 SBM24 0033 106901259	5.05	<ERN 21 0301 <ERN 17 0309				90	94	91		-0.04 46	95	30	97	-0.05 95	21	92	0.00 13	-0.06 32	94	3.81 26	94	11.01 30	79	100	7
30 SBM23 0023 98252216	1.80	SBM 21 0001 <ERN 18 0012				90	97	88		0.44 56	99	35	93	-0.06 95	31	97	-0.30 22	-0.01 40	94	5.77 25	89	5.65 28	87	100	6

Ram Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers & Nageslag				Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid											
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	1ste Gen		2de Gen		LMI	GI	RI	Dir	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP		Moeder	
			Nageslag gespeen	Aantal kuddes	Nageslag gespeen	Aantal kuddes					Akk	EBV Indeks		Akk	EBV Indeks		EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	Akk	EBV Indeks	OPI
		Aktiewe rasgemiddeld:						100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36						
31 SBM24 0050 106960495	14.46	ERM 21 0301 SBM 22 0025						88	96	90	-0.05 55	0.29 32	103	0.26 99	-0.87 19	93	-1.70 16	-0.78 37	90	3.94 19	8.29 23	83	100	2
32 SBM24 0039 106901283	1.53	ERM 21 0301 DVS 20 0036						88	103	82	1.37 52	-0.24 36	94	0.44 100	0.90 34	103	-3.00 26	-0.67 40	91	6.22 23	9.76 29	81	90	4
33 SBM23 0037 99116055	14.46	ERM 21 0301 SBM 22 0025						88	95	90	-0.13 57	0.29 32	103	0.23 98	-0.98 19	92	-1.70 16	-0.86 38	90	3.94 19	8.29 23	83	100	2
34 SBM23 0039 99116097	1.53	ERM 21 0301 DVS 20 0036						88	103	82	1.27 60	-0.24 37	94	0.40 100	0.75 34	102	-3.00 26	-0.77 43	90	6.22 23	9.76 29	81	90	4
35 SBM24 0057 107312837	1.74	ERM 21 0301 OC 18 7390						87	96	86	0.31 55	-0.21 30	94	-0.06 95	-0.17 13	97	-2.40 8	-1.34 35	88	2.09 14	1.72 17	93	100	5
36 SBM25 0002 107312928	2.55	SBM 21 0001 NKM 21 0001						86	93	84	0.08 38	-0.50 25	89	-0.46 91	-0.33 29	96	-1.80 21	-1.50 29	87	1.78 20	-2.33 19	100		1
37 SBM25 0001 107312910	2.55	SBM 21 0001 NKM 21 0001						86	93	84	0.08 38	-0.50 25	89	-0.46 91	-0.33 29	96	-1.80 21	-1.50 29	87	1.78 20	-2.33 19	100		1
38 SBM23 0022 98252257	3.90	SBM 21 0001 DVS 20 0117						86	97	77	1.07 59	-1.00 40	81	-0.46 91	0.08 45	98	-0.90 33	-0.47 46	92	5.73 28	16.79 31	69	83	4
39 SBM23 0026 98252190	2.11	SBM 21 0001 ERM 17 0309						84	86	83	-0.59 55	-0.80 35	84	-1.10 84	-1.82 34	88	0.60 24	-1.03 40	89	3.50 29	6.97 31	85	100	7
40 SBM24 0005 99643850	11.47	CC 19 0675 CC 19 0624						84	99	73	1.42 58	-1.19 45	77	-0.48 91	1.01 48	103	-2.40 39	-1.21 49	88	7.92 43	1.98 42	93	92	4
41 SBM23 0027 106966146	1.60	ERM 21 0301 SBM 21 0012						84	89	86	-0.72 59	-0.15 32	95	-0.51 90	-1.64 30	89	-1.90 24	-2.00 41	85	0.91 25	3.58 27	90	95	3
42 SBM24 0056 107312803	1.74	ERM 21 0301 OC 18 7390						79	84	84	-1.39 55	-0.12 30	96	-0.81 87	-2.45 13	84	-2.40 8	-2.95 35	80	2.09 14	1.72 17	93	100	5

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers gespeen	TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam				
						Dir	Mat				Akk	Indeks	Akk	Indeks				Akk	Indeks	Akk	Indeks
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07		-0.49		0.59		0.24		-0.13		-0.36	
1	SBM 23 0019 97994958	1.24	CC 19 0576 ERN 13 0002	116	105	123	0.43 51 99	1.09 47 117	1.31 110	1.18 48 104	5.30 42 116	4.70 47 116	-1.11 42 105	-1.10 44 98			0				
2	DM 23 0150 97439400	6.86	JW 21 0255 DM 22 0088	114	102	119	0.49 62 99	0.77 48 111	1.02 107	-0.14 53 97	2.20 37 104	2.59 51 106	-15.67 38 136	7.64 40 84			0				
3	CC 19 0849 86058187	4.77	CC 16 0592 CC 15 0262	114	120	101	3.51 72 127	-0.21 67 94	1.55 112	4.49 69 122	1.20 58 101	4.03 67 112	1.07 48 100	0.04 50 96	94		4				
4	CC 19 0532 86055902	4.03	CC 16 0164 CC 17 0177	111	113	113	1.47 69 108	0.96 65 115	1.70 114	2.84 68 113	3.10 58 108	4.29 65 114	4.78 54 92	4.91 52 88	106		5				
5	DM 23 0151 97439418	6.86	JW 21 0255 DM 22 0088	110	96	118	-0.40 62 91	0.82 48 112	0.62 102	-1.34 53 90	2.20 37 104	1.74 51 102	-15.67 38 136	7.64 40 84			0				
6	DM 22 0088 94980836	5.47	JW 16 0456 JW 17 0637	105	91	108	-0.26 67 92	-0.08 62 96	-0.21 93	-2.02 64 87	3.00 46 107	1.46 60 101	-12.41 53 131	8.55 53 82	78		2				
7	CC 18 0679 82385543	3.91	CC 17 0101 CC 17 0619	105	113	104	1.62 70 110	1.07 64 116	1.88 116	1.92 68 108	-1.20 49 91	1.96 63 103	4.97 44 91	-2.07 44 99	140		5				
8	SBM 24 0002 99643835	1.33	CCS 19 0054 SBM 22 0007	104	95	109	-0.21 58 93	0.35 45 104	0.24 98	-0.64 51 94	2.20 37 104	1.46 48 101	-6.10 34 116	-0.65 37 97			0				
9	SBM 24 0003 99643843	7.03	CC 21 0100 CC 19 0532	102	106	103	0.93 55 103	0.66 47 109	1.13 108	1.57 54 106	0.20 41 97	1.72 49 102	2.79 38 96	0.58 36 95			0				
10	SBM 23 0006 96929187	8.04	SBM 21 0001 CC 19 0532	101	106	98	1.33 59 107	0.01 41 98	0.68 103	1.84 45 108	1.90 36 103	2.49 47 105	5.75 34 89	3.92 32 90			1				
11	DM 22 0060 94271921	30.50	DM 21 0017 JW 18 0881	99	94	105	-0.49 65 90	0.21 54 102	-0.04 95	-0.37 62 96	5.30 39 116	2.90 55 107	6.61 39 88	8.24 42 83	87		1				
12	SBM 21 0005 93131480	2.40	CC 19 0205 DVS 20 0036	99	107	93	1.70 67 111	-0.15 58 95	0.70 103	1.93 55 108	1.10 45 100	2.21 58 104	7.42 38 86	10.56 44 79	105		3				
13	SBM 24 0051 106960503	2.59	ERN 21 0301 SBM 20 0017	98	107	100	0.85 53 103	0.96 30 115	1.39 111	1.06 13 104	-2.40 8 87	0.37 34 96	2.09 14 98	1.72 17 93			0				
14	SBM 24 0041 106901119	5.15	JW 19 0105 DM 22 0088	98	88	106	-1.05 58 85	0.31 52 103	-0.22 93	-2.45 56 84	1.10 41 100	-0.09 52 94	-11.21 42 128	9.24 43 81			0				
15	SBM 22 0034 96526462	1.41	OC 20 7350 OC 15 7216	97	88	100	-0.67 47 89	-0.36 40 92	-0.69 88	-1.54 42 89	3.30 23 109	0.95 39 98	-3.97 28 112	4.46 28 89	93		1				

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indekse: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting			Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid									
Dier ID Rekenaar nr		% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen		Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam
							Dir	Mat		Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks	Akk	Indeks			
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:				100	100	100	-0.08	-0.03	-0.07	-0.49	0.59	0.24	-0.13	-0.36						
16	SBM 23 0029 106966120	6.79	SBM 21 0001 SBM 21 0005	96	104	89	1.65 59 110	-0.55 38 88	0.27 99	1.66 40 107	0.90 31 99	1.64 44 101	7.07 27 86	6.74 29 85			0			
17	SBM 24 0048 106901234	2.13	ERN 21 0301 SBM 21 0011	95	103	95	0.88 52 103	0.37 33 104	0.81 104	0.53 31 101	0.20 24 97	1.37 38 100	7.00 24 87	16.18 28 70			0			
18	SBM 23 0034 106966104	2.59	ERN 21 0301 SBM 20 0017	95	103	99	0.31 55 98	0.99 30 115	1.14 108	0.33 13 100	-2.40 8 87	-0.14 35 93	2.09 14 98	1.72 17 93			0			
19	SBM 24 0035 106901226	1.42	ERN 21 0301 SBM 22 0016	95	98	94	0.42 47 99	-0.08 28 96	0.13 97	-0.01 25 98	1.00 21 100	0.94 34 98	5.02 22 91	2.28 24 92			0			
20	SBM 23 0021 98252158	1.74	SBM 21 0001 SBM 18 0002	95	104	91	1.16 51 106	-0.06 30 97	0.52 101	1.33 29 105	-1.80 21 89	0.01 36 94	1.79 20 98	-2.33 19 100			0			
21	SBM 22 0019 95488763	2.14	CCS 19 0288 CC 17 0062	95	97	93	0.46 58 99	-0.39 52 91	-0.16 94	0.24 44 99	0.80 38 99	0.55 51 96	-0.24 31 103	4.85 34 88	100	2				
22	ERN 21 0302 92415207	4.67	ERN 20 0188 ERN 18 0012	94	102	97	0.42 54 99	0.76 34 111	0.97 106	-0.02 20 98	-0.60 16 94	0.81 38 98	8.20 29 84	9.36 34 81			1			
23	SBM 22 0006 94534138	5.88	ERN 20 0313 ERN 21 0056	94	99	97	0.11 40 96	0.59 41 108	0.64 103	-0.37 27 96	-0.60 15 94	0.33 35 95	5.20 31 91	2.45 35 92	103	1				
24	CC 17 0062 79553749	1.54	CC 15 0018 CRC 12 0111	94	87	93	-0.33 74 92	-1.21 70 77	-1.37 81	-0.61 72 94	6.10 56 119	2.13 68 104	3.23 47 95	6.93 49 85	150	7				
25	SBM 21 0011 93131548	4.06	CC 19 0205 DVS 20 0117	94	101	92	0.79 66 102	0.05 56 99	0.44 100	0.39 56 100	0.90 45 99	1.38 57 100	6.67 39 87	21.34 45 64	100	3				
26	SBM 23 0028 106966112	6.79	SBM 21 0001 SBM 21 0005	94	101	88	1.15 59 105	-0.53 38 89	0.05 96	0.98 40 103	0.90 31 99	1.16 44 99	7.07 27 86	6.74 29 85			0			
27	SBM 23 0030 106966138	7.56	SBM 21 0001 SBM 21 0011	93	101	88	1.10 58 105	-0.45 37 90	0.10 97	0.76 40 102	0.80 31 99	1.13 44 99	6.69 28 87	12.13 29 77			0			
28	SBM 22 0016 95488706	1.44	CCS 20 0151 CC 15 0020	93	90	91	-0.14 51 94	-0.85 45 83	-0.92 86	-0.69 43 94	2.60 38 106	0.58 46 97	2.71 32 96	-6.45 34 106			1			
29	SBM 24 0018 106901291	1.66	ERN 21 0301 SBM 22 0023	92	103	89	1.02 48 104	0.08 29 99	0.59 102	0.73 24 102	-2.10 21 88	-0.16 34 93	4.26 22 93	4.56 24 89			0			
30	ERN 18 0012 86300605	1.05	ERN 16 0140 ERN 16 0317	92	100	93	0.44 54 99	0.34 50 104	0.57 102	-0.23 22 96	-1.20 13 91	0.07 43 94	4.81 30 92	8.37 41 83	100	6				

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indekse <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte				EBV - Vrugbaarheid								
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Speengewig		Komb	Na-speen	Lammers gespeen		TWW		OEL		ILP	OPI	Kere gelam
						Dir Akk EBV Indeks	Mat Akk EBV Indeks			Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks	Akk EBV Indeks			
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08		-0.03	-0.07	-0.49	0.59		0.24	-0.13		-0.36		
31	SBM 23 0040 99116113	1.53	KERN 21 0301 DVS 20 0036	92	108	83	2.02 60 114	-0.28 37 93	0.73 104	1.77 34 108	-3.00 26 84	-0.05 43 94	6.22 23 88	9.76 29 81			0	
32	SBM 22 0007 94534146	5.88	KERN 20 0313 KERN 21 0056	92	97	94	-0.04 36 94	0.40 37 105	0.38 100	-0.60 31 94	-0.70 22 93	-0.06 33 94	5.20 31 91	2.45 35 92	97		1	
33	SBM 24 0011 99991010	6.66	KERN 21 0301 KERN 22 0001	91	96	93	0.00 55 95	0.26 28 102	0.26 98	-0.95 38 93	0.00 14 96	0.26 35 95	5.65 22 90	9.91 26 80			0	
34	SBM 24 0032 106901275	1.60	KERN 21 0301 SBM 21 0012	91	99	88	0.76 51 102	-0.22 32 94	0.16 97	0.35 30 100	-1.90 24 89	-0.60 37 91	0.91 25 100	3.58 27 90			0	
35	SBM 24 0034 106901135	5.05	KERN 21 0301 KERN 17 0309	90	94	91	-0.04 46 95	-0.03 30 97	-0.05 95	-1.02 21 92	0.00 13 96	-0.06 32 94	3.81 26 94	11.01 30 79			0	
36	KERN 22 0001 93343119	8.25	KERN 20 0313 KERN 17 0309	90	92	92	-0.29 47 92	-0.04 44 97	-0.19 94	-1.38 32 90	0.50 23 98	-0.03 40 94	3.96 34 94	8.81 39 82	107		2	
37	CC 15 0020 75539973	3.57	CRC 10 0560 CRC 08 0372	89	89	87	-0.18 77 93	-1.09 74 79	-1.17 83	-0.44 75 95	3.40 65 109	0.78 73 98	8.98 57 82	-7.76 58 109	188		9	
38	SBM 24 0040 106901267	1.53	KERN 21 0301 DVS 20 0036	88	103	82	1.37 52 107	-0.24 36 94	0.44 100	0.90 34 103	-3.00 26 84	-0.67 40 91	6.22 23 88	9.76 29 81			0	
39	SBM 24 0008 99991119	5.78	KERN 21 0301 KERN 21 0025	88	93	92	-0.53 55 90	0.32 27 103	0.06 96	-1.39 21 90	-0.80 13 93	-0.69 35 91	5.19 23 91	5.96 25 87			0	
40	SBM 22 0023 95488821	1.94	CCS 19 0288 CC 19 0624	88	100	81	1.07 55 105	-0.53 47 89	0.01 96	0.78 42 102	-3.60 38 82	-1.62 48 87	1.18 32 100	-1.89 35 99			1	
41	SBM 22 0025 95488748	1.24	CCS 19 0288 KERN 18 0012	87	96	85	0.32 55 98	-0.18 53 95	-0.03 95	-0.53 27 95	-2.80 27 85	-1.55 48 87	0.55 25 101	5.56 31 87	100		2	
42	SBM 26 0004 113702963	2.59	SBM 21 0001 WKM 20 0014	86	93	84	0.08 39 96	-0.50 25 89	-0.46 91	-0.33 32 96	-1.80 21 89	-1.50 29 87	2.50 20 97	-3.08 20 101			0	
43	SS 16 5163 80333925	6.77	JW 12 0040 SS 13 2946	86	82	90	-1.27 64 83	-0.48 57 90	-1.12 84	-2.92 48 82	2.00 31 104	-0.55 54 91	-1.12 41 105	24.79 48 64	134		4	
44	KERN 13 0002 79298873	1.03	KERN 10 0211 KERN 08 0068	86	88	89	-0.79 35 88	-0.17 16 95	-0.57 90	-1.98 10 87	-0.80 7 93	-1.45 21 87	1.13 25 100	3.26 37 91	100		8	
45	SBM 21 0012 93131464	2.24	KI 19 0441 CC 19 0624	85	93	79	0.54 63 100	-1.13 54 78	-0.86 86	0.04 54 98	-3.30 45 83	-2.57 55 82	-5.52 42 115	-3.85 43 102	95		3	

Ooi Seleksielys: LMI

Diere is sorteer op LMI

*Inteling in rooi is hoog

EBV - Estimated Breeding Value
Beraamde Teelwaarde

Indekse >= 124
Bokant rasgemiddeld
Indeks <= 76

Akk: Akkuraatheid van die teelwaarde
Teelwaardes met 'n akkuraatheid onder 5% word nie gedruk nie

Indeks: Druk die teelwaarde uit om 100 waar 100 gestel is
as die gemiddelde EBV van die aktiewe diere in die ras

Dier Inligting		Ouers	Seleksie Indekse			EBV - Gewigte					EBV - Vrugbaarheid										
Dier ID Rekenaar nr	% In- teling	Vader ID Moeder ID	LMI	GI	RI	Dir		Speengewig Mat		Komb	Na-speen		Lammers gespeen	TWW		OEL	ILP		OPI	Kere gelam	
						Akk EBV	Indeks	Akk EBV	Indeks		Akk EBV	Indeks		Akk EBV	Indeks		Akk EBV	Indeks			Akk EBV
Aktiewe Rasgemiddeld: rasgemiddeld:			100	100	100	-0.08		-0.03		-0.07	-0.49		0.59	0.24		-0.13	-0.36				
46	KERN 21 0025 92173772	1.70	KERN 19 0500 KERN 17 0183	85	88	88	-0.87 45	-0.10 87	42	-0.54 90	-1.86 34	87	-1.00 20	-1.57 92	38	3.05 96	36	0.90 95	38	100	2
47	KERN 17 0309 80989544	0.75	KERN 16 0231 KERN 13 0024	83	82	85	-1.05 47	-0.74 85	49	-1.27 82	-2.70 35	83	0.60 21	-1.43 98	42	0.28 42	102	11.02 49	79	100	7
48	DVS 20 0036 86688983	3.92	DVS 18 8078 DVS 14 4303	80	101	67	1.76 69	-1.18 111	64	-0.29 93	1.12 63	104	-5.40 49	-2.65 75	62	5.10 91	35	8.51 83	46	90	4
49	SBM 23 0041 99116154	1.74	KERN 21 0301 OC 18 7390	78	84	84	-1.42 54	-0.12 82	30	-0.83 87	-2.48 13	84	-2.40 8	-2.97 87	34	2.09 98	14	1.72 93	17		0
50	DVS 20 0117 87812194	3.24	DVS 18 8078 CC 17 0664	77	89	72	0.10 69	-1.02 96	63	-0.97 85	-1.83 68	88	-2.40 51	-2.36 87	63	4.73 92	40	30.65 49	64	83	4

