

BORAN

GENOMIESE TEELWAARDE VERSLAG


September 2026



WOODLAND HILLS

Kudde nommer: 8158044

E-pos: franken@cdl.co.za



SA Stamboek se genomiese teelwaarde analise is tans op 'n baie hoë standaard en internasionaal geakkrediteer. Die modelle is aangepas omdat beter beramings moontlik is, genomiese inligting word ingesluit en 'n paar nuwe teelwaardes is beraam.

Genomiese Teelwaardes (GEBVs)



Diere wat genomies ontleed is, word gemerk met die meegaande logo. Ouer diere met akkurate teelwaardes (Verwysingspopulasie) word gebruik om die verband tussen die SNP merkers en die teelwaardes te bepaal, wat uniek is vir elke ras. Om Genomiese Teelwaardes (GEBVs) te beraam, word produksie metings, stambome en genomiese inligting gebruik. Jong diere wat genomies getoets is, het dus ekstra inligting waarmee teelwaardes vir veral komplekse eienskappe soos vrugbaarheid en melk, beraam kan word.



Ouerskappe kan baie akkuraat met 50 000 merkers bepaal word, in plaas van die 15-30 merkers met vorige DNA toetse, mits die ouer ook genomies getoets is.

Ouerskappe word as volg aangedui in hierdie verslag:



Die ouer is nie getoets nie, en die ouerskap kan dus nie genomies bevestig word nie.



Ouerskap is genomies korrek



Ouerskap konflik. Indien die korrekte ouer wel genomies getoets is, sal SA Stamboek u kontak. As die teler van die dier bevestig dat die genomies aangewese ouer wel ten tyde van dekking ook op die plaas was, kan die ouerskap gekorrigeer word. Werk asseblief uiters noukeurig wanneer haarmonsters versamel en gemerk word, anders moet die toets herhaal word.

Indien daar enige navrae is, kontak asseblief vir Jason Reding by jason@studbook.co.za.

Opdatering van die Evaluasie

Beste wetenskaplike praktyk en tegnologiese verbeteringe het dit moontlik gemaak om die Genomiese Evaluasie as volg op te dateer:

1. **Vorige Kalf:** 'n Koei wat se vorige kalf dood is of nie gespeen is nie, se koeivrugbaarheid en huidige kalf se speengewig word gepenaliseer.
2. **Die ouderdoms-aanpassing** is binne die kontemporêre groep vir speengewig en groei-eienskappe in plaas van oor die hele ras soos vantevore. Hierdie aanpassing mag sommige kuddes meer affekteer as ander.
3. **Volwasse gewig EBV/ Onderhoudswaarde** gebruik al die koei se gewigte met speen as 'n herhaalde meting, nie net die eerste 3 metings soos vantevore nie. Die EBV verskyn as Koeigewig Speen op die verslag.

Nuwe teelwaardes

- Koeigewig by geboorte van die kalf
- Koeigewig by speen van die kalf
- **Koei-Kalf Verhouding by geboorte** van die kalf. Die Koei-kalf verhouding word met teelwaardes bereken.
- **Koei-Kalf Verhouding by speen** van die kalf. Die Koei-kalf verhouding word met teelwaardes bereken.
- **Veldgroeit teelwaarde:** Die groeitempo en aanpasbaarheid van speen tot jaar of 18 maande vir diere in Fase B op die veld.
- **Veldikte:** Veldikte is 'n aanduiding van aanpassing, waar dikker velle die dier meer beskerm teen bosluise asook hitte (weens meer bloedvaatjies in die vel)



EBVs, EBVi's en GEBVs

EBVi (Teelwaarde Indeks): Genetiese potensiaal relatief tot die gemiddeld (100) van die lewendige diere in die ras. Ongeveer 50% van die diere het waardes tussen 90 en 110. Waardes bo 100 is meestal in die meer gewenste rigting.

EBV (Teelwaarde): Genetiese potensiaal relatief tot die gemiddeld van die diere gebore in die basis jaar (1990), uitgedruk in die eenheid van meting.

GEBV (Genomiese Teelwaarde) Word soos EBVi geïnterpreteer. (GEBV = EBV + Genomiese inligting)

LOGIX Seleksiewaardes kombineer verskillende teelwaardes op 'n sinvolle manier. So word Versvrugbaarheid (hoe vroeg begin sy kalf), Koeivrugbaarheid (hoe gereeld kalf sy) en Lanklewendheid (wat is die retensie van haar kalfwers) wetenskaplik gekombineer om die Vrugbaarheidswaarde te vorm.

Seleksie Waardes

LOGIX Koei Waarde



Selekteer vir koeie wat:

- vrugbaar is
- swaar kalwers speen
- maklik kalf en
- met lae onderhoud

LOGIX Produksie Waarde



80% Logix Koei waarde +
20% Logix Groei waarde

LOGIX Groei Waarde




Selekteer vir doeltreffende
groeiers op die veld en in
die voerkraal, soos gemeet
in Fase C & D Groeitoetse

LOGIX Karkas Waarde




Selekteer vir meer vleis aan die
karkas, soos bereken vanaf
eindgewig in Fase C & D
groeitoetse en RTU skandering.

Interpretasie van EBVi en Seleksie Waardes



LOGIX Koeiwaarde



Hoe om die Koeiwaarde te gebruik

Sub-waardes moet ook aan seleksie doelwitte voldoen.

GEMIDDELDE DIERE

(GEEN EKSTREME GROEI NIE)

- Seleksie Waardes 90 - 110
- Koei Waarde & Vrugbaarheidswaarde gemiddeld tot hoog
- 'n Veilige keuse, aangesien hierdie diere winsgewend is in meeste omgewings.

GROEIER

(GOEIE OMGEWING)

- Kalfgroei en Groeiwaarde > 110
- Koei Waarde & Vrugbaarheidswaarde gemiddeld tot hoog
- Gewoonlik swaarder by geboorte (laer GebrteGemak waarde) en volwasse gewig (laer Onderhoud-Waarde).

LAE-ONDERHOUD DIERE

(STRAWWE OMGEWING)


- Onderhoud Waarde >110
- Koei Waarde & Vrugbaarheidswaarde gemiddeld tot hoog
- Ligter koeie het 'n laer onderhoud (hoër Onderhoud Waarde).

Voorbeelde

Tipe Dier	Koei waarde	Gebrte. gemakw	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderh waarde	Vrugbaarh waarde
Gemiddeld	Med-Hoog	Gemid.	Gemid.	Gemid.	Gemid.	Med-Hoog
Groeier	Med-Hoog		Hoog			Med-Hoog
Lae Onderhoud	Med-Hoog				Hoog	Med-Hoog

	Waarde	Beskrywing	Doel	Lae waarde	Hoë waarde
Seleksie Waardes	Geboortegemak Waarde	Risiko vir kalwingsprobleme (te swaar kalf)	Gem. geboorte gewig	Groot	Klein
	Kalfgroei Waarde	Kalf se genetiese vermoë vir voorspeense groei	Swaar speenkalf	Lig	Swaar
	Melkwaarde	Koei se moederlike vermoë (geneties)	Goeie moeder	Swak	Goed
	Onderhouds Waarde	Onderhoudsbehoefte van koei (Koeigewig en Melk)	Lae koei onderhoud	Hoë	Laag
	Vrugbaarheids Waarde	Vrugbaarheid en retensie van verse en koeie	Vrugbaarder koeie	Laag	Hoog
	Koeiwaarde	Kombinasie van Geboortegemak -, Kalfgroei-, Melk-, Onderhoud- & Vrugbaarheidwaardes (Rand-waarde)	Wingsgewende Koeie	Verlies	Wins
	Groeiwaarde	Doeltreffende groei op veld en in voerkraal (R-waarde)	Wingsgewende groei	Verlies	Wins
	Produksie Waarde	Kombinasie van Koei- en Groeiwaarde (R-waarde)	Wingsgewende diere	Verlies	Wins
	Karkaswaarde	Vleis aan karkas (Gewig en RTU EBVs)	Meer vleis aan karkas	Min	Baie
Ge-boorte	Koei Gewig G	Koeigewig by geboorte van kalwers	Gem. volwasse koeigewig	Lig	Swaar
	Gebrtegewig	Geboorte gewig (Kalf se genetiese vermoë)	Gem. geboorte gewig	Swaar	Lig
	Koei-Kalf Geb	EBV Geboorte direk / EBV Volwasse koeigewig	Gemiddeld	Laag	Hoog
Speen	Koei Gewig Sp	Koeigewig by speen van kalwers	Gem. volwasse koeigewig	Lig	Swaar
	Speengewig	Speengewig (Kalf se genetiese vermoë)	Swaar speenkalwers	Lig	Swaar
	Speen Mat	Speengewig (Moeder se genetiese vermoë)	Goeie moeders	Sleg	Goed
	Koei-Kalf Speen	EBV Speen direk / EBV Volwasse koeigewig	Hoë kalf-koei verh.	Laag	Hoog
Groei en Aanpassing	Na-Speen Gewig	12- en 18 maande gewigte	Goeie naspeense groei	Laag	Hoog
	GDT	Gemiddelde daaglikse toename in Groeitoets (Fase C&D)	Goeie groei	Swak	Goed
	Veldgroei	GDT op veld (Fase B)	Goeie aanpassing op veld	Swak	Goed
	Voeromset Verhouding	100g voer gevreet / g gewig toegeneem	Voer doeltreffendheid	Swak	Goed
	Veldikte	Gemeet in Groeitoetse	Dikker velle	Dun	Dik
Vrugbaar-heid	Skrotumomtrek	Soos gemeet tydens die groeitoets	Vrugbare bulle	Minder	Meer
	Vers Vrugbaarheid	Ouderdom met eerste kalwing	Vrugbare verse	Minder	Meer
	Koei Vrugbaarheid	Eerste 3 tussen-kalf periodes (TKPs)	Vrugbare koeie	Minder	Meer
	Lanklewendheid	Retensie van nageslag	Aanvaarbare nageslag	Swak	Goed
Raam	Eindgewig	Eindgewig in dit groeitoets	Swaar karkasse	Lig	Swaar
	Hoogte	Skouer / Heup hoogte in groeitoets	Gemiddelde hoogte	Kort	Hoog
	Lengte	Lengte in groeitoets	Langer vir meer vleis	Kort	Lank
	Lengte /Hoogte	EBV Lengte / EBV Hoogte Verhouding	Langer eerder as Hoër	<1	>1
Karkas	Oogspieroppervlak	Oogspier oppervlak gemeet met RTU	Meer vleis	Klein	Groot
	Vetdikte	P8 Rugvet dikte gemeet met RTU	Karkasgehalte	Dun	Dik
	Marmering	% Binne-spiersse Vet gemeet met RTU	Sappige vleis	Min	Baie
	Uitslag%	Uitslag persentasie		Laag	Hoog

Kudde en Ras Gemiddeldes



Teelwaardes (EBV):

Geb:	Geboorte gewig	Skr:	Skrotumomvang
Sp:	Speengewig	VV:	Versvrugbaarheid
G.m:	Geboorte mat	KV:	Koeivrugbaarheid
Mlk:	Melk	LL:	Lanklewendheid
NSp:	NaSpeen gewig	Hg:	Hoogte
Vol:	Volwasse gewig	Ln:	Lengte
GDT:	Gem. Daaglikse Toename	VO:	Voeromset
		Mar:	Marmering

Seleksie waardes:

GGW:	Geboorte gemak Waarde
KGW:	Kalfgroei Waarde
MW:	Melk Waarde
OW:	Onderhoud Waarde
VW:	Vrugbaarheid Waarde
KW:	Koei Waarde
GW:	Groei Waarde
PW:	Produksie Waarde
KKW:	Karkas Waarde

	Eienskap	EBV Kudde	EBV Indeks	EBV Ras
Voorspeen groei	Geboorte gewig	0.04	105	0.35
	Speen gewig	-0.3	95	1.3
	Geboorte Mat.	-0.08	95	-0.21
	Melk(Sp.Mat.)	0.6	101	0.5
Naspeen groei	NaSpeen gewig	0.8	94	4.0
	Volwasse gewig	9	103	7
	GDT	-10	96	-3
	Voeromset	-4	102	0
Vrugbaarheid	Skrotum	0.3	97	2.0
	Vers vrugbaarh.	5.5	90	-1.0
	Koei vrugbaarh.	0.0	100	-0.1
	LankLewendh.	27.8	97	30.6
Raam	Hoogte	3	102	2
	Lengte	-1	98	1
Karkas	Uitslag%	-0.09	93	0.00
	Marmering	-0.82	90	-0.23

Seleksie Waarde	Gem. Kudde
Kalf Gemak	104
Kalf Groei	95
Melk	101
Onderhoud	96
Vrugbaarheid	95
Koei waarde	93
Groei waarde	99
Produksie Waarde	93
Karkas waarde	95

- Gemiddeld van lewendige diere in die hele ras: 100
- Bokant 100: meer gewenste rigting,
- Onder 100: minder gewenste rigting

Wat beteken 'n Seleksie Waarde bo ras-gemiddeld (100)?


- Kalfgemak:** Kleiner kalf by geboorte - makliker kalwing
- Kalfgroei:** Swaarder kalf by speen a.g.v. groeikragtigheid van die kalf self
- Melk:** Koeie met meer melk en beter moeder eienskappe
- Onderhoud:** Diere met laer behoeftes vir onderhoud (laer volwasse gewig)
- Vrugbaarheid:** Koeie / dogters wat vroeër en/of meer gereeld kalf.

Genetiese Venster

Bulle op plaas

Bulle gebore in 2023 en vroeër


Aantal: 4



Koei Kudde

Koeie gebore in 2024 en vroeër


Aantal: 49



Vaders van jong diere

Vaders van diere 3 jaar en jonger


Aantal: 2



Koeie ouer as 6 jaar

Koeie gebore in 2020 en vroeër


Aantal: 16



Bul Kalwers

Bulle gebore in 2025


Aantal: 1



Vers Kalwers


Verse gebore in 2025

Aantal: 10



Genetiese Tendense vir Plaastoets Eienskappe

Die grafieke dui genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras aan. Slegs diere wat gemeet is se data word ingesluit.




Kudde

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud						Koei Vrugaarheid						Koei Waarde	
	Geboorte gewig				Speen gewig			Melk (Sp.Mat.)			Naspeen gewig			Volwasse gewig			Vers Vrugh.		Koei Vrugh.		Lanklewendh.			Vrug- baarh.
		Dir	Mat	Kalf- gemak			Kalf- groei			Melk					Onder- houd									
	Aantal	EBV	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal		
2020	8	0.13	0.01	99												2	4.3	2	-1.6	10	19.7	99		
2021	11	-0.13	-0.09	107												2	12.2	2	2.0	5	25.8	83		
2022																5	6.1					91		

Ras

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud					Koei Vrugbaarheid								Koei Waarde
	Geboorte gewig				Speen gewig			Melk (Sp.Mat.)			Naspeen gewig		Volwasse gewig			Vers Vrugh.		Koei Vrugh.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.		
	Aantal	Dir EBV	Mat EBV	Kalf- gemak	Aantal	EBV	Kalf- groei	Aantal	EBV	Melk	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Onder- houd	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV			
2016	5443	0.25	-0.17	101	1281	0.3	97	1281	0.23	99	592	1.5	529	4	104	2172	-0.3	1452	-0.1	9930	20.4	96	96	
2017	5493	0.27	-0.18	101	1761	0.5	98	1761	0.42	100	648	2.4	645	5	103	2363	0.4	1709	0.1	9984	21.7	96	96	
2018	5384	0.28	-0.21	101	1835	1.1	99	1835	0.52	100	828	3.5	705	5	103	2244	-0.6	1771	-0.3	10164	23.4	99	98	
2019	6007	0.27	-0.21	101	1830	1.1	100	1830	0.31	99	1030	3.8	813	4	103	2427	-0.7	1951	0.0	10086	24.2	98	98	
2020	6058	0.28	-0.21	101	2614	1.2	100	2614	0.41	100	1350	4.0	812	5	102	2473	-0.5	1903	-0.3	9714	25.5	99	100	
2021	6281	0.32	-0.24	101	2943	1.7	101	2943	0.38	99	1176	4.8	847	5	102	2722	-1.0	1752	-0.1	9450	26.3	100	101	
2022	7027	0.38	-0.21	100	3201	1.7	101	3201	0.30	99	1254	5.4	769	3	102	2616	-1.7	603	-0.4	4191	25.3	101	101	
2023	7776	0.34	-0.22	100	3889	1.5	100	3889	0.99	102	1553	4.8	92	4	100	1264	-1.9	7	1.3			102	101	
2024	8885	0.37	-0.21	100	3974	1.9	102	3974	0.92	102	1552	5.1			99	13	-1.1					102	102	
2025	9169	0.38	-0.20	100	3793	1.9	102	3793	1.13	103	219	5.6			98								103	
2026	4059	0.36	-0.18	100	96	2.1	102	96	0.67	101													100	

Genetiese Tendense vir Groeitoets en Karkas Eienskappe



Kudde

Gebrte Jaar	Groei												Raam						Karkas						Seleksie Waardes			
	Voeromset			GDT			Veld Groei			Skrotum			Hoogte			Lengte			RTU Aantal	Oogsp.		Vet		Marmering		Karkas Waarde	Groei waarde	Prod Waarde
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	EBV	EBVi	EBV		EBVi	EBV	EBVi						
2020																												
2021																												
2022																												

Ras

Gebrte Jaar	Groei									Raam						Karkas						Seleksie Waardes						
	Voeromset			GDT			Veld Groei			Skrotum			Hoogte			Lengte			RTU Aantal	Oogsp.		Vet		Marmering	Karkas Waarde	Groei waarde	Prod Waarde	
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi		EBV	EBVi	EBV	EBVi					
2017	19	-7	104	176	-5	99	447	-10	97	174	1.1	98	175	0	97	175	-1	98	118	-0.22	96	-0.31	98	-0.32	99	98	96	95
2018	48	7	97	375	-4	99	458	-3	102	379	1.1	98	375	2	100	375	1	100	240	0.07	101	0.05	101	-0.33	98	98	96	99
2019	37	7	97	455	-3	100	563	-6	100	432	1.4	99	456	3	101	462	1	101	348	-0.01	100	-0.29	98	-0.32	99	98	98	101
2020	28	-7	104	580	0	102	722	-5	101	525	2.6	101	584	3	101	590	2	102	448	0.05	100	-0.22	99	-0.26	100	101	101	102
2021	40	-6	103	557	-3	101	642	-5	101	537	1.7	99	557	2	101	560	1	101	331	0.16	102	-0.15	99	-0.24	100	102	99	100
2022	67	-2	101	476	-1	102	795	-5	100	491	2.3	101	494	3	102	494	2	103	316	0.23	103	0.34	104	-0.19	101	104	100	101
2023	29	3	99	476	2	104	1016	-5	101	510	3.7	103	508	3	103	510	3	105	195	0.59	109	0.08	102	-0.35	98	107	102	104
2024	10	-6	103	476	-1	102	927	-8	99	463	4.6	105	462	4	103	463	3	104	159	0.55	108	0.52	106	-0.11	102	110	100	106
2025	6	-2	101	12	4	105	188	-4	101	12	7.3	110	12	3	102	12	2	103	12	-0.11	98	0.23	103	0.07	105	104	104	102
2026																												

Vaders

Bul			Seleksie Waardes (SW / Akk)								Geboorte				Speen				Groeï & Aanpassing					Vrugbaarheid				Raam		Karkas			Nageslag			
Indeks EBV Akk	Genomies	Vader ID Moeder ID	Geb Gemak W	Kalf Groei W	Melk Wrde	Onderhoud W	Vrugbaarh W.	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod. Wrde	Karkas Wrde	Koei Gewig Geb	Gebrite gewig Dir	Gebrite gewig M.	Koei- Kalf Geb	Koei Gewig Sp	Speen Dir	Speen mat	Koei- Kalf Sp	NaSpn gewig	GDT	Veld groei	Voeromset	Veldikte	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lanklewendh.	Hoogte	Lengte	OogspOpperv.	Vet	Marmering	Gbrte	Speen	
ID Rek.nr																																			Groei toets	Dogt&Kalf (gespeen)
BBN 060008 65161119	K6K3094 841		100	100	133	94	74	93	147	111	138	110	107	81	91	102	100	133	125	108	145	97	134	78	149	81	79	95	133	138	143	96	112	32	7	
			93	84	85	85	74	76	50	68	40	15	-0.13	0.35	0.5	9	1.2	8.3	41	8.4	63	-10	-68	-0.69	26.6	11.1	3.8	26.3	21	24.4	2.86	-0.46	0.51	17	51	
BH 160096 83605832	BBN 060008 CI 070037		101	89	112	99	83	83	113	90	109	102	107	86	93	99	89	112	103	94	106	102	94	91	109	84	83	104	103	99	118	106	90			
			60	52	53	53	52	49	35	45	29	8	-0.08	0.20	0.3	6	-2.2	3.3	-7	0.9	6	-3	13	-0.14	6.7	9.2	3.1	33.7	4	0.3	1.21	0.53	-0.81			
MC 150013 82047523	 MXM100484 MC 120044		111	95	74	128	100	106	93	102	80	62	106	118	106	73	95	74	87	98	96	92	98	89	97	79	103	124	87	84	91	105	131	2	2	
			89	88	88	89	88	80	86	82	85	-25	-0.01	-0.73	-1.0	-16	-0.3	-5.6	-42	2.9	-9	-19	5	-0.23	0.4	12.2	-0.6	49.6	-6	-9.3	-0.55	0.41	1.60	1	9	16
N 040007 63044374	KPO622 KIM39		111	76	53	104	110	72	92	72	76	86	109	124	121	97	76	53	50	86	94	147	110	56	66	79	140	86	97	89	77	86	105	60	9	
			96	88	90	90	82	80	78	79	46	-5	-0.21	-0.90	-2.4	4	-6.7	-10.7	-122	-3.7	-12	66	-20	-1.62	-15.1	12.5	-7.5	19.3	0	-6.4	-1.48	-1.42	0.08	13	37	104
NBOR060065 66585589	25 KPO999		97	99	128	97	110	115	94	110	109	105	100	92	93	99	99	128	122	95	100	82	96	94	98	104	112	99	124	119	135	90	114	128	22	
			98	94	94	94	86	84	78	82	72	10	0.38	0.03	0.3	6	1.1	7.2	36	1.1	-4	-34	9	-0.01	0.9	-3.5	-2.3	29.9	16	12.3	2.32	-1.09	0.57	7	61	189
PJM 080019 68291046	TLM 030021 B 010037		92	102	83	93	92	80	107	85	93	105	88	106	101	107	102	83	85	108	114	115	110	96	109	95	103	83	109	107	103	90	106	26		
			83	50	51	52	59	54	38	49	30	11	1.11	-0.38	-0.5	13	1.9	-3.6	-46	8.2	18	16	-19	0.08	6.8	2.1	-0.7	16.7	7	5.2	0.21	-1.09	0.13			
PJM 090025 75120824	MHB 040023 Z 060005		105	98	103	115	98	109	123	116	114	86	100	108	101	87	98	103	107	102	115	113	107	98	117	95	106	94	91	99	110	101	101			
			63	44	46	48	54	46	32	42	28	-5	0.34	-0.45	-0.5	-4	0.6	1.2	3	4.9	19	13	-14	0.17	10.5	2.3	-1.2	25.5	-3	0.3	0.70	0.05	-0.15			
PJM 100026 75120808	K6K3178 V7Y9817		92	107	97	94	114	106	90	102	96	103	96	88	92	105	107	97	91	100	98	94		82	120	107	114	107	100	101	94	92	94	1	1	
			69	48	51	42	52	48	30	43	18	9	0.58	0.15	0.4	12	3.7	-0.2	-32	3.9	-6	-16		-0.52	11.9	-5.1	-2.7	36.3	2	1.3	-0.36	-0.86	-0.62	3	8	
PJM 100027 75120493	K6K3178 V7Y9817		85	107	104	91	115	105			99	102	94	77	83	108	107	104	105	103	99	92		92	117	117	115	97	112	111	92	89	96	2		
			49	31	31	29	44	34			11	9	0.73	0.47	1.3	14	3.7	1.5	-1	5.6	-5	-18		-0.11	10.6	-12.1	-2.9	27.9	9	7.4	-0.48	-1.15	-0.48			
PJM 100052 72045792	TLM 050526 PJM 070007		104	99	100	88	82	82	110	87	95	116	104	97	105	113	99	100	94	99	109	101	105	97	112	70	99	93	92	82	88	107	92			
			65	54	55	55	58	52	49	51	42	20	0.08	-0.12	-0.9	18	0.8	0.5	-27	3.3	10	-5	-10	0.12	8.1	18.2	0.2	25.2	-3	-10.1	-0.79	0.63	-0.72			
PJM 110020 77336436	TLM 050526 B 040086		100	103	95	83	76	76	106	81	90	121	99	100	107	119	103	95	91	102	106	105	111	81	109	59	108	86	91	83	88	99	90			
			59	55	55	55	55	50	52	51	42	24	0.41	-0.22	-1.1	24	2.4	-0.7	-33	5.0	5	2	-22	-0.56	6.8	25.0	-1.5	19.3	-4	-10.1	-0.79	-0.21	-0.81			
PJM 110073 81348492	N 040007 PJM 090019		104	93	80	108	101	91	89	88	91	91	97	112	105	93	93	80	82	99	91	121	97	68	80	88	113	94	100	96	81	102	109	2		
			63	52	53	54	56	50	47	49	32	-1	0.54	-0.56	-0.8	1	-1.0	-4.2	-52	3.5	-16	26	6	-1.11	-7.9	6.5	-2.5	25.9	2	-1.7	-1.22	0.17	0.32			

Vaders

Bul			Seleksie Waardes (SW / Akk)								Geboorte				Speen				Groeï & Aanpassing					Vrugbaarheid				Raam		Karkas			Nageslag		
Indeks EBV Akk	Genomies	Vader ID Moeder ID	Geb Gemak W	Kalf Groei W	Melk Wrde	Onderhoud W	Vrugbaarh W.	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod. Wrde	Karkas Wrde	Koei Gewig Geb	Gebrite gewig Dir	Gebrite gewig M.	Koei- Kalf Geb	Koei Gewig Sp	Speen Dir	Speen mat	Koei- Kalf Sp	NaSpn gewig	GDT	Veld groei	Voeromset	Veldikte	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lanklewendh.	Hoogte	Lengte	OogspOpperv.	Vet	Marmering	Gbrte	Speen
ID Rek.nr																																		Groei toets	Dogt&Kalw (gespeen)
PJM 130013 78220787		N 040007 PJM 100042	99 69	92 49	81 52	96 52	119 55	94 50	91 40	91 47	85 24	96 3	98 0.47	99 -0.18	100 -0.4	103 10	92 -1.2	81 -3.9	79 -60	96 1.5	95 -10	119 22	109 -18	75 -0.83	91 -2.6	107 -5.2	136 -6.7	84 17.7	103 4	97 -1.1	84 -1.04	90 -1.08	98 -0.33		
PJM 180040 86808946		PJM 130013 PJM 070015	105 58	83 37	87 39	101 39	118 42	94 39	95 27	92 35	87 20	91 -1	109 -0.23	89 0.11	96 0.0	97 5	83 -4.4	87 -2.6	79 -60	89 -1.9	98 -6	113 13	103 -6	95 0.04	93 -1.4	106 -4.9	122 -4.1	103 33.3	102 3	96 -2.1	81 -1.20	98 -0.28	102 -0.11	4	
TLM 050526 62174016		TLM 020001 TLM 020017	102 99	114 98	106 98	71 98	55 97	70 88	121 97	81 91	102 96	146 44	101 0.26	100 -0.21	114 -1.7	137 39	114 5.9	106 1.8	98 -17	107 7.6	116 21	93 -17	110 -19	82 -0.53	122 13.2	47 32.7	79 3.8	86 19.5	82 -9	70 -18.1	93 -0.42	110 0.91	86 -1.09	48 38	20 77
VST 120025 75790964		CI 080030 MHB 050008	101 69	109 67	108 66	93 66	77 61	93 59	108 74	96 64	111 70	116 20	105 0.03	89 0.11	97 -0.1	105 12	109 4.3	108 2.3	110 8	105 6.8	108 9	90 -21	112 -23	75 -0.82	92 -1.8	84 9.0	68 5.8	103 33.2	110 7	118 12.1	133 2.22	108 0.68	71 -1.94	1	1
VST 160048 84269810		TLM 040578 MHB 090024	107 93	63 93	101 88	123 88	74 87	65 81	96 89	67 83	78 89	79 -11	112 -0.45	87 0.16	87 0.9	79 -12	63 -10.9	101 0.8	84 -49	75 -9.6	101 -2	89 -22	110 -20	99 0.21	117 10.8	84 9.1	74 4.8	95 26.7	69 -16	65 -20.8	113 0.86	104 0.28	91 -0.75	50 7	41 4
VST 160089 84206572		VST 120025 VST 130124	119 70	101 62	100 51	93 51	82 50	95 52	105 64	97 56	100 62	114 18	119 -0.90	98 -0.14	111 -1.4	106 12	101 1.6	100 0.4	98 -18	99 3.4	103 1	99 -8	107 -13	78 -0.68	79 -8.7	80 11.7	82 3.3	102 32.3	111 8	113 8.6	92 -0.51	76 -2.39	59 -2.68	7	
Z 060056 64737588		KPO794 K6K2386	105 96	102 77	102 77	119 79	128 72	134 73	86 52	124 67	98 38	82 -8	111 -0.35	86 0.21	87 0.9	83 -7	102 2.1	102 1.0	111 12	94 0.9	84 -27	112 13	90 20	85 -0.39	95 -0.6	126 -17.7	131 -5.8	85 18.7	118 12	112 8.1	86 -0.92	73 -2.67	120 0.94	182 11	5 25

Groeitoetse

Dier					Gewig			Bouvorm				Groeï & doeltreffendheid				Karkas			
Toetskode	Geslag	Toetsnr	Pa ID	Koei	Spn	Eind-		Lengte	Hoogte	Lengte/	Skrotum	Inname	GDT	Voer-	Groeï	OSO	Vet	Marme-	Karkas
Toetsstasie		ID	Ma ID	Wrde	dir	gewig				Hoogte				omset	Wrde	Oogspier-		ring	Wrde
201701 D11 M				0610724BOR															
VASTRAP BORAN		VST 160089	VST 120025	95	101	107		113	111	99	79	108	103	107	105	92	76	59	100
				52	62	4		9	8	1.11	-8.7	-0.05	1	-13	64	-0.51	-2.39	-2.68	62
		84206572	VST 130124			65		60	68	64	71	27	62	27		58	66	59	
202102 D11 M				0610724BOR															
VASTRAP BORAN		VST 200091	VST 160048	90	111	116		106	106	99	135	90	131	131	132	135	108	105	117
				52	67	9		5	5	1.11	19.7	0.07	43	-62	64	2.34	0.75	0.06	62
		91198796	VST 180011			64		59	68	64	71	19	62	19		58	66	59	

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Bulle

Inteling in rooi is hoog

Wrde <80 Wrde >120

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Dier				Seleksie Waardes (SW / Akk)										Geboorte			Speen				Groeï & Aanpassing					Vrugbaarheid				Raam		Karkas		
Indeks EBV Akk	% Inteling	Genomiese Ouerskap	Pa ID Ma ID	Geb Gemak W	Kalf Groeï W	Melk W	Onderh. W	Vrugbaarh W.	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod. Wrde	Karkas W	Koel Gewig G	Gebtë gewig	Koel- Kalf Geb	Koel Gewig Sp	Speen gewig	Speen mat	Koel- Kalf Sp	NaSpn gewig	GDT	Veld groeï	Voeromset	Veldikte	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lanklewendh.	Hoogte	Lengte	OogspOpperv	Vet	Marmering	
BH 160096 83605832			BBN 060008 CI 070037	101 60	89 52	112 53	99 53	83 52	83 49	113 35	90 45	109 29	102 8 48	107 -0.08 0.3 59	93 0.3 58		99 6 53	89 -2.2 52	112 3.3 53	103 -7 53	94 0.9 41	106 6 35	102 -3 18	94 13 19	91 -0.1 38	109 6.7 37	84 9.2 53	83 3.1 35	104 33.7 69	103 4 36	99 0 34	118 1.21 28	106 0.53 30	90 -0.81 -28
VST 160089 84206572	2		VST 120025 VST 130124	119 70	101 62	100 51	93 51	82 50	95 52	105 64	97 56	100 62	114 18 50	119 -0.90 78	111 -1.4 61		106 12 51	101 1.6 62	100 0.4 51	98 -18 55	99 3.4 48	103 1 62	99 -8 25	107 -13 27	78 -0.7 75	79 -8.7 71	80 11.7 48	82 3.3 34	102 32.3 67	111 8 68	113 9 60	92 -0.51 58	76 -2.39 66	59 -2.68 59
MC 200045 90128885	5		MC 150013 MC 130144	102 48	98 44	88 45	123 45	88 41	98 40	90 32	94 38	82 28	73 -16 39	100 0.36 47	92 0.3 47		80 -11 45	98 0.7 44	88 -2.3 45	98 -17 45	101 4.4 28	91 -16 32	96 -12 11	97 7 12	93 -0.1 36	101 2.4 35	77 13.9 43	94 1.1 27	112 40.4 53	85 -7 34	85 -9 31	94 -0.35 27	101 -0.01 29	104 -0.02 27
VST 200091 91198796	1		VST 160048 VST 180011	81 67	111 67	109 52	95 51	85 42	90 52	132 64	103 56	117 62	108 13 51	77 1.87 73	93 0.3 60		102 9 51	111 4.9 67	109 2.6 52	114 17 57	118 13.7 50	131 43 62	110 9 18	131 -62 19	80 -0.6 75	135 19.7 71	90 5.3 41	83 3.0 29	104 33.7 57	106 5 68	106 5 59	135 2.34 58	108 0.75 66	105 0.06 59
WH 240038 99434458			WH 200008	97 30	96 18	108 18	95 18	94 19				81 10	91 -1 18	97 0.57 33	97 -0.1 25		103 9 18	96 0.0 18	108 2.4 18	102 -8 18	89 -2.1 13	74 -42 14	112 12 6	78 45 7	80 -0.6 16	87 -4.6 15	88 6.6 12	99 0.2 27	82 16.3 27	92 -3 15	83 -10 14	82 -1.15 10	78 -2.23 11	81 -1.35 10
WH 240070 98786122			PJM 150048	97 20	91 15	112 16	91 15	93 21				81 8	94 1 14	103 0.16 20	93 0.3 19		107 13 15	91 -1.8 15	112 3.4 16	100 -13 15	83 -5.3 9	77 -37 9			88 -0.3 11	98 0.8 10	91 5.1 22	97 0.5 11	80 14.1 30	94 -2 10	85 -9 9	83 -1.10 8	79 -2.17 9	75 -1.70 8
WH 240078 98669005			PJM 170008	104 31	83 25	100 26	94 26	93 27	78 24	71 22	70 23	75 14	90 -2 24	106 -0.01 30	100 -0.4 30		104 11 26	83 -4.3 25	100 0.6 26	87 -42 26	80 -7.0 18	76 -39 21	118 21 7	80 40 7	79 -0.6 23	85 -5.6 23	82 10.5 28	104 -0.7 18	76 11.0 34	90 -4 22	79 -12 21	79 -1.35 13	78 -2.24 15	78 -1.56 13
WH 250047 99565665			WH 200008	97 30	96 18	108 18	95 18	94 19				81 10	91 -1 18	97 0.57 33	97 -0.1 25		103 9 18	96 0.0 18	108 2.4 18	102 -8 18	89 -2.1 13	74 -42 14	112 12 6	78 45 7	80 -0.6 16	87 -4.6 15	88 6.6 18	99 0.2 12	82 16.3 27	92 -3 15	83 -10 14	82 -1.15 10	78 -2.23 11	81 -1.35 10

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Koeie & Verse

Inteling in rooi is hoog														GEBVindeks GEBV Akk		Wrde <80		Wrde >120		Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie														
Dier			Seleksie Waardes (SW / Akk)											Geboorte			Speen				Groeï & Aanpassing					Vrugbaarheid				Raam		Karkas		
ID Dier nr	% Inteling	Genomiese Ouerskap	Pa ID Ma ID	Geb Gemak	Kalf Groei W	Melk W	Onderhoud W	Vrugbaarh W.	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod. Wrde	Karkas Wrde	Koei Gewig G	Gebrite gewig	Koei-Kalf G	Koei Gewig Sp	Speen gewig	Speen mat	Koei- Kalf Sp	NaSpn gewig	GDT	Veld groei	Voeromset	Veldikte	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lanklewendh.	Hoogte	Lengte	OogspOpperv.	Vet	Marmering	
PJM 110012 73048332	1	TLM 050526 PJM 070015		96 64	98 55	101 56	86 56	76 58	73 52	110 50	80 51	96 42	116 20 54	103 0.17 62	96 0.0 62	114 19 56	98 0.7 55	101 0.8 56	94 -26 56	101 4.3 44	108 9 49	100 -6 17	103 0.2 29	99 52 52	109 6.4 51	59 25.2 60	93 1.2 42	100 30.2 73	92 -3 50	82 -11 48	86 -0.90 41	108 0.71 44	96 -0.49 42	
PJM 120124 75926832		PJM 090025 PJM 050206		102 45	105 22	110 23	96 24	80 35	95 27			108 14	92 0 21	104 0.08 40	97 -0.1 39	101 8 24	105 3.0 22	110 2.8 23	111 10 23	96 2.0 16	107 8 16	107 5 9	124 -47 9	99 0.2 17	114 9.1 17	86 8.2 29	88 2.3 16	94 25.5 61	112 9 17	113 9 16	92 -0.49 14	86 -1.46 14	101 -0.14 14	
AE 130040 78038239		Z 060056 AE 100002		115 75	99 47	97 48	116 49	117 47	125 49	95 34	120 44	96 28	85 -6 50	109 -0.26 75	108 -1.1 66	87 -5 49	99 0.9 47	97 -0.3 48	103 -7 48	95 1.5 32	96 -9 33	114 15 16	104 -7 18	105 0.4 37	96 0.0 36	113 -9.4 46	118 -3.5 28	102 32.3 66	106 5 35	102 2 32	90 -0.61 26	88 -1.22 29	108 0.23 26	
PJM 140059 81314973		PJM 100026 PJM 090032		103 48	94 37	95 39	103 37	100 46	96 37	92 28	93 34	93 24	95 3 35	101 0.27 46	100 -0.4 45	96 3 37	94 -0.5 37	95 -0.6 39	95 -25 38	94 0.5 26	97 -8 28	93 -17 18	101 -2 11	81 -0.6 32	98 1.1 31	91 5.1 49	101 -0.3 27	109 37.5 63	99 1 30	94 -3 27	86 -0.89 23	95 -0.61 25	98 -0.37 23	
PJM 140075 85260701	1	TLM 050526 PJM 070015		103 61	96 55	99 56	86 56	84 57	79 51	110 50	85 51	96 42	116 20 54	107 -0.10 60	102 -0.6 59	114 19 56	96 0.0 55	99 0.4 56	91 -32 56	97 2.5 44	108 9 49	100 -6 17	103 -6 29	99 0.2 52	109 6.4 51	71 17.8 60	95 0.8 41	101 31.6 70	92 -3 50	82 -11 48	86 -0.90 41	108 0.71 44	96 -0.49 42	
PJM 150019 85931913		PJM 100026 PJM 110050		89 56	102 33	90 34	94 31	108 42	93 36	90 24	90 32	93 15	97 4 28	95 0.65 51	88 0.8 50	106 12 31	102 1.9 33	90 -1.8 34	91 -32 33	100 3.8 19	98 -7 24	109 8 13	115 -30 6	80 -0.6 29	104 4.1 28	101 -1.6 45	111 -2.1 21	105 34.6 61	107 6 27	104 3 24	85 -0.97 14	85 -1.53 16	98 -0.32 14	
PJM 150046 82007774		PJM 110073 PJM 120100		99 37	100 30	91 31	100 32	107 43	100 31	100 26	99 30	100 19	95 3 29	96 0.61 37	101 -0.5 35	99 6 32	100 1.2 30	91 -1.7 31	93 -28 31	102 5.1 22	103 1 26	117 19 10	109 -17 12	81 -0.6 28	99 1.3 28	101 -1.8 44	111 -2.1 24	102 32.4 61	106 5 27	105 4 25	92 -0.50 18	95 -0.55 20	106 0.11 18	
PJM 150048 81525644		PJM 100027 PJM 070007		97 41	95 30	98 31	100 30	108 43	97 32			93 17	94 2 27	102 0.22 40	89 0.6 37	98 5 30	95 -0.5 30	98 0.1 31	96 -22 30	95 1.3 18	100 -3 19	101 -5 7	106 -12 7	102 0.3 21	109 6.8 21	106 -4.6 44	112 -2.3 23	98 29.0 61	107 6 20	103 3 18	87 -0.82 16	97 -0.40 18	97 -0.42 16	
PJM 160031 95411146	13	PJM 080019 PJM 070010		97 56	100 36	88 37	93 39	105 45	92 39	107 27	95 35	97 22	106 11 35	91 0.92 56	105 -0.9 50	107 13 39	100 1.4 36	88 -2.3 37	88 -39 37	104 6.0 26	114 17 26	115 16 8	113 -25 17	90 -0.2 30	112 8.1 29	107 -5.6 45	106 -1.3 26	98 29.3 64	110 8 28	110 7 26	109 0.60 20	88 -1.20 23	106 0.10 20	
PJM 160039 85545903		PJM 130013 PJM 120083		104 49	93 27	96 28	99 29	111 40	101 32	97 22	99 29	92 14	91 -1 24	104 0.11 46	101 -0.5 43	100 7 29	93 -0.9 27	96 -0.6 28	92 -31 28	92 -0.5 18	98 -6 21	116 18 8	111 -22 7	88 -0.3 24	101 2.4 23	108 -5.9 42	117 -3.3 20	94 25.8 59	103 3 22	98 0 21	86 -0.89 13	92 -0.81 15	95 -0.52 13	
PJM 170008 85778785		N 040007 PJM 070007		110 63	79 51	74 52	109 52	108 54	85 49	95 43	85 47	82 28	86 -5 49	108 -0.14 60	105 -0.8 60	93 0 52	79 -5.6 51	74 -5.6 52	68 -84 52	89 -2.1 36	98 -6 43	128 37 14	105 -10 14	84 -0.4 47	84 -6.1 46	89 6.2 56	126 -4.8 37	90 22.7 68	100 2 45	92 -4 41	80 -1.32 26	95 -0.54 30	102 -0.14 26	
PJM 180032 86808193	1	NBOR060065 PJM 070014		111 59	95 53	108 54	95 54	112 54	110 49	100 43	108 47	105 39	106 11 49	104 0.07 58	113 -1.6 57	103 9 54	95 -0.4 53	108 2.4 54	102 -10 54	92 -0.7 42	107 6 42	98 -9 20	106 -12 24	89 -0.2 47	106 5.2 45	107 -5.3 56	110 -1.9 40	109 37.8 66	118 12 45	116 10 41	125 1.65 37	88 -1.20 41	109 0.32 38	

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Koeie & Verse

Inteling in rooi is hoog				GEBVindeks GEBV Akk										Wrde <80		Wrde >120		Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Dier				Seleksie Waardes (SW / Akk)								Geboorte			Speen				Groeï & Aanpassing					Vrugbaarheid				Raam		Karkas					
ID Dier nr	% Inteling	Genomiese Ouerskap	Pa ID Ma ID	Geb Gemak	Kalf Groei W	Melk W	Onderhoud W	Vrugbaarh W.	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod. Wrde	Karkas Wrde	Koei Gewig G	Gebrite gewig	Koei-Kalf G	Koei Gewig Sp	Speen gewig	Speen mat	Koei- Kalf Sp	NaSpn gewig	GDT	Veld groei	Voeromset	Veldikte	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lanklewendh.	Hoogte	Lengte	OogspOpperv.	Vet	Marmering		
WH 200008 90511262		PJM 110073 AE 130040		96 60	106 35	90 36	113 36	111 38	112 38	92 29	107 35	93 22	88 -3 35	90 1.03 66	99 -0.3 50	90 -2 36	106 3.1 35	90 -1.8 36	101 -12 36	107 7.6 26	94 -13 28	117 21 12	100 -1 13	87 -0.3 31	88 -4.0 31	101 -1.5 35	116 -3.0 24	104 33.5 55	103 4 30	99 0 28	86 -0.91 20	95 -0.53 23	109 0.28 21		
WH 200023 90511320		PJM 110073 Z 060038		116 62	97 43	94 45	102 48	113 42	113 44	89 36	107 42	99 24	95 2 43	113 -0.48 67	109 -1.3 56	96 4 48	97 0.3 43	94 -0.9 45	95 -25 45	95 1.3 30	91 -17 36	113 13 14	98 5 15	75 -0.8 40	90 -3.2 39	102 -2.1 39	118 -3.5 27	98 29.1 61	112 9 38	110 7 35	92 -0.49 23	86 -1.45 25	115 0.66 23		
WH 200045 93631331	2	PJM 110020 PJM 160131		95 36	105 32	97 32	85 33	94 40	88 31	97 29	88 30	93 23	114 18 30	96 0.62 36	100 -0.4 35	116 21 33	105 3.0 32	97 -0.2 32	95 -25 32	103 5.5 25	100 -3 29	110 9 10	112 -24 15	84 -0.5 30	105 4.8 30	89 6.0 42	107 -1.3 26	92 24.1 52	100 2 30	96 -2 28	88 -0.75 22	92 -0.81 24	94 -0.58 22		
WH 200051 91546259	2	PJM 100052 PJM 170019		107 41	97 32	94 33	91 32	104 41	96 32	104 28	98 31	97 23	110 15 30	104 0.08 41	110 -1.3 38	109 15 32	97 0.3 32	94 -0.9 33	90 -36 32	96 1.7 24	108 8 27	102 -2 11	108 -15 15	90 -0.2 29	115 9.4 29	94 2.6 43	109 -1.8 25	105 34.6 54	99 1 28	95 -3 27	96 -0.24 22	98 -0.23 24	95 -0.50 22		
WH 210008 91845230	1	VST 160089 EG 090034		105 61	89 43	90 40	103 40	78 41	75 41	90 38	74 40	87 36	100 7 38	105 0.01 68	98 -0.2 52	96 3 40	89 -2.2 43	90 -1.8 40	87 -42 41	91 -0.7 33	92 -16 38	94 -15 16	89 22 18	82 -0.5 44	85 -5.8 42	71 17.3 43	86 2.6 27	103 32.9 53	90 -4 41	90 -6 36	87 -0.84 34	93 -0.80 38	78 -1.52 34		
WH 210012 91845222	1	PJM 180040 AE 130040		116 60	86 30	91 31	109 31	118 33	109 34	95 22	106 30	92 17	88 -3 31	115 -0.65 67	105 -0.8 48	92 0 31	86 -3.2 31	91 -1.6 31	87 -42 31	88 -2.6 20	97 -8 1	113 14 9	103 -6 10	100 0.2 24	95 -0.7 23	110 -7.2 31	120 -3.8 19	105 34.5 49	104 4 2	99 0 21	86 -0.91 16	93 -0.75 18	105 0.06 16		
WH 210014 91845685	6	PJM 180040 PJM 150019		100 56	90 25	88 26	97 25	114 31	93 30			90 12	94 2 23	105 0.02 63	93 0.3 43	102 8 25	90 -1.9 25	88 -2.3 26	83 -49 25	93 -0.2 16	98 -7 18	111 11 8	109 -18 5	88 -0.3 21	99 1.3 20	104 -3.2 30	116 -3.1 16	106 35.3 47	105 5 20	100 1 18	83 -1.09 12	91 -0.91 13	100 -0.22 12		
WH 210019 91847095	13	PJM 180040 PJM 160039		104 54	89 23	91 24	100 24	115 29	97 29			90 12	91 -1 21	105 0.00 63	98 -0.2 41	99 6 24	89 -2.4 23	91 -1.5 24	86 -44 24	91 -0.8 16	98 -6 17	114 16 6	107 -14 6	92 -0.1 19	97 0.5 19	107 -5.4 29	119 -3.7 16	99 29.5 43	102 3 18	97 -1 17	84 -1.05 12	95 -0.55 13	99 -0.32 12		
WH 210027 91845669	10	PJM 180040 PJM 140126		98 55	90 26	87 26	97 26	113 33	91 31	97 20	90 28	90 14	96 3 24	102 0.19 63	93 0.3 42	102 9 26	90 -1.8 26	87 -2.6 26	82 -52 26	96 1.6 18	103 1 19	115 17 6	110 -19 8	92 -0.1 21	96 0.0 21	98 0.1 31	116 -3.1 18	109 37.8 49	109 7 20	102 2 19	84 -1.03 13	92 -0.83 15	103 -0.08 13		
WH 210033 92085588	2	VST 160089 PJM 180032		115 45	98 41	104 37	94 37	99 38	104 36	102 38	104 37	102 37	110 15 35	112 -0.41 48	112 -1.5 42	105 11 37	98 0.6 41	104 1.4 37	100 -14 38	95 1.4 32	105 4 38	98 -8 16	106 -12 18	84 -0.5 44	93 -1.7 42	94 3.2 37	96 0.7 26	112 40.3 52	115 10 41	114 10 36	108 0.57 35	82 -1.80 39	84 -1.18 35		
WH 220009 94305893		BH 160096 PJM 150019		95 41	96 30	101 31	96 30	98 37	90 31	101 22	91 28	101 16	100 6 28	101 0.29 39	90 0.5 38	102 9 30	96 -0.1 30	101 0.7 31	97 -20 30	97 2.3 23	102 0 21	106 3 11	105 -9 10	85 -0.4 24	107 5.4 23	96 1.8 43	98 0.3 20	106 35.4 49	105 5 23	102 2 21	102 0.12 16	96 -0.50 17	94 -0.57 16		
WH 220013 94305901	1	BH 160096 PJM 070002		95 46	97 36	97 37	96 37	91 41	84 36	110 26	90 33	101 21	103 9 33	95 0.68 45	96 0.0 44	103 9 37	97 0.5 36	97 -0.1 37	95 -24 37	103 5.5 28	110 12 26	108 7 11	102 -3 15	94 0.0 29	109 6.7 28	92 4.4 45	93 1.2 26	100 30.4 53	106 5 27	103 3 25	110 0.70 20	98 -0.28 22	98 -0.34 20		

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Koeie & Verse

Inteling in rooi is hoog														GEBVindeks GEBV Akk		Wrde <80		Wrde >120		Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Dier				Seleksie Waardes (SW / Akk)										Geboorte			Speen				Groeï & Aanpassing					Vrugbaarheid				Raam		Karkas					
ID Dier nr	% Inteling	Genomiese Ouerskap	Pa ID Ma ID	Geb Gemak	Kalf Groei W	Melk W	Onderhoud W	Vrugbaarh W.	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod. Wrde	Karkas Wrde	Koei Gewig G	Gebite gewig	Koei-Kalf G	Koei Gewig Sp	Speen gewig	Speen mat	Koei- Kalf Sp	NaSpn gewig	GDT	Veld groei	Voeromset	Veldikte	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lanklewendh.	Hoogte	Lengte	OogsOpperv.	Vet	Marmering				
WH 220014 96230958		VST 160089 PJM 160088		114 46	95 41	87 38	91 38	100 35	93 36	99 40	93 37	93 36	110 15	113 -0.50	111 -1.4	109 14	95 -0.3	87 -2.6	83 -50	96 1.6	100 -4	112 13	109 -17	76 -0.8	78 -9.0	88 6.6	110 -2.0	96 27.4	113 9	108 6	86 -0.87	78 -2.23	89 -0.90				
													36 49	42		38 41	38	39		31 39	15	16	46		43	35	25	46	42	38	33	38	34				
WH 220016 94305919		BH 160096 AE 130040		108 47	94 35	104 36	106 36	101 36	104 34	104 24	105 31	103 20	93 1	108 -0.17	100 -0.4	93 1	94 -0.6	104 1.5	103 -7	95 1.2	101 -1	108 6	99 3	98 0.2	103 3.3	99 -0.1	101 -0.2	105 34.5	104 5	101 1	104 0.30	97 -0.35	99 -0.29				
													34 47	44		36 35	36	36		26 24	12	13	27		26	35	23	51	25	23	19	21	19				
WH 220017 94305927		BH 160096 PJM 150008		102 40	95 29	105 30	97 29	97 38	95 30	105 20	97 27	106 16	100 6	106 0.00	97 -0.1	101 8	95 -0.2	105 1.7	100 -12	95 1.0	105 3	101 -4	104 -8	91 -0.2	113 8.6	97 1.1	94 1.0	107 36.1	104 4	103 3	106 0.39	98 -0.31	94 -0.60				
													26 38	37		29 29	30	29		22 19	11	10	22		21	43	20	50	21	19	15	16	15				
WH 220021 94305935	1	BH 160096 PJM 140059		102 38	92 32	104 33	101 32	91 39	89 31	102 22	91 28	101 19	99 5	104 0.10	97 0.0	97 5	92 -1.3	104 1.3	99 -16	94 0.7	102 -1	97 -10	97 6	86 -0.3	104 3.9	86 8.0	92 1.5	109 37.5	101 2	97 -1	102 0.16	100 -0.04	94 -0.59				
													29 37	36		32 32	33	32		24 22	13	11	25		24	44	22	50	24	22	18	20	18				
WH 220035 98684525	1	VST 160089 WH 200008		107 46	103 36	95 31	100 31	96 31	102 32	98 35	101 33	97 33	101 8	105 0.06	105 -0.9	98 5	103 2.4	95 -0.7	99 -15	103 5.5	98 -6	108 6	104 -7	82 -0.5	84 -6.3	91 5.1	99 0.2	103 32.9	107 6	106 4	89 -0.71	86 -1.46	84 -1.21				
													31 51	39		31 26	31	33		27 34	14	15	41		39	30	21	43	37	33	31	35	31				
WH 220036 95643391		VST 160089 PJM 190124		109 36	96 32	105 27	91 26	91 28	93 27	87 32	89 28	91 31	105 11	111 -0.37	104 -0.8	107 13	96 0.1	105 1.8	99 -16	90 -1.3	89 -19	100 -5	94 12	79 -0.6	90 -3.1	88 6.9	89 2.0	100 30.4	101 2	99 0	90 -0.63	76 -2.39	67 -2.19				
													26 40	32		26 32	32	28		24 32	13	13	38		36	26	18	39	34	30	29	33	30				
WH 220043 95045613	1	VST 160089 PJM 120124		110 42	103 33	105 28	94 28	77 35	92 31	104 32	94 31	104 32	103 9	112 -0.41	104 -0.8	104 10	103 2.3	105 1.6	104 -4	98 2.7	105 4	103 -1	115 -30	88 -0.3	96 0.2	75 15.3	82 3.2	103 32.7	111 9	113 9	92 -0.50	81 -1.93	80 -1.42				
													27 44	37		28 33	28	30		25 32	13	14	39		36	38	18	48	35	31	30	34	30				
WH 220044 95061594	1	VST 160089 WH 200023		117 47	99 38	97 34	97 35	97 33	104 34	97 36	101 35	99 33	105 10	116 -0.69	110 -1.4	101 8	99 0.9	97 -0.3	96 -21	97 2.3	97 -8	106 3	102 -4	77 -0.7	84 -5.9	91 4.8	100 -0.1	100 30.7	111 9	112 8	92 -0.50	81 -1.92	87 -1.01				
													33 51	41		35 38	34	36		28 36	14	15	43		40	31	22	45	39	35	31	35	32				
WH 230002 95791521	2	VST 160089 PJM 110012		108 48	100 42	100 38	89 38	79 38	84 37	107 40	88 38	98 38	115 19	111 -0.37	103 -0.7	110 16	100 1.2	100 0.6	96 -22	100 3.8	105 5	99 -7	105 -9	89 -0.2	94 -1.1	70 18.4	87 2.3	101 31.3	102 3	97 -1	89 -0.70	92 -0.84	77 -1.59				
													37 50	44		38 42	38	39		33 40	15	20	46		44	38	27	49	42	39	36	40	36				
WH 230005 97230411		VST 160089 PJM 160088		114 46	95 41	87 38	91 38	100 35	93 36	99 40	93 37	93 36	110 15	113 -0.50	111 -1.4	109 14	95 -0.3	87 -2.6	83 -50	96 1.6	100 -4	112 13	109 -17	76 -0.8	78 -9.0	88 6.6	110 -2.0	96 27.4	113 9	108 6	86 -0.87	78 -2.23	89 -0.90				
													36 49	42		38 41	38	39		31 39	15	16	46		43	35	25	46	42	38	33	38	34				
WH 230006 95791547	1	VST 160089 PJM 140126		106 43	99 36	93 31	93 31	93 34	90 32	102 34	92 33	96 33	107 13	108 -0.19	101 -0.5	101 12	99 1.0	93 -1.1	91 -32	100 4.0	105 4	108 7	112 -23	83 -0.5	89 -3.6	85 8.4	97 0.6	103 32.7	113 10	111 7	89 -0.68	81 -1.88	81 -1.37				
													30 45	39		31 36	31	33		27 34	13	15	41		38	33	22	46	37	33	31	35	31				
WH 230009 95791554		BH 160096 Z 060038		110 50	99 43	110 45	98 48	102 40	108 41	101 32	107 38	108 22	100 6	112 -0.45	101 -0.4	99 6	99 0.9	110 2.9	108 4	96 1.9	99 -5	103 -1	96 8	87 -0.3	104 4.1	100 -0.8	103 -0.7	97 28.2	113 10	112 8	111 0.73	88 -1.27	105 0.09				
													42 49	50		48 43	45	45		30 32	14	14	37		35	39	26	55	34	31	22	23	22				

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Koeie & Verse

Inteling in rooi is hoog				GEBVindeks GEBV Akk										Wrde <80		Wrde >120		Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																			
Dier				Seleksie Waardes (SW / Akk)										Geboorte			Speen				Groeï & Aanpassing					Vrugbaarheid				Raam		Karkas					
ID Dier nr	% Inteling	Genomiese Ouerskap	Pa ID Ma ID	Geb Gemak	Kalf Groei W	Melk W	Onderhoud W	Vrugbaarh W.	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod. Wrde	Karkas Wrde	Koei Gewig G	Gebite gewig	Koei-Kalf G	Koei Gewig Sp	Speen gewig	Speen mat	Koei- Kalf Sp	NaSpn gewig	GDT	Veld groei	Voeromset	Veldikte	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lanklewendh.	Hoogte	Lengte	OogspOpperv.	Vet	Marmering				
WH 230016 95791539		BH 160096 WH 210014		100 41	90 29	100 29	98 29	98 31	88 29	103 20	90 26	100 16	98 5	106 -0.03	93 0.3	100 7	90 -2.0	100 0.5	93 -28	93 0.4	102 0	107 4	101 -2	89 -0.2	104 4.0	94 3.0	100 0.0	105 34.5	104 4	100 0	101 0.06	99 -0.19	95 -0.52				
WH 230017 98684426		VST 160089 WH 200045		107 40	103 35	98 30	89 30	88 32	91 31	101 35	92 32	96 33	114 18	108 -0.14	106 -0.9	111 17	103 2.3	98 0.1	96 -22	101 4.5	101 -1	104 1	109 -18	81 -0.6	92 -2.0	85 8.8	94 1.0	97 28.2	106 5	104 3	90 -0.63	84 -1.60	76 -1.63				
WH 230022 98684442	1	VST 160089 WH 200008		107 46	103 36	95 31	100 31	96 31	102 32	98 35	101 33	97 33	101 8	105 0.06	105 -0.9	98 5	103 2.4	95 -0.7	99 -15	103 5.5	98 -6	108 6	104 -7	82 -0.5	84 -6.3	91 5.1	99 0.2	103 32.9	107 6	106 4	89 -0.71	86 -1.46	84 -1.21				
WH 230025 96229810	26	VST 160089 WH 210016		109 46	103 37	96 31	93 31	85 33	92 33	105 36	95 34	98 36	112 17	109 -0.21	107 -1.1	106 13	103 2.4	96 -0.5	96 -22	103 5.7	106 5	103 -2	107 -14	83 -0.5	87 -4.8	84 9.4	87 2.4	100 30.6	111 8	111 8	95 -0.33	80 -2.07	71 -1.98				
WH 230030 96229836	1	VST 160089 WH 210012		117 46	94 34	95 30	99 30	100 30	101 31	100 34	100 32	96 32	101 8	117 -0.77	108 -1.1	99 6	94 -0.8	95 -0.6	92 -30	94 0.4	100 -4	106 3	105 -9	89 -0.2	87 -4.7	95 2.3	101 -0.2	104 33.4	108 6	106 4	89 -0.71	85 -1.57	82 -1.31				
WH 230041 96230537		VST 160089 PJM 150019		104 45	101 35	95 31	93 30	95 33	94 32	97 34	93 33	96 32	106 11	107 -0.12	100 -0.3	106 12	101 1.8	95 -0.7	95 -25	99 3.6	100 -3	104 0	111 -21	79 -0.7	92 -2.3	91 5.0	96 0.6	104 33.4	109 7	109 6	88 -0.74	81 -1.96	79 -1.50				
WH 230044 96229851	2	VST 160089 PJM 170008		115 47	90 40	87 37	99 37	95 36	89 36	100 38	90 37	91 34	100 7	113 -0.52	108 -1.1	99 6	90 -2.0	87 -2.6	83 -50	94 0.7	100 -3	114 15	106 -11	81 -0.6	81 -7.4	85 8.9	104 -0.8	96 27.5	105 5	102 2	86 -0.91	86 -1.47	80 -1.41				
WH 230055 96287537	3	BH 160096 EG 090034		97 46	83 39	96 40	108 40	85 38	74 37	94 28	75 34	92 24	94 2	100 0.33	89 0.6	92 0	83 -4.4	96 -0.4	88 -39	88 -2.5	94 -13	95 -13	83 35	89 -0.2	100 1.9	82 10.4	91 1.6	100 30.2	86 -6	83 -10	100 0.02	108 0.66	94 -0.58				
WH 240002 96327523	4	BH 160096 PJM 140075		102 42	93 38	106 39	92 38	83 39	81 35	111 30	87 34	103 26	109 14	107 -0.09	98 -0.1	107 13	93 -1.1	106 1.8	97 -20	96 1.7	107 8	101 -5	99 3	95 0.0	109 6.6	77 13.5	89 1.9	103 32.7	97 0	91 -5	102 0.15	107 0.62	93 -0.65				
WH 240003 96327531		BH 160096 PJM 160088		105 42	90 37	93 38	94 38	100 36	87 34	103 30	89 33	98 22	104 10	107 -0.08	102 -0.6	105 11	90 -2.1	93 -1.2	85 -45	93 0.3	102 -1	114 15	103 -5	83 -0.5	93 -1.3	90 5.3	111 -2.1	97 28.1	109 7	102 2	100 -0.01	93 -0.77	105 0.04				
WH 240006 96327549		BH 160096 PJM 150048		99 36	92 30	105 31	99 30	96 34	90 29	103 20	92 26	101 16	98 5	104 0.07	91 0.5	98 6	92 -1.3	105 1.7	99 -15	95 1.1	103 2	101 -4	100 0	97 0.1	109 6.7	95 2.3	98 0.4	101 31.4	105 5	101 1	103 0.19	101 0.07	94 -0.62				
WH 240014 96575758	1	BH 160096 PJM 140059		102 38	92 32	104 33	101 32	91 35	89 31	102 22	91 28	101 19	99 5	104 0.10	97 0.0	97 5	92 -1.3	104 1.3	99 -16	94 0.7	102 -1	97 -10	97 6	86 -0.3	104 3.9	87 7.1	92 1.4	106 35.6	101 2	97 -1	102 0.16	100 -0.04	94 -0.59				

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Koeie & Verse

Inteling in rooi is hoog														GEBVindeks GEBV Akk		Wrde <80		Wrde >120		Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Dier				Seleksie Waardes (SW / Akk)										Geboorte			Speen				Groei & Aanpassing					Vrugbaarheid				Raam		Karkas					
ID Dier nr	% Inteling	Genomiese Ouerskap	Pa ID Ma ID	Geb Gemak	Kalf Groei W	Melk W	Onderhoud W	Vrugbaarh W.	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod. Wrde	Karkas Wrde	Koei Gewig G	Gebte gewig	Koei-Kalf G	Koei Gewig Sp	Speen gewig	Speen mat	Koei- Kalf Sp	NaSpn gewig	GDT	Veld groei	Voeromset	Veldikte	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lanklewendh.	Hoogte	Lengte	OogspOpperv.	Vet	Marmering				
WH 240015 97147797	1	VST 160089 AE 130040		117 51	100 39	98 35	102 35	99 34	109 36	100 36	107 36	98 34	100 6	114 -0.58	109 -1.3	97 4	100 1.3	98 0.0	100 -13	97 2.4	99 -4	106 4	105 -10	92 -0.1	87 -4.4	97 1.1	100 -0.1	102 32.3	109 7	107 5	91 -0.56	82 -1.81	83 -1.23				
WH 240017 97345268		PJM 180032		104 29	91 27	117 27	89 27	95 27	91 25	74 22	82 24	87 20	99 6	104 0.09	104 -0.8	109 15	91 -1.7	117 4.5	103 -7	81 -6.3	80 -32	102 -2	81 38	82 -0.5	96 0.0	91 4.7	96 0.7	85 18.5	99 1	91 -5	102 0.13	74 -2.57	81 -1.33				
WH 240024 97345284		WH 220013		96 23	92 18	112 18	89 18	84 21				85 10	98 5	99 0.39	96 0.0	109 15	92 -1.3	112 3.3	100 -14	87 -3.2	82 -30	108 5	79 43	84 -0.4	98 0.8	84 9.6	87 2.3	80 14.8	93 -2	85 -9	95 -0.34	79 -2.10	76 -1.66				
WH 240037 98668999		PJM 160039		101 25	90 13	111 14	91 14	94 20				80 6	92 0	104 0.11	99 -0.2	108 14	90 -2.0	111 3.1	98 -17	82 -6.2	76 -39			81 -0.6	93 -1.4	92 4.4	99 0.0	78 12.5	91 -3	82 -10	82 -1.14	76 -2.37	74 -1.75				
WH 240046 99565715		WH 220016		102 24	90 17	115 18	93 18	89 18				86 10	93 1	106 -0.03	98 -0.2	104 11	90 -1.9	115 4.1	103 -5	83 -5.4	78 -36	107 5	77 46	86 -0.3	94 -0.9	87 7.3	91 1.6	83 16.9	92 -3	84 -9	91 -0.55	79 -2.14	76 -1.64				
WH 250002 98668981		PJM 160031		97 28	93 18	107 19	88 19	91 23				83 10	99 6	98 0.51	100 -0.4	111 17	93 -0.8	107 2.2	96 -21	87 -2.9	84 -27		85 30	82 -0.5	99 1.5	91 4.6	94 1.0	80 14.3	95 -1	88 -6	94 -0.39	74 -2.57	80 -1.44				
WH 250003 98668957		PJM 150019		93 28	94 16	108 17	88 15	93 21				81 8	95 2	100 0.38	92 0.4	111 16	94 -0.6	108 2.4	98 -17	86 -4.0	76 -39	108 6		77 -0.7	95 -0.5	88 6.6	96 0.6	83 16.9	94 -2	86 -8	82 -1.18	73 -2.73	76 -1.65				
WH 250007 99565673		WH 210008		101 30	88 21	108 20	92 20	78 21	73 21			78 18	97 4	105 0.06	97 -0.1	106 12	88 -2.6	108 2.4	96 -22	81 -6.3	73 -43	100 -6	72 57	78 -0.7	85 -5.5	73 16.0	84 3.0	82 16.0	85 -7	78 -13	83 -1.11	77 -2.37	66 -2.25				
WH 250008 98668940		PJM 140075		100 30	91 28	113 28	85 28	80 28	76 26	79 25	71 26	82 22	105 10	105 0.01	99 -0.3	115 20	91 -1.5	113 3.5	98 -18	84 -4.7	81 -31	103 -1	80 41	87 -0.3	97 0.6	73 16.3	89 2.1	81 15.4	86 -6	74 -15	82 -1.14	84 -1.61	75 -1.74				
WH 250015 99565640		PJM 160039		101 25	90 13	111 14	91 14	94 20				80 6	92 0	104 0.11	99 -0.2	108 14	90 -2.0	111 3.1	98 -17	82 -6.2	76 -39			81 -0.6	93 -1.4	92 4.4	99 0.0	78 12.5	91 -3	82 -10	82 -1.14	76 -2.37	74 -1.75				
WH 250016 99565624		AE 130040		106 37	93 24	111 24	96 25	97 23	97 24			82 14	89 -3	107 -0.07	101 -0.5	101 8	93 -1.1	111 3.2	103 -5	83 -5.2	75 -40	110 9	80 41	90 -0.2	91 -2.6	94 2.6	100 -0.1	82 15.8	93 -2	84 -9	85 -1.00	74 -2.58	81 -1.38				
WH 250031 6020284474		WH 200045		96 18	96 16	112 16	84 16	86 20				81 12	103 9	100 0.36	98 -0.2	116 21	96 0.0	112 3.3	99 -14	87 -3.2	77 -37	108 7	84 32	79 -0.6	96 -0.2	82 10.4	94 1.0	76 11.7	90 -4	81 -11	83 -1.07	76 -2.37	74 -1.78				

Teelwaarde Indekse en Akkuraathede: Koeie & Verse

Inteling in rooi is hoog				GEBVindeks GEBV Akk				Wrde <80		Wrde >120		Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																					
Dier				Seleksie Waardes (SW / Akk)								Geboorte			Speen				Groeï & Aanpassing					Vrugbaarheid				Raam		Karkas			
ID Dier nr	% Inteling Genomiese Ouerskap	Pa ID Ma ID		Geb Gemak	Kalf Groei W	Melk W	Onderhoud W	Vrugbaarh W.	Koei Wrde	Groeï Wrde	Prod. Wrde	Karkas Wrde	Koei Gewig G	Gebrte gewig	Koei-Kalf G	Koei Gewig Sp	Speen gewig	Speen mat	Koei- Kalf Sp	NaSpn gewig	GDT	Veld groei	Voeromset	Veldikte	Skrotum	Vers Vrugb.	Koei Vrugb.	Lanklewendh.	Hoogte	Lengte	OogspOpperv.	Vet	Marmering
WH 250043 99565731	WH 220043			104 21	95 16	115 14	89 14	77 17				86 16	98 5	108 -0.15	100 -0.4	110 16	95 -0.4	115 4.1	104 -4	84 -4.6	80 -34	105 1	86 29	81 -0.5	91 -2.5	75 15.0	82 3.3	82 16.0	96 -1	90 -6	85 -0.94	71 -2.93	67 -2.20
WH 250044 99565657	PJM 180032			104 29	91 27	117 27	89 27	95 27	91 25	74 22	82 24	87 20	99 6	104 0.09	104 -0.8	109 15	91 -1.7	117 4.5	103 -7	81 -6.3	80 -32	102 -2	81 38	82 -0.5	96 0.0	91 4.7	96 0.7	85 18.5	99 1	91 -5	102 0.13	74 -2.57	81 -1.33
WH 250069 99565707	WH 210033			106 23	92 20	115 19	89 19	88 19				86 18	102 8	108 -0.15	104 -0.7	110 16	92 -1.2	115 4.0	102 -9	83 -5.3	79 -34	103 -2	81 38	79 -0.7	89 -3.5	85 9.0	89 2.0	87 19.8	97 0	90 -5	93 -0.41	71 -2.86	69 -2.08

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Bulle 2 jaar en ouer

ID	Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Horings / Poenskop	Myostation	Gebрте Gemak Wrde	Kalf Groei Wrde	Melk Wrde	Onder-houd Wrde	Vrugb. Wrde	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod Wrde	Karkas Wrde	
Gesorteer op ID						nt821 F94L Q204X	Genomiese toets	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	
												★★★★				
1	MC 200045	MC 200045	MC 150013	MC 130144	4.9			102 48	98 44	88 45	123 45	88 41	98 40	90 32	94 38	82 28
2	VST 160089	VST16089	VST 120025	VST 130124	1.6			119 70	101 62	100 51	93 51	82 50	95 52	105 64	97 56	100 62
3	VST 200091	VST20091	VST 160048	VST 180011	0.8			81 67	111 67	109 52	95 51	85 42	90 52	132 64	103 56	117 62
												★★★★☆				
1	BH 160096	BAXTER	BBN 060008	CI 070037	0.0			101 60	89 52	112 53	99 53	83 52	83 49	113 35	90 45	109 29
												★★				
1	WH 240078	WH 240078		PJM 170008	0.0			104 31	83 25	100 26	94 26	93 27	78 24	71 22	70 23	75 14

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Koeie 2 jaar en ouer

ID	Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Horings / Poenskop	Myostation	Genomiese toets	Gebrte Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onder- houd Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk	Karkas Wrde Akk										
Gesorteer op ID																										
								★★★★★																		
1	AE 130040	AE1340	Z 060056	AE 100002	0.0			115	75	99	47	97	48	116	49	117	47	125	49	95	34	120	44	96	28	
								★★★★★																		
1	PJM 180032	PJM 18 32	NBOR060065	PJM 070014	0.8			111	59	95	53	108	54	95	54	112	54	110	49	100	43	108	47	105	39	
2	WH 200008	WH 200008	PJM 110073	AE 130040	0.4			96	60	106	35	90	36	113	36	111	38	112	38	92	29	107	35	93	22	
3	WH 200023	WH 200023	PJM 110073	Z 060038	0.0			116	62	97	43	94	45	102	48	113	42	113	44	89	36	107	42	99	24	
								★★★★★																		
1	PJM 150046	PJM 15 46	PJM 110073	PJM 120100	0.1			99	37	100	30	91	31	100	32	107	43	100	31	100	26	99	30	100	19	
2	PJM 160039	PJM 16 39	PJM 130013	PJM 120083	0.0			104	49	93	27	96	28	99	29	111	40	101	32	97	22	99	29	92	14	
3	WH 210012	WH 210012	PJM 180040	AE 130040	0.8			116	60	86	30	91	31	109	31	118	33	109	34	95	22	106	30	92	17	
4	WH 210033	WH 210033	VST 160089	PJM 180032	2.4			115	45	98	41	104	37	94	37	99	38	104	36	102	38	104	37	102	37	
5	WH 220016	WH 220016	BH 160096	AE 130040	0.4			108	47	94	35	104	36	106	36	101	36	104	34	104	24	105	31	103	20	
6	WH 220035	WH 220035	VST 160089	WH 200008	0.8			107	46	103	36	95	31	100	31	96	31	102	32	98	35	101	33	97	33	
7	WH 220044	WH220044	VST 160089	WH 200023	0.6			117	47	99	38	97	34	97	35	97	33	104	34	97	36	101	35	99	33	
8	WH 230009	WH 230009	BH 160096	Z 060038	0.0			110	50	99	43	110	45	98	48	102	40	108	41	101	32	107	38	108	22	
9	WH 230022	WH 230022	VST 160089	WH 200008	0.8			107	46	103	36	95	31	100	31	96	31	102	32	98	35	101	33	97	33	
10	WH 230030	WH 230030	VST 160089	WH 210012	1.4			117	46	94	34	95	30	99	30	100	30	101	31	100	34	100	32	96	32	
11	WH 240015	WH 240015	VST 160089	AE 130040	1.2			117	51	100	39	98	35	102	35	99	34	109	36	100	36	107	36	98	34	
								★★★★																		
1	PJM 120124	PJM 12 124	PJM 090025	PJM 050206	0.0			102	45	105	22	110	23	96	24	80	35	95	27					108	14	
2	PJM 140059	PJM 14 59	PJM 100026	PJM 090032	0.0			103	48	94	37	95	39	103	37	100	46	96	37	92	28	93	34	93	24	
3	PJM 150019	PJM 15 19	PJM 100026	PJM 110050	0.0			89	56	102	33	90	34	94	31	108	42	93	36	90	24	90	32	93	15	
4	PJM 150048	PJM 15 48	PJM 100027	PJM 070007	0.0			97	41	95	30	98	31	100	30	108	43	97	32					93	17	
5	PJM 160031	PJM160031	PJM 080019	PJM 070010	12.9			97	56	100	36	88	37	93	39	105	45	92	39	107	27	95	35	97	22	
6	WH 200051	WH 200051	PJM 100052	PJM 170019	1.9			107	41	97	32	94	33	91	32	104	41	96	32	104	28	98	31	97	23	
7	WH 210014	WH 210014	PJM 180040	PJM 150019	6.3			100	56	90	25	88	26	97	25	114	31	93	30					90	12	
8	WH 210019	WH 210019	PJM 180040	PJM 160039	12.5			104	54	89	23	91	24	100	24	115	29	97	29					90	12	

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Koeie 2 jaar en ouer

ID		Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Horings / Poenskop	Myostation		Genomiese toets	Gebрте Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onder- houd Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk	Karkas Wrde Akk	
Gesorteer op ID							nt821	F94L	Q204X										
										★★★★									
9	WH 210027	WH 210027	PJM 180040	PJM 140126	10.2					9855	9026	8726	9726	11333	9131	9720	9028	9014	
10	WH 220009	WH 220009	BH 160096	PJM 150019	0.0					9541	9630	10131	9630	9837	9031	10122	9128	10116	
11	WH 220014	WH 220014	VST 160089	PJM 160088	0.2					11446	9541	8738	9138	10035	9336	9940	9337	9336	
12	WH 220017	WH 220017	BH 160096	PJM 150008	0.0					10240	9529	10530	9729	9738	9530	10520	9727	10616	
13	WH 220036	WH 220036	VST 160089	PJM 190124	0.0					10936	9632	10527	9126	9128	9327	8732	8928	9131	
14	WH 220043	WH 220043	VST 160089	PJM 120124	1.5					11042	10333	10528	9428	7735	9231	10432	9431	10432	
15	WH 230005	WH 230005	VST 160089	PJM 160088	0.2					11446	9541	8738	9138	10035	9336	9940	9337	9336	
16	WH 230006	WH 230006	VST 160089	PJM 140126	1.3					10643	9936	9331	9331	9334	9032	10234	9233	9633	
17	WH 230017	WH 230017	VST 160089	WH 200045	0.4					10740	10335	9830	8930	8832	9131	10135	9232	9633	
18	WH 230025	WH 230025	VST 160089	WH 210016	26.0					10946	10337	9631	9331	8533	9233	10536	9534	9836	
19	WH 230041	WH 230041	VST 160089	PJM 150019	0.0					10445	10135	9531	9330	9533	9432	9734	9333	9632	
20	WH 240006	WH 240006	BH 160096	PJM 150048	0.4					9936	9230	10531	9930	9634	9029	10320	9226	10116	
21	WH 240017	WH 240017		PJM 180032	0.0					10429	9127	11727	8927	9527	9125	7422	8224	8720	
										★★★★☆									
1	PJM 170008	PJM 17 08	N 040007	PJM 070007	0.0					11063	7951	7452	10952	10854	8549	9543	8547	8228	
2	WH 200045	WH 200045	PJM 110020	PJM 160131	1.6					9536	10532	9732	8533	9440	8831	9729	8830	9323	
3	WH 220013	WH 220013	BH 160096	PJM 070002	0.8					9546	9736	9737	9637	9141	8436	11026	9033	10121	
4	WH 220021	WH 220021	BH 160096	PJM 140059	1.2					10238	9232	10433	10132	9139	8931	10222	9128	10119	
5	WH 230002	WH 23 02	VST 160089	PJM 110012	2.2					10848	10042	10038	8938	7938	8437	10740	8838	9838	
6	WH 230016	WH 230016	BH 160096	WH 210014	0.2					10041	9029	10029	9829	9831	8829	10320	9026	10016	
7	WH 230044	WH 230044	VST 160089	PJM 170008	1.6					11547	9040	8737	9937	9536	8936	10038	9037	9134	
8	WH 240002	WH 240002	BH 160096	PJM 140075	3.9					10242	9338	10639	9238	8339	8135	11130	8734	10326	
9	WH 240003	WH 240003	BH 160096	PJM 160088	0.0					10542	9037	9338	9438	10036	8734	10330	8933	9822	
10	WH 240014	WH 24 14	BH 160096	PJM 140059	1.2					10238	9232	10433	10132	9135	8931	10222	9128	10119	
										★★★									
1	PJM 110012	PJM 11 12	TLM 050526	PJM 070015	0.8					9664	9855	10156	8656	7658	7352	11050	8051	9642	
2	PJM 140075	PJM 14 75	TLM 050526	PJM 070015	0.8					10361	9655	9956	8656	8457	7951	11050	8551	9642	
3	WH 210008	WH 210008	VST 160089	EG 090034	0.8					10561	8943	9040	10340	7841	7541	9038	7440	8736	

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Koeie 2 jaar en ouer

ID Naam Gesorteer op ID		Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Horings / Poenskop	Myostation			Genomiese toets	Gebрте Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onder- houd Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk	Karkas Wrde Akk	
										★★									
4	WH 230055	WH 230055	BH 160096	EG 090034	3.1					9746	8339	9640	10840	8538	7437	9428	7534	9224	

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Bulle jonger as 2 jaar

ID	Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Horings / Poenskop	Myostation	Gebрте Gemak Wrde	Kalf Groei Wrde	Melk Wrde	Onder-houd Wrde	Vrugb. Wrde	Koei Wrde	Groei Wrde	Prod Wrde	Karkas Wrde	
Gesorteer op ID						nt821 F94L Q204X	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	Akk	

Seleksie Lys volgens Koeiwaarde

Koeie jonger as 2 jaar

ID		Naam	Vader ID	Moeder ID	% Inteling	Horings / Poenskop	Myostation			Gebrte Gemak Wrde Akk	Kalf Groei Wrde Akk	Melk Wrde Akk	Onder- houd Wrde Akk	Vrugb. Wrde Akk	Koei Wrde Akk	Groei Wrde Akk	Prod Wrde Akk	Karkas Wrde Akk	
Gesorteer op ID							nt821	F94L	Q204X	Genomiese toets									
							★★★★												
1	WH 250016	WH 250016		AE 130040	0.0					10637	9324	11124	9625	9723	9724			8214	
2	WH 250044	WH 250044		PJM 180032	0.0					10429	9127	11727	8927	9527	9125	7422	8224	8720	
							★★★												
1	WH 250007	WH 250007		WH 210008	0.0					10130	8821	10820	9220	7821	7321			7818	
2	WH 250008	WH 250008		PJM 140075	0.0					10030	9128	11328	8528	8028	7626	7925	7126	8222	