



WAGYU

TEELWAARDE VERSLAG

September 2026



ATKA STOET

Kudde nommer: 8206422


E-pos: atka@drcovenant.co.za
rianette@drcovenant.co.za



**WAGYU
SOCIETY**
OF SOUTH AFRICA



**CERTIFICATE
OF QUALITY**
Valid up to
October 2029



Notas


GEBVi (GEBVindeks) 'n Teelwaarde indeks van 100 is die gemiddelde teelwaarde van die lewendige diere in die ras en 50% van die diere in die ras het waardes tussen 90 en 110. Waardes bo 100 is in die meer gewenste rigting, hoewel vir sommige eienskappe, bv geboorte gewig, is gemiddeld meer gewens. Dit is die boonste syfer in die lys.

GEBV: (Genomic Estimated Breeding Value) is die genomiese teelwaarde en dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basis jaar gebore is. Dit is die middelste syfer in die lys en is nie beskikbaar by die seleksie waardes nie.

Akkuraatheid: Hierdie syfer dui op die hoeveelheid inligting wat beskikbaar was vir teelwaarde beraming. Dit is die onderste syfer in die lys.

Seleksie-waardes kombineer soortgelyke teelwaardes op 'n wetenskaplike manier om die seleksie van diere te vereenvoudig. So word Versvrugbaarheid (hoe vroeg begin sy kalf), Koeivrugbaarheid (hoe gereeld kalf sy) en Lanklewendheid (wat is die retensie van haar

kalfwers) wetenskaplik gekombineer om die subwaarde Vrugbaarheid te vorm, deur die oorerfbaarheid en ekonomiese belang van die eienskappe in ag te neem. Die subwaardes word ook in indeks formaat aangedui.




*Bepaal deur Seleksie Doelwit

EBVi		Beskrywing / Meting	Doelwit	<<	Algemene riglyne*					>>
					80	90	100	110	120	
Seleksie W	Geboorte gemak wrde	Risiko vir kalwingsprobleme (te swaar kalf) / te klein kalf	Gemiddeld	Risiko						Klein
	Kalfgroeiwaarde	Kalf se genetiese vermoë vir voorspeense groei	Swaar kalf	Lig						Swaar
	Melkwaarde	Koei se moederlike vermoë (geneties)	Genoeg melk vir kalf	Min						Baie
	Onderhoudswaarde	Onderhoudsbehoefte van koei (Koeigewig en Melk)	Lae koei onderhoud	Hoë					*	Laag
	Vrugbaarh. waarde	Vrugbaarheid en retensie van verse en koeie	Vrugbaarder koeie	Laag						Hoog
Koei & kalf	Geboorte gewig direk	Geboorte gewig (Kalf se genetiese vermoë)	Gemid. gebrte gewig	Swaar						Lig
	Geboorte gewig mat	Geboorte gewig (Moeder se genetiese vermoë)	Maklike kalwing	Swaar						Lig
	Speengewig direk	Speengewig (Kalf se genetiese vermoë)	Swaar speenkalwers	Lig						Swaar
	Speengewig mat	Speengewig (Moeder se genetiese vermoë)	Goeie moeders	Klein						Groot
	Naspeen gewig	Kombinasie van EBVs vir 12- en 18mnde gewigte	Volwasse gewig	Lig				*	*	Swaar
	Volwasse Koeigewig	Koeigewig by speen van eerste 3 kalwers	Koeigewig	Lig				*	*	Swaar
Vrugb.	Versvrugb	Ouderdom met eerste kalwing	Hoe vroeg kalf sy	Onvrugb.						Vrugb
	Koeivrugb	Eerste 3 TKPs	Hoe gereeld kalf sy	Onvrugb.						Vrugb
	Lanklewendh	Retensie van nageslag	Aanvaarbare nageslag	Swak						Goed
Karkas	IMF	Marmering, binne-spierse vet	Uitstaande vleis	Min						Baie
	Karkas gewig	Gewig van die karkas	Uitstaande vleis	Lig						Swaar
	EMA	Oogspieroppervlak gemeet op karkas	Uitstaande vleis	Klein						Groot
	Rib Vet	Rib vet dikte gemeet op die karkas	Uitstaande vleis	Min						Diep
	Fynheid	Fynheid van vet binne spier	Uitstaande vleis	Grof						Fyn

Kudde en Ras Gemiddeldes

Aantal 116



Teelwaardes (EBV):

Gebrte:	Geboorte gewig	IMF:	Marmering
Speen:	Speengewig	Karkas:	Karkas gewig
Geb.mat:	Geboorte mat	EMA:	Oogspieroppervl
Melk:	Melk	RibVet:	Rib Vet dikte
NaSp:	NaSpeen gewig	MF:	Marmering Fynheid
Volw:	Volwasse gewig		
VV:	Versvrugbaarheid		
KV:	Koeivrugbaarheid		
LL:	Lanklewendheid		

Seleksie waardes:

KGemakW:	Kalfgemak Waarde
KGroeiW:	Kalfgroei Waarde
MelkW:	Melk Waarde
OndW:	Onderhoud Waarde
VugbW:	Vrugbaarheid Waarde

	Eienskap	EBV Kudde	EBV Indeks	EBV Ras
Voorspeen groei	Geboorte gewig	0.85	104	1.23
	Speen gewig	7.4	111	2.9
	Geboorte Mat.	-0.14	93	-0.38
	Melk(Sp.Mat.)	4.7	92	8.7
Naspeen groei	NaSpeen gewig	14.8	112	6.4
	Volwasse gewig	8	101	6
Vrugbaarheid	Vers vrugbaarh.	-7.2	107	-2.9
	Koei vrugbaarh.	-0.9	108	0.5
	LankLewendh.	9.4	110	5.2
Karkas	IMF	1.1	102	0.8
	Karkas gewig	1.6	101	0.8
	EMA	2.1	109	0.8
	RibVet	0.5	107	-0.1
	Fynheid	-0.1	102	-0.5

Seleksie Waarde	Gem. Kudde
Kalf Gemak	104
Kalf Groei	111
Melk	92
Onderhoud	99
Vrugbaarheid	107


- Gemiddeld van lewendige diere in die hele ras: 100
- Bokant 100: meer gewenste rigting,
- Onder 100: minder gewenste rigting

Wat beteken 'n Seleksie Waarde bo ras-gemiddeld (100)?

<u>Kalfgemak:</u>	Kleiner kalf by geboorte - makliker kalwing
<u>Kalfgroei:</u>	Swaarder kalf by speen a.g.v. groeikragtigheid van die kalf self
<u>Melk:</u>	Koeie met meer melk en beter moeder eienskappe
<u>Onderhoud:</u>	Diere met laer behoeftes vir onderhoud (laer volwasse gewig)
<u>Vrugbaarheid:</u>	Koeie / dogters wat vroeër en/of meer gereeld kalf.

Genetiese Tendense vir Plaastoets Eienskappe

Die grafieke dui genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras aan. Slegs diere wat gemeet is se data word ingesluit.








Kudde

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud				Vrugbaarheid						
	Geboorte gewig			Kalf- gemak	Speen gewig		Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	Naspeen gewig		Volwasse gewig	Onder- houd	Versvrugb.		Koeivrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.
	Aantal	Dir EBV	Mat EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV			Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	
2018											19	6.1	113		10	-14.5	4	-3.8	19	8.4	119
2019					2	2.9	100	2	2.39	88									3	2.3	
2020	2	0.48	1.30	98															3	2.0	
2021	1	1.01	0.15	100											5	-7.0	2	-0.8	12	5.9	109
2022															2	-13.9	1	-4.7	6	5.5	123
2023	7	0.31	-0.06	108																	
2024	11	0.67	-0.11	106																	
2025																					
2026	15	0.55	0.05	106																	

Ras

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud					Vrugbaarheid						
	Geboorte gewig		Kalf- gemak		Speen gewig		Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	Naspeen gewig		Volwasse gewig		Onder- houd	Versvrugb.		Koeivrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.
	Aantal	Dir EBV			Mat EBV	Aantal		EBV	Aantal		EBV	Aantal	EBV	Aantal		EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	
2017	787	0.41	0.21	102	405	0.6	94	405	3.76	91	309	0.1	33	-9	111	791	-1.9	308	-0.6	10308	-0.4	102
2018	1180	0.44	0.12	103	815	-1.4	89	815	2.45	88	823	-0.9	19	-23	113	665	-4.6	407	-1.0	9232	2.0	106
2019	1379	0.55	0.15	102	901	0.1	93	901	1.30	86	896	0.6	27	-30	112	1006	-2.8	469	-0.6	11910	1.7	103
2020	2115	0.65	-0.03	102	556	2.3	98	556	7.29	97	273	6.2	24	-7	103	665	-4.3	269	-1.0	11395	1.2	106
2021	2374	0.55	-0.10	103	589	0.4	94	589	4.13	91	253	0.2	19	-6	112	405	-6.0	158	-1.5	9292	1.5	108
2022	2062	0.42	-0.18	105	461	2.0	98	461	1.65	87	246	2.4	15	15	110	306	-2.8	72	-0.6	4200	2.1	103
2023	1637	0.34	-0.31	107	461	2.0	98	461	1.21	86	160	2.0	5	-3	111	121	-6.6	11	-0.6			110
2024	1413	0.39	-0.30	107	311	2.5	99	311	1.86	87	36	14.0			97	15	-2.4					101
2025	1478	0.37	-0.14	106	386	2.5	99	386	0.24	84												
2026	307	0.25	-0.03	106																		

Genetiese Tendense vir Karkas Eienskappe



Kudde

Gebrte Jaar	Karkas														
	IMF			Karkas gewig			EMA			RibVet			Fynheid		
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi
2018	4	-0.8	87	4	-10.0	85	4	-0.6	91						
2019	2	-1.4	83	2	-12.8	81	2	-2.2	81						
2020	2	0.9	101	2	-6.2	90	2	0.7	100	1	0.2	103			
2021	3	1.1	102	3	1.2	101	3	1.9	107	3	0.3	104	1	-1.8	91
2022	4	0.6	99	4	5.3	107	4	2.1	109	4	1.0	112	4	0.3	105
2023															
2024															

Ras

Gebrte Jaar	Karkas														
	IMF			Karkas gewig			EMA			RibVet			Fynheid		
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi
2014	16	-1.0	86	541	-3.8	94	301	1.7	106	269	-0.1	100	4	0.0	103
2015	36	-0.5	90	589	-7.1	89	548	1.0	102	520	-0.1	100	6	0.3	105
2016	124	-0.8	87	588	-0.3	98	322	0.1	96	211	0.3	105	5	2.1	117
2017	732	-0.4	90	1244	-0.2	99	1116	0.1	95	272	0.0	102	17	0.3	105
2018	1946	0.0	94	1969	0.0	99	1940	0.0	95	87	0.0	101	22	0.0	103
2019	2812	0.3	96	2823	-1.3	97	2753	0.8	100	212	-0.5	96	61	0.4	106
2020	4627	0.7	99	4682	-0.6	98	4656	0.5	98	713	-0.3	98	92	-1.2	95
2021	3444	0.9	101	3606	-0.3	98	3596	0.6	99	3275	-0.2	99	531	-0.6	99
2022	3277	1.0	101	3324	-0.9	98	3275	0.4	97	3191	-0.3	97	2749	-1.0	97
2023	1839	1.1	103	1845	1.3	101	1836	0.6	99	1795	0.0	101	1841	-1.0	96
2024	17	-0.6	89	17	1.3	101	17	0.5	98	16	-0.5	96	17	0.1	103

WAGYU Vaders

Bul				Groei					Karkas					Stats					
ID	Ouerskap	Pa ID		Geboorte	Speen	12 mnde	18 mnde	Volwasse	Melk						Kuddes	Nageslag	Dogters	Aktief	
Naam	Gen.	DNA	Ma ID	gewig	gewig	gewig	gewig	gewig		IMF	Karkas	EMA	Rib Vet	Fynheid			met	2jr en	Karkasse
AKAUSHI																			
AT 180006		✓	CCCFH0037	94	149	151	150	124	82	104	95	108	102	97					
FB		✓	KALFC0031	1.81	22.6	37.8	46.9	41	-0.7	1.3	-2.9	2.1	0.1	-1.0	4	33	4	17	7
HONG NANHAI				85%	35%	69%	68%	34%	33%	65%	68%	62%	67%	37%					
AT 210012	🇳🇱	✓	AT 180006	99	138	134	138	114	87	106	93	117	91	91					
F1			AT 180015	1.29	18.2	27.5	37.3	27	1.8	1.5	-4.1	3.3	-1.0	-2.0	2	7			
AT210012				88%	86%	87%	87%	86%	86%	87%	87%	87%	87%	86%					
CCCFH0037	🇳🇱		B0125	87	138	133	135	114	82	111	75	118	82	91					
FB			B218	2.48	18.3	26.6	35.0	27	-0.8	2.2	-16.8	3.6	-1.8	-2.0	25	135	52	41	2
BALD RIDGE HENSHIN				96%	94%	95%	95%	94%	94%	95%	95%	94%	94%	94%					
FB12909			C0402	97	147	140	138	128	81	99	100	129	82	85					
FB			FB12108	1.54	21.8	31.2	37.0	47	-1.2	0.7	1.1	5.2	-1.9	-2.8	6	12	5	6	
VBV ROA RED GALAXY				61%	43%	40%	38%	25%	31%	42%	42%	38%	36%	25%					
WB 180134	🇳🇱	✓	FB2998	95	138	133	135	121	87	85	91	109	77	100					
FB		✓	AF7868	1.76	18.3	26.7	35.1	36	2.0	-1.1	-5.8	2.2	-2.2	-0.5	3	8		3	2
WB18-134				86%	82%	83%	82%	82%	82%	83%	83%	83%	83%	82%					
JAPANESE BLACK																			
5U	🇳🇱		FB2501	127	90	83	83	77	59	126	106	124	89	77					
FB			607E 100	-1.40	-0.9	-4.3	-5.4	-26	-12.8	4.1	4.8	4.6	-1.2	-4.1	16	274	93	67	50
SANJIRO 5U (ET)				97%	96%	95%	92%	92%	94%	94%	94%	93%	91%	91%					
AT 180007	🇳🇱	✓	MO 139	91	134	131	136	112	90	98	89	107	109	115					
FB		✓	WC 160009	2.15	16.5	25.5	35.5	23	3.6	0.5	-7.0	1.8	0.8	1.9	2	38	5	20	1
AT180007				94%	92%	93%	93%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%					
AT 180010	🇳🇱	✓	FB2907	117	108	107	112	98	85	118	113	129	104	81					
PBD		✓	WC 160003	-0.41	6.0	10.4	16.8	4	1.0	3.1	10.0	5.3	0.3	-3.4	2	41	2	19	
AT180010				94%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%					
AT 190002		✓	WC 160006	125	89	90	93	79	91	88	77	83	118	135					
FB				-1.15	-1.5	-0.2	2.2	-23	4.0	-0.8	-15.4	-1.8	1.6	5.0	1	4	2	4	
HEISE				42%	22%	32%	32%	18%	20%	59%	54%	49%	22%	15%					
ETJ002			J1555	113	112	99	102	91	95	64	90	85	95	129					
FB			J565554	-0.06	7.7	5.6	9.0	-6	6.0	-3.8	-6.3	-1.6	-0.5	4.2	18	85	44	16	2
ITOMORITAKA J2703 HONGEN (JAP)				87%	64%	64%	55%	48%	57%	76%	77%	72%	62%	43%					
FB2907	🇳🇱		IMUFM1614	129	82	77	81	72	74	141	101	151	75	50					
FB			976	-1.59	-4.4	-8.1	-7.5	-34	-5.3	6.0	1.5	8.7	-2.5	-8.5	10	21	6	8	
WORLD K'S SHIGESHIGETANI				94%	94%	94%	94%	93%	94%	94%	94%	94%	94%	93%					

WAGYU Vaders

Bul			Groei						Karkas					Stats				
ID	Ouerskap	Pa ID	Geboorte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Dogters met kalwers	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID																
JAPANESE BLACK																		
FGW 120002		MO 139	90	123	114	114	106	74	105	128	71	155	122	7	237	23	14	55
FB		BA 090336	2.17	12.0	14.6	18.1	15	-5.0	1.4	20.3	-3.7	5.2	3.0					
FREDERICKSBURG WGU FGW120002			83%	93%	86%	82%	75%	60%	88%	88%	84%	62%	43%					
IMUFP0036		J1185	122	98	103	110	104	115	79	100	57	152	144	36	152	80	34	5
FB		DAI2	-0.88	2.3	7.8	15.6	12	16.7	-1.8	0.7	-5.9	4.9	6.5					
TF ITOMICHI 1/2			96%	94%	93%	93%	93%	94%	95%	95%	95%	94%	93%					
KJDFC0087		IMUFM1615	102	95	84	80	87	72	98	115	118	102	118	55	369	126	100	52
FB		KJDFY0034	1.04	0.9	-4.2	-8.4	-12	-6.1	0.6	11.6	3.5	0.1	2.4					
LAKE WAGYU C087			98%	97%	97%	97%	96%	97%	98%	98%	98%	97%	96%					
MO 139		J11550	106	94	89	93	85	81	109	111	126	118	100	42	441	153	23	5
FB		J741638	0.65	0.6	-0.7	2.0	-15	-1.2	2.0	8.6	4.8	1.6	-0.4					
WORLD K S HARUKI II			95%	97%	97%	97%	94%	95%	94%	97%	96%	96%	93%					

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID		Gebtewig	Speengewig	12 mndegewig	18 mndegewig	Volwassengewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA Ma ID															
AKAUSHI																	
AT 180014	✓	CCCFH0037	107	129	123	126	106	81	102	90	112	79	88	1	5	3	
FB	✓	KALFC0031	0.59	14.6	20.3	28.1	15	-1.6	1.1	-6.1	2.7	-2.1	-2.3				
BARINA			59%	35%	69%	68%	34%	33%	49%	49%	46%	45%	33%				
AT 180016	✓	CCCFH0037	92	149	146	150	121	81	104	92	110	82	88	1	2	2	
FB	✓	KALFC0031	2.04	22.6	35.0	46.5	37	-1.5	1.3	-5.2	2.3	-1.9	-2.4				
AT180016			56%	35%	69%	68%	34%	33%	49%	49%	46%	45%	33%				
AT 210010	✓	FB12909	81	128	129	127	127	110	92	107	111	94	93	1	1	1	
F1			3.09	14.0	24.3	28.7	46	14.2	-0.2	5.6	2.5	-0.7	-1.5				
AT210010			37%	22%	20%	19%	12%	15%	21%	21%	19%	18%	12%				
AT 210011	✓	FB12909	89	137	135	134	127	100	96	102	114	90	91	1	3		
F1			2.32	17.8	27.9	34.1	45	8.6	0.3	2.1	3.0	-1.0	-1.9				
AT210011			39%	22%	20%	19%	12%	15%	21%	21%	19%	18%	12%				
AT 220007		AT 190002	115	108	104	108	92	85	95	85	100	99	112	1	1		
F1	✓	AT 180014	-0.21	6.1	8.8	13.4	-6	1.0	0.2	-9.7	0.8	-0.2	1.4				
AT220007			43%	21%	38%	38%	19%	19%	38%	37%	33%	25%	18%				
AT 220008	✓	AT 190002	107	120	118	123	100	87	99	88	94	105	110	1	2		
FB	✓	AT 180016	0.51	11.2	17.5	25.2	6	1.9	0.6	-7.4	-0.1	0.4	1.1				
AT220008			42%	21%	38%	38%	19%	19%	38%	37%	33%	25%	18%				
JAPANESE BLACK																	
AT 180001	✓	5U	112	87	83	88	79	84	109	98	110	97	94	1	3		1
FB	✓	WC 160001	0.08	-2.2	-4.3	-1.9	-24	0.3	1.9	-0.3	2.3	-0.4	-1.4				
HATSU			65%	51%	66%	40%	36%	48%	52%	52%	48%	38%	26%				
AT 180003			129	69	66	61	75	84	118	106	106	113	96	1	2	1	
FB	✓	WC 160004	-1.59	-9.7	-15.4	-22.7	-30	0.3	3.1	5.1	1.7	1.1	-1.1				
DI SAN			39%	27%	58%	61%	20%	29%	31%	31%	29%	26%	20%				
AT 180008	✓	MO 139	106	96	94	98	88	91	98	101	104	116	114	1	3	1	
FB	✓	WC 160009	0.67	1.4	2.1	5.8	-11	3.7	0.5	1.4	1.4	1.4	1.7				
YONICON			57%	52%	69%	69%	42%	48%	47%	54%	52%	52%	31%				
AT 180011			115	88	90	96	79	96	106	102	110	99	95	1	4	3	
FB	✓	WC 160003	-0.23	-2.0	0.1	4.1	-24	6.6	1.5	1.9	2.4	-0.2	-1.3				
AT180011			42%	22%	60%	61%	19%	21%	28%	28%	26%	25%	18%				
AT 180019	✓	5U	127	73	64	62	66	68	110	109	110	108	103	1	2	1	
FB	✓	WC 160004	-1.42	-8.0	-16.2	-22.1	-42	-8.1	2.1	6.9	2.3	0.7	0.1				
AT180019			62%	53%	68%	65%	36%	52%	54%	53%	50%	38%	27%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID		Gebt gewicht	Speen gewicht	12 mnd gewicht	18 mnd gewicht	Volwasse gewicht	Melk	IMF Marmering	Karkas gewicht	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
AT 180020	✓ 5U		125	94	85	86	76	68	102	86	101	111	118				
FB	✓ WC	160006	-1.23	0.5	-3.0	-3.3	-27	-8.1	1.1	-9.1	0.9	0.9	2.5	1	4	1	
AT180020			61%	51%	56%	48%	35%	48%	54%	54%	50%	35%	24%				
AT 180021	✓ 5U		116	101	97	100	89	76	107	107	109	100	95				
FB	✓ WC	160003	-0.29	3.3	4.3	7.5	-9	-4.2	1.7	5.5	2.2	-0.1	-1.2	1	4	2	
XINNIAN			63%	51%	52%	43%	36%	48%	52%	52%	48%	38%	26%				
AT 190005	✓ FGW	120002	99	115	111	115	103	87	93	106	80	133	126				
FB	✓ WC	160009	1.36	9.1	13.0	19.0	11	2.0	0.0	5.3	-2.2	3.1	3.7	1	4	3	
AT190005			58%	61%	53%	50%	42%	40%	52%	52%	49%	40%	28%				
AT 190007			119	85	86	86	82	89	104	99	102	111	110				
F1	✓ WC	160004	-0.61	-3.2	-2.6	-3.7	-20	2.8	1.3	0.1	1.1	0.9	1.2	1	2	2	
AT190007			41%	48%	29%	27%	20%	30%	31%	31%	29%	26%	20%				
AT 210003			110														
F1			0.27											1	3	1	
AT210003			38%														
AT 210005	✓ AT	180007	103	110	109	114	94	92	106	90	108	104	104				
FB	✓ AT	180011	0.96	6.8	11.6	18.2	-2	4.5	1.6	-6.3	2.1	0.3	0.2	1	1		
AT210005			44%	28%	46%	46%	23%	26%	27%	30%	29%	29%	18%				
AT 210007	✓ AT	180007	109	111	104	106	91	85	86	89	98	121	133				
FB	✓ WC	160006	0.34	7.2	8.5	12.5	-7	0.7	-0.9	-6.6	0.5	1.9	4.7	1	2		
AT210007			53%	35%	47%	47%	27%	31%	40%	42%	39%	34%	22%				
AT 210008	✓ AT	180007	111	118	115	119	104	82	105	100	109	108	103				
FB	✓ AT	180021	0.19	10.4	15.6	22.1	12	-0.8	1.4	0.5	2.2	0.7	0.0	1	2		
AT210008			54%	37%	43%	41%	28%	34%	35%	37%	35%	32%	20%				
AT 210013			113	100	104	108	93	95	104	96	95	114	109				
F1	✓ AT	190005	0.01	3.0	8.7	13.7	-3	5.8	1.3	-1.7	-0.1	1.2	0.9	1	1	1	
AT210013			38%	31%	26%	25%	21%	20%	26%	26%	25%	20%	14%				
AT 210014	✓ MO	139	96	111	111	114	108	102	100	105	111	111	102				
F1			1.63	7.4	13.1	18.1	17	9.9	0.8	4.6	2.4	0.9	-0.2	1	3	1	
AT210014			53%	47%	47%	47%	37%	41%	38%	47%	45%	45%	25%				
AT 210015	✓ MO	139	91	103	104	104	104	104	101	118	123	109	95				
F1			2.10	4.3	8.3	10.9	11	10.7	1.0	13.8	4.3	0.7	-1.3	1	2	1	
AT210015			48%	47%	47%	47%	37%	41%	38%	47%	45%	45%	25%				
AT 210017	✓ AT	180007	106	109	108	111	97	90	101	94	105	110	113				
FB	✓ AT	190007	0.69	6.5	11.3	15.7	2	3.2	0.9	-3.4	1.5	0.9	1.5	1	1		
AT210017			48%	36%	38%	37%	23%	28%	28%	31%	30%	29%	19%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats				
ID	Ouerskap		Pa ID	Gebrte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																		
AT 220004		✓	AT 180010	101	108	112	115	113	108	105	116	100	111	93	1	1		
F1				1.15	6.1	13.4	18.8	24	12.8	1.4	12.2	0.7	0.9	-1.6				
AT220004				43%	19%	31%	31%	14%	17%	20%	22%	21%	20%	13%				
AT 220009		✓	MO 139	100	106	106	108	104	100	99	111	109	109	102	2	2		
F1				1.28	5.2	9.7	13.6	12	8.9	0.7	8.9	2.1	0.8	-0.2				
AT220009				42%	47%	47%	47%	37%	41%	38%	47%	45%	45%	25%				
AT 230022		✓	AT 180007	78	128	125	130	102	98	92	92	100	115	121	1	1		
FB			WC 160001	3.33	14.2	21.5	30.7	9	7.4	-0.2	-4.5	0.8	1.4	2.9				
AT230022				68%	34%	42%	40%	29%	32%	36%	39%	37%	36%	24%				
FB6831			IMUFM1615	120	97	87	86	75	59	101	64	92	158	160	5	15	3	2
FB			FB5074	-0.66	1.7	-1.8	-3.8	-30	-13.2	0.9	-24.3	-0.5	5.4	9.0				
ESF MICH T-614-050				71%	63%	67%	61%	52%	58%	73%	73%	70%	60%	43%				
FB7637			FB5317	96	102	97	104	78	84	97	98	122	76	96	8	26	9	2
FB			FB6067	1.63	3.9	4.3	10.5	-25	0.0	0.4	-0.9	4.2	-2.4	-1.1				
SARA P				78%	47%	54%	45%	44%	46%	71%	70%	66%	66%	48%				
KALFC0031		✓	HBCFV2139	105	149	143	148	115	80	94	104	104	76	86	10	20	7	
FB		✓	STAFT0066	0.78	22.6	32.9	45.4	28	-2.1	0.0	3.6	1.5	-2.4	-2.7				
KALANGA F C031				65%	36%	68%	68%	32%	34%	59%	59%	55%	54%	39%				
KSOFH0051AU			KSOFC0001	109	98	93	88	90	79	96	113	88	142	128	10	19	5	
FB			KSOFD0013	0.31	2.1	1.4	-1.5	-7	-2.3	0.3	10.2	-1.0	3.9	4.0				
OASIS SONY H051				77%	52%	59%	42%	25%	58%	71%	71%	66%	55%	33%				
WC 160001			IMUFP0036	100	100	100	107	90	102	88	97	91	114	120	1	3	2	1
FB			FB7637	1.20	3.1	5.9	12.9	-8	10.1	-0.7	-1.3	-0.6	1.2	2.7				
WC ITOMICH 160001				66%	44%	49%	38%	39%	43%	56%	55%	52%	50%	37%				
WC 160003			IMUFP0036	108	105	104	111	95	96	93	103	96	112	113	1	6	3	1
FB			FB7637	0.50	4.8	8.9	16.3	-2	6.7	-0.1	3.2	0.1	1.1	1.6				
WC 160003				68%	44%	52%	49%	39%	43%	56%	55%	52%	50%	37%				
WC 160004			KJDFC0087	114	84	74	69	80	75	94	112	95	127	130	1	5	3	1
FB			KSOFH0051AU	-0.16	-3.6	-10.1	-16.5	-22	-4.3	0.0	9.0	0.1	2.5	4.3				
WC 160004				63%	53%	59%	54%	41%	58%	62%	61%	59%	52%	40%				
WC 160006			ETJ002	121	98	87	89	77	78	81	80	83	132	150	1	10	2	5
FB			FB6831	-0.84	2.2	-1.7	-1.2	-27	-3.1	-1.6	-13.1	-1.8	2.9	7.4				
WC 160006				59%	45%	65%	64%	35%	41%	64%	64%	58%	43%	30%				
WC 160009			IMUFP0036	102	110	111	118	99	99	86	90	90	111	124	1	9	4	1
FB			FB7637	1.00	7.1	12.8	21.5	5	8.4	-0.9	-6.2	-0.7	0.9	3.3				
WC 160009				69%	47%	60%	55%	39%	50%	56%	55%	52%	50%	37%				

WAGYU Bulle

Inteling >6% is hoog										<75		75 - 125		>125		Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																
Bul										Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas								
Ouerskap																																
ID	%Inteling	Genomies	DNA	Pa ID	Ma ID					Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.	
Bulnaam																																
JAPANESE BLACK																																
AT 180007	3		☒	MO 139						91	134	90	88	107	91	134	99	90	134	112	105	113	115	98	89	107	109	115				
FB		☐	☒	WC 160009						2.15	16.5	-0.35	3.6	30.1	23	-5.7	-1.0	11.6	0.5	-7.0	1.8	0.8	1.9	92 %	92 %	92 %	92 %	92 %				
AVE AT180007										94 %	92 %	92 %	92%	92%	94 %	92 %	92%	92%	93%	92%	92%	92%	93 %	92 %	92 %	92 %	92 %	92 %	92 %	92 %	92 %	92 %
AT 180010	1		☒	FB2907						122	108	85	102	93	117	108	101	85	110	98	97	95	121	118	113	129	104	81				
PBD		☐	☒	WC 160003						-0.41	6.0	-0.42	1.0	13.2	4	-1.3	2.0	14.1	3.1	10.0	5.3	0.3	-3.4	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %				
AVE AT180010										94 %	93 %	93 %	93%	92%	94 %	93 %	93%	93%	93%	93%	93%	92%	94 %	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %	93 %
AT 200001				AT 180010						93	107	112	88	89	93	107	97	112	113	112	95	88	99	101	113	111	105	91				
PEN										1.87	5.8	-0.27	15.2	15.3	24	-0.1	3.0	4.6	1.0	10.1	2.5	0.4	-1.8	20 %	22 %	21 %	20 %	13 %				
AVE AT20001										34 %	19 %	17 %	14%	14%	37 %	19 %	20%	17%	31%	14%	19%	9%	30 %	20 %	22 %	21 %	20 %	13 %				
AT 220011	13			AT 180010						117	98	91	111	106	116	98	87	91	101	89	108	106	116	112	107	120	102	88				
FB				AT 180011						-0.32	2.0	0.11	3.8	7.4	-10	-7.8	-0.3	11.9	2.3	5.9	3.8	0.1	-2.3	24 %	26 %	24 %	24 %	16 %				
AVE AT220011										42 %	22 %	20 %	17%	19%	42 %	22 %	29%	20%	44%	17%	27%	11%	39 %	24 %	26 %	24 %	24 %	16 %				
AT 230016	3		☒	AT 180007						121	97	88	107	99	118	97	93	88	95	93	88	111	111	108	98	106	111	105				
FB			☒	AT 180003						-0.56	1.8	-0.14	2.1	3.1	-4	4.0	-0.9	10.0	1.8	-0.9	1.8	1.0	0.4	28 %	31 %	30 %	29 %	19 %				
AVE AT230016										55 %	29 %	28 %	23%	26%	60 %	29 %	34%	28%	46%	23%	34%	17%	41 %	28 %	31 %	30 %	29 %	19 %				
AT 230024				AT 190002						117	105	86	107	124	125	105	87	86	105	93	118	126	109	95	84	98	98	112				
PEN				AT 180014						-1.19	4.8	0.12	1.4	9.8	-4	-13.6	-4.4	9.1	0.2	-10.7	0.5	-0.3	1.4	38 %	37 %	33 %	25 %	18 %				
AVE AT230024										54 %	21 %	19 %	19%	20%	59 %	21 %	33%	19%	38%	19%	30%	11%	40 %	38 %	37 %	33 %	25 %	18 %				
AT 230027	26		☒	AT 180010						121	104	91	104	106	117	104	99	91	107	96	113	103	117	105	108	113	108	97				
FB			☒	WC 160003						-0.39	4.6	-0.35	3.9	11.5	1	-10.6	0.3	12.6	1.5	6.6	2.7	0.7	-0.9	34 %	35 %	33 %	32 %	23 %				
AVE AT230027										60 %	29 %	27 %	24%	22%	66 %	29 %	36%	27%	40%	24%	30%	14%	45 %	34 %	35 %	33 %	32 %	23 %				
AT 240019				AT 180010						93	107	112	88	89	93	107	97	112	113	112	95	88	99	101	113	111	105	91				
PEN										1.87	5.8	-0.27	15.2	15.3	24	-0.1	3.0	4.6	2.0	10.1	2.5	0.4	-1.8	20 %	22 %	21 %	20 %	13 %				
AVE AT 240019										34 %	19 %	17 %	14%	14%	37 %	19 %	20%	17%	31%	14%	19%	9%	30 %	20 %	22 %	21 %	20 %	13 %				
AT 240021				AT 180007						78	120	115	81	96	80	120	96	115	125	119	99	96	96	91	101	100	108	108				
PEN										3.15	11.1	-0.23	16.5	23.7	34	-2.3	1.5	3.3	-0.3	1.5	0.8	0.6	0.8	24 %	27 %	26 %	26 %	16 %				
AVE AT 240021										37 %	26 %	24 %	21%	22%	39 %	26 %	27%	24%	35%	21%	28%	15%	34 %	24 %	27 %	26 %	26 %	16 %				
AT 240022	9		☒	AT 180010						112	112	86	99	98	107	112	105	86	112	101	100	100	116	106	110	105	119	104				
FB			☒	AT 190005						0.51	7.6	-0.55	1.5	14.5	7	-3.0	1.1	12.1	1.5	7.7	1.5	1.7	0.1	33 %	34 %	32 %	28 %	19 %				
AVE AT 240022										57 %	36 %	26 %	25%	22%	64 %	36 %	32%	26%	40%	25%	29%	14%	42 %	33 %	34 %	32 %	28 %	19 %				
AT 250017	9		☒	AT 180007						92	122	79	97	115	95	122	88	79	121	103	125	109	124	95	100	105	101	108				
FB		☐	☒	AT 180021						1.73	11.8	0.07	-2.3	20.8	10	-17.4	-0.8	15.3	0.2	1.1	1.6	0.0	0.8	84 %	84 %	84 %	83 %	83 %				
AVE AT250017										85 %	84 %	84 %	83%	84%	85 %	84 %	84%	84%	84%	83%	84%	83%	85 %	84 %	84 %	84 %	83 %	83 %				
AT 250019	7		☒	AT 180007						97	118	89	103	110	96	118	97	89	117	97	109	114	123	100	109	120	99	96				
FB		☐	☒	AT 180011						1.59	10.3	-0.28	2.8	18.3	2	-7.8	-1.3	15.0	0.7	7.3	3.8	-0.2	-1.1	82 %	83 %	82 %	82 %	82 %				
AVE AT250019										84 %	83 %	82 %	82%	82%	84 %	83 %	83%	82%	84%	82%	83%	82%	84 %	82 %	83 %	82 %	82 %	82 %	82 %	82 %	82 %	

WAGYU Bulle

Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas							
ID	%Inteling	Genomies	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrite Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
Bulnaam		DNA	Ma ID																						
JAPANESE BLACK																									
AT 250020	9		AT 180010	114	110	88	98	93	109	110	106	88	110	102	94	97	120	101	105	105	120	111			
PBD			AT 190005	84 %	83 %	82 %	82%	82%	0.32	7.0	-0.59	2.1	13.6	9	0.4	1.6	13.7	1.0	4.1	1.5	1.8	1.2			
AVE AT250020									84 %	83 %	82%	82%	83%	82%	82%	81%	83 %	82 %	83 %	82 %	82 %	82 %			
AT 250023	5		AT 180010	123	101	77	114	94	122	101	92	77	98	86	100	94	115	108	86	109	108	110			
PBD			AT 180020	85 %	83 %	83 %	83%	82%	-0.88	3.3	-0.07	-3.6	5.1	-14	-3.0	2.1	11.7	1.8	-9.2	2.2	0.6	1.1			
AVE AT250023									85 %	83 %	83%	83%	84%	83%	83%	82%	84 %	83 %	84 %	83 %	83 %	83 %			
AT 260013			AT 210012	115	133	85	84	137	113	133	96	85	131	116	139	131	141	104	96	112	102	98			
PEN			AT 210008	83 %	80 %	80 %	80%	80%	-0.01	16.4	-0.22	0.9	28.1	30	-25.3	-5.5	22.7	1.3	-1.7	2.7	0.1	-0.8			
AVE AT260013									84 %	80 %	81%	80%	81%	80%	81%	80%	82 %	81 %	81 %	81 %	81 %	80 %			
AT 260016	2		AT 210012	83	148	88	77	146	86	149	89	88	147	123	146	140	122	100	92	120	81	88			
PEN			AT 210011	82 %	80 %	79 %	79%	80%	2.58	22.6	0.01	2.3	39.4	40	-29.6	-7.4	14.4	0.8	-5.1	3.9	-1.9	-2.4			
AVE AT260016									83 %	80 %	80%	79%	80%	79%	80%	79%	81 %	80 %	80 %	80 %	80 %	79 %			
AT 260017	27		AT 180007	100	121	90	96	103	99	121	94	90	121	104	96	112	111	99	91	106	110	114			
PEN			AT 210017	56 %	32 %	28 %	24%	26%	1.28	11.3	-0.15	3.4	21.2	12	-0.8	-1.0	9.7	0.7	-5.2	1.7	0.8	1.7			
AVE AT260017									62 %	32 %	35%	28%	39%	24%	34%	17%	40 %	27 %	31 %	30 %	30 %	18 %			
AT 260018			AT 180014	103	109	92	105	128	111	109	61	92	114	95	119	131	102	108	88	111	87	90			
PEN				29 %	18 %	16 %	17%	17%	0.15	6.4	1.09	4.4	16.0	-1	-13.8	-5.4	6.0	1.8	-7.4	2.4	-1.4	-2.1			
AVE AT260018									29 %	18 %	28%	16%	34%	17%	26%	8%	32 %	24 %	25 %	23 %	23 %	17 %			
AT 260019			AT 180014	103	109	92	105	128	111	109	61	92	114	95	119	131	102	108	88	111	87	90			
PEN				29 %	18 %	16 %	17%	17%	0.15	6.4	1.09	4.4	16.0	-1	-13.8	-5.4	6.0	1.8	-7.4	2.4	-1.4	-2.1			
AVE AT260019									29 %	18 %	28%	16%	34%	17%	26%	8%	32 %	24 %	25 %	23 %	23 %	17 %			

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas					
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam			Ma ID																				
AKAUSHI																							
AT 180014	5		CCCFH0037	109	129	81	94	147	107	129	96	81	125	106	144	147	123	102	90	112	79	88	
FB			KALFC0031	59%	35 %	33 %	34 %	34 %	0.59	14.6	-0.25	-1.6	23.8	15	-28.2	-8.0	14.9	1.1	-6.1	2.7	-2.1	-2.3	
AVE BARINA				59%	35 %	33 %	34 %	34 %	59 %	35 %	57 %	33 %	68 %	34 %	52%	17%	63 %	49 %	49 %	46 %	45 %	33 %	
AT 180016	5		CCCFH0037	91	148	81	79	149	92	149	95	81	148	121	148	146	121	104	92	110	82	88	
FB			KALFC0031	55%	35 %	33 %	34 %	34 %	2.04	22.6	-0.20	-1.5	40.3	37	-31.0	-7.9	14.4	1.3	-5.2	2.3	-1.9	-2.4	
AVE AT180016				55%	35 %	33 %	34 %	34 %	56 %	35 %	52 %	33 %	68 %	34 %	52%	17%	63 %	49 %	49 %	46 %	45 %	33 %	
AT 210011			FB12909	84	137	100	73	129	89	137	84	100	134	127	131	126	104	96	102	114	90	91	
F1				38%	22 %	15 %	12 %	13 %	2.32	17.8	0.23	8.6	30.6	45	-20.9	-4.1	7.1	0.3	2.1	3.0	-1.0	-1.9	
AVE AT210011				38%	22 %	15 %	12 %	13 %	39 %	22 %	36 %	15 %	20 %	12 %	20%	6%	40 %	21 %	21 %	19 %	18 %	12 %	
AT 220007			AT 190002	115	108	85	108	117	115	108	84	85	106	92	110	120	111	95	85	100	99	112	
F1			AT 180014	43%	21 %	19 %	19 %	24 %	-0.21	6.1	0.20	1.0	10.7	-6	-8.8	-3.1	9.9	0.2	-9.7	0.8	-0.2	1.4	
AVE AT220007				43%	21 %	19 %	19 %	24 %	43 %	21 %	43 %	19 %	38 %	19 %	37%	11%	45 %	38 %	37 %	33 %	25 %	18 %	
AT 220008			AT 190002	109	120	87	100	129	107	120	94	87	121	100	128	129	109	99	88	94	105	110	
FB			AT 180016	42%	21 %	19 %	19 %	26 %	0.51	11.2	-0.15	1.9	21.0	6	-18.9	-4.7	8.9	0.6	-7.4	-0.1	0.4	1.1	
AVE AT220008				42%	21 %	19 %	19 %	26 %	42 %	21 %	41 %	19 %	38 %	19 %	37%	14%	45 %	38 %	37 %	33 %	25 %	18 %	
AT 240020	29		AT 180006	92	148	82	77	147	93	149	93	82	150	123	146	145	117	104	93	109	92	92	
F1			AT 180016	49%	25 %	23 %	24 %	23 %	1.92	22.6	-0.14	-1.1	41.8	39	-29.6	-7.6	12.7	1.3	-4.0	2.2	-0.9	-1.7	
AVE AT 240020				49%	25 %	23 %	24 %	23 %	51 %	25 %	39 %	23 %	48 %	24 %	34%	12%	48 %	41 %	42 %	38 %	40 %	25 %	
AT 260002			WB 180134	100	135	88	81	138	101	135	91	88	133	119	135	138	117	95	99	114	85	93	
F1			AT 210014	83%	80 %	79 %	79 %	80 %	1.16	17.2	-0.06	2.5	29.5	34	-23.1	-6.3	12.4	0.2	0.2	2.9	-1.5	-1.5	
AVE AT260002				83%	80 %	79 %	79 %	80 %	84 %	80 %	80 %	79 %	80 %	79 %	80%	79%	81 %	80 %	80 %	80 %	80 %	79 %	
JAPANESE BLACK																							
WC 160001	2		IMUFP0036	96	100	102	110	118	100	100	79	102	104	90	126	112	112	88	97	91	114	120	
FB			FB7637	66%	44 %	43 %	39 %	34 %	1.20	3.1	0.39	10.1	9.0	-8	-18.1	-1.8	10.1	-0.7	-1.3	-0.6	1.2	2.7	
WILLOW CREEK WC ITOMICH 160001				66%	44 %	43 %	39 %	34 %	66 %	44 %	64 %	43 %	44 %	39 %	46%	22%	65 %	56 %	55 %	52 %	50 %	37 %	
WC 160003	2		IMUFP0036	109	105	96	105	118	108	105	96	96	108	95	129	110	114	93	103	96	112	113	
FB			FB7637	66%	44 %	43 %	39 %	35 %	0.50	4.8	-0.24	6.7	12.2	-2	-19.8	-1.4	11.0	-0.1	3.2	0.1	1.1	1.6	
WILLOW CREEK WC 160003				66%	44 %	43 %	39 %	35 %	68 %	44 %	60 %	43 %	50 %	39 %	48%	22%	68 %	56 %	55 %	52 %	50 %	37 %	
WC 160004	10		KJDFC0087	120	84	75	120	97	114	84	113	75	71	80	81	111	118	94	112	95	127	130	
FB			KSOFH0051AU	63%	53 %	58 %	41 %	43 %	-0.16	-3.6	-0.87	-4.3	-13.7	-22	8.4	-1.4	13.1	0.0	9.0	0.1	2.5	4.3	
WILLOW CREEK WC 160004				63%	53 %	58 %	41 %	43 %	63 %	53 %	61 %	58 %	56 %	41 %	55%	31%	68 %	62 %	61 %	59 %	52 %	40 %	
WC 160006			ETJ002	128	98	78	123	99	121	98	110	78	88	77	95	104	100	81	80	83	132	150	
FB			FB6831	57%	45 %	41 %	35 %	37 %	-0.84	2.2	-0.75	-3.1	-1.9	-27	0.3	-0.2	5.2	-1.6	-13.1	-1.8	2.9	7.4	
WILLOW CREEK WC 160006				57%	45 %	41 %	35 %	37 %	59 %	45 %	51 %	41 %	64 %	35 %	48%	26%	70 %	64 %	64 %	58 %	43 %	30 %	
WC 160009	2		IMUFP0036	102	110	99	101	115	102	110	91	99	115	99	123	110	116	86	90	90	111	124	
FB			FB7637	68%	47 %	50 %	39 %	35 %	1.00	7.1	-0.06	8.4	16.7	5	-16.4	-1.3	12.1	-0.9	-6.2	-0.7	0.9	3.3	
WILLOW CREEK WC 160009				68%	47 %	50 %	39 %	35 %	69 %	47 %	63 %	50 %	58 %	39 %	48%	22%	69 %	56 %	55 %	52 %	50 %	37 %	

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas							
ID	%Intelig	Genomies DNA	Pa ID Ma ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmring	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid		
JAPANESE BLACK																									
AT 180001 FB AVE HATSU				2		5U WC 160001	108 65%	87 51 %	84 48 %	121 36 %	119 38 %	112 0.08 65 %	87 -2.2 51 %	72 0.65 65 %	84 0.3 48 %	86 -3.5 53 %	79 -24 36 %	134 -22.4 52%	108 -0.9 23%	113 10.8 57 %	109 1.9 52 %	98 -0.3 52 %	110 2.3 48 %	97 -0.4 38 %	94 -1.4 26 %
AT 180003 FB AVE DI SAN						WC 160004	112 39%	69 27 %	84 29 %	125 20 %	92 28 %	129 -1.59 39 %	69 -9.7 27 %	86 0.15 40 %	84 0.3 29 %	63 -19.5 60 %	75 -30 20 %	71 13.7 41%	107 -0.8 15%	108 8.5 46 %	118 3.1 31 %	106 5.1 31 %	106 1.7 29 %	113 1.1 26 %	96 -1.1 20 %
AT 180008 FB AVE YONICON				3		MO 139 WC 160009	109 56%	96 52 %	91 48 %	112 42 %	107 44 %	106 0.67 57 %	96 1.4 52 %	102 -0.44 54 %	91 3.7 48 %	96 3.5 69 %	88 -11 42 %	105 -5.7 57%	109 -1.1 31%	106 7.8 64 %	98 0.5 47 %	101 1.4 54 %	104 1.4 52 %	116 1.4 52 %	114 1.7 31 %
AT 180019 FB AVE AT180019				7		5U WC 160004	118 62%	73 53 %	68 52 %	134 36 %	94 40 %	127 -1.42 62 %	73 -8.0 53 %	98 -0.31 62 %	68 -8.1 52 %	63 -19.6 66 %	66 -42 36 %	94 0.8 54%	96 1.3 25%	117 12.5 62 %	110 2.1 54 %	109 6.9 53 %	110 2.3 50 %	108 0.7 38 %	103 0.1 27 %
AT 180020 FB AVE AT180020				4		5U WC 160006	120 61%	94 51 %	68 48 %	124 35 %	98 39 %	125 -1.23 61 %	94 0.5 51 %	96 -0.23 60 %	68 -8.1 48 %	86 -3.6 52 %	76 -27 35 %	106 -6.6 53%	94 1.7 25%	108 8.8 63 %	102 1.1 54 %	86 -9.1 54 %	101 0.9 50 %	111 0.9 35 %	118 2.5 24 %
AT 180021 FB AVE XINNIAN				2		5U WC 160003	117 63%	101 51 %	76 48 %	111 36 %	116 38 %	116 -0.29 63 %	101 3.3 51 %	88 0.05 62 %	76 -4.2 48 %	99 5.5 48 %	89 -9 36 %	135 -23.4 54%	103 0.0 23%	120 13.8 62 %	107 1.7 52 %	107 5.5 52 %	109 2.2 48 %	100 -0.1 38 %	95 -1.2 26 %
AT 190005 FB AVE AT190005				2		FGW 120002 WC 160009	103 56%	115 61 %	87 40 %	97 42 %	102 32 %	99 1.36 58 %	115 9.1 61 %	108 -0.69 50 %	87 2.0 40 %	113 15.6 52 %	103 11 42 %	103 -4.7 44%	102 0.2 21%	111 10.0 58 %	93 0.0 52 %	106 5.3 52 %	80 -2.2 49 %	133 3.1 40 %	126 3.7 28 %
AT 190007 F1 AVE AT190007						WC 160004	117 41%	85 48 %	89 30 %	118 20 %	100 22 %	119 -0.61 41 %	85 -3.2 48 %	75 0.54 42 %	89 2.8 30 %	86 -3.6 28 %	82 -20 20 %	83 7.2 30%	113 -1.9 15%	99 4.8 36 %	104 1.3 31 %	99 0.1 31 %	102 1.1 29 %	111 0.9 26 %	110 1.2 20 %
AT 200003 PEN AVE AT20003						AT 180010	93 34%	107 19 %	112 17 %	88 14 %	89 14 %	93 1.87 37 %	107 5.8 19 %	97 -0.27 20 %	112 15.2 17 %	113 15.3 31 %	112 24 14 %	95 -0.1 19%	86 3.0 9%	99 4.6 30 %	101 1.0 20 %	113 10.1 22 %	111 2.5 21 %	105 0.4 20 %	91 -1.8 13 %
AT 200004 PEN AVE AT20004						AT 180006	79 40%	131 18 %	111 16 %	75 17 %	115 14 %	82 2.98 43 %	131 15.4 18 %	92 -0.10 29 %	111 14.4 16 %	135 30.7 34 %	125 43 17 %	118 -13.5 22%	112 -1.7 7%	95 3.0 36 %	94 0.1 33 %	104 3.6 34 %	101 0.9 31 %	104 0.3 33 %	99 -0.6 18 %
AT 210003 F1 AVE AT210003							111 39%						110 0.27 38 %			93 -0.11 42 %						95 3.1 26 %			
AT 210005 FB AVE AT210005				7		AT 180007 AT 180011	102 42%	110 28 %	92 26 %	106 23 %	114 29 %	103 0.96 44 %	110 6.8 28 %	88 0.08 34 %	92 4.5 26 %	112 14.5 46 %	94 -2 23 %	113 -10.4 42%	115 -2.1 16%	114 11.0 46 %	106 1.6 27 %	90 -6.3 30 %	108 2.1 29 %	104 0.3 29 %	104 0.2 18 %

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas							
ID	%Inteling	Ouerskap		Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid	
		Genomies DNA	Pa ID Ma ID																						
JAPANESE BLACK																									
AT 210007 FB AVE AT210007				4		AT 180007 WC 160006	112 52%	111 35 %	85 31 %	109 27 %	104 33 %	109 0.34 53 %	111 7.2 35 %	97 -0.29 46 %	85 0.7 31 %	105 10.0 47 %	91 -7 27 %	103 -4.6 44%	106 -0.6 22%	110 9.7 53 %	86 -0.9 40 %	89 -6.6 42 %	98 0.5 39 %	121 1.9 34 %	133 4.7 22 %
AT 210008 FB AVE AT210008				9		AT 180007 AT 180021	114 53%	118 37 %	82 34 %	96 28 %	115 33 %	111 0.19 54 %	118 10.4 37 %	98 -0.30 49 %	82 -0.8 34 %	117 18.4 42 %	104 12 28 %	125 -17.2 45%	108 -1.0 21%	123 15.2 51 %	105 1.4 35 %	100 0.5 37 %	109 2.2 35 %	108 0.7 32 %	103 0.0 20 %
AT 210013 F1 AVE AT210013						AT 190005	109 38%	100 31 %	95 20 %	107 21 %	111 22 %	113 0.01 38 %	100 3.0 31 %	75 0.54 38 %	95 5.8 20 %	106 10.8 26 %	93 -3 21 %	107 -7.0 32%	113 -1.9 11%	96 3.5 35 %	104 1.3 26 %	96 -1.7 26 %	95 -0.1 25 %	114 1.2 20 %	109 0.9 14 %
AT 210014 F1 AVE AT210014						MO 139	98 53%	111 47 %	102 41 %	92 37 %	103 37 %	96 1.63 53 %	111 7.4 47 %	101 -0.43 53 %	102 9.9 41 %	113 15.2 47 %	108 17 37 %	101 -3.5 46%	103 -0.1 28%	100 5.3 54 %	100 0.8 38 %	105 4.6 47 %	111 2.4 45 %	111 0.9 45 %	102 -0.2 25 %
AT 210015 F1 AVE AT210015						MO 139	91 48%	103 47 %	104 41 %	96 37 %	91 37 %	91 2.10 48 %	103 4.3 47 %	99 -0.36 46 %	104 10.7 41 %	104 9.2 47 %	104 11 37 %	90 2.9 46%	93 1.8 28%	94 2.8 53 %	101 1.0 38 %	118 13.8 47 %	123 4.3 45 %	109 0.7 45 %	95 -1.3 25 %
AT 210017 FB AVE AT210017				3		AT 180007 AT 190007	105 47%	109 36 %	90 28 %	103 23 %	100 28 %	106 0.69 48 %	109 6.5 36 %	88 0.05 42 %	90 3.2 28 %	110 13.1 38 %	97 2 23 %	88 4.1 38%	109 -1.0 17%	106 7.8 44 %	101 0.9 28 %	94 -3.4 31 %	105 1.5 30 %	110 0.9 29 %	113 1.5 19 %
AT 220004 F1 AVE AT220004						AT 180010	103 41%	108 19 %	108 17 %	87 14 %	95 14 %	101 1.15 43 %	108 6.1 19 %	99 -0.35 34 %	108 12.8 17 %	113 15.7 31 %	113 24 14 %	100 -3.1 19%	92 2.0 9%	98 4.1 38 %	105 1.4 20 %	116 12.2 22 %	100 0.7 21 %	111 0.9 20 %	93 -1.6 13 %
AT 220006 PBD AVE AT220006						AT 190002 AT 180014	116 35%	109 21 %	86 19 %	107 19 %	124 20 %	116 -0.28 36 %	109 6.6 21 %	85 0.16 33 %	86 1.2 19 %	108 12.2 38 %	93 -4 19 %	118 -13.6 30%	127 -4.4 11%	109 9.1 40 %	95 0.2 38 %	84 -10.7 37 %	98 0.5 33 %	98 -0.3 25 %	112 1.4 18 %
AT 220009 F1 AVE AT220009						MO 139	102 41%	106 47 %	100 41 %	96 37 %	99 37 %	100 1.28 42 %	106 5.2 47 %	102 -0.45 38 %	100 8.9 41 %	107 11.2 47 %	104 12 37 %	101 -3.3 46%	98 0.9 28%	99 4.6 52 %	99 0.7 38 %	111 8.9 47 %	109 2.1 45 %	109 0.8 45 %	102 -0.2 25 %
AT 230013 PEN AVE AT230013				14		MO 139 AT 190005	107 50%	105 56 %	84 45 %	106 43 %	98 40 %	102 1.00 51 %	105 4.8 56 %	111 -0.80 45 %	84 0.4 45 %	102 7.9 54 %	94 -2 43 %	95 0.2 51%	101 0.3 29%	101 5.6 57 %	101 1.0 46 %	109 6.9 53 %	103 1.3 51 %	126 2.3 50 %	113 1.7 29 %
AT 230022 FB AVE AT230022				14		AT 180007 WC 160001	72 64%	128 34 %	98 32 %	98 29 %	108 28 %	78 3.33 68 %	128 14.2 34 %	84 0.22 49 %	98 7.4 32 %	128 25.7 41 %	102 9 29 %	110 -8.7 36%	107 -0.8 19%	112 10.5 49 %	92 -0.2 36 %	92 -4.5 39 %	100 0.8 37 %	115 1.4 36 %	121 2.9 24 %
AT 230026 F1 AVE AT230026						AT 180007	78 37%	120 26 %	115 24 %	81 21 %	96 22 %	80 3.15 39 %	120 11.1 26 %	96 -0.23 27 %	115 16.5 24 %	125 23.7 35 %	119 34 21 %	99 -2.3 28%	94 1.5 15%	96 3.3 34 %	91 -0.3 24 %	101 1.5 27 %	100 0.8 26 %	108 0.6 26 %	108 0.8 16 %

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas					
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam																							
JAPANESE BLACK																							
AT 240003			AT 180007	100	116	96	95	108	100	116	96	96	119	105	104	110	105	99	99	109	105	104	
F2			AT 210003	57%	26 %	24 %	21 %	22 %	1.28	9.4	-0.23	6.6	20.0	13	-5.4	-1.3	7.4	0.7	0.1	2.1	0.4	0.2	
AVE AT240003									63 %	26 %	35 %	24 %	35 %	21 %	28%	15%	37 %	24 %	27 %	26 %	26 %	16 %	
AT 240005		3		AT 180010	102	107	94	99	100	107	100	94	108	101	94	92	108	110	116	126	106	88	
F2				AT 210015	56%	30 %	27 %	23 %	1.21	5.9	-0.37	5.7	12.2	8	0.8	1.9	8.5	2.0	11.9	4.8	0.5	-2.4	
AVE AT240005									63 %	30 %	31 %	27 %	39 %	23 %	30%	17%	40 %	27 %	32 %	30 %	30 %	18 %	
AT 240006				AT 180010	93	107	112	88	93	107	97	112	113	112	95	86	99	101	113	111	105	91	
F1					34%	19 %	17 %	14 %	1.87	5.8	-0.27	15.2	15.3	24	-0.1	3.0	4.6	1.0	10.1	2.5	0.4	-1.8	
AVE AT240006									37 %	19 %	20 %	17 %	31 %	14 %	19%	9%	30 %	20 %	22 %	21 %	20 %	13 %	
AT 240012				AT 180010	93	107	112	88	93	107	97	112	113	112	95	86	99	101	113	111	105	91	
F1					34%	19 %	17 %	14 %	1.87	5.8	-0.27	15.2	15.3	24	-0.1	3.0	4.6	1.0	10.1	2.5	0.4	-1.8	
AVE AT240012									37 %	19 %	20 %	17 %	31 %	14 %	19%	9%	30 %	20 %	22 %	21 %	20 %	13 %	
AT 240013		9		AT 180007	101	118	83	100	101	118	93	83	117	100	120	105	118	102	98	108	105	105	
F1				AT 180021	61%	37 %	34 %	28 %	1.12	10.2	-0.14	-0.3	18.3	7	-14.5	-0.5	12.7	1.1	-0.7	2.0	0.4	0.4	
AVE AT 240013									66 %	37 %	41 %	34 %	42 %	28 %	39%	19%	46 %	35 %	37 %	35 %	32 %	20 %	
AT 240014		7		AT 180007	104	109	93	105	106	109	86	93	113	95	112	113	113	102	95	109	104	105	
F1				AT 180011	57%	28 %	26 %	23 %	0.69	6.7	0.13	5.2	15.2	0	-10.0	-1.8	10.6	1.0	-2.6	2.1	0.3	0.3	
AVE AT 240014									63 %	28 %	34 %	26 %	46 %	23 %	34%	16%	42 %	27 %	30 %	29 %	29 %	18 %	
AT 240016				AT 180010	93	107	112	88	93	107	97	112	113	112	95	86	99	101	113	111	105	91	
F1					34%	19 %	17 %	14 %	1.87	5.8	-0.27	15.2	15.3	24	-0.1	3.0	4.6	1.0	10.1	2.5	0.4	-1.8	
AVE AT 240016									37 %	19 %	20 %	17 %	31 %	14 %	19%	9%	30 %	20 %	22 %	21 %	20 %	13 %	
AT 240018		5		AT 180010	125	101	77	113	120	101	98	77	98	87	102	93	115	110	100	115	107	100	
F1				AT 180020	58%	32 %	29 %	22 %	-0.72	3.5	-0.32	-3.6	5.1	-12	-3.9	1.8	11.5	2.1	0.5	3.1	0.6	-0.5	
AVE AT 240018									64 %	32 %	36 %	29 %	40 %	22 %	32%	15%	44 %	33 %	35 %	32 %	27 %	18 %	
AT 250001		3			AT 180010	121	99	87	106	99	104	87	98	94	91	90	115	110	114	119	114	97	
F1				AT 220009	83%	82 %	82 %	81 %	-1.32	2.5	-0.53	1.8	5.2	-3	2.2	2.3	11.7	2.1	10.5	3.7	1.3	-1.0	
AVE AT250001									83 %	82 %	82 %	82 %	82 %	81 %	82%	81%	83 %	82 %	82 %	82 %	82 %	81 %	
AT 250004		3			AT 180010	117	108	85	102	112	108	85	106	98	94	96	120	116	124	143	102	80	
F1				AT 210015	84%	83 %	83 %	82 %	0.04	6.2	-0.44	1.0	10.8	3	0.5	1.3	14.0	2.8	17.8	7.5	0.1	-3.7	
AVE AT250004									84 %	83 %	83 %	83 %	83 %	82 %	83%	82%	84 %	83 %	83 %	83 %	83 %	82 %	
AT 250006		11			AT 180010	113	107	86	105	110	107	86	107	95	105	106	119	122	91	118	104	92	
F1				AT 210005	84%	83 %	82 %	82 %	0.27	5.6	-0.30	1.5	11.1	-1	-5.7	-0.7	13.5	3.5	-5.4	3.6	0.3	-1.8	
AVE AT250006									84 %	83 %	83 %	82 %	83 %	82 %	83%	82%	84 %	83 %	83 %	83 %	83 %	82 %	
AT 250008		6			AT 180010	108	118	88	102	107	118	88	115	98	99	97	116	94	95	113	117	121	
F1				AT 210007	84%	83 %	82 %	82 %	0.59	10.1	-0.21	2.6	17.0	4	-2.1	1.0	12.3	0.0	-2.8	2.7	1.5	2.8	
AVE AT250008									84 %	83 %	83 %	82 %	83 %	82 %	83%	82%	84 %	83 %	83 %	83 %	83 %	82 %	

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid	
Naam			Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
AT 250010 F1 AVE AT250010					AT 180007 AT 210003	100 84%	119 83 %	86 82 %	98 82 %	115 82 %	97 1.55 84 %	119 10.8 83 %	107 -0.64 83 %	86 1.4 82 %	121 21.0 83 %	102 9 82 %	112 -9.7 83%	117 -2.6 82%	108 8.8 84 %	101 0.9 82 %	110 7.8 83 %	110 2.3 83 %	104 0.3 83 %	101 -0.4 82 %
AT 250024 PBD AVE AT250024				9 	AT 180010 AT 180008	117 84%	99 83 %	88 83 %	109 82 %	106 82 %	112 0.06 84 %	99 2.7 83 %	104 -0.55 83 %	88 2.4 83 %	101 6.9 84 %	91 -6 82 %	103 -4.6 83%	109 -1.1 82%	113 10.8 84 %	108 1.9 83 %	107 6.1 83 %	109 2.1 83 %	113 1.2 83 %	100 -0.4 82 %
AT 260004 F1 AVE AT260004				9 	AT 180007 AT 180001	96 84%	121 82 %	90 81 %	97 81 %	122 81 %	97 1.54 85 %	121 11.2 82 %	91 -0.04 82 %	90 3.3 81 %	119 19.7 82 %	103 11 81 %	123 -16.5 82%	120 -3.1 80%	118 13.1 83 %	107 1.7 82 %	88 -7.6 82 %	113 2.8 82 %	94 -0.7 81 %	97 -1.0 81 %
AT 260005 F1 AVE AT260005				1 	AT 180007 AT 220008	100 85%	121 82 %	94 82 %	97 82 %	111 82 %	100 1.25 86 %	121 11.4 82 %	96 -0.22 83 %	94 5.7 82 %	125 23.6 83 %	103 10 82 %	108 -7.6 82%	112 -1.7 81%	108 8.8 83 %	97 0.4 82 %	89 -6.8 83 %	94 -0.1 82 %	113 1.1 82 %	117 2.2 82 %
AT 260006 F1 AVE AT260006				28 	AT 180007 AT 210007	114 85%	103 82 %	86 82 %	109 82 %	103 82 %	113 -0.01 86 %	103 4.3 82 %	92 -0.10 83 %	86 1.2 82 %	101 6.9 83 %	91 -7 82 %	109 -8.3 82%	99 0.6 81%	117 12.6 84 %	95 0.2 82 %	105 4.4 83 %	110 2.3 82 %	111 1.0 82 %	111 1.2 82 %
AT 260015 F1 AVE AT260015				25 	AT 180010 AT 220004	121 83%	108 81 %	91 80 %	95 80 %	101 80 %	118 -0.54 84 %	108 6.0 81 %	94 -0.14 81 %	91 4.1 80 %	112 14.9 82 %	105 14 80 %	106 -6.1 81%	100 0.6 80%	106 8.0 82 %	116 2.9 81 %	119 14.0 81 %	99 0.6 81 %	115 1.4 81 %	89 -2.2 80 %
AT 260020 PEN AVE AT260020					AT 180020	111 51%	89 26 %	86 24 %	120 17 %	103 20 %	124 -1.12 56 %	89 -1.3 26 %	61 1.08 30 %	86 1.2 24 %	93 1.4 26 %	80 -22 17 %	100 -3.0 26%	106 -0.6 13%	95 2.9 31 %	108 1.8 27 %	86 -8.9 27 %	105 1.5 25 %	103 0.1 18 %	105 0.3 12 %
AT 260021 PEN AVE AT260021					AT 180021	107 52%	95 25 %	89 24 %	114 18 %	112 20 %	115 -0.25 57 %	95 0.8 25 %	57 1.24 31 %	89 3.1 24 %	101 7.0 24 %	86 -13 18 %	115 -11.4 27%	111 -1.4 12%	101 5.4 31 %	111 2.1 26 %	97 -1.6 26 %	109 2.2 24 %	97 -0.4 19 %	93 -1.6 13 %
AT 260022 PEN AVE AT260022					AT 180019	112 52%	82 27 %	86 26 %	125 18 %	101 20 %	118 -0.53 57 %	82 -4.3 27 %	61 1.07 31 %	86 1.1 26 %	84 -4.8 34 %	75 -29 18 %	94 0.7 27%	107 -0.8 12%	99 4.8 31 %	112 2.3 27 %	98 -0.9 27 %	109 2.2 25 %	101 0.0 19 %	97 -0.9 14 %

CWB

TEELWAARDE VERSLAG

September 2026



ATKA STOET

Kudde nommer: 8206422


E-pos: atka@drcovenant.co.za
rianette@drcovenant.co.za



**WAGYU
SOCIETY**
OF SOUTH AFRICA



**CERTIFICATE
OF QUALITY**
Valid up to
October 2029



CWB Moeders

Moeder				Groei						Karkas					Stats				
ID	Ouerskap			Pa ID	Gebnte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA	Ma ID																
JAPANESE BLACK																			
CWBFAT 230021  AT 180010					93	107	112	113	112	112	101	113	111	105	91				
F1					1.87	5.8	13.4	18.0	24	15.2	1.0	10.1	2.5	0.4	-1.8	1	1		
AT230021					37%	19%	31%	31%	14%	17%	20%	22%	21%	20%	13%				

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas					
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrite Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																				
Bulnaam																							
JAPANESE BLACK																							
CWBMAT 210009				89	100	110	94	90	88	100	103	110	103	106	90	95	83	97	112	110	112	101	
AVE AT210009				41 %	47 %	41 %	37 %	37 %	2.41	3.1	-0.51	14.1	8.8	15	3.1	2.2	-1.9	0.4	9.3	2.3	1.0	-0.3	
CWBMAT 230015				121	94	87	110	97	122	94	89	87	96	90	90	104	110	111	106	116	107	96	
AVE AT230015				54 %	31 %	23 %	17 %	18 %	-0.94	0.6	0.04	2.0	3.7	-8	3.0	0.0	9.5	2.2	5.1	3.2	0.6	-1.1	
CWBMAT 230017				112	109	92	101	104	110	109	96	92	112	99	110	103	119	102	102	110	107	103	
AVE AT230017				60 %	30 %	30 %	24 %	22 %	0.25	6.5	-0.24	4.7	14.9	4	-8.8	0.3	13.1	1.1	1.9	2.3	0.6	0.0	
CWBMAT 230018				78	120	115	81	96	80	120	96	115	125	119	99	96	96	91	101	100	108	108	
AVE AT230018				37 %	26 %	24 %	21 %	22 %	3.15	11.1	-0.23	16.5	23.7	34	-2.3	1.5	3.3	-0.3	1.5	0.8	0.6	0.8	
CWBMAT 230019				78	120	115	81	96	80	120	96	115	125	119	99	96	96	91	101	100	108	108	
AVE AT230019				37 %	26 %	24 %	21 %	22 %	3.15	11.1	-0.23	16.5	23.7	34	-2.3	1.5	3.3	-0.3	1.5	0.8	0.6	0.8	
CWBMAT 230023				78	120	115	81	96	80	120	96	115	125	119	99	96	96	91	101	100	108	108	
AVE AT230023				37 %	26 %	24 %	21 %	22 %	3.15	11.1	-0.23	16.5	23.7	34	-2.3	1.5	3.3	-0.3	1.5	0.8	0.6	0.8	
CWBMAT 230025				78	120	115	81	96	80	120	96	115	125	119	99	96	96	91	101	100	108	108	
AVE AT230025				37 %	26 %	24 %	21 %	22 %	3.15	11.1	-0.23	16.5	23.7	34	-2.3	1.5	3.3	-0.3	1.5	0.8	0.6	0.8	
CWBMAT 240001				81	110	107	94	111	94	110	52	107	117	106	105		81	103	97	110	94	92	
AVE AT240001				49 %	11 %	8 %	6 %	6 %	1.84	6.9	1.41	12.2	18.3	14	-6.0		-2.8	1.2	-1.6	2.3	-0.7	-1.7	
CWBMAT 240004				122	101	90	104	102	121	101	89	90	106	96	102	104	108	111	105	112	109	95	
AVE AT240004				55 %	24 %	20 %	18 %	18 %	-0.85	3.3	0.03	3.6	10.3	0	-4.2	0.0	8.8	2.2	4.2	2.6	0.8	-1.3	
CWBMAT 240007				78	120	115	81	96	80	120	96	115	125	119	99	96	96	91	101	100	108	108	
AVE AT240007				37 %	26 %	24 %	21 %	22 %	3.15	11.1	-0.23	16.5	23.7	34	-2.3	1.5	3.3	-0.3	1.5	0.8	0.6	0.8	
CWBMAT 240008				98	121	96	90	105	96	121	100	96	122	110	103	110	108	99	97	109	110	108	
AVE AT240008				59 %	35 %	31 %	28 %	28 %	1.61	11.4	-0.40	6.8	21.9	20	-4.6	-0.5	8.5	0.6	-1.2	2.1	0.9	0.9	
CWBMAT 240009				78	120	115	81	96	80	120	96	115	125	119	99	96	96	91	101	100	108	108	
AVE AT240009				37 %	26 %	24 %	21 %	22 %	3.15	11.1	-0.23	16.5	23.7	34	-2.3	1.5	3.3	-0.3	1.5	0.8	0.6	0.8	

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas					
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																				
Bulnaam																							
JAPANESE BLACK																							
CWBMAT 240010				78	120	115	81	96	80	120	96	115	125	119	99	96	96	91	101	100	108	108	108
AVE AT240010				37 %	26 %	24 %	21%	22%	3.15	11.1	-0.23	16.5	23.7	34	-2.3	1.5	3.3	-0.3	1.5	0.8	0.6	0.8	0.8
CWBMAT 240011				93	107	112	88	89	93	107	97	112	113	112	95	88	99	101	113	111	105	91	91
AVE AT240011				34 %	19 %	17 %	14%	14%	1.87	5.8	-0.27	15.2	15.3	24	-0.1	3.0	4.6	1.0	10.1	2.5	0.4	-1.8	-1.8
CWBMAT 240015				112	103	88	107	100	109	103	101	88	104	93	101	104	113	108	107	117	110	98	98
AVE AT 240015				58 %	32 %	29 %	25%	26%	0.40	4.3	-0.42	2.3	9.1	-3	-3.5	0.4	11.0	1.8	5.7	3.4	0.9	-0.9	-0.9
CWBMAT 240017				114	103	79	111	100	110	103	99	79	98	89	99	105	116	104	99	108	109	109	109
AVE AT 240017				60 %	37 %	35 %	28%	30%	0.22	4.0	-0.33	-2.2	4.9	-9	-2.5	0.2	12.0	1.3	-0.1	2.1	0.7	1.0	1.0
CWBMAT 250003				107	122	84	94	113	106	122	93	84	122	106	119	113	117	108	98	110	112	104	104
AVE AT250003				83 %	82 %	82 %	81%	82%	0.67	11.7	-0.12	0.5	21.8	15	-13.7	-1.1	12.6	1.8	-0.9	2.4	1.1	0.1	0.1
CWBMAT 250005				111	114	90	100	94	108	114	98	90	114	100	93	99	123	110	99	118	115	100	100
AVE AT250005				85 %	83 %	83 %	83%	83%	0.42	8.5	-0.31	3.3	16.5	6	1.2	1.3	14.9	2.1	0.1	3.5	1.3	-0.4	-0.4
CWBMAT 250009				112	100	81	114	100	109	100	101	81	93	86	91	111	117	127	107	112	113	86	86
AVE AT250009				84 %	83 %	83 %	83%	82%	0.39	3.0	-0.42	-1.3	1.8	-13	2.6	-0.7	12.4	4.2	5.8	2.6	1.2	-2.7	-2.7
CWBMAT 250014				110	136	86	83	138	109	136	92	86	132	117	139	133	130	107	98	115	96	92	92
AVE AT250014				80 %	79 %	79 %	79%	78%	0.37	17.5	-0.09	1.2	29.1	31	-25.8	-6.0	18.1	1.7	-0.9	3.1	-0.5	-1.8	-1.8
CWBMAT 250015				109	108	87	103	102	108	108	94	87	112	97	102	107	117	101	94	96	114	114	114
AVE AT250015				83 %	82 %	82 %	82%	82%	0.48	6.1	-0.16	1.8	14.6	2	-4.1	-0.1	12.4	0.9	-3.7	0.2	1.2	1.7	1.7
CWBMAT 250016				97	118	94	98	107	97	118	94	94	122	102	112	107	115	91	86	106	107	120	120
AVE AT250016				84 %	82 %	82 %	81%	82%	1.50	10.2	-0.17	5.3	22.0	9	-10.0	-0.2	11.7	-0.4	-9.0	1.6	0.5	2.7	2.7
CWBMAT 250018				91	117	92	102	115	92	117	92	92	120	98	118	115	106	103	88	109	101	105	105
AVE AT250018				85 %	83 %	83 %	83%	82%	1.98	9.6	-0.08	4.3	20.4	4	-13.1	-1.8	7.7	1.2	-7.9	2.1	0.0	0.3	0.3
CWBMAT 250022				120	97	83	111	102	114	97	106	83	93	89	97	109	122	103	114	113	123	111	111
AVE AT250025				85 %	84 %	84 %	83%	84%	-0.16	1.9	-0.60	-0.3	1.4	-9	-1.0	-0.8	14.4	1.1	11.0	2.8	2.1	1.4	1.4

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																			
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas								
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.	
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID																							
Bulnaam			Ma ID																							
JAPANESE BLACK																										
CWBMAT 260001				113	112	91	99	100	109	112	103	91	116	101	104	101	120	107	110	121	109	93				
AVE AT260001				82 %	81 %	81 %	81%	80%	82 %	81 %	81%	81%	82%	81%	81%	80%	82 %	81 %	81 %	81 %	81 %	81 %	81 %	81 %	81 %	81 %
CWBMAT 260007				91	127	94	97	93	92	127	91	94	126	103	93	98	117	103	102	116	117	108				
AVE AT260007				86 %	83 %	83 %	82%	82%	87 %	83 %	83%	83%	84%	82%	83%	82%	84 %	83 %	83 %	83 %	83 %	83 %	83 %	83 %	82 %	82 %
CWBMAT 260008				127	112	87	99	112	121	112	113	87	113	101	107	118	112	100	97	117	105	106				
AVE AT260008				85 %	82 %	82 %	82%	82%	86 %	82 %	83%	82%	83%	82%	82%	82%	83 %	82 %	83 %	82 %	82 %	82 %	82 %	82 %	82 %	82 %
CWBMAT 260009				115	110	87	96	99	113	110	94	87	110	104	103	100	108	98	117	135	98	92				
AVE AT260009				84 %	83 %	82 %	82%	82%	84 %	83 %	83%	82%	83%	82%	82%	82%	83 %	83 %	83 %	83 %	83 %	83 %	83 %	83 %	82 %	82 %
CWBMAT 260010				118	109	85	101	98	115	109	99	85	108	99	97	102	115	116	114	119	117	94				
AVE AT 260010				83 %	82 %	82 %	81%	82%	83 %	82 %	82%	82%	82%	81%	82%	81%	83 %	82 %	82 %	82 %	82 %	82 %	82 %	82 %	81 %	81 %
CWBMAT 260012				120	106	83	107	95	115	106	103	83	104	93	97	99	123	107	102	119	103	97				
AVE AT260012				85 %	83 %	83 %	83%	83%	86 %	83 %	83%	83%	84%	83%	83%	83%	84 %	83 %	83 %	83 %	83 %	83 %	83 %	83 %	83 %	83 %

CWB Koeie

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Ouerskap Genomies DNA	Pa ID Ma ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebnte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
JAPANESE BLACK																								
CWBFAT 230020	F1		AT 180010	93	107	112	88	89	93	107	97	112	113	112	95	86	99	101	113	111	105	91		
AVE AT230020				34%	19 %	17 %	14 %	14 %	1.87 37 %	5.8 19 %	-0.27 20 %	15.2 17 %	15.3 31 %	24 14 %	-0.1 19%	3.0 9%	4.6 30 %	1.0 20 %	10.1 22 %	2.5 21 %	0.4 20 %	-1.8 13 %		
CWBFAT 230021	F1		AT 180010	93	107	112	88	89	93	107	97	112	113	112	95	86	100	101	113	111	105	91		
AVE AT230021				34%	19 %	17 %	14 %	14 %	1.87 37 %	5.8 19 %	-0.27 20 %	15.2 17 %	15.3 31 %	24 14 %	-0.1 19%	3.0 9%	5.1 34 %	1.0 20 %	10.1 22 %	2.5 21 %	0.4 20 %	-1.8 13 %		
CWBFAT 250007	F1		AT 180010	106	111	86	102	106	106	111	90	86	111	98	114	102	114	103	109	109	101	94		
AVE AT250007				84%	83 %	83 %	83 %	82 %	0.67 84 %	7.4 83 %	-0.02 83 %	1.3 83 %	14.3 84 %	3 83 %	-10.8 83%	0.2 82%	11.4 84 %	1.2 83 %	7.2 83 %	2.2 83 %	0.0 83 %	-1.4 83 %		
CWBFAT 250012	PEN		AT 210012	85	142	87	82	141	89	142	86	87	138	118	141	138	131	104	93	119	88	90		
AVE AT250012				81%	80 %	80 %	80 %	80 %	2.29 81 %	19.8 80 %	0.13 80 %	1.6 80 %	32.8 80 %	32 80 %	-26.6 80%	-6.4 79%	18.3 81 %	1.4 80 %	-4.4 80 %	3.7 80 %	-1.3 80 %	-2.1 80 %		
CWBFAT 250013	PEN		AT 210012	98	132	85	90	138	98	132	91	85	131	110	141	134	136	108	95	119	94	89		
AVE AT 250013				80%	79 %	79 %	79 %	78 %	1.38 80 %	15.8 79 %	-0.06 79 %	1.0 79 %	27.9 79 %	21 79 %	-26.8 79%	-5.7 78%	20.5 80 %	1.8 79 %	-2.4 79 %	3.8 79 %	-0.7 79 %	-2.2 79 %		
CWBFAT 250021	F1		AT 180010	118	104	88	108	104	114	104	100	88	107	92	104	104	112	121	106	109	119	93		
AVE AT250021				84%	83 %	83 %	82 %	82 %	-0.15 84 %	4.6 83 %	-0.37 83 %	2.4 83 %	11.0 83 %	-5 82 %	-5.3 83%	-0.2 82%	10.1 84 %	3.5 83 %	4.8 83 %	2.2 83 %	1.7 83 %	-1.7 82 %		
CWBFAT 260003	F1		AT 180010	119	102	89	107	100	115	102	98	89	105	93	104	98	114	101	108	106	123	109		
AVE AT260003				83%	82 %	82 %	82 %	82 %	-0.23 83 %	3.8 82 %	-0.32 82 %	2.7 82 %	10.1 83 %	-4 82 %	-5.4 82%	0.9 81%	11.2 83 %	1.0 82 %	6.7 82 %	1.7 82 %	2.1 82 %	0.9 82 %		
CWBFAT 260011	F1	13	AT 180007 AT 220009	92	134	89	87	121	92	134	96	89	135	113	125	117	122	100	98	107	99	105		
AVE AT 260011				83%	82 %	81 %	81 %	82 %	1.98 83 %	16.7 82 %	-0.24 82 %	2.6 81 %	30.8 82 %	25 81 %	-17.4 82%	-2.6 81%	14.4 83 %	0.8 81 %	-0.7 82 %	1.8 82 %	-0.2 82 %	0.3 81 %		
CWBFAT 260014	PEN		AT 210012	102	136	86	86	134	102	136	91	86	133	114	135	131	133	107	88	121	89	90		
AVE AT260014				80%	79 %	79 %	79 %	79 %	1.01 80 %	17.3 79 %	-0.04 80 %	1.4 79 %	29.6 80 %	26 79 %	-23.4 79%	-5.0 79%	19.5 80 %	1.7 80 %	-7.4 80 %	4.0 80 %	-1.1 80 %	-2.1 79 %		

