



WAGYU

TEELWAARDE VERSLAG

September 2026



TRIFILL WAGYU

Kudde nommer: 8393526


E-pos: waldo@trifillgroup.co.za
bianca@trifillgroup.co.za



**WAGYU
SOCIETY**
OF SOUTH AFRICA



**CERTIFICATE
OF QUALITY**
Valid up to
October 2029



Notas


GBVi (GEBVindeks) 'n Teelwaarde indeks van 100 is die gemiddelde teelwaarde van die lewendige diere in die ras en 50% van die diere in die ras het waardes tussen 90 en 110. Waardes bo 100 is in die meer gewenste rigting, hoewel vir sommige eienskappe, bv geboorte gewig, is gemiddeld meer gewens. Dit is die boonste syfer in die lys.

GBEV: (Genomic Estimated Breeding Value) is die genomiese teelwaarde en dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basis jaar gebore is. Dit is die middelste syfer in die lys en is nie beskikbaar by die seleksie waardes nie.

Akkuraatheid: Hierdie syfer dui op die hoeveelheid inligting wat beskikbaar was vir teelwaarde beraming. Dit is die onderste syfer in die lys.

Seleksie-waardes kombineer soortgelyke teelwaardes op 'n wetenskaplike manier om die seleksie van diere te vereenvoudig. So word Versvrugbaarheid (hoe vroeg begin sy kalf), Koeivrugbaarheid (hoe gereeld kalf sy) en Lanklewendheid (wat is die retensie van haar

kalfwers) wetenskaplik gekombineer om die subwaarde Vrugbaarheid te vorm, deur die oorerfbaarheid en ekonomiese belang van die eienskappe in ag te neem. Die subwaardes word ook in indeks formaat aangedui.




*Bepaal deur Seleksie Doelwit

EBVi		Beskrywing / Meting	Doelwit	<<	Algemene riglyne*					>>
					80	90	100	110	120	
Seleksie W	Geboorte gemak wrde	Risiko vir kalwingsprobleme (te swaar kalf) / te klein kalf	Gemiddeld	Risiko						Klein
	Kalfgroeiwaarde	Kalf se genetiese vermoë vir voorspeense groei	Swaar kalf	Lig						Swaar
	Melkwaarde	Koei se moederlike vermoë (geneties)	Genoeg melk vir kalf	Min						Baie
	Onderhoudswaarde	Onderhoudsbehoefte van koei (Koeigewig en Melk)	Lae koei onderhoud	Hoë					*	Laag
	Vrugbaarh. waarde	Vrugbaarheid en retensie van verse en koeie	Vrugbaarder koeie	Laag						Hoog
Koei & kalf	Geboorte gewig direk	Geboorte gewig (Kalf se genetiese vermoë)	Gemid. gebrte gewig	Swaar						Lig
	Geboorte gewig mat	Geboorte gewig (Moeder se genetiese vermoë)	Maklike kalwing	Swaar						Lig
	Speengewig direk	Speengewig (Kalf se genetiese vermoë)	Swaar speenkalwers	Lig						Swaar
	Speengewig mat	Speengewig (Moeder se genetiese vermoë)	Goeie moeders	Klein						Groot
	Naspeen gewig	Kombinasie van EBVs vir 12- en 18mnde gewigte	Volwasse gewig	Lig				*	*	Swaar
	Volwasse Koeigewig	Koeigewig by speen van eerste 3 kalwers	Koeigewig	Lig				*	*	Swaar
Vrugb.	Versvrugb	Ouderdom met eerste kalwing	Hoe vroeg kalf sy	Onvrugb.						Vrugb
	Koeivrugb	Eerste 3 TKPs	Hoe gereeld kalf sy	Onvrugb.						Vrugb
	Lanklewendh	Retensie van nageslag	Aanvaarbare nageslag	Swak						Goed
Karkas	IMF	Marmering, binne-spierse vet	Uitstaande vleis	Min						Baie
	Karkas gewig	Gewig van die karkas	Uitstaande vleis	Lig						Swaar
	EMA	Oogspieroppervlak gemeet op karkas	Uitstaande vleis	Klein						Groot
	Rib Vet	Rib vet dikte gemeet op die karkas	Uitstaande vleis	Min						Diep
	Fynheid	Fynheid van vet binne spier	Uitstaande vleis	Grof						Fyn

Kudde en Ras Gemiddeldes

Aantal 500



Teelwaardes (EBV):

Gebre:	Geboorte gewig	IMF:	Marmering
Speen:	Speengewig	Karkas:	Karkas gewig
Geb.mat:	Geboorte mat	EMA:	Oogspieroppervl
Melk:	Melk	RibVet:	Rib Vet dikte
NaSp:	NaSpeen gewig	MF:	Marmering Fynheid
Volw:	Volwasse gewig		
VV:	Versvrugbaarheid		
KV:	Koeivrugbaarheid		
LL:	Lanklewendheid		

Seleksie waardes:

KGemakW:	Kalfgemak Waarde
KGroeiW:	Kalfgroei Waarde
MelkW:	Melk Waarde
OndW:	Onderhoud Waarde
VugbW:	Vrugbaarheid Waarde

	Eienskap	EBV Kudde	EBV Indeks	EBV Ras
Voorspeen groei	Geboorte gewig	1.50	97	1.23
	Speen gewig	3.8	102	2.9
	Geboorte Mat.	-0.38	100	-0.38
	Melk(Sp.Mat.)	11.6	105	8.7
Naspeen groei	NaSpeen gewig	9.1	104	6.4
	Volwasse gewig	10	102	6
Vrugbaarheid	Vers vrugbaarh.	1.3	93	-2.9
	Koei vrugbaarh.	1.4	95	0.5
	LankLewendh.	4.9	99	5.2
Karkas	IMF	-0.2	93	0.8
	Karkas gewig	1.8	101	0.8
	EMA	0.3	97	0.8
	RibVet	0.6	107	-0.1
	Fynheid	1.1	110	-0.5

Seleksie Waarde	Gem. Kudde
Kalf Gemak	98
Kalf Groei	102
Melk	105
Onderhoud	98
Vrugbaarheid	93


- [Gemiddeld van lewendige diere in die hele ras: 100](#)
- [Bokant 100: meer gewenste rigting,](#)
- [Onder 100: minder gewenste rigting](#)

Wat beteken 'n Seleksie Waarde bo ras-gemiddeld (100)?

<u>Kalfgemak:</u>	Kleiner kalf by geboorte - makliker kalwing
<u>Kalfgroei:</u>	Swaarder kalf by speen a.g.v. groeikragtigheid van die kalf self
<u>Melk:</u>	Koeie met meer melk en beter moeder eienskappe
<u>Onderhoud:</u>	Diere met laer behoeftes vir onderhoud (laer volwasse gewig)
<u>Vrugbaarheid:</u>	Koeie / dogters wat vroeër en/of meer gereeld kalf.

Genetiese Tendense vir Plaastoets Eienskappe

Die grafieke dui genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras aan. Slegs diere wat gemeet is se data word ingesluit.








Kudde

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud				Vrugbaarheid					
	Geboorte gewig		Kalf- gemak	Dir EBV	Mat EBV	Speen gewig	Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)	Melk	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Onder- houd	Versvrugb.		Koeivrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.	
	Aantal	EBV											Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV		Aantal
2018													1 -3.7				38 1.5		115	
2019																	105 2.2			
2020					2	-4.7	82	2	0.54	85	4	-11.2	128	3	6.7	1	-2.1	239	3.9	90
2021																	102 2.9			
2022													1 2.1				35 -0.8		96	
2023	4	-0.68	-0.43	119	1	1.5	96	1	-1.83	80	1	13.3	97	1	-3.8					104
2024	2	-0.23	1.13	108																
2025	2	-0.45	-0.74	124																
2026																				

Ras

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud					Vrugbaarheid						
	Geboorte gewig		Kalf- gemak		Speen gewig		Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	Naspeen gewig		Volwasse gewig		Onder- houd	Versvrugb.		Koeivrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.
	Aantal	Dir EBV			Mat EBV	Aantal		EBV	Aantal		EBV	Aantal	EBV	Aantal		EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	
2017	787	0.41	0.21	102	405	0.6	94	405	3.76	91	309	0.1	33	-9	111	791	-1.9	308	-0.6	10308	-0.4	102
2018	1180	0.44	0.12	103	815	-1.4	89	815	2.45	88	823	-0.9	19	-23	113	665	-4.6	407	-1.0	9232	2.0	106
2019	1379	0.55	0.15	102	901	0.1	93	901	1.30	86	896	0.6	27	-30	112	1006	-2.8	469	-0.6	11910	1.7	103
2020	2115	0.65	-0.03	102	556	2.3	98	556	7.29	97	273	6.2	24	-7	103	665	-4.3	269	-1.0	11395	1.2	106
2021	2374	0.55	-0.10	103	589	0.4	94	589	4.13	91	253	0.2	19	-6	112	405	-6.0	158	-1.5	9292	1.5	108
2022	2062	0.42	-0.18	105	461	2.0	98	461	1.65	87	246	2.4	15	15	110	306	-2.8	72	-0.6	4200	2.1	103
2023	1637	0.34	-0.31	107	461	2.0	98	461	1.21	86	160	2.0	5	-3	111	121	-6.6	11	-0.6			110
2024	1413	0.39	-0.30	107	311	2.5	99	311	1.86	87	36	14.0			97	15	-2.4					101
2025	1478	0.37	-0.14	106	386	2.5	99	386	0.24	84												
2026	307	0.25	-0.03	106																		

Genetiese Tendense vir Karkas Eienskappe



Kudde

Gebrte Jaar	Karkas														
	IMF			Karkas gewig			EMA			RibVet			Fynheid		
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi
2018	8	0.1	94	8	-1.5	97	7	1.2	103						
2019	10	-2.1	78	10	3.8	104	10	-1.1	88	1	-5.5	43	1	-3.4	81
2020	3	-1.6	82	3	6.7	108	1	3.1	115	1	-5.0	49	1	-3.4	82
2021															
2022	5	-2.2	77	5	0.7	100	5	0.3	97	5	-0.2	99	4	1.8	115
2023	7	0.8	100	7	2.8	103	7	0.5	98	7	0.8	109	6	1.3	111
2024															

Ras

Gebrte Jaar	Karkas														
	IMF			Karkas gewig			EMA			RibVet			Fynheid		
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi
2014	16	-1.0	86	541	-3.8	94	301	1.7	106	269	-0.1	100	4	0.0	103
2015	36	-0.5	90	589	-7.1	89	548	1.0	102	520	-0.1	100	6	0.3	105
2016	124	-0.8	87	588	-0.3	98	322	0.1	96	211	0.3	105	5	2.1	117
2017	732	-0.4	90	1244	-0.2	99	1116	0.1	95	272	0.0	102	17	0.3	105
2018	1946	0.0	94	1969	0.0	99	1940	0.0	95	87	0.0	101	22	0.0	103
2019	2812	0.3	96	2823	-1.3	97	2753	0.8	100	212	-0.5	96	61	0.4	106
2020	4627	0.7	99	4682	-0.6	98	4656	0.5	98	713	-0.3	98	92	-1.2	95
2021	3444	0.9	101	3606	-0.3	98	3596	0.6	99	3275	-0.2	99	531	-0.6	99
2022	3277	1.0	101	3324	-0.9	98	3275	0.4	97	3191	-0.3	97	2749	-1.0	97
2023	1839	1.1	103	1845	1.3	101	1836	0.6	99	1795	0.0	101	1841	-1.0	96
2024	17	-0.6	89	17	1.3	101	17	0.5	98	16	-0.5	96	17	0.1	103

WAGYU Vaders

Bul			Groei						Karkas					Stats				
ID	Ouerskap	Pa ID	Geboorte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Dogters met kalwers	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA Ma ID																
AKAUSHI																		
FB13429		FB102	105	149	151	150	129	94	45	109	87	130	156					
FB		FB11275	0.77	22.6	37.6	46.9	47	5.5	-6.2	7.1	-1.3	2.7	8.4	6	30	10	5	3
JUDO ICHIRO Y020			77%	48%	54%	47%	26%	35%	71%	70%	64%	54%	30%					
JAPANESE BLACK																		
ADBFA0139		148BE	119	96	84	82	73	65	138	59	116	90	95					
FB		ADBFX0001	-0.59	1.2	-4.1	-6.9	-33	-10.0	5.6	-28.3	3.2	-1.0	-1.2	9	33	14	6	
MAYURA ITOSHIGENAMI JNR (AI)			82%	63%	70%	61%	53%	57%	76%	76%	74%	75%	68%					
BA 090330		ETJ001	113	94	81	83	83	59	87	86	111	89	113					
FB		KJDFY0011	-0.07	0.6	-5.5	-6.1	-18	-12.9	-0.8	-9.2	2.6	-1.1	1.7	7	154	48	25	10
QUEST 001			94%	74%	62%	58%	59%	67%	81%	80%	76%	56%	40%					
BA 090335		148BE	142	95	89	91	85	63	119	68	121	98	105					
FB		KJDFB0050	-2.82	0.9	-0.9	0.3	-15	-11.0	3.2	-21.6	4.0	-0.3	0.3	19	262	97	43	8
FUTURE INVESTMENT			97%	91%	76%	82%	61%	90%	87%	87%	84%	75%	61%					
BA 090337		148BE	121	67	66	71	57	73	115	56	121	100	115					
FB		KJDFB0050	-0.79	-10.4	-15.1	-15.1	-55	-5.8	2.7	-30.3	4.1	-0.1	1.9	12	128	27	23	23
PRIME INTEREST			94%	83%	75%	76%	56%	64%	82%	82%	77%	60%	49%					
BA 110544		BYWFA0015	129	83	78	81	70	82	82	96	104	75	105					
FB		BA 080202	-1.57	-4.0	-7.6	-7.5	-37	-1.0	-1.5	-2.1	1.4	-2.5	0.4	3	56	16	5	
CHANGE 11 544			90%	41%	32%	31%	41%	48%	47%	47%	43%	38%	28%					
BA 130975		BA 090319	121	80	80	85	79	83	91	79	90	84	110					
FB		BA 040044	-0.79	-5.3	-6.2	-4.5	-23	-0.3	-0.4	-14.1	-0.8	-1.6	1.2	7	94	31	34	6
BA 130975			95%	93%	92%	92%	92%	93%	93%	93%	93%	92%	92%					
BB 110002		TFWFW0629	154	78	69	70	74	66	83	76	103	121	143					
FB		KJDFC0006	-4.04	-6.1	-13.4	-16.2	-31	-9.1	-1.3	-16.0	1.3	1.9	6.4	2	89	58	6	6
UMDUMO			94%	89%	91%	87%	30%	56%	62%	62%	57%	41%	30%					
BB 110004		TFWFW0629	125	106	92	89	89	71	79	81	103	116	141					
FB		KSOFD0011	-1.18	5.2	1.0	-0.9	-10	-6.9	-1.9	-12.3	1.3	1.5	6.0	2	32	18	9	3
BB 110004			86%	71%	71%	60%	35%	48%	60%	60%	56%	45%	34%					
BB 120013		TFWFW0629	122	93	83	83	82	80	98	92	75	141	136					
FB		KJDFE0008	-0.94	0.2	-4.2	-5.6	-20	-1.7	0.6	-5.0	-3.1	3.8	5.2	5	29	4	3	1
BB 120013			76%	67%	69%	52%	32%	47%	62%	61%	59%	50%	37%					
BB 120023		TFWFW0629	141	71	69	72	75	85	90	86	84	125	138					
FB		KJDFC0099	-2.76	-8.9	-13.0	-14.1	-29	0.8	-0.5	-9.1	-1.7	2.3	5.6	2	42	19	20	
BB 120023			87%	75%	82%	70%	29%	45%	56%	56%	53%	47%	33%					

WAGYU Vaders

Bul			Groei						Karkas					Stats				
ID	Ouerskap	Pa ID	Geboorte gewicht	Speen gewicht	12 mnde gewicht	18 mnde gewicht	Volwasse gewicht	Melk	IMF Marmering	Karkas gewicht	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Dogters met kalwers	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID																
JAPANESE BLACK																		
BB 120027		✓ TFWFW0629	116	114	101	99	89	77	97	81	62	132	138	2	49	33	11	1
FB		✓ KJDFE0001	-0.36	8.5	6.7	6.6	-9	-3.4	0.4	-12.8	-5.1	2.9	5.6					
BB 120027			91%	75%	77%	48%	32%	52%	65%	64%	60%	54%	41%					
BB 120028		✓ TFWFW0629	120	77	66	67	60	83	95	55	75	111	140	3	163	55	107	4
FB		✓ KJDFE0001	-0.74	-6.2	-15.2	-18.0	-50	-0.1	0.1	-30.8	-3.1	1.0	5.8					
BB 120028			95%	79%	80%	48%	32%	54%	66%	65%	61%	48%	35%					
BB 140001		✓ WESFZ0278	136	90	82	84	82	76	119	48	95	57	96	5	302	28	32	224
FB		✓ KJDFD0023	-2.22	-1.2	-5.1	-5.3	-20	-3.9	3.2	-36.0	0.0	-4.2	-1.2					
HIRASHIGETEYASU			91%	69%	70%	40%	36%	46%	96%	96%	94%	53%	34%					
BB 150111		FB13429	106	127	121	122	107	92	71	76	84	132	153	2	70	15	21	
PBD		BB 120025	0.66	13.7	19.3	24.8	16	4.3	-2.9	-16.1	-1.6	2.9	8.0					
BB15-111			93%	91%	92%	92%	91%	91%	92%	92%	92%	92%	91%					
BB 150142		FB13429	97	149	147	148	131	94	58	96	86	133	158	2	128	27	38	5
PBD		BB 120017	1.54	22.6	35.4	45.3	51	5.4	-4.6	-2.3	-1.4	3.1	8.8					
BB15-142			92%	90%	91%	90%	89%	90%	91%	91%	91%	90%	90%					
BB 180269		✓ ADBFA0139	113	94	85	84	76	75	111	81	101	100	114	2	73	2	33	
FB		✓ ADBFL0055	-0.01	0.7	-3.2	-5.2	-28	-4.4	2.1	-12.6	1.0	-0.1	1.7					
BB180269 (ET)			92%	91%	91%	91%	90%	91%	91%	91%	91%	91%	91%					
BDWFM0478		BDWFY0408	128	88	87	91	87	86	120	106	99	123	100	2	2	1	1	
FB		CCOFE0417	-1.49	-1.8	-2.3	0.7	-12	1.2	3.3	4.9	0.6	2.1	-0.5					
MACQUARIE WAGYU M0478 (AI)(ET)			88%	88%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	86%					
BDWFM0495		BDWFY0408	126	57	54	62	57	75	120	101	97	115	104	39	333	88	100	71
FB			-1.26	-14.3	-22.9	-22.6	-55	-4.4	3.3	1.6	0.3	1.3	0.1					
MACQUARIE PRELUDE M0495			98%	97%	98%	97%	97%	97%	98%	98%	97%	97%	97%					
CCOFG0113		SMOFC0158	130	84	84	78	88	86	134	105	99	121	89	12	77	25	41	3
FB		CCOFC0446	-1.64	-3.7	-4.1	-10.0	-10	1.4	5.1	4.5	0.6	1.9	-2.3					
COATES ITOSHIGENAMI			97%	97%	97%	97%	96%	96%	97%	97%	97%	97%	96%					
ETJ002		J1555	113	112	99	102	91	95	64	90	85	95	129	18	85	44	16	2
FB		J565554	-0.06	7.7	5.6	9.0	-6	6.0	-3.8	-6.3	-1.6	-0.5	4.2					
ITOMORITAKA J2703 HONGEN (JAP)			87%	64%	64%	55%	48%	57%	76%	77%	72%	62%	43%					
FB9866		100FB598	109	106	100	101	84	104	115	129	95	114	88	8	193	54	29	14
FB		100FB662	0.36	5.3	6.1	8.6	-17	10.6	2.7	21.4	0.1	1.2	-2.4					
ITOZURU DOI ETN02 TF 771			96%	83%	36%	35%	63%	69%	79%	78%	72%	53%	37%					
JMP 150323		MOYFF0054	115	66	60	66	54	71	79	96	93	84	113	1	76	16	22	3
FB		KSOFF0053	-0.21	-10.9	-18.6	-18.9	-60	-6.6	-1.9	-2.0	-0.3	-1.6	1.7					
JMP15-323W			93%	92%	92%	92%	92%	92%	93%	93%	92%	92%	92%					

WAGYU Vaders

Bul			Groeï					Karkas					Stats					
ID	Ouerskap	Pa ID	Geboorte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Dogters met kalwers	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA																
JAPANESE BLACK																		
KF 120010		TFWFW0629	120	91	82	81	81	82	117	95	80	142	122	3	128	39	10	31
FB		KJDFD0133	-0.75	-0.5	-5.1	-7.1	-21	-0.9	3.0	-3.0	-2.2	3.9	3.0					
FUKUTSURU-03			95%	87%	87%	87%	85%	86%	93%	92%	91%	86%	85%					
RVK 150018		KJDFC0087	96	97	89	88	90	89	89	110	114	86	112	2	39	10	13	1
FB		KJDFC0098	1.62	1.9	-0.6	-1.8	-8	2.9	-0.6	8.0	2.9	-1.4	1.4					
LW C098'S C87 - 4			91%	91%	91%	90%	90%	90%	91%	91%	91%	91%	90%					
SMOFF0126		IMUFM1615	113	115	107	106	84	64	95	106	104	161	156	25	166	50	52	12
FB		SMOFC0152	0.01	8.9	10.6	12.5	-16	-10.5	0.1	4.9	1.4	5.7	8.5					
SUMO MICHIFUKU F126 (AI)			97%	96%	97%	97%	96%	96%	97%	97%	97%	97%	96%					
SMOFF0154		IMUFM1615	105	85	78	74	84	61	138	104	94	116	98	33	285	101	126	20
FB		SMOFC0016	0.73	-3.1	-7.4	-13.2	-17	-12.0	5.7	3.6	-0.2	1.4	-0.8					
SUMO CATTLE CO MICHIFUKU F154 (AI)			99%	98%	98%	98%	98%	98%	99%	99%	98%	98%	98%					
SWK 180005		SMOFF0126	111	108	106	110	86	81	76	82	114	125	150	3	102	13	33	8
FB		CCOFA0089	0.21	6.2	10.1	14.9	-14	-1.4	-2.2	-11.8	2.9	2.2	7.6					
MICHIFUKU P005			88%	87%	88%	88%	88%	86%	88%	89%	88%	88%	86%					
SWK 200077		CCOFG0113	130	78	80	84	84	90	118	106	108	103	87	2	57		29	
FB		BDWFD1995	-1.68	-5.8	-6.4	-5.2	-17	3.3	3.1	5.2	2.0	0.1	-2.6					
SWK200077			90%	89%	89%	88%	88%	88%	89%	89%	88%	89%	88%					
SWK 210151		CCOFG0113	122	103	99	93	101	78	133	100	107	105	84	2	47	4	24	
FB		SWK 190043	-0.92	4.1	5.6	2.2	8	-3.1	5.0	1.0	1.9	0.3	-3.0					
ITOSHIGENAMI			89%	88%	89%	89%	87%	88%	88%	88%	87%	87%	87%					
TRIF200030		SMOFF0154	108	81	77	76	75	73	109	96	93	84	100	2	21	2	10	
FB		WB 180005	0.41	-4.8	-8.0	-11.4	-30	-5.6	1.9	-2.1	-0.2	-1.7	-0.4					
TRIF200030			88%	87%	88%	87%	87%	87%	88%	88%	88%	88%	87%					
TRIF200068		BDWFM0495	116	68	63	67	62	73	115	87	82	112	111	1	4		3	
FB		BA 120692	-0.30	-9.9	-17.1	-17.9	-48	-5.6	2.6	-8.1	-2.0	1.1	1.4					
TRIF200068			89%	87%	88%	87%	87%	87%	88%	88%	88%	87%	87%					
TRIF230009		BB 150142	112	124	118	118	112	83	67	101	99	130	147	1	2			
PBD		BA 160904	0.12	12.5	17.4	21.6	23	-0.5	-3.3	1.6	0.6	2.7	7.0					
TRIF230009			85%	84%	84%	83%	83%	83%	84%	84%	84%	83%	83%					
TRIF230010		BB 150142	119	113	107	108	105	77	65	93	94	114	145	1	2			
PBD		BA 160904	-0.61	8.3	10.5	13.5	13	-3.4	-3.6	-4.1	-0.1	1.2	6.6					
TRIF230010			85%	84%	84%	83%	83%	83%	84%	84%	84%	83%	83%					
TRIF230013		BB 180269	111	89	84	85	81	83	107	101	95	107	107	1	2			
FB		TRIF200061	0.19	-1.6	-4.1	-4.5	-21	-0.4	1.7	1.7	0.0	0.6	0.6					
TRIF230013			86%	85%	85%	85%	84%	85%	85%	85%	85%	85%	85%					

WAGYU Vaders

Bul			Groei						Karkas					Stats					
ID	Ouerskap		Pa ID	Geboorte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Dogters met kalwers	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA	Ma ID																
JAPANESE BLACK																			
TRIF230017		BB 180269		115	87	80	82	71	81	101	91	94	117	125	1	3			
FB		BB 120019		-0.25	-2.2	-6.2	-7.0	-35	-1.2	0.9	-5.5	-0.1	1.5	3.5					
TRIF230017				86%	85%	86%	85%	85%	85%	86%	86%	86%	85%	85%					
TRIF230018		BB 180269		110	89	83	84	72	73	116	92	101	107	106	1	1			
FB		TRIF200061		0.22	-1.6	-4.8	-5.2	-33	-5.6	2.8	-5.0	0.9	0.6	0.4					
TRIF230018				85%	85%	85%	85%	84%	85%	85%	85%	85%	85%	85%					

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID		Gebte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
ADBFL0055	✓ 151BE		116	90	84	84	75	78	109	106	105	100	102				
FB	✓ ADBFH0166		-0.33	-1.1	-4.0	-5.4	-30	-2.9	1.9	5.2	1.5	-0.1	-0.1	1	2	2	
MAYURA L0055 (AI) (ET)			53%	45%	47%	43%	34%	42%	52%	53%	51%	49%	38%				
BA 110461	✓ Y342		85	115	110	111	101	106	86	111	80	87	102				
PBD	✓ BA 090308		2.64	9.0	12.5	16.4	7	11.8	-1.0	8.2	-2.3	-1.3	-0.2	1	6	4	1
MILESTONE 11 461			80%	48%	33%	36%	33%	61%	49%	49%	44%	37%	27%				
BA 120692	✓ BA 090328		101	94	88	89	77	78	87	98	77	103	116				
F1	✓ BA 090316		1.13	0.4	-1.6	-0.9	-26	-3.0	-0.9	-0.6	-2.7	0.2	2.1	3	19	3	
CAMPANELLA			94%	92%	92%	92%	91%	92%	92%	92%	92%	92%	91%				
BA 130808	✓ BA 090335		114	99	95	97	93	85	100	87	95	86	102				
PBD	✓ BA 110461		-0.13	2.3	2.8	4.9	-4	0.7	0.8	-8.2	0.0	-1.4	-0.1	3	10	4	
BA 130808			78%	55%	42%	45%	34%	61%	50%	50%	47%	42%	33%				
BA 130968	✓ BA 090330		111	98	93	96	91	82	85	98	107	91	108				
FB	✓ BA 070131		0.16	2.1	1.8	4.7	-6	-0.7	-1.1	-0.4	1.9	-0.9	0.9	2	4	1	
BA 130968			78%	47%	39%	38%	36%	48%	47%	47%	45%	35%	26%				
BA 140070	✓ BA 090328		112	84	85	89	91	80	80	101	94	90	106				
F3	✓ BA 110530		0.09	-3.7	-3.4	-1.2	-7	-1.6	-1.8	1.6	-0.1	-1.0	0.6	3	4	1	
BA 140070			74%	49%	33%	32%	30%	54%	34%	36%	34%	33%	23%				
BA 160904	✓ BA 090330		130	88	80	79	85	70	87	89	109	89	118				
FB	✓ BA 090316		-1.64	-1.8	-6.7	-8.8	-15	-7.3	-0.8	-6.8	2.2	-1.2	2.4	1	9	6	
WOODVIEW BA160904			91%	89%	89%	89%	88%	89%	89%	89%	89%	89%	88%				
BA 160993	✓ BA 090330		116	92	84	86	86	70	88	91	104	94	112				
FB	✓ BA 130968		-0.29	-0.4	-4.0	-3.2	-14	-7.0	-0.7	-5.5	1.5	-0.7	1.5	2	5	1	
WOODVIEW BA160993			75%	44%	37%	35%	35%	41%	47%	47%	44%	33%	24%				
BB 120017	✓ TFWFW0629		124	85	76	78	81	92	69	88	79	131	159				
FB	✓ KJDFC0099		-1.09	-3.0	-9.0	-9.5	-21	4.3	-3.1	-7.9	-2.5	2.9	8.9	5	25	7	4
BONGA			75%	53%	73%	67%	29%	52%	71%	70%	65%	55%	36%				
BB 120019	✓ TFWFW0629		120	87	82	86	75	85	88	86	76	136	146				
FB	✓ KJDFC0099		-0.71	-2.3	-5.1	-3.4	-30	1.0	-0.7	-9.0	-2.9	3.3	6.9	5	17	7	1
GOGKILE			92%	90%	91%	91%	89%	90%	91%	91%	91%	90%	90%				
BB 160057	BB 140001		120	91	93	95	93	99	109	74	98	78	96				
F1	BB539		-0.75	-0.6	1.8	3.2	-3	8.0	2.0	-17.7	0.5	-2.2	-1.1	2	2	1	
BB16057			66%	35%	35%	20%	18%	23%	48%	48%	47%	27%	17%				
BB2080			85														
BS			2.67											1	1	1	
BB2080BONSMARA			29%														

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats				
ID	Ouerskap		Pa ID	Gebt gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																		
BB27				75														
BS				3.68											111			
BB27SUSSEX				29%														
BB505				108														
BS				0.46											111			
BB505DRAKENSBERG				29%														
BB507				87														
BS				2.48											111			
BB507DRAKENSBERG				29%														
BB511				87														
BS				2.47											111			
BB511DRAKENSBERG				29%														
BB538				101														
BS				1.12											111			
BB538BRAUNVIEH				29%														
BB542				106														
BS				0.66											111			
BB542				29%														
BB545				91														
BS				2.13											111			
BB545BONSMARA				29%														
BB548				96														
BS				1.61											111			
BB548TULI (RED)				29%														
BB566				82														
BS				3.00											111			
BB566BONSMARA				29%														
BB571				90														
BS				2.24											111			
BB571BONSMARA				29%														
BB735				79														
BS				3.28											111			
BB735WIT KOP				29%														
BB821				96														
BS				1.65											111			
BB821CHAROLAIS				29%														

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap	Pa ID	Gebtewig	Speengewig	12 mndegewig	18 mndegewig	Volwassengewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
BDWFD1995		BDWFY0408	126	73	76	88	70	85	90	95	100	114	120	1	8	5	
FB		BDWFX0287	-1.31	-8.1	-9.2	-1.8	-37	0.9	-0.5	-2.4	0.7	1.2	2.7				
MACQUARIE WAGYU F D1995 (AI)			91%	91%	91%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%				
CCOFA0089		RJNFW0103	100	108	106	108	94	100	95	101	122	96	102	4	8	3	
FB		IMUFR3232	1.22	6.1	9.9	14.0	-3	9.0	0.1	1.7	4.2	-0.5	-0.1				
COATES NAMI A089			88%	87%	88%	87%	87%	87%	87%	88%	87%	87%	86%				
SWK 190043		SMOFF0154	122	85	79	76	92	73	135	120	97	128	90	2	9	3	
FB		GRSFF0170	-0.89	-3.3	-6.8	-11.3	-5	-5.5	5.2	15.3	0.4	2.5	-2.0				
FUKU Q043			93%	92%	93%	93%	91%	92%	91%	91%	91%	91%	91%				
SWK 200085		CCOFG0113	123	92	92	94	94	84	100	111	109	107	101	2	10	3	
FB		BDWFD1995	-1.01	-0.3	1.3	2.8	-2	0.1	0.9	8.8	2.2	0.6	-0.3				
SWK200085			92%	92%	92%	91%	92%	92%	91%	91%	91%	91%	91%				
TRIF200052		BDWFM0495	115	69	65	72	61	79	100	93	80	94	106	1	1	1	
FB		BA 120692	-0.21	-9.5	-15.6	-14.2	-50	-2.6	0.8	-4.2	-2.3	-0.6	0.5				
TRIF200052			89%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	88%	87%	87%	86%				
TRIF200059		SMOFF0154	115	84	79	79	79	68	105	87	96	114	125	1	1	1	
FB		BB 120019	-0.23	-3.4	-7.2	-8.6	-24	-8.3	1.4	-8.1	0.2	1.3	3.5				
TRIF200059			88%	87%	87%	87%	86%	87%	88%	88%	87%	87%	86%				
TRIF200061		BDWFM0478	117	82	80	84	80	83	112	114	101	110	96	1	3	1	
FB		WB 180005	-0.40	-4.4	-6.4	-5.3	-23	-0.5	2.4	10.5	0.9	0.9	-1.1				
TRIF200061			88%	87%	87%	86%	86%	86%	87%	87%	87%	87%	86%				
TRIF230024		BB 150142	110	116	110	110	103	80	78	94	101	106	131	1	1		
PBD		BA 160904	0.29	9.3	12.1	15.4	10	-1.7	-2.0	-3.6	1.0	0.5	4.4				
TRIF230024			86%	84%	84%	83%	83%	83%	84%	84%	84%	83%	83%				
WB 180005		KJDFC0086	110	86	84	85	79	82	103	111	97	100	101	2	8	6	
FB		BA 120758	0.30	-2.6	-3.7	-4.0	-24	-0.8	1.2	8.9	0.3	-0.1	-0.2				
MILAH N0005 (ET)(AUS)			90%	89%	89%	89%	88%	89%	90%	90%	89%	89%	88%				

WAGYU Bulle

Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas				
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde														
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID						Geboorte gewig	Speen gewig	Gebnte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet
Bulnaam																						
JAPANESE BLACK																						
BB 150142 PBD BEYOND BEEF BB15-142				100 92 %	148 90 %	94 90 %	69 89%	122 90%	97 1.54 92 %	149 22.6 90 %	106 -0.62 90%	94 5.4 90%	148 39.9 90%	131 51 89%	113 -10.7 90%	125 -4.3 89%	122 14.6 94 %	58 -4.6 91 %	96 -2.3 91 %	86 -1.4 91 %	133 3.1 90 %	158 8.8 90 %
BB 180269 FB BEYOND BEEF BB180269 (ET)				115 92 %	94 91 %	75 91 %	124 90%	86 90%	113 -0.01 92 %	94 0.7 91 %	124 -1.28 91%	75 -4.4 91%	84 -4.6 91%	76 -28 90%	80 8.9 91%	93 1.8 90%	134 19.9 93 %	111 2.1 91 %	81 -12.6 91 %	101 1.0 91 %	100 -0.1 91 %	114 1.7 91 %
SWK 180005 FB STELLA MICHIFUKU P005				116 88 %	108 87 %	81 86 %	114 88%	96 86%	111 0.21 88 %	108 6.2 87 %	106 -0.60 87%	81 -1.4 86%	108 12.1 88%	86 -14 88%	92 1.8 87%	101 0.3 86%	128 17.2 91 %	76 -2.2 88 %	82 -11.8 89 %	114 2.9 88 %	125 2.2 88 %	150 7.6 86 %
SWK 200077 FB STELLA SWK200077				112 90 %	78 89 %	90 88 %	116 88%	76 88%	130 -1.68 90 %	78 -5.8 89 %	89 0.03 89%	90 3.3 88%	82 -6.2 88%	84 -17 88%	80 8.8 88%	77 5.0 87%	108 8.6 90 %	118 3.1 89 %	106 5.2 89 %	108 2.0 88 %	103 0.1 89 %	87 -2.6 88 %
SWK 210151 FB STELLA ITOSHIGENAMI				126 89 %	103 88 %	78 88 %	99 87%	84 86%	122 -0.92 89 %	103 4.1 88 %	112 -0.84 88%	78 -3.1 88%	96 3.5 89%	101 8 87%	80 8.9 87%	90 2.5 86%	126 16.2 89 %	133 5.0 88 %	100 1.0 88 %	107 1.9 87 %	105 0.3 87 %	84 -3.0 87 %
TRIF230002 FB TRIFILL TRIF230002				117 87 %	91 86 %	79 85 %	121 85%	92 86%	112 0.10 87 %	91 -0.7 86 %	113 -0.86 86%	79 -2.3 85%	83 -5.3 86%	79 -24 85%	89 3.4 86%	95 1.2 85%	132 18.8 87 %	106 1.5 86 %	92 -5.1 86 %	101 0.9 86 %	87 -1.4 86 %	102 -0.1 85 %
TRIF230003 PBD TRIFILL TRIF230003				121 85 %	118 84 %	79 83 %	94 83%	109 83%	116 -0.29 85 %	118 10.0 84 %	115 -0.96 84%	79 -2.4 83%	113 15.4 84%	106 15 83%	102 -4.0 83%	113 -2.0 83%	119 13.2 86 %	67 -3.4 84 %	82 -11.9 84 %	102 1.2 84 %	104 0.3 83 %	141 6.1 83 %
TRIF230009 PBD TRIFILL TRIF230009				117 85 %	124 84 %	83 83 %	88 83%	107 84%	112 0.12 85 %	124 12.5 84 %	108 -0.67 84%	83 -0.5 83%	118 19.1 84%	112 23 83%	99 -2.5 84%	113 -1.9 83%	121 14.1 86 %	67 -3.3 84 %	101 1.6 84 %	99 0.6 84 %	130 2.7 83 %	147 7.0 83 %
TRIF230011 FB TRIFILL TRIF230011				123 86 %	80 85 %	76 85 %	131 85%	94 84%	120 -0.67 86 %	80 -5.3 85 %	125 -1.32 86%	76 -4.1 85%	75 -11.1 86%	69 -37 85%	93 1.4 85%	97 1.1 84%	129 17.4 87 %	94 0.0 86 %	86 -9.1 86 %	97 0.3 86 %	108 0.7 85 %	129 4.1 85 %
TRIF230014 PBD TRIFILL TRIF230014				119 85 %	125 84 %	84 83 %	87 83%	106 83%	114 -0.13 85 %	125 12.9 84 %	117 -1.02 84%	84 0.1 83%	118 18.9 84%	113 25 83%	98 -1.5 83%	113 -1.9 83%	118 13.1 86 %	74 -2.5 84 %	90 -6.2 84 %	100 0.8 84 %	110 0.9 83 %	139 5.7 83 %
TRIF230017 FB TRIFILL TRIF230017				119 86 %	87 85 %	81 85 %	129 85%	100 84%	115 -0.25 86 %	87 -2.2 85 %	122 -1.20 86%	81 -1.2 85%	81 -7.0 86%	71 -35 85%	94 0.6 85%	105 -0.4 84%	135 20.0 87 %	101 0.9 86 %	91 -5.5 86 %	94 -0.1 86 %	117 1.5 85 %	125 3.5 85 %
TRIF230018 FB TRIFILL TRIF230018				115 85 %	89 85 %	73 85 %	128 84%	88 84%	110 0.22 85 %	89 -1.6 85 %	115 -0.95 85%	73 -5.6 85%	83 -5.4 85%	72 -33 84%	85 5.9 85%	91 1.9 84%	131 18.6 86 %	116 2.8 85 %	92 -5.0 85 %	101 0.9 85 %	107 0.6 85 %	106 0.4 85 %

WAGYU Bulle

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																		
Bul					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas							
Ouerskap					Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies	DNA	Pa ID																						
Bulnaam				Ma ID																						
JAPANESE BLACK																										
TRIF230019	2			BB 180269	119	98	82	119	97	117	98	128	82	89	81	95	100	139	105	94	83	124	124			
FB				BB 120019	-0.44	2.2	-1.42	-0.7	-1.0	-22	0.2	0.4	22.1	1.5	-3.5	-1.8	2.2	3.3								
TRIFILL TRIF230019					86 %	85 %	85 %	85%	84%	86 %	85 %	86%	85%	86%	85%	85%	84%	87 %	86 %	86 %	86 %	85 %	85 %			
TRIF230031	4			BB 180269	117	89	72	123	99	114	89	123	72	82	77	90	107	133	108	84	99	107	119			
FB				TRIF200059	-0.12	-1.4	-1.26	-6.3	-6.5	-26	2.8	-0.7	19.5	1.8	-10.4	0.6	0.6	2.6								
TRIFILL TRIF230031					40 %	31 %	29 %	26%	26%	41 %	31 %	35%	29%	34%	26%	33%	19%	48 %	40 %	40 %	37 %	38 %	32 %			

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam			Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
BA 130808	2		BA 090335	116	99	85	107	115	114	99	93	85	96	93	127	106	108	100	87	95	86	102		
PBD			BA 110461																					
WOODVIEW BA 130808				77%	55 %	61 %	34 %	46 %	-0.13	2.3	-0.10	0.7	3.4	-4	-18.5	-0.6	8.5	0.8	-8.2	0.0	-1.4	-0.1		
				78 %	55 %				78 %	55 %	71 %	61 %	44 %	34 %	58%	34%	69 %	50 %	50 %	47 %	42 %	33 %		
BA 160993	32		BA 090330	120	92	70	114	81	116	92	101	70	85	86	70	91	101	88	91	104	94	112		
FB			BA 130968																					
WOODVIEW BA160993				72%	44 %	41 %	35 %	38 %	-0.29	-0.4	-0.44	-7.0	-4.0	-14	14.9	2.1	5.4	-0.7	-5.5	1.5	-0.7	1.5		
				72%	44 %	41 %	35 %	38 %	75 %	44 %	61 %	41 %	36 %	35 %	48%	29%	65 %	47 %	47 %	44 %	33 %	24 %		
TRIF200052	3		BDWFM0495	118	69	79	139	87	115	69	96	79	69	61	83	92	113	100	93	80	94	106		
FB			BA 120692																					
TRIFILL TRIF200052				89%	87 %	87 %	87 %	86 %	-0.21	-9.5	-0.23	-2.6	-15.3	-50	6.8	1.9	10.6	0.8	-4.2	-2.3	-0.6	0.5		
				89%	87 %	87 %	87 %	86 %	89 %	87 %	88 %	87 %	87 %	87 %	87%	86%	89 %	87 %	88 %	87 %	87 %	86 %		
TRIF200053	1		BDWFM0495	120	79	77	125	94	128	79	107	77	73	75	83	104	115	108	101	109	101	104		
FB			BA 160904																					
TRIFILL ANNE				88%	86 %	86 %	86 %	86 %	-1.47	-5.4	-0.66	-3.3	-12.3	-30	7.1	-0.1	11.6	1.9	1.7	2.2	0.0	0.2		
				88%	86 %	86 %	86 %	86 %	88 %	86 %	87 %	86 %	86 %	86 %	86%	85%	88 %	87 %	87 %	87 %	86 %	85 %		
TRIF200058	3		BDWFM0495	116	74	73	136	78	113	74	96	73	72	64	71	86	113	98	107	94	99	105		
FB			BA 120692																					
TRIFILL TRIF200058				89%	88 %	87 %	87 %	88 %	-0.01	-7.4	-0.24	-5.7	-13.4	-46	13.8	3.1	10.8	0.5	5.6	-0.1	-0.2	0.3		
				89%	88 %	87 %	87 %	88 %	89 %	88 %	88 %	87 %	88 %	87 %	88%	87%	89 %	88 %	88 %	88 %	88 %	87 %		
TRIF200061	4		BDWFM0478	122	82	83	120	87	117	82	102	83	82	80	87	90	121	112	114	101	110	96		
FB			WB 180005																					
TRIFILL TRIF200061				88%	87 %	86 %	86 %	86 %	-0.40	-4.4	-0.45	-0.5	-6.3	-23	4.9	2.4	14.4	2.4	10.5	0.9	0.9	-1.1		
				88%	87 %	86 %	86 %	86 %	88 %	87 %	87 %	86 %	86 %	86 %	86%	86%	88 %	87 %	87 %	87 %	87 %	86 %		
SWK 220186	5		SMOFF0154	114	93	74	105	102	109	93	107	74	89	95	92	109	114	114	110	100	111	105		
FB			SWK 200085																					
STELLA SWK220186				88%	87 %	87 %	87 %	86 %	0.36	0.2	-0.64	-4.9	-1.1	-1	2.0	-1.2	11.0	2.6	8.0	0.8	1.0	0.3		
				88%	87 %	87 %	87 %	86 %	88 %	87 %	87 %	87 %	88 %	87 %	88 %	87%	86%	88 %	87 %	87 %	87 %	87 %		
TRIF230001	1		BB 150142	124	117	85	93	110	118	117	114	85	113	107	104	115	125	71	83	95	114	143		
PBD			BA 160904																					
TRIFILL TRIF230001				85%	84 %	83 %	83 %	83 %	-0.53	9.6	-0.90	0.8	15.4	17	-5.1	-2.2	16.1	-2.9	-11.4	0.0	1.2	6.4		
				85%	84 %	83 %	83 %	83 %	85 %	84 %	84 %	83 %	84 %	83 %	83%	83%	86 %	84 %	84 %	84 %	83 %	83 %		
TRIF230006	4		SWK 200077	120	90	90	111	89	119	90	86	90	91	89	89	90	112	102	101	98	118	111		
PEN			WB 180005																					
TRIFILL TRIF230006				81%	80 %	80 %	79 %	80 %	-0.63	-1.0	0.14	3.4	-0.2	-9	3.4	2.2	10.3	1.1	1.8	0.5	1.6	1.2		
				81%	80 %	80 %	79 %	80 %	81 %	80 %	80 %	80 %	80 %	79 %	80%	79%	82 %	80 %	80 %	80 %	80 %	79 %		
TRIF230008	8		BB 180269	117	97	82	113	98	112	97	107	82	92	87	101	96	124	111	86	102	93	102		
PBD			BA 130808																					
TRIFILL TRIF230008				84%	83 %	83 %	82 %	82 %	0.09	1.6	-0.63	-0.7	1.0	-12	-3.6	1.2	15.5	2.2	-9.1	1.2	-0.7	-0.2		
				84%	83 %	83 %	82 %	82 %	84 %	83 %	84 %	83 %	83 %	82 %	83%	82%	85 %	84 %	84 %	83 %	83 %	83 %		
TRIF230024	1		BB 150142	115	116	80	97	104	110	116	113	80	110	103	102	107	126	78	94	101	106	131		
PBD			BA 160904																					
TRIFILL TRIF230024				86%	84 %	83 %	83 %	84 %	0.29	9.3	-0.86	-1.7	13.3	10	-3.8	-0.8	16.5	-2.0	-3.6	1.0	0.5	4.4		
				86%	84 %	83 %	83 %	84 %	86 %	84 %	84 %	83 %	84 %	83 %	84%	83%	86 %	84 %	84 %	84 %	83 %	83 %		
TRIF230025	5		SWK 180005	117	107	87	106	96	113	107	103	87	106	94	103	93	115	83	76	106	108	136		
PBD			BA 130808																					
TRIFILL TRIF230025				84%	83 %	83 %	82 %	82 %	0.02	5.8	-0.49	1.9	10.4	-2	-4.9	1.8	11.6	-1.4	-16.4	1.7	0.6	5.2		
				84%	83 %	83 %	82 %	82 %	84 %	83 %	83 %	83 %	83 %	82 %	83%	82%	84 %	83 %	83 %	83 %	83 %	82 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																
Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas					
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam			Ma ID																				
JAPANESE BLACK																							
TRIF230029	10		BB 180269	116	96	80	119	92	111	96	112	80	90	81	92	94	124	103	94	92	102	114	
FB			WB 180005	0.18	1.4				0.18	1.4	-0.83	-2.1	-0.5	-22	1.8	1.5	15.3	1.1	-3.6	-0.4	0.1	1.8	
TRIFILL TRIF230029				87%	86%	86%	85%	86%	87%	86%	86%	86%	86%	85%	86%	85%	87%	86%	86%	86%	86%	86%	
TRIF230032	10		BB 180269	117	91	79	124	88	112	91	112	79	86	76	87	92	125	108	102	101	101	103	
FB			WB 180005	0.11	-0.7				0.11	-0.7	-0.84	-2.3	-3.4	-28	4.9	2.0	15.8	1.8	2.2	1.0	0.0	0.0	
TRIFILL TRIF230032				87%	85%	85%	85%	84%	88%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	84%	87%	86%	86%	85%	85%	85%	

CWB

TEELWAARDE VERSLAG

September 2026



TRIFILL WAGYU

Kudde nommer: 8393526


E-pos: waldo@trifillgroup.co.za
bianca@trifillgroup.co.za



**WAGYU
SOCIETY**
OF SOUTH AFRICA



**CERTIFICATE
OF QUALITY**
Valid up to
October 2029



CWB Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap	Pa ID	Gebrte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
CWBFBA 100403	✓	BA 070143	95	91	96	97	102	104	84	105	95	91	100	2	10	3	1
F2	✓	CWBFBA 070259	1.71	-0.8	3.6	4.8	10	11.0	-1.2	4.1	0.0	-1.0	-0.4				
BA 100403			46%	35%	28%	28%	24%	38%	31%	31%	30%	27%	20%				
CWBFBA 130029	✓	BA 100427	103	95	98	98	94	93	91	97	98	96	108	2	8	3	1
F1		BA-ANGUS-33	0.93	1.0	4.8	5.8	-2	5.0	-0.3	-1.6	0.4	-0.4	0.8				
BA 130029			38%	21%	19%	19%	18%	23%	23%	23%	22%	20%	15%				
CWBFBA 140275	✓	BA 110544	99	95	97	98	98	110	83	105	99	90	103	3	4	2	
F2	✓	CWBFBA 130029	1.30	0.8	4.4	5.8	4	14.2	-1.3	4.0	0.6	-1.0	0.0				
WOODVIEW BA14-0275			45%	20%	16%	15%	20%	24%	24%	24%	22%	19%	14%				
CWBFBA 170194	✓	FB9866	89	106	108	108	105	121	100	121	94	110	95	2	2	1	
F3	✓	CWBFBA 140275	2.26	5.5	11.3	13.9	14	20.0	0.8	15.7	-0.1	0.9	-1.3				
WOODVIEW BA170194			48%	42%	18%	18%	31%	35%	40%	39%	36%	27%	18%				
CWBFBB 160007		BB 120013	101	93	95	96	92	99	99	96	88	121	116	2	2	2	
F1		BB507	1.14	0.0	3.2	4.4	-5	8.1	0.7	-2.2	-1.1	1.9	2.1				
BB16007			63%	57%	61%	26%	16%	32%	31%	31%	30%	25%	18%				
CWBFBB 160011		BB 120023	111	80	87	89	87	101	95	93	93	113	117	3	4	2	
F1		BB511	0.19	-5.3	-2.2	-0.9	-12	9.1	0.1	-4.2	-0.4	1.1	2.2				
BB16011			65%	58%	63%	35%	15%	31%	28%	28%	27%	24%	17%				
CWBFBB 160052		BB 140001	126	89	91	93	93	98	109	74	98	78	96	2	2	1	
F1		BB538	-1.30	-1.6	0.6	1.8	-3	7.9	2.0	-17.7	0.5	-2.2	-1.1				
BB16052			66%	35%	35%	20%	18%	23%	48%	48%	47%	27%	17%				
CWBFBB 160062		BB 140001	131	93	92	93	89	101	109	74	98	78	96	3	5	2	
F1		BB542	-1.74	0.0	0.9	1.7	-9	9.5	2.0	-17.7	0.5	-2.2	-1.1				
BB16062			66%	57%	61%	20%	18%	32%	48%	48%	47%	27%	17%				
CWBFBB 160066		BB 110002	121	89	90	91	90	94	91	88	102	111	120	2	4	2	
F1		BB545	-0.78	-1.6	-0.3	0.1	-9	5.4	-0.3	-7.7	1.1	0.9	2.7				
BB16066			67%	45%	45%	44%	15%	28%	31%	31%	28%	21%	15%				
CWBFBB 160069		BB 110004	113	100	99	98	97	96	89	91	102	108	118	2	7	2	1
F1		BB548	-0.08	2.8	5.2	5.9	2	6.5	-0.6	-5.8	1.1	0.7	2.4				
BB16069			65%	36%	35%	30%	18%	24%	30%	30%	28%	23%	17%				
CWBFBB 160108		BB 120027	85	113	112	111	97	99	98	90	82	116	117	3	5	2	
F1		BB735	2.66	8.3	13.3	15.8	2	8.4	0.5	-6.1	-2.1	1.4	2.2				
BB16108			66%	37%	38%	24%	16%	26%	32%	32%	30%	27%	20%				
CWBFBB 160128		BB 120028	96	92	91	92	83	102	97	78	88	106	118	3	6	2	
F1		BB2080	1.62	-0.4	0.4	1.2	-18	10.0	0.4	-15.0	-1.1	0.4	2.4				
BB16128			67%	39%	40%	24%	16%	27%	33%	33%	30%	24%	17%				

CWB Moeders

Moeder			Groei					Karkas					Stats				
ID	Ouerskap		Gebtrewig	Speengewig	12 mndegewig	18 mndegewig	Volwassegewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Pa ID															
JAPANESE BLACK																	
CWBFBB 160139		BB 120028	111	86	86	87	83	102	97	78	88	106	118				
F1		BB821	0.20	-2.8	-2.8	-2.6	-18	9.9	0.4	-15.0	-1.1	0.4	2.4	2	5	3	
BB16139			67%	39%	40%	24%	16%	27%	33%	33%	30%	24%	17%				
CWBFBB 160142		BB 120028	82	97	96	97	83	102	97	78	88	106	118				
F1		BB860	3.01	1.9	3.6	5.0	-18	10.1	0.4	-15.0	-1.1	0.4	2.4	1	1	1	
BB16142			67%	39%	40%	24%	16%	27%	33%	33%	30%	24%	17%				
CWBFBB 160151		BB 120028	102	89	89	90	83	102	97	78	88	106	118				
F1		BB571	1.03	-1.4	-0.9	-0.3	-18	9.9	0.4	-15.0	-1.1	0.4	2.4	2	4	1	
BB16151			67%	39%	40%	24%	16%	27%	33%	33%	30%	24%	17%				
CWBFBB 160189		BB 120027	90	121	121	120	111	100	98	90	82	116	117				
F1		BB566	2.19	11.5	19.5	22.9	22	8.5	0.5	-6.1	-2.1	1.4	2.2	2	5	2	
BB16189			66%	58%	62%	24%	16%	34%	32%	32%	30%	27%	20%				
CWBFTRIF180012	✓	BA 130975	95	93	98	100	103	111	88	96	92	95	106				
F1		CWBFTRIF160065	1.69	0.2	5.1	7.3	11	14.6	-0.8	-2.0	-0.5	-0.6	0.5	2	3	1	
TRIF180012			42%	24%	19%	19%	14%	23%	28%	28%	26%	20%	13%				
CWBFTRIF180013	✓	BA 130975	95	93	98	100	103	111	88	96	92	95	106				
F1		CWBF16-055	1.69	0.2	5.1	7.3	11	14.6	-0.8	-2.0	-0.5	-0.6	0.5	2	4	1	
TRIF180013			42%	24%	19%	19%	14%	23%	28%	28%	26%	20%	13%				
CWBFTRIF180018	✓	BA 130975	95	93	98	100	103	111	88	96	92	95	106				
F1		CWBFTRIF160053	1.69	0.2	5.1	7.3	11	14.6	-0.8	-2.0	-0.5	-0.6	0.5	1	1	1	
TRIF180018			42%	24%	19%	19%	14%	23%	28%	28%	26%	20%	13%				
CWBFTRIF180021	✓	BA 130975	95	93	98	100	103	111	88	96	92	95	106				
F1		CWBFTRIF150009	1.69	0.2	5.1	7.3	11	14.6	-0.8	-2.0	-0.5	-0.6	0.5	1	1		
TRIF180021			42%	24%	19%	19%	14%	23%	28%	28%	26%	20%	13%				
CWBFTRIF180022	✓	BA 090337	116	75	75	80	74	77	98	79	108	95	111				
FB	✓	BA 140070	-0.35	-7.0	-9.3	-8.2	-31	-3.7	0.5	-14.3	2.0	-0.6	1.2	2	2		
TRIFILL TRIF180022			60%	65%	41%	41%	32%	43%	45%	45%	42%	34%	27%				
CWBFTRIF190040	✓	BB 150142	83	129	132	132	129	116	71	104	89	120	130				
F1		CWBFB40	2.85	14.5	25.9	32.2	48	17.4	-2.9	3.9	-0.8	1.8	4.3	2	2	1	
TRIF190040			35%	25%	32%	20%	10%	16%	31%	30%	27%	19%	12%				
CWBFTRIF190064	✓	BB 150142	83	129	132	132	129	116	71	104	89	120	130				
F1		CWBFTRIFS12	2.85	14.5	25.9	32.2	48	17.4	-2.9	3.9	-0.8	1.8	4.3	1	1	1	
TRIF190064			35%	25%	32%	20%	10%	16%	31%	30%	27%	19%	12%				
CWBFTRIF190069	✓	BB 150142	83	129	132	132	129	116	71	104	89	120	130				
F1		CWBFTRIFS17	2.85	14.5	25.9	32.2	48	17.4	-2.9	3.9	-0.8	1.8	4.3	1	1	1	
TRIF190069			35%	25%	32%	20%	10%	16%	31%	30%	27%	19%	12%				

CWB Moeders

Moeder				Groei					Karkas					Stats					
ID	Ouerskap			Pa ID	Gebrte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA	Ma ID																
JAPANESE BLACK																			
CWBFTRIF190079	✓	BB	150142	83	129	132	132	129	116	71	104	89	120	130					
F1			CWBFS33	2.85	14.5	25.9	32.2	48	17.4	-2.9	3.9	-0.8	1.8	4.3	1	1	1		
TRIF190079				35%	25%	32%	20%	10%	16%	31%	30%	27%	19%	12%					
CWBFTRIF190085	✓	KF	120010	95	99	99	98	104	110	101	104	87	124	112					
F1			CWBFTRIFB06	1.70	2.5	5.7	6.0	12	14.3	0.9	3.5	-1.3	2.2	1.4	2	3	1		
TRIF190085				46%	27%	27%	25%	17%	24%	44%	43%	41%	23%	17%					
CWBFTRIF190087	✓	BB	150142	83	129	132	132	129	116	71	104	89	120	130					
F1			CWBFTRIFB03	2.85	14.5	25.9	32.2	48	17.4	-2.9	3.9	-0.8	1.8	4.3	1	1	1		
TRIF190087				35%	25%	32%	20%	10%	16%	31%	30%	27%	19%	12%					
CWBFTRIF190110	✓	JMP	150323	92	86	89	91	90	105	82	105	93	95	107					
F1			CWBFS41	1.97	-2.7	-1.1	0.2	-8	11.4	-1.5	4.0	-0.3	-0.6	0.7	1	1	1		
TRIF190110				29%	22%	23%	20%	14%	22%	33%	32%	30%	24%	18%					
CWBFTRIF200005	✓	BDWFM0495		98	82	85	88	92	107	102	107	95	110	103					
F1			CWBFTR IFS164	1.45	-4.3	-3.2	-1.7	-5	12.5	1.1	5.8	0.0	0.9	-0.1	1	2	1		
TRIF200005				47%	40%	44%	42%	36%	39%	46%	46%	44%	40%	30%					
CWBFTRIF200007	✓	BDWFM0495		98	82	85	88	92	107	102	107	95	110	103					
F1			CWBFA62	1.45	-4.3	-3.2	-1.7	-5	12.5	1.1	5.8	0.0	0.9	-0.1	1	1			
TRIF200007				47%	40%	44%	42%	36%	39%	46%	46%	44%	40%	30%					
CWBFTRIF200008	✓	BDWFM0495		98	82	85	88	92	107	102	107	95	110	103					
F1			CWBFA51	1.45	-4.3	-3.2	-1.7	-5	12.5	1.1	5.8	0.0	0.9	-0.1	2	4	2		
TRIF200008				47%	40%	44%	42%	36%	39%	46%	46%	44%	40%	30%					
CWBFTRIF200014	✓	BA	130975	95	93	98	100	103	111	88	96	92	95	106					
F1			CWBF48758	1.69	0.2	5.1	7.3	11	14.6	-0.8	-2.0	-0.5	-0.6	0.5	2	2	1		
TRIF200014				42%	24%	19%	19%	14%	23%	28%	28%	26%	20%	13%					
CWBFTRIF200019	✓	BDWFM0495		98	82	85	88	92	107	102	107	95	110	103					
F1			CWBFTRIF727	1.45	-4.3	-3.2	-1.7	-5	12.5	1.1	5.8	0.0	0.9	-0.1	2	3	1		
TRIF200019				47%	40%	44%	42%	36%	39%	46%	46%	44%	40%	30%					
CWBFTRIF200020	✓	BDWFM0495		98	82	85	88	92	107	102	107	95	110	103					
F1			CWBFTRIF136	1.45	-4.3	-3.2	-1.7	-5	12.5	1.1	5.8	0.0	0.9	-0.1	2	2	1		
TRIF200020				47%	40%	44%	42%	36%	39%	46%	46%	44%	40%	30%					
CWBFTRIF200022	✓	BA	130975	95	93	98	100	103	111	88	96	92	95	106					
F1			CWBFTRIFS42	1.69	0.2	5.1	7.3	11	14.6	-0.8	-2.0	-0.5	-0.6	0.5	2	2	2		
TRIF200022				42%	24%	19%	19%	14%	23%	28%	28%	26%	20%	13%					
CWBFTRIF200034	✓	BDWFM0495		98	82	85	88	92	107	102	107	95	110	103					
F1			CWBFTRIF102	1.45	-4.3	-3.2	-1.7	-5	12.5	1.1	5.8	0.0	0.9	-0.1	1	1			
TRIF200034				47%	40%	44%	42%	36%	39%	46%	46%	44%	40%	30%					

CWB Moeders

Moeder			Groei					Karkas					Stats					
ID	Ouerskap		Pa ID	Gebtge gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																		
CWBFTRIF200038	✓	BA	130975	95	93	98	100	103	111	88	96	92	95	106				
F1			CWBF15031	1.69	0.2	5.1	7.3	11	14.6	-0.8	-2.0	-0.5	-0.6	0.5	2	3		
TRIF200038				42%	24%	19%	19%	14%	23%	28%	28%	26%	20%	13%				
CWBFTRIF200048	✓	BA	130975	95	93	98	100	103	111	88	96	92	95	106				
F1			CWBFTRIF402	1.69	0.2	5.1	7.3	11	14.6	-0.8	-2.0	-0.5	-0.6	0.5	1	2	1	
TRIF200048				42%	24%	19%	19%	14%	23%	28%	28%	26%	20%	13%				
CWBFTRIF200056	✓	BB	150111	88	117	119	119	117	115	78	95	89	119	127				
F1			CWBF612	2.41	9.7	17.9	22.0	30	16.9	-2.0	-3.0	-0.9	1.7	3.9	2	3		
TRIF200056				35%	18%	22%	20%	11%	15%	27%	26%	24%	23%	15%				
CWBFTRIF200093	✓	JMP	150323	92	86	89	91	90	105	82	105	93	95	107				
F1			CWBFTRI FB1803	1.97	-2.7	-1.1	0.2	-8	11.4	-1.5	4.0	-0.3	-0.6	0.7	2	2	2	
TRIF200093				29%	22%	23%	20%	14%	22%	33%	32%	30%	24%	18%				
CWBFTRIF200098	✓	BB	150142	83	129	132	132	129	116	71	104	89	120	130				
F1			CWBFB1809	2.85	14.5	25.9	32.2	48	17.4	-2.9	3.9	-0.8	1.8	4.3	1	2	1	
TRIF200098				35%	25%	32%	20%	10%	16%	31%	30%	27%	19%	12%				
CWBFTRIF200104	✓	BB	150142	83	129	132	132	129	116	71	104	89	120	130				
F1			CWBFTRI FB1816	2.85	14.5	25.9	32.2	48	17.4	-2.9	3.9	-0.8	1.8	4.3	1	1	1	
TRIF200104				35%	25%	32%	20%	10%	16%	31%	30%	27%	19%	12%				
CWBFTRIF200108	✓	JMP	150323	92	86	89	91	90	105	82	105	93	95	107				
F1			CWBFB1820	1.97	-2.7	-1.1	0.2	-8	11.4	-1.5	4.0	-0.3	-0.6	0.7	1	1		
TRIF200108				29%	22%	23%	20%	14%	22%	33%	32%	30%	24%	18%				
CWBFTRIF200110	✓	BB	150111	88	117	119	119	117	115	78	95	89	119	127				
F1			CWBFA136	2.41	9.7	17.9	22.0	30	16.9	-2.0	-3.0	-0.9	1.7	3.9	1	1	1	
TRIF200110				35%	18%	22%	20%	11%	15%	27%	26%	24%	23%	15%				
CWBFTRIF200117	✓	BB	150111	88	117	119	119	117	115	78	95	89	119	127				
F1			CWBF16-057	2.41	9.7	17.9	22.0	30	16.9	-2.0	-3.0	-0.9	1.7	3.9	1	2	1	
TRIF200117				35%	18%	22%	20%	11%	15%	27%	26%	24%	23%	15%				
CWBFTRIF200118	✓	BB	150111	111	128	123	124	115	92	76	98	95	117	133				
F2			CWBFB160011	0.12	14.3	20.4	26.3	28	4.5	-2.2	-1.0	0.0	1.5	4.7	1	1	1	
TRIF200118				79%	78%	78%	78%	78%	78%	79%	79%	78%	78%	78%				
CWBFTRIF200140	✓	RVK	150018	97	113	108	109	105	98	80	119	106	98	114				
F1			CWBFTR IFS197	1.54	8.0	10.8	14.6	14	7.5	-1.7	14.1	1.7	-0.3	1.7	1	1	1	
TRIF200140				77%	77%	77%	76%	76%	77%	77%	77%	77%	77%	76%				
CWBFTRIF200143	✓	JMP	150323	92	86	89	91	90	105	82	105	93	95	107				
F1				1.97	-2.7	-1.1	0.2	-8	11.4	-1.5	4.0	-0.3	-0.6	0.7	2	3	2	
TRIF200143				29%	22%	23%	20%	14%	22%	33%	32%	30%	24%	18%				

CWB Moeders

Moeder			Groei					Karkas					Stats				
ID	Ouerskap	Pa ID	Gebtge gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
CWBFTRIF200154	✓	BB 150142	83	129	132	132	129	116	71	104	89	120	130				
F1		CWBFTRI FB1847	2.85	14.5	25.9	32.2	48	17.4	-2.9	3.9	-0.8	1.8	4.3	1	2	1	
TRIF200154			35%	25%	32%	20%	10%	16%	31%	30%	27%	19%	12%				
CWBFTRIF200155	✓	BB 150142	83	129	132	132	129	116	71	104	89	120	130				
F1		CWBFTR IFG111	2.85	14.5	25.9	32.2	48	17.4	-2.9	3.9	-0.8	1.8	4.3	1	1	1	
TRIF200155			35%	25%	32%	20%	10%	16%	31%	30%	27%	19%	12%				
CWBFTRIF200167	✓	BB 150111	88	117	119	119	117	115	78	95	89	119	127				
F1		CWBFTRI FB1860	2.41	9.7	17.9	22.0	30	16.9	-2.0	-3.0	-0.9	1.7	3.9	1	1	1	
TRIF200167			35%	18%	22%	20%	11%	15%	27%	26%	24%	23%	15%				
CWBFTRIF200180	✓	BA 130975	95	93	98	100	103	111	88	96	92	95	106				
F2	✓	CWBFBB 160108	1.69	0.2	5.1	7.3	11	14.6	-0.8	-2.0	-0.5	-0.6	0.5	1	1	1	
TRIFILL TRIF200180			42%	24%	19%	19%	14%	23%	28%	28%	26%	20%	13%				
CWBFTRIF200189	✓	BB 150111	88	117	119	119	117	115	78	95	89	119	127				
F1		CWBFTRIF140014	2.41	9.7	17.9	22.0	30	16.9	-2.0	-3.0	-0.9	1.7	3.9	1	2	1	
TRIF200189			35%	18%	22%	20%	11%	15%	27%	26%	24%	23%	15%				
CWBFTRIF200228	✓	BB 150142	83	129	132	132	129	116	71	104	89	120	130				
F1		CWBF389	2.85	14.5	25.9	32.2	48	17.4	-2.9	3.9	-0.8	1.8	4.3	1	1	1	
TRIF200228			35%	25%	32%	20%	10%	16%	31%	30%	27%	19%	12%				
CWBFTRIF200963	✓	BB 150111	88	117	119	119	117	115	78	95	89	119	127				
F1		CWBF16-0049	2.41	9.7	17.9	22.0	30	16.9	-2.0	-3.0	-0.9	1.7	3.9	1	1	1	
TRIF200963			35%	18%	22%	20%	11%	15%	27%	26%	24%	23%	15%				
CWBFTRIF200964	✓	BA 130975	95	93	98	100	103	111	88	96	92	95	106				
F1		CWBF49618	1.69	0.2	5.1	7.3	11	14.6	-0.8	-2.0	-0.5	-0.6	0.5	1	1	1	
TRIF200964			42%	24%	19%	19%	14%	23%	28%	28%	26%	20%	13%				
CWBFTRIF200966	✓	JMP 150323	92	86	89	91	90	105	82	105	93	95	107				
F1		CWBFRVW14-0390	1.97	-2.7	-1.1	0.2	-8	11.4	-1.5	4.0	-0.3	-0.6	0.7	1	1	1	
TRIF200966			29%	22%	23%	20%	14%	22%	33%	32%	30%	24%	18%				
CWBFTRIF200967	✓	JMP 150323	92	86	89	91	90	105	82	105	93	95	107				
F1		CWBFTRIF160055	1.97	-2.7	-1.1	0.2	-8	11.4	-1.5	4.0	-0.3	-0.6	0.7	1	1	1	
TRIF200967			29%	22%	23%	20%	14%	22%	33%	32%	30%	24%	18%				
CWBFTRIF210024	✓	RVK 150018	102	113	109	109	107	97	87	117	106	99	109				
F1		CWBFTRIF58	1.01	8.3	11.4	14.6	16	7.0	-0.8	12.7	1.7	-0.2	0.9	1	1	1	
TRIF210024			77%	76%	76%	76%	76%	76%	77%	77%	77%	77%	76%				
CWBFTRIF210030	✓	BA 130975	111	115	115	118	112	97	88	122	95	98	95				
F1		CWBFTRIF170017	0.19	9.2	15.2	21.2	24	7.0	-0.7	16.4	0.1	-0.3	-1.2	1	1	1	
TRIF210030			78%	76%	76%	76%	76%	76%	77%	77%	76%	76%	76%				

CWB Moeders

Moeder				Groei					Karkas					Stats					
ID	Ouerskap			Pa ID	Gebrte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA	Ma ID																
JAPANESE BLACK																			
CWBFTRIF210033	✓	BB	150142	102	140	136	138	130	98	65	116	90	128	138					
F1			CWBFTRIF160033	1.01	19.2	28.8	37.0	49	7.5	-3.7	12.2	-0.8	2.5	5.6	1	1	1		
TRIF210033				78%	77%	77%	76%	76%	76%	77%	77%	77%	76%	76%					
CWBFTRIF210035	✓	BB	150142	102	146	143	144	133	99	70	111	93	123	132					
F1				1.03	21.3	32.7	41.9	53	8.3	-3.0	8.8	-0.3	2.1	4.7	1	1	1		
TRIF210035				77%	76%	77%	76%	75%	76%	77%	77%	76%	76%	75%					
CWBFTRIF210036	✓	JMP	150323	108	107	102	106	96	89	72	111	91	99	118					
F1			CWBFTR IFS141	0.47	5.8	7.5	11.9	1	3.0	-2.8	8.4	-0.6	-0.2	2.4	1	1	1		
TRIF210036				78%	78%	78%	78%	77%	78%	79%	79%	78%	78%	78%					
CWBFTRIF210039	✓	RVK	150018	103	120	115	116	112	100	78	121	107	98	114					
F1			CWBFTRIF121	0.96	11.0	15.7	19.9	24	8.6	-2.0	15.4	1.8	-0.3	1.7	1	1	1		
TRIF210039				78%	77%	77%	77%	77%	77%	78%	78%	78%	78%	77%					
CWBFTRIF210043	✓	RVK	150018	97	123	115	115	114	97	80	121	106	98	113					
F1			CWBFTR IFS185	1.55	12.0	15.7	19.3	27	7.0	-1.7	15.9	1.7	-0.3	1.6	1	1			
TRIF210043				77%	77%	77%	77%	77%	77%	78%	78%	77%	77%	77%					
CWBFTRIF210045	✓	RVK	150018	83	102	103	102	108	114	87	112	104	96	107					
F1			CWBFTRIF704	2.89	3.8	7.9	8.7	18	16.2	-0.9	9.0	1.3	-0.5	0.6	1	2	1		
TRIF210045				28%	25%	25%	23%	20%	23%	32%	31%	29%	27%	22%					
CWBFTRIF210052	✓	BA	130975	105	109	105	107	97	89	88	104	90	100	109					
F1			CWBFTRIF616	0.73	6.4	9.3	12.9	2	3.1	-0.7	3.6	-0.8	-0.1	0.9	1	1			
TRIF210052				79%	78%	77%	77%	77%	77%	78%	78%	78%	77%	77%					
CWBFTRIF210059	✓	BB	150111	106	130	126	127	117	99	70	89	89	105	131					
F1			CWBFTR IFS143	0.63	15.0	22.2	28.6	30	8.0	-3.0	-6.9	-0.9	0.4	4.5	1	1	1		
TRIF210059				78%	77%	77%	77%	76%	76%	77%	77%	77%	77%	76%					
CWBFTRIF210063	✓	BA	130975	117	93	91	94	88	89	85	85	85	100	121					
F2	✓	CWBFBB	160128	-0.38	0.0	0.4	3.2	-12	2.8	-1.1	-9.7	-1.6	-0.1	2.8	1	1	1		
TRIF210063				81%	79%	79%	79%	79%	79%	80%	80%	79%	79%	79%					
CWBFTRIF210065	✓	BA	130975	108	112	110	112	106	95	85	94	99	91	110					
F1			CWBFTRIFA50	0.42	7.6	12.2	17.0	15	6.1	-1.1	-3.4	0.6	-0.9	1.1	1	1	1		
TRIF210065				79%	77%	77%	77%	76%	77%	77%	77%	77%	77%	76%					
CWBFTRIF210084	✓	BA	130975	115	109	108	110	107	94	78	94	94	86	113					
F1			CWBFTR IFS207	-0.26	6.6	11.1	15.7	16	5.6	-2.0	-3.1	-0.1	-1.4	1.6	1	1	1		
TRIF210084				78%	76%	76%	76%	75%	76%	76%	76%	76%	76%	75%					
CWBFTRIF210088	✓	JMP	150323	110	97	94	98	89	90	79	118	91	103	111					
F1			CWBFTRIF150036	0.31	1.5	2.1	6.0	-9	3.3	-1.8	13.8	-0.6	0.2	1.2	1	1	1		
TRIF210088				78%	77%	77%	77%	77%	77%	78%	78%	78%	78%	77%					

CWB Moeders

Moeder				Groei					Karkas					Stats				
ID	Ouerskap		Pa ID	Gebtge gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																		
CWBFTRIF210099				97	126	119	120	115	97	84	127	102	101	108				
F1				1.57	13.4	18.2	23.5	27	7.1	-1.3	20.0	1.1	0.0	0.9	1	1	1	
TRIF210099				78%	78%	78%	77%	77%	77%	78%	78%	78%	78%	77%				
CWBFTRIF220026				88	117	119	119	117	115	78	95	89	119	127				
F1				2.41	9.7	17.9	22.0	30	16.9	-2.0	-3.0	-0.9	1.7	3.9	1	1	1	
TRIF220026				35%	18%	22%	20%	11%	15%	27%	26%	24%	23%	15%				
CWBFTRIF220037				83	129	132	132	129	116	71	104	89	120	130				
F1				2.85	14.5	25.9	32.2	48	17.4	-2.9	3.9	-0.8	1.8	4.3	1	1	1	
TRIF220037				35%	25%	32%	20%	10%	16%	31%	30%	27%	19%	12%				
CWBFTRIF220040				83	129	132	132	129	116	71	104	89	120	130				
F1				2.85	14.5	25.9	32.2	48	17.4	-2.9	3.9	-0.8	1.8	4.3	1	1		
TRIF220040				35%	25%	32%	20%	10%	16%	31%	30%	27%	19%	12%				
CWBFTRIF220056				115	100	100	102	89	90	93	78	106	102	123				
F2				-0.27	2.8	6.0	9.1	-9	3.3	-0.1	-14.7	1.7	0.0	3.2	1	1		
TRIF220056				43%	27%	35%	34%	31%	23%	40%	41%	38%	32%	21%				
CWBFTRIF220066				88	117	119	119	117	115	78	95	89	119	127				
F1				2.41	9.7	17.9	22.0	30	16.9	-2.0	-3.0	-0.9	1.7	3.9	1	1	1	
TRIF220066				35%	18%	22%	20%	11%	15%	27%	26%	24%	23%	15%				
CWBFTRIF230033				91	101	101	99	101	107	98	97	97	103	107				
F1				2.08	3.2	6.6	7.0	8	12.5	0.5	-1.3	0.4	0.2	0.7	1	1		
TRIF230033				28%	19%	21%	19%	16%	18%	28%	28%	26%	28%	23%				

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Bul					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas					
Ouerskap					Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																					
Bulnaam																								
JAPANESE BLACK																								
CWBMTRIF200076	F1	☒	JMP 150323 CWBFRIF364		93	86	105	110	92	92	86	101	105	90	90	89	96	106	82	105	93	95	107	
TRIFILL TRIF200076						29 %	22 %	22 %	14 %	17 %	29 %	22 %	28 %	22 %	22 %	14 %	24 %	10 %	46 %	33 %	32 %	30 %	24 %	18 %
CWBMTRIF200100	F1	☒	JMP 150323 CWBFB1811		93	86	105	110	92	92	86	101	105	90	90	89	96	106	82	105	93	95	107	
TRIFILL TRIF200100						29 %	22 %	22 %	14 %	17 %	29 %	22 %	28 %	22 %	22 %	14 %	24 %	10 %	46 %	33 %	32 %	30 %	24 %	18 %
CWBMTRIF218461	F1	☒	BB 150142 CWBFRIF IFS192		90	146	99	70	135	92	146	91	99	143	130	127	136	107	63	123	92	121	131	
TRIFILL TRIF218461						76 %	75 %	75 %	74 %	74 %	76 %	75 %	75 %	75 %	76 %	74 %	75 %	74 %	77 %	76 %	76 %	75 %	75 %	74 %
CWBMTRIF230107	8 PBD	☒	BB 180269 BA 130808		120	96	80	116	101	113	96	108	80	90	84	103	100	125	105	84	98	93	108	
TRIFILL TRIF230107						47 %	34 %	35 %	23 %	29 %	48 %	34 %	42 %	35 %	30 %	23 %	36 %	22 %	50 %	38 %	38 %	35 %	35 %	28 %
CWBMTRIF230115	F1	☒	BB 180269		94	101	107	99	86	91	101	108	107	100	101	87	86	105	98	97	97	103	107	
TRIFILL TRIF230115						27 %	19 %	18 %	16 %	17 %	28 %	19 %	22 %	18 %	20 %	16 %	21 %	13 %	34 %	28 %	28 %	26 %	28 %	23 %
CWBMTRIF230116	F2	☒	BB 180269 CWBFRIF200008		94	101	107	99	86	91	101	108	107	100	101	87	86	114	98	97	97	103	107	
TRIFILL TRIF230116						27 %	19 %	18 %	16 %	17 %	28 %	19 %	22 %	18 %	20 %	16 %	21 %	13 %	36 %	28 %	28 %	26 %	28 %	23 %
CWBMTRIF230118	F2	☒	BB 180269 CWBFB160151		94	101	107	99	86	91	101	108	107	100	101	87	86	105	98	97	97	103	107	
TRIFILL TRIF230118						27 %	19 %	18 %	16 %	17 %	28 %	19 %	22 %	18 %	20 %	16 %	21 %	13 %	34 %	28 %	28 %	26 %	28 %	23 %
CWBMTRIF240011	F2	☒	SWK 210151 CWBFRIF210084		98	105	108	86	85	96	105	103	108	106	114	86	85	101	109	107	100	105	93	
TRIFILL TRIF240011						29 %	24 %	25 %	20 %	16 %	30 %	24 %	26 %	25 %	34 %	20 %	21 %	11 %	30 %	24 %	24 %	23 %	24 %	20 %
CWBMTRIF240012	F2	☒	SWK 200077 CWBFRIF200967		99	93	114	95	81	100	93	91	114	99	105	87	78	92	102	110	101	104	94	
TRIFILL TRIF240012						29 %	24 %	22 %	17 %	16 %	30 %	24 %	23 %	22 %	25 %	17 %	21 %	10 %	31 %	26 %	26 %	23 %	25 %	21 %
CWBMTRIF240014	F2	☒	SWK 210151 CWBFRIF200155		98	105	108	86	85	96	105	103	108	106	114	86	85	101	109	107	100	105	93	
TRIFILL TRIF240014						29 %	24 %	25 %	20 %	16 %	30 %	24 %	26 %	25 %	34 %	20 %	21 %	11 %	30 %	24 %	24 %	23 %	24 %	20 %
CWBMTRIF240015	F2	☒	SWK 210151 CWBFRIF200963		98	105	108	86	85	96	105	103	108	106	114	86	85	101	109	107	100	105	93	
TRIFILL TRIF240015						29 %	24 %	25 %	20 %	16 %	30 %	24 %	26 %	25 %	34 %	20 %	21 %	11 %	30 %	24 %	24 %	23 %	24 %	20 %
CWBMTRIF240016	F2	☒	SWK 210151 CWBFRIF180018		98	105	108	86	85	96	105	103	108	106	114	86	85	101	109	107	100	105	93	
TRIFILL TRIF240016						29 %	24 %	25 %	20 %	16 %	30 %	24 %	26 %	25 %	34 %	20 %	21 %	11 %	30 %	24 %	24 %	23 %	24 %	20 %

CWB Bulle

Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas							
ID	Inteling	Geneties	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
Bulnaam	%Inteling	DNA	Ma ID																						
JAPANESE BLACK																									
CWBMTTRIF240019	F2	☒ SWK 200077		99	93	114	95	81	100	93	91	114	99	105	87	78	92	102	110	101	104	94			
TRIFILL TRIF240019		☒ CWBFTTRIF190069	29 %	24 %	22 %	17 %	16 %	1.24	-0.1	-0.05	16.4	5.6	14	4.9	4.5	1.8	1.0	7.7	0.9	0.3	-1.4				
CWBMTTRIF240021	F2	☒ BB 180269		94	101	107	99	86	91	101	108	107	100	101	87	86	105	98	97	97	103	107			
TRIFILL TRIF240021		☒ CWBFBFB 160128	27 %	19 %	18 %	16 %	17 %	2.08	3.2	-0.70	12.5	6.4	8	5.0	2.9	7.4	0.5	-1.3	0.4	0.2	0.7				
CWBMTTRIF240022	F2	☒ SWK 210151		98	105	108	86	85	96	105	103	108	106	114	86	85	101	109	107	100	105	93			
TRIFILL TRIF240022		☒ CWBFTTRIF200022	29 %	24 %	25 %	20 %	16 %	1.62	4.9	-0.48	13.2	10.4	26	5.0	3.3	5.6	1.9	5.6	0.8	0.4	-1.6				
CWBMTTRIF240027	F2	☒ SWK 200077		99	93	114	95	81	100	93	91	114	99	105	87	78	92	102	110	101	104	94			
TRIFILL TRIF240027		☒ CWBFTTRIF200020	29 %	24 %	22 %	17 %	16 %	1.24	-0.1	-0.05	16.4	5.6	14	4.9	4.5	1.8	1.0	7.7	0.9	0.3	-1.4				
CWBMTTRIF240028	F2	☒ SWK 200077		99	93	114	95	81	100	93	91	114	99	105	87	78	92	102	110	101	104	94			
TRIFILL TRIF240028		☒ CWBFTTRIF200005	29 %	24 %	22 %	17 %	16 %	1.24	-0.1	-0.05	16.4	5.6	14	4.9	4.5	1.8	1.0	7.7	0.9	0.3	-1.4				
CWBMTTRIF240030	F2	☒ BB 180269		94	101	107	99	86	91	101	108	107	100	101	87	86	105	98	97	97	103	107			
TRIFILL TRIF240030		☒ CWBFBFB 160142	27 %	19 %	18 %	16 %	17 %	2.08	3.2	-0.70	12.5	6.4	8	5.0	2.9	7.4	0.5	-1.3	0.4	0.2	0.7				
CWBMTTRIF240033	F3	☒ BB 180269		94	101	107	99	86	91	101	108	107	100	101	87	86	105	98	97	97	103	107			
TRIFILL TRIF240033		☒ CWBFBFA 140275	27 %	19 %	18 %	16 %	17 %	2.08	3.2	-0.70	12.5	6.4	8	5.0	2.9	7.4	0.5	-1.3	0.4	0.2	0.7				
CWBMTTRIF240034	F2	☒ BB 180269		94	101	107	99	86	91	101	108	107	100	101	87	86	105	98	97	97	103	107			
TRIFILL TRIF240034		☒ CWBFBFB 160189	27 %	19 %	18 %	16 %	17 %	2.08	3.2	-0.70	12.5	6.4	8	5.0	2.9	7.4	0.5	-1.3	0.4	0.2	0.7				
CWBMTTRIF240035	F1	☒ SWK 210151		98	105	108	86	85	96	105	103	108	106	114	86	85	101	109	107	100	105	93			
TRIFILL TRIF240035		☒	29 %	24 %	25 %	20 %	16 %	1.62	4.9	-0.48	13.2	10.4	26	5.0	3.3	5.6	1.9	5.6	0.8	0.4	-1.6				
CWBMTTRIF240036	F2	☒ BB 180269		94	101	107	99	86	91	101	108	107	100	101	87	86	105	98	97	97	103	107			
TRIFILL TRIF240036		☒ CWBFBFB 160007	27 %	19 %	18 %	16 %	17 %	2.08	3.2	-0.70	12.5	6.4	8	5.0	2.9	7.4	0.5	-1.3	0.4	0.2	0.7				
CWBMTTRIF240038	F2	☒ SWK 210151		98	105	108	86	85	96	105	103	108	106	114	86	85	101	109	107	100	105	93			
TRIFILL TRIF240038		☒ CWBFTTRIF200189	29 %	24 %	25 %	20 %	16 %	1.62	4.9	-0.48	13.2	10.4	26	5.0	3.3	5.6	1.9	5.6	0.8	0.4	-1.6				
CWBMTTRIF240040	F2	☒ SWK 200077		99	93	114	95	81	100	93	91	114	99	105	87	78	92	102	110	101	104	94			
TRIFILL TRIF240040		☒ CWBFTTRIF190064	29 %	24 %	22 %	17 %	16 %	1.24	-0.1	-0.05	16.4	5.6	14	4.9	4.5	1.8	1.0	7.7	0.9	0.3	-1.4				

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																		
Bul					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas							
Ouerskap					Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies	Pa ID	DNA																						
Bulnaam																										
JAPANESE BLACK																										
CWBMTTRIF240042					98	105	108	86	85	96	105	103	108	106	114	86	85	101	109	107	100	105	93			
F2					29 %	24 %	25 %	20 %	16 %	1.62	4.9	-0.48	13.2	10.4	26	5.0	3.3	5.6	1.9	5.6	0.8	0.4	-1.6			
TRIFILL TRIF240042					29 %	24 %	25 %	20 %	16 %	30 %	24 %	26 %	25 %	34 %	20 %	21 %	11 %	30 %	24 %	24 %	23 %	24 %	20 %			
CWBMTTRIF240043					98	105	108	86	85	96	105	103	108	106	114	86	85	101	109	107	100	105	93			
F2					29 %	24 %	25 %	20 %	16 %	1.62	4.9	-0.48	13.2	10.4	26	5.0	3.3	5.6	1.9	5.6	0.8	0.4	-1.6			
TRIFILL TRIF240043					29 %	24 %	25 %	20 %	16 %	30 %	24 %	26 %	25 %	34 %	20 %	21 %	11 %	30 %	24 %	24 %	23 %	24 %	20 %			
CWBMTTRIF240046					98	105	108	86	85	96	105	103	108	106	114	86	85	101	109	107	100	105	93			
F2					29 %	24 %	25 %	20 %	16 %	1.62	4.9	-0.48	13.2	10.4	26	5.0	3.3	5.6	1.9	5.6	0.8	0.4	-1.6			
TRIFILL TRIF240046					29 %	24 %	25 %	20 %	16 %	30 %	24 %	26 %	25 %	34 %	20 %	21 %	11 %	30 %	24 %	24 %	23 %	24 %	20 %			
CWBMTTRIF240051					99	93	114	95	81	100	93	91	114	99	105	87	78	92	102	110	101	104	94			
F2					29 %	24 %	22 %	17 %	16 %	1.24	-0.1	-0.05	16.4	5.6	14	4.9	4.5	1.8	1.0	7.7	0.9	0.3	-1.4			
TRIFILL TRIF240051					29 %	24 %	22 %	17 %	16 %	30 %	24 %	23 %	22 %	25 %	17 %	21 %	10 %	31 %	26 %	26 %	23 %	25 %	21 %			
CWBMTTRIF240055					99	93	114	95	81	100	93	91	114	99	105	87	78	92	102	110	101	104	94			
F2					29 %	24 %	22 %	17 %	16 %	1.24	-0.1	-0.05	16.4	5.6	14	4.9	4.5	1.8	1.0	7.7	0.9	0.3	-1.4			
TRIFILL TRIF240055					29 %	24 %	22 %	17 %	16 %	30 %	24 %	23 %	22 %	25 %	17 %	21 %	10 %	31 %	26 %	26 %	23 %	25 %	21 %			
CWBMTTRIF240064					99	93	114	95	81	100	93	91	114	99	105	87	78	92	102	110	101	104	94			
F2					29 %	24 %	22 %	17 %	16 %	1.24	-0.1	-0.05	16.4	5.6	14	4.9	4.5	1.8	1.0	7.7	0.9	0.3	-1.4			
TRIFILL TRIF240064					29 %	24 %	22 %	17 %	16 %	30 %	24 %	23 %	22 %	25 %	17 %	21 %	10 %	31 %	26 %	26 %	23 %	25 %	21 %			
CWBMTTRIF240068					98	105	108	86	85	96	105	103	108	106	114	86	85	101	109	107	100	105	93			
F2					29 %	24 %	25 %	20 %	16 %	1.62	4.9	-0.48	13.2	10.4	26	5.0	3.3	5.6	1.9	5.6	0.8	0.4	-1.6			
TRIFILL TRIF240068					29 %	24 %	25 %	20 %	16 %	30 %	24 %	26 %	25 %	34 %	20 %	21 %	11 %	30 %	24 %	24 %	23 %	24 %	20 %			
CWBMTTRIF240070					98	105	108	86	85	96	105	103	108	106	114	86	85	101	109	107	100	105	93			
F2					29 %	24 %	25 %	20 %	16 %	1.62	4.9	-0.48	13.2	10.4	26	5.0	3.3	5.6	1.9	5.6	0.8	0.4	-1.6			
TRIFILL TRIF240070					29 %	24 %	25 %	20 %	16 %	30 %	24 %	26 %	25 %	34 %	20 %	21 %	11 %	30 %	24 %	24 %	23 %	24 %	20 %			
CWBMTTRIF240073					99	93	114	95	81	100	93	91	114	99	105	87	78	92	102	110	101	104	94			
F2					29 %	24 %	22 %	17 %	16 %	1.24	-0.1	-0.05	16.4	5.6	14	4.9	4.5	1.8	1.0	7.7	0.9	0.3	-1.4			
TRIFILL TRIF240073					29 %	24 %	22 %	17 %	16 %	30 %	24 %	23 %	22 %	25 %	17 %	21 %	10 %	31 %	26 %	26 %	23 %	25 %	21 %			
CWBMTTRIF240075					99	93	114	95	81	100	93	91	114	99	105	87	78	92	102	110	101	104	94			
F2					29 %	24 %	22 %	17 %	16 %	1.24	-0.1	-0.05	16.4	5.6	14	4.9	4.5	1.8	1.0	7.7	0.9	0.3	-1.4			
TRIFILL TRIF240075					29 %	24 %	22 %	17 %	16 %	30 %	24 %	23 %	22 %	25 %	17 %	21 %	10 %	31 %	26 %	26 %	23 %	25 %	21 %			
CWBMTTRIF240076					108	93	94	112	112	116	93	59	94	99	88	110	112	94	107	87	102	91	96			
F1					53 %	28 %	31 %	17 %	23 %	-0.31	0.1	1.16	5.6	5.6	-11	-9.0	-1.7	2.8	1.7	-8.4	1.1	-1.0	-1.0			
TRIFILL TRIF240076					53 %	28 %	31 %	17 %	23 %	57 %	28 %	36 %	31 %	22 %	17 %	29 %	17 %	35 %	25 %	25 %	24 %	21 %	17 %			
CWBMTTRIF240077					98	105	108	86	85	96	105	103	108	106	114	86	85	101	109	107	100	105	93			
F2					29 %	24 %	25 %	20 %	16 %	1.62	4.9	-0.48	13.2	10.4	26	5.0	3.3	5.6	1.9	5.6	0.8	0.4	-1.6			
TRIFILL TRIF240077					29 %	24 %	25 %	20 %	16 %	30 %	24 %	26 %	25 %	34 %	20 %	21 %	11 %	30 %	24 %	24 %	23 %	24 %	20 %			

CWB Bulle

Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas							
ID	Inteling	Genomies	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
Bulnaam	%Inteling	DNA	Ma ID																						
JAPANESE BLACK																									
CWBMTRIF240078	F2	✓ SWK 210151 ✓ CWBFTRIF210033		98	105	108	86	85	96	105	103	108	106	114	86	85	101	109	107	100	105	93			
TRIFILL TRIF240078		29 %	24 %	25 %	20 %	16 %	1.62	4.9	-0.48	13.2	10.4	26	5.0	3.3	5.6	1.9	5.6	0.8	0.4	-1.6					
CWBMTRIF240080	F2	✓ SWK 210151 ✓ CWBFTRIF190087		98	105	108	86	85	96	105	103	108	106	114	86	85	101	109	107	100	105	93			
TRIFILL TRIF240080		29 %	24 %	25 %	20 %	16 %	1.62	4.9	-0.48	13.2	10.4	26	5.0	3.3	5.6	1.9	5.6	0.8	0.4	-1.6					
CWBMTRIF240081	F2	✓ SWK 200077 ✓ CWBFBB 160052		99	93	114	95	81	100	93	91	114	99	105	87	78	92	102	110	101	104	94			
TRIFILL TRIF240081		29 %	24 %	22 %	17 %	16 %	1.24	-0.1	-0.05	16.4	5.6	14	4.9	4.5	1.8	1.0	7.7	0.9	0.3	-1.4					
CWBMTRIF240084	F1	✓ SWK 200077		99	93	114	95	81	100	93	91	114	99	105	87	78	92	102	110	101	104	94			
TRIFILL TRIF240084		29 %	24 %	22 %	17 %	16 %	1.24	-0.1	-0.05	16.4	5.6	14	4.9	4.5	1.8	1.0	7.7	0.9	0.3	-1.4					
CWBMTRIF250004	F2	✓ BB 180269 ✓ CWBFTRIF200056		94	101	107	99	86	91	101	108	107	100	101	87	86	105	98	97	97	103	107			
TRIFILL TRIF250004		27 %	19 %	18 %	16 %	17 %	2.08	3.2	-0.70	12.5	6.4	8	5.0	2.9	7.4	0.5	-1.3	0.4	0.2	0.7					
CWBMTRIF250005	F2	✓ SWK 180005 ✓ CWBFTRIF210043		90	107	110	94	91	90	107	99	110	112	106	93	90	102	81	98	104	115	126			
TRIFILL TRIF250005		26 %	21 %	20 %	30 %	18 %	2.19	5.9	-0.36	14.0	14.7	15	1.4	2.2	6.1	-1.7	-0.9	1.3	1.4	3.6					
CWBMTRIF250008	4 FB	✓ SWK 210151 ✓ BA 160993		128	97	74	106	82	120	97	107	74	90	94	75	90	113	111	96	106	99	98			
TRIFILL TRIF250008		57 %	33 %	32 %	26 %	25 %	-0.75	1.6	-0.65	-5.0	-0.6	-3	11.9	2.3	10.8	2.1	-2.2	1.7	-0.2	-0.7					
CWBMTRIF250010	3 F3	✓ SWK 210151 ✓ TRIF230024		120	110	79	98	94	114	110	112	79	104	102	91	98	126	106	97	104	105	107			
TRIFILL TRIF250010		52 %	30 %	28 %	22 %	20 %	-0.14	7.1	-0.84	-2.4	8.9	9	2.6	0.9	16.3	1.5	-1.3	1.4	0.4	0.7					
CWBMTRIF250011	F3	✓ SWK 200077 ✓ CWBFBA 140275		99	93	114	95	81	100	93	91	114	99	105	87	78	92	102	110	101	104	94			
TRIFILL TRIF250011		29 %	24 %	22 %	17 %	16 %	1.24	-0.1	-0.05	16.4	5.6	14	4.9	4.5	1.8	1.0	7.7	0.9	0.3	-1.4					
CWBMTRIF250013	F2	✓ BB 180269 ✓ CWBFTRIF200108		94	101	107	99	86	91	101	108	107	100	101	87	86	105	98	97	97	103	107			
TRIFILL TRIF250013		27 %	19 %	18 %	16 %	17 %	2.08	3.2	-0.70	12.5	6.4	8	5.0	2.9	7.4	0.5	-1.3	0.4	0.2	0.7					
CWBMTRIF250019	F2	✓ SWK 180005 ✓ CWBFTRIF200034		90	107	110	94	91	90	107	99	110	112	106	93	90	102	81	98	104	115	126			
TRIFILL TRIF250019		26 %	21 %	20 %	30 %	18 %	2.19	5.9	-0.36	14.0	14.7	15	1.4	2.2	6.1	-1.7	-0.9	1.3	1.4	3.6					
CWBMTRIF250027	F1	✓ SWK 200077		99	93	114	95	81	100	93	91	114	99	105	87	78	92	102	110	101	104	94			
TRIFILL TRIF250027		29 %	24 %	22 %	17 %	16 %	1.24	-0.1	-0.05	16.4	5.6	14	4.9	4.5	1.8	1.0	7.7	0.9	0.3	-1.4					

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	Ouerskap			Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrite Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
Bulnaam	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
CWBMTRIF250028	F1	✓ SWK 210151		98	105	108	86	85	96	105	103	108	106	114	86	85	101	109	107	100	105	93		
TRIFILL TRIF250028				29 %	24 %	25 %	20%	16%	1.62	4.9	-0.48	13.2	10.4	26	5.0	3.3	5.6	1.9	5.6	0.8	0.4	-1.6		
CWBMTRIF250030	F1	✓ BB 180269		94	101	107	99	86	91	101	108	107	100	101	87	86	105	98	97	97	103	107		
TRIFILL TRIF250030				27 %	19 %	18 %	16%	17%	2.08	3.2	-0.70	12.5	6.4	8	5.0	2.9	7.4	0.5	-1.3	0.4	0.2	0.7		
CWBMTRIF250032	F2	✓ SWK 180005 ✓ CWBFTRIF200008		90	107	110	94	91	90	107	99	110	112	106	93	90	102	81	98	104	115	126		
TRIFILL TRIF250032				26 %	21 %	20 %	30%	18%	2.19	5.9	-0.36	14.0	14.7	15	1.4	2.2	6.1	-1.7	-0.9	1.3	1.4	3.6		
CWBMTRIF250033	F1	✓ SWK 200077		99	93	114	95	81	100	93	91	114	99	105	87	78	92	102	110	101	104	94		
TRIFILL TRIF250033				29 %	24 %	22 %	17%	16%	1.24	-0.1	-0.05	16.4	5.6	14	4.9	4.5	1.8	1.0	7.7	0.9	0.3	-1.4		
CWBMTRIF250036	F3	✓ BB 180269 ✓ CWBFTRIF220056		94	101	107	99	86	91	101	108	107	100	101	87	86	105	98	97	97	103	107		
TRIFILL TRIF250036				27 %	19 %	18 %	16%	17%	2.08	3.2	-0.70	12.5	6.4	8	5.0	2.9	7.4	0.5	-1.3	0.4	0.2	0.7		
CWBMTRIF250038	F1	✓ SWK 200077		99	93	114	95	81	100	93	91	114	99	105	87	78	92	102	110	101	104	94		
TRIFILL TRIF250038				29 %	24 %	22 %	17%	16%	1.24	-0.1	-0.05	16.4	5.6	14	4.9	4.5	1.8	1.0	7.7	0.9	0.3	-1.4		
CWBMTRIF250039	F1	✓ SWK 200077		99	93	114	95	81	100	93	91	114	99	105	87	78	92	102	110	101	104	94		
TRIFILL TRIF250039				29 %	24 %	22 %	17%	16%	1.24	-0.1	-0.05	16.4	5.6	14	4.9	4.5	1.8	1.0	7.7	0.9	0.3	-1.4		
CWBMTRIF250040	F2	✓ SWK 200077 ✓ CWBFTRIF200098		99	93	114	95	81	100	93	91	114	99	105	87	78	92	102	110	101	104	94		
TRIFILL TRIF250040				29 %	24 %	22 %	17%	16%	1.24	-0.1	-0.05	16.4	5.6	14	4.9	4.5	1.8	1.0	7.7	0.9	0.3	-1.4		
CWBMTRIF250042	F2	✓ SWK 180005 ✓ CWBFTRIF200154		90	107	110	94	91	90	107	99	110	112	106	93	90	102	81	98	104	115	126		
TRIFILL TRIF250042				26 %	21 %	20 %	30%	18%	2.19	5.9	-0.36	14.0	14.7	15	1.4	2.2	6.1	-1.7	-0.9	1.3	1.4	3.6		
CWBMTRIF250043	F1	✓ SWK 210151		98	105	108	86	85	96	105	103	108	106	114	86	85	101	109	107	100	105	93		
TRIFILL TRIF250043				29 %	24 %	25 %	20%	16%	1.62	4.9	-0.48	13.2	10.4	26	5.0	3.3	5.6	1.9	5.6	0.8	0.4	-1.6		
CWBMTRIF250046	F2	✓ SWK 180005 ✓ CWBFTRIF210045		90	107	110	94	91	90	107	99	110	112	106	93	90	102	81	98	104	115	126		
TRIFILL TRIF250046				26 %	21 %	20 %	30%	18%	2.19	5.9	-0.36	14.0	14.7	15	1.4	2.2	6.1	-1.7	-0.9	1.3	1.4	3.6		
CWBMTRIF250047	F2	✓ SWK 200077 ✓ CWBFTRIF190085		99	93	114	95	81	100	93	91	114	99	105	87	78	92	102	110	101	104	94		
TRIFILL TRIF250047				29 %	24 %	22 %	17%	16%	1.24	-0.1	-0.05	16.4	5.6	14	4.9	4.5	1.8	1.0	7.7	0.9	0.3	-1.4		

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																		
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas							
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebtë Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																						
Bulnaam																									
JAPANESE BLACK																									
CWBMTRIF250048	FB	☒ SWK 210151		98	105	108	86	85	96	105	103	108	106	114	86	85	101	109	107	100	105	93			
TRIFILL TRIF250048		☒ CWBFTRIF180022		29 %	24 %	25 %	20%	16%	1.62	4.9	-0.48	13.2	10.4	26	5.0	3.3	5.6	1.9	5.6	0.8	0.4	-1.6			
CWBMTRIF250050	F2	☒ SWK 180005		90	107	110	94	91	90	107	99	110	112	106	93	90	102	81	98	104	115	126			
TRIFILL TRIF250050		☒ CWBFTRIF180012		26 %	21 %	20 %	30%	18%	2.19	5.9	-0.36	14.0	14.7	15	1.4	2.2	6.1	-1.7	-0.9	1.3	1.4	3.6			
CWBMTRIF250055	F1	☒ TRIF230017		95	97	110	101	93	93	97	107	110	98	99	94	92	105	93	102	94	111	113			
TRIFILL TRIF250055				21 %	16 %	14 %	11%	14%	1.96	1.7	-0.66	14.1	5.2	5	0.8	1.8	7.5	-0.1	2.3	-0.2	1.0	1.6			
CWBMTRIF250056	F1	☒ SWK 180005		90	107	110	94	91	90	107	99	110	112	106	93	90	102	81	98	104	115	126			
TRIFILL TRIF250056				26 %	21 %	20 %	30%	18%	2.19	5.9	-0.36	14.0	14.7	15	1.4	2.2	6.1	-1.7	-0.9	1.3	1.4	3.6			
CWBMTRIF250060	F1	☒ BB 180269		94	101	107	99	86	91	101	108	107	100	101	87	86	105	98	97	97	103	107			
TRIFILL TRIF250060				27 %	19 %	18 %	16%	17%	2.08	3.2	-0.70	12.5	6.4	8	5.0	2.9	7.4	0.5	-1.3	0.4	0.2	0.7			
CWBMTRIF250061	F1	☒ BB 180269		94	101	107	99	86	91	101	108	107	100	101	87	86	105	98	97	97	103	107			
TRIFILL TRIF250061				27 %	19 %	18 %	16%	17%	2.08	3.2	-0.70	12.5	6.4	8	5.0	2.9	7.4	0.5	-1.3	0.4	0.2	0.7			
CWBMTRIF250064	F1	☒ BB 180269		94	101	107	99	86	91	101	108	107	100	101	87	86	105	98	97	97	103	107			
TRIFILL TRIF250064				27 %	19 %	18 %	16%	17%	2.08	3.2	-0.70	12.5	6.4	8	5.0	2.9	7.4	0.5	-1.3	0.4	0.2	0.7			
CWBMTRIF250065	F1	☒ BB 180269		94	101	107	99	86	91	101	108	107	100	101	87	86	105	98	97	97	103	107			
TRIFILL TRIF250065				27 %	19 %	18 %	16%	17%	2.08	3.2	-0.70	12.5	6.4	8	5.0	2.9	7.4	0.5	-1.3	0.4	0.2	0.7			
CWBMTRIF250071	F1	☒ BB 180269		94	101	107	99	86	91	101	108	107	100	101	87	86	105	98	97	97	103	107			
TRIFILL TRIF250071				27 %	19 %	18 %	16%	17%	2.08	3.2	-0.70	12.5	6.4	8	5.0	2.9	7.4	0.5	-1.3	0.4	0.2	0.7			
CWBMTRIF250072	F2	☒ TRIF230017		95	97	110	101	93	93	97	107	110	98	99	94	92	105	93	102	94	111	113			
TRIFILL TRIF250072		☒ CWBFTRIF200143		21 %	16 %	14 %	11%	14%	1.96	1.7	-0.66	14.1	5.2	5	0.8	1.8	7.5	-0.1	2.3	-0.2	1.0	1.6			
CWBMTRIF250076	F1	☒ BB 180269		94	101	107	99	86	91	101	108	107	100	101	87	86	105	98	97	97	103	107			
TRIFILL TRIF250076				27 %	19 %	18 %	16%	17%	2.08	3.2	-0.70	12.5	6.4	8	5.0	2.9	7.4	0.5	-1.3	0.4	0.2	0.7			
CWBMTRIF250077	F2	☒ TRIF230013		90	98	111	96	84	90	98	98	111	100	104	87	84	102	96	107	94	106	104			
TRIFILL TRIF250077		☒ CWBFTRIF200189		18 %	13 %	11 %	10%	10%	2.18	2.0	-0.31	14.5	6.3	12	4.9	3.3	6.1	0.3	5.9	-0.1	0.5	0.2			

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas					
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrite Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																				
Bulnaam																							
JAPANESE BLACK																							
CWBMTRIF250078	F1	✓ BB 180269		94	101	107	99	86	91	101	108	107	100	101	87	86	105	98	97	97	103	107	
TRIFILL TRIF250078			27 %	19 %	18 %	16%	17%	2.08	3.2	-0.70	12.5	6.4	8	5.0	2.9	7.4	0.5	-1.3	0.4	0.2	0.7		
				28 %	19 %				22%	18%	20%	16%	21%	13%	34 %			28 %	28 %	26 %	28 %	23 %	
CWBMTRIF250089	F2	✓ BB 180269 ✓ CWBFTRIF200117		94	101	107	99	86	91	101	108	107	100	101	87	86	105	98	97	97	103	107	
TRIFILL TRIF250089			27 %	19 %	18 %	16%	17%	2.08	3.2	-0.70	12.5	6.4	8	5.0	2.9	7.4	0.5	-1.3	0.4	0.2	0.7		
				28 %	19 %				22%	18%	20%	16%	21%	13%	34 %			28 %	28 %	26 %	28 %	23 %	
CWBMTRIF260001	F1	✓ SWK 200077 CWBFTRIF200048		99	93	114	95	81	100	93	91	114	99	105	87	78	92	102	110	101	104	94	
TRIFILL TRIF260001			29 %	24 %	22 %	17%	16%	1.24	-0.1	-0.05	16.4	5.6	14	4.9	4.5	1.8	1.0	7.7	0.9	0.3	-1.4		
				30 %	24 %				23%	22%	25%	17%	21%	10%	31 %			26 %	26 %	23 %	25 %	21 %	
CWBMTRIF260002	F1	✓ SWK 180005		90	107	110	94	91	90	107	99	110	112	106	93	90	102	81	98	104	115	126	
TRIFILL TRIF260002			26 %	21 %	20 %	30%	18%	2.19	5.9	-0.36	14.0	14.7	15	1.4	2.2	6.1	-1.7	-0.9	1.3	1.4	3.6		
				27 %	21 %				24%	20%	31%	30%	23%	13%	37 %			32 %	34 %	30 %	29 %	19 %	
CWBMTRIF260003	F1	✓ SWK 180005 CWBFTRIF180021		90	107	110	94	91	90	107	99	110	112	106	93	90	102	81	98	104	115	126	
TRIFILL TRIF260003			26 %	21 %	20 %	30%	18%	2.19	5.9	-0.36	14.0	14.7	15	1.4	2.2	6.1	-1.7	-0.9	1.3	1.4	3.6		
				27 %	21 %				24%	20%	31%	30%	23%	13%	37 %			32 %	34 %	30 %	29 %	19 %	
CWBMTRIF260005	F1	✓ SWK 210151		98	105	108	86	85	96	105	103	108	106	114	86	85	101	109	107	100	105	93	
TRIFILL TRIF260005			29 %	24 %	25 %	20%	16%	1.62	4.9	-0.48	13.2	10.4	26	5.0	3.3	5.6	1.9	5.6	0.8	0.4	-1.6		
				30 %	24 %				26%	25%	34%	20%	21%	11%	30 %			24 %	24 %	23 %	24 %	20 %	
CWBMTRIF260007	F1	✓ SWK 180005		90	107	110	94	91	90	107	99	110	112	106	93	90	102	81	98	104	115	126	
TRIFILL TRIF260007			26 %	21 %	20 %	30%	18%	2.19	5.9	-0.36	14.0	14.7	15	1.4	2.2	6.1	-1.7	-0.9	1.3	1.4	3.6		
				27 %	21 %				24%	20%	31%	30%	23%	13%	37 %			32 %	34 %	30 %	29 %	19 %	
CWBMTRIF260008	F1	✓ SWK 200077		99	93	114	95	81	100	93	91	114	99	105	87	78	92	102	110	101	104	94	
TRIFILL TRIF260008			29 %	24 %	22 %	17%	16%	1.24	-0.1	-0.05	16.4	5.6	14	4.9	4.5	1.8	1.0	7.7	0.9	0.3	-1.4		
				30 %	24 %				23%	22%	25%	17%	21%	10%	31 %			26 %	26 %	23 %	25 %	21 %	
CWBMTRIF260010	F1	✓ SWK 180005		90	107	110	94	91	90	107	99	110	112	106	93	90	102	81	98	104	115	126	
TRIFILL TRIF260010			26 %	21 %	20 %	30%	18%	2.19	5.9	-0.36	14.0	14.7	15	1.4	2.2	6.1	-1.7	-0.9	1.3	1.4	3.6		
				27 %	21 %				24%	20%	31%	30%	23%	13%	37 %			32 %	34 %	30 %	29 %	19 %	
CWBMTRIF260012	F1	✓ SWK 180005		90	107	110	94	91	90	107	99	110	112	106	93	90	102	81	98	104	115	126	
TRIFILL TRIF260012			26 %	21 %	20 %	30%	18%	2.19	5.9	-0.36	14.0	14.7	15	1.4	2.2	6.1	-1.7	-0.9	1.3	1.4	3.6		
				27 %	21 %				24%	20%	31%	30%	23%	13%	37 %			32 %	34 %	30 %	29 %	19 %	
CWBMTRIF260014	F1	✓ SWK 180005		90	107	110	94	91	90	107	99	110	112	106	93	90	102	81	98	104	115	126	
TRIFILL TRIF260014			26 %	21 %	20 %	30%	18%	2.19	5.9	-0.36	14.0	14.7	15	1.4	2.2	6.1	-1.7	-0.9	1.3	1.4	3.6		
				27 %	21 %				24%	20%	31%	30%	23%	13%	37 %			32 %	34 %	30 %	29 %	19 %	
CWBMTRIF260017	F1	✓ SWK 210151		98	105	108	86	85	96	105	103	108	106	114	86	85	101	109	107	100	105	93	
TRIFILL TRIF260017			29 %	24 %	25 %	20%	16%	1.62	4.9	-0.48	13.2	10.4	26	5.0	3.3	5.6	1.9	5.6	0.8	0.4	-1.6		
				30 %	24 %				26%	25%	34%	20%	21%	11%	30 %			24 %	24 %	23 %	24 %	20 %	

CWB Koeie

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Ouerskap	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam		Genomies DNA	Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
CWBFBFA 140275			BA 110544	99	95	110	102	99	99	95	92	110	98	98	104	96	102	83	105	99	90	103		
F2			CWBFBFA 130029	43%	20 %	24 %	20 %	23 %	1.30	0.8	-0.08	14.2	4.7	4	-5.0	1.3	6.0	-1.3	4.0	0.6	-1.0	0.0		
WOODVIEW BA14-0275									45 %	20 %	33 %	24 %	16 %	20 %	30%	16%	51 %	24 %	24 %	22 %	19 %	14 %		
CWBFBFA 150462			ETJ002	91	109	117	91	97	92	109	97	117	108	109	101	94	106	74	102	89	101	115		
F3			CWBFBFA 100403	42%	32 %	28 %	24 %	26 %	2.05	6.7	-0.27	17.7	12.1	19	-3.5	1.5	7.8	-2.5	1.9	-0.9	0.0	2.0		
WOODVIEW BA15-462									43 %	32 %	38 %	28 %	30 %	24 %	35%	16%	51 %	38 %	38 %	36 %	31 %	21 %		
CWBFBFB 160005			BB 120028	121	95	107	112	103	125	95	100	107	91	88	102	104	97	97	78	88	106	118		
F1			BB505	62%	59 %	35 %	16 %	30 %	-1.22	0.8	-0.40	12.2	0.3	-11	-3.7	-0.2	4.0	0.4	-15.0	-1.1	0.4	2.4		
BEYOND BEEF BB16005									67 %	59 %	41 %	35 %	44 %	16 %	39%	22%	57 %	33 %	33 %	30 %	24 %	17 %		
CWBFBFB 160007			BB 120013	98	93	99	108	95	101	93	83	99	96	92	93	97	95	99	96	88	121	116		
F1			BB507	57%	57 %	32 %	16 %	23 %	1.14	0.0	0.24	8.1	3.4	-5	1.2	1.1	3.0	0.7	-2.2	-1.1	1.9	2.1		
BEYOND BEEF BB16007									63 %	57 %	34 %	32 %	44 %	16 %	30%	16%	52 %	31 %	31 %	30 %	25 %	18 %		
CWBFBFB 160011			BB 120023	113	80	101	113	96	111	80	94	101	88	87	93	100	107	95	93	93	113	117		
F1			BB511	59%	58 %	31 %	15 %	28 %	0.19	-5.3	-0.15	9.1	-2.0	-12	1.5	0.6	8.2	0.1	-4.2	-0.4	1.1	2.2		
BEYOND BEEF BB16011									65 %	58 %	38 %	31 %	49 %	15 %	34%	21%	54 %	28 %	28 %	27 %	24 %	17 %		
CWBFBFB 160052			BB 140001	119	89	98	107	96	126	89	96	98	92	93	92	100	99	109	74	98	78	96		
F1			BB538	60%	35 %	23 %	18 %	30 %	-1.30	-1.6	-0.22	7.9	0.8	-3	2.0	0.5	4.6	2.0	-17.7	0.5	-2.2	-1.1		
BEYOND BEEF BB16052									66 %	35 %	38 %	23 %	28 %	18 %	44%	17%	58 %	48 %	48 %	47 %	27 %	17 %		
CWBFBFB 160062			BB 140001	115	93	101	111	102	131	93	99	101	92	89	103	101	95	109	74	98	78	96		
F1			BB542	60%	57 %	32 %	18 %	32 %	-1.74	0.0	-0.35	9.5	0.9	-9	-4.7	0.4	3.2	2.0	-17.7	0.5	-2.2	-1.1		
BEYOND BEEF BB16062									66 %	57 %	38 %	32 %	40 %	18 %	44%	19%	57 %	48 %	48 %	47 %	27 %	17 %		
CWBFBFB 160066			BB 110002	127	89	94	110	94	121	89	116	94	90	90	101	91	108	91	88	102	111	120		
F1			BB545	62%	45 %	28 %	15 %	37 %	-0.78	-1.6	-0.97	5.4	-0.5	-9	-3.4	2.2	8.6	-0.3	-7.7	1.1	0.9	2.7		
BEYOND BEEF BB16066									67 %	45 %	45 %	28 %	44 %	15 %	49%	25%	57 %	31 %	31 %	28 %	21 %	15 %		
CWBFBFB 160069			BB 110004	115	100	96	103	104	113	100	91	96	98	97	109	101	104	89	91	102	108	118		
F1			BB548	59%	36 %	24 %	18 %	32 %	-0.08	2.8	-0.04	6.5	5.1	2	-8.3	0.3	6.9	-0.6	-5.8	1.1	0.7	2.4		
BEYOND BEEF BB16069									65 %	36 %	35 %	24 %	32 %	18 %	44%	19%	54 %	30 %	30 %	28 %	23 %	17 %		
CWBFBFB 160105			BB 120027	72	116	99	103	106	80	116	78	99	113	97	105	107	102	98	90	82	116	117		
F1			BB27	60%	37 %	26 %	16 %	36 %	3.22	9.3	0.42	8.4	15.5	2	-5.9	-0.8	6.0	0.5	-6.1	-2.1	1.4	2.2		
BEYOND BEEF BB16105									66 %	37 %	39 %	26 %	31 %	16 %	47%	24%	54 %	32 %	32 %	30 %	27 %	20 %		
CWBFBFB 160108			BB 120027	80	113	99	103	93	85	113	82	99	111	97	84	100	102	98	90	82	116	117		
F1			BB735	60%	37 %	26 %	16 %	36 %	2.66	8.3	0.28	8.4	14.1	2	6.4	0.5	5.9	0.5	-6.1	-2.1	1.4	2.2		
BEYOND BEEF BB16108									66 %	37 %	39 %	26 %	31 %	16 %	47%	24%	55 %	32 %	32 %	30 %	27 %	20 %		
CWBFBFB 160128			BB 120028	91	92	102	117	103	96	92	77	102	91	83	99	105	102	97	78	88	106	118		
F1			BB2080	62%	39 %	27 %	16 %	36 %	1.62	-0.4	0.47	10.0	0.4	-18	-2.4	-0.5	6.2	0.4	-15.0	-1.1	0.4	2.4		
BEYOND BEEF BB16128									67 %	39 %	41 %	27 %	32 %	16 %	47%	24%	57 %	33 %	33 %	30 %	24 %	17 %		

CWB Koeie

Inteling >6% is hoog

<75 75 - 125 >125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Ouerskap		Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
		Genomies DNA	Pa ID Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
CWBFBB 160139			BB 120028	110	86	102	117	103	111	86	87	102	86	83	102	104	103	97	78	88	106	118		
F1			BB821						0.20	-2.8	0.11	9.9	-3.1	-18	-4.2	-0.3	6.3	0.4	-15.0	-1.1	0.4	2.4		
BEYOND BEEF BB16139				62%	39 %	27 %	16 %	36 %	67 %	39 %	41 %	27 %	32 %	16 %	48%	23%	57 %	33 %	33 %	30 %	24 %	17 %		
CWBFBB 160151			BB 120028	99	89	102	117	113	102	89	81	102	89	83	113	113	102	97	78	88	106	118		
F1			BB571						1.03	-1.4	0.32	9.9	-1.1	-18	-10.6	-1.8	6.3	0.4	-15.0	-1.1	0.4	2.4		
BEYOND BEEF BB16151				62%	39 %	27 %	16 %	36 %	67 %	39 %	41 %	27 %	32 %	16 %	47%	25%	56 %	33 %	33 %	30 %	24 %	17 %		
CWBFBB 160189			BB 120027	88	121	100	89	94	90	121	90	100	120	111	88	100	100	98	90	82	116	117		
F1			BB566						2.19	11.5	-0.01	8.5	20.8	22	4.4	0.5	5.3	0.5	-6.1	-2.1	1.4	2.2		
BEYOND BEEF BB16189				60%	58 %	34 %	16 %	34 %	66 %	58 %	39 %	34 %	43 %	16 %	47%	21%	56 %	32 %	32 %	30 %	27 %	20 %		
CWBFBA 170194			✓ FB9866	87	106	121	95	108	89	106	90	121	108	105	114	104	92	100	121	94	110	95		
F3			✓ CWBFBA 140275						2.26	5.5	-0.02	20.0	12.2	14	-10.9	-0.2	1.8	0.8	15.7	-0.1	0.9	-1.3		
WOODVIEW BA170194				46%	42 %	35 %	31 %	28 %	48 %	42 %	40 %	35 %	18 %	31 %	37%	20%	49 %	40 %	39 %	36 %	27 %	18 %		
CWBFTRIF180012			✓ BA 130975	98	93	111	97	89	95	93	103	111	99	103	96	85	116	88	96	92	95	106		
F1			CWBFTRIF160065						1.69	0.2	-0.51	14.6	5.8	11	-0.6	3.3	12.2	-0.8	-2.0	-0.5	-0.6	0.5		
TRIFILL TRIF180012				40%	24 %	23 %	14 %	21 %	42 %	24 %	30 %	23 %	19 %	14 %	27%	15%	51 %	28 %	28 %	26 %	20 %	13 %		
CWBFTRIF180013			✓ BA 130975	98	93	111	97	89	95	93	103	111	99	103	96	85	115	88	96	92	95	106		
F1			CWBF16-055						1.69	0.2	-0.51	14.6	5.8	11	-0.6	3.3	11.5	-0.8	-2.0	-0.5	-0.6	0.5		
TRIFILL TRIF180013				40%	24 %	23 %	14 %	21 %	42 %	24 %	30 %	23 %	19 %	14 %	27%	15%	51 %	28 %	28 %	26 %	20 %	13 %		
CWBFTRIF180018			✓ BA 130975	98	93	111	97	89	95	93	103	111	99	103	96	85	114	88	96	92	95	106		
F1			CWBFTRIF160053						1.69	0.2	-0.51	14.6	5.8	11	-0.6	3.3	11.2	-0.8	-2.0	-0.5	-0.6	0.5		
TRIFILL TRIF180018				40%	24 %	23 %	14 %	21 %	42 %	24 %	30 %	23 %	19 %	14 %	27%	15%	50 %	28 %	28 %	26 %	20 %	13 %		
CWBFTRIF180021			✓ BA 130975	98	93	111	97	89	95	93	103	111	99	103	96	85	114	88	96	92	95	106		
F1			CWBFTRIF150009						1.69	0.2	-0.51	14.6	5.8	11	-0.6	3.3	11.2	-0.8	-2.0	-0.5	-0.6	0.5		
TRIFILL TRIF180021				40%	24 %	23 %	14 %	21 %	42 %	24 %	30 %	23 %	19 %	14 %	27%	15%	51 %	28 %	28 %	26 %	20 %	13 %		
CWBFTRIF180022		2	✓ BA 090337	122	75	77	126	102	116	75	104	77	78	74	105	101	100	98	79	108	95	111		
FB			✓ BA 140070						-0.35	-7.0	-0.54	-3.7	-9.1	-31	-5.6	0.2	5.3	0.5	-14.3	2.0	-0.6	1.2		
TRIFILL TRIF180022				57%	65 %	43 %	32 %	34 %	60 %	65 %	47 %	43 %	41 %	32 %	43%	26%	54 %	45 %	45 %	42 %	34 %	27 %		
CWBFTRIF190040			✓ BB 150142	83	129	116	71	104	83	129	100	116	132	129	103	104	112	71	104	89	120	130		
F1			CWBFB40						2.85	14.5	-0.37	17.4	28.7	48	-4.8	-0.1	10.4	-2.9	3.9	-0.8	1.8	4.3		
TRIFILL TRIF190040				33%	25 %	16 %	10 %	13 %	35 %	25 %	23 %	16 %	26 %	10 %	18%	8%	50 %	31 %	30 %	27 %	19 %	12 %		
CWBFTRIF190064			✓ BB 150142	83	129	116	71	104	83	129	100	116	132	129	103	104	111	71	104	89	120	130		
F1			CWBFTRIFS12						2.85	14.5	-0.37	17.4	28.7	48	-4.8	-0.1	10.1	-2.9	3.9	-0.8	1.8	4.3		
TRIFILL TRIF190064				33%	25 %	16 %	10 %	13 %	35 %	25 %	23 %	16 %	26 %	10 %	18%	8%	49 %	31 %	30 %	27 %	19 %	12 %		
CWBFTRIF190069			✓ BB 150142	83	129	116	71	104	83	129	100	116	132	129	103	104	109	71	104	89	120	130		
F1			CWBFTRIFS17						2.85	14.5	-0.37	17.4	28.7	48	-4.8	-0.1	9.1	-2.9	3.9	-0.8	1.8	4.3		
TRIFILL TRIF190069				33%	25 %	16 %	10 %	13 %	35 %	25 %	23 %	16 %	26 %	10 %	18%	8%	49 %	31 %	30 %	27 %	19 %	12 %		

CWB Koeie

Inteling >6% is hoog

<75 75 - 125 >125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebtne Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam			Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
CWBFTTRIF190079 F1  BB 150142 CWBFS33				83	129	116	71	104	83	129	100	116	132	129	103	104	109	71	104	89	120	130		
TRIFILL TRIF190079				33%	25 %	16 %	10 %	13 %	2.85	14.5	-0.37	17.4	28.7	48	-4.8	-0.1	9.1	-2.9	3.9	-0.8	1.8	4.3		
				33%	25 %	16 %	10 %	13 %	35 %	25 %	23 %	16 %	26 %	10 %	18%	8%	49 %	31 %	30 %	27 %	19 %	12 %		
CWBFTTRIF190085 F1  KF 120010 CWBFTTRIFB06				97	99	110	96	87	95	99	103	110	99	104	91	86	107	101	104	87	124	112		
TRIFILL TRIF190085				45%	27 %	24 %	17 %	28 %	1.70	2.5	-0.50	14.3	5.4	12	2.4	3.1	8.1	0.9	3.5	-1.3	2.2	1.4		
				45%	27 %	24 %	17 %	28 %	46 %	27 %	39 %	24 %	26 %	17 %	40%	15%	52 %	44 %	43 %	41 %	23 %	17 %		
CWBFTTRIF190087 F1  BB 150142 CWBFTTRIFB03				83	129	116	71	104	83	129	100	116	132	129	103	104	109	71	104	89	120	130		
TRIFILL TRIF190087				33%	25 %	16 %	10 %	13 %	2.85	14.5	-0.37	17.4	28.7	48	-4.8	-0.1	9.1	-2.9	3.9	-0.8	1.8	4.3		
				33%	25 %	16 %	10 %	13 %	35 %	25 %	23 %	16 %	26 %	10 %	18%	8%	49 %	31 %	30 %	27 %	19 %	12 %		
CWBFTTRIF190101 F1  BB 150142 CWBFTTRIFS53				83	129	116	71	104	83	129	100	116	132	129	103	104	104	71	104	89	120	130		
TRIFILL TRIF190101				33%	25 %	16 %	10 %	13 %	2.85	14.5	-0.37	17.4	28.7	48	-4.8	-0.1	6.7	-2.9	3.9	-0.8	1.8	4.3		
				33%	25 %	16 %	10 %	13 %	35 %	25 %	23 %	16 %	26 %	10 %	18%	8%	44 %	31 %	30 %	27 %	19 %	12 %		
CWBFTTRIF190106 F1  BB 150142 CWBFTTRIFS23				83	129	116	71	104	83	129	100	116	132	129	103	104	104	71	104	89	120	130		
TRIFILL TRIF190106				33%	25 %	16 %	10 %	13 %	2.85	14.5	-0.37	17.4	28.7	48	-4.8	-0.1	6.7	-2.9	3.9	-0.8	1.8	4.3		
				33%	25 %	16 %	10 %	13 %	35 %	25 %	23 %	16 %	26 %	10 %	18%	8%	44 %	31 %	30 %	27 %	19 %	12 %		
CWBFTTRIF190110 F1  JMP 150323 CWBFS41				93	86	105	110	92	92	86	101	105	90	90	89	96	108	82	105	93	95	107		
TRIFILL TRIF190110				29%	22 %	22 %	14 %	17 %	1.97	-2.7	-0.41	11.4	-0.9	-8	3.7	1.3	8.5	-1.5	4.0	-0.3	-0.6	0.7		
				29%	22 %	22 %	14 %	17 %	29 %	22 %	28 %	22 %	22 %	14 %	24%	10%	48 %	33 %	32 %	30 %	24 %	18 %		
CWBFTTRIF200005 F1  BDWFM0495 CWBFTTR IFS164				97	82	107	108	91	98	82	91	107	87	92	87	95	107	102	107	95	110	103		
TRIFILL TRIF200005				46%	40 %	39 %	36 %	30 %	1.45	-4.3	-0.05	12.5	-2.9	-5	4.8	1.4	8.2	1.1	5.8	0.0	0.9	-0.1		
				46%	40 %	39 %	36 %	30 %	47 %	40 %	43 %	39 %	43 %	36 %	39%	20%	50 %	46 %	46 %	44 %	40 %	30 %		
CWBFTTRIF200007 F1  BDWFM0495 CWBFA62				97	82	107	108	91	98	82	91	107	87	92	87	95	107	102	107	95	110	103		
TRIFILL TRIF200007				46%	40 %	39 %	36 %	30 %	1.45	-4.3	-0.05	12.5	-2.9	-5	4.8	1.4	8.2	1.1	5.8	0.0	0.9	-0.1		
				46%	40 %	39 %	36 %	30 %	47 %	40 %	43 %	39 %	43 %	36 %	39%	20%	50 %	46 %	46 %	44 %	40 %	30 %		
CWBFTTRIF200008 F1  BDWFM0495 CWBFA51				97	82	107	108	91	98	82	91	107	87	92	87	95	108	102	107	95	110	103		
TRIFILL TRIF200008				46%	40 %	39 %	36 %	30 %	1.45	-4.3	-0.05	12.5	-2.9	-5	4.8	1.4	8.4	1.1	5.8	0.0	0.9	-0.1		
				46%	40 %	39 %	36 %	30 %	47 %	40 %	43 %	39 %	43 %	36 %	39%	20%	50 %	46 %	46 %	44 %	40 %	30 %		
CWBFTTRIF200014 F1  BA 130975 CWBF48758				98	93	111	97	89	95	93	103	111	99	103	96	85	107	88	96	92	95	106		
TRIFILL TRIF200014				40%	24 %	23 %	14 %	21 %	1.69	0.2	-0.51	14.6	5.8	11	-0.6	3.3	8.2	-0.8	-2.0	-0.5	-0.6	0.5		
				40%	24 %	23 %	14 %	21 %	42 %	24 %	30 %	23 %	19 %	14 %	27%	15%	50 %	28 %	28 %	26 %	20 %	13 %		
CWBFTTRIF200019 F1  BDWFM0495 CWBFTTRIF727				97	82	107	108	91	98	82	91	107	87	92	87	95	108	102	107	95	110	103		
TRIFILL TRIF200019				46%	40 %	39 %	36 %	30 %	1.45	-4.3	-0.05	12.5	-2.9	-5	4.8	1.4	8.4	1.1	5.8	0.0	0.9	-0.1		
				46%	40 %	39 %	36 %	30 %	47 %	40 %	43 %	39 %	43 %	36 %	39%	20%	50 %	46 %	46 %	44 %	40 %	30 %		
CWBFTTRIF200020 F1  BDWFM0495 CWBFTTRIF136				97	82	107	108	91	98	82	91	107	87	92	87	95	107	102	107	95	110	103		
TRIFILL TRIF200020				46%	40 %	39 %	36 %	30 %	1.45	-4.3	-0.05	12.5	-2.9	-5	4.8	1.4	8.1	1.1	5.8	0.0	0.9	-0.1		
				46%	40 %	39 %	36 %	30 %	47 %	40 %	43 %	39 %	43 %	36 %	39%	20%	50 %	46 %	46 %	44 %	40 %	30 %		

CWB Koeie

Inteling >6% is hoog

<75 75 - 125 >125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas							
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID	Ouerskap	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
JAPANESE BLACK																									
CWBFTTRIF200022					98	93	111	97	89	95	93	103	111	99	103	96	85	111	88	96	92	95	106		
F1					40%	24 %	23 %	14 %	21 %	1.69	0.2	-0.51	14.6	5.8	11	-0.6	3.3	9.8	-0.8	-2.0	-0.5	-0.6	0.5		
TRIFILL TRIF200022					40%	24 %	23 %	14 %	21 %	42 %	24 %	30 %	23 %	19 %	14 %	27%	15%	50 %	28 %	28 %	26 %	20 %	13 %		
CWBFTTRIF200027					118	105	91	95	120	116	105	92	91	107	105	116	122	109	81	108	96	93	107		
F1					79%	77 %	77 %	77 %	78 %	-0.35	4.9	-0.08	4.1	11.0	13	-12.3	-3.5	8.8	-1.6	6.8	0.2	-0.8	0.6		
TRIFILL TRIF200027					79%	77 %	77 %	77 %	78 %	79 %	77 %	78 %	77 %	77 %	77 %	78%	77%	80 %	78 %	78 %	77 %	77 %	77 %		
CWBFTTRIF200034					97	82	107	108	91	98	82	91	107	87	92	87	95	106	102	107	95	110	103		
F1					46%	40 %	39 %	36 %	30 %	1.45	-4.3	-0.05	12.5	-2.9	-5	4.8	1.4	7.8	1.1	5.8	0.0	0.9	-0.1		
TRIFILL TRIF200034					46%	40 %	39 %	36 %	30 %	47 %	40 %	43 %	39 %	43 %	36 %	39%	20%	50 %	46 %	46 %	44 %	40 %	30 %		
CWBFTTRIF200038					98	93	111	97	89	95	93	103	111	99	103	96	85	110	88	96	92	95	106		
F1					40%	24 %	23 %	14 %	21 %	1.69	0.2	-0.51	14.6	5.8	11	-0.6	3.3	9.6	-0.8	-2.0	-0.5	-0.6	0.5		
TRIFILL TRIF200038					40%	24 %	23 %	14 %	21 %	42 %	24 %	30 %	23 %	19 %	14 %	27%	15%	50 %	28 %	28 %	26 %	20 %	13 %		
CWBFTTRIF200041					88	117	115	83	95	88	117	100	115	119	117	95	95	112	78	95	89	119	127		
F1					33%	18 %	15 %	11 %	15 %	2.41	9.7	-0.37	16.9	19.5	30	0.0	1.5	10.4	-2.0	-3.0	-0.9	1.7	3.9		
TRIFILL TRIF200041					33%	18 %	15 %	11 %	15 %	35 %	18 %	23 %	15 %	21 %	11 %	20%	10%	44 %	27 %	26 %	24 %	23 %	15 %		
CWBFTTRIF200043					98	93	111	97	89	95	93	103	111	99	103	96	85	108	88	96	92	95	106		
F1					40%	24 %	23 %	14 %	21 %	1.69	0.2	-0.51	14.6	5.8	11	-0.6	3.3	8.5	-0.8	-2.0	-0.5	-0.6	0.5		
TRIFILL TRIF200043					40%	24 %	23 %	14 %	21 %	42 %	24 %	30 %	23 %	19 %	14 %	27%	15%	47 %	28 %	28 %	26 %	20 %	13 %		
CWBFTTRIF200048					98	93	111	97	89	95	93	103	111	99	103	96	85	109	88	96	92	95	106		
F1					40%	24 %	23 %	14 %	21 %	1.69	0.2	-0.51	14.6	5.8	11	-0.6	3.3	9.1	-0.8	-2.0	-0.5	-0.6	0.5		
TRIFILL TRIF200048					40%	24 %	23 %	14 %	21 %	42 %	24 %	30 %	23 %	19 %	14 %	27%	15%	50 %	28 %	28 %	26 %	20 %	13 %		
CWBFTTRIF200084					84	102	114	92	92	83	102	104	114	102	108	88	96	108	87	112	104	96	107		
F1					28%	25 %	23 %	20 %	20 %	2.89	3.8	-0.54	16.2	7.9	18	4.1	1.2	8.4	-0.9	9.0	1.3	-0.5	0.6		
TRIFILL TRIF200084					28%	25 %	23 %	20 %	20 %	28 %	25 %	26 %	23 %	24 %	20 %	25%	15%	48 %	32 %	31 %	29 %	27 %	22 %		
CWBFTTRIF200093					93	86	105	110	92	92	86	101	105	90	90	89	96	107	82	105	93	95	107		
F1					29%	22 %	22 %	14 %	17 %	1.97	-2.7	-0.41	11.4	-0.9	-8	3.7	1.3	8.1	-1.5	4.0	-0.3	-0.6	0.7		
TRIFILL TRIF200093					29%	22 %	22 %	14 %	17 %	29 %	22 %	28 %	22 %	22 %	14 %	24%	10%	49 %	33 %	32 %	30 %	24 %	18 %		
CWBFTTRIF200098					83	129	116	71	104	83	129	100	116	132	129	103	104	110	71	104	89	120	130		
F1					33%	25 %	16 %	10 %	13 %	2.85	14.5	-0.37	17.4	28.7	48	-4.8	-0.1	9.7	-2.9	3.9	-0.8	1.8	4.3		
TRIFILL TRIF200098					33%	25 %	16 %	10 %	13 %	35 %	25 %	23 %	16 %	26 %	10 %	18%	8%	50 %	31 %	30 %	27 %	19 %	12 %		
CWBFTTRIF200104					83	129	116	71	104	83	129	100	116	132	129	103	104	107	71	104	89	120	130		
F1					33%	25 %	16 %	10 %	13 %	2.85	14.5	-0.37	17.4	28.7	48	-4.8	-0.1	8.3	-2.9	3.9	-0.8	1.8	4.3		
TRIFILL TRIF200104					33%	25 %	16 %	10 %	13 %	35 %	25 %	23 %	16 %	26 %	10 %	18%	8%	50 %	31 %	30 %	27 %	19 %	12 %		
CWBFTTRIF200108					93	86	105	110	92	92	86	101	105	90	90	89	96	109	82	105	93	95	107		
F1					29%	22 %	22 %	14 %	17 %	1.97	-2.7	-0.41	11.4	-0.9	-8	3.7	1.3	9.1	-1.5	4.0	-0.3	-0.6	0.7		
TRIFILL TRIF200108					29%	22 %	22 %	14 %	17 %	29 %	22 %	28 %	22 %	22 %	14 %	24%	10%	49 %	33 %	32 %	30 %	24 %	18 %		

CWB Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas					
ID	%Inteling	Ouerskap		Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid
		Genomies DNA	Pa ID Ma ID																				
JAPANESE BLACK																							
CWBFTTRIF200110	F1	✓	BB 150111	88	117	115	83	95	88	117	100	115	119	117	95	95	119	78	95	89	119	127	
TRIFILL TRIF200110		CWBFA136	33%	18 %	15 %	11 %	15 %	2.41 35 %	9.7 18 %	-0.37 23 %	16.9 15 %	19.5 21 %	30 11 %	0.0 20%	1.5 10%	13.4 44 %	-2.0 27 %	-3.0 26 %	-0.9 24 %	1.7 23 %	3.9 15 %		
CWBFTTRIF200117	F1	✓	BB 150111	88	117	115	83	95	88	117	100	115	119	117	95	95	117	78	95	89	119	127	
TRIFILL TRIF200117		CWBFA16-057	33%	18 %	15 %	11 %	15 %	2.41 35 %	9.7 18 %	-0.37 23 %	16.9 15 %	19.5 21 %	30 11 %	0.0 20%	1.5 10%	12.5 48 %	-2.0 27 %	-3.0 26 %	-0.9 24 %	1.7 23 %	3.9 15 %		
CWBFTTRIF200140	F1	✓	RVK 150018	98	113	98	95	122	97	113	99	98	108	105	111	128	113	80	119	106	98	114	
TRIFILL TRIF200140		CWBFA18 IFS197	77%	77 %	77 %	76 %	76 %	1.54 77 %	8.0 77 %	-0.35 77 %	7.5 77 %	12.2 76 %	14 76 %	-9.1 77%	-4.6 76%	10.8 80 %	-1.7 77 %	14.1 77 %	1.7 77 %	-0.3 77 %	1.7 76 %		
CWBFTTRIF200141	F1	✓	JMP 150323	93	86	105	110	92	92	86	101	105	90	90	89	96	104	82	105	93	95	107	
TRIFILL TRIF200141		CWBFA1833	29%	22 %	22 %	14 %	17 %	1.97 29 %	-2.7 22 %	-0.41 28 %	11.4 22 %	-0.9 22 %	-8 14 %	3.7 24%	1.3 10%	6.9 46 %	-1.5 33 %	4.0 32 %	-0.3 30 %	-0.6 24 %	0.7 18 %		
CWBFTTRIF200143	F1	✓	JMP 150323	93	86	105	110	92	92	86	101	105	90	90	89	96	110	82	105	93	95	107	
TRIFILL TRIF200143			29%	22 %	22 %	14 %	17 %	1.97 29 %	-2.7 22 %	-0.41 28 %	11.4 22 %	-0.9 22 %	-8 14 %	3.7 24%	1.3 10%	9.5 49 %	-1.5 33 %	4.0 32 %	-0.3 30 %	-0.6 24 %	0.7 18 %		
CWBFTTRIF200154	F1	✓	BB 150142	83	129	116	71	104	83	129	100	116	132	129	103	104	117	71	104	89	120	130	
TRIFILL TRIF200154		CWBFA18 FB1847	33%	25 %	16 %	10 %	13 %	2.85 35 %	14.5 25 %	-0.37 23 %	17.4 16 %	28.7 26 %	48 10 %	-4.8 18%	-0.1 8%	12.4 49 %	-2.9 31 %	3.9 30 %	-0.8 27 %	1.8 19 %	4.3 12 %		
CWBFTTRIF200155	F1	✓	BB 150142	83	129	116	71	104	83	129	100	116	132	129	103	104	113	71	104	89	120	130	
TRIFILL TRIF200155		CWBFA18 IFG111	33%	25 %	16 %	10 %	13 %	2.85 35 %	14.5 25 %	-0.37 23 %	17.4 16 %	28.7 26 %	48 10 %	-4.8 18%	-0.1 8%	10.7 48 %	-2.9 31 %	3.9 30 %	-0.8 27 %	1.8 19 %	4.3 12 %		
CWBFTTRIF200167	F1	✓	BB 150111	88	117	115	83	95	88	117	100	115	119	117	95	95	125	78	95	89	119	127	
TRIFILL TRIF200167		CWBFA18 FB1860	33%	18 %	15 %	11 %	15 %	2.41 35 %	9.7 18 %	-0.37 23 %	16.9 15 %	19.5 21 %	30 11 %	0.0 20%	1.5 10%	15.7 46 %	-2.0 27 %	-3.0 26 %	-0.9 24 %	1.7 23 %	3.9 15 %		
CWBFTTRIF200189	F1	✓	BB 150111	88	117	115	83	95	88	117	100	115	119	117	95	95	117	78	95	89	119	127	
TRIFILL TRIF200189		CWBFA18 TRIF140014	33%	18 %	15 %	11 %	15 %	2.41 35 %	9.7 18 %	-0.37 23 %	16.9 15 %	19.5 21 %	30 11 %	0.0 20%	1.5 10%	12.5 48 %	-2.0 27 %	-3.0 26 %	-0.9 24 %	1.7 23 %	3.9 15 %		
CWBFTTRIF200191	F1	✓	BB 150111	88	117	115	83	95	88	117	100	115	119	117	95	95	125	78	95	89	119	127	
TRIFILL TRIF200191		CWBFA18 TRIF66	33%	18 %	15 %	11 %	15 %	2.41 35 %	9.7 18 %	-0.37 23 %	16.9 15 %	19.5 21 %	30 11 %	0.0 20%	1.5 10%	15.7 46 %	-2.0 27 %	-3.0 26 %	-0.9 24 %	1.7 23 %	3.9 15 %		
CWBFTTRIF200193	F1	✓	BB 150142	83	129	116	71	104	83	129	100	116	132	129	103	104	107	71	104	89	120	130	
TRIFILL TRIF200193		CWBFA18 FS1722	33%	25 %	16 %	10 %	13 %	2.85 35 %	14.5 25 %	-0.37 23 %	17.4 16 %	28.7 26 %	48 10 %	-4.8 18%	-0.1 8%	8.3 44 %	-2.9 31 %	3.9 30 %	-0.8 27 %	1.8 19 %	4.3 12 %		
CWBFTTRIF200228	F1	✓	BB 150142	83	129	116	71	104	83	129	100	116	132	129	103	104	113	71	104	89	120	130	
TRIFILL TRIF200228		CWBFA18 389	33%	25 %	16 %	10 %	13 %	2.85 35 %	14.5 25 %	-0.37 23 %	17.4 16 %	28.7 26 %	48 10 %	-4.8 18%	-0.1 8%	10.7 48 %	-2.9 31 %	3.9 30 %	-0.8 27 %	1.8 19 %	4.3 12 %		

CWB Koeie

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	Naam	%Inteling	Ouerskap		Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
			Genomies DNA	Pa ID																					
JAPANESE BLACK																									
	CWBFTTRIF200800	F1	BB 150111	CWBFTTRIF150037	88	117	115	83	95	88	117	100	115	119	117	95	95	107	78	95	89	119	127		
	TRIFILL TRIF200800				33%	18 %	15 %	11 %	15 %	2.41	9.7	-0.37	16.9	19.5	30	0.0	1.5	8.0	-2.0	-3.0	-0.9	1.7	3.9		
										35 %	18 %	23 %	15 %	21 %	11 %	20%	10%	40 %	27 %	26 %	24 %	23 %	15 %		
	CWBFTTRIF200961	F1	BB 150111		88	117	115	83	95	88	117	100	115	119	117	95	95	120	78	95	89	119	127		
	TRIFILL TRIF200961				33%	18 %	15 %	11 %	15 %	2.41	9.7	-0.37	16.9	19.5	30	0.0	1.5	13.6	-2.0	-3.0	-0.9	1.7	3.9		
										35 %	18 %	23 %	15 %	21 %	11 %	20%	10%	44 %	27 %	26 %	24 %	23 %	15 %		
	CWBFTTRIF200963	F1	BB 150111	CWBFTTRIF16-0049	88	117	115	83	95	88	117	100	115	119	117	95	95	121	78	95	89	119	127		
	TRIFILL TRIF200963				33%	18 %	15 %	11 %	15 %	2.41	9.7	-0.37	16.9	19.5	30	0.0	1.5	14.1	-2.0	-3.0	-0.9	1.7	3.9		
										35 %	18 %	23 %	15 %	21 %	11 %	20%	10%	48 %	27 %	26 %	24 %	23 %	15 %		
	CWBFTTRIF200964	F1	BA 130975	CWBFTTRIF49618	98	93	111	97	89	95	93	103	111	99	103	96	85	113	88	96	92	95	106		
	TRIFILL TRIF200964				40%	24 %	23 %	14 %	21 %	1.69	0.2	-0.51	14.6	5.8	11	-0.6	3.3	10.7	-0.8	-2.0	-0.5	-0.6	0.5		
										42 %	24 %	30 %	23 %	19 %	14 %	27%	15%	50 %	28 %	28 %	26 %	20 %	13 %		
	CWBFTTRIF200966	F1	JMP 150323	CWBFTTRIF14-0390	93	86	105	110	92	92	86	101	105	90	90	89	96	112	82	105	93	95	107		
	TRIFILL TRIF200966				29%	22 %	22 %	14 %	17 %	1.97	-2.7	-0.41	11.4	-0.9	-8	3.7	1.3	10.1	-1.5	4.0	-0.3	-0.6	0.7		
										29 %	22 %	28 %	22 %	22 %	14 %	24%	10%	49 %	33 %	32 %	30 %	24 %	18 %		
	CWBFTTRIF200970	F1	RVK 150018	CWBFTTRIF735	84	102	114	92	92	83	102	104	114	102	108	88	96	106	87	112	104	96	107		
	TRIFILL TRIF200970				28%	25 %	23 %	20 %	20 %	2.89	3.8	-0.54	16.2	7.9	18	4.1	1.2	7.8	-0.9	9.0	1.3	-0.5	0.6		
										28 %	25 %	26 %	23 %	24 %	20 %	25%	15%	44 %	32 %	31 %	29 %	27 %	22 %		
	CWBFTTRIF201001	F1	BB 150111	CWBFTTRIF105	105	132	99	79	131	105	132	92	99	129	121	124	134	108	67	99	88	125	142		
	TRIFILL TRIF201001				77%	76 %	76 %	76 %	76 %	0.78	15.9	-0.08	8.3	26.7	36	-16.7	-5.7	8.7	-3.4	-0.2	-1.0	2.3	6.2		
										77 %	76 %	76 %	76 %	76 %	76 %	76%	75%	78 %	77 %	76 %	76 %	76 %	76 %		
	CWBFTTRIF207934	F1	BB 150142	CWBFTTRIF1094	83	129	116	71	104	83	129	100	116	132	129	103	104	107	71	104	89	120	130		
	TRIFILL TRIF207934				33%	25 %	16 %	10 %	13 %	2.85	14.5	-0.37	17.4	28.7	48	-4.8	-0.1	8.3	-2.9	3.9	-0.8	1.8	4.3		
										35 %	25 %	23 %	16 %	26 %	10 %	18%	8%	44 %	31 %	30 %	27 %	19 %	12 %		
	CWBFTTRIF210024	F1	RVK 150018	CWBFTTRIF58	105	113	97	93	122	102	113	101	97	109	107	108	131	115	87	117	106	99	109		
	TRIFILL TRIF210024				77%	76 %	76 %	76 %	76 %	1.01	8.3	-0.44	7.0	12.6	16	-7.5	-5.0	11.7	-0.8	12.7	1.7	-0.2	0.9		
										77 %	76 %	76 %	76 %	76 %	76 %	76%	76%	79 %	77 %	77 %	77 %	77 %	76 %		
	CWBFTTRIF210030	F1	BA 130975	CWBFTTRIF170017	113	115	97	88	116	111	115	95	97	116	112	114	116	120	88	122	95	98	95		
	TRIFILL TRIF210030				78%	76 %	76 %	76 %	76 %	0.19	9.2	-0.20	7.0	17.8	24	-11.2	-2.4	13.9	-0.7	16.4	0.1	-0.3	-1.2		
										78 %	76 %	77 %	76 %	76 %	76 %	76%	76%	79 %	77 %	77 %	76 %	76 %	76 %		
	CWBFTTRIF210033	F1	BB 150142	CWBFTTRIF160033	103	140	98	70	128	102	140	93	98	137	130	119	132	116	65	116	90	128	138		
	TRIFILL TRIF210033				78%	77 %	76 %	76 %	76 %	1.01	19.2	-0.13	7.5	32.5	49	-14.2	-5.3	11.9	-3.7	12.2	-0.8	2.5	5.6		
										78 %	77 %	77 %	76 %	76 %	76 %	76%	76%	80 %	77 %	77 %	77 %	76 %	76 %		
	CWBFTTRIF210035	F1	BB 150142		104	146	99	67	134	102	146	97	99	143	133	126	138	111	70	111	93	123	132		
	TRIFILL TRIF210035				77%	76 %	76 %	75 %	76 %	1.03	21.3	-0.28	8.3	36.8	53	-18.0	-6.3	9.9	-3.0	8.8	-0.3	2.1	4.7		
										77 %	76 %	76 %	76 %	76 %	75 %	76%	75%	79 %	77 %	77 %	76 %	76 %	75 %		

CWB Koeie

Inteling >6% is hoog

<75 75 - 125 >125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas					
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam			Ma ID																				
JAPANESE BLACK																							
CWBFTTRIF210036	F1	✓	JMP 150323 CWBFTTR IFS141	110	107	89	104	120	108	107	95	89	104	96	109	128	104	72	111	91	99	118	
TRIFILL TRIF210036				78%	78%	78%	77%	78%	0.47	5.8	-0.20	3.0	9.3	1	-8.1	-4.5	7.0	-2.8	8.4	-0.6	-0.2	2.4	
				78%	78%	78%	77%	78%	78%	78%	78%	78%	78%	77%	78%	77%	80%	79%	79%	78%	78%	78%	
CWBFTTRIF210037	F1	✓	JMP 150323 CWBFTTR IFS095	111	104	90	108	122	108	104	97	90	103	92	108	130	111	71	107	100	99	120	
TRIFILL TRIF210037				78%	77%	77%	77%	77%	0.42	4.6	-0.27	3.6	8.5	-5	-7.7	-4.9	9.9	-2.8	5.5	0.8	-0.2	2.7	
				78%	77%	77%	77%	77%	78%	77%	78%	77%	77%	77%	77%	77%	80%	78%	78%	78%	78%	77%	
CWBFTTRIF210039	F1	✓	RVK 150018 CWBFTTRIF121	105	120	100	88	124	103	120	99	100	116	112	110	132	115	78	121	107	98	114	
TRIFILL TRIF210039				78%	77%	77%	77%	77%	0.96	11.0	-0.34	8.6	17.4	24	-8.4	-5.3	11.6	-2.0	15.4	1.8	-0.3	1.7	
				78%	77%	77%	77%	77%	78%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	80%	78%	78%	78%	78%	77%	
CWBFTTRIF210042	F1	✓	RVK 150018 CWBFTTRIF615	101	119	96	89	120	99	119	98	96	113	111	106	128	110	82	120	97	114	121	
TRIFILL TRIF210042				78%	78%	78%	78%	78%	1.29	10.4	-0.29	6.8	15.5	23	-6.4	-4.6	9.4	-1.5	15.2	0.4	1.2	2.9	
				78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%	77%	80%	79%	79%	78%	78%	78%	
CWBFTTRIF210043	F1	✓	RVK 150018 CWBFTTR IFS185	99	123	97	86	125	97	123	103	97	115	114	109	134	103	80	121	106	98	113	
TRIFILL TRIF210043				77%	77%	77%	77%	76%	1.55	12.0	-0.52	7.0	17.1	27	-8.3	-5.7	6.3	-1.7	15.9	1.7	-0.3	1.6	
				77%	77%	77%	77%	76%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	77%	76%	80%	78%	78%	77%	77%	77%	
CWBFTTRIF210045	F1	✓	RVK 150018 CWBFTTRIF704	84	102	114	92	92	83	102	104	114	102	108	88	96	114	87	112	104	96	107	
TRIFILL TRIF210045				28%	25%	23%	20%	20%	2.89	3.8	-0.54	16.2	7.9	18	4.1	1.2	11.3	-0.9	9.0	1.3	-0.5	0.6	
				28%	25%	23%	20%	20%	28%	25%	26%	23%	24%	20%	25%	15%	48%	32%	31%	29%	27%	22%	
CWBFTTRIF210047	F1	✓	JMP 150323 CWBFTTRIF721	93	86	105	110	92	92	86	101	105	90	90	89	96	114	82	105	93	95	107	
TRIFILL TRIF210047				29%	22%	22%	14%	17%	1.97	-2.7	-0.41	11.4	-0.9	-8	3.7	1.3	11.1	-1.5	4.0	-0.3	-0.6	0.7	
				29%	22%	22%	14%	17%	29%	22%	28%	22%	22%	14%	24%	10%	46%	33%	32%	30%	24%	18%	
CWBFTTRIF210050	F2	✓ ✓	BA 130975 CWBFTTR 160189	120	100	91	106	110	115	100	100	91	101	94	110	110	122	87	93	94	96	113	
TRIFILL TRIF210050				80%	78%	78%	77%	78%	-0.26	3.1	-0.38	4.2	7.0	-2	-8.5	-1.3	14.8	-0.9	-4.5	-0.2	-0.4	1.6	
				80%	78%	78%	77%	78%	80%	78%	78%	78%	78%	77%	78%	77%	80%	78%	78%	78%	78%	77%	
CWBFTTRIF210052	F1	✓	BA 130975 CWBFTTRIF616	110	109	89	103	108	105	109	105	89	106	97	104	111	115	88	104	90	100	109	
TRIFILL TRIF210052				79%	78%	77%	77%	78%	0.73	6.4	-0.58	3.1	10.7	2	-5.3	-1.4	11.5	-0.7	3.6	-0.8	-0.1	0.9	
				79%	78%	77%	77%	78%	79%	78%	78%	77%	77%	77%	78%	77%	80%	78%	78%	78%	77%	77%	
CWBFTTRIF210059	F1	✓	BB 150111 CWBFTTR IFS143	107	130	99	83	116	106	130	93	99	127	117	108	121	115	70	89	89	105	131	
TRIFILL TRIF210059				78%	77%	76%	76%	76%	0.63	15.0	-0.12	8.0	25.0	30	-7.4	-3.3	11.8	-3.0	-6.9	-0.9	0.4	4.5	
				78%	77%	76%	76%	76%	78%	77%	77%	76%	77%	76%	77%	76%	79%	77%	77%	77%	77%	76%	
CWBFTTRIF210063	F2	✓ ✓	BA 130975 CWBFTTR 160128	121	93	89	112	100	117	93	98	89	93	88	102	101	112	85	85	85	100	121	
TRIFILL TRIF210063				81%	79%	79%	79%	79%	-0.38	0.0	-0.32	2.8	1.4	-12	-3.8	0.4	10.4	-1.1	-9.7	-1.6	-0.1	2.8	
				81%	79%	79%	79%	79%	81%	79%	80%	79%	79%	79%	79%	79%	82%	80%	80%	79%	79%	79%	
CWBFTTRIF210065	F1	✓	BA 130975 CWBFTTRIFA50	112	112	95	94	119	108	112	100	95	111	106	120	118	108	85	94	99	91	110	
TRIFILL TRIF210065				79%	77%	77%	76%	76%	0.42	7.6	-0.38	6.1	14.2	15	-14.3	-2.8	8.5	-1.1	-3.4	0.6	-0.9	1.1	
				79%	77%	77%	76%	76%	79%	77%	77%	77%	77%	76%	77%	76%	80%	77%	77%	77%	77%	76%	

CWB Koeie

Inteling >6% is hoog

<75 75 - 125 >125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID		Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam	%Inteling		Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
CWBFTTRIF210072		✓	JMP 150323	111	100	91	107	124	110	100	90	91	98	93	112	131	119	78	125	107	100	105		
F1			CWBFTTRIF140031	77%	77%	76%	76%	76%	0.25	2.9	-0.02	3.8	5.1	-4	-10.0	-5.1	13.3	-2.0	18.8	1.9	-0.1	0.3		
TRIFILL TRIF210072				77%	77%	76%	76%	76%	77%	77%	77%	76%	76%	76%	77%	76%	79%	77%	77%	77%	77%	76%		
CWBFTTRIF210078		✓	BA 130975	128	91	90	109	102	121	91	106	90	91	91	103	103	120	99	94	92	115	113		
F1			CWBFTTR IF A100	80%	78%	78%	78%	78%	-0.79	-0.7	-0.62	3.3	0.2	-7	-4.4	0.0	13.6	0.6	-3.3	-0.5	1.4	1.7		
TRIFILL TRIF210078				80%	78%	78%	78%	78%	80%	78%	79%	78%	78%	78%	78%	78%	80%	79%	79%	78%	78%	78%	78%	78%
CWBFTTRIF210099		✓	RVK 150018	96	126	97	85	123	97	126	95	97	120	115	108	132	101	84	127	102	101	108		
F1			CWBFTTR IFS405	78%	78%	77%	77%	78%	1.57	13.4	-0.18	7.1	20.4	27	-7.7	-5.3	5.8	-1.3	20.0	1.1	0.0	0.9		
TRIFILL TRIF210099				78%	78%	77%	77%	78%	78%	78%	78%	77%	78%	77%	78%	77%	80%	78%	78%	78%	78%	77%		
CWBFTTRIF220002		✓	CWBMTRIF200065	116	101	93	102	111	115	101	89	93	100	98	104	115	93	84	130	92	118	112		
PEN			BA 120692	78%	77%	76%	76%	76%	-0.23	3.4	0.03	4.9	6.4	3	-5.1	-2.2	2.1	-1.2	22.1	-0.5	1.7	1.4		
TRIFILL TRIF220002				78%	77%	76%	76%	76%	78%	77%	77%	76%	77%	76%	77%	76%	78%	77%	77%	77%	77%	76%		
CWBFTTRIF220014		✓	BB 150111	88	117	115	83	95	88	117	100	115	119	117	95	95	112	78	95	89	119	127		
F1			CWBFTTRIF150067	33%	18%	15%	11%	15%	2.41	9.7	-0.37	16.9	19.5	30	0.0	1.5	10.3	-2.0	-3.0	-0.9	1.7	3.9		
TRIFILL TRIF220014				33%	18%	15%	11%	15%	35%	18%	23%	15%	21%	11%	20%	10%	42%	27%	26%	24%	23%	15%		
CWBFTTRIF220016		✓	BB 150111	88	117	115	83	95	88	117	100	115	119	117	95	95	116	78	95	89	119	127		
F1			CWBFTTRIF623	33%	18%	15%	11%	15%	2.41	9.7	-0.37	16.9	19.5	30	0.0	1.5	12.0	-2.0	-3.0	-0.9	1.7	3.9		
TRIFILL TRIF220016				33%	18%	15%	11%	15%	35%	18%	23%	15%	21%	11%	20%	10%	44%	27%	26%	24%	23%	15%		
CWBFTTRIF220023		✓	TRIF200068	92	87	106	106	89	93	87	94	106	90	94	89	90	106	100	100	88	109	106		
F1			CWBFTTRIF160049	29%	23%	21%	19%	18%	1.93	-2.1	-0.14	11.9	-0.3	-2	3.4	2.2	7.7	0.8	1.0	-1.1	0.8	0.5		
TRIFILL TRIF220023				29%	23%	21%	19%	18%	30%	23%	27%	21%	24%	19%	24%	12%	37%	25%	26%	24%	22%	17%		
CWBFTTRIF220028		✓	TRIF200068	92	87	106	106	89	93	87	94	106	90	94	89	90	106	100	100	88	109	106		
F1			CWBFTTRIF150037	29%	23%	21%	19%	18%	1.93	-2.1	-0.14	11.9	-0.3	-2	3.4	2.2	7.7	0.8	1.0	-1.1	0.8	0.5		
TRIFILL TRIF220028				29%	23%	21%	19%	18%	30%	23%	27%	21%	24%	19%	24%	12%	37%	25%	26%	24%	22%	17%		
CWBFTTRIF220037		✓	BB 150142	83	129	116	71	104	83	129	100	116	132	129	103	104	104	71	104	89	120	130		
F1			CWBFTTRIF160058	33%	25%	16%	10%	13%	2.85	14.5	-0.37	17.4	28.7	48	-4.8	-0.1	7.1	-2.9	3.9	-0.8	1.8	4.3		
TRIFILL TRIF220037				33%	25%	16%	10%	13%	35%	25%	23%	16%	26%	10%	18%	8%	46%	31%	30%	27%	19%	12%		
CWBFTTRIF220040		✓	BB 150142	83	129	116	71	104	83	129	100	116	132	129	103	104	112	71	104	89	120	130		
F1				33%	25%	16%	10%	13%	2.85	14.5	-0.37	17.4	28.7	48	-4.8	-0.1	10.4	-2.9	3.9	-0.8	1.8	4.3		
TRIFILL TRIF220040				33%	25%	16%	10%	13%	35%	25%	23%	16%	26%	10%	18%	8%	48%	31%	30%	27%	19%	12%		
CWBFTTRIF220056	2	✓	SWK 180005	119	100	90	111	96	115	100	99	90	101	89	91	101	119	93	78	106	102	123		
F2		✓	BB 160057	41%	27%	23%	31%	24%	-0.27	2.8	-0.34	3.3	7.1	-9	2.1	0.4	13.2	-0.1	-14.7	1.7	0.0	3.2		
TRIFILL TRIF220056				41%	27%	23%	31%	24%	43%	27%	31%	23%	34%	31%	32%	16%	50%	40%	41%	38%	32%	21%		
CWBFTTRIF220066		✓	BB 150111	88	117	115	83	95	88	117	100	115	119	117	95	95	116	78	95	89	119	127		
F1			CWBFTTRIF725	33%	18%	15%	11%	15%	2.41	9.7	-0.37	16.9	19.5	30	0.0	1.5	12.2	-2.0	-3.0	-0.9	1.7	3.9		
TRIFILL TRIF220066				33%	18%	15%	11%	15%	35%	18%	23%	15%	21%	11%	20%	10%	44%	27%	26%	24%	23%	15%		

CWB Koeie

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																		
Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas							
ID	Naam	%Inteling	Ouerskap		Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
			Genomies DNA	Pa ID Ma ID																					
JAPANESE BLACK																									
	CWBFTTRIF220067			TRIF200030	89	94	106	99	94	89	94	97	106	96	101	94	96	112	97	105	93	95	101		
	TRIFILL TRIF220067	F1		CWBFTTRIF140008	28%	24 %	23 %	21 %	20 %	2.29 28 %	0.4 24 %	-0.29 27 %	11.9 23 %	3.6 24 %	7 21 %	0.8 25%	1.2 15%	10.4 39 %	0.4 28 %	4.0 28 %	-0.2 27 %	-0.6 27 %	-0.4 24 %		
	CWBFTTRIF220095			BB 150111	88	117	115	83	95	88	117	100	115	119	117	95	95	115	78	95	89	119	127		
	TRIFILL TRIF220095	F1		CWBFTTRIF150036	33%	18 %	15 %	11 %	15 %	2.41 35 %	9.7 18 %	-0.37 23 %	16.9 15 %	19.5 21 %	30 11 %	0.0 20%	1.5 10%	11.6 44 %	-2.0 27 %	-3.0 26 %	-0.9 24 %	1.7 23 %	3.9 15 %		
	CWBFTTRIF230007			TRIF200030	89	94	106	99	94	89	94	97	106	96	101	94	96	103	97	105	93	95	101		
	TRIFILL TRIF230007	F1			28%	24 %	23 %	21 %	20 %	2.29 28 %	0.4 24 %	-0.29 27 %	11.9 23 %	3.6 24 %	7 21 %	0.8 25%	1.2 15%	6.3 34 %	0.4 28 %	4.0 28 %	-0.2 27 %	-0.6 27 %	-0.4 24 %		
	CWBFTTRIF230023			SWK 200077	99	93	114	95	81	100	93	91	114	99	105	87	78	104	102	110	101	104	94		
	TRIFILL TRIF230023	F1		CWBFTTRIF160004	29%	24 %	22 %	17 %	16 %	1.24 30 %	-0.1 24 %	-0.05 23 %	16.4 22 %	5.6 25 %	14 17 %	4.9 21%	4.5 10%	6.8 34 %	1.0 26 %	7.7 26 %	0.9 23 %	0.3 25 %	-1.4 21 %		
	CWBFTTRIF230033			BB 180269	94	101	107	99	86	91	101	108	107	100	101	87	87	114	98	97	97	103	107		
	TRIFILL TRIF230033	F1		CWBFTTRIF705	27%	19 %	18 %	16 %	17 %	2.08 28 %	3.2 19 %	-0.70 22 %	12.5 18 %	6.4 20 %	8 16 %	5.0 21%	2.9 13%	11.3 38 %	0.5 28 %	-1.3 28 %	0.4 26 %	0.2 28 %	0.7 23 %		
	CWBFTTRIF230047			JMP 150323	93	86	105	110	92	92	86	101	105	90	90	89	96	104	82	105	93	95	107		
	TRIFILL TRIF230047	F1		CWBFTTR IF A111	29%	22 %	22 %	14 %	17 %	1.97 29 %	-2.7 22 %	-0.41 28 %	11.4 22 %	-0.9 22 %	-8 14 %	3.7 24%	1.3 10%	6.7 43 %	-1.5 33 %	4.0 32 %	-0.3 30 %	-0.6 24 %	0.7 18 %		
	CWBFTTRIF230053			KF 120010	97	99	110	96	87	95	99	103	110	99	104	91	86	103	101	104	87	124	112		
	TRIFILL TRIF230053	F1		CWBFTTRIF218413	45%	27 %	24 %	17 %	28 %	1.70 46 %	2.5 27 %	-0.50 39 %	14.3 24 %	5.4 26 %	12 17 %	2.4 40%	3.1 15%	6.4 48 %	0.9 44 %	3.5 43 %	-1.3 41 %	2.2 23 %	1.4 17 %		
	CWBFTTRIF230056			SWK 180005	90	107	110	94	91	90	107	99	110	112	106	93	91	102	81	98	104	115	126		
	TRIFILL TRIF230056	F1		CWBFTTRIF208552	26%	21 %	20 %	30 %	18 %	2.19 27 %	5.9 21 %	-0.36 24 %	14.0 20 %	14.7 31 %	15 30 %	1.4 23%	2.2 13%	6.1 37 %	-1.7 32 %	-0.9 34 %	1.3 30 %	1.4 29 %	3.6 19 %		
	CWBFTTRIF230062			SWK 180005	90	107	110	94	91	90	107	99	110	112	106	93	91	110	81	98	104	115	126		
	TRIFILL TRIF230062	F1		CWBFTTRIF219365	26%	21 %	20 %	30 %	18 %	2.19 27 %	5.9 21 %	-0.36 24 %	14.0 20 %	14.7 31 %	15 30 %	1.4 23%	2.2 13%	9.5 39 %	-1.7 32 %	-0.9 34 %	1.3 30 %	1.4 29 %	3.6 19 %		
	CWBFTTRIF230068			SWK 180005	90	107	110	94	91	90	107	99	110	112	106	93	91	110	81	98	104	115	126		
	TRIFILL TRIF230068	F2		CWBFTTRIF210088	26%	21 %	20 %	30 %	18 %	2.19 27 %	5.9 21 %	-0.36 24 %	14.0 20 %	14.7 31 %	15 30 %	1.4 23%	2.2 13%	9.5 39 %	-1.7 32 %	-0.9 34 %	1.3 30 %	1.4 29 %	3.6 19 %		
	CWBFTTRIF230075			SWK 180005	90	107	110	94	91	90	107	99	110	112	106	93	91	102	81	98	104	115	126		
	TRIFILL TRIF230075	F1			26%	21 %	20 %	30 %	18 %	2.19 27 %	5.9 21 %	-0.36 24 %	14.0 20 %	14.7 31 %	15 30 %	1.4 23%	2.2 13%	6.1 37 %	-1.7 32 %	-0.9 34 %	1.3 30 %	1.4 29 %	3.6 19 %		
	CWBFTTRIF230087			BB 180269	94	101	107	99	86	91	101	108	107	100	101	87	87	115	98	97	97	103	107		
	TRIFILL TRIF230087	F1		CWBFTTRIF17	27%	19 %	18 %	16 %	17 %	2.08 28 %	3.2 19 %	-0.70 22 %	12.5 18 %	6.4 20 %	8 16 %	5.0 21%	2.9 13%	11.7 36 %	0.5 28 %	-1.3 28 %	0.4 26 %	0.2 28 %	0.7 23 %		

CWB Koeie

Inteling >6% is hoog

<75 75 - 125 >125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebtite Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid	
Naam			Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
CWBFTTRIF230120				☒	TRIF200030	89	94	106	99	94	89	94	97	106	96	101	94	96	114	97	105	93	95	101
F2				☒	CWBFB 160069	2.29	0.4	-0.29	11.9	3.6	7	0.8	1.2	11.0	0.4	4.0	-0.2	-0.6	-0.4					
TRIFILL TRIF230120						28 %	24 %	23 %	21 %	20 %	28 %	24 %	27 %	23 %	24 %	21 %	25 %	15 %	36 %	28 %	28 %	27 %	27 %	24 %
CWBFTTRIF230126				☒	SWK 180005	90	107	110	94	91	90	107	99	110	112	106	93	91	102	81	98	104	115	126
F2				☒	CWBFTTRIF200093	2.19	5.9	-0.36	14.0	14.7	15	1.4	2.2	6.1	-1.7	-0.9	1.3	1.4	3.6					
TRIFILL TRIF230126						26 %	21 %	20 %	30 %	18 %	27 %	21 %	24 %	20 %	31 %	30 %	23 %	13 %	37 %	32 %	34 %	30 %	29 %	19 %
CWBFTTRIF230132				☒	TRIF200030	89	94	106	99	94	89	94	97	106	96	101	94	96	103	97	105	93	95	101
F1						2.29	0.4	-0.29	11.9	3.6	7	0.8	1.2	6.3	0.4	4.0	-0.2	-0.6	-0.4					
TRIFILL TRIF230132						28 %	24 %	23 %	21 %	20 %	28 %	24 %	27 %	23 %	24 %	21 %	25 %	15 %	34 %	28 %	28 %	27 %	27 %	24 %
CWBFTTRIF230139				☒	SWK 180005	90	107	110	94	91	90	107	99	110	112	106	93	91	102	81	98	104	115	126
F1						2.19	5.9	-0.36	14.0	14.7	15	1.4	2.2	6.1	-1.7	-0.9	1.3	1.4	3.6					
TRIFILL TRIF230139						26 %	21 %	20 %	30 %	18 %	27 %	21 %	24 %	20 %	31 %	30 %	23 %	13 %	37 %	32 %	34 %	30 %	29 %	19 %
CWBFTTRIF230140				☒	BB 150142	83	129	116	71	104	83	129	100	116	132	129	103	104	99	71	104	89	120	130
F1						2.85	14.5	-0.37	17.4	28.7	48	-4.8	-0.1	4.8	-2.9	3.9	-0.8	1.8	4.3					
TRIFILL TRIF230140						33 %	25 %	16 %	10 %	13 %	35 %	25 %	23 %	16 %	26 %	10 %	18 %	8 %	42 %	31 %	30 %	27 %	19 %	12 %
CWBFTTRIF230144				☒	BB 180269	94	101	107	99	86	91	101	108	107	100	101	87	87	105	98	97	97	103	107
F1						2.08	3.2	-0.70	12.5	6.4	8	5.0	2.9	7.4	0.5	-1.3	0.4	0.2	0.7					
TRIFILL TRIF230144						27 %	19 %	18 %	16 %	17 %	28 %	19 %	22 %	18 %	20 %	16 %	21 %	13 %	34 %	28 %	28 %	26 %	28 %	23 %
CWBFTTRIF230146				☒	BB 180269	94	101	107	99	86	91	101	108	107	100	101	87	87	105	98	97	97	103	107
F1						2.08	3.2	-0.70	12.5	6.4	8	5.0	2.9	7.4	0.5	-1.3	0.4	0.2	0.7					
TRIFILL TRIF230146						27 %	19 %	18 %	16 %	17 %	28 %	19 %	22 %	18 %	20 %	16 %	21 %	13 %	34 %	28 %	28 %	26 %	28 %	23 %
CWBFTTRIF230148				☒	BB 180269	94	101	107	99	86	91	101	108	107	100	101	87	87	105	98	97	97	103	107
F1						2.08	3.2	-0.70	12.5	6.4	8	5.0	2.9	7.4	0.5	-1.3	0.4	0.2	0.7					
TRIFILL TRIF230148						27 %	19 %	18 %	16 %	17 %	28 %	19 %	22 %	18 %	20 %	16 %	21 %	13 %	34 %	28 %	28 %	26 %	28 %	23 %
CWBFTTRIF240001				☒	SWK 200077	99	93	114	95	81	100	93	91	114	99	105	87	78	92	102	110	101	104	94
F1						1.24	-0.1	-0.05	16.4	5.6	14	4.9	4.5	1.8	1.0	7.7	0.9	0.3	-1.4					
TRIFILL TRIF240001						29 %	24 %	22 %	17 %	16 %	30 %	24 %	23 %	22 %	25 %	17 %	21 %	10 %	31 %	26 %	26 %	23 %	25 %	21 %
CWBFTTRIF240013				☒	SWK 200077	99	93	114	95	81	100	93	91	114	99	105	87	78	92	102	110	101	104	94
F2				☒	CWBFTTRIF210045	1.24	-0.1	-0.05	16.4	5.6	14	4.9	4.5	1.8	1.0	7.7	0.9	0.3	-1.4					
TRIFILL TRIF240013						29 %	24 %	22 %	17 %	16 %	30 %	24 %	23 %	22 %	25 %	17 %	21 %	10 %	31 %	26 %	26 %	23 %	25 %	21 %
CWBFTTRIF240017				☒	SWK 200077	99	93	114	95	81	100	93	91	114	99	105	87	78	92	102	110	101	104	94
F2				☒	CWBFTTRIF220026	1.24	-0.1	-0.05	16.4	5.6	14	4.9	4.5	1.8	1.0	7.7	0.9	0.3	-1.4					
TRIFILL TRIF240017						29 %	24 %	22 %	17 %	16 %	30 %	24 %	23 %	22 %	25 %	17 %	21 %	10 %	31 %	26 %	26 %	23 %	25 %	21 %
CWBFTTRIF240018				☒	SWK 200077	99	93	114	95	81	100	93	91	114	99	105	87	78	92	102	110	101	104	94
F2				☒	CWBFTTRIF200228	1.24	-0.1	-0.05	16.4	5.6	14	4.9	4.5	1.8	1.0	7.7	0.9	0.3	-1.4					
TRIFILL TRIF240018						29 %	24 %	22 %	17 %	16 %	30 %	24 %	23 %	22 %	25 %	17 %	21 %	10 %	31 %	26 %	26 %	23 %	25 %	21 %

CWB Koeie

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Ouerskap		Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam		Genomies DNA	Ma ID																						
JAPANESE BLACK																									
CWBFTTRIF240020	F2	☒	SWK 200077		99	93	114	95	81	100	93	91	114	99	105	87	78	92	102	110	101	104	94		
TRIFILL TRIF240020		☒	CWBFB 160139		29%	24 %	22 %	17 %	16 %	1.24	-0.1	-0.05	16.4	5.6	14	4.9	4.5	1.8	1.0	7.7	0.9	0.3	-1.4		
CWBFTTRIF240023	F3	☒	SWK 200077		99	93	114	95	81	100	93	91	114	99	105	87	78	92	102	110	101	104	94		
TRIFILL TRIF240023		☒	CWBFB 170194		29%	24 %	22 %	17 %	16 %	1.24	-0.1	-0.05	16.4	5.6	14	4.9	4.5	1.8	1.0	7.7	0.9	0.3	-1.4		
CWBFTTRIF240024	F2	☒	SWK 200077		99	93	114	95	81	100	93	91	114	99	105	87	78	92	102	110	101	104	94		
TRIFILL TRIF240024		☒	CWBFB 160066		29%	24 %	22 %	17 %	16 %	1.24	-0.1	-0.05	16.4	5.6	14	4.9	4.5	1.8	1.0	7.7	0.9	0.3	-1.4		
CWBFTTRIF240025	F2	☒	SWK 210151		98	105	108	86	85	96	105	103	108	106	114	86	85	101	109	107	100	105	93		
TRIFILL TRIF240025		☒	CWBFTTRIF200143		29%	24 %	25 %	20 %	16 %	1.62	4.9	-0.48	13.2	10.4	26	5.0	3.3	5.6	1.9	5.6	0.8	0.4	-1.6		
CWBFTTRIF240026	F2	☒	SWK 200077		99	93	114	95	81	100	93	91	114	99	105	87	78	92	102	110	101	104	94		
TRIFILL TRIF240026		☒	CWBFTTRIF200117		29%	24 %	22 %	17 %	16 %	1.24	-0.1	-0.05	16.4	5.6	14	4.9	4.5	1.8	1.0	7.7	0.9	0.3	-1.4		
CWBFTTRIF240029	F3	☒	BB 180269		94	101	107	99	86	91	101	108	107	100	101	87	87	105	98	97	97	103	107		
TRIFILL TRIF240029		☒	CWBFTTRIF200118		27%	19 %	18 %	16 %	17 %	2.08	3.2	-0.70	12.5	6.4	8	5.0	2.9	7.4	0.5	-1.3	0.4	0.2	0.7		
CWBFTTRIF240031	F2	☒	SWK 200077		99	93	114	95	81	100	93	91	114	99	105	87	78	92	102	110	101	104	94		
TRIFILL TRIF240031		☒	CWBFB 160108		29%	24 %	22 %	17 %	16 %	1.24	-0.1	-0.05	16.4	5.6	14	4.9	4.5	1.8	1.0	7.7	0.9	0.3	-1.4		
CWBFTTRIF240032	F2	☒	SWK 200077		99	93	114	95	81	100	93	91	114	99	105	87	78	92	102	110	101	104	94		
TRIFILL TRIF240032		☒	CWBFTTRIF200019		29%	24 %	22 %	17 %	16 %	1.24	-0.1	-0.05	16.4	5.6	14	4.9	4.5	1.8	1.0	7.7	0.9	0.3	-1.4		
CWBFTTRIF240039	F2	☒	BB 180269		94	101	107	99	86	91	101	108	107	100	101	87	87	105	98	97	97	103	107		
TRIFILL TRIF240039			CWBFTTRIF210099		27%	19 %	18 %	16 %	17 %	2.08	3.2	-0.70	12.5	6.4	8	5.0	2.9	7.4	0.5	-1.3	0.4	0.2	0.7		
CWBFTTRIF240041	F2	☒	BB 180269		94	101	107	99	86	91	101	108	107	100	101	87	87	105	98	97	97	103	107		
TRIFILL TRIF240041		☒	CWBFB 160069		27%	19 %	18 %	16 %	17 %	2.08	3.2	-0.70	12.5	6.4	8	5.0	2.9	7.4	0.5	-1.3	0.4	0.2	0.7		
CWBFTTRIF240045	F2	☒	SWK 200077		99	93	114	95	81	100	93	91	114	99	105	87	78	92	102	110	101	104	94		
TRIFILL TRIF240045		☒	CWBFTTRIF190079		29%	24 %	22 %	17 %	16 %	1.24	-0.1	-0.05	16.4	5.6	14	4.9	4.5	1.8	1.0	7.7	0.9	0.3	-1.4		
CWBFTTRIF240047	F2	☒	BB 180269		94	101	107	99	86	91	101	108	107	100	101	87	87	105	98	97	97	103	107		
TRIFILL TRIF240047		☒	CWBFB 160062		27%	19 %	18 %	16 %	17 %	2.08	3.2	-0.70	12.5	6.4	8	5.0	2.9	7.4	0.5	-1.3	0.4	0.2	0.7		

CWB Koeie

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Ouerskap		Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
		Genomies DNA	Pa ID Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
CWBFTTRIF240048	F2	✓	SWK 210151 CWBFTTRIF210030	98 29%	105 24 %	108 25 %	86 20 %	85 16 %	96 1.62 30 %	105 4.9 24 %	103 -0.48 26 %	108 13.2 25 %	106 10.4 34 %	114 26 20 %	86 5.0 21%	85 3.3 11%	101 5.6 30 %	109 1.9 24 %	107 5.6 24 %	100 0.8 23 %	105 0.4 24 %	93 -1.6 20 %		
CWBFTTRIF240049	F2	✓	SWK 180005 CWBFTTRIF200104	90 26%	107 21 %	110 20 %	94 30 %	91 18 %	90 2.19 27 %	107 5.9 21 %	99 -0.36 24 %	110 14.0 20 %	112 14.7 31 %	106 15 30 %	93 1.4 23%	91 2.2 13%	102 6.1 37 %	81 -1.7 32 %	98 -0.9 34 %	104 1.3 30 %	115 1.4 29 %	126 3.6 19 %		
CWBFTTRIF240050	F2	✓	BB 180269 CWBFTTRIF180012	94 27%	101 19 %	107 18 %	99 16 %	86 17 %	91 2.08 28 %	101 3.2 19 %	108 -0.70 22 %	107 12.5 18 %	100 6.4 20 %	101 8 16 %	87 5.0 21%	87 2.9 13%	105 7.4 34 %	98 0.5 28 %	97 -1.3 28 %	97 0.4 26 %	103 0.2 28 %	107 0.7 23 %		
CWBFTTRIF240052	F2	✓	SWK 200077 CWBFTTRIF210035	99 29%	93 24 %	114 22 %	95 17 %	81 16 %	100 1.24 30 %	93 -0.1 24 %	91 -0.05 23 %	114 16.4 22 %	99 5.6 25 %	105 14 17 %	87 4.9 21%	78 4.5 10%	92 1.8 31 %	102 1.0 26 %	110 7.7 26 %	101 0.9 23 %	104 0.3 25 %	94 -1.4 21 %		
CWBFTTRIF240053	F2	✓	SWK 180005 CWBFTTRIF190040	90 26%	107 21 %	110 20 %	94 30 %	91 18 %	90 2.19 27 %	107 5.9 21 %	99 -0.36 24 %	110 14.0 20 %	112 14.7 31 %	106 15 30 %	93 1.4 23%	91 2.2 13%	102 6.1 37 %	81 -1.7 32 %	98 -0.9 34 %	104 1.3 30 %	115 1.4 29 %	126 3.6 19 %		
CWBFTTRIF240056	F1	✓	SWK 200077	99 29%	93 24 %	114 22 %	95 17 %	81 16 %	100 1.24 30 %	93 -0.1 24 %	91 -0.05 23 %	114 16.4 22 %	99 5.6 25 %	105 14 17 %	87 4.9 21%	78 4.5 10%	92 1.8 31 %	102 1.0 26 %	110 7.7 26 %	101 0.9 23 %	104 0.3 25 %	94 -1.4 21 %		
CWBFTTRIF240060	F1	✓	SWK 200077	99 29%	93 24 %	114 22 %	95 17 %	81 16 %	100 1.24 30 %	93 -0.1 24 %	91 -0.05 23 %	114 16.4 22 %	99 5.6 25 %	105 14 17 %	87 4.9 21%	78 4.5 10%	92 1.8 31 %	102 1.0 26 %	110 7.7 26 %	101 0.9 23 %	104 0.3 25 %	94 -1.4 21 %		
CWBFTTRIF240079	F2	✓	SWK 210151 CWBFTTRIF210059	98 29%	105 24 %	108 25 %	86 20 %	85 16 %	96 1.62 30 %	105 4.9 24 %	103 -0.48 26 %	108 13.2 25 %	106 10.4 34 %	114 26 20 %	86 5.0 21%	85 3.3 11%	101 5.6 30 %	109 1.9 24 %	107 5.6 24 %	100 0.8 23 %	105 0.4 24 %	93 -1.6 20 %		
CWBFTTRIF240082	F1	✓	TRIF200052	107 49%	79 23 %	91 21 %	128 19 %	98 19 %	114 -0.14 54 %	79 -5.4 23 %	60 1.10 29 %	91 3.9 21 %	86 -3.3 24 %	72 -33 19 %	89 3.7 26%	105 -0.5 12%	97 3.8 30 %	107 1.7 25 %	90 -6.5 26 %	95 -0.1 24 %	94 -0.6 22 %	98 -0.7 17 %		
CWBFTTRIF240083	F2	✓	SWK 210151 CWBFTTRIF200154	98 29%	105 24 %	108 25 %	86 20 %	85 16 %	96 1.62 30 %	105 4.9 24 %	103 -0.48 26 %	108 13.2 25 %	106 10.4 34 %	114 26 20 %	86 5.0 21%	85 3.3 11%	101 5.6 30 %	109 1.9 24 %	107 5.6 24 %	100 0.8 23 %	105 0.4 24 %	93 -1.6 20 %		
CWBFTTRIF250003	F2	✓	SWK 210151 CWBFTTRIF210052	98 29%	105 24 %	108 25 %	86 20 %	85 16 %	96 1.62 30 %	105 4.9 24 %	103 -0.48 26 %	108 13.2 25 %	106 10.4 34 %	114 26 20 %	86 5.0 21%	85 3.3 11%	101 5.6 30 %	109 1.9 24 %	107 5.6 24 %	100 0.8 23 %	105 0.4 24 %	93 -1.6 20 %		
CWBFTTRIF250012	F2	✓	SWK 180005 CWBFTTRIF180013	90 26%	107 21 %	110 20 %	94 30 %	91 18 %	90 2.19 27 %	107 5.9 21 %	99 -0.36 24 %	110 14.0 20 %	112 14.7 31 %	106 15 30 %	93 1.4 23%	91 2.2 13%	102 6.1 37 %	81 -1.7 32 %	98 -0.9 34 %	104 1.3 30 %	115 1.4 29 %	126 3.6 19 %		

CWB Koeie

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Ouerskap		Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam		Genomies DNA	Pa ID Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
CWBFTTRIF250015  SWK 200077				99	93	114	95	81	100	93	91	114	99	105	87	78	92	102	110	101	104	94		
F1 TRIFILL TRIF250015				29%	24 %	22 %	17 %	16 %	1.24 30 %	-0.1 24 %	-0.05 23 %	16.4 22 %	5.6 25 %	14 17 %	4.9 21%	4.5 10%	1.8 31 %	1.0 26 %	7.7 26 %	0.9 23 %	0.3 25 %	-1.4 21 %		
CWBFTTRIF250016  SWK 200077				99	93	114	95	81	100	93	91	114	99	105	87	78	92	102	110	101	104	94		
F1 TRIFILL TRIF250016				29%	24 %	22 %	17 %	16 %	1.24 30 %	-0.1 24 %	-0.05 23 %	16.4 22 %	5.6 25 %	14 17 %	4.9 21%	4.5 10%	1.8 31 %	1.0 26 %	7.7 26 %	0.9 23 %	0.3 25 %	-1.4 21 %		
CWBFTTRIF250017  SWK 180005				90	107	110	94	91	90	107	99	110	112	106	93	91	102	81	98	104	115	126		
F1 TRIFILL TRIF250017				26%	21 %	20 %	30 %	18 %	2.19 27 %	5.9 21 %	-0.36 24 %	14.0 20 %	14.7 31 %	15 30 %	1.4 23%	2.2 13%	6.1 37 %	-1.7 32 %	-0.9 34 %	1.3 30 %	1.4 29 %	3.6 19 %		
CWBFTTRIF250018  SWK 200077  CWBFTTRIF200038				99	93	114	95	81	100	93	91	114	99	105	87	78	92	102	110	101	104	94		
F2 TRIFILL TRIF250018				29%	24 %	22 %	17 %	16 %	1.24 30 %	-0.1 24 %	-0.05 23 %	16.4 22 %	5.6 25 %	14 17 %	4.9 21%	4.5 10%	1.8 31 %	1.0 26 %	7.7 26 %	0.9 23 %	0.3 25 %	-1.4 21 %		
CWBFTTRIF250020  BB 180269				94	101	107	99	86	91	101	108	107	100	101	87	87	105	98	97	97	103	107		
F1 TRIFILL TRIF250020				27%	19 %	18 %	16 %	17 %	2.08 28 %	3.2 19 %	-0.70 22 %	12.5 18 %	6.4 20 %	8 16 %	5.0 21%	2.9 13%	7.4 34 %	0.5 28 %	-1.3 28 %	0.4 26 %	0.2 28 %	0.7 23 %		
CWBFTTRIF250022  SWK 200077				99	93	114	95	81	100	93	91	114	99	105	87	78	92	102	110	101	104	94		
F1 TRIFILL TRIF250022				29%	24 %	22 %	17 %	16 %	1.24 30 %	-0.1 24 %	-0.05 23 %	16.4 22 %	5.6 25 %	14 17 %	4.9 21%	4.5 10%	1.8 31 %	1.0 26 %	7.7 26 %	0.9 23 %	0.3 25 %	-1.4 21 %		
CWBFTTRIF250029  SWK 180005  CWBFTTRIF200007				90	107	110	94	91	90	107	99	110	112	106	93	91	102	81	98	104	115	126		
F2 TRIFILL TRIF250029				26%	21 %	20 %	30 %	18 %	2.19 27 %	5.9 21 %	-0.36 24 %	14.0 20 %	14.7 31 %	15 30 %	1.4 23%	2.2 13%	6.1 37 %	-1.7 32 %	-0.9 34 %	1.3 30 %	1.4 29 %	3.6 19 %		
CWBFTTRIF250031  SWK 200077				99	93	114	95	81	100	93	91	114	99	105	87	78	92	102	110	101	104	94		
F1 TRIFILL TRIF250031				29%	24 %	22 %	17 %	16 %	1.24 30 %	-0.1 24 %	-0.05 23 %	16.4 22 %	5.6 25 %	14 17 %	4.9 21%	4.5 10%	1.8 31 %	1.0 26 %	7.7 26 %	0.9 23 %	0.3 25 %	-1.4 21 %		
CWBFTTRIF250034  SWK 200077				99	93	114	95	81	100	93	91	114	99	105	87	78	92	102	110	101	104	94		
F1 TRIFILL TRIF250034				29%	24 %	22 %	17 %	16 %	1.24 30 %	-0.1 24 %	-0.05 23 %	16.4 22 %	5.6 25 %	14 17 %	4.9 21%	4.5 10%	1.8 31 %	1.0 26 %	7.7 26 %	0.9 23 %	0.3 25 %	-1.4 21 %		
CWBFTTRIF250035  SWK 210151				98	105	108	86	85	96	105	103	108	106	114	86	85	101	109	107	100	105	93		
F1 TRIFILL TRIF250035				29%	24 %	25 %	20 %	16 %	1.62 30 %	4.9 24 %	-0.48 26 %	13.2 25 %	10.4 34 %	26 20 %	5.0 21%	3.3 11%	5.6 30 %	1.9 24 %	5.6 24 %	0.8 23 %	0.4 24 %	-1.6 20 %		
CWBFTTRIF250037  BB 180269				94	101	107	99	86	91	101	108	107	100	101	87	87	105	98	97	97	103	107		
F1 TRIFILL TRIF250037				27%	19 %	18 %	16 %	17 %	2.08 28 %	3.2 19 %	-0.70 22 %	12.5 18 %	6.4 20 %	8 16 %	5.0 21%	2.9 13%	7.4 34 %	0.5 28 %	-1.3 28 %	0.4 26 %	0.2 28 %	0.7 23 %		
CWBFTTRIF250041  SWK 180005				90	107	110	94	91	90	107	99	110	112	106	93	91	102	81	98	104	115	126		
F1 TRIFILL TRIF250041				26%	21 %	20 %	30 %	18 %	2.19 27 %	5.9 21 %	-0.36 24 %	14.0 20 %	14.7 31 %	15 30 %	1.4 23%	2.2 13%	6.1 37 %	-1.7 32 %	-0.9 34 %	1.3 30 %	1.4 29 %	3.6 19 %		

CWB Koeie

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Ouerskap		Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam		Genomies DNA	Pa ID Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
CWBFTTRIF250044  TRIF230009				91	115	111	81	96	91	115	100	111	117	119	96	97	99	76	107	96	118	124		
F1 TRIFILL TRIF250044				24%	17 %	13 %	10 %	12 %	2.14 25 %	9.0 17 %	-0.40 18 %	14.4 13 %	18.2 16 %	34 10 %	-0.7 15%	1.1 8%	4.6 28 %	-2.2 20 %	5.9 19 %	0.2 18 %	1.6 13 %	3.3 9 %		
CWBFTTRIF250045  SWK 180005				90	107	110	94	91	90	107	99	110	112	106	93	91	102	81	98	104	115	126		
F2 TRIFILL TRIF250045  CWBFTTRIF200005				26%	21 %	20 %	30 %	18 %	2.19 27 %	5.9 21 %	-0.36 24 %	14.0 20 %	14.7 31 %	15 30 %	1.4 23%	2.2 13%	6.1 37 %	-1.7 32 %	-0.9 34 %	1.3 30 %	1.4 29 %	3.6 19 %		
CWBFTTRIF250054  SWK 180005				90	107	110	94	91	90	107	99	110	112	106	93	91	102	81	98	104	115	126		
F1 TRIFILL TRIF250054				26%	21 %	20 %	30 %	18 %	2.19 27 %	5.9 21 %	-0.36 24 %	14.0 20 %	14.7 31 %	15 30 %	1.4 23%	2.2 13%	6.1 37 %	-1.7 32 %	-0.9 34 %	1.3 30 %	1.4 29 %	3.6 19 %		
CWBFTTRIF250057  TRIF230018				92	98	106	100	87	90	98	104	106	99	100	89	86	104	100	102	97	106	103		
F1 TRIFILL TRIF250057				18%	13 %	11 %	10 %	10 %	2.19 18 %	2.0 13 %	-0.53 16 %	11.9 11 %	6.0 12 %	6 10 %	3.5 13%	3.0 8%	6.8 22 %	0.8 17 %	2.5 17 %	0.3 15 %	0.5 16 %	0.1 13 %		
CWBFTTRIF250058  TRIF230017				95	97	110	101	93	93	97	107	110	98	99	94	93	105	93	102	94	111	113		
F1 TRIFILL TRIF250058				21%	16 %	14 %	11 %	14 %	1.96 22 %	1.7 16 %	-0.66 19 %	14.1 14 %	5.2 20 %	5 11 %	0.8 17%	1.8 10%	7.5 26 %	-0.1 22 %	2.3 21 %	-0.2 20 %	1.0 18 %	1.6 14 %		
CWBFTTRIF250059  BB 180269				94	101	107	99	86	91	101	108	107	100	101	87	87	105	98	97	97	103	107		
F1 TRIFILL TRIF250059				27%	19 %	18 %	16 %	17 %	2.08 28 %	3.2 19 %	-0.70 22 %	12.5 18 %	6.4 20 %	8 16 %	5.0 21%	2.9 13%	7.4 34 %	0.5 28 %	-1.3 28 %	0.4 26 %	0.2 28 %	0.7 23 %		
CWBFTTRIF250063  TRIF230010				97	110	108	84	97	94	110	104	108	112	116	98	96	96	75	103	94	110	123		
F2 TRIFILL TRIF250063  CWBFB 160189				24%	17 %	13 %	10 %	12 %	1.78 25 %	7.0 17 %	-0.52 18 %	13.0 13 %	14.5 16 %	29 10 %	-1.6 15%	1.2 8%	3.3 28 %	-2.4 20 %	3.0 19 %	-0.2 18 %	0.9 13 %	3.2 9 %		
CWBFTTRIF250066  TRIF230013				90	98	111	96	84	90	98	98	111	100	104	87	84	102	96	107	94	106	104		
F2 TRIFILL TRIF250066  CWBFB 160069				18%	13 %	11 %	10 %	10 %	2.18 18 %	2.0 13 %	-0.31 16 %	14.5 11 %	6.3 12 %	12 10 %	4.9 13%	3.3 8%	6.1 23 %	0.3 17 %	5.9 17 %	-0.1 15 %	0.5 16 %	0.2 13 %		
CWBFTTRIF250073  BB 180269				94	101	107	99	86	91	101	108	107	100	101	87	87	105	98	97	97	103	107		
F1 TRIFILL TRIF250073				27%	19 %	18 %	16 %	17 %	2.08 28 %	3.2 19 %	-0.70 22 %	12.5 18 %	6.4 20 %	8 16 %	5.0 21%	2.9 13%	7.4 34 %	0.5 28 %	-1.3 28 %	0.4 26 %	0.2 28 %	0.7 23 %		
CWBFTTRIF250074  SWK 210151				98	105	108	86	85	96	105	103	108	106	114	86	85	101	109	107	100	105	93		
F1 TRIFILL TRIF250074				29%	24 %	25 %	20 %	16 %	1.62 30 %	4.9 24 %	-0.48 26 %	13.2 25 %	10.4 34 %	26 20 %	5.0 21%	3.3 11%	5.6 30 %	1.9 24 %	5.6 24 %	0.8 23 %	0.4 24 %	-1.6 20 %		
CWBFTTRIF250080  SWK 210151				98	105	108	86	85	96	105	103	108	106	114	86	85	101	109	107	100	105	93		
F1 TRIFILL TRIF250080				29%	24 %	25 %	20 %	16 %	1.62 30 %	4.9 24 %	-0.48 26 %	13.2 25 %	10.4 34 %	26 20 %	5.0 21%	3.3 11%	5.6 30 %	1.9 24 %	5.6 24 %	0.8 23 %	0.4 24 %	-1.6 20 %		
CWBFTTRIF250081  TRIF230010				97	110	108	84	97	94	110	104	108	112	116	98	96	96	75	103	94	110	123		
F1 TRIFILL TRIF250081				24%	17 %	13 %	10 %	12 %	1.78 25 %	7.0 17 %	-0.52 18 %	13.0 13 %	14.5 16 %	29 10 %	-1.6 15%	1.2 8%	3.3 28 %	-2.4 20 %	3.0 19 %	-0.2 18 %	0.9 13 %	3.2 9 %		

CWB Koeie

<75 75 - 125 >125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Intelig	Genomies DNA	Pa ID Ma ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrtte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
JAPANESE BLACK																								
CWBFTTRIF250083 F2  SWK 210151 TRIFILL TRIF250083				98 29%	105 24 %	108 25 %	86 20 %	85 16 %	96 1.62 30 %	105 4.9 24 %	103 -0.48 26 %	108 13.2 25 %	106 10.4 34 %	114 26 20 %	86 5.0 21%	85 3.3 11%	101 5.6 30 %	109 1.9 24 %	107 5.6 24 %	100 0.8 23 %	105 0.4 24 %	93 -1.6 20 %		
CWBFTTRIF250087 F1  SWK 210151 TRIFILL TRIF250087				98 29%	105 24 %	108 25 %	86 20 %	85 16 %	96 1.62 30 %	105 4.9 24 %	103 -0.48 26 %	108 13.2 25 %	106 10.4 34 %	114 26 20 %	86 5.0 21%	85 3.3 11%	101 5.6 30 %	109 1.9 24 %	107 5.6 24 %	100 0.8 23 %	105 0.4 24 %	93 -1.6 20 %		
CWBFTTRIF250091 F1  SWK 180005 TRIFILL TRIF250091				90 26%	107 21 %	110 20 %	94 30 %	91 18 %	90 2.19 27 %	107 5.9 21 %	99 -0.36 24 %	110 14.0 20 %	112 14.7 31 %	106 15 30 %	93 1.4 23%	91 2.2 13%	102 6.1 37 %	81 -1.7 32 %	98 -0.9 34 %	104 1.3 30 %	115 1.4 29 %	126 3.6 19 %		
CWBFTTRIF250092 F1  TRIF230009 TRIFILL TRIF250092				91 24%	115 17 %	111 13 %	81 10 %	96 12 %	91 2.14 25 %	115 9.0 17 %	100 -0.40 18 %	111 14.4 13 %	117 18.2 16 %	119 34 10 %	96 -0.7 15%	97 1.1 8%	99 4.6 28 %	76 -2.2 20 %	107 5.9 19 %	96 0.2 18 %	118 1.6 13 %	124 3.3 9 %		
CWBFTTRIF250093 F1  SWK 180005 TRIFILL TRIF250093				90 26%	107 21 %	110 20 %	94 30 %	91 18 %	90 2.19 27 %	107 5.9 21 %	99 -0.36 24 %	110 14.0 20 %	112 14.7 31 %	106 15 30 %	93 1.4 23%	91 2.2 13%	102 6.1 37 %	81 -1.7 32 %	98 -0.9 34 %	104 1.3 30 %	115 1.4 29 %	126 3.6 19 %		
CWBFTTRIF260004 F1  SWK 210151 TRIFILL TRIF260004				98 29%	105 24 %	108 25 %	86 20 %	85 16 %	96 1.62 30 %	105 4.9 24 %	103 -0.48 26 %	108 13.2 25 %	106 10.4 34 %	114 26 20 %	86 5.0 21%	85 3.3 11%	101 5.6 30 %	109 1.9 24 %	107 5.6 24 %	100 0.8 23 %	105 0.4 24 %	93 -1.6 20 %		
CWBFTTRIF260006 F1  BB 180269 TRIFILL TRIF260006				94 27%	101 19 %	107 18 %	99 16 %	86 17 %	91 2.08 28 %	101 3.2 19 %	108 -0.70 22 %	107 12.5 18 %	100 6.4 20 %	101 8 16 %	87 5.0 21%	87 2.9 13%	105 7.4 34 %	98 0.5 28 %	97 -1.3 28 %	97 0.4 26 %	103 0.2 28 %	107 0.7 23 %		
CWBFTTRIF260011 F1  SWK 180005 TRIFILL TRIF260011				90 26%	107 21 %	110 20 %	94 30 %	91 18 %	90 2.19 27 %	107 5.9 21 %	99 -0.36 24 %	110 14.0 20 %	112 14.7 31 %	106 15 30 %	93 1.4 23%	91 2.2 13%	102 6.1 37 %	81 -1.7 32 %	98 -0.9 34 %	104 1.3 30 %	115 1.4 29 %	126 3.6 19 %		
CWBFTTRIF260013 F1  SWK 180005 TRIFILL TRIF260013				90 26%	107 21 %	110 20 %	94 30 %	91 18 %	90 2.19 27 %	107 5.9 21 %	99 -0.36 24 %	110 14.0 20 %	112 14.7 31 %	106 15 30 %	93 1.4 23%	91 2.2 13%	102 6.1 37 %	81 -1.7 32 %	98 -0.9 34 %	104 1.3 30 %	115 1.4 29 %	126 3.6 19 %		
CWBFTTRIF260015 F1  SWK 200077 TRIFILL TRIF260015				99 29%	93 24 %	114 22 %	95 17 %	81 16 %	100 1.24 30 %	93 -0.1 24 %	91 -0.05 23 %	114 16.4 22 %	99 5.6 25 %	105 14 17 %	87 4.9 21%	78 4.5 10%	92 1.8 31 %	102 1.0 26 %	110 7.7 26 %	101 0.9 23 %	104 0.3 25 %	94 -1.4 21 %		