



WAGYU

TEELWAARDE VERSLAG

Maart 2026



CAVALIER FEEDERS

Kudde nommer: 8436153


E-pos: viccih@cavalier.co.za
alvins@cavalier.co.za



**WAGYU
SOCIETY**
OF SOUTH AFRICA



**CERTIFICATE
OF QUALITY**
Valid up to
October 2029



Notas


GBVi (GEBVindeks) 'n Teelwaarde indeks van 100 is die gemiddelde teelwaarde van die lewendige diere in die ras en 50% van die diere in die ras het waardes tussen 90 en 110. Waardes bo 100 is in die meer gewenste rigting, hoewel vir sommige eienskappe, bv geboorte gewig, is gemiddeld meer gewens. Dit is die boonste syfer in die lys.

GBEV: (Genomic Estimated Breeding Value) is die genomiese teelwaarde en dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basis jaar gebore is. Dit is die middelste syfer in die lys en is nie beskikbaar by die seleksie waardes nie.

Akkuraatheid: Hierdie syfer dui op die hoeveelheid inligting wat beskikbaar was vir teelwaarde beraming. Dit is die onderste syfer in die lys.

Seleksie-waardes kombineer soortgelyke teelwaardes op 'n wetenskaplike manier om die seleksie van diere te vereenvoudig. So word Versvrugbaarheid (hoe vroeg begin sy kalf), Koeivrugbaarheid (hoe gereeld kalf sy) en Lanklewendheid (wat is die retensie van haar

kalfwers) wetenskaplik gekombineer om die subwaarde Vrugbaarheid te vorm, deur die oorerfbaarheid en ekonomiese belang van die eienskappe in ag te neem. Die subwaardes word ook in indeks formaat aangedui.




*Bepaal deur Seleksie Doelwit

EBVi		Beskrywing / Meting	Doelwit	<<	Algemene riglyne*					>>
					80	90	100	110	120	
Seleksie W	Geboorte gemak wrde	Risiko vir kalwingsprobleme (te swaar kalf) / te klein kalf	Gemiddeld	Risiko						Klein
	Kalfgroeiwaarde	Kalf se genetiese vermoë vir voorspeense groei	Swaar kalf	Lig						Swaar
	Melkwaarde	Koei se moederlike vermoë (geneties)	Genoeg melk vir kalf	Min						Baie
	Onderhoudswaarde	Onderhoudsbehoefte van koei (Koeigewig en Melk)	Lae koei onderhoud	Hoë					*	Laag
	Vrugbaarh. waarde	Vrugbaarheid en retensie van verse en koeie	Vrugbaarder koeie	Laag						Hoog
Koei & kalf	Geboorte gewig direk	Geboorte gewig (Kalf se genetiese vermoë)	Gemid. gebrte gewig	Swaar						Lig
	Geboorte gewig mat	Geboorte gewig (Moeder se genetiese vermoë)	Maklike kalwing	Swaar						Lig
	Speengewig direk	Speengewig (Kalf se genetiese vermoë)	Swaar speenkalwers	Lig						Swaar
	Speengewig mat	Speengewig (Moeder se genetiese vermoë)	Goeie moeders	Klein						Groot
	Naspeen gewig	Kombinasie van EBVs vir 12- en 18mnde gewigte	Volwasse gewig	Lig				*	*	Swaar
	Volwasse Koeigewig	Koeigewig by speen van eerste 3 kalwers	Koeigewig	Lig				*	*	Swaar
Vrugb.	Versvrugb	Ouderdom met eerste kalwing	Hoe vroeg kalf sy	Onvrugb.						Vrugb
	Koeivrugb	Eerste 3 TKPs	Hoe gereeld kalf sy	Onvrugb.						Vrugb
	Lanklewendh	Retensie van nageslag	Aanvaarbare nageslag	Swak						Goed
Karkas	IMF	Marmering, binne-spierse vet	Uitstaande vleis	Min						Baie
	Karkas gewig	Gewig van die karkas	Uitstaande vleis	Lig						Swaar
	EMA	Oogspieroppervlak gemeet op karkas	Uitstaande vleis	Klein						Groot
	Rib Vet	Rib vet dikte gemeet op die karkas	Uitstaande vleis	Min						Diep
	Fynheid	Fynheid van vet binne spier	Uitstaande vleis	Grof						Fyn

Kudde en Ras Gemiddeldes

Aantal 12



Teelwaardes (EBV):

Geb.rte:	Geboorte gewig	IMF:	Marmering
Speen:	Speengewig	Karkas:	Karkas gewig
Geb.mat:	Geboorte mat	EMA:	Oogspieroppervl
Melk:	Melk	RibVet:	Rib Vet dikte
NaSp:	NaSpeen gewig	MF:	Marmering Fynheid
Volw:	Volwasse gewig		
VV:	Versvrugbaarheid		
KV:	Koeivrugbaarheid		
LL:	Lanklewendheid		

Seleksie waardes:

KGemakW:	Kalfgemak Waarde
KGroeiW:	Kalfgroei Waarde
MelkW:	Melk Waarde
OndW:	Onderhoud Waarde
VrugbW:	Vrugbaarheid Waarde

	Eienskap	EBV Kudde	EBV Indeks	EBV Ras
Voorspeen groei	Geboorte gewig	-0.20	114	1.10
	Speen gewig	-4.5	82	2.3
	Geboorte Mat.	-0.83	113	-0.30
	Melk(Sp.Mat.)	-1.6	82	8.4
Naspeen groei	NaSpeen gewig	-7.8	82	3.9
	Volwasse gewig	-25	77	6
Vrugbaarheid	Vers vrugbaarh.	2.1	90	-3.4
	Koei vrugbaarh.	0.0	105	0.9
	LankLewendh.	6.7	102	5.7
Karkas	IMF	0.5	99	0.7
	Karkas gewig	8.1	107	3.3
	EMA	1.4	107	0.5
	RibVet	0.1	103	-0.1
	Fynheid	0.0	104	-0.7

Seleksie Waarde	Gem. Kudde
Kalf Gemak	115
Kalf Groei	82
Melk	82
Onderhoud	123
Vrugbaarheid	98


- Gemiddeld van lewendige diere in die hele ras: 100
- Bokant 100: meer gewenste rigting,
- Onder 100: minder gewenste rigting

Wat beteken 'n Seleksie Waarde bo ras-gemiddeld (100)?

<u>Kalfgemak:</u>	Kleiner kalf by geboorte - makliker kalwing
<u>Kalfgroei:</u>	Swaarder kalf by speen a.g.v. groeikragtigheid van die kalf self
<u>Melk:</u>	Koeie met meer melk en beter moeder eienskappe
<u>Onderhoud:</u>	Diere met laer behoeftes vir onderhoud (laer volwasse gewig)
<u>Vrugbaarheid:</u>	Koeie / dogters wat vroeër en/of meer gereeld kalf.

Genetiese Tendense vir Plaastoets Eienskappe

Die grafieke dui genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras aan. Slegs diere wat gemeet is se data word ingesluit.



Kudde


Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud					Vrugbaarheid					
	Geboorte gewig			Kalf-gemak	Speen gewig		Kalf-groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	Naspeen gewig		Volwasse gewig	Onder-houd	Versvrugb.		Koeivrugb.		Lanklewendh.		Vrug-baarh.
	Aantal	Dir EBV	Mat EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV			Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	
2019	5	0.21	-0.47	109	5	2.1	99	5	8.50	100					4	3.1			9	3.3	99
2020	38	0.52	-0.21	106	5	1.5	98	5	0.36	85	5	3.2		112	7	2.2			35	3.5	101
2021	30	0.99	-0.12	101	1	-4.1	84	1	-9.82	67	1	-7.2		130					30	1.9	
2022	23	0.02	-0.60	110	7	-2.0	89	7	-3.92	78									9	7.3	

Ras


Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud					Vrugbaarheid						
	Geboorte gewig			Kalf- gemak	Speen gewig		Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	Naspeen gewicht		Volwasse gewicht		Onder- houd	Versvrugb.		Koeivrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.
	Aantal	Dir EBV	Mat EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV	
2017	787	0.38	0.22	102	405	0.7	96	405	3.92	92	309	0.4	33	-7	111	792	-1.4	308	-0.3	10243	-0.4	102
2018	1181	0.40	0.13	103	815	-1.5	90	815	2.59	89	823	-0.8	19	-19	113	662	-4.1	397	-0.8	9128	2.2	106
2019	1380	0.48	0.18	102	901	0.0	94	901	1.40	87	896	0.8	27	-27	112	1000	-2.4	462	-0.2	11710	2.0	103
2020	2127	0.61	-0.01	102	556	2.3	100	556	7.57	98	273	5.1	24	-6	102	656	-3.5	257	-0.5	11092	1.6	105
2021	2398	0.52	-0.07	103	592	0.5	95	592	4.20	92	254	0.5	21	-3	112	378	-5.1	115	-0.7	8639	1.4	107
2022	2092	0.47	-0.14	104	478	2.5	100	478	1.19	87	260	4.4	5	12	108	234	-1.7	48	-0.1	777	3.2	102
2023	1684	0.41	-0.28	106	486	2.7	101	486	1.17	87	182	4.9			107	71	-4.6					108
2024	1548	0.46	-0.25	106	272	3.8	104	272	2.47	89	56	21.1			85	1	-28.3					141
2025	1398	0.43	0.13	103	19	4.2	105	19	-0.32	84												
2026	35	0.17	0.40	104																		

Genetiese Tendense vir Karkas Eienskappe


IMF Marmering




Karkas gewig




EMA



RibVet



Fynheid



Kudde

Gebrte Jaar	Karkas								
	IMF			Karkas gewig			EMA		
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi
2019	3	0	90	3	13	114	3	0	96
2020	12	0	97	12	8	107	12	1	106
2021	11	1	105	11	3	100	11	1	104
2022									

Ras

Gebrte Jaar	Karkas								
	IMF			Karkas gewig			EMA		
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi
2013	10	-0.6	88	10	3.0	100	9	0.2	98
2014	9	-1.0	85	9	-12.0	77	9	1.2	105
2015	22	-1.1	84	22	1.0	96	22	0.1	97
2016	108	-0.8	87	104	1.9	98	105	-1.0	89
2017	561	-0.6	89	568	4.3	101	557	-0.4	93
2018	1591	0.0	94	1601	0.0	95	1517	0.0	96
2019	2646	0.3	97	2652	0.6	96	2594	0.8	102
2020	4421	0.6	99	4475	1.4	97	4456	0.5	100
2021	2894	0.9	102	3058	0.3	95	3051	0.4	100
2022	683	0.8	101	710	1.1	97	710	0.1	97
2023									
2024									

WAGYU Vaders

Bul			Groei						Karkas					Stats					
ID	Ouerskap		Pa ID	Geboorte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Dogters met kalwers	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA	Ma ID																
JAPANESE BLACK																			
RVK 150021			KJDFC0087	109	95	92	93	91	83	101	113	115	100	101					
FB			KJDFC0058	0.27	0.2	-0.7	-0.7	-6	-0.7	0.7	11.6	2.5	-0.2	-0.5	3	23	7	6	8
LW C058'S C087 - 2				80%	51%	49%	47%	43%	50%	72%	71%	66%	51%	27%					

WAGYU Moeders

Moeder				Groei					Karkas					Stats				
ID	Ouerskap		Pa ID	Gebra te gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																		
RVK 150002			MOYFF0054	125	68	68	76	64	70	102	114	110	105	100				
FB			KJDFF0011	-1.15	-9.9	-14.5	-13.6	-43	-7.7	0.9	12.6	1.8	0.3	-0.7	2	4	2	
FW0054'S LW F11-1				62%	45%	45%	39%	20%	45%	50%	50%	48%	40%	16%				

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																
Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas					
ID	%Inteling	Ouerskap		Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam		Genomies DNA	Pa ID Ma ID																				
JAPANESE BLACK																							
RVK 150002 FB BOEKENHOUT FW0054'S LW F11-1	2	MOYFF0054 KJDF0011		126 62%	68 45 %	70 45 %	136 20 %	100 34 %	125 -1.15 62 %	68 -9.9 45 %	117 -0.98 62 %	70 -7.7 45 %	72 -14.5 42 %	64 -43 20 %	93 0.6 47%	106 -0.1 20%	96 4.1 61 %	102 0.9 50 %		114 12.6 50 %	110 1.8 48 %	105 0.3 40 %	100 -0.7 16 %
RVK 150025 FB BOEKENHOUT F0054'S LW E008 - 1	1	MOYFF0054 KJDFE0008		116 69%	74 45 %	79 43 %	136 17 %	101 39 %	111 0.10 69 %	74 -7.7 45 %	117 -0.98 68 %	79 -3.1 43 %	76 -12.2 50 %	64 -43 17 %	97 -1.6 58%	105 0.1 20%	105 8.3 70 %	103 1.0 62 %		126 20.1 62 %	95 -0.2 58 %	117 1.6 45 %	103 -0.2 19 %
RVK 170038 FB BOEKENHOUT F0054'S MOYFH107		MOYFF0054 MOYFH0107		124 66%	66 52 %	73 54 %	139 20 %	96 38 %	118 -0.54 66 %	66 -11.0 52 %	105 -0.52 64 %	73 -6.5 54 %	73 -13.9 46 %	61 -47 20 %	86 4.0 54%	103 0.3 22%	93 2.3 64 %	80 -1.6 58 %		113 11.6 57 %	105 1.1 54 %	96 -0.6 44 %	111 1.2 16 %
RVK 190065 FB BOEKENHOUT RVK190065	6	RVK 150011 RVK 150002		118 63%	73 31 %	75 29 %	129 18 %	101 28 %	134 -1.93 67 %	73 -8.1 31 %	111 -0.76 47 %	75 -5.3 29 %	75 -12.8 30 %	71 -33 18 %	96 -1.1 41%	105 0.0 16%	105 8.1 49 %	106 1.3 35 %		114 12.7 35 %	113 2.3 33 %	100 -0.2 25 %	96 -1.4 12 %
RVK 200074 FB BOEKENHOUT RVK200074	4	RVK 150021 RVK 150005		122 66%	89 35 %	74 33 %	114 28 %	96 34 %	118 -0.56 70 %	89 -2.0 35 %	122 -1.18 51 %	74 -6.0 33 %	85 -5.9 36 %	86 -13 28 %	84 5.4 48%	105 0.1 21%	123 16.4 54 %	90 -0.5 46 %		97 1.4 45 %	112 2.2 42 %	87 -1.5 35 %	108 0.7 18 %
RVK 200081 FB BOEKENHOUT RVK200081	2	MCPFM1713 RVK 170049		121 51%	74 41 %	67 42 %	134 24 %	99 32 %	127 -1.34 52 %	74 -7.7 41 %	123 -1.21 48 %	67 -9.7 42 %	73 -13.9 36 %	66 -41 24 %	95 -0.7 41%	103 0.4 22%	109 9.8 52 %	114 2.2 49 %		115 13.2 48 %	139 5.8 45 %	100 -0.1 37 %	86 -2.9 22 %
RVK 200083 FB BOEKENHOUT RVK200083	4	RVK 170045 RVK 170035		119 59%	76 34 %	80 32 %	134 22 %	95 27 %	113 -0.05 64 %	76 -7.0 34 %	112 -0.77 41 %	80 -2.7 32 %	74 -13.6 34 %	66 -41 22 %	77 8.8 36%	108 -0.5 18%	93 2.6 48 %	102 0.9 44 %		103 5.2 43 %	99 0.4 41 %	112 1.1 35 %	111 1.1 16 %
RVK 220114 FB BOEKENHOUT RVK220114	5	RVK 180063 RVK 150014		119 62%	91 61 %	77 39 %	124 26 %	102 30 %	113 -0.11 68 %	91 -1.2 61 %	115 -0.89 41 %	77 -4.4 39 %	89 -3.1 35 %	76 -27 26 %	91 1.4 37%	111 -1.0 23%	107 9.2 52 %	108 1.5 44 %		105 6.8 44 %	111 1.9 41 %	97 -0.4 41 %	96 -1.2 22 %
RVK 220119 FB BOEKENHOUT RVK220119	10	RVK 190068 RVK 150033		122 62%	86 30 %	85 29 %	116 26 %	99 26 %	127 -1.29 68 %	86 -3.0 30 %	121 -1.14 40 %	85 0.0 29 %	85 -6.2 30 %	84 -16 26 %	88 3.1 34%	109 -0.6 19%	105 8.0 42 %	87 -0.8 42 %		114 12.5 42 %	93 -0.4 38 %	103 0.2 28 %	113 1.5 16 %
RVK 220128 FB BOEKENHOUT RVK220128	7	RVK 180063 RVK 170050		105 52%	99 44 %	84 37 %	116 33 %	103 33 %	101 0.99 55 %	99 2.0 44 %	107 -0.58 42 %	84 -0.4 37 %	97 1.6 38 %	84 -16 33 %	88 3.0 40%	113 -1.4 26%	104 7.7 50 %	100 0.7 45 %		101 3.8 45 %	110 1.8 42 %	98 -0.3 41 %	105 0.1 25 %



CWB

TEELWAARDE VERSLAG

Maart 2026



CAVALIER FEEDERS

Kudde nommer: 8436153


E-pos: viccih@cavalier.co.za
alvins@cavalier.co.za



**WAGYU
SOCIETY**
OF SOUTH AFRICA



**CERTIFICATE
OF QUALITY**
Valid up to
October 2029



CWB Koeie

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID																					
Naam			Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
CWBFRVK 200175 RVK 170045				96	91	111	101	93	94	91	103	111	90	99	89	97	81	94	92	94	111	114		
BOEKENHOUT RVK200175				35%	26 %	24 %	20 %	20 %	1.62	-1.1	-0.44	14.4	-3.0	4	2.5	1.4	-3.0	0.0	-1.5	-0.4	1.0	1.6		
									37 %	26 %	27 %	24 %	24 %	20 %	24%	15%	35 %	32 %	32 %	30 %	25 %	13 %		
CWBFRVK 220217 RVK 180063				95	100	108	97	94	92	100	106	108	99	103	94	95	104	101	93	102	104	104		
BOEKENHOUT RVK220217				40%	35 %	27 %	24 %	24 %	1.83	2.4	-0.54	12.9	3.4	11	-0.1	1.7	7.5	0.8	-1.2	0.8	0.3	0.0		
									44 %	35 %	27 %	27 %	28 %	24 %	28%	21%	41 %	36 %	35 %	33 %	34 %	21 %		

