



WAGYU

TEELWAARDE VERSLAG

September 2026



DIRLYN BOERDERY EDMS BPK

Kudde nommer: 8554112

E-pos: dirk@dirlyn.co.za info@dirlyn.co.za
admin2@dirlyn.co.za



**WAGYU
SOCIETY**
OF SOUTH AFRICA



**CERTIFICATE
OF QUALITY**
Valid up to
October 2029



Notas


GEBVi (GEBVindeks) 'n Teelwaarde indeks van 100 is die gemiddelde teelwaarde van die lewendige diere in die ras en 50% van die diere in die ras het waardes tussen 90 en 110. Waardes bo 100 is in die meer gewenste rigting, hoewel vir sommige eienskappe, bv geboorte gewig, is gemiddeld meer gewens. Dit is die boonste syfer in die lys.

GEBV: (Genomic Estimated Breeding Value) is die genomiese teelwaarde en dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basis jaar gebore is. Dit is die middelste syfer in die lys en is nie beskikbaar by die seleksie waardes nie.

Akkuraatheid: Hierdie syfer dui op die hoeveelheid inligting wat beskikbaar was vir teelwaarde beraming. Dit is die onderste syfer in die lys.

Seleksie-waardes kombineer soortgelyke teelwaardes op 'n wetenskaplike manier om die seleksie van diere te vereenvoudig. So word Versvrugbaarheid (hoe vroeg begin sy kalf), Koeivrugbaarheid (hoe gereeld kalf sy) en Lanklewendheid (wat is die retensie van haar

kalfwers) wetenskaplik gekombineer om die subwaarde Vrugbaarheid te vorm, deur die oorerfbaarheid en ekonomiese belang van die eienskappe in ag te neem. Die subwaardes word ook in indeks formaat aangedui.




*Bepaal deur Seleksie Doelwit

EBVi		Beskrywing / Meting	Doelwit	<<	Algemene riglyne*					>>
					80	90	100	110	120	
Seleksie W	Geboorte gemak wrde	Risiko vir kalwingsprobleme (te swaar kalf) / te klein kalf	Gemiddeld	Risiko						Klein
	Kalfgroeiwaarde	Kalf se genetiese vermoë vir voorspeense groei	Swaar kalf	Lig						Swaar
	Melkwaarde	Koei se moederlike vermoë (geneties)	Genoeg melk vir kalf	Min						Baie
	Onderhoudswaarde	Onderhoudsbehoefte van koei (Koeigewig en Melk)	Lae koei onderhoud	Hoë					*	Laag
	Vrugbaarh. waarde	Vrugbaarheid en retensie van verse en koeie	Vrugbaarder koeie	Laag						Hoog
Koei & kalf	Geboorte gewig direk	Geboorte gewig (Kalf se genetiese vermoë)	Gemid. gebrte gewig	Swaar						Lig
	Geboorte gewig mat	Geboorte gewig (Moeder se genetiese vermoë)	Maklike kalwing	Swaar						Lig
	Speengewig direk	Speengewig (Kalf se genetiese vermoë)	Swaar speenkalwers	Lig						Swaar
	Speengewig mat	Speengewig (Moeder se genetiese vermoë)	Goeie moeders	Klein						Groot
	Naspeen gewig	Kombinasie van EBVs vir 12- en 18mnde gewigte	Volwasse gewig	Lig				*	*	Swaar
	Volwasse Koeigewig	Koeigewig by speen van eerste 3 kalwers	Koeigewig	Lig				*	*	Swaar
Vrugb.	Versvrugb	Ouderdom met eerste kalwing	Hoe vroeg kalf sy	Onvrugb.						Vrugb
	Koeivrugb	Eerste 3 TKPs	Hoe gereeld kalf sy	Onvrugb.						Vrugb
	Lanklewendh	Retensie van nageslag	Aanvaarbare nageslag	Swak						Goed
Karkas	IMF	Marmering, binne-spiers vet	Uitstaande vleis	Min						Baie
	Karkas gewig	Gewig van die karkas	Uitstaande vleis	Lig						Swaar
	EMA	Oogspieroppervlak gemeet op karkas	Uitstaande vleis	Klein						Groot
	Rib Vet	Rib vet dikte gemeet op die karkas	Uitstaande vleis	Min						Diep
	Fynheid	Fynheid van vet binne spier	Uitstaande vleis	Grof						Fyn

Kudde en Ras Gemiddeldes

Aantal 577



Teelwaardes (EBV):

Gebte:	Geboorte gewig	IMF:	Marmering
Speen:	Speengewig	Karkas:	Karkas gewig
Geb.mat:	Geboorte mat	EMA:	Oogspieroppervl
Melk:	Melk	RibVet:	Rib Vet dikte
NaSp:	NaSpeen gewig	MF:	Marmering Fynheid
Volw:	Volwasse gewig		
VV:	Versvrugbaarheid		
KV:	Koeivrugbaarheid		
LL:	Lanklewendheid		

Seleksie waardes:

KGemakW:	Kalfgemak Waarde
KGroeiW:	Kalfgroei Waarde
MelkW:	Melk Waarde
OndW:	Onderhoud Waarde
VugbW:	Vrugbaarheid Waarde

	Eienskap	EBV Kudde	EBV Indeks	EBV Ras
Voorspeen groei	Geboorte gewig	0.99	102	1.23
	Speen gewig	0.8	95	2.9
	Geboorte Mat.	0.09	87	-0.38
	Melk(Sp.Mat.)	6.4	96	8.7
Naspeen groei	NaSpeen gewig	3.5	96	6.4
	Volwasse gewig	-3	93	6
Vrugbaarheid	Vers vrugbaarh.	-1.2	97	-2.9
	Koei vrugbaarh.	0.5	100	0.5
	LankLewendh.	6.9	104	5.2
Karkas	IMF	0.3	96	0.8
	Karkas gewig	0.2	99	0.8
	EMA	-0.7	90	0.8
	RibVet	0.2	103	-0.1
	Fynheid	0.8	108	-0.5

Seleksie Waarde	Gem. Kudde
Kalf Gemak	97
Kalf Groei	95
Melk	96
Onderhoud	107
Vrugbaarheid	99


- [Gemiddeld van lewendige diere in die hele ras: 100](#)
- [Bokant 100: meer gewenste rigting,](#)
- [Onder 100: minder gewenste rigting](#)

Wat beteken 'n Seleksie Waarde bo ras-gemiddeld (100)?

- Kalfgemak:** Kleiner kalf by geboorte - makliker kalwing
- Kalfgroei:** Swaarder kalf by speen a.g.v. groeikragtigheid van die kalf self
- Melk:** Koeie met meer melk en beter moeder eienskappe
- Onderhoud:** Diere met laer behoeftes vir onderhoud (laer volwasse gewig)
- Vrugbaarheid:** Koeie / dogters wat vroeër en/of meer gereeld kalf.

Genetiese Tendense vir Plaastoets Eienskappe

Die grafieke dui genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras aan. Slegs diere wat gemeet is se data word ingesluit.








Kudde

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud					Vrugbaarheid						
	Geboorte gewig			Kalf- gemak	Speen gewig		Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	Naspeen gewicht		Onder- houd	Versvrugb.		Koeivrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh		
	Aantal	Dir EBV	Mat EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV		Aantal	EBV
2017																		3	-4.0			
2018	10	1.86	0.68	86										12	-4.2	12	0.0	12	1.6	102		
2019	7	0.77	-0.37	107										3	8.0	3	3.7	8	1.4	81		
2020	10	1.27	-0.44	100										4	2.1	3	3.1	15	1.7	89		
2021	13	0.64	-0.83	109										14	3.4	12	1.6	40	8.9	90		
2022														17	2.4	7	1.8	18	8.6	93		
2023	39	0.96	0.56	95										2	2.8			95				
2024	72	1.13	-0.34	97	14	2.4	99	14	1.02	85												
2025	119	0.16	0.69	98																		
2026	32	0.51	1.06	99																		

Ras

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud					Vrugbaarheid							
	Geboorte gewig			Kalf- gemak	Speen gewig		Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	Naspeen gewicht		Volwasse gewicht		Onder- houd	Versvrugb.		Koeivrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh	
	Aantal	Dir EBV	Mat EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV		
2017	787	0.41	0.21	102	405	0.6	94	405	3.76	91	309	0.1	33	-9	111	791	-1.9	308	-0.6	10308	-0.4	102	
2018	1180	0.44	0.12	103	815	-1.4	89	815	2.45	88	823	-0.9	19	-23	113	665	-4.6	407	-1.0	9232	2.0	106	
2019	1379	0.55	0.15	102	901	0.1	93	901	1.30	86	896	0.6	27	-30	112	1006	-2.8	469	-0.6	11910	1.7	103	
2020	2115	0.65	-0.03	102	556	2.3	98	556	7.29	97	273	6.2	24	-7	103	665	-4.3	269	-1.0	11395	1.2	106	
2021	2374	0.55	-0.10	103	589	0.4	94	589	4.13	91	253	0.2	19	-6	112	405	-6.0	158	-1.5	9292	1.5	108	
2022	2062	0.42	-0.18	105	461	2.0	98	461	1.65	87	246	2.4	15	15	110	306	-2.8	72	-0.6	4200	2.1	103	
2023	1637	0.34	-0.31	107	461	2.0	98	461	1.21	86	160	2.0	5	-3	111	121	-6.6	11	-0.6			110	
2024	1413	0.39	-0.30	107	311	2.5	99	311	1.86	87	36	14.0			97	15	-2.4					101	
2025	1478	0.37	-0.14	106	386	2.5	99	386	0.24	84													
2026	307	0.25	-0.03	106																			

Genetiese Tendense vir Karkas Eienskappe



Kudde

Gebrte Jaar	Karkas											
	IMF			Karkas gewig			EMA			RibVet		
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi
2016												
2017												
2018	9	-0.6	88	9	13.7	118	9	1.6	105			
2019												
2020	4	0.3	96	4	11.8	116	4	-1.9	83	4	2.9	132
2021	24	0.0	94	24	7.4	109	24	-1.1	88	24	0.6	107
2022	24	-1.1	85	24	1.4	101	24	-1.7	84	22	-0.8	93
2023	5	-0.4	91	5	-8.5	87	5	-2.6	78	5	-0.3	98
2024												

Ras

Gebrte Jaar	Karkas											
	IMF			Karkas gewig			EMA			RibVet		
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi
2014	16	-1.0	86	541	-3.8	94	301	1.7	106	269	-0.1	100
2015	36	-0.5	90	589	-7.1	89	548	1.0	102	520	-0.1	100
2016	124	-0.8	87	588	-0.3	98	322	0.1	96	211	0.3	105
2017	732	-0.4	90	1244	-0.2	99	1116	0.1	95	272	0.0	102
2018	1946	0.0	94	1969	0.0	99	1940	0.0	95	87	0.0	101
2019	2812	0.3	96	2823	-1.3	97	2753	0.8	100	212	-0.5	96
2020	4627	0.7	99	4682	-0.6	98	4656	0.5	98	713	-0.3	98
2021	3444	0.9	101	3606	-0.3	98	3596	0.6	99	3275	-0.2	99
2022	3277	1.0	101	3324	-0.9	98	3275	0.4	97	3191	-0.3	97
2023	1839	1.1	103	1845	1.3	101	1836	0.6	99	1795	0.0	101
2024	17	-0.6	89	17	1.3	101	17	0.5	98	16	-0.5	96

WAGYU Vaders

Bul			Groei						Karkas					Stats				
ID	Ouerskap	Pa ID	Geboorte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Dogters met kalwers	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA Ma ID																
SR Y13		FB6202	101						107	97	113	96	101					
SR Y13 SANJI FB6193			1.18						1.7	-1.5	2.7	-0.4	-0.3	6	14	2	3	
			45%						20%	19%	16%	19%	14%					
AKAUSHI																		
HWS 180024		CCCFH0037	84	140	132	132	117	82	111	84	121	80	83					
FB		CCCFH0030	2.78	18.9	26.1	32.7	31	-0.7	2.2	-10.3	4.0	-2.0	-3.2	3	17		2	2
HENSHIN HEART 24			80%	36%	48%	46%	33%	32%	52%	52%	47%	42%	31%					
HWS 180028		HBCFV2139	106	113	109	112	99	89	100	92	97	85	89					
FB		CCCFK00101	0.62	8.1	11.8	16.6	5	2.8	0.8	-4.8	0.3	-1.5	-2.2	1	1		1	
RED IMPRESS 28			50%	37%	49%	46%	31%	35%	49%	49%	47%	45%	39%					
IRV 160007		CCCFH0037	128	149	134	139	110	56	105	106	98	106	105					
FB		KALFE0116	-1.50	22.6	27.1	37.6	20	-14.6	1.5	5.3	0.4	0.4	0.3	6	66	9	14	1
IRV160007			80%	36%	64%	46%	34%	33%	62%	61%	55%	57%	45%					
ZEWB180192		☑ C4081S	100	132	127	128	117	87	88	111	111	71	87					
FB		☑ 1145Z	1.25	15.7	23.2	29.5	31	1.7	-0.7	8.3	2.5	-2.9	-2.5	3	5	1	3	
ZEWB180192			51%	21%	34%	25%	12%	14%	41%	40%	35%	38%	30%					
JAPANESE BLACK																		
148BE		J10632	134	81	75	73	69	72	138	51	111	96	94					
FB		85H	-2.04	-4.9	-9.8	-13.4	-39	-6.1	5.6	-33.7	2.4	-0.5	-1.4	88	1670	582	199	34
ITOSHIGENAMI 148BE			99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%					
4931		☑ IMUFM1615	117	88	80	77	78	57	110	87	120	105	118					
FB		☑ WKSFM14091	-0.44	-1.9	-6.6	-10.5	-25	-13.9	2.1	-8.1	3.9	0.4	2.3	2	11	2	6	
HIKARI 2			64%	52%	52%	51%	46%	50%	48%	52%	51%	51%	40%					
AACFF0758		AACFB0545	68	149	138	132	135	75	101	157	87	134	93					
FB		WESFZ0084	4.33	22.6	30.0	32.4	56	-4.7	1.0	40.8	-1.3	3.2	-1.5	17	180	63	61	19
WESTHOLME HIRAMICHI TSURU			94%	82%	59%	71%	41%	54%	87%	87%	83%	78%	68%					
AL 200066		☑ SR Y13	104	104	95	94	86	78	127	84	111	117	107					
FB		☑ BOS 180002	0.82	4.7	3.0	2.6	-14	-3.1	4.2	-10.3	2.4	1.5	0.6	3	8			
AL5 SANJI R66 (AI)			87%	82%	82%	82%	81%	81%	83%	83%	82%	82%	82%					
AL 220026		☑ IMUFM1615	117	89	81	80	77	63	81	92	108	98	129					
FB		☑ FB16054	-0.41	-1.7	-5.7	-7.9	-27	-10.7	-1.6	-5.0	2.0	-0.3	4.1	2	2			
AL 5 MR MAZDA T26 (ET) (USA)			85%	84%	84%	84%	83%	84%	84%	84%	84%	84%	83%					
BA 120752		☑ WESFA0107	99	96	90	91	85	73	77	136	110	87	107					
FB		☑ KJDFC0082	1.38	1.5	0.1	0.8	-15	-5.6	-2.2	26.6	2.4	-1.4	0.7	7	106	37	72	12
BA 120752			85%	53%	49%	46%	36%	53%	78%	77%	72%	62%	51%					

WAGYU Vaders

Bul			Groei						Karkas					Stats				
ID	Ouerskap	Pa ID	Geboorte gewicht	Speen gewicht	12 mnde gewicht	18 mnde gewicht	Volwasse gewicht	Melk	IMF Marmering	Karkas gewicht	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Dogters met kalwers	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA Ma ID																
JAPANESE BLACK																		
BA 120781		✓ IMUFQTF147	107	92	84	86	77	66	92	98	83	95	105	5	107	42	30	7
FB		✓ BA 090338	0.52	-0.3	-4.1	-3.1	-26	-9.2	-0.2	-0.4	-1.8	-0.6	0.4					
TOKYO			90%	66%	58%	58%	71%	66%	79%	78%	74%	64%	48%					
BA 140004		✓ ETJ002	108	108	100	102	88	94	70	72	92	73	121	5	82	10	14	10
FB		BA 010039	0.46	6.2	6.1	9.1	-12	5.7	-3.1	-19.2	-0.5	-2.7	2.9					
WOODVIEW BA14-004			94%	65%	48%	39%	37%	47%	76%	76%	70%	52%	39%					
BA 140109		✓ IMUFZ5998	115	89	87	91	86	92	86	73	67	127	136	5	128	28	69	14
FB		✓ BA 120626	-0.24	-1.5	-2.2	0.3	-14	4.4	-1.0	-18.5	-4.4	2.5	5.2					
BA 140109			85%	38%	34%	31%	31%	38%	78%	77%	70%	69%	58%					
BA 150400		✓ IMUFP0036	125	107	111	116	116	114	76	110	75	121	128	3	56	7	12	10
FB		BA 080225	-1.24	5.8	13.0	20.1	29	16.4	-2.2	8.0	-3.1	1.9	4.0					
WOODVIEW BA15-400			92%	55%	37%	43%	34%	45%	73%	73%	66%	54%	37%					
BOS 180047		✓ FB2501	128	77	72	73	69	71	111	47	104	75	107	3	14		1	
FB		✓ AL 170005	-1.53	-6.3	-11.3	-13.3	-39	-6.4	2.2	-36.5	1.4	-2.5	0.7					
AL 5 SANJIROU S1847 (ET)			87%	84%	84%	83%	83%	83%	84%	85%	84%	84%	83%					
FB2501		IMUFM1615	130	80	70	67	60	48	145	52	119	88	94	34	110	43	19	6
FB		976	-1.68	-5.0	-12.7	-18.3	-50	-19.0	6.5	-33.2	3.7	-1.3	-1.4					
WORLD KS SANJIROU			85%	74%	75%	70%	59%	70%	78%	81%	78%	77%	58%					
FB8092		FB2501	135	79	74	74	69	64	120	96	115	92	89	7	44	8	12	10
FB		FB6032	-2.21	-5.5	-10.3	-13.0	-38	-10.2	3.3	-1.9	3.1	-0.8	-2.3					
BPF MR SAN 4			58%	45%	42%	40%	30%	40%	71%	74%	70%	69%	50%					
FB8615		✓ 151BE	122	95	88	89	82	89	110	113	99	99	92	1	2		2	
FB		✓ PEDFV503	-0.87	0.8	-1.2	-1.3	-19	3.1	2.0	10.2	0.6	-0.1	-1.7					
LMR SENSEI 817T			51%	45%	47%	43%	35%	42%	49%	50%	49%	46%	37%					
FB9866		100FB598	109	106	100	101	84	104	115	129	95	114	88	8	193	54	29	14
FB		100FB662	0.36	5.3	6.1	8.6	-17	10.6	2.7	21.4	0.1	1.2	-2.4					
ITOZURU DOI ETN02 TF 771			96%	83%	36%	35%	63%	69%	79%	78%	72%	53%	37%					
FGW 120002		MO 139	90	123	114	114	106	74	105	128	71	155	122	7	237	23	14	55
FB		BA 090336	2.17	12.0	14.6	18.1	15	-5.0	1.4	20.3	-3.7	5.2	3.0					
FREDERICKSBURG WGU FGW120002			83%	93%	86%	82%	75%	60%	88%	88%	84%	62%	43%					
HJ 140009		✓ ETJ001	114	91	87	90	78	80	75	80	98	68	112	1	1		1	
FB		✓ BA 110547	-0.10	-0.7	-2.2	-0.1	-26	-1.9	-2.4	-13.4	0.5	-3.2	1.4					
HJ140009			62%	51%	45%	49%	41%	53%	55%	56%	53%	50%	38%					
HWS 170004		KJDFC0087	114	80	72	72	72	74	95	102	116	100	117	2	8		8	
FB		EPW 150007	-0.10	-5.3	-11.5	-14.4	-34	-5.1	0.1	2.4	3.2	-0.1	2.2					
HWS 170004			68%	51%	49%	46%	40%	52%	58%	58%	56%	50%	40%					

WAGYU Vaders

Bul			Groeï						Karkas					Stats				
ID	Ouerskap	Pa ID	Geboorte gewig	Speen gewig	12 mnnde gewig	18 mnnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Dogters met kalwers	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID																
JAPANESE BLACK																		
IMUFM1615		J11550	119	84	72	65	70	38	115	70	114	105	133	74	1744	481	50	10
FB		J655635	-0.61	-3.6	-11.6	-19.8	-36	-24.0	2.7	-20.4	2.9	0.4	4.7					
MICHIFUKU 1615			98%	99%	99%	99%	98%	99%	98%	99%	99%	99%	98%					
IMUFP0036		J1185	122	98	103	110	104	115	79	100	57	152	144	36	152	80	34	5
FB		DAI2	-0.88	2.3	7.8	15.6	12	16.7	-1.8	0.7	-5.9	4.9	6.5					
TF ITOMICHI 1/2			96%	94%	93%	93%	93%	94%	95%	95%	95%	94%	93%					
IMUFQTF147		J483	88	108	102	106	90	94	72	103	70	91	108	36	651	238	25	1
FB		J920752	2.36	6.2	7.4	12.4	-8	5.5	-2.8	3.1	-3.9	-1.0	0.8					
ITOSHIGEFUJI TF147			97%	98%	97%	98%	94%	96%	95%	98%	96%	96%	93%					
IMUFZ5998		IMUFP0036	146	72	72	78	86	98	91	89	82	116	120	2	48	16	4	
FB	FB5700	-3.19	-8.3	-11.2	-9.7	-14	7.5	-0.4	-6.9	-2.1	1.5	2.7						
IMUFZ5998 TF 604		90%	53%	45%	35%	43%	56%	69%	69%	65%	55%	42%						
KF 120003		KJDFC0087	113	94	84	85	85	73	84	122	97	77	101	10	96	22	6	9
FB		KJDFC0143	0.01	0.4	-4.1	-3.9	-16	-5.5	-1.2	16.2	0.3	-2.3	-0.3					
MICHIFUKU-01			73%	82%	84%	80%	45%	61%	75%	74%	70%	56%	45%					
KF 140001		BIMFE0003	118	88	81	81	81	72	114	106	83	112	107	3	29	3	19	8
FB		KSOFE0019	-0.53	-1.7	-5.5	-7.3	-21	-6.1	2.6	5.1	-1.8	1.0	0.6					
ITOFUJI-13			64%	38%	38%	32%	27%	38%	65%	65%	58%	45%	30%					
KF 140002		BIMFE0003	110	91	84	83	80	72	112	82	64	111	120	6	103	29	62	14
FB		KSOFE0019	0.29	-0.6	-4.0	-5.5	-23	-6.3	2.3	-11.8	-4.8	1.0	2.7					
ITOFUJI-14			81%	38%	38%	32%	27%	39%	76%	76%	69%	59%	43%					
KF 160026		KF 120002	114	94	86	88	84	81	99	78	65	126	136	3	13	6	10	
FB	KF 110001	-0.08	0.6	-2.8	-2.2	-16	-1.3	0.7	-14.6	-4.6	2.4	5.3						
16026		81%	50%	45%	42%	31%	46%	57%	57%	54%	46%	34%						
KF 170007		PK 140005	91	92	87	88	74	75	83	115	76	90	113	4	137	27	78	
FB	KF 120008	2.12	-0.4	-2.1	-1.8	-30	-4.6	-1.4	11.1	-2.9	-1.0	1.6						
170007		89%	66%	46%	35%	29%	46%	87%	86%	81%	85%	77%						
KF 170065		5U	131	89	82	83	80	67	103	91	92	108	112	2	11	1	2	4
FB	KF 110004	-1.79	-1.6	-5.4	-5.9	-22	-9.0	1.2	-5.5	-0.5	0.7	1.5						
KF170065		75%	54%	55%	46%	35%	53%	58%	61%	56%	49%	26%						
KI 140018		KJDFC0087	102	114	105	106	103	76	120	115	77	95	90	12	106	17	14	8
FB		KJDFC0143	1.05	8.5	9.3	12.1	11	-4.2	3.4	11.7	-2.8	-0.5	-2.0					
KI 140018			93%	91%	91%	90%	90%	90%	92%	92%	92%	91%	90%					
KJDFC0087		IMUFM1615	102	95	84	80	87	72	98	115	118	102	118	55	369	126	100	52
FB		KJDFY0034	1.04	0.9	-4.2	-8.4	-12	-6.1	0.6	11.6	3.5	0.1	2.4					
LAKE WAGYU C087			98%	97%	97%	97%	96%	97%	98%	98%	98%	97%	96%					

WAGYU Vaders

Bul			Groeï						Karkas					Stats				
ID	Ouerskap	Pa ID	Geboorte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Dogters met kalwers	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID																
JAPANESE BLACK																		
MO 139		J11550	106	94	89	93	85	81	109	111	126	118	100	42	441	153	23	5
FB		J741638	0.65	0.6	-0.7	2.0	-15	-1.2	2.0	8.6	4.8	1.6	-0.4					
WORLD K S HARUKI II			95%	97%	97%	97%	94%	95%	94%	97%	96%	96%	93%					
OL 190013		FGW 120002	83	121	113	114	102	80	91	121	83	123	115	3	68	2	54	
FB		BA 090329	2.90	11.5	14.2	18.6	9	-1.7	-0.4	15.8	-1.9	2.1	2.0					
HARUKI 2			91%	68%	50%	48%	44%	41%	52%	52%	50%	40%	30%					
OL 190014		SMOFC0151	156	62	64	66	77	87	108	61	94	86	109	2	78	8	31	
FB		DJV 100209	-4.25	-12.4	-16.1	-19.0	-26	2.1	1.8	-27.1	-0.2	-1.4	0.9					
SHIGEKANANAMI			88%	42%	37%	37%	35%	37%	50%	50%	44%	48%	39%					
PB17438		BRCPG0052	117	105	98	99	89	70	91	70	115	109	125	9	24	3	9	1
PBD		PB10038	-0.37	5.1	5.0	7.1	-10	-7.2	-0.4	-20.1	3.1	0.8	3.6					
BAR R ARIMURA 30B			55%	41%	54%	35%	13%	41%	47%	56%	51%	52%	31%					
PK 140004		KJDFD0111	119	73	72	75	58	70	122	37	93	77	114	10	168	26	52	49
FB		KJDFD0030	-0.60	-7.8	-11.4	-12.4	-54	-7.4	3.6	-43.5	-0.4	-2.3	1.7					
GOGGO			92%	90%	91%	89%	88%	89%	96%	95%	94%	94%	92%					
PK 140005		KJDFD0111	107	81	77	79	65	69	113	69	65	84	109	11	58	11	16	18
FB		KJDFD0030	0.59	-4.9	-8.4	-9.1	-44	-7.7	2.4	-21.0	-4.6	-1.6	1.0					
SHIKIKAN SIR LOIN			81%	56%	71%	41%	38%	47%	83%	83%	78%	66%	54%					
PK 150001		KKWFA0871	117	88	80	83	85	60	76	83	101	89	136	7	46	10	11	24
FB		PK 110003	-0.39	-1.9	-6.2	-5.8	-15	-12.6	-2.2	-11.4	1.0	-1.1	5.3					
PK 150001			62%	48%	64%	48%	41%	52%	78%	78%	72%	57%	38%					
SMOFC0151		148BE	148	61	56	55	71	78	122	71	89	133	122	23	96	32	35	3
FB		SUMFU2208	-3.42	-12.8	-21.3	-27.3	-36	-3.1	3.6	-19.9	-1.0	3.1	3.0					
SUMO ITOSHIGENAMI C0151 (AI)			95%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%	92%					
TF813		FB3682	156	66	60	57	69	86	122	52	105	83	103	7	28	9	10	
FB		FB7578	-4.25	-11.0	-19.0	-26.4	-38	1.5	3.5	-33.4	1.5	-1.7	0.0					
TF 813 KIMITOFUKU			79%	54%	51%	52%	26%	52%	55%	54%	50%	46%	39%					
TF930038		PR900026	106	93	92	97	88	103	84	109	76	114	120	23	81	44	17	2
FB		PR870018	0.67	0.1	1.3	4.9	-11	10.5	-1.3	7.2	-2.9	1.2	2.7					
TF ITOHANA 2			73%	37%	51%	48%	33%	40%	49%	50%	44%	35%	19%					
TFWFW0629		IMJFMJ068	137	80	68	68	73	74	89	61	61	152	160	24	115	45	19	5
FB		TFWFU0177	-2.36	-5.1	-13.8	-17.5	-32	-4.9	-0.6	-26.9	-5.3	4.9	9.0					
TAKEDA FARM FUKUTSURU 004			97%	96%	96%	95%	94%	95%	97%	97%	96%	95%	94%					
VZS 170003		OVE 080002	121	75	65	67	62	62	102	100	82	117	121	2	24	11	8	
FB		KR 140007	-0.79	-7.3	-16.0	-18.3	-48	-11.4	1.1	0.5	-2.0	1.5	2.9					
VANZYLSMIT VZS 17/03			85%	58%	56%	54%	39%	58%	75%	75%	70%	73%	62%					

WAGYU Vaders

Bul			Groei						Karkas					Stats				
ID	Ouerskap	Pa ID	Geboorte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Dogters met kalwers	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID																
JAPANESE BLACK																		
WKSFS0100		PR870930	156	64	58	57	60	67	134	72	115	107	109	21	129	38	6	1
FB		PEDFQ5	-4.25	-11.4	-20.1	-26.0	-51	-8.8	5.1	-19.1	3.1	0.6	0.9					
WORLD KS YASUFUKU JR			71%	68%	70%	66%	18%	59%	51%	79%	69%	74%	33%					

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Querskap	Pa ID	Gebtewig	Speengewig	12 mndegewig	18 mndegewig	Volwassengewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
01526			92						97	104	100	79	84				
BS			1.98						0.5	3.6	0.8	-2.1	-3.0	1	1	1	
DIAMANTVLEI 1526			26%						14%	14%	11%	14%	10%				
16825			130											1	1		
BS			-1.64														
DIAMANTVLEI 16825			26%														
17054			89											1	1	1	
BS			2.29														
DIAMANTVLEI 17054			25%														
AL 150001	✓ D0550		116	86	82	84	72	87	104	113	121	85	87	1	7	6	1
FB	✓ KSOFH0044		-0.31	-2.9	-5.4	-5.1	-33	1.9	1.3	10.1	4.0	-1.6	-2.6				
HIKOHIME F001(ET)(AUS)			72%	38%	36%	34%	18%	34%	56%	57%	53%	48%	37%				
AL 170005	✓ GINFB0901		119	83	81	84	80	85	97	73	109	74	100	2	8	1	
FB	✓ LFDFF0313		-0.61	-4.1	-6.0	-4.8	-22	0.8	0.5	-18.6	2.2	-2.6	-0.4				
KOKO M005 (ET)(AUS)			67%	28%	24%	26%	25%	30%	45%	46%	40%	40%	29%				
AL 170424	✓ D0550		138	76	72	75	68	88	107	97	98	94	100	1	7	6	
FB	✓ SFWFE0109		-2.47	-6.8	-11.2	-12.2	-40	2.3	1.6	-1.4	0.4	-0.6	-0.4				
AIZAKURA N0424 (ET)(AUS)			67%	41%	28%	24%	32%	39%	55%	55%	52%	51%	40%				
AW12-362			90											1	1	1	
BS			2.25														
LOUMA-B AW12-362			11%														
BA 070154		BA 000024	124	91	93	96	102	102	65	102	81	87	124	1	10	5	1
FB		BA 010025	-1.09	-0.9	1.8	4.6	9	10.0	-3.6	2.1	-2.2	-1.3	3.4				
CASTLE 7 154			82%	49%	31%	31%	36%	58%	60%	60%	55%	34%	22%				
BA 090329		ETJ001	96	105	100	104	91	88	77	115	94	90	109	4	11	5	
FB		KJDFY0034	1.64	5.1	6.3	10.7	-7	2.2	-2.2	11.3	-0.1	-1.0	0.9				
LAKE WAGYU Y034 329			73%	57%	50%	50%	45%	52%	55%	56%	54%	51%	41%				
BA 090338	✓ 148BE		123	85	79	78	78	71	109	82	109	83	99	5	53	12	3
FB	✓ TWAFT0462		-1.04	-3.2	-7.1	-9.8	-25	-6.8	1.9	-12.0	2.2	-1.7	-0.7				
TWA SATUKU 09338			95%	93%	92%	92%	92%	93%	94%	94%	93%	93%	92%				
BA 100410	✓ BA 060103		99	93	92	94	95	102	103	98	94	104	106	4	34	15	1
FB	✓ BA 080225		1.37	0.2	1.3	2.5	0	9.9	1.2	-0.4	-0.2	0.2	0.6				
BA 100410			92%	87%	86%	87%	86%	87%	88%	88%	87%	87%	86%				
BA 110480	✓ Y342		100	96	94	98	86	90	86	90	87	65	97	5	30	8	
FB	✓ CWBFBA 080172		1.20	1.4	2.1	5.7	-14	3.2	-1.0	-6.1	-1.2	-3.5	-0.9				
LETTER 11 480			91%	88%	88%	89%	88%	88%	89%	89%	89%	89%	88%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID		Gebrte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
BA 110571	✓ BA 090327		130	87	83	85	79	70	108	95	108	98	106				
PBD	✓ BA 090281		-1.70	-2.2	-4.2	-3.9	-23	-7.1	1.8	-2.9	2.0	-0.2	0.5	2	6	1	
DAZZLE 1ST 11 571			77%	46%	39%	39%	35%	44%	51%	50%	49%	46%	28%				
BA 120626	✓ IMUFQTF147		106	96	93	96	87	87	79	86	73	98	118				
FB	✓ BA 100391		0.64	1.5	1.7	4.5	-13	1.6	-1.9	-9.1	-3.5	-0.3	2.5	1	1	1	
BLOSSOM			75%	53%	51%	52%	44%	51%	57%	61%	57%	57%	41%				
BA 140120	✓ FB9866		86	107	109	109	105	122	100	121	94	110	95				
F3	✓ CWBFBA 110505		2.55	5.8	11.8	14.6	14	20.2	0.8	15.7	-0.1	0.9	-1.3	3	7	1	
BA 140120			69%	42%	18%	18%	31%	35%	40%	39%	36%	27%	18%				
BA 150430	✓ IMUF0036		117	92	97	101	101	109	81	104	73	118	120				
F3	BA 100351		-0.43	-0.3	4.1	8.3	8	13.3	-1.7	3.7	-3.4	1.6	2.7	4	7	5	
WOODVIEW BA15-430			76%	41%	37%	34%	37%	41%	47%	47%	44%	42%	31%				
BA 150471	✓ TF813		131	83	80	80	86	95	94	77	93	85	114				
FB	BA 070154		-1.79	-4.1	-6.1	-8.0	-14	5.8	0.0	-15.6	-0.3	-1.5	1.7	2	4	1	
WOODVIEW BA15-471			75%	36%	30%	30%	22%	39%	41%	40%	37%	29%	22%				
BA 180957	✓ AACFF0758		79	127	116	114	115	89	102	127	90	119	100				
FB	✓ BA 100410		3.23	13.9	16.4	18.3	28	2.8	1.1	20.2	-0.7	1.7	-0.5	2	3	2	
WOODVIEW BA180957			69%	46%	32%	42%	23%	38%	52%	51%	48%	45%	36%				
BB 150101	FB14115		119	104	100	104	94	90	86	74	74	130	143				
PBD	BB 120019		-0.59	4.6	5.9	10.2	-2	3.6	-0.9	-17.5	-3.2	2.8	6.4	8	19	5	4
KUNISAKE			61%	26%	40%	36%	18%	24%	70%	68%	60%	36%	19%				
BOS 180002	GRSFF0146		109	113	101	98	97	78	106	102	108	129	122				
FB	BA 090321		0.35	8.1	7.0	6.1	2	-3.0	1.5	1.9	2.0	2.6	3.1	1	6	2	
AL 5 CHIYOTAKE S1802 (ET)			71%	47%	46%	38%	28%	37%	58%	59%	56%	54%	40%				
DJV 100209	✓		144	81	89	92	85	97	99	66	95	77	104				
FB	✓ BA 080203		-3.02	-4.6	-1.1	0.9	-15	7.0	0.7	-23.1	0.1	-2.3	0.2	2	7	7	
DEJA VU DJV100209			60%	26%	22%	18%	18%	23%	34%	34%	31%	30%	23%				
DL 180001	✓ KF 140002		97	95	97	97	92	98	100	93	85	118	117				
F1	DL1606		1.53	0.9	4.3	5.5	-5	7.5	0.8	-4.3	-1.6	1.6	2.2	1	3	1	
COLENZO DL180001			65%	19%	19%	16%	13%	19%	64%	63%	54%	38%	29%				
DL 180002	✓ BA 120752		93	96	100	101	95	99	77	129	96	103	111				
F1	DL1623		1.89	1.5	5.8	8.0	-1	7.9	-2.1	21.0	0.2	0.2	1.3	1	2	2	
COLENZO DL180002			66%	27%	24%	23%	18%	26%	62%	60%	53%	31%	25%				
DL 180003	✓ BA 120752		96	97	99	100	95	97	88	104	112	93	107				
F1	DL1614		1.59	1.5	5.6	7.7	-1	7.2	-0.7	3.7	2.7	-0.8	0.7	1	3		
COLENZO DL180003			66%	27%	24%	23%	18%	26%	67%	65%	57%	46%	37%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap	Pa ID	Gebte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
DL 180004	✓ KF 140002		100	96	97	97	92	95	112	93	80	152	128				
F1	DL1608		1.22	1.2	4.3	5.4	-5	6.3	2.3	-4.3	-2.4	4.9	4.1	1	5	2	
COLENSO DL180004			70%	19%	19%	16%	13%	19%	45%	45%	40%	39%	29%				
DL 180005	✓ BA 120752		84	99	102	103	95	99	95	128	105	109	100				
F1	DL1616		2.76	2.7	7.5	10.2	-1	8.3	0.1	20.4	1.6	0.8	-0.5	1	5	2	
COLENSO DL180005			71%	27%	24%	23%	18%	26%	67%	65%	57%	46%	37%				
DL 180006	✓ BA 120752		92	98	101	102	95	97	99	109	109	82	91				
F1	DL1621		2.00	2.1	6.4	8.7	-1	7.4	0.7	7.3	2.2	-1.8	-1.9	1	3	2	
COLENSO DL180006			51%	27%	24%	23%	18%	26%	64%	63%	55%	40%	32%				
DL 180007	✓ BA 120752		94	97	100	101	95	97	91	114	95	114	113				
F1	DL1613		1.79	1.8	6.0	8.2	-1	7.3	-0.4	11.0	0.1	1.2	1.7	1	5	2	
COLENSO DL180007			70%	27%	24%	23%	18%	26%	46%	45%	41%	39%	32%				
DL 180008	✓ BA 120752		90	99	102	102	95	97	66	115	110	57	99				
F1	DL1622		2.25	2.6	7.0	9.4	-1	7.3	-3.5	11.3	2.4	-4.2	-0.7	1	2	1	
COLENSO DL180008			65%	27%	24%	23%	18%	26%	65%	63%	55%	40%	32%				
DL 180009	✓ BA 120752		86	101	103	104	95	97	88	118	106	94	102				
F1	DL1612		2.62	3.4	8.0	10.5	-1	7.1	-0.7	13.6	1.7	-0.7	-0.2	1	5	2	
COLENSO DL180009			70%	27%	24%	23%	18%	26%	39%	39%	36%	31%	25%				
DL 180010	✓ BA 120752		82	104	107	107	100	103	103	116	126	132	111				
F1	DL1619		2.93	4.7	10.2	13.2	6	10.4	1.2	12.3	4.7	3.0	1.3	2	6	3	
COLENSO DL180010			60%	36%	24%	23%	18%	45%	67%	65%	57%	46%	37%				
DL 180011	✓ BA 120752		99	96	98	100	95	96	90	133	91	107	101				
F1	DL1611		1.30	1.3	5.1	7.1	-1	6.8	-0.5	23.9	-0.5	0.6	-0.3	1	5	3	
COLENSO DL180011			71%	27%	24%	23%	18%	26%	64%	62%	55%	40%	32%				
DL 180012	✓ BA 120752		96	97	100	101	95	97	78	138	113	77	92				
F1	DL1618		1.65	1.8	5.9	8.0	-1	6.9	-1.9	28.0	2.8	-2.3	-1.8	2	5	2	
COLENSO DL180012			70%	27%	24%	23%	18%	26%	67%	65%	57%	46%	37%				
DL 190001	✓ PK 150001		97	96	97	98	106	99	80	98	97	97	119				
F1			1.56	1.4	4.5	5.9	15	8.2	-1.7	-0.7	0.4	-0.3	2.5	1	5	2	
COLENSO DL190001			47%	24%	32%	24%	20%	26%	39%	39%	36%	29%	19%				
DL 190005	✓ KF 140002		103	95	91	91	91	87	105	90	71	110	115				
F2	✓ HPG 170013		0.93	0.8	0.7	0.2	-6	2.1	1.4	-6.3	-3.7	0.8	1.9	1	2	1	
COLENSO DL190005			70%	21%	21%	18%	15%	22%	43%	42%	39%	33%	24%				
DL 190006	✓ KF 160026		104	96	92	93	88	89	106	77	74	105	116				
F2	✓ HPG 170031		0.85	1.2	1.2	2.2	-10	2.8	1.6	-15.6	-3.2	0.3	2.0	1	3	2	
COLENSO DL190006			73%	27%	25%	22%	17%	25%	40%	39%	36%	34%	26%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID		Gebt gewicht	Speen gewicht	12 mnde gewicht	18 mnde gewicht	Volwasse gewicht	Melk	IMF Marmering	Karkas gewicht	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
DL 190007	✓	KF 160026	103	100	96	97	95	96	90	102	83	111	120				
F2	✓	HPG 170015	0.92	2.9	3.6	4.9	-1	6.6	-0.5	1.9	-1.8	1.0	2.8	1	4	2	
COLENSO DL190007			73%	37%	26%	24%	18%	45%	35%	34%	32%	28%	21%				
DL 190009	✓	KF 160026	103	97	94	96	92	92	86	106	80	110	121				
F2	✓	HPG 170024	0.91	1.8	2.6	4.2	-6	4.4	-1.0	5.2	-2.3	0.8	2.8	1	4	2	
COLENSO DL190009			73%	38%	26%	24%	18%	45%	38%	38%	35%	32%	25%				
DL 190011	✓	KF 160026	100	97	93	94	94	94	96	89	69	115	124				
F2	✓	HPG 170038	1.22	1.6	1.9	2.6	-3	5.4	0.2	-6.7	-4.0	1.4	3.3	1	3	2	
COLENSO DL190011			71%	27%	25%	22%	17%	25%	36%	36%	33%	30%	22%				
DL 200002	✓	VZS 170003	106	83	79	81	80	78	90	117	90	109	113				
F1	✓	HPG 170049	0.61	-3.9	-6.8	-7.7	-22	-3.0	-0.5	13.0	-0.8	0.7	1.7	1	3	2	
COLENSO DL200002			71%	39%	30%	29%	21%	48%	44%	44%	40%	42%	35%				
DL 200004	✓	KF 160026	95	98	95	95	94	94	101	91	72	129	127				
F2	✓	HPG 170045	1.72	2.3	2.9	3.8	-3	5.6	0.9	-5.4	-3.6	2.7	3.8	1	3	1	
COLENSO DL200004			68%	27%	25%	22%	17%	25%	36%	36%	33%	30%	22%				
DL 200009	✓	VZS 170003	105	86	82	84	77	80	108	103	91	114	109				
F2	✓	HPG 170017	0.71	-2.5	-5.0	-5.4	-26	-1.9	1.8	3.2	-0.6	1.3	0.9	2	4	1	
COLENSO DL200009			73%	30%	29%	28%	21%	30%	43%	43%	39%	40%	33%				
DL 200011	✓	KF 160026	95	98	95	96	88	90	102	85	74	116	122				
F2	✓	HPG 170050	1.70	2.1	2.7	4.0	-10	3.5	1.1	-10.1	-3.3	1.4	3.1	1	2	1	
COLENSO DL200011			73%	27%	25%	22%	17%	25%	34%	34%	32%	27%	20%				
DL 210002	✓	VZS 170003	102	88	84	84	83	84	100	99	80	113	116				
F2	✓	HPG 180074	1.00	-1.8	-4.1	-4.9	-19	0.0	0.8	-0.2	-2.2	1.1	2.0	2	2	1	
DL210002			70%	30%	29%	28%	21%	30%	42%	42%	39%	39%	33%				
DL 210003	✓	VZS 170003	90	92	92	93	94	101	93	106	88	112	111				
F1	✓	CWBF17003	2.23	-0.1	1.3	1.7	-2	9.4	0.0	5.3	-1.1	1.0	1.3	1	3	1	
DL210003			55%	29%	28%	27%	19%	29%	38%	38%	35%	37%	31%				
DL 210004	✓	VZS 170003	99	89	85	85	83	85	100	99	80	113	116				
F2	✓	HPG 170040	1.34	-1.4	-3.4	-3.9	-18	0.9	0.8	-0.2	-2.2	1.1	2.0	1	2	1	
DL210004			72%	39%	29%	28%	21%	47%	42%	42%	39%	39%	33%				
DL 210005	✓	VZS 170003	105	87	83	83	82	83	100	99	80	113	116				
F2	✓	HPG 170010	0.75	-2.2	-4.7	-5.5	-19	-0.2	0.8	-0.2	-2.2	1.1	2.0	2	3	2	
DL210005			72%	31%	29%	28%	21%	32%	42%	42%	39%	39%	33%				
DL 210006	✓	VZS 170003	105	88	83	84	83	83	100	99	80	113	116				
F2	✓	HPG 170013	0.73	-1.9	-4.4	-5.3	-19	-0.5	0.8	-0.2	-2.2	1.1	2.0	1	3	1	
COLENSO DL210006			72%	30%	29%	28%	21%	30%	42%	42%	39%	39%	33%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID		Gebt gewicht	Speen gewicht	12 mnde gewicht	18 mnde gewicht	Volwasse gewicht	Melk	IMF Marmering	Karkas gewicht	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
DL 210008	✓ VZS 170003		105	88	85	86	81	83	102	108	104	125	116				
F2	✓ DL 180010		0.78	-1.8	-3.6	-3.3	-21	-0.5	1.1	6.4	1.4	2.3	2.1	1	3	2	
DL210008			72%	34%	30%	29%	21%	37%	50%	50%	45%	43%	36%				
DL 210009	✓ VZS 170003		107	87	82	83	83	83	100	99	80	113	116				
F2	✓ HPG 170051		0.51	-2.5	-5.1	-6.0	-19	-0.3	0.8	-0.2	-2.2	1.1	2.0	1	1		
COLENZO DL210009			68%	30%	29%	28%	21%	30%	42%	42%	39%	39%	33%				
DL 210015	✓ VZS 170003		101	90	85	86	84	85	91	112	92	107	113				
F2	✓ HPG 170015		1.13	-1.2	-3.0	-3.1	-17	0.6	-0.3	9.4	-0.4	0.6	1.5	1	3	2	
DL210015			72%	32%	30%	29%	21%	33%	42%	42%	39%	40%	33%				
DL 210019	✓ VZS 170003		104	88	83	84	83	83	98	94	78	97	110				
F1	✓ HPG 170046		0.88	-1.8	-4.3	-5.0	-19	-0.3	0.6	-3.2	-2.6	-0.4	1.1	1	3	1	
DL210019			72%	30%	29%	28%	21%	30%	44%	44%	40%	41%	34%				
DL 210031	✓ KF 170007		88	96	99	100	90	98	91	107	89	95	104				
F2	HPG 180057		2.37	1.2	5.3	7.4	-8	7.9	-0.4	5.9	-1.0	-0.5	0.2	1	3	1	
COLENZO DL210031			60%	33%	23%	18%	15%	23%	43%	43%	40%	43%	39%				
DL 210032	✓ KF 170007		101	94	89	89	77	73	98	108	93	95	104				
FB	HPG 190825		1.17	0.5	-1.0	-0.7	-27	-5.4	0.5	6.5	-0.3	-0.6	0.1	1	1		
DL210032			57%	42%	34%	27%	22%	33%	51%	51%	47%	46%	40%				
DL 210033	✓ KF 170007		92	94	93	94	85	87	80	122	86	97	112				
F2	✓ DL 180002		1.97	0.5	1.8	3.0	-16	1.7	-1.8	16.1	-1.4	-0.4	1.4	1	2		
DL210033			60%	36%	26%	21%	17%	27%	53%	53%	48%	45%	41%				
DL 210035	✓ KF 170007		94	94	92	92	88	89	93	101	78	106	115				
F2	✓ HPG 170033		1.83	0.5	1.2	1.4	-11	3.0	0.0	1.3	-2.6	0.5	1.9	1	3	2	
DL210035			62%	37%	25%	19%	16%	31%	49%	48%	45%	47%	41%				
DL 210036	✓ KF 170007		97	93	91	92	83	85	94	103	79	98	110				
F2	✓ HPG 170050		1.48	0.0	0.5	1.1	-17	1.0	0.0	2.8	-2.4	-0.3	1.2	1	2	1	
DL210036			63%	34%	25%	19%	16%	25%	47%	47%	44%	45%	40%				
DL 210037	✓ KF 170007		110	89	88	88	89	88	91	112	82	100	108				
F2	✓ HPG 170003		0.30	-1.3	-1.5	-1.9	-9	2.5	-0.4	9.4	-2.0	-0.1	0.9	1	3	1	
DL210037			61%	34%	25%	19%	16%	25%	46%	46%	43%	44%	39%				
DL 210038	✓ KF 170007		60	104	102	102	89	93	87	108	75	97	112				
F2	✓ HPG 170038		5.07	4.7	7.6	9.3	-10	5.3	-0.8	6.2	-3.1	-0.4	1.4	1	2	1	
DL210038			60%	34%	25%	19%	16%	25%	49%	48%	45%	47%	41%				
DL 210039	✓ KF 170007		91	95	93	93	89	90	90	106	77	99	112				
F2	✓ HPG 180075		2.07	0.9	1.9	2.3	-10	3.4	-0.4	5.1	-2.7	-0.1	1.4	1	3	1	
DL210039			63%	34%	25%	19%	16%	25%	47%	47%	44%	45%	40%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID		Gebte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
DL 210040	✓ KF 170007		101	92	91	91	89	88	76	118	94	81	106				
F2	✓ HPG 170023		1.18	-0.2	0.4	0.8	-9	2.5	-2.2	13.6	-0.1	-1.9	0.4	1	3	1	
DL210040			61%	42%	26%	21%	17%	45%	49%	49%	45%	47%	42%				
DL 210041	✓ KF 170007		80	99	97	97	89	91	90	106	77	99	112				
F2	✓ HPG 170040		3.17	2.4	4.0	4.9	-10	4.2	-0.4	5.1	-2.7	-0.1	1.4	1	2		
DL210041			58%	35%	25%	19%	16%	27%	47%	47%	44%	45%	40%				
DL 210042	✓ KF 170007		97	93	91	92	83	86	94	103	79	98	110				
F2	✓ HPG 170041		1.50	0.0	0.6	1.2	-17	1.1	0.0	2.8	-2.4	-0.3	1.2	1	3	1	
DL210042			61%	34%	25%	19%	16%	25%	47%	47%	44%	45%	40%				
DL 210043	✓ KF 170007		83	98	96	97	85	87	85	116	91	92	107				
F2	✓ HPG 170054		2.91	2.0	3.8	5.4	-16	1.9	-1.1	12.4	-0.6	-0.9	0.7	1	3		
DL210043			62%	36%	26%	21%	17%	27%	48%	47%	44%	45%	41%				
DL 220001	✓ KF 170007		96	94	92	92	89	89	90	106	77	99	112				
F2	✓ HPG 170051		1.61	0.4	1.0	1.2	-10	3.1	-0.4	5.1	-2.7	-0.1	1.4	1	1		
DL220001			56%	34%	25%	19%	16%	25%	47%	47%	44%	45%	40%				
DL 220002	✓ KF 170007		92	95	93	93	88	89	90	106	77	99	112				
F2	✓ HPG 170010		2.05	0.8	1.6	1.9	-11	3.1	-0.4	5.1	-2.7	-0.1	1.4	1	2	1	
DL220002			59%	41%	25%	19%	16%	45%	47%	47%	44%	45%	40%				
DL 220003	✓ KF 170007		91	97	95	95	90	91	82	120	89	93	108				
F2	✓ HPG 170015		2.15	1.5	2.9	3.9	-8	4.0	-1.5	14.7	-0.9	-0.7	0.9	1	2	1	
DL220003			61%	36%	26%	21%	17%	28%	48%	47%	44%	45%	41%				
DL 220004	✓ KF 170007		85	97	96	97	85	87	91	112	93	86	102				
F2	✓ DL 180006		2.68	1.7	3.4	4.9	-16	1.8	-0.4	9.2	-0.3	-1.4	-0.1	1	2	1	
DL220004			58%	36%	26%	21%	17%	27%	54%	53%	49%	47%	42%				
DL 220009	✓ KF 170007		91	95	93	94	89	90	90	106	77	99	112				
F2	✓ HPG 180074		2.15	1.0	2.0	2.4	-10	3.5	-0.4	5.1	-2.7	-0.1	1.4	1	1	1	
DL220009			57%	34%	25%	19%	16%	25%	47%	47%	44%	45%	40%				
DL 220011	✓ KF 170007		98	93	91	91	89	89	90	106	77	99	112				
F2	✓ HPG 170013		1.41	0.1	0.6	0.7	-10	3.0	-0.4	5.1	-2.7	-0.1	1.4	1	2	1	
DL220011			61%	34%	25%	19%	16%	25%	47%	47%	44%	45%	40%				
DL 220013	✓ KF 170007		104	91	90	91	85	85	86	124	84	99	107				
F2	✓ DL 180011		0.84	-0.6	-0.2	0.6	-16	0.6	-1.0	17.5	-1.7	-0.2	0.6	1	2	1	
DL220013			62%	36%	26%	21%	17%	27%	54%	53%	49%	47%	42%				
DL 220014	✓ BA 140109		93	100	100	102	96	108	93	97	81	118	115				
PBD	✓ BA 140120		1.91	3.1	6.2	9.2	0	12.8	-0.1	-1.4	-2.2	1.7	2.0	1	2		
COLENZO DL220014			61%	28%	19%	18%	22%	26%	44%	43%	39%	37%	30%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID		Gebt gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
DL 220020	✓	OL 190014	136	79	78	79	86	90	102	75	81	101	116				
F3	✓	DL 190011	-2.25	-5.7	-7.6	-8.8	-14	3.6	1.0	-16.9	-2.1	0.0	2.1	1	1		
DL220020			60%	25%	22%	22%	19%	22%	31%	31%	28%	28%	23%				
DL 220023	✓	OL 190014	139	77	77	77	84	87	107	75	82	98	112				
F3	✓	DL 190005	-2.60	-6.4	-8.5	-10.5	-16	1.8	1.6	-16.7	-2.0	-0.3	1.4	1	2		
DL220023			62%	24%	21%	20%	19%	21%	33%	33%	29%	29%	23%				
DL 220024	✓	OL 190013	97	99	94	95	84	76	102	108	91	108	107				
FB	✓	KWN 180201	1.50	2.7	2.1	3.9	-16	-3.9	1.1	6.6	-0.6	0.6	0.6	1	1		
COLENZO DL220024			58%	39%	41%	28%	25%	27%	39%	39%	37%	33%	27%				
DL 220028	✓	OL 190014	137	77	76	77	75	78	103	73	92	90	114				
FB	✓	KWN 180207	-2.37	-6.4	-9.2	-10.5	-29	-2.9	1.2	-18.2	-0.5	-1.1	1.8	1	2		
DL220028			60%	29%	37%	25%	21%	26%	38%	37%	35%	34%	29%				
DL 220029	✓	OL 190014	137	78	78	79	83	88	107	69	84	95	112				
F3	✓	DL 190006	-2.37	-5.8	-7.8	-8.8	-18	2.3	1.7	-21.3	-1.7	-0.5	1.5	1	1		
DL220029			60%	25%	22%	22%	19%	22%	32%	32%	29%	29%	24%				
DL 220030	✓	OL 190014	121	83	90	90	102	113	96	87	93	96	105				
F3	✓	CWBFDL 190004	-0.81	-3.7	-0.4	-0.5	9	15.6	0.3	-8.5	-0.2	-0.5	0.3	1	1		
DL220030			48%	21%	19%	18%	17%	18%	25%	25%	22%	24%	20%				
DL 220031	✓	OL 190014	141	75	74	76	77	79	111	78	97	90	104				
FB	✓	KWN 180202	-2.76	-7.3	-10.0	-11.5	-27	-2.5	2.2	-14.8	0.2	-1.1	0.1	1	1		
DL220031			58%	28%	37%	24%	21%	26%	38%	38%	35%	36%	30%				
DL 220033	✓	OL 190013	99	110	105	108	97	86	84	119	77	127	125				
FB	✓	KWN 190230	1.29	7.1	9.2	13.5	2	1.2	-1.3	14.3	-2.7	2.4	3.5	1	1		
DL220033			59%	42%	40%	31%	28%	34%	37%	37%	35%	30%	22%				
DL 220035	✓	OL 190014	116	85	91	91	102	113	96	87	93	96	105				
F3	✓	CWBFDL 190003	-0.33	-3.1	0.6	0.6	9	15.9	0.3	-8.5	-0.2	-0.5	0.3	1	2		
DL220035			53%	21%	19%	18%	17%	18%	25%	25%	22%	24%	20%				
DL 220036	✓	BA 140109	101	95	99	100	106	114	85	93	80	116	119				
F1			1.11	1.0	5.5	7.7	15	16.4	-1.1	-4.2	-2.3	1.5	2.5	1	2		
DL220036			52%	19%	17%	16%	15%	19%	39%	38%	35%	34%	29%				
DL 220042	✓	OL 190014	121	83	90	90	102	113	96	87	93	96	105				
F1			-0.83	-3.8	-0.4	-0.6	9	15.6	0.3	-8.5	-0.2	-0.5	0.3	1	1		
DL220042			48%	21%	19%	18%	17%	18%	25%	25%	22%	24%	20%				
DL 220048	✓	KF 170007	98	92	91	92	84	86	98	111	88	101	104				
F2	✓	HPG 170017	1.46	-0.1	0.5	1.1	-17	1.2	0.5	8.5	-1.0	0.0	0.2	1	1		
DL220048			59%	34%	25%	19%	16%	25%	48%	48%	44%	46%	41%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID		Gebrte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
DL 220053	✓ KF 170007		104	91	89	90	89	89	91	112	82	100	108				
F2	✓ HPG 170003		0.82	-0.6	-0.5	-0.6	-9	2.8	-0.4	9.4	-2.0	-0.1	0.9	1	2		
DL220053			58%	34%	25%	19%	16%	25%	46%	46%	43%	44%	39%				
DL 220056	✓ KF 170007		88	96	95	96	85	86	74	115	93	74	106				
F2	✓ DL 180008		2.36	1.4	2.8	4.2	-16	1.4	-2.4	11.2	-0.3	-2.6	0.5	1	1		
DL220056			58%	36%	26%	21%	17%	27%	54%	53%	49%	47%	42%				
DL 220058	✓ KF 170007		101	92	90	91	83	85	97	104	78	121	121				
F2	✓ DL 180004		1.17	-0.2	0.1	0.6	-17	0.6	0.5	3.4	-2.6	1.9	2.8	1	1		
DL220058			60%	34%	25%	19%	16%	25%	49%	48%	45%	47%	41%				
DL 220059	✓ KF 170007		88	96	94	94	89	90	90	106	77	99	112				
F2	✓ HPG 180075		2.41	1.4	2.5	3.1	-10	3.6	-0.4	5.1	-2.7	-0.1	1.4	1	1		
DL220059			58%	34%	25%	19%	16%	25%	47%	47%	44%	45%	40%				
DL 220060	✓ KF 170007		95	93	92	92	83	86	91	104	80	104	115				
F2	✓ DL 180001		1.68	0.1	0.8	1.5	-17	1.3	-0.3	3.4	-2.2	0.3	1.9	1	1		
DL220060			58%	34%	25%	19%	16%	25%	54%	53%	49%	47%	41%				
DL 230075	✓ BA 140109		112	96	92	95	90	87	96	104	74	110	112				
FB	✓ GK 180056		0.07	1.2	1.0	3.7	-8	1.7	0.3	3.7	-3.3	0.9	1.5	1	1		
DL230075			56%	27%	25%	24%	21%	26%	64%	63%	55%	59%	49%				
DL1608			92						104	101	99	132	110				
BS			2.05						1.3	1.6	0.6	2.9	1.1	1	1	1	
COLENZO 1608			33%						14%	14%	11%	14%	10%				
DL1612			86														
BS			2.62											1	1	1	
COLENZO 1612			33%														
DL1613			92						101	97	94	114	104				
BS			2.02						0.9	-1.1	-0.1	1.2	0.2	1	1	1	
COLENZO 113			33%						14%	13%	11%	14%	10%				
FB10022	USAFB5269		114	103	100	101	92	84	91	103	91	105	113				
FB	FB6694		-0.10	4.1	5.9	8.6	-5	0.0	-0.3	2.7	-0.6	0.4	1.6	2	2	2	
TAI MS YASUFUKU B025W			30%	22%	34%	21%	14%	21%	20%	25%	23%	23%	14%				
FB10811	✓ 151BE		111	99	96	98	85	87	95	104	89	99	109				
FB	✓ FB5614		0.19	2.7	3.4	5.6	-16	1.9	0.2	3.6	-0.9	-0.2	1.0	1	7	7	
LL MS ITOZURUDOI 40W			46%	39%	41%	36%	27%	36%	44%	45%	43%	40%	30%				
FB16054	ETJ001		106	97	95	99	90	84	60	111	103	82	115				
FB	FB7612		0.63	1.8	2.9	7.0	-8	0.3	-4.3	8.8	1.2	-1.8	1.8	3	4	2	
LTR MS HIRA AKEMI 227			50%	45%	42%	43%	40%	45%	45%	46%	44%	42%	33%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID		Gebte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
FB20751		FB2907	119	95	88	89	79	72	143	126	151	93	49				
FB		FB9788	-0.62	1.1	-1.1	-0.8	-23	-6.3	6.3	19.5	8.7	-0.8	-8.6	1	3	2	
TAK MS SHIGESHIGETANI S001			68%	62%	36%	34%	25%	39%	55%	57%	54%	54%	30%				
GK 170001	✓	BA 120781	86	100	101	102	103	103	89	106	88	100	103				
F1			2.60	3.1	6.8	8.8	10	10.4	-0.7	4.8	-1.0	-0.1	0.0	1	3	2	
GK170001			59%	42%	29%	29%	35%	48%	39%	39%	37%	32%	24%				
GK 170004	✓	BA 120781	108	93	91	93	90	88	88	108	91	99	106				
F3	✓	RR 110170	0.48	0.1	0.2	2.1	-8	2.1	-0.7	6.4	-0.7	-0.2	0.4	1	2		
GK170004			57%	37%	29%	29%	39%	36%	42%	41%	39%	33%	24%				
GK 170009	✓	BA 120781	97	96	91	94	88	86	90	114	91	101	104				
F3	✓	SC 140006	1.48	1.2	0.8	2.6	-11	1.2	-0.5	10.6	-0.7	0.0	0.1	1	2	1	
GK170009			62%	36%	29%	30%	38%	35%	41%	41%	38%	33%	24%				
GK 180024	✓	BA 120781	102	94	95	97	91	93	103	98	96	111	103				
F2	✓	RR 110027	0.99	0.5	3.2	5.4	-6	5.2	1.2	-0.9	0.1	0.9	0.0	1	3	1	
GK180024			56%	33%	29%	29%	35%	33%	46%	45%	42%	40%	31%				
GK 180027	✓	BA 120781	95	97	98	99	102	102	89	106	88	100	103				
F1			1.72	1.9	5.0	6.6	9	9.7	-0.7	4.8	-1.0	-0.1	0.0	2	3	2	
GK180027			55%	33%	29%	29%	35%	33%	39%	39%	37%	32%	24%				
GK 180055	✓	KI 140018	100	105	100	102	95	83	103	103	82	80	94				
FB	✓	BA 110480	1.22	5.0	5.9	9.1	-1	-0.4	1.2	2.8	-2.0	-2.0	-1.5	1	2		
GK180055			60%	39%	35%	36%	30%	35%	46%	46%	43%	39%	30%				
GK 180056	✓	KI 140018	103	105	99	101	95	82	103	109	82	83	93				
FB	✓	BA 110480	0.98	4.7	5.4	8.6	-1	-0.6	1.2	7.5	-2.1	-1.7	-1.6	1	4	2	
GK180056			64%	39%	35%	36%	30%	35%	51%	50%	46%	45%	35%				
GK 190030	✓	BA 120781	103	94	92	94	90	88	88	108	91	99	106				
F3	✓	RR 110170	0.93	0.6	1.1	3.1	-8	2.4	-0.7	6.4	-0.7	-0.2	0.4	1	2	1	
GK190030			60%	37%	29%	29%	39%	36%	42%	41%	39%	33%	24%				
GK 190031	✓	BA 120781	108	93	91	93	96	91	85	113	89	101	106				
F2	✓	RR 120130	0.43	0.2	0.3	1.7	0	4.1	-1.1	9.7	-0.9	0.0	0.4	1	3	2	
GK190031			62%	37%	29%	29%	39%	36%	41%	41%	39%	33%	24%				
GK 190072	✓	BA 120781	108	90	90	93	85	86	95	100	93	97	102				
F2	✓	RR 110052	0.50	-1.1	-0.1	1.8	-15	1.1	0.2	0.7	-0.3	-0.4	-0.2	1	2	1	
GK190072			57%	42%	29%	29%	36%	49%	40%	40%	38%	32%	24%				
GK 190087	✓	FB8092	111	90	86	88	78	78	103	93	101	79	93				
FB	✓	BA 110480	0.13	-1.3	-2.9	-2.2	-26	-3.1	1.1	-4.0	0.9	-2.1	-1.6	1	4	2	
GK190087			58%	28%	25%	28%	21%	27%	43%	44%	41%	40%	29%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID		Gebte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
GK 210151	✓	BA 140109	93	98	101	103	106	115	85	93	80	116	119				
F1			1.88	2.0	6.9	9.6	15	16.9	-1.1	-4.2	-2.3	1.5	2.5	1	1		
GK210151			47%	19%	17%	16%	15%	19%	39%	38%	35%	34%	29%				
HPG 170003	✓	KF 140001	114	91	93	92	104	103	99	110	88	109	104				
F1		CWBF17003	-0.17	-0.6	1.6	1.3	12	10.4	0.7	7.6	-1.0	0.8	0.2	1	4	3	
17003			52%	19%	19%	16%	13%	19%	33%	33%	29%	23%	15%				
HPG 170007	✓	BA 120752	96	97	99	100	97	97	92	129	102	98	95				
F1		HPG1520	1.63	1.6	5.6	7.7	2	7.1	-0.2	21.6	1.0	-0.3	-1.2	2	5	2	
HPG170007			73%	37%	24%	23%	18%	45%	46%	45%	41%	40%	32%				
HPG 170010	✓	KF 140002	92	98	99	98	103	105	98	98	79	109	111				
F1		CWBF1650	1.97	2.1	5.6	6.1	10	11.3	0.6	-0.9	-2.5	0.7	1.2	2	4	2	
HPG170010			57%	23%	19%	16%	13%	27%	38%	38%	34%	29%	21%				
HPG 170013	✓	KF 140002	101	96	97	96	103	104	98	98	79	109	111				
F1			1.18	1.2	4.2	4.4	11	10.9	0.6	-0.9	-2.5	0.7	1.2	2	7	4	
HPG170013			64%	19%	19%	16%	13%	19%	38%	38%	34%	29%	21%				
HPG 170015	✓	BA 120752	94	100	102	102	106	107	81	125	102	96	104				
F1			1.84	3.0	7.3	8.8	15	12.4	-1.7	18.3	1.1	-0.4	0.2	1	6	5	
HPG170015			65%	29%	24%	23%	18%	32%	39%	39%	36%	31%	25%				
HPG 170017	✓	KF 140001	100	95	97	97	93	97	113	107	100	112	96				
F1		HPG1511	1.25	0.7	4.0	5.1	-4	7.3	2.5	5.9	0.8	1.0	-1.1	1	5	3	
HPG170017			68%	19%	19%	16%	13%	19%	41%	41%	35%	34%	25%				
HPG 170023	✓	BA 120752	95	98	100	100	105	104	70	122	112	72	98				
F1			1.71	2.1	6.1	7.3	14	11.1	-3.0	16.1	2.6	-2.7	-0.7	2	4	3	
HPG170023			57%	29%	24%	23%	18%	32%	46%	45%	41%	40%	32%				
HPG 170024	✓	BA 120752	98	97	99	100	96	98	73	134	96	94	105				
F1		HPG1410	1.42	1.7	5.7	7.9	1	7.8	-2.6	25.0	0.1	-0.7	0.4	2	6	1	
HPG170024			72%	30%	24%	23%	18%	32%	51%	50%	45%	46%	37%				
HPG 170028	✓	KF 140002	88	100	101	100	103	106	101	97	81	98	103				
F1			2.42	2.8	6.6	7.3	11	11.7	0.9	-1.3	-2.2	-0.2	0.0	2	5	1	
HPG170028			55%	19%	19%	16%	13%	19%	45%	45%	40%	39%	29%				
HPG 170031	✓	KF 140002	102	94	96	96	92	96	114	75	84	83	95				
F1		HPG1420	1.03	0.5	3.5	4.5	-5	6.8	2.6	-16.5	-1.7	-1.7	-1.2	1	7	3	
HPG170031			73%	19%	19%	16%	13%	19%	55%	54%	47%	50%	39%				
HPG 170032	✓	KF 140002	87	100	101	100	103	106	108	105	78	121	107				
F1			2.53	2.9	6.8	7.6	11	11.8	1.9	4.0	-2.7	1.9	0.7	2	6	3	
HPG170032			58%	19%	19%	16%	13%	19%	50%	50%	44%	45%	35%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap	Pa ID	Gebtewig	Speengewig	12 mndegewig	18 mndegewig	Volwassengewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
HPG 170033	✓	KF 140002	99	95	97	96	101	103	104	87	80	121	117				
F1			1.37	1.1	4.1	4.3	8	10.5	1.3	-8.5	-2.3	1.9	2.2	1	4	1	
17033			58%	33%	19%	16%	13%	43%	45%	45%	40%	39%	29%				
HPG 170035	✓	KF 140001	84	101	102	101	104	107	106	99	95	97	97				
F1		CWBFHPG1610	2.76	3.3	7.5	8.5	13	12.6	1.5	0.4	0.0	-0.4	-1.0	2	6	3	
HPG170035			54%	33%	19%	16%	13%	42%	48%	47%	40%	42%	32%				
HPG 170038	✓	KF 140002	63	107	108	107	103	108	92	101	73	104	111				
F1			4.79	5.7	11.1	12.9	11	13.2	-0.2	1.2	-3.3	0.3	1.3	1	6	3	
17038			61%	19%	19%	16%	13%	19%	45%	45%	40%	39%	29%				
HPG 170039		KF 140002	87	100	101	100	103	106	95	85	72	96	111				
F1			2.51	2.9	6.8	7.5	11	11.7	0.2	-10.0	-3.5	-0.5	1.3	2	6	2	
17039			60%	19%	19%	16%	13%	19%	45%	45%	40%	29%	29%				
HPG 170040	✓	KF 140002	74	104	105	104	104	107	98	98	79	109	111				
F1			3.74	4.5	9.3	10.6	11	12.7	0.6	-0.9	-2.5	0.7	1.2	1	5	4	
HPG170040			58%	23%	19%	16%	13%	27%	38%	38%	34%	29%	21%				
HPG 170041	✓	KF 140002	102	94	96	96	92	96	106	91	82	106	108				
F1		HPG1430	1.03	0.5	3.5	4.5	-5	6.8	1.5	-5.6	-1.9	0.4	0.8	2	3	1	
HPG170041			67%	19%	19%	16%	13%	19%	38%	38%	34%	29%	21%				
HPG 170042	✓	KF 140002	97	97	98	97	103	105	97	94	70	118	120				
F1			1.57	1.7	5.0	5.3	11	11.2	0.4	-3.4	-3.9	1.6	2.7	2	7	4	
DIAMANTVLEI 17042			63%	19%	19%	16%	13%	19%	46%	46%	41%	40%	30%				
HPG 170045	✓	KF 140002	83	101	102	101	103	106	103	104	79	133	118				
F1			2.91	3.4	7.5	8.4	11	12.0	1.2	3.8	-2.5	3.0	2.4	1	5	2	
HPG170045			57%	19%	19%	16%	13%	19%	45%	44%	39%	38%	29%				
HPG 170046	✓	KF 140002	99	96	97	96	103	104	95	89	74	77	99				
F1			1.31	1.4	4.5	4.7	11	11.0	0.1	-6.9	-3.2	-2.3	-0.6	1	5	2	
DIAMANTVLEI 17046			57%	19%	19%	16%	13%	19%	45%	45%	40%	39%	29%				
HPG 170049		BA 120752	89	98	100	100	104	102	78	135	98	100	106				
F1			2.33	2.1	6.1	7.4	12	10.0	-2.0	25.6	0.4	-0.1	0.5	1	5	2	
17049			61%	29%	24%	23%	18%	32%	46%	45%	41%	40%	32%				
HPG 170050	✓	KF 140002	100	95	96	97	92	96	106	91	82	106	108				
F1		HPG1523	1.20	0.7	3.9	5.0	-5	6.9	1.5	-5.6	-1.9	0.4	0.8	1	5	2	
HPG170050			72%	19%	19%	16%	13%	19%	38%	38%	34%	29%	21%				
HPG 170051	✓	KF 140002	103	95	96	95	103	104	98	98	79	109	111				
F1			0.96	0.9	3.8	3.9	11	10.8	0.6	-0.9	-2.5	0.7	1.2	2	6	2	
DIAMANTVLEI 17051			60%	19%	19%	16%	13%	19%	38%	38%	34%	29%	21%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID		Gebte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
HPG 170054	✓ BA 120752		90	99	101	102	95	98	88	118	106	94	102				
F1	17054		2.18	2.4	6.8	9.1	-1	7.5	-0.7	13.6	1.7	-0.7	-0.2	1	5	3	
HPG170054			59%	27%	24%	23%	18%	26%	39%	39%	36%	31%	25%				
HPG 180055	✓ BA 120752		95	97	100	101	95	97	85	124	105	62	84				
F1	01526		1.70	1.9	6.0	8.1	-1	7.0	-1.1	17.9	1.5	-3.7	-3.0	1	2	1	
HPG180055			61%	27%	24%	23%	18%	26%	46%	45%	41%	40%	32%				
HPG 180056	✓ BA 120752		65	107	109	109	106	108	82	138	101	100	102				
F1	CWBF1405		4.66	5.9	11.9	14.4	15	13.1	-1.5	27.3	0.9	-0.1	-0.2	1	5	2	
HPG180056			58%	27%	24%	23%	18%	26%	51%	50%	45%	46%	37%				
HPG 180057			84														
F1	CWBF1350		2.80											1	3	3	
HPG180057			36%														
HPG 180066	✓ BA 120752		91	100	101	101	106	105	78	136	97	116	114				
F1	CWBF1605		2.13	2.7	7.0	8.5	15	11.5	-2.0	26.4	0.3	1.4	1.8	1	5	2	
HPG180066			52%	27%	24%	23%	18%	26%	46%	45%	41%	40%	32%				
HPG 180074	✓ KF 140002		87	100	101	100	103	106	98	98	79	109	111				
F1	CWBF1406		2.53	2.9	6.8	7.6	11	11.8	0.6	-0.9	-2.5	0.7	1.2	1	4	2	
HPG180074			56%	19%	19%	16%	13%	19%	38%	38%	34%	29%	21%				
HPG 180075	✓ KF 140002		94	98	99	98	103	105	98	98	79	109	111				
F1	CWBF1348		1.78	1.9	5.4	5.8	11	11.3	0.6	-0.9	-2.5	0.7	1.2	1	6	5	
HPG180075			62%	19%	19%	16%	13%	19%	38%	38%	34%	29%	21%				
HPG 180606	✓ IMUFP0036		109	99	99	103	95	97	91	114	79	134	123				
FB	✓ KF 130005		0.33	2.6	5.3	9.5	-1	7.4	-0.3	10.5	-2.5	3.1	3.2	2	2	1	
180606			62%	43%	41%	37%	35%	41%	50%	50%	47%	42%	30%				
HPG 190301	✓ MO 139		106	87	80	83	76	77	100	127	121	105	97				
FB	✓ KF 120005		0.61	-2.4	-6.3	-5.9	-28	-3.6	0.8	20.1	4.0	0.3	-0.9	1	2	2	
HPG190301			59%	54%	55%	52%	41%	50%	55%	61%	58%	58%	33%				
HPG 190303	✓ GINFB0901		116	86	81	84	83	81	92	109	115	84	95				
FB	✓ KF 160037		-0.28	-2.6	-5.8	-5.3	-18	-1.4	-0.2	7.1	3.1	-1.6	-1.2	1	1	1	
HPG190303			53%	43%	32%	33%	27%	49%	45%	45%	41%	36%	26%				
HPG 190825	✓ 5U		116	95	89	89	79	71	114	101	110	100	94				
FB	✓ KF 130014		-0.30	0.8	-1.0	-0.8	-24	-6.5	2.5	1.8	2.3	-0.1	-1.4	1	1	1	
19825			60%	50%	49%	42%	33%	47%	53%	54%	49%	37%	23%				
HPG1410			95	98				122	89	111	94	100	99				
BS			1.77	2.0				20.2	-0.5	8.3	-0.1	-0.1	-0.7	1	1	1	
DIAMANTVLEI HPG1410			34%	7%				10%	19%	18%	15%	19%	14%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats				
ID	Ouerskap		Pa ID	Gebtrewig	Speengewig	12 mndegewig	18 mndegewig	Volwassegewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID																
JAPANESE BLACK																		
HPG1420			93						105	89	102	85	87					
BS			1.88						1.4	-6.8	1.1	-1.5	-2.5	1	1	1		
DIAMANTVLEI HPG1420			35%						23%	22%	18%	22%	17%					
HPG1430			93															
BS			1.88											1	1	1		
DIAMANTVLEI HPG1430			31%															
HPG1511			89						104	103	107	104	92					
BS			2.31						1.3	2.7	1.8	0.3	-1.7	1	1	1		
DIAMANTVLEI HPG1511			33%						14%	14%	11%	14%	10%					
HPG1520			93	97				121	102	107	98	103	92					
BS			1.92	1.9				19.8	1.1	6.0	0.5	0.2	-1.8	1	1	1		
DIAMANTVLEI 1520			35%	14%				20%	14%	14%	11%	14%	10%					
HPG1523			92															
BS			2.00											1	1	1		
DIAMANTVLEI HPG1523			35%															
HWS 180009									109	90	102	114	107					
FB			LDFDE0241	97	104	99	104	88	77	1.9	-6.1	1.1	1.2	0.7	2	4	1	
HWS180009			JR 150009	1.50	4.4	5.6	10.4	-11	-3.3	53%	53%	48%	45%	33%				
HWS 180035									102	118	108	113	107					
FB			KJDFC0087	106	83	76	76	75	75	1.0	13.4	2.0	1.2	0.7	2	3		
MOYHU LAKE 35			RVK 150031	0.67	-3.8	-9.2	-11.2	-30	-4.5	63%	63%	59%	58%	48%				
KF 120005									91	144	116	92	94					
FB			WESFA0107	114	77	69	70	67	72	-0.3	31.7	3.3	-0.9	-1.4	9	35	9	14
MICHIFUKI-02			KJDFC0084	73%	55%	57%	46%	35%	57%	80%	80%	75%	71%	41%				
KF 120008									68	137	99	99	117					
FB			KJDFC0087	96	100	94	94	91	81	-3.3	27.2	0.7	-0.2	2.2	5	25	10	4
HIRAYASU-04			KJDFC0144	1.66	2.9	2.2	2.9	-7	-1.3	72%	72%	68%	63%	53%				
KF 120011									71	89	76	124	151					
FB			TFWFW0629	125	101	92	94	92	72	-2.9	-7.1	-2.9	2.2	7.6	5	15	3	4
TERUNAMI-01			KJDFB0086	66%	57%	57%	53%	29%	62%	67%	66%	62%	48%	34%				
KF 130002									105	153	107	109	84					
FB			BIMFE0003	113	88	83	84	83	72	1.4	38.4	1.8	0.8	-3.1	8	30	8	5
MICHIFUKI-04			KJDFC0007	-0.07	-1.9	-4.7	-4.9	-18	-5.9	69%	69%	62%	57%	38%				
KF 130005									103	128	101	115	102					
FB			BIMFE0003	106	97	92	92	86	79	1.2	20.3	1.0	1.3	-0.1	4	15	8	
ITOFUJI-04			KSOFD0012	0.69	1.8	1.2	1.5	-14	-2.5	50%	51%	46%	36%	24%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID		Gebt gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
KF 160017	✓	KF 120007	115	100	91	91	82	66	74	134	87	109	125				
FB	✓	KF 120004	-0.20	2.8	0.3	0.7	-19	-9.1	-2.5	24.9	-1.2	0.7	3.5	4	8	3	2
16017			68%	47%	63%	46%	25%	47%	62%	61%	56%	45%	33%				
KF 160046		OVE 100045	117	86	81	83	76	81	83	112	86	83	105				
PBD		KF 120004	-0.39	-2.7	-6.0	-5.7	-28	-1.6	-1.3	9.1	-1.4	-1.7	0.3	2	3	1	1
160046			60%	46%	42%	34%	20%	46%	70%	69%	56%	52%	38%				
KJDFB0086		01WES	108	120	114	116	106	76	79	134	108	97	102				
FB		GPPFU0034	0.43	11.0	14.9	20.3	14	-3.8	-1.9	25.0	1.9	-0.4	-0.2	3	6	2	
LAKE WAGYU B86			70%	61%	50%	43%	16%	65%	68%	68%	64%	54%	35%				
KWN 180201	✓	PK 140004	114	77	74	76	66	72	113	95	100	93	99				
FB	✓	KF 130002	-0.08	-6.4	-10.3	-11.2	-42	-6.2	2.5	-2.5	0.7	-0.8	-0.7	2	2	1	
KING 18-201			57%	38%	64%	30%	24%	36%	58%	58%	55%	53%	44%				
KWN 180202	✓	PK 140004	114	88	84	86	76	70	113	95	100	93	99				
FB	✓	KF 130002	-0.08	-2.0	-3.6	-3.6	-28	-7.0	2.5	-2.5	0.7	-0.8	-0.7	1	4	3	
KING 18-202			64%	38%	64%	30%	24%	36%	58%	58%	55%	53%	44%				
KWN 180207	✓	PK 140004	113	90	85	86	73	68	98	86	90	93	120				
FB	✓	KF 160017	-0.03	-1.0	-3.2	-3.2	-33	-8.2	0.6	-9.3	-0.8	-0.8	2.6	2	4	3	
KING 18-207			63%	40%	64%	34%	23%	38%	56%	56%	53%	50%	43%				
KWN 190216	✓	MO 139	114	84	78	81	76	76	100	127	121	105	97				
FB	✓	KF 120005	-0.16	-3.3	-7.8	-7.7	-28	-4.0	0.8	20.1	4.0	0.3	-0.9	1	2		
19-216			58%	54%	55%	52%	41%	50%	55%	61%	58%	58%	33%				
KWN 190230	✓	IMUFP0036	118	99	97	101	92	91	77	117	72	131	135				
FB	✓	KF 160017	-0.48	2.5	4.0	8.1	-5	3.9	-2.2	12.8	-3.6	2.8	5.0	2	4	3	
19-230			66%	49%	62%	39%	34%	54%	53%	53%	50%	44%	32%				
LB 160005		BA 130823	103	100	101	101	104	112	105	93	71	101	99				
PBD		CWBFBFA 140153	0.98	2.8	7.0	8.2	12	15.3	1.4	-4.3	-3.7	0.0	-0.6	1	1	1	
RIETTE			54%	38%	28%	33%	26%	28%	47%	47%	45%	44%	37%				
LB 190117	✓	BA 150400	95	109	110	112	109	109	80	102	73	113	127				
F1		HPG 170042	1.72	6.5	12.6	16.9	20	13.7	-1.8	2.4	-3.3	1.2	3.8	1	4	2	
LB190117			74%	29%	21%	23%	18%	25%	49%	48%	43%	41%	30%				
LB 190197	✓	CWBMBFA 150352	98														
F1		AW12-362	1.45											1	2	1	
LB190197			26%														
LB 200031	✓	BA 140004	107	103	100	101	96	103	87	82	81	87	110				
PBD	✓	LB 160005	0.53	4.3	6.2	8.3	0	10.3	-0.8	-11.7	-2.1	-1.3	1.2	1	1		
LB200031			70%	38%	28%	26%	23%	27%	45%	45%	42%	34%	27%				

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID		Gebte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																	
OL 190005	✓ SMOFC0151		132	77	77	78	86	93	101	87	81	126	121				
PBD	✓ BA 150430		-1.90	-6.5	-8.5	-9.5	-14	5.1	1.0	-8.1	-2.2	2.4	2.8	1	2	1	
ITOSHIGENAMI			62%	40%	40%	40%	38%	40%	42%	42%	40%	38%	32%				
OL 190012	✓ SMOFC0151		145	72	73	74	78	87	107	58	85	112	125				
FB	✓ DJV 100209		-3.11	-8.5	-11.0	-13.0	-25	2.0	1.7	-29.1	-1.5	1.1	3.6	1	4	2	
FUKUMASA			62%	36%	37%	37%	35%	37%	45%	45%	41%	42%	35%				
OL 190015	✓ IRV 160007		125	128	116	121	102	73	96	90	86	118	124				
PBD	✓ BB 150101		-1.17	14.0	16.3	23.6	9	-5.6	0.3	-6.1	-1.4	1.6	3.3	1	3	1	
ALMIKO			58%	22%	38%	29%	19%	20%	47%	46%	41%	34%	24%				
RR 020001			93						86	104	104	85	95				
F1			1.93						-0.9	3.3	1.3	-1.6	-1.3	2	3	1	
RR020001			42%						15%	14%	12%	11%	9%				
RR 100026	BA 010030		98	93	98	100	106	107	94	119	94	107	99				
F2	RR 020474		1.43	0.1	4.8	7.6	14	12.5	0.1	14.3	-0.1	0.6	-0.7	3	5	2	2
RR100026			59%	33%	13%	11%	45%	40%	44%	43%	37%	16%	11%				
RR 110027			90						104	99	103	109	97				
F1			2.24						1.3	0.0	1.3	0.8	-0.9	2	4	2	
RR 110027			31%						14%	14%	11%	14%	10%				
RR 110052			104	92	100	103	96	109	98	101	102	99	99				
F1	RR 090322		0.89	-0.3	6.3	9.5	1	13.5	0.5	1.8	1.1	-0.2	-0.7	2	4	1	
RR 110052			42%	21%	6%	6%	19%	27%	17%	17%	15%	10%	7%				
RR 110170	RR 070192		103	95	99	101	103	109	84	117	98	103	106				
F2	RR 040069		0.90	1.0	5.4	8.3	11	13.7	-1.3	13.1	0.5	0.2	0.5	2	3	1	
RR 110170			54%	32%	9%	8%	35%	29%	27%	26%	23%	16%	8%				
RR 120130	RR 070192		90	100	104	104	114	119	78	127	95	107	106				
F1			2.25	3.1	8.4	10.9	27	18.6	-2.0	19.9	0.0	0.6	0.5	2	3	1	
RR 120130			58%	32%	9%	8%	35%	29%	26%	25%	22%	16%	8%				
RVK 150031	MOYFF0054		113	71	66	71	62	78	98	120	101	117	97				
FB	KJDFE0008		-0.05	-9.0	-14.8	-14.9	-48	-3.1	0.6	15.2	1.0	1.6	-0.9	5	7	1	1
F0054'S LW E008 - 3			71%	47%	54%	46%	18%	48%	74%	73%	66%	66%	51%				
SC 140006	BA 010036		95	97	97	99	99	105	87	129	98	107	102				
F2	RR 070236		1.77	1.9	4.3	6.8	5	11.2	-0.9	21.5	0.5	0.5	-0.1	1	3	1	
SORA SC146			67%	30%	11%	10%	30%	26%	24%	23%	20%	12%	8%				
SC 140023			107						84	98	112	64	89				
F2	RR 020001		0.53						-1.3	-0.6	2.6	-3.5	-2.3	2	5		
SC1423			64%						28%	27%	22%	27%	21%				

WAGYU Moeders

Moeder				Groei					Karkas					Stats				
ID	Ouerskap		Pa ID	Gebrte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																		
SC 160045				93						109	93	106	102	94				
BS RR 110027				1.90						1.9	-4.4	1.7	0.1	-1.4	1	1		
SC1645				59%						7%	7%	6%	7%	5%				
VTD38(RE) ✓ FB2422				117	92	88	89	86	115	82	103	87	92					
FB ✓ FB10896				-0.39	-0.4	-1.4	-0.8	1.1	2.7	-11.7	1.2	-1.3	-1.8	1	8	3		
VT MS SUZUKITA D38				44%	11%	29%	6%	6%	38%	39%	35%	36%	32%					

WAGYU Bulle

Inteling >6% is hoog			<7575 - 125>125			Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																			
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas							
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde																	
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																						
Bulnaam									Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
JAPANESE BLACK																									
BA 120781 2  IMUFQTF147				113	92	66	123	125	107	92	109	66	85	77	121	126	110	92	98	83	95	105			
FB  BA 090338									0.52	-0.3	-0.73	-9.2	-4.0	-26	-15.0	-4.5	9.4	-0.2	-0.4	-1.8	-0.6	0.4			
WOODVIEW TOKYO				88 %	66 %	66 %	71%	57%	90 %	66 %	81%	66%	58%	71%	69%	45%	90 %	79 %	78 %	74 %	64 %	48 %			
BA 140109 4  IMUFZ5998				113	89	92	114	118	115	89	80	92	89	86	129	109	106	86	73	67	127	136			
FB  BA 120626									-0.24	-1.5	0.38	4.4	-1.4	-14	-19.5	-1.6	8.0	-1.0	-18.5	-4.4	2.5	5.2			
WOODVIEW BA 140109				79 %	38 %	38 %	31%	35%	85 %	38 %	58%	38%	32%	31%	46%	24%	82 %	78 %	77 %	70 %	69%	58 %			
KF 170007 5 PK 140005				94	92	75	126	85	91	92	109	75	87	74	75	94	130	83	115	76	90	113			
FB KF 120008									2.12	-0.4	-0.70	-4.6	-2.4	-30	11.9	1.4	18.1	-1.4	11.1	-2.9	-1.0	1.6			
KFPB 170007				87 %	66 %	46 %	29%	49%	89 %	66 %	78%	46%	40%	29%	68%	30%	76 %	87 %	86 %	81 %	85 %	77 %			
AL 182012 4   148BE				116	91	70	122	106	126	91	133	70	83	78	111	105	129	140	85	141	96	73			
FB  FB20751									-1.27	-0.9	-1.63	-7.0	-5.3	-26	-9.0	-0.1	17.8	5.9	-9.8	7.1	-0.5	-4.7			
AL 5 ITOSHIGENAMI P12 (ET)(USA)				96 %	91 %	87 %	86%	87%	98 %	91 %	88%	87%	87%	86%	88%	86%	90 %	88 %	88 %	88 %	88 %	87 %			
BOS 180047 4   FB2501				118	77	71	131	83	128	77	101	71	73	69	78	91	128	111	47	104	75	107			
FB  AL 170005									-1.53	-6.3	-0.41	-6.4	-12.7	-39	9.8	2.4	17.2	2.2	-36.5	1.4	-2.5	0.7			
BOS BLACNO AL 5 SANJIROU S1847 (ET)				86 %	84 %	83 %	83%	84%	87 %	84 %	84%	83%	84%	83%	84%	83%	86 %	84 %	85 %	84 %	84 %	83 %			
OL 190013 2  FGW 120002				82	121	80	98	94	83	121	99	80	114	102	85	104	109	91	121	83	123	115			
FB  BA 090329									2.90	11.5	-0.33	-1.7	16.0	9	5.6	0.2	8.9	-0.4	15.8	-1.9	2.1	2.0			
OCKLYNN HARUKI 2				83 %	68 %	41 %	44%	37%	91 %	68 %	50%	41%	49%	44%	49%	25%	61 %	52 %	52 %	50 %	40 %	30 %			
OL 190014 1  SMOFC0151				84	62	87	123	122	156	62	95	87	65	77	124	118	117	108	61	94	86	109			
FB  DJV 100209									-4.25	-12.4	-0.19	2.1	-18.0	-26	-17.1	-3.1	12.7	1.8	-27.1	-0.2	-1.4	0.9			
OCKLYNN SHIGEKANANAMI				82 %	42 %	37 %	35%	39%	88 %	42 %	60%	37%	37%	35%	51%	27%	62 %	50 %	50 %	44 %	48 %	39 %			
AL 200066   SR Y13				105	104	78	114	91	104	104	125	78	94	86	89	93	123	127	84	111	117	107			
FB  BOS 180002									0.82	4.7	-1.31	-3.1	2.3	-14	3.8	1.5	15.1	4.2	-10.3	2.4	1.5	0.6			
AL 5 AL5 SANJI R66 (AI)				86 %	82 %	81 %	81%	82%	87 %	82 %	82%	81%	82%	81%	82%	81%	84 %	83 %	83 %	82 %	82 %	82 %			
AL 210003 2   TF930038				121	82	99	122	98	117	82	97	99	83	78	95	103	130	93	105	82	105	111			
FB  AL 170424									-0.45	-4.3	-0.28	8.1	-5.3	-26	0.0	0.3	18.0	-0.1	4.2	-2.1	0.4	1.3			
AL 5 ITOHANA T3 (AI)				85 %	82 %	82 %	82%	82%	86 %	82 %	83%	82%	82%	82%	83%	81%	84 %	83 %	83 %	83 %	82 %	82 %			
AL 210111 2   4931				104	76	72	132	93	138	76	126	72	69	68	96	94	122	116	92	108	106	107			
FB  AL 170424									-2.44	-6.7	-1.37	-6.3	-15.3	-40	-0.8	1.7	14.6	2.9	-4.7	2.0	0.5	0.6			
AL 5 HIKARI 2 S111 (ET)				84 %	83 %	83 %	83%	82%	84 %	83 %	84%	83%	83%	83%	83%	82%	84 %	83 %	84 %	83 %	83 %	83 %			
WB 210337  148BE				126	93	78	119	106	123	93	109	78	88	81	111	105	112	115	77	101	101	104			
FB  FB10022									-1.01	0.2	-0.71	-3.1	-1.7	-21	-9.1	-0.3	10.3	2.7	-15.5	0.9	0.0	0.1			
MILAH WB 21-0337				51 %	50 %	49 %	45%	44%	51 %	50 %	50%	49%	58%	45%	50%	39%	57 %	49 %	51 %	50 %	51 %	46 %			
AL 220026 1  IMUFM1615				124	89	63	123	100	117	89	109	63	81	77	88	109	112	81	92	108	98	129			
FB  FB16054									-0.41	-1.7	-0.71	-10.7	-7.2	-27	4.3	-1.2	10.4	-1.6	-5.0	2.0	-0.3	4.1			
AL 5 MR MAZDA T26 (ET) (USA)				85 %	84 %	84 %	83%	84%	85 %	84 %	84%	84%	84%	83%	84%	83%	85 %	84 %	84 %	84 %	84 %	83 %			

WAGYU Bulle

Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas									
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig		Gebrte Mat. Melk (Sp.Mat.)		Naspeen gewig		Volwasse gewig		Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.	
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																								
Bulnaam																											
JAPANESE BLACK																											
DL 220016 4 ZEWB180192 PEN OL 190015 COLENSO COLENSO DL220016				114 38 %	130 15 %	80 12 %	90 11%	144 19%	112 0.04 39 %	130 14.9 15 %	93 -0.11 34%	80 -1.9 12%	123 22.7 22%	110 20 11%	134 -22.5 28%	147 -8.5 10%	111 9.8 42 %	92 -0.2 31 %	100 1.1 30 %	98 0.5 27 %	94 -0.6 25 %	105 0.4 19 %					
AL 230017 1 FB2501 FB VTD38(RE) AL 5 SANJIROU V17 (ET) (USA)				123 85 %	93 84 %	64 84 %	124 84%	88 84%	120 -0.74 85 %	93 -0.1 84 %	127 -1.38 84%	64 -10.4 84%	83 -5.4 84%	76 -28 84%	78 9.7 84%	98 1.2 83%	99 4.7 86 %	138 5.6 85 %	72 -18.8 85 %	113 2.7 85 %	87 -1.3 85 %	86 -2.7 84 %					
AL 230021 16 FB8615 FB FB10811 AL 5 V21				123 81 %	107 81 %	95 80 %	106 80%	103 80%	117 -0.42 81 %	107 5.7 81 %	104 -0.54 81%	95 6.2 80%	99 5.8 80%	94 -2 80%	104 -5.2 81%	103 0.0 79%	130 18.1 82 %	97 0.4 81 %	111 8.3 81 %	84 -1.7 81 %	95 -0.6 81 %	102 -0.1 80 %					
AL 230122 2 PB17438 PBD AL 150001 AL 5 U122				125 84 %	102 81 %	82 81 %	113 81%	92 80%	120 -0.66 85 %	102 3.6 81 %	104 -0.52 82%	82 -0.7 81%	96 3.9 82%	87 -12 81%	84 6.5 81%	101 0.6 80%	117 12.5 83 %	93 -0.1 82 %	95 -2.6 82 %	119 3.6 82 %	109 0.8 82 %	115 1.9 81 %					
DL 240283 11 KF 170007 FB KWN 180207 COLENSO COLENSO DL240283				111 67 %	89 39 %	72 30 %	126 19%	98 29%	107 0.60 71 %	89 -1.5 39 %	112 -0.84 51%	72 -6.3 30%	85 -4.2 32%	74 -32 19%	88 4.3 40%	107 -0.9 18%	124 15.3 49 %	90 -0.4 52 %	100 0.9 51 %	83 -1.8 48 %	92 -0.9 49 %	116 2.1 44 %					
DL 240299 11 KF 170007 FB KWN 180202 COLENSO COLENSO DL240299				98 67 %	93 38 %	72 29 %	125 19%	92 30%	95 1.72 71 %	93 0.2 38 %	111 -0.80 51%	72 -6.0 29%	89 -1.4 32%	75 -29 19%	87 4.8 41%	97 0.9 18%	127 16.6 49 %	98 0.5 52 %	105 4.3 52 %	88 -1.1 49 %	92 -0.9 50 %	106 0.4 45 %					
DL 240316 5 KF 170007 FB HPG 190301 COLENSO DL 240316				94 65 %	92 43 %	76 34 %	125 25%	97 33%	92 2.01 70 %	92 -0.1 43 %	103 -0.50 48%	76 -4.2 34%	87 -2.8 34%	75 -29 25%	88 4.0 44%	106 -0.3 22%	113 10.7 51 %	91 -0.3 51 %	121 15.6 53 %	99 0.6 50 %	97 -0.3 51 %	105 0.3 42 %					
DL 240324 7 KF 170007 FB GK 180056 COLENSO DL 240324				94 67 %	99 38 %	79 29 %	116 21%	97 32%	94 1.80 71 %	99 2.7 38 %	97 -0.27 50%	79 -2.6 29%	95 2.8 27%	84 -16 21%	83 6.8 42%	106 -1.0 21%	123 15.2 49 %	93 -0.1 50 %	112 9.3 50 %	79 -2.5 47 %	87 -1.4 48 %	103 0.0 42 %					
DL 240342 3 KF 170007 FB OL 190012 COLENSO DL240342				124 66 %	81 38 %	81 29 %	124 23%	103 32%	120 -0.71 70 %	81 -4.9 38 %	96 -0.24 50%	81 -1.2 29%	79 -8.0 28%	76 -28 23%	99 -2.1 42%	105 -0.7 22%	128 17.1 47 %	95 0.1 49 %	86 -9.0 48 %	81 -2.2 45 %	101 0.0 47 %	119 2.6 43 %					
DL 250359 PEN DL 210041 COLENSO DL250359				85 55 %	94 17 %	97 13 %	114 8 %	95 17%	96 1.62 61 %	94 0.6 17 %	58 1.20 30%	97 7.2 13%	100 6.6 12%	86 -13 8 %	83 6.8 24%	103 -0.1 10%	101 5.7 26 %	102 1.1 24 %	96 -1.8 23 %	93 -0.3 22 %	97 -0.4 22 %	101 -0.3 20 %					
DL 250383 7 BOS 180047 FB GK 190087 COLENSO DL 250383				115 61 %	87 24 %	74 23 %	127 19%	93 21%	112 0.02 67 %	87 -2.4 24 %	97 -0.27 39%	74 -4.9 23%	82 -5.9 23%	73 -32 19%	89 3.5 27%	98 1.1 15%	125 15.7 43 %	107 1.7 32 %	70 -20.2 33 %	103 1.2 31 %	77 -2.3 31 %	100 -0.5 23 %					
DL 250399 2 KF 170007 FB BA 150471 COLENSO DL 250399				102 68 %	92 38 %	84 30 %	120 18%	93 31%	102 1.08 72 %	92 -0.5 38 %	95 -0.18 51%	84 0.4 30%	87 -2.5 26%	80 -22 18%	88 4.4 42%	99 0.9 20%	128 17.3 50 %	88 -0.7 48 %	96 -2.2 47 %	85 -1.6 44 %	88 -1.3 45 %	113 1.6 40 %					

WAGYU Bulle

Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas							
ID	Ouerskap			Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
Bulnaam	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																						
JAPANESE BLACK																									
DL 250400	2	☒	BOS 180047	124	83	80	121	101	122	83	97	80	81	79	96	106	122	99	78	97	87	106			
PBD		☒	GK 170004	-0.93	-3.9	-0.28	-2.1	-0.3	67 %	27 %	37%	26%	-7.1	-23	-0.4	-0.4	14.7	0.7	-15.0	0.4	-1.4	0.5			
COLENSO DL 250400				61 %	27 %	26 %	25%	24%					24%	25%	30%	18%	44 %	32 %	32 %	30 %	29 %	22 %			
DL 250405	2	☒	OL 190014	108	90	97	113	117	111	90	80	97	90	87	122	112	112	100	79	87	102	112			
PBD		☒	DL 220014	0.21	-1.1	0.36	7.0	-0.3	70 %	25 %	41%	22%	-0.3	-13	-15.9	-2.0	10.4	0.8	-14.2	-1.2	0.1	1.4			
COLENSO DL250405				64 %	25 %	22 %	20%	23%					21%	20%	30%	16%	40 %	33 %	33 %	30 %	30 %	25 %			
DL 250415	5	☒	AL 220026	111	100	74	113	103	107	100	103	74	94	87	95	110	114	82	105	92	112	127			
FB		☒	DL 220033	0.58	3.0	-0.49	-4.8	2.2	63 %	34 %	36%	31%	2.2	-13	0.3	-1.2	11.4	-1.4	4.7	-0.4	1.1	3.8			
COLENSO DL250415				57 %	34 %	31 %	28%	28%					32%	28%	35%	22%	37 %	32 %	33 %	32 %	30 %	24 %			
DL 250421	3	☒	OL 190014	116	80	80	123	105	129	80	96	80	79	77	104	105	120	103	84	93	91	106			
FB		☒	DL 210032	-1.57	-5.1	-0.23	-1.8	-0.23	68 %	30 %	40%	25%	-8.4	-27	-5.3	-0.6	13.6	1.2	-10.3	-0.3	-1.0	0.5			
COLENSO DL250421				62 %	30 %	25 %	20%	26%					24%	20%	36%	17%	41 %	36 %	35 %	33 %	33 %	28 %			
DL 250422	26	☒	OL 190014	85	68	89	118	111	156	68	98	89	70	82	113	109	119	105	68	87	93	112			
PBD		☒	DL 220020	-4.17	-9.9	-0.31	2.9	-14.4	68 %	24 %	39%	21%	-14.4	-20	-10.6	-1.2	13.4	1.4	-22.0	-1.2	-0.7	1.5			
COLENSO DL250422				62 %	24 %	21 %	20%	25%					22%	20%	34%	16%	38 %	30 %	29 %	26 %	28 %	23 %			
DL 250428			DL 220042	112	83	108	107	106	124	83	62	108	94	93	101	108	95	105	87	101	95	98			
PEN				-1.08	-3.8	1.03	13.1	-0.8	59 %	10 %	21%	9 %	2.3	-4	-3.7	-1.2	3.0	1.5	-8.6	1.0	-0.5	-0.8			
COLENSO DL 250428				51 %	10 %	9 %	9 %	10%					9 %	9 %	13%	7%	18 %	13 %	12 %	11 %	12 %	10 %			
DL 250433			16825	78					156		77						98								
PEN				-4.25		0.47			62 %		0.47						4.5								
COLENSO DL 250433				53 %		17%											19 %								
DL 250434			DL 210035	100	90	96	114	104	106	90	69	96	97	86	95	109	99	104	94	94	100	103			
PEN				0.61	-1.0	0.77	6.7	-1.0	62 %	18 %	32%	16%	4.1	-14	0.1	-1.4	4.7	1.3	-3.7	-0.2	-0.1	0.0			
COLENSO DL 250434				56 %	18 %	16 %	8 %	18%					12%	8 %	24%	11%	26 %	24 %	24 %	23 %	23 %	21 %			
DL 250437			DL 180004	93	77	101	112	100	141	77	65	101	88	88	91	106	91	113	90	94	123	110			
PEN				-2.73	-6.4	0.92	9.1	-6.4	63 %	10 %	31%	10%	-2.2	-11	2.3	-0.7	1.2	2.5	-6.5	-0.1	2.1	1.1			
COLENSO DL 250437				56 %	10 %	10 %	7 %	16%					8 %	7 %	22%	11%	28 %	23 %	22 %	20 %	19 %	15 %			
DL 250440			DL 220060	101	89	95	117	96	110	89	60	95	96	83	86	103	102	103	95	95	99	103			
PEN				0.30	-1.6	1.11	6.0	-1.6	61 %	17 %	1.11	6.0	3.4	-17	5.4	-0.2	5.9	1.1	-2.7	-0.1	-0.2	0.0			
COLENSO DL 250440				54 %	17 %	13 %	8 %	16%			27%	13%	12%	8 %	24%	9%	25 %	27 %	27 %	24 %	23 %	21 %			
DL 250441			DL 220048	106	87	95	116	101	113	87	63	95	95	84	90	108	102	106	99	99	98	98			
PEN				-0.05	-2.2	1.00	5.9	-2.2	61 %	17 %	1.00	5.9	2.6	-17	2.7	-1.2	6.1	1.6	-0.1	0.6	-0.3	-0.9			
COLENSO DL 250441				54 %	17 %	13 %	8 %	16%			28%	13%	12%	8 %	24%	9%	25 %	24 %	24 %	22 %	23 %	20 %			
DL 250445			DL 230075	112	88	95	113	110	122	88	57	95	95	87	101	115	97	105	95	91	102	101			
PEN				-0.95	-1.9	1.21	6.2	-1.9	61 %	14 %	1.21	6.2	2.9	-12	-3.2	-2.5	4.0	1.4	-2.5	-0.6	0.1	-0.2			
COLENSO DL 250445				54 %	14 %	13 %	11%	16%			26%	13%	12%	11%	22%	9%	28 %	32 %	31 %	27 %	30 %	25 %			

WAGYU Bulle

Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas							
ID	Ouerskap			Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
Bulnaam	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																						
JAPANESE BLACK																									
DL 250450 PEN COLENSO DL 250450				86 1.44 53 %					98 1.44 62 %		33 2.11 17%				92 1.8 14%	96 3.7 18 %									
DL 250452 PEN COLENSO DL 250452				48 55 %	108 17 %	97 13 %	114 8 %	96 17%	63 4.81 62 %	108 6.1 17 %	40 1.88 30%	97 7.3 13%	112 14.6 12%	86 -13 8 %	90 2.9 24%	100 0.2 10%	102 6.2 26 %	101 0.9 24 %	97 -1.3 24 %	92 -0.5 23 %	96 -0.5 23 %	101 -0.3 21 %			
DL 250454 PEN COLENSO DL 250454				107 59 %	89 29 %	88 31 %	112 15%	99 21%	133 -1.95 65 %	89 -1.5 29 %	82 0.31 34%	88 2.4 31%	93 1.7 28%	88 -11 15%	86 5.1 27%	108 -1.1 15%	100 5.2 37 %	92 -0.2 34 %	88 -7.9 33 %	92 -0.4 31 %	109 0.8 24 %	121 2.8 17 %			
DL 250455 PEN COLENSO DL 250455				94 57 %	88 19 %	87 18 %	125 12%	104 16%	102 1.04 64 %	88 -1.8 19 %	63 0.99 29%	87 1.8 18%	93 1.8 24%	75 -30 12%	97 -0.9 22%	108 -1.2 10%	101 5.8 31 %	114 2.5 29 %	91 -5.6 29 %	104 1.4 27 %	94 -0.7 26 %	95 -1.3 22 %			
DL 250457 PEN COLENSO DL 250457				101 57 %	91 18 %	96 18 %	113 20%	113 18%	110 0.22 64 %	91 -0.8 18 %	55 1.29 30%	96 6.4 18%	98 4.7 15%	87 -12 20%	103 -4.7 24%	119 -3.2 13%	101 5.7 30 %	101 0.9 21 %	97 -1.2 21 %	100 0.7 19 %	97 -0.4 17 %	98 -0.8 12 %			
DL 250460 PEN COLENSO DL 250460				62 58 %	103 10 %	105 10 %	107 7 %	96 14%	77 3.43 64 %	103 4.2 10 %	43 1.75 33%	105 11.5 10%	109 13.0 8 %	93 -3 7 %	94 0.8 19%	97 0.9 8%	98 4.4 28 %	103 1.2 23 %	94 -3.8 22 %	91 -0.6 20 %	99 -0.2 19 %	101 -0.3 15 %			
DL 250463 PEN COLENSO DL 250463				105 58 %	92 11 %	95 11 %	112 8 %	93 17%	109 0.39 65 %	92 -0.4 11 %	75 0.57 30%	95 6.2 11%	97 4.3 10%	88 -12 8 %	91 2.2 24%	95 1.3 10%	98 4.2 29 %	110 2.0 21 %	88 -7.5 21 %	90 -0.8 19 %	102 0.1 16 %	103 0.0 12 %			
DL 250468 PEN COLENSO DL 250468				107 56 %	88 13 %	100 13 %	111 9 %	113 17%	116 -0.34 63 %	88 -1.9 13 %	52 1.40 31%	100 8.9 13%	98 4.7 12%	89 -9 9 %	109 -8.2 23%	112 -2.2 11%	87 -0.5 28 %	96 0.3 33 %	112 9.6 33 %	111 2.5 29 %	86 -1.4 23 %	91 -1.9 18 %			
DL 250469 PEN COLENSO DL 250469				83 59 %	100 15 %	104 16 %	105 9 %	101 16%	92 1.96 65 %	100 2.8 15 %	64 0.96 35%	104 11.1 16%	107 11.1 12%	95 -1 9 %	98 -1.4 20%	102 -0.2 11%	88 0.2 27 %	97 0.5 20 %	106 4.8 19 %	105 1.6 18 %	95 -0.5 16 %	97 -0.9 13 %			
DL 250470 PEN COLENSO DL 250470				110 56 %	91 9 %	103 9 %	106 7 %	102 12%	111 0.12 63 %	91 -0.5 9 %	83 0.24 28%	103 10.3 9 %	99 5.6 8 %	94 -3 7 %	98 -2.0 16%	104 -0.4 7%	93 2.3 25 %	107 1.6 16 %	98 -0.6 16 %	99 0.6 15 %	102 0.1 11 %	97 -0.9 7 %			
DL 250472 PEN COLENSO DL 250472				88 59 %	97 10 %	103 10 %	107 7 %	100 13%	95 1.67 65 %	97 1.9 10 %	70 0.75 34%	103 10.5 10%	104 9.2 8 %	93 -3 7 %	96 -0.8 17%	102 -0.1 9%	97 3.8 28 %	106 1.5 23 %	90 -6.0 23 %	89 -0.9 20 %	106 0.5 20 %	105 0.4 15 %			
DL 250473 PEN COLENSO DL 250473				103 57 %	88 17 %	93 18 %	118 11%	109 18%	111 0.18 63 %	88 -1.9 17 %	61 1.06 32%	93 4.9 18%	94 2.0 15%	82 -19 11%	101 -3.7 23%	112 -2.0 12%	89 0.7 26 %	108 1.8 25 %	97 -1.2 25 %	106 1.8 23 %	110 0.8 22 %	103 0.1 18 %			

WAGYU Bulle

Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas							
ID	Ouerskap			Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
Bulnaam	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID																						
JAPANESE BLACK																									
DL 250477 PEN COLENSO DL 250477				94 58 %	94 19 %	86 18 %	120 12%	104 16%	101 1.12 65 %	94 0.6 19 %	69 0.79 33%	86 1.4 18%	99 5.6 24%	80 -22 12%	96 -0.8 23%	108 -1.2 10%	102 6.1 31 %	114 2.5 29 %	91 -5.6 29 %	104 1.4 27 %	94 -0.7 26 %	95 -1.3 22 %			
DL 250478 PEN COLENSO DL 250478				98 58 %	94 20 %	85 19 %	122 11%	110 14%	104 0.83 65 %	94 0.5 20 %	69 0.79 32%	85 0.8 19%	98 4.9 24%	78 -25 11%	97 -1.4 20%	118 -3.0 9%	99 4.8 30 %	106 1.6 28 %	86 -9.0 28 %	99 0.7 26 %	94 -0.7 25 %	105 0.3 21 %			
DL 250487 PEN COLENSO DL 250487				107 58 %	85 25 %	89 25 %	121 20%	103 20%	112 0.09 65 %	85 -3.0 25 %	70 0.74 33%	89 3.0 25%	89 -1.5 25%	79 -24 20%	88 4.1 26%	114 -2.2 15%	91 1.2 32 %	108 1.8 31 %	102 2.3 31 %	108 2.1 30 %	104 0.3 29 %	99 -0.6 24 %			
DL 250492 PEN COLENSO DL 250492				110 57 %	88 11 %	104 14 %	107 7 %	92 14%	115 -0.19 64 %	88 -1.8 11 %	69 0.78 32%	104 11.1 14%	97 4.1 8 %	93 -3 7 %	89 3.3 20%	94 1.5 8%	94 2.7 28 %	106 1.6 19 %	92 -4.8 19 %	94 -0.2 17 %	102 0.1 15 %	101 -0.4 11 %			
DL 250497 PEN COLENSO DL 250497				103 58 %	96 25 %	97 27 %	112 17%	113 17%	111 0.18 65 %	96 1.4 25 %	61 1.08 33%	97 7.0 27%	103 8.4 25%	88 -11 17%	106 -6.2 23%	117 -2.7 11%	99 4.8 32 %	95 0.2 26 %	102 2.0 26 %	90 -0.7 25 %	113 1.1 22 %	113 1.5 16 %			
DL 250500 PEN COLENSO DL 250500				112 57 %	88 17 %	104 21 %	108 7 %	100 12%	116 -0.30 64 %	88 -2.0 17 %	74 0.61 31%	104 10.6 21%	96 3.8 8 %	92 -5 7 %	96 -0.8 17%	102 -0.1 8%	97 3.7 28 %	109 2.0 23 %	87 -8.6 22 %	95 -0.1 20 %	108 0.7 19 %	104 0.1 15 %			
DL 250517 PEN COLENSO DL 250517				105 58 %	94 19 %	93 18 %	111 15%	109 20%	114 -0.15 65 %	94 0.5 19 %	56 1.26 32%	93 5.0 18%	100 6.1 18%	89 -9 15%	93 1.2 25%	118 -3.1 14%	99 4.6 31 %	109 1.9 26 %	98 -0.6 25 %	95 0.0 23 %	89 -1.2 22 %	92 -1.8 18 %			
DL 250522 PEN COLENSO DL 250522				103 57 %	91 17 %	103 16 %	107 18%	107 14%	109 0.38 64 %	91 -0.6 17 %	69 0.80 28%	103 10.1 16%	99 5.9 14%	93 -4 18%	101 -3.2 17%	109 -1.5 12%	97 4.1 26 %	101 1.0 20 %	96 -1.9 20 %	99 0.5 19 %	97 -0.3 16 %	97 -1.0 12 %			
DL 250530 PEN COLENSO DL 250530				88 57 %	96 10 %	104 10 %	107 7 %	96 12%	98 1.46 64 %	96 1.2 10 %	63 1.01 31%	104 11.0 10%	103 8.4 8 %	93 -3 7 %	93 1.2 16%	98 0.7 7%	92 1.7 27 %	106 1.6 19 %	92 -4.8 19 %	94 -0.2 17 %	102 0.1 15 %	101 -0.4 11 %			
DL 250531 PEN COLENSO DL 250531				98 55 %	89 18 %	95 13 %	116 9 %	98 18%	108 0.46 62 %	89 -1.4 18 %	55 1.31 29%	95 6.1 13%	97 4.1 12%	84 -16 9 %	91 2.5 25%	102 -0.2 11%	97 4.0 26 %	97 0.4 27 %	104 3.7 26 %	97 0.4 24 %	96 -0.5 23 %	101 -0.2 20 %			
DL 250532 PEN COLENSO DL 250532				98 56 %	90 19 %	94 24 %	117 10%	92 16%	105 0.77 63 %	90 -1.1 19 %	68 0.82 30%	94 5.6 24%	95 2.7 14%	83 -18 10%	85 5.6 22%	98 0.8 10%	93 2.2 26 %	107 1.7 21 %	93 -4.5 21 %	95 -0.1 19 %	104 0.3 20 %	103 0.0 16 %			
DL 250533 PEN COLENSO DL 250533				101 56 %	90 13 %	100 13 %	111 9 %	108 18%	111 0.14 63 %	90 -1.2 13 %	48 1.56 31%	100 9.0 13%	99 5.8 12%	89 -9 9 %	97 -1.3 22%	113 -2.2 13%	85 -1.2 27 %	101 0.9 20 %	102 2.4 19 %	107 1.9 18 %	94 -0.7 16 %	96 -1.1 13 %			

WAGYU Bulle

Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas						
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																					
Bulnaam																								
JAPANESE BLACK																								
DL 250542 PEN COLENSO DL 250542				111 57 %	84 18 %	95 18 %	119 17%	115 20%	122 -0.91 64 %	84 -3.7 18 %	53 1.37 31%	95 6.0 18%	91 0.0 18%	81 -21 17%	108 -7.8 24%	116 -2.8 16%	103 6.5 28 %	110 2.1 23 %	72 -18.9 22 %	97 0.3 20 %	103 0.2 21 %	108 0.8 18 %		
DL 250543 PEN COLENSO DL 250543				96 57 %	92 21 %	103 24 %	107 18%	107 14%	105 0.77 64 %	92 -0.1 21 %	61 1.06 30%	103 10.5 24%	100 6.8 14%	93 -4 18%	101 -3.4 17%	110 -1.5 12%	93 2.3 26 %	101 1.0 20 %	96 -1.9 20 %	99 0.5 19 %	97 -0.3 16 %	97 -1.0 12 %		
DL 250547 PEN COLENSO DL 250547				103 57 %	89 21 %	94 24 %	116 18%	115 16%	112 0.03 64 %	89 -1.6 21 %	55 1.30 29%	94 5.7 24%	97 4.2 15%	84 -16 18%	105 -6.0 20%	119 -3.3 12%	93 2.4 26 %	105 1.4 20 %	93 -4.0 20 %	101 0.9 19 %	96 -0.5 16 %	96 -1.1 12 %		
DL 250551 PEN COLENSO DL 250551				98 54 %	92 17 %	96 13 %	114 8 %	91 16%	104 0.87 61 %	92 -0.3 17 %	71 0.72 28%	96 6.7 13%	98 5.0 12%	86 -13 8 %	80 8.9 24%	99 0.5 8%	102 6.1 26 %	102 1.1 24 %	96 -1.8 23 %	93 -0.3 22 %	97 -0.4 22 %	101 -0.3 20 %		
DL 250558 PEN COLENSO DL 250558				100 55 %					110 0.29 64 %		34 2.07 19%						92 1.8 20 %							
DL 250561 PEN COLENSO DL 250561				113 56 %	86 21 %	96 23 %	114 9 %	104 18%	117 -0.39 62 %	86 -2.6 21 %	74 0.61 32%	96 6.7 23%	94 2.0 12%	86 -13 9 %	96 -0.6 24%	108 -1.3 11%	96 3.6 26 %	95 0.2 25 %	102 2.5 24 %	101 1.0 23 %	88 -1.2 23 %	98 -0.8 21 %		
DL 250563 PEN COLENSO DL 250563				83 57 %	98 10 %	104 10 %	107 7 %	94 12%	93 1.93 64 %	98 2.1 10 %	62 1.03 32%	104 10.9 10%	105 9.7 8 %	93 -3 7 %	91 2.1 17%	96 1.1 8%	94 2.6 29 %	111 2.2 25 %	96 -2.4 25 %	93 -0.3 22 %	108 0.6 23 %	99 -0.6 17 %		
DL 250564 PEN COLENSO DL 250564				85 54 %	94 18 %	95 13 %	116 9 %	102 18%	97 1.48 61 %	94 0.5 18 %	51 1.45 29%	95 6.0 13%	100 6.7 12%	84 -16 9 %	93 0.9 25%	105 -0.9 11%	95 3.0 26 %	102 1.1 27 %	99 0.2 27 %	101 0.9 24 %	90 -1.0 23 %	96 -1.0 21 %		
DL 250566 PEN COLENSO DL 250566				106 58 %	88 16 %	93 16 %	117 10%	97 16%	110 0.28 65 %	88 -1.9 16 %	76 0.53 31%	93 5.1 16%	93 1.5 14%	83 -18 10%	93 1.3 22%	100 0.3 9%	91 1.4 26 %	107 1.7 21 %	93 -4.5 21 %	95 -0.1 19 %	104 0.3 20 %	103 0.0 16 %		
DL 250576 PEN COLENSO DL 250576				89 58 %	106 23 %	96 19 %	101 12%	110 20%	100 1.20 65 %	106 5.5 23 %	49 1.53 33%	96 6.7 19%	108 11.9 18%	99 5 12%	101 -3.5 27%	116 -2.5 14%	107 8.3 32 %	108 1.8 26 %	107 5.7 26 %	100 0.7 24 %	107 0.6 23 %	95 -1.2 18 %		
DL 250580 PEN COLENSO DL 250580				92 55 %	93 21 %	96 22 %	114 8 %	88 17%	100 1.25 61 %	93 0.2 21 %	67 0.87 30%	96 6.7 22%	99 5.8 12%	86 -14 8 %	82 7.5 24%	93 1.6 10%	101 5.8 26 %	102 1.1 24 %	96 -1.8 23 %	93 -0.3 22 %	97 -0.4 22 %	101 -0.3 20 %		
DL 250582 PEN COLENSO DL 250582				96 54 %	92 9 %	109 9 %	105 8 %	105 8 %	106 0.65 63 %	92 -0.2 9 %	56 1.25 21%	109 13.7 9 %	102 7.6 8 %	95 -1 8 %	103 -4.3 11%	105 -0.8 6%	94 2.7 23 %	100 0.7 19 %	90 -6.5 19 %	94 -0.1 17 %	105 0.4 17 %	105 0.3 14 %		

WAGYU Bulle

Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas							
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																						
Bulnaam																									
JAPANESE BLACK																									
DL 250584 PEN COLENSO DL 250584				104 59 %	89 10 %	100 10 %	112 7 %	92 17 %	113 -0.04 65 %	89 -1.5 10 %	57 1.23 34 %	100 8.7 10 %	98 4.8 8 %	88 -11 7 %	88 4.3 23 %	96 1.3 11 %	90 1.0 29 %	110 2.0 19 %	89 -7.2 19 %	96 0.1 17 %	100 -0.1 15 %	99 -0.6 11 %			
DL 250597 PEN COLENSO DL 250597				100 24 %	92 12 %	101 13 %	105 10 %	106 10 %	106 0.64 24 %	92 -0.2 12 %	68 0.82 25 %	101 9.3 13 %	100 6.5 14 %	95 -1 10 %	98 -1.5 13 %	110 -1.6 6 %	86 -0.9 25 %	97 0.4 20 %	92 -4.7 19 %	103 1.2 18 %	96 -0.5 14 %	105 0.3 10 %			
DL 250598 PEN COLENSO DL 250598				81 55 %	96 17 %	97 13 %	114 8 %	95 17 %	93 1.93 61 %	96 1.2 17 %	57 1.21 30 %	97 7.2 13 %	101 7.5 12 %	86 -13 8 %	83 6.8 24 %	103 -0.1 10 %	101 5.7 26 %	102 1.1 24 %	96 -1.8 23 %	93 -0.3 22 %	97 -0.4 22 %	101 -0.3 20 %			
DL 250599 PEN COLENSO DL 250599				100 24 %	92 12 %	101 13 %	105 10 %	106 10 %	106 0.64 24 %	92 -0.2 12 %	68 0.82 25 %	101 9.3 13 %	100 6.5 14 %	95 -1 10 %	98 -1.5 13 %	110 -1.6 6 %	86 -0.9 25 %	97 0.4 20 %	92 -4.7 19 %	103 1.2 18 %	96 -0.5 14 %	105 0.3 10 %			
DL 250600 PEN COLENSO DL 250600				93 55 %	93 13 %	100 13 %	111 9 %	102 17 %	104 0.83 62 %	93 0.2 13 %	49 1.54 26 %	100 8.7 13 %	102 7.7 12 %	89 -9 9 %	94 0.4 22 %	106 -0.9 12 %	85 -1.2 28 %	101 1.0 33 %	95 -2.5 33 %	111 2.4 29 %	94 -0.7 23 %	99 -0.6 18 %			
DL 250602 PEN COLENSO DL 250602				104 56 %					114 -0.12 64 %		36 2.01 24 %				96 -0.6 5 %		87 -0.5 24 %	99 0.7 14 %	92 -4.6 14 %	110 2.4 11 %	79 -2.1 14 %	90 -2.1 10 %			
DL 260606 PEN COLENSO DL 260606				82 57 %	95 17 %	100 12 %	113 7 %	100 12 %	94 1.79 64 %	95 1.1 17 %	51 1.46 30 %	100 8.9 12 %	104 9.1 10 %	87 -13 7 %	89 3.5 17 %	106 -0.9 7 %	100 5.4 24 %	102 1.1 22 %	97 -1.4 21 %	99 0.6 20 %	95 -0.6 21 %	98 -0.9 19 %			
DL 260610 PEN COLENSO DL 260610				93 56 %	94 10 %	104 10 %	107 7 %	96 12 %	101 1.12 63 %	94 0.6 10 %	64 0.97 30 %	104 11.0 10 %	102 7.5 8 %	93 -3 7 %	93 1.2 16 %	98 0.7 7 %	91 1.5 28 %	107 1.7 23 %	92 -5.0 22 %	95 0.0 20 %	97 -0.4 19 %	97 -1.0 15 %			
DL 260613 PEN COLENSO DL 260613				82 56 %	98 13 %	100 13 %	111 9 %	104 18 %	94 1.78 63 %	98 2.0 13 %	46 1.64 31 %	100 8.6 13 %	105 10.2 12 %	89 -9 9 %	94 0.8 23 %	109 -1.4 13 %	87 -0.5 27 %	102 1.1 23 %	100 1.1 22 %	102 1.1 20 %	104 0.3 20 %	102 -0.1 16 %			
DL 260620 PEN COLENSO DL 260620				111 55 %	88 12 %	95 11 %	116 9 %	107 16 %	116 -0.32 62 %	88 -1.9 12 %	70 0.76 28 %	95 5.8 11 %	94 2.1 10 %	84 -17 9 %	103 -4.8 22 %	109 -1.3 10 %	100 5.2 23 %	110 2.1 16 %	81 -12.7 16 %	96 0.1 15 %	96 -0.5 14 %	101 -0.3 12 %			
DL 260623 PEN COLENSO DL 260623				81 57 %	98 10 %	104 10 %	107 7 %	96 12 %	92 2.05 64 %	98 2.3 10 %	62 1.03 31 %	104 10.8 10 %	105 10.0 8 %	93 -3 7 %	93 1.2 16 %	98 0.7 7 %	93 2.1 28 %	105 1.4 23 %	86 -9.4 22 %	90 -0.7 20 %	95 -0.6 15 %	101 -0.3 15 %			
DL 260624 PEN COLENSO DL 260624				104 55 %	88 17 %	95 13 %	117 8 %	99 17 %	111 0.13 62 %	88 -1.8 17 %	63 1.00 30 %	95 5.8 13 %	95 3.1 12 %	83 -17 8 %	92 1.8 24 %	104 -0.5 10 %	101 5.5 26 %	104 1.3 24 %	95 -3.0 23 %	94 -0.1 22 %	96 -0.5 22 %	101 -0.4 20 %			

WAGYU Bulle

Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas							
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebnte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
Bulnaam																									
JAPANESE BLACK																									
DL 260625 PEN COLENSO DL 260625				DL 210003	103 54 %	87 14 %	102 14 %	111 10%	100 12%	109 0.33 61 %	87 -2.2 14 %	67 0.87 29%	102 10.0 14%	95 3.0 14%	89 -10 10%	95 0.2 15%	102 -0.1 8%	89 0.4 22 %	104 1.3 19 %	96 -1.7 19 %	98 0.5 17 %	103 0.2 18 %	101 -0.3 15 %		
DL 260633 PEN COLENSO DL 260633				DL 210039	80 55 %	98 17 %	96 13 %	114 8 %	99 18%	90 2.23 61 %	98 2.1 17 %	65 0.91 32%	96 6.6 13%	103 8.5 12%	86 -13 8 %	91 2.1 24%	104 -0.5 11%	101 5.7 26 %	102 1.1 24 %	96 -1.8 23 %	93 -0.3 22 %	97 -0.4 22 %	101 -0.3 20 %		
DL 260639 PEN COLENSO DL 260639				BA 150471	107 58 %	84 18 %	99 20 %	115 11%	104 20%	126 -1.30 65 %	84 -3.5 18 %	54 1.33 33%	99 8.2 20%	90 -0.3 15%	85 -16 11%	97 -1.3 25%	110 -1.2 14%	104 6.7 32 %	104 1.3 20 %	82 -12.2 20 %	101 0.9 19 %	90 -1.1 14 %	102 -0.1 11 %		
DL 260640 PEN COLENSO DL 260640				DL 210037	119 55 %	84 17 %	96 13 %	114 8 %	102 17%	122 -0.95 61 %	84 -3.4 17 %	82 0.29 31%	96 6.7 13%	92 0.5 12%	86 -13 8 %	94 0.8 23%	107 -1.0 11%	101 5.5 26 %	102 1.1 23 %	99 0.3 23 %	96 0.1 22 %	97 -0.4 22 %	100 -0.5 20 %		
DL 260644 PEN COLENSO DL 260644				DL 210019	118 56 %	82 15 %	94 15 %	117 10%	99 13%	123 -0.96 63 %	82 -4.2 15 %	78 0.44 31%	94 5.3 15%	88 -1.8 14%	83 -18 10%	95 0.3 17%	102 0.0 9%	95 3.0 23 %	106 1.6 22 %	90 -6.0 22 %	94 -0.2 20 %	96 -0.5 21 %	100 -0.4 17 %		
DL 260648 PEN COLENSO DL 260648				DL 220003	88 55 %	95 18 %	97 14 %	113 9 %	97 18%	97 1.50 61 %	95 0.9 18 %	64 0.96 31%	97 7.0 14%	101 7.1 12%	87 -13 9 %	90 2.8 24%	100 0.1 11%	98 4.5 26 %	98 0.5 24 %	103 3.0 24 %	99 0.6 22 %	94 -0.7 23 %	100 -0.5 20 %		
DL 260650 PEN COLENSO DL 260650				DL 220014	102 56 %	91 14 %	106 13 %	110 11%	111 12%	112 0.07 63 %	91 -0.8 14 %	48 1.55 29%	106 11.7 13%	99 5.8 10%	90 -9 11%	107 -7.1 15%	111 -1.8 8%	94 2.6 26 %	103 1.2 22 %	92 -5.1 22 %	95 0.0 20 %	106 0.5 18 %	103 0.0 15 %		
DL 260654 PEN COLENSO DL 260654				DL 220036	112 53 %	88 9 %	109 9 %	105 8 %	105 8 %	118 -0.47 60 %	88 -2.1 9 %	64 0.98 25%	109 13.6 9 %	98 4.9 8 %	95 -1 8 %	103 -4.3 11%	105 -0.8 6%	93 2.4 24 %	100 0.7 19 %	90 -6.5 19 %	94 -0.1 17 %	105 0.4 17 %	105 0.3 14 %		
DL 260655 PEN COLENSO DL 260655				DL 220030	112 51 %	84 10 %	108 9 %	107 9 %	106 10%	123 -1.03 59 %	84 -3.7 10 %	62 1.03 21%	108 13.1 9 %	94 2.4 9 %	93 -4 9 %	101 -3.7 13%	108 -1.2 7%	96 3.3 19 %	105 1.5 13 %	87 -8.6 12 %	101 1.0 11 %	95 -0.5 12 %	98 -0.8 10 %		
DL 260660 PEN COLENSO DL 260660				HPG 170051	112 53 %	89 10 %	104 10 %	107 7 %	93 12%	115 -0.20 58 %	89 -1.5 10 %	77 0.49 32%	104 10.7 10%	97 4.4 8 %	93 -3 7 %	88 4.0 17%	97 1.0 7%	98 4.2 28 %	106 1.6 19 %	92 -4.8 19 %	94 -0.2 17 %	102 0.1 15 %	101 -0.4 11 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																			
Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas								
ID	%Inteling	Ouerskap Genomies DNA	Pa ID Ma ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid			
JAPANESE BLACK																										
KF 120011 FB KFPB TERUNAMI-01	1	TF5FW0629 KJDFB0086		116 66%	101 57%	72 62%	108 29%	90 42%	125 -1.22 66%	101 3.3 57%	135 -1.71 67%	72 -6.2 62%	93 1.6 55%	92 -5 29%	79 9.6 54%	100 0.6 29%	119 13.3 74%	71 -2.9 67%	89 -7.1 66%	76 -2.9 62%	124 2.2 48%	151 7.6 34%				
BA 140120 F3 WOODVIEW BA 140120		FB9866 CWBFBA 110505		82 69%	107 42%	122 35%	95 31%	107 30%	86 2.55 69%	107 5.8 42%	85 0.16 70%	122 20.2 35%	109 12.8 18%	105 14 31%	112 -9.8 39%	103 -0.1 20%	107 8.2 61%	100 0.8 40%	121 15.7 39%	94 -0.1 36%	110 0.9 27%	95 -1.3 18%				
SC 140023 F2 SORA SC1423			RR 020001	97 61%				106 5%	107 0.53 64%			47 1.62 48%			98 -1.8 9%			93 2.0 47%	84 -1.3 28%	98 -0.6 27%	112 2.6 22%	64 -3.5 27%	89 -2.3 21%			
BA 150471 FB WOODVIEW BA15-471	3	TF813 BA 070154		109 73%	83 36%	95 39%	114 22%	100 38%	131 -1.79 75%	83 -4.1 36%	83 0.26 65%	95 5.8 39%	80 -7.5 30%	86 -14 22%	100 -3.1 50%	100 0.5 27%	126 16.4 63%	94 0.0 41%	77 -15.6 40%	93 -0.3 37%	85 -1.5 29%	114 1.7 22%				
16825 BS DIAMANTVLEI 16825				116 27%					130 -1.64 26%			118 -1.05 33%						116 11.9 39%								
SC 160045 BS SORA SC1645			RR 110027	80 54%				103 6%	93 1.90 59%			43 1.76 37%						96 -0.7 8%			103 6.5 39%	109 1.9 7%	93 -4.4 7%	106 1.7 6%	102 0.1 7%	94 -1.4 5%
GK 170001 F1 GYUNIKU GK170001		BA 120781		85 59%	100 42%	103 48%	97 35%	105 28%	86 2.60 59%	100 3.1 42%	97 -0.27 59%	103 10.4 48%	101 7.3 29%	103 10 35%	108 -7.4 35%	104 -0.2 22%	106 7.6 52%	89 -0.7 39%	106 4.8 39%	88 -1.0 37%	100 -0.1 32%	103 0.0 24%				
GK 170009 F3 GYUNIKU GK170009	3	BA 120781 SC 140006		94 61%	96 36%	86 35%	112 38%	117 31%	97 1.48 62%	96 1.2 36%	85 0.19 57%	86 1.2 35%	93 1.3 30%	88 -11 38%	113 -10.3 38%	121 -3.2 24%	121 14.0 59%	90 -0.5 41%	114 10.6 41%	91 -0.7 38%	101 0.0 33%	104 0.1 24%				
HPG 170003 F1 DIAMANTVLEI 17003		KF 140001 CWBF17003		112 53%	91 19%	103 19%	96 13%	96 23%	114 -0.17 52%	91 -0.6 19%	143 -1.98 55%	103 10.4 19%	92 1.0 18%	104 12 13%	103 -4.5 32%	92 2.0 14%	105 7.5 50%	99 0.7 33%	110 7.6 33%	88 -1.0 29%	109 0.8 23%	104 0.2 15%				
HPG 170007 F1 DIAMANTVLEI HPG170007		BA 120752 HPG1520		89 72%	97 37%	97 45%	103 18%	110 34%	96 1.63 73%	97 1.6 37%	73 0.64 67%	97 7.1 45%	100 6.3 24%	97 2 18%	113 -10.4 44%	107 -0.8 25%	97 3.8 56%	92 -0.2 46%	129 21.6 45%	102 1.0 41%	98 -0.3 40%	95 -1.2 32%				
HPG 170010 F1 DIAMANTVLEI HPG170010		KF 140002 CWBF1650		96 58%	98 23%	105 27%	97 13%	75 28%	92 1.97 57%	98 2.1 23%	110 -0.77 63%	105 11.3 27%	99 5.4 18%	103 10 13%	85 6.0 39%	71 5.8 16%	107 8.3 56%	98 0.6 38%	98 -0.9 38%	79 -2.5 34%	109 0.7 29%	111 1.2 21%				
HPG 170013 F1 DIAMANTVLEI HPG170013		KF 140002		101 65%	96 19%	104 19%	97 13%	79 27%	101 1.18 64%	96 1.2 19%	123 -1.26 69%	104 10.9 19%	96 3.9 18%	103 11 13%	89 3.8 38%	75 5.1 16%	107 8.2 56%	98 0.6 38%	98 -0.9 38%	79 -2.5 34%	109 0.7 29%	111 1.2 21%				

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID																					
Naam			Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
HPG 170015 F1 DIAMANTVLEI HPG170015				97 66%	100 29 %	107 32 %	94 18 %	93 31 %	94 1.84 65 %	100 3.0 29 %	106 -0.61 70 %	107 12.4 32 %	102 7.6 24 %	106 15 18 %	101 -3.4 40%	89 2.5 22%	96 3.4 54 %	81 -1.7 39 %	125 18.3 39 %	102 1.1 36 %	96 -0.4 31 %	104 0.2 25 %		
HPG 170017 F1 DIAMANTVLEI HPG170017				97 66%	95 19 %	97 19 %	107 13 %	106 30 %	100 1.25 68 %	95 0.7 19 %	83 0.24 59 %	97 7.3 19 %	97 4.1 18 %	93 -4 13 %	104 -5.2 42%	107 -0.8 18%	105 7.3 55 %	113 2.5 41 %	107 5.9 41 %	100 0.8 35 %	112 1.0 34 %	96 -1.1 25 %		
HPG 170024 F1 DIAMANTVLEI HPG170024				92 71%	97 30 %	98 32 %	104 18 %	108 36 %	98 1.42 72 %	97 1.7 30 %	75 0.56 66 %	98 7.8 32 %	100 6.4 24 %	96 1 18 %	104 -5.2 46%	112 -1.6 26%	96 3.4 59 %	73 -2.6 51 %	134 25.0 50 %	96 0.1 45 %	94 -0.7 46 %	105 0.4 37 %		
HPG 170028 F1 DIAMANTVLEI HPG170028				89 56%	100 19 %	106 19 %	97 13 %	84 23 %	88 2.42 55 %	100 2.8 19 %	103 -0.50 59 %	106 11.7 19 %	100 6.5 18 %	103 11 13 %	92 1.8 32%	80 4.1 14%	102 6.0 57 %	101 0.9 45 %	97 -1.3 45 %	81 -2.2 40 %	98 -0.2 39 %	103 0.0 29 %		
HPG 170031 F1 DIAMANTVLEI HPG170031				101 72%	94 19 %	96 19 %	108 13 %	92 31 %	102 1.03 73 %	94 0.5 19 %	89 0.02 68 %	96 6.8 19 %	96 3.6 18 %	92 -5 13 %	98 -1.6 44%	90 2.4 18%	103 6.3 59 %	114 2.6 55 %	75 -16.5 54 %	84 -1.7 47 %	83 -1.7 50 %	95 -1.2 39 %		
HPG 170032 F1 DIAMANTVLEI HPG170032				87 59%	100 19 %	106 19 %	97 13 %	80 25 %	87 2.53 58 %	100 2.9 19 %	101 -0.43 63 %	106 11.8 19 %	101 6.8 18 %	103 11 13 %	89 3.6 34%	75 4.9 16%	107 8.1 57 %	108 1.9 50 %	105 4.0 50 %	78 -2.7 44 %	121 1.9 45 %	107 0.7 35 %		
HPG 170033 F1 DIAMANTVLEI 17033				100 59%	95 33 %	103 43 %	99 13 %	92 26 %	99 1.37 58 %	95 1.1 33 %	120 -1.14 61 %	103 10.5 43 %	96 3.8 18 %	101 8 13 %	99 -2.2 35%	88 2.7 16%	112 10.3 56 %	104 1.3 45 %	87 -8.5 45 %	80 -2.3 40 %	121 1.9 39 %	117 2.2 29 %		
HPG 170035 F1 DIAMANTVLEI HPG170035				82 55%	101 33 %	107 42 %	96 13 %	92 20 %	84 2.76 54 %	101 3.3 33 %	95 -0.19 60 %	107 12.6 42 %	102 7.6 18 %	104 13 13 %	97 -1.4 27%	89 2.5 13%	104 6.7 54 %	106 1.5 48 %	99 0.4 47 %	95 0.0 40 %	97 -0.4 42 %	97 -1.0 32 %		
HPG 170038 F1 DIAMANTVLEI 17038				51 62%	107 19 %	108 19 %	97 13 %	83 28 %	63 4.79 61 %	107 5.7 19 %	64 0.96 66 %	108 13.2 19 %	107 11.6 18 %	103 11 13 %	93 1.0 38%	77 4.7 17%	115 11.8 57 %	92 -0.2 45 %	101 1.2 45 %	73 -3.3 40 %	104 0.3 39 %	111 1.3 29 %		
HPG 170039 F1 DIAMANTVLEI 17039				87 60%	100 19 %	106 19 %	97 13 %	84 23 %	87 2.51 60 %	100 2.9 19 %	102 -0.44 62 %	106 11.7 19 %	100 6.7 18 %	103 11 13 %	92 1.8 32%	80 4.1 14%	104 7.1 56 %	95 0.2 45 %	85 -10.0 45 %	72 -3.5 40 %	96 -0.5 29 %	111 1.3 29 %		
HPG 170040 F1 DIAMANTVLEI HPG170040				67 59%	104 23 %	107 27 %	96 13 %	76 28 %	74 3.74 58 %	104 4.5 23 %	82 0.31 62 %	107 12.7 27 %	104 9.5 18 %	104 11 13 %	78 9.8 40%	76 4.9 16%	108 8.5 56 %	98 0.6 38 %	98 -0.9 38 %	79 -2.5 34 %	109 0.7 29 %	111 1.2 21 %		
HPG 170041 F1 DIAMANTVLEI HPG170041				101 65%	94 19 %	96 19 %	108 13 %	89 32 %	102 1.03 67 %	94 0.5 19 %	89 0.02 57 %	96 6.8 19 %	96 3.6 18 %	92 -5 13 %	100 -2.7 44%	83 3.6 20%	106 7.6 58 %	106 1.5 38 %	91 -5.6 38 %	82 -1.9 34 %	106 0.4 29 %	108 0.8 21 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam			Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
HPG 170042 F1 KF 140002 KFPB DIAMANTVLEI 17042				98 64%	97 19 %	105 19 %	97 13 %	92 26 %	97 1.57 63 %	97 1.7 19 %	117 -1.02 67 %	105 11.2 19 %	98 4.7 18 %	103 11 13 %	99 -2.2 34%	88 2.7 17%	112 10.5 56 %	97 0.4 46 %	94 -3.4 46 %	70 -3.9 41 %	118 1.6 40 %	120 2.7 30 %		
HPG 170045 F1 DIAMANTVLEI HPG170045				81 58%	101 19 %	106 19 %	97 13 %	86 26 %	83 2.91 57 %	101 3.4 19 %	95 -0.20 60 %	106 12.0 19 %	102 7.6 18 %	103 11 13 %	95 -0.2 35%	81 4.0 16%	104 7.0 56 %	103 1.2 45 %	104 3.8 44 %	79 -2.5 39 %	133 3.0 38 %	118 2.4 29 %		
HPG 170046 F1 DIAMANTVLEI 17046				100 58%	96 19 %	104 19 %	97 13 %	84 23 %	99 1.31 57 %	96 1.4 19 %	121 -1.18 61 %	104 11.0 19 %	97 4.2 18 %	103 11 13 %	92 1.8 32%	80 4.1 14%	115 11.5 56 %	95 0.1 45 %	89 -6.9 45 %	74 -3.2 40 %	77 -2.3 39 %	99 -0.6 29 %		
HPG 170049 F1 DIAMANTVLEI 17049				88 62%	98 29 %	102 32 %	96 18 %	101 30 %	89 2.33 61 %	98 2.1 29 %	97 -0.27 65 %	102 10.0 32 %	100 6.3 24 %	104 12 18 %	106 -6.2 38%	98 0.8 21%	106 7.6 56 %	78 -2.0 46 %	135 25.6 45 %	98 0.4 41 %	100 -0.1 40 %	106 0.5 32 %		
HPG 170050 F1 DIAMANTVLEI HPG170050				99 71%	95 19 %	96 19 %	108 13 %	75 34 %	100 1.20 72 %	95 0.7 19 %	88 0.08 67 %	96 6.9 19 %	97 4.0 18 %	92 -5 13 %	81 8.0 46%	73 5.4 22%	99 4.9 58 %	106 1.5 38 %	91 -5.6 38 %	82 -1.9 34 %	106 0.4 29 %	108 0.8 21 %		
HPG 170051 F1 DIAMANTVLEI 17051				103 61%	95 19 %	104 19 %	97 13 %	78 24 %	103 0.96 60 %	95 0.9 19 %	127 -1.40 63 %	104 10.8 19 %	96 3.4 18 %	103 11 13 %	82 7.5 35%	76 4.8 14%	114 11.3 56 %	98 0.6 38 %	98 -0.9 38 %	79 -2.5 34 %	109 0.7 29 %	111 1.2 21 %		
HPG 170054 F1 DIAMANTVLEI HPG170054				80 60%	99 27 %	98 26 %	105 18 %	105 36 %	90 2.18 59 %	99 2.4 27 %	65 0.93 62 %	98 7.5 26 %	102 7.5 24 %	95 -1 18 %	108 -7.3 47%	104 -0.2 25%	103 6.3 56 %	88 -0.7 39 %	118 13.6 39 %	106 1.7 36 %	94 -0.7 31 %	102 -0.2 25 %		
BA 180957 1 FB WOODVIEW BA180957				70 68%	127 46 %	89 38 %	85 23 %	112 42 %	79 3.23 69 %	127 13.9 46 %	72 0.65 65 %	89 2.8 38 %	115 16.9 37 %	115 28 23 %	108 -7.5 55%	114 -2.1 29%	134 19.6 65 %	102 1.1 52 %	127 20.2 51 %	90 -0.7 48 %	119 1.7 45 %	100 -0.5 36 %		
DL 180004 F1 COLENZO DL180004				101 68%	96 19 %	95 19 %	108 13 %	92 34 %	100 1.22 70 %	96 1.2 19 %	98 -0.29 61 %	95 6.3 19 %	97 4.4 18 %	92 -5 13 %	88 4.0 45%	95 1.4 23%	100 5.3 56 %	112 2.3 45 %	93 -4.3 45 %	80 -2.4 40 %	152 4.9 39 %	128 4.1 29 %		
DL 180007 F1 COLENZO DL180007				86 68%	97 27 %	97 26 %	105 18 %	99 36 %	94 1.79 70 %	97 1.8 27 %	70 0.75 61 %	97 7.3 26 %	100 6.6 24 %	95 -1 18 %	93 1.1 45%	103 0.0 27%	93 2.0 55 %	91 -0.4 46 %	114 11.0 45 %	95 0.1 41 %	114 1.2 39 %	113 1.7 32 %		
DL 180009 F1 COLENZO DL180009				76 68%	101 27 %	97 26 %	105 18 %	107 36 %	86 2.62 70 %	101 3.4 27 %	69 0.79 61 %	97 7.1 26 %	103 8.8 24 %	95 -1 18 %	101 -3.2 44%	112 -1.7 27%	89 0.5 54 %	88 -0.7 39 %	118 13.6 39 %	106 1.7 36 %	94 -0.7 31 %	102 -0.2 25 %		
GK 180024 F2 GYUNIKU GK180024				101 56%	94 33 %	93 33 %	109 35 %	112 36 %	102 0.99 56 %	94 0.5 33 %	88 0.07 57 %	93 5.2 33 %	96 3.9 29 %	91 -6 35 %	114 -11.1 44%	111 -1.6 27%	115 11.6 57 %	103 1.2 46 %	98 -0.9 45 %	96 0.1 42 %	111 0.9 40 %	103 0.0 31 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																					
Naam																								
JAPANESE BLACK																								
GK 180027 F1 GYUNIKU GK180027				98 55%	97 33 %	102 33 %	98 35 %	105 28 %	95 1.72 55 %	97 1.9 33 %	111 -0.81 55 %	102 9.7 33 %	99 5.4 29 %	102 9 35 %	107 -7.0 35%	104 -0.3 22%	114 11.1 53 %	89 -0.7 39 %	106 4.8 39 %	88 -1.0 37 %	100 -0.1 32 %	103 0.0 24 %		
GK 180055 3 FB GYUNIKU GK180055				97 60%	105 39 %	83 35 %	105 30 %	108 37 %	100 1.22 60 %	105 5.0 39 %	82 0.29 60 %	83 -0.4 35 %	101 7.1 36 %	95 -1 30 %	95 0.0 49%	118 -2.8 25%	115 11.8 62 %	103 1.2 46 %	103 2.8 46 %	82 -2.0 43 %	80 -2.0 39 %	94 -1.5 30 %		
GK 180056 3 FB GYUNIKU GK180056				101 64%	105 39 %	82 35 %	105 30 %	108 39 %	103 0.98 64 %	105 4.7 39 %	86 0.14 64 %	82 -0.6 35 %	100 6.6 36 %	95 -1 30 %	92 1.8 50%	121 -3.3 28%	116 12.2 63 %	103 1.2 51 %	109 7.5 50 %	82 -2.1 46 %	83 -1.7 45 %	93 -1.6 35 %		
HPG 180055 F1 DIAMANTVLEI HPG180055				89 59%	97 27 %	97 26 %	105 18 %	100 34 %	95 1.70 61 %	97 1.9 27 %	76 0.50 51 %	97 7.0 26 %	100 6.6 24 %	95 -1 18 %	101 -3.2 45%	101 0.4 23%	100 5.4 52 %	85 -1.1 46 %	124 17.9 45 %	105 1.5 41 %	62 -3.7 40 %	84 -3.0 32 %		
HPG 180056 F1 DIAMANTVLEI HPG180056				50 58%	107 27 %	108 26 %	94 18 %	98 28 %	65 4.66 58 %	107 5.9 27 %	59 1.14 60 %	108 13.1 26 %	109 12.7 24 %	106 15 18 %	103 -4.8 35%	94 1.5 20%	93 2.1 53 %	82 -1.5 51 %	138 27.3 50 %	101 0.9 45 %	100 -0.1 46 %	102 -0.2 37 %		
HPG 180066 F1 DIAMANTVLEI HPG180066				92 52%	100 27 %	105 26 %	94 18 %	98 28 %	91 2.13 52 %	100 2.7 27 %	101 -0.42 54 %	105 11.5 26 %	101 7.3 24 %	106 15 18 %	103 -4.8 35%	94 1.5 20%	81 -2.9 54 %	78 -2.0 46 %	136 26.4 45 %	97 0.3 41 %	116 1.4 40 %	114 1.8 32 %		
HPG 180074 F1 DIAMANTVLEI HPG180074				87 57%	100 19 %	106 19 %	97 13 %	84 23 %	87 2.53 56 %	100 2.9 19 %	101 -0.43 61 %	106 11.8 19 %	101 6.8 18 %	103 11 13 %	92 1.8 32%	80 4.1 14%	103 6.3 54 %	98 0.6 38 %	98 -0.9 38 %	79 -2.5 34 %	109 0.7 29 %	111 1.2 21 %		
HPG 180075 F1 DIAMANTVLEI HPG180075				97 63%	98 19 %	105 19 %	97 13 %	87 27 %	94 1.78 62 %	98 1.9 19 %	114 -0.89 65 %	105 11.3 19 %	98 5.2 18 %	103 11 13 %	95 -0.2 38%	83 3.6 16%	108 8.6 54 %	98 0.6 38 %	98 -0.9 38 %	79 -2.5 34 %	109 0.7 29 %	111 1.2 21 %		
HPG 180606 1 FB DIAMANTVLEI 180606				108 62%	99 43 %	97 41 %	105 35 %	103 33 %	109 0.33 62 %	99 2.6 43 %	85 0.18 62 %	97 7.4 41 %	101 7.0 39 %	95 -1 35 %	111 -9.2 45%	99 0.7 21%	127 16.7 60 %	91 -0.3 50 %	114 10.5 50 %	79 -2.5 47 %	134 3.1 42 %	123 3.2 30 %		
HWS 180035 5 FB HOHNE MOYHU LAKE 35				110 65%	83 50 %	75 51 %	125 40 %	98 40 %	106 0.67 65 %	83 -3.8 50 %	115 -0.94 66 %	75 -4.5 51 %	76 -10.6 49 %	75 -30 40 %	82 7.7 51%	111 -1.5 30%	100 5.4 64 %	102 1.0 63 %	118 13.4 63 %	108 2.0 59 %	113 1.2 58 %	107 0.7 48 %		
KWN 180201 6 FB KING 18-201				119 57%	77 38 %	72 36 %	134 24 %	99 32 %	114 -0.08 57 %	77 -6.4 38 %	105 -0.57 57 %	72 -6.2 36 %	75 -11.2 47 %	66 -42 24 %	99 -2.4 44%	100 0.4 20%	122 14.5 62 %	113 2.5 58 %	95 -2.5 58 %	100 0.7 55 %	93 -0.8 53 %	99 -0.7 44 %		
KWN 180202 6 FB KING 18-202				118 64%	88 38 %	70 36 %	124 24 %	99 32 %	114 -0.08 64 %	88 -2.0 38 %	115 -0.96 64 %	70 -7.0 36 %	85 -4.0 47 %	76 -28 24 %	99 -2.2 45%	100 0.5 20%	123 15.1 62 %	113 2.5 58 %	95 -2.5 58 %	100 0.7 55 %	93 -0.8 53 %	99 -0.7 44 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Ouerskap			Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam		Genomies DNA	Pa ID	Ma ID																					
JAPANESE BLACK																									
KWN 180207 FB KING 18-207	5		PK 140004		140004 KF 160017	118 63%	90 40 %	68 38 %	127 23 %	112 30 %	113 -0.03 63 %	90 -1.0 40 %	115 -0.94 64 %	68 -8.2 38 %	86 -3.6 49 %	73 -33 23 %	101 -3.3 40%	120 -3.1 19%	117 12.5 60 %	98 0.6 56 %	86 -9.3 56 %	90 -0.8 53 %	93 -0.8 50 %	120 2.6 43 %	
DL 190001 F1 COLENZO DL190001			PK 150001			100 48%	96 24 %	99 26 %	94 20 %	103 18 %	97 1.56 47 %	96 1.4 24 %	111 -0.79 50 %	99 8.2 26 %	98 4.8 28 %	106 15 20 %	101 -3.5 25%	105 -0.4 12%	90 1.1 49 %	80 -1.7 39 %	98 -0.7 39 %	97 0.4 36 %	97 -0.3 29 %	119 2.5 19 %	
DL 190006 F2 COLENZO DL190006	2		KF 160026		HPG 170031	104 70%	96 27 %	89 25 %	112 17 %	81 34 %	104 0.85 73 %	96 1.2 27 %	93 -0.11 59 %	89 2.8 25 %	93 1.3 24 %	88 -10 17 %	82 7.7 45%	82 3.8 22%	106 7.6 52 %	106 1.6 40 %	77 -15.6 39 %	74 -3.2 36 %	105 0.3 34 %	116 2.0 26 %	
DL 190007 F2 COLENZO DL190007	2		KF 160026		HPG 170015	108 71%	100 37 %	96 45 %	105 18 %	84 34 %	103 0.92 73 %	100 2.9 37 %	109 -0.72 62 %	96 6.6 45 %	96 3.8 25 %	95 -1 18 %	82 7.5 42%	86 3.0 25%	102 6.1 52 %	90 -0.5 35 %	102 1.9 34 %	83 -1.8 32 %	111 1.0 28 %	120 2.8 21 %	
DL 190009 F2 DIAMANTVLEI COLENZO DL190009	2		KF 160026		HPG 170024	100 71%	97 38 %	92 45 %	108 18 %	90 36 %	103 0.91 73 %	97 1.8 38 %	82 0.31 61 %	92 4.4 45 %	95 2.9 25 %	92 -6 18 %	82 7.5 45%	97 1.1 26%	105 7.5 54 %	86 -1.0 38 %	106 5.2 38 %	80 -2.3 35 %	110 0.8 32 %	121 2.8 25 %	
GK 190030 F3 GYUNIKU GK190030	2		BA 120781		RR 110170	101 60%	94 37 %	88 36 %	110 39 %	118 37 %	103 0.93 60 %	94 0.6 37 %	86 0.16 58 %	88 2.4 36 %	93 1.7 29 %	90 -8 39 %	112 -10.0 48%	122 -3.5 26%	121 14.3 60 %	88 -0.7 42 %	108 6.4 41 %	91 -0.7 39 %	99 -0.2 33 %	106 0.4 24 %	
GK 190031 F2 GYUNIKU GK190031	2		BA 120781		RR 120130	114 62%	93 37 %	91 36 %	104 39 %	111 37 %	108 0.43 62 %	93 0.2 37 %	111 -0.81 63 %	91 4.1 36 %	92 0.6 29 %	96 0 39 %	113 -10.5 46%	110 -1.3 28%	113 10.6 59 %	85 -1.1 41 %	113 9.7 41 %	89 -0.9 39 %	101 0.0 33 %	106 0.4 24 %	
GK 190072 F2 GYUNIKU GK190072	1		BA 120781		RR 110052	106 57%	90 42 %	86 49 %	115 36 %	121 32 %	108 0.50 57 %	90 -1.1 42 %	85 0.17 57 %	86 1.1 49 %	92 0.5 29 %	85 -15 36 %	117 -12.6 39%	123 -3.7 24%	106 7.7 52 %	95 0.2 40 %	100 0.7 40 %	93 -0.3 38 %	97 -0.4 32 %	102 -0.2 24 %	
GK 190073 PEN GYUNIKU GK190073	4		BA 120781 BA 110571			124 58%	90 40 %	68 39 %	122 39 %	113 36 %	119 -0.59 59 %	90 -1.2 40 %	102 -0.47 52 %	68 -8.2 39 %	85 -4.3 35 %	78 -25 39 %	109 -8.4 44%	117 -2.5 28%	110 9.5 56 %	100 0.8 47 %	97 -1.7 46 %	96 0.1 44 %	97 -0.4 39 %	106 0.4 28 %	
GK 190087 FB GYUNIKU GK190087			FB8092 BA 110480			114 58%	90 28 %	78 27 %	122 21 %	102 26 %	111 0.13 58 %	90 -1.3 28 %	95 -0.21 59 %	78 -3.1 27 %	87 -2.9 26 %	78 -26 21 %	100 -2.8 33%	104 -0.2 18%	121 14.2 59 %	103 1.1 43 %	93 -4.0 44 %	101 0.9 41 %	79 -2.1 40 %	93 -1.6 29 %	
KWN 190214 PBD KING 19-214	3		PK 140004		KF 160046	122 49%	80 40 %	75 38 %	133 22 %	112 28 %	118 -0.49 50 %	80 -5.2 40 %	120 -1.12 46 %	75 -4.5 38 %	78 -9.3 37 %	67 -41 22 %	105 -5.9 38%	117 -2.5 18%	105 7.4 56 %	103 1.2 58 %	75 -17.2 58 %	89 -0.9 53 %	80 -2.0 51 %	109 1.0 44 %	
KWN 190216 FB KING 19-216	4		MO 139		KF 120005	120 58%	84 54 %	76 50 %	124 41 %	109 44 %	114 -0.16 58 %	84 -3.3 54 %	112 -0.82 57 %	76 -4.0 50 %	79 -8.2 54 %	76 -28 41 %	102 -3.9 56%	114 -2.0 32%	100 5.3 67 %	100 0.8 55 %	127 20.1 61 %	121 4.0 58 %	105 0.3 58 %	97 -0.9 33 %	

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Ouerskap	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lanklewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam		Genomies DNA	Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
KWN 190230 FB KING 19-230		 IMUFP0036  KF 160017		122 66%	99 49 %	91 54 %	108 34 %	117 34 %	118 -0.48 66 %	99 2.5 49 %	98 -0.32 66 %	91 3.9 54 %	99 5.6 50 %	92 -5 34 %	118 -13.1 47%	117 -2.6 22%	117 12.6 63 %	77 -2.2 53 %	117 12.8 53 %	72 -3.6 50 %	131 2.8 44 %	135 5.0 32 %		
LB 190117 F1 LOUMA-B LB190117	1	 BA 150400 HPG 170042		93 72%	109 29 %	109 25 %	91 18 %	115 33 %	95 1.72 74 %	109 6.5 29 %	90 -0.01 63 %	109 13.7 25 %	111 14.3 22 %	109 20 18 %	118 -13.4 41%	112 -1.7 25%	120 13.8 56 %	80 -1.8 49 %	102 2.4 48 %	73 -3.3 43 %	113 1.2 41 %	127 3.8 30 %		
LB 190197 F1 LOUMA-B LB190197		 CWBMB 150352 AW12-362		86 27%					98 1.45 26 %		33 2.11 33 %				90 3.0 28%		112 10.3 35 %							
OL 190005 PBD OCKLYNN ITOSHIGENAMI	2	 SMOFC0151  BA 150430		112 62%	77 40 %	93 40 %	114 38 %	97 40 %	132 -1.90 62 %	77 -6.5 40 %	97 -0.26 61 %	93 5.1 40 %	77 -9.4 40 %	86 -14 38 %	109 -8.1 51%	91 2.1 29%	129 17.6 58 %	101 1.0 42 %	87 -8.1 42 %	81 -2.2 40 %	126 2.4 38 %	121 2.8 32 %		
OL 190012 FB OCKLYNN FUKUMASA	1	 SMOFC0151  DJV 100209		94 62%	72 36 %	87 37 %	122 35 %	120 40 %	145 -3.11 62 %	72 -8.5 36 %	83 0.24 62 %	87 2.0 37 %	73 -12.4 37 %	78 -25 35 %	123 -16.2 48%	118 -2.8 31%	125 16.0 55 %	107 1.7 45 %	58 -29.1 45 %	85 -1.5 41 %	112 1.1 42 %	125 3.6 35 %		
OL 190015 PBD OCKLYNN ALMIKO	3	 IRV 160007  BB 150101		121 57%	128 22 %	73 20 %	98 19 %	149 30 %	125 -1.17 58 %	128 14.0 22 %	96 -0.25 55 %	73 -5.6 20 %	119 19.5 34 %	102 9 19 %	140 -26.0 43%	150 -8.6 16%	111 10.0 57 %	96 0.3 47 %	90 -6.1 46 %	86 -1.4 41 %	118 1.6 34 %	124 3.3 24 %		
DL 200002 F1 COLENZO DL200002	1	 VZS 170003  HPG 170049		108 69%	83 39 %	78 48 %	120 21 %	103 34 %	106 0.61 71 %	83 -3.9 39 %	122 -1.22 63 %	78 -3.0 48 %	80 -7.7 30 %	80 -22 21 %	105 -5.6 44%	102 0.2 24%	105 7.4 51 %	90 -0.5 44 %	117 13.0 44 %	90 -0.8 40 %	109 0.7 42 %	113 1.7 35 %		
DL 200004 F2 COLENZO DL200004	2	 KF 160026  HPG 170045		94 66%	98 27 %	94 25 %	106 17 %	83 32 %	95 1.72 68 %	98 2.3 27 %	91 -0.05 56 %	94 5.6 25 %	95 2.9 24 %	94 -3 17 %	86 5.3 43%	83 3.6 22%	109 8.9 50 %	101 0.9 36 %	91 -5.4 36 %	72 -3.6 33 %	129 2.7 30 %	127 3.8 22 %		
DL 200008 PEN COLENZO DL200008	3	KF 170007 DL 180012		92 66%	95 36 %	86 27 %	115 17 %	101 30 %	93 1.88 70 %	95 0.7 36 %	93 -0.12 49 %	86 1.2 27 %	94 2.0 24 %	85 -16 17 %	99 -2.6 41%	103 -0.1 19%	111 10.0 47 %	80 -1.7 55 %	127 19.6 54 %	95 0.0 50 %	84 -1.6 48 %	102 -0.1 43 %		
DL 200009 F2 COLENZO DL200009	4	 VZS 170003  HPG 170017		110 70%	86 30 %	80 30 %	123 21 %	100 32 %	105 0.71 73 %	86 -2.5 30 %	105 -0.59 58 %	80 -1.9 30 %	83 -5.6 28 %	77 -26 21 %	100 -3.0 45%	101 0.3 19%	107 8.1 51 %	108 1.8 43 %	103 3.2 43 %	91 -0.6 39 %	114 1.3 40 %	109 0.9 33 %		
DL 200012 PEN COLENZO DL200012		148BE HPG 180056		100 68%	94 51 %	90 49 %	113 45 %	100 46 %	100 1.20 71 %	94 0.3 51 %	92 -0.10 56 %	90 3.5 49 %	91 0.1 50 %	87 -12 45 %	108 -7.4 52%	96 1.3 40%	101 5.5 56 %	110 2.1 55 %	94 -3.2 55 %	106 1.7 54 %	98 -0.3 54 %	98 -0.8 49 %		
LB 200031 PBD LOUMA-B LB200031		 BA 140004  LB 160005		112 66%	103 38 %	103 27 %	104 23 %	103 31 %	107 0.53 70 %	103 4.3 38 %	107 -0.66 51 %	103 10.3 27 %	101 6.8 27 %	96 0 23 %	100 -2.7 43%	105 -0.4 19%	112 10.5 56 %	87 -0.8 45 %	82 -11.7 45 %	81 -2.1 42 %	87 -1.3 34 %	110 1.2 27 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde							Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid							
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID						Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig				IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam			Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
DL 210003 F1 COLENZO DL210003				☒	VZS 170003 ☒ CWBF17003	92 56%	92 29 %	101 29 %	106 19 %	90 23 %	90 2.23 55 %	92 -0.1 29 %	107 -0.63 58 %	101 9.4 29 %	92 1.1 28 %	94 -2 19 %	96 -0.3 30%	88 2.7 16%	97 3.8 45 %	93 0.0 38 %	106 5.3 38 %	88 -1.1 35 %	112 1.0 37 %	111 1.3 31 %
DL 210004 F2 COLENZO DL210004				4	☒ VZS 170003 ☒ HPG 170040	103 69%	89 39 %	85 47 %	117 21 %	76 33 %	99 1.34 72 %	89 -1.4 39 %	111 -0.81 59 %	85 0.9 47 %	85 -4.1 28 %	83 -18 21 %	77 10.7 45%	79 4.4 21%	105 7.4 52 %	100 0.8 42 %	99 -0.2 42 %	80 -2.2 39 %	113 1.1 39 %	116 2.0 33 %
DL 210006 F2 DIAMANTVLEI COLENZO DL210006				4	☒ VZS 170003 ☒ HPG 170013	103 70%	88 30 %	83 30 %	117 21 %	87 26 %	105 0.73 72 %	88 -1.9 30 %	134 -1.64 63 %	83 -0.5 30 %	83 -5.3 28 %	83 -19 21 %	93 1.1 35%	85 3.2 18%	112 10.2 51 %	100 0.8 42 %	99 -0.2 42 %	80 -2.2 39 %	113 1.1 39 %	116 2.0 33 %
DL 210008 F2 COLENZO DL210008				1	☒ VZS 170003 ☒ DL 180010	107 70%	88 34 %	83 37 %	119 21 %	109 36 %	105 0.78 72 %	88 -1.8 34 %	98 -0.30 63 %	83 -0.5 37 %	85 -3.8 30 %	81 -21 21 %	109 -8.0 46%	109 -1.2 25%	98 4.3 52 %	102 1.1 50 %	108 6.4 50 %	104 1.4 45 %	125 2.3 43 %	116 2.1 36 %
DL 210015 F2 COLENZO DL210015				1	☒ VZS 170003 ☒ HPG 170015	104 70%	90 32 %	85 33 %	116 21 %	94 28 %	101 1.13 72 %	90 -1.2 32 %	117 -1.02 60 %	85 0.6 33 %	86 -3.5 30 %	84 -17 21 %	99 -2.5 36%	92 1.9 20%	99 4.8 45 %	91 -0.3 42 %	112 9.4 42 %	92 -0.4 39 %	107 0.6 40 %	113 1.5 33 %
DL 210019 F1 COLENZO DL210019				4	☒ VZS 170003 ☒ HPG 170046	103 70%	88 30 %	83 30 %	117 21 %	90 26 %	104 0.88 72 %	88 -1.8 30 %	128 -1.44 62 %	83 -0.3 30 %	84 -5.1 28 %	83 -19 21 %	95 0.1 34%	88 2.7 18%	109 8.9 46 %	98 0.6 44 %	94 -3.2 44 %	78 -2.6 40 %	97 -0.4 41 %	110 1.1 34 %
DL 210031 F2 DIAMANTVLEI COLENZO DL210031				☒	KF 170007 HPG 180057	82 60%	96 33 %	98 23 %	110 15 %	91 24 %	88 2.37 60 %	96 1.2 33 %	78 0.43 60 %	98 7.9 23 %	99 5.9 20 %	90 -8 15 %	84 6.4 34%	97 1.0 15%	120 13.8 49 %	91 -0.4 43 %	107 5.9 43 %	89 -1.0 40 %	95 -0.5 43 %	104 0.2 39 %
DL 210032 FB COLENZO DL210032				6	☒ KF 170007 HPG 190825	102 56%	94 42 %	73 33 %	123 22 %	87 35 %	101 1.17 57 %	94 0.5 42 %	98 -0.32 54 %	73 -5.4 33 %	89 -1.3 30 %	77 -27 22 %	84 6.5 51%	92 2.0 19%	122 14.5 54 %	98 0.5 51 %	108 6.5 51 %	93 -0.3 47 %	95 -0.6 46 %	104 0.1 40 %
DL 210033 F2 COLENZO DL210033				3	☒ KF 170007 ☒ DL 180002	88 60%	94 36 %	87 27 %	115 17 %	87 35 %	92 1.97 60 %	94 0.5 36 %	84 0.23 58 %	87 1.7 27 %	94 2.0 24 %	85 -16 17 %	87 4.4 49%	90 2.4 21%	113 10.9 53 %	80 -1.8 53 %	122 16.1 53 %	86 -1.4 48 %	97 -0.4 45 %	112 1.4 41 %
DL 210037 F2 COLENZO DL210037				4	☒ KF 170007 ☒ HPG 170003	108 61%	89 34 %	88 25 %	111 16 %	95 34 %	110 0.30 61 %	89 -1.3 34 %	137 -1.76 62 %	88 2.5 25 %	88 -2.1 22 %	89 -9 16 %	93 1.1 47%	98 0.9 22%	121 14.0 51 %	91 -0.4 46 %	112 9.4 46 %	82 -2.0 43 %	100 -0.1 44 %	108 0.9 39 %
DL 210038 F2 COLENZO DL210038				4	☒ KF 170007 ☒ HPG 170038	50 60%	104 34 %	93 25 %	111 16 %	84 34 %	60 5.07 60 %	104 4.7 34 %	60 1.12 60 %	93 5.3 25 %	102 8.0 22 %	89 -10 16 %	86 5.2 48%	85 3.3 19%	124 15.3 52 %	87 -0.8 49 %	108 6.2 48 %	75 -3.1 45 %	97 -0.4 47 %	112 1.4 41 %
DL 210039 F2 COLENZO DL210039				4	☒ KF 170007 ☒ HPG 180075	95 63%	95 34 %	90 25 %	111 16 %	90 34 %	91 2.07 63 %	95 0.9 34 %	109 -0.72 64 %	90 3.4 25 %	93 1.6 22 %	89 -10 16 %	89 3.7 48%	92 1.9 21%	122 14.4 52 %	90 -0.4 47 %	106 5.1 47 %	77 -2.7 44 %	99 -0.1 45 %	112 1.4 40 %

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Ouerskap	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam				Ma ID																					
JAPANESE BLACK																									
DL 210040	3		✓	KF 170007	102	92	88	111	99	101	92	120	88	91	89	98	101	112	76	118	94	81	106		
F2			✓	HPG 170023	61%	42 %	45 %	17 %	36 %	1.18	-0.2	-1.14	2.5	0.2	-9	-1.8	0.3	10.1	-2.2	13.6	-0.1	-1.9	0.4		
COLENZO DL210040										61 %	42 %	62 %	45 %	24 %	17 %	48%	23%	53 %	49 %	49 %	45 %	47 %	42 %		
DL 210041	4		✓	KF 170007	76	99	91	111	81	80	99	91	91	97	89	73	88	122	90	106	77	99	112		
F2			✓	HPG 170040	58%	35 %	27 %	16 %	34 %	3.17	2.4	-0.05	4.2	4.1	-10	13.0	2.6	14.4	-0.4	5.1	-2.7	-0.1	1.4		
COLENZO DL210041										58 %	35 %	60 %	27 %	22 %	16 %	48%	19%	53 %	47 %	47 %	44 %	45 %	40 %		
DL 210042	4		✓	KF 170007	99	93	86	117	90	97	93	100	86	92	83	90	92	120	94	103	79	98	110		
F2			✓	HPG 170041	61%	34 %	25 %	16 %	34 %	1.50	0.0	-0.38	1.1	0.5	-17	3.0	1.9	14.0	0.0	2.8	-2.4	-0.3	1.2		
COLENZO DL210042										61 %	34 %	59 %	25 %	22 %	16 %	49%	20%	53 %	47 %	47 %	44 %	45 %	40 %		
DL 210043	3		✓	KF 170007	74	98	87	115	100	83	98	74	87	97	85	95	104	117	85	116	91	92	107		
F2			✓	HPG 170054	62%	36 %	27 %	17 %	36 %	2.91	2.0	0.58	1.9	4.2	-16	0.1	-0.3	12.6	-1.1	12.4	-0.6	-0.9	0.7		
COLENZO DL210043										62 %	36 %	63 %	27 %	24 %	17 %	49%	23%	53 %	48 %	47 %	44 %	45 %	41 %		
GK 210151			✓	BA 140109	91	98	115	94	102	93	98	88	115	102	106	111	96	107	85	93	80	116	119		
F1					46%	19 %	19 %	15 %	18 %	1.88	2.0	0.08	16.9	7.8	15	-9.2	1.2	8.3	-1.1	-4.2	-2.3	1.5	2.5		
GYUNIKU GK210151										47 %	19 %	41 %	19 %	16 %	15 %	23%	12%	46 %	39 %	38 %	35 %	34 %	29 %		
DL 220001	4		✓	KF 170007	98	94	89	111	73	96	94	117	89	92	89	65	81	123	90	106	77	99	112		
F2			✓	HPG 170051	56%	34 %	25 %	16 %	32 %	1.61	0.4	-1.00	3.1	0.7	-10	17.2	3.9	15.1	-0.4	5.1	-2.7	-0.1	1.4		
COLENZO DL220001										56 %	34 %	56 %	25 %	22 %	16 %	47%	17%	52 %	47 %	47 %	44 %	45 %	40 %		
DL 220002	4		✓	KF 170007	95	95	89	112	68	92	95	109	89	93	88	70	70	122	90	106	77	99	112		
F2			✓	HPG 170010	59%	41 %	45 %	16 %	34 %	2.05	0.8	-0.73	3.1	1.3	-11	14.4	6.0	14.5	-0.4	5.1	-2.7	-0.1	1.4		
COLENZO DL220002										59 %	41 %	60 %	45 %	22 %	16 %	48%	19%	51 %	47 %	47 %	44 %	45 %	40 %		
DL 220003	3		✓	KF 170007	92	97	91	110	85	91	97	104	91	95	90	87	86	116	82	120	89	93	108		
F2			✓	HPG 170015	61%	36 %	28 %	17 %	34 %	2.15	1.5	-0.55	4.0	3.0	-8	5.0	3.1	12.0	-1.5	14.7	-0.9	-0.7	0.9		
COLENZO DL220003										61 %	36 %	61 %	28 %	24 %	17 %	48%	21%	52 %	48 %	47 %	44 %	45 %	41 %		
DL 220004	3		✓	KF 170007	78	97	87	115	94	85	97	78	87	96	85	93	97	109	91	112	93	86	102		
F2			✓	DL 180006	58%	36 %	27 %	17 %	36 %	2.68	1.7	0.44	1.8	3.7	-16	1.3	1.0	8.9	-0.4	9.2	-0.3	-1.4	-0.1		
COLENZO DL220004										58 %	36 %	58 %	27 %	24 %	17 %	49%	22%	51 %	54 %	53 %	49 %	47 %	42 %		
DL 220009	4		✓	KF 170007	93	95	90	111	85	91	95	108	90	93	89	83	88	119	90	106	77	99	112		
F2			✓	HPG 180074	57%	34 %	25 %	16 %	27 %	2.15	1.0	-0.68	3.5	1.8	-10	6.8	2.8	13.4	-0.4	5.1	-2.7	-0.1	1.4		
COLENZO DL220009										57 %	34 %	55 %	25 %	22 %	16 %	37%	17%	49 %	47 %	47 %	44 %	45 %	40 %		
DL 220011	4		✓	KF 170007	99	93	89	111	79	98	93	120	89	91	89	78	82	120	90	106	77	99	112		
F2			✓	HPG 170013	61%	34 %	25 %	16 %	34 %	1.41	0.1	-1.13	3.0	0.2	-10	10.0	3.7	13.7	-0.4	5.1	-2.7	-0.1	1.4		
COLENZO DL220011										61 %	34 %	61 %	25 %	22 %	16 %	48%	20%	51 %	47 %	47 %	44 %	45 %	40 %		
DL 220013	3		✓	KF 170007	109	91	85	115	95	104	91	109	85	91	85	91	100	116	86	124	84	99	107		
F2			✓	DL 180011	62%	36 %	27 %	17 %	30 %	0.84	-0.6	-0.73	0.6	-0.2	-16	2.6	0.5	12.0	-1.0	17.5	-1.7	-0.2	0.6		
COLENZO DL220013										62 %	36 %	60 %	27 %	24 %	17 %	41%	19%	51 %	54 %	53 %	49 %	47 %	42 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Ouerskap	Genomies DNA	Pa ID Ma ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam																									
JAPANESE BLACK																									
DL 220014	2			BA 140109	85	100	108	104	112	93	100	70	108	101	96	120	107	107	93	97	81	118	115		
PBD				BA 140120	60%	28 %	26 %	22 %	23 %	1.91	3.1	0.73	12.8	7.3	0	-14.7	-0.8	8.1	-0.1	-1.4	-2.2	1.7	2.0		
GYUNIKU COLENZO DL220014										61 %	28 %	57 %	26 %	18 %	22 %	30%	16%	51 %	44 %	43 %	39 %	37 %	30 %		
DL 220020	2			OL 190014	109	79	90	114	100	136	79	100	90	79	86	102	99	121	102	75	81	101	116		
F3				DL 190011	58%	25 %	22 %	19 %	31 %	-2.25	-5.7	-0.39	3.6	-8.6	-14	-4.2	0.7	14.1	1.0	-16.9	-2.1	0.0	2.1		
COLENZO DL220020										60 %	25 %	49 %	22 %	22 %	19 %	44%	18%	44 %	31 %	31 %	28 %	28 %	23 %		
DL 220023	2			OL 190014	105	77	87	116	106	139	77	117	87	77	84	113	102	119	107	75	82	98	112		
F3				DL 190005	61%	24 %	21 %	19 %	32 %	-2.60	-6.4	-1.01	1.8	-9.9	-16	-10.2	0.2	13.3	1.6	-16.7	-2.0	-0.3	1.4		
COLENZO DL220023										62 %	24 %	55 %	21 %	20 %	19 %	45%	20%	47 %	33 %	33 %	29 %	29 %	23 %		
DL 220024	6			OL 190013	99	99	76	116	97	97	99	100	76	95	84	92	101	117	102	108	91	108	107		
FB				KWN 180201	56%	39 %	27 %	25 %	24 %	1.50	2.7	-0.39	-3.9	2.6	-16	1.6	0.3	12.6	1.1	6.6	-0.6	0.6	0.6		
DIAMANTVLEI COLENZO DL220024										58 %	39 %	46 %	27 %	34 %	25 %	33%	16%	47 %	39 %	39 %	37 %	33 %	27 %		
DL 220028	3			OL 190014	107	77	78	125	120	137	77	100	78	76	75	116	122	124	103	73	92	90	114		
FB				KWN 180207	59%	29 %	26 %	21 %	30 %	-2.37	-6.4	-0.40	-2.9	-10.2	-29	-12.4	-3.4	15.3	1.2	-18.2	-0.5	-1.1	1.8		
COLENZO DL220028										60 %	29 %	56 %	26 %	31 %	21 %	43%	18%	48 %	38 %	37 %	35 %	34 %	29 %		
DL 220029	2			OL 190014	106	78	88	117	102	137	78	96	88	78	83	104	101	115	107	69	84	95	112		
F3				DL 190006	58%	25 %	22 %	19 %	31 %	-2.37	-5.8	-0.25	2.3	-8.7	-18	-5.1	0.3	11.7	1.7	-21.3	-1.7	-0.5	1.5		
COLENZO DL220029										60 %	25 %	49 %	22 %	22 %	19 %	44%	18%	44 %	32 %	32 %	29 %	29 %	24 %		
DL 220030				OL 190014	125	83	113	98	104	121	83	98	113	90	102	109	100	110	96	87	93	96	105		
F3				CWBFDL 190004	47%	21 %	18 %	17 %	20 %	-0.81	-3.7	-0.32	15.6	-0.9	9	-8.0	0.5	9.7	0.3	-8.5	-0.2	-0.5	0.3		
COLENZO DL220030										48 %	21 %	42 %	18 %	18 %	17 %	26%	14%	38 %	25 %	25 %	22 %	24 %	20 %		
DL 220031	2			OL 190014	105	75	79	123	110	141	75	106	79	75	77	111	110	125	111	78	97	90	104		
FB				KWN 180202	57%	28 %	26 %	21 %	30 %	-2.76	-7.3	-0.63	-2.5	-11.2	-27	-9.3	-1.3	16.0	2.2	-14.8	0.2	-1.1	0.1		
COLENZO DL220031										58 %	28 %	51 %	26 %	30 %	21 %	44%	17%	47 %	38 %	38 %	35 %	36 %	30 %		
DL 220033	5			OL 190013	100	110	86	103	106	99	110	97	86	107	97	101	109	117	84	119	77	127	125		
FB				KWN 190230	57%	42 %	34 %	28 %	30 %	1.29	7.1	-0.28	1.2	11.0	2	-3.7	-1.2	12.4	-1.3	14.3	-2.7	2.4	3.5		
COLENZO DL220033										59 %	42 %	49 %	34 %	36 %	28 %	44%	17%	47 %	37 %	37 %	35 %	30 %	22 %		
DL 220035				OL 190014	118	85	113	98	104	116	85	90	113	91	102	109	100	110	96	87	93	96	105		
F3				CWBFDL 190003	52%	21 %	18 %	17 %	20 %	-0.33	-3.1	-0.02	15.9	0.2	9	-8.0	0.5	9.7	0.3	-8.5	-0.2	-0.5	0.3		
COLENZO DL220035										53 %	21 %	49 %	18 %	18 %	17 %	26%	14%	38 %	25 %	25 %	22 %	24 %	20 %		
DL 220036				BA 140109	104	95	114	94	102	101	95	100	114	100	106	111	96	106	85	93	80	116	119		
F1					51%	19 %	19 %	15 %	18 %	1.11	1.0	-0.40	16.4	6.2	15	-9.2	1.2	7.7	-1.1	-4.2	-2.3	1.5	2.5		
COLENZO DL220036										52 %	19 %	49 %	19 %	16 %	15 %	23%	12%	47 %	39 %	38 %	35 %	34 %	29 %		
DL 220040				BA 140109	89	98	115	94	102	92	98	86	115	102	106	111	96	91	85	93	80	116	119		
F1					39%	19 %	19 %	15 %	18 %	1.96	2.1	0.13	16.9	8.0	15	-9.2	1.2	1.5	-1.1	-4.2	-2.3	1.5	2.5		
COLENZO DL220040										42 %	19 %	29 %	19 %	16 %	15 %	23%	12%	41 %	39 %	38 %	35 %	34 %	29 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas									
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid			
Naam			Ma ID																								
JAPANESE BLACK																											
DL 220042 F1				✓	OL 190014	125	83	113	98	104	-0.83	83	98	113	90	102	109	100	109	96	87	93	96	105			
COLENSO DL220042						47%	21 %	18 %	17 %	20 %	48 %	21 %	42 %	18 %	18 %	17 %	26%	14%	36 %	25 %	25 %	22 %	24 %	20 %			
DL 220048 F2				4	✓	KF 170007	✓	HPG 170017	99	92	86	116	94	98	92	100	86	91	84	87	100	123	98	111	88	101	104
COLENSO DL220048									58%	34 %	25 %	16 %	32 %	1.46	-0.1	-0.37	1.2	0.4	-17	4.9	0.4	15.1	0.5	8.5	-1.0	0.0	0.2
DL 220051 F2				3	✓	KF 170007	✓	HPG 170054	87	95	86	115	95	91	95	87	86	95	85	91	100	116	85	116	91	92	107
COLENSO DL220051									53%	36 %	27 %	17 %	30 %	2.15	1.0	0.11	1.4	2.6	-16	2.3	0.6	12.2	-1.1	12.4	-0.6	-0.9	0.7
DL 220053 F2				4	✓	KF 170007	✓	HPG 170003	104	91	89	111	91	104	91	128	89	89	89	90	93	124	91	112	82	100	108
COLENSO DL220053									58%	34 %	25 %	16 %	32 %	0.82	-0.6	-1.43	2.8	-1.0	-9	2.8	1.7	15.7	-0.4	9.4	-2.0	-0.1	0.9
DL 220056 F2				3	✓	KF 170007	✓	DL 180008	84	96	86	115	90	88	96	85	86	95	85	83	98	114	74	115	93	74	106
COLENSO DL220056									57%	36 %	27 %	17 %	34 %	2.36	1.4	0.16	1.4	3.1	-16	7.3	0.9	11.0	-2.4	11.2	-0.3	-2.6	0.5
DL 220058 F2				4	✓	KF 170007	✓	DL 180004	105	92	85	117	89	101	92	111	85	91	83	82	96	121	97	104	78	121	121
COLENSO DL220058									59%	34 %	25 %	16 %	34 %	1.17	-0.2	-0.80	0.6	0.0	-17	7.4	1.3	14.2	0.5	3.4	-2.6	1.9	2.8
DL 220059 F2				4	✓	KF 170007	✓	HPG 180075	89	96	90	111	87	88	96	103	90	94	89	86	89	124	90	106	77	99	112
COLENSO DL220059									58%	34 %	25 %	16 %	32 %	2.41	1.4	-0.51	3.6	2.4	-10	5.4	2.5	15.7	-0.4	5.1	-2.7	-0.1	1.4
DL 220060 F2				4	✓	KF 170007	✓	DL 180001	95	93	86	117	83	95	93	94	86	92	83	78	89	122	91	104	80	104	115
COLENSO DL220060									57%	34 %	25 %	16 %	34 %	1.68	0.1	-0.17	1.3	0.7	-17	10.2	2.5	14.7	-0.3	3.4	-2.2	0.3	1.9
DL 230078 FB				5	✓	OL 190014	✓	BA 150471	90	72	91	118	111	149	72	89	91	73	82	112	110	122	101	69	93	86	111
COLENSO DL230078									55%	28 %	27 %	21 %	28 %	-3.52	-8.3	0.04	3.9	-12.8	-20	-10.1	-1.3	14.6	0.9	-21.4	-0.3	-1.5	1.3
DL 230089 F2				4	✓	KF 170007	✓	HPG 170032	90	96	90	111	82	89	96	105	90	94	89	82	85	118	95	110	77	106	110
COLENSO DL230089									52%	34 %	25 %	16 %	28 %	2.32	1.3	-0.57	3.6	2.2	-10	7.8	3.2	13.1	0.2	7.6	-2.8	0.4	1.1
DL 230094 F2				5	✓	BA 140109	✓	GK 180027	106	93	97	106	112	105	93	95	97	94	94	118	108	110	87	89	78	114	120
COLENSO DL230094									49%	25 %	25 %	23 %	23 %	0.74	0.2	-0.21	7.1	2.0	-2	-13.3	-0.9	9.5	-0.8	-6.9	-2.7	1.2	2.6
DL 230095 F2				2	✓	OL 190014	✓	DL 190001	114	79	93	108	113	132	79	103	93	81	92	113	113	104	94	79	95	92	114
COLENSO DL230095									48%	24 %	23 %	20 %	22 %	-1.85	-5.5	-0.49	5.1	-6.6	-6	-10.3	-1.8	6.9	0.1	-13.9	0.1	-0.9	1.7

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam			Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
DL 230103 F1 COLENZO DL230103				BA 140109																				
				89	98	115	94	102	92	98	86	115	102	106	111	96	91	85	93	80	116	119		
				39%	19 %	19 %	15 %	18 %	1.96	2.1	0.13	16.9	8.0	15	-9.2	1.2	1.5	-1.1	-4.2	-2.3	1.5	2.5		
				42 %	19 %				42 %	19 %	29 %	19 %	16 %	15 %	23%	12%	41 %	39 %	38 %	35 %	34 %	29 %		
DL 230110 F1 COLENZO DL230110				OL 190014																				
				121	84	113	98	104	118	84	94	113	90	102	109	100	97	96	87	93	96	105		
				41%	21 %	18 %	17 %	20 %	-0.55	-3.4	-0.15	15.7	-0.3	9	-8.0	0.5	3.8	0.3	-8.5	-0.2	-0.5	0.3		
				41 %	21 %				44 %	21 %	30 %	18 %	18 %	17 %	26%	14%	31 %	25 %	25 %	22 %	24 %	20 %		
DL 230111 F2 DIAMANTVLEI COLENZO DL230111				HJ 140009 HPG 180057																				
				91	96	101	109	96	99	96	69	101	100	91	93	99	105	87	90	100	84	104		
				36%	25 %	27 %	21 %	22 %	1.35	1.2	0.78	9.3	6.5	-6	1.2	0.7	7.2	-0.8	-6.4	0.7	-1.6	0.2		
				36 %	25 %				36 %	25 %	36 %	27 %	23 %	21 %	27%	17%	39 %	28 %	28 %	27 %	25 %	19 %		
DL 230114 F2 COLENZO DL230114				BA 140109 LB 190197																				
				96	92	102	110	109	106	92	56	102	98	90	109	110	109	96	83	86	112	115		
				42%	19 %	19 %	15 %	20 %	0.61	-0.3	1.28	10.0	5.2	-8	-8.3	-1.2	9.2	0.3	-11.3	-1.4	1.1	1.9		
				42 %	19 %				44 %	19 %	33 %	19 %	16 %	15 %	27%	12%	45 %	39 %	38 %	35 %	34 %	29 %		
DL 230119 F3 COLENZO DL230119				HWS 170004 DL 210015																				
	4			111	85	79	122	98	107	85	118	79	79	78	90	104	107	93	107	104	104	115		
				48%	30 %	31 %	23 %	25 %	0.52	-3.2	-1.05	-2.3	-8.5	-25	2.8	-0.2	8.1	-0.1	5.9	1.4	0.2	1.8		
				48 %	30 %				50 %	30 %	42 %	31 %	28 %	23 %	32%	18%	38 %	36 %	36 %	34 %	32 %	26 %		
DL 230120 F1 COLENZO DL230120				HWS 180028																				
				85	110	114	87	116	88	110	90	114	113	113	118	113	100	93	103	95	95	95		
				25%	19 %	17 %	16 %	16 %	2.39	6.9	-0.03	16.1	15.6	25	-13.2	-1.8	5.0	-0.2	2.6	0.0	-0.5	-1.2		
				25 %	19 %				25 %	19 %	23 %	17 %	24 %	16 %	22%	9%	30 %	24 %	24 %	23 %	23 %	20 %		
DL 230121 PEN COLENZO DL230121				DL 210008																				
				112	85	93	118	109	118	85	62	93	91	82	101	114	89	108	97	106	110	103		
				57%	17 %	18 %	11 %	18 %	-0.51	-3.2	1.03	5.1	0.2	-19	-3.7	-2.0	0.7	1.8	-1.2	1.8	0.8	0.1		
				57 %	17 %				63 %	17 %	32 %	18 %	15 %	11 %	23%	12%	26 %	25 %	25 %	23 %	22 %	18 %		
DL 230123 PEN COLENZO DL230123				DL 210035																				
				98	91	96	114	104	104	91	69	96	98	86	95	110	99	104	94	94	100	103		
				56%	18 %	16 %	8 %	18 %	0.83	-0.6	0.78	6.7	4.7	-14	0.1	-1.4	4.7	1.3	-3.7	-0.2	-0.1	0.0		
				56 %	18 %				62 %	18 %	32 %	16 %	12 %	8 %	24%	11%	26 %	24 %	24 %	23 %	23 %	21 %		
DL 230124 F1 COLENZO DL230124				HWS 170004																				
				94	93	106	101	93	92	93	106	106	94	99	87	98	95	90	108	105	103	109		
				33%	26 %	26 %	20 %	20 %	2.03	0.2	-0.60	12.1	2.0	5	4.6	0.8	3.2	-0.5	6.2	1.5	0.2	1.0		
				33 %	26 %				34 %	26 %	30 %	26 %	24 %	20 %	26%	15%	32 %	29 %	29 %	28 %	25 %	20 %		
DL 230126 F2 COLENZO DL230126				HWS 180024 DL 180009																				
				70	124	89	94	126	78	124	77	89	120	106	124	126	103	99	101	113	87	92		
				63%	22 %	21 %	19 %	23 %	3.39	12.5	0.47	3.0	20.8	15	-16.9	-4.3	6.4	0.7	1.7	2.8	-1.4	-1.7		
				63 %	22 %				69 %	22 %	39 %	21 %	26 %	19 %	31%	15%	44 %	32 %	32 %	30 %	26 %	20 %		
DL 230131 PEN COLENZO DL230131				GK 190031																				
				106	82	98	110	110	131	82	70	98	90	90	104	114	97	100	100	99	98	98		
				57%	18 %	18 %	20 %	18 %	-1.74	-4.3	0.73	7.7	-0.4	-9	-5.0	-2.1	3.8	0.8	0.5	0.6	-0.3	-0.8		
				57 %	18 %				64 %	18 %	32 %	18 %	15 %	20 %	23%	14%	29 %	21 %	21 %	19 %	17 %	12 %		
DL 230139 PEN COLENZO DL230139				HPG 170032																				
				96	93	105	107	94	104	93	64	105	100	93	91	97	94	111	96	93	108	99		
				57%	10 %	10 %	7 %	12 %	0.80	-0.1	0.98	11.1	6.6	-3	2.1	1.1	2.6	2.2	-2.4	-0.3	0.6	-0.6		
				57 %	10 %				64 %	10 %	32 %	10 %	8 %	7 %	17%	8%	29 %	25 %	25 %	22 %	23 %	17 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam																								
JAPANESE BLACK																								
DL 230145	6		HWS 170004	115	76	73	126	100	130	76	119	73	72	74	90	108	119	104	99	108	97	108		
FB			KWN 180202						-1.69	-6.7	-1.09	-5.7	-13.0	-31	3.0	-0.9	13.3	1.3	-0.1	2.0	-0.4	0.8		
COLENSO DL230145				63%	32 %	32 %	23 %	26 %	68 %	32 %	44 %	32 %	34 %	23 %	35%	18%	44 %	41 %	41 %	39 %	36 %	30 %		
DL 230151			HWS 180024	85	120	87	95	118	90	120	84	87	115	105	115	119	111	98	95	101	95	102		
F3			DL 190009						2.25	11.1	0.22	1.8	17.0	13	-11.6	-2.9	9.8	0.6	-2.6	0.9	-0.6	-0.2		
COLENSO DL230151				64%	26 %	28 %	19 %	23 %	71 %	26 %	39 %	28 %	26 %	19 %	31%	15%	44 %	32 %	32 %	29 %	26 %	20 %		
DL 230152			DL 180010	76	101	103	108	111	89	101	38	103	108	92	103	115	87	108	101	117	113	101		
PEN									2.28	3.3	1.94	10.1	12.3	-6	-4.8	-2.3	-0.4	1.9	1.8	3.4	1.2	-0.3		
COLENSO DL230152				56%	18 %	23 %	9 %	18 %	62 %	18 %	33 %	23 %	12 %	9 %	23%	12%	29 %	33 %	33 %	29 %	23 %	18 %		
DL 230154			HWS 170004	94	93	106	101	93	92	93	106	106	94	99	87	98	95	90	108	105	103	109		
F1									2.03	0.2	-0.60	12.1	2.0	5	4.6	0.8	3.2	-0.5	6.2	1.5	0.2	1.0		
COLENSO DL230154				33%	26 %	26 %	20 %	20 %	34 %	26 %	30 %	26 %	24 %	20 %	26%	15%	32 %	29 %	29 %	28 %	25 %	20 %		
DL 230155			HPG 180075	109	82	105	107	98	129	82	72	105	92	93	95	101	94	106	92	94	102	101		
PEN									-1.54	-4.3	0.67	11.4	0.6	-3	0.2	0.4	2.8	1.6	-4.8	-0.2	0.1	-0.4		
COLENSO DL230155				58%	10 %	10 %	7 %	14 %	64 %	10 %	33 %	10 %	8 %	7 %	19%	8%	27 %	19 %	19 %	17 %	15 %	11 %		
DL 230156			HPG 170042	101	79	105	107	100	136	79	74	105	89	93	96	103	97	106	90	89	106	105		
PEN									-2.27	-5.6	0.57	11.5	-1.3	-3	-0.8	-0.1	3.8	1.5	-6.0	-0.9	0.5	0.4		
COLENSO DL230156				59%	10 %	10 %	7 %	13 %	65 %	10 %	34 %	10 %	8 %	7 %	17%	9%	28 %	23 %	23 %	20 %	20 %	15 %		
DL 230158			HPG 180066	95	94	104	105	103	103	94	63	104	102	95	99	106	81	96	111	103	105	102		
PEN									0.92	0.5	1.00	10.9	7.8	-1	-2.1	-0.7	-2.9	0.3	8.8	1.2	0.4	-0.1		
COLENSO DL230158				26%	13 %	13 %	9 %	14 %	26 %	13 %	27 %	13 %	12 %	9 %	18%	10%	27 %	23 %	23 %	20 %	20 %	16 %		
DL 230160			HPG 180066	95	94	104	105	103	103	94	63	104	102	95	99	106	81	96	111	103	105	102		
PEN									0.92	0.5	1.00	10.9	7.8	-1	-2.1	-0.7	-2.9	0.3	8.8	1.2	0.4	-0.1		
COLENSO DL230160				26%	13 %	13 %	9 %	14 %	26 %	13 %	27 %	13 %	12 %	9 %	18%	10%	27 %	23 %	23 %	20 %	20 %	16 %		
DL 230168	3		OL 190013	89	108	89	101	102	92	108	86	89	106	99	99	104	103	92	125	92	110	105		
F2			HPG 170007						1.99	6.0	0.14	2.8	10.4	5	-2.4	-0.3	6.4	-0.3	18.7	-0.5	0.9	0.4		
COLENSO DL230168				67%	39 %	31 %	24 %	26 %	73 %	39 %	42 %	31 %	28 %	24 %	33%	18%	42 %	35 %	34 %	32 %	28 %	22 %		
DL 230183			HPG 170035	85	97	105	106	100	95	97	59	105	104	94	96	104	92	110	93	102	96	94		
PEN									1.68	1.6	1.14	11.4	9.1	-2	-0.4	-0.2	1.9	2.0	-4.2	1.1	-0.5	-1.5		
COLENSO DL230183				57%	17 %	21 %	7 %	10 %	64 %	17 %	30 %	21 %	8 %	7 %	13%	6%	27 %	24 %	23 %	20 %	21 %	16 %		
DL 230186	5		KF 170007	102	98	83	117	101	100	98	103	83	95	83	96	106	124	80	116	74	110	124		
FB			KWN 190230						1.28	1.9	-0.49	-0.4	2.8	-18	-0.6	-0.6	15.4	-1.8	12.0	-3.2	0.9	3.3		
DIAMANTVLEI COLENSO DL230186				67%	41 %	35 %	23 %	30 %	71 %	41 %	51 %	35 %	32 %	23 %	41%	18%	50 %	51 %	50 %	47 %	48 %	42 %		
DL 230187			DL 210005	101	90	93	117	97	106	90	75	93	94	83	93	101	91	107	93	95	104	103		
PEN									0.66	-1.2	0.55	5.0	2.5	-18	1.3	0.3	1.4	1.7	-4.5	-0.1	0.3	0.0		
COLENSO DL230187				59%	16 %	16 %	10 %	16 %	66 %	16 %	31 %	16 %	14 %	10 %	22%	9%	26 %	21 %	21 %	19 %	20 %	16 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	Inteling	Ouerskap	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam		Genomies DNA	Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
DL 230195	2		BA 140109	99	99	93	109	101	99	99	93	93	96	91	105	99	104	88	87	75	119	128		
F3			DL 190007	64%	26 %	29 %	18 %	24 %	1.30	2.5	-0.13	5.3	3.8	-7	-6.0	0.7	7.0	-0.8	-8.3	-3.1	1.7	4.0		
COLENZO DL230195									70 %	26 %	43 %	29 %	20 %	18 %	31%	17%	49 %	43 %	42 %	38 %	37 %	31 %		
DL 230197			BA 140109	89	98	115	94	102	92	98	86	115	102	106	111	96	91	85	93	80	116	119		
F1				39%	19 %	19 %	15 %	18 %	1.96	2.1	0.13	16.9	8.0	15	-9.2	1.2	1.5	-1.1	-4.2	-2.3	1.5	2.5		
COLENZO DL230197									42 %	19 %	29 %	19 %	16 %	15 %	23%	12%	41 %	39 %	38 %	35 %	34 %	29 %		
DL 230199	4		BA 140109	124	80	85	117	110	123	80	102	85	80	83	117	107	106	88	95	78	118	125		
F2			DL 200002	64%	27 %	30 %	19 %	24 %	-1.02	-5.0	-0.48	1.0	-7.7	-18	-12.6	-0.7	7.7	-0.7	-2.8	-2.6	1.6	3.5		
COLENZO DL230199									70 %	27 %	43 %	30 %	22 %	19 %	32%	17%	49 %	45 %	44 %	40 %	40 %	34 %		
DL 230200			BA 140109	89	98	115	94	102	92	98	86	115	102	106	111	96	91	85	93	80	116	119		
F1				39%	19 %	19 %	15 %	18 %	1.96	2.1	0.13	16.9	8.0	15	-9.2	1.2	1.5	-1.1	-4.2	-2.3	1.5	2.5		
COLENZO DL230200									42 %	19 %	29 %	19 %	16 %	15 %	23%	12%	41 %	39 %	38 %	35 %	34 %	29 %		
DL 230201			BA 140109	89	98	115	94	102	92	98	86	115	102	106	111	96	91	85	93	80	116	119		
F1				39%	19 %	19 %	15 %	18 %	1.96	2.1	0.13	16.9	8.0	15	-9.2	1.2	1.5	-1.1	-4.2	-2.3	1.5	2.5		
COLENZO DL230201									42 %	19 %	29 %	19 %	16 %	15 %	23%	12%	41 %	39 %	38 %	35 %	34 %	29 %		
DL 230204			HPG 180074	90	95	104	107	96	99	95	63	104	102	93	93	99	92	106	92	94	102	101		
PEN				57%	10 %	10 %	7 %	12 %	1.35	1.0	1.01	11.0	8.1	-3	1.2	0.7	1.7	1.6	-4.8	-0.2	0.1	-0.4		
COLENZO DL230204									64 %	10 %	31 %	10 %	8 %	7 %	16%	7%	27 %	19 %	19 %	17 %	15 %	11 %		
DL 230206	3		OL 190013	97	104	89	102	96	99	104	85	89	103	98	89	102	101	91	118	89	118	114		
F2			DL 180007	64%	36 %	24 %	24 %	26 %	1.29	4.6	0.16	3.0	8.5	4	3.3	0.1	5.5	-0.4	13.4	-0.9	1.6	1.8		
COLENZO DL230206									71 %	36 %	39 %	24 %	28 %	24 %	33%	18%	41 %	35 %	34 %	32 %	28 %	22 %		
DL 230209			BA 140109	89	98	115	94	102	92	98	86	115	102	106	111	96	91	85	93	80	116	119		
F1				39%	19 %	19 %	15 %	18 %	1.96	2.1	0.13	16.9	8.0	15	-9.2	1.2	1.5	-1.1	-4.2	-2.3	1.5	2.5		
COLENZO DL230209									42 %	19 %	29 %	19 %	16 %	15 %	23%	12%	41 %	39 %	38 %	35 %	34 %	29 %		
DL 230211			BA 140109	89	98	115	94	102	92	98	86	115	102	106	111	96	91	85	93	80	116	119		
F1				39%	19 %	19 %	15 %	18 %	1.96	2.1	0.13	16.9	8.0	15	-9.2	1.2	1.5	-1.1	-4.2	-2.3	1.5	2.5		
COLENZO DL230211									42 %	19 %	29 %	19 %	16 %	15 %	23%	12%	41 %	39 %	38 %	35 %	34 %	29 %		
DL 230212	7		BA 140109	114	89	89	113	118	114	89	83	89	88	87	121	116	113	88	93	79	114	120		
PBD			GK 170009	64%	26 %	26 %	25 %	24 %	-0.17	-1.6	0.25	3.0	-2.2	-12	-14.9	-2.4	11.0	-0.8	-4.0	-2.5	1.2	2.7		
COLENZO DL230212									70 %	26 %	41 %	26 %	22 %	25 %	30%	17%	51 %	44 %	44 %	40 %	38 %	31 %		
DL 240215			BA 140109	89	98	115	94	102	92	98	86	115	102	106	111	96	91	85	93	80	116	119		
F1				39%	19 %	19 %	15 %	18 %	1.96	2.1	0.13	16.9	8.0	15	-9.2	1.2	1.5	-1.1	-4.2	-2.3	1.5	2.5		
COLENZO DL240215									42 %	19 %	29 %	19 %	16 %	15 %	23%	12%	41 %	39 %	38 %	35 %	34 %	29 %		
DL 240216			BA 140109	89	98	115	94	102	92	98	86	115	102	106	111	96	91	85	93	80	116	119		
F1				39%	19 %	19 %	15 %	18 %	1.96	2.1	0.13	16.9	8.0	15	-9.2	1.2	1.5	-1.1	-4.2	-2.3	1.5	2.5		
COLENZO DL240216									42 %	19 %	29 %	19 %	16 %	15 %	23%	12%	41 %	39 %	38 %	35 %	34 %	29 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Ouerskap		Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam		Genomies DNA	Pa ID Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
DL 240217  BA 140109				89	98	115	94	102	92	98	86	115	102	106	111	96	91	85	93	80	116	119		
F1				39%	19 %	19 %	15 %	18 %	1.96	2.1	0.13	16.9	8.0	15	-9.2	1.2	1.5	-1.1	-4.2	-2.3	1.5	2.5		
COLENZO DL240217									42 %	19 %	29 %	19 %	16 %	15 %	23%	12%	41 %	39 %	38 %	35 %	34 %	29 %		
DL 240219  BA 140109				89	98	115	94	102	92	98	86	115	102	106	111	96	91	85	93	80	116	119		
F1				39%	19 %	19 %	15 %	18 %	1.96	2.1	0.13	16.9	8.0	15	-9.2	1.2	1.5	-1.1	-4.2	-2.3	1.5	2.5		
COLENZO DL240219									42 %	19 %	29 %	19 %	16 %	15 %	23%	12%	41 %	39 %	38 %	35 %	34 %	29 %		
DL 240220 5  BA 140109				111	90	93	111	115	112	90	84	93	92	89	121	112	111	94	85	81	119	119		
F3									0.09	-1.0	0.21	4.9	0.5	-10	-15.3	-1.6	9.8	0.1	-9.7	-2.1	1.7	2.6		
COLENZO DL240220				63%	25 %	25 %	23 %	25 %	69 %	25 %	41 %	25 %	22 %	23 %	32%	18%	50 %	45 %	45 %	41 %	40 %	33 %		
DL 240221  BA 140109				89	98	115	94	102	92	98	86	115	102	106	111	96	91	85	93	80	116	119		
F1				39%	19 %	19 %	15 %	18 %	1.96	2.1	0.13	16.9	8.0	15	-9.2	1.2	1.5	-1.1	-4.2	-2.3	1.5	2.5		
COLENZO DL240221									42 %	19 %	29 %	19 %	16 %	15 %	23%	12%	41 %	39 %	38 %	35 %	34 %	29 %		
DL 240236  OL 190013				73	114	110	86	90	76	114	96	110	115	114	89	91	92	88	117	88	114	108		
F1				41%	34 %	21 %	22 %	19 %	3.53	8.6	-0.22	13.9	16.7	27	3.3	2.1	2.0	-0.8	12.9	-1.1	1.3	0.8		
COLENZO DL240236									45 %	34 %	25 %	21 %	24 %	22 %	25%	13%	30 %	26 %	26 %	25 %	20 %	15 %		
DL 240240  BA 140109				89	98	115	94	102	92	98	86	115	102	106	111	96	91	85	93	80	116	119		
F1				39%	19 %	19 %	15 %	18 %	1.96	2.1	0.13	16.9	8.0	15	-9.2	1.2	1.5	-1.1	-4.2	-2.3	1.5	2.5		
COLENZO DL240240									42 %	19 %	29 %	19 %	16 %	15 %	23%	12%	41 %	39 %	38 %	35 %	34 %	29 %		
DL 240241 3  OL 190013				86	110	93	97	89	86	110	100	93	107	103	89	91	107	93	103	77	109	113		
F2				64%	35 %	23 %	23 %	22 %	2.58	6.9	-0.39	5.0	11.0	10	3.7	2.2	8.0	-0.1	2.9	-2.7	0.8	1.6		
COLENZO DL240241									70 %	35 %	40 %	23 %	26 %	23 %	29%	15%	42 %	35 %	34 %	32 %	25 %	21 %		
DL 240243  OL 190014				121	84	113	98	104	118	84	94	113	90	102	109	100	97	96	87	93	96	105		
F1				41%	21 %	18 %	17 %	20 %	-0.55	-3.4	-0.15	15.7	-0.3	9	-8.0	0.5	3.8	0.3	-8.5	-0.2	-0.5	0.3		
COLENZO DL240243									44 %	21 %	30 %	18 %	18 %	17 %	26%	14%	31 %	25 %	25 %	22 %	24 %	20 %		
DL 240244 2  OL 190014				107	74	85	120	105	138	74	114	85	73	80	109	102	115	104	80	87	100	112		
F3									-2.50	-7.6	-0.93	0.8	-12.3	-22	-8.0	0.1	11.5	1.3	-13.6	-1.2	-0.1	1.5		
COLENZO DL240244				65%	26 %	24 %	20 %	24 %	71 %	26 %	44 %	24 %	24 %	20 %	31%	17%	40 %	33 %	33 %	30 %	31 %	26 %		
DL 240245  BA 140109				89	98	115	94	102	92	98	86	115	102	106	111	96	91	85	93	80	116	119		
F1				39%	19 %	19 %	15 %	18 %	1.96	2.1	0.13	16.9	8.0	15	-9.2	1.2	1.5	-1.1	-4.2	-2.3	1.5	2.5		
COLENZO DL240245									42 %	19 %	29 %	19 %	16 %	15 %	23%	12%	41 %	39 %	38 %	35 %	34 %	29 %		
DL 240247 2  OL 190014				116	79	89	116	103	129	79	100	89	80	84	106	103	117	95	90	91	90	109		
F3				63%	28 %	23 %	19 %	26 %	-1.60	-5.6	-0.37	3.0	-7.6	-17	-6.1	0.0	12.4	0.1	-6.2	-0.6	-1.1	0.9		
COLENZO DL240247									68 %	28 %	43 %	23 %	22 %	19 %	35%	17%	40 %	35 %	34 %	31 %	33 %	28 %		
DL 240248 1  OL 190014				110	77	93	116	107	131	77	87	93	81	84	104	109	119	99	84	91	91	106		
F3				63%	27 %	22 %	19 %	24 %	-1.80	-6.3	0.11	5.0	-7.0	-17	-5.4	-1.1	13.2	0.7	-10.6	-0.6	-1.0	0.6		
COLENZO DL240248									69 %	27 %	42 %	22 %	21 %	19 %	31%	16%	40 %	33 %	33 %	30 %	32 %	28 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas					
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam																							
JAPANESE BLACK																							
DL 240251  BA 140109				89	98	115	94	102	92	98	86	115	102	106	111	96	91	85	93	80	116	119	
F1				39%	19 %	19 %	15 %	18 %	1.96	2.1	0.13	16.9	8.0	15	-9.2	1.2	1.5	-1.1	-4.2	-2.3	1.5	2.5	
COLENZO DL240251									42 %	19 %	29 %	19 %	16 %	15 %	23%	12%	41 %	39 %	38 %	35 %	34 %	29 %	
DL 240252  BA 140109				89	98	115	94	102	92	98	86	115	102	106	111	96	91	85	93	80	116	119	
F1				39%	19 %	19 %	15 %	18 %	1.96	2.1	0.13	16.9	8.0	15	-9.2	1.2	1.5	-1.1	-4.2	-2.3	1.5	2.5	
COLENZO DL240252									42 %	19 %	29 %	19 %	16 %	15 %	23%	12%	41 %	39 %	38 %	35 %	34 %	29 %	
DL 240254 2  OL 190014				115	78	86	120	106	130	78	97	86	79	80	107	106	119	101	82	86	92	109	
F3  DL 210042				63%	27 %	22 %	19 %	26 %	-1.69	-5.9	-0.28	1.5	-8.3	-22	-7.1	-0.6	13.3	0.9	-12.2	-1.3	-0.8	1.0	
COLENZO DL240254									68 %	27 %	42 %	22 %	22 %	19 %	35%	17%	41 %	35 %	34 %	31 %	33 %	28 %	
DL 240255 OL 190013				73	114	110	86	90	76	114	96	110	115	114	89	91	92	88	117	88	114	108	
BS				41%	34 %	21 %	22 %	19 %	3.53	8.6	-0.22	13.9	16.7	27	3.3	2.1	2.0	-0.8	12.9	-1.1	1.3	0.8	
COLENZO DL240255									45 %	34 %	25 %	21 %	24 %	22 %	25%	13%	30 %	26 %	26 %	25 %	20 %	15 %	
DL 240256 3 OL 190013				55	121	94	96	96	60	121	77	94	116	104	94	98	101	86	129	92	112	109	
BS				64%	36 %	24 %	24 %	23 %	5.07	11.2	0.46	5.4	17.8	12	0.4	0.9	5.5	-0.9	21.6	-0.5	1.0	0.9	
COLENZO DL240256									71 %	36 %	39 %	24 %	28 %	24 %	30%	16%	41 %	36 %	36 %	33 %	30 %	24 %	
DL 240257 2  OL 190014				87	65	87	119	109	156	65	105	87	69	81	108	110	117	97	92	89	93	108	
F3  DL 220013				64%	28 %	23 %	19 %	25 %	-4.25	-11.1	-0.57	1.9	-15.4	-21	-7.3	-1.3	12.3	0.4	-4.8	-1.0	-0.8	0.8	
COLENZO DL240257									69 %	28 %	43 %	23 %	22 %	19 %	33%	17%	40 %	37 %	36 %	33 %	33 %	29 %	
DL 240259 OL 190014				121	84	113	98	104	118	84	94	113	90	102	109	100	97	96	87	93	96	105	
BS				41%	21 %	18 %	17 %	20 %	-0.55	-3.4	-0.15	15.7	-0.3	9	-8.0	0.5	3.8	0.3	-8.5	-0.2	-0.5	0.3	
COLENZO DL240259									44 %	21 %	30 %	18 %	18 %	17 %	26%	14%	31 %	25 %	25 %	22 %	24 %	20 %	
DL 240263 3 OL 190013				112	99	83	107	94	106	99	109	83	95	93	92	97	104	91	117	87	115	114	
PEN				64%	38 %	26 %	24 %	24 %	0.65	2.6	-0.73	-0.2	2.6	-4	1.5	1.1	6.9	-0.3	12.6	-1.2	1.3	1.7	
COLENZO DL240263									71 %	38 %	39 %	26 %	28 %	24 %	31%	16%	38 %	34 %	34 %	32 %	28 %	22 %	
DL 240265 6 KF 170007				122	85	85	116	81	116	85	106	85	83	84	77	87	121	89	102	73	103	118	
BS				66%	36 %	26 %	17 %	30 %	-0.33	-3.2	-0.60	0.9	-5.6	-16	10.3	2.9	14.3	-0.6	2.2	-3.4	0.2	2.4	
COLENZO DL240265									70 %	36 %	49 %	26 %	24 %	17 %	40%	19%	46 %	47 %	47 %	44 %	45 %	40 %	
DL 240270  OL 190013				73	114	110	86	90	76	114	96	110	115	114	89	91	92	88	117	88	114	108	
F1				41%	34 %	21 %	22 %	19 %	3.53	8.6	-0.22	13.9	16.7	27	3.3	2.1	2.0	-0.8	12.9	-1.1	1.3	0.8	
COLENZO DL240270									45 %	34 %	25 %	21 %	24 %	22 %	25%	13%	30 %	26 %	26 %	25 %	20 %	15 %	
DL 240271 3  OL 190013				56	122	94	97	89	55	122	79	94	117	103	89	89	112	92	111	78	113	113	
F2  HPG 170038				65%	35 %	23 %	23 %	23 %	5.58	12.0	0.39	5.3	18.4	10	3.3	2.4	10.4	-0.3	8.5	-2.6	1.2	1.6	
COLENZO DL240271									71 %	35 %	41 %	23 %	26 %	23 %	31%	15%	42 %	35 %	34 %	32 %	28 %	21 %	
DL 240272  OL 190013				73	114	110	86	90	76	114	96	110	115	114	89	91	92	88	117	88	114	108	
F1				41%	34 %	21 %	22 %	19 %	3.53	8.6	-0.22	13.9	16.7	27	3.3	2.1	2.0	-0.8	12.9	-1.1	1.3	0.8	
COLENZO DL240272									45 %	34 %	25 %	21 %	24 %	22 %	25%	13%	30 %	26 %	26 %	25 %	20 %	15 %	

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Ouerskap	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam				Ma ID																					
JAPANESE BLACK																									
DL 240273  OL 190013 F1 COLENZO DL240273					73 41%	114 34 %	110 21 %	86 22 %	90 19 %	76 3.53 45 %	114 8.6 34 %	96 -0.22 25 %	110 13.9 21 %	115 16.7 24 %	114 27 22 %	89 3.3 25%	91 2.1 13%	92 2.0 30 %	88 -0.8 26 %	117 12.9 26 %	88 -1.1 25 %	114 1.3 20 %	108 0.8 15 %		
DL 240274  KF 170007 F1 COLENZO DL240274					80 44%	99 33 %	107 23 %	99 15 %	85 24 %	80 3.14 45 %	99 2.6 33 %	101 -0.41 39 %	107 12.4 23 %	102 7.5 20 %	101 7 15 %	84 6.5 34%	88 2.7 15%	103 6.6 38 %	84 -1.3 43 %	114 10.6 43 %	85 -1.6 40 %	98 -0.3 43 %	107 0.6 39 %		
DL 240281 2  KF 170007 F1  HWS 180009 COLENZO DL240281					99 66%	97 41 %	76 28 %	119 16 %	88 28 %	95 1.67 71 %	97 1.8 41 %	110 -0.76 49 %	76 -3.9 28 %	94 2.2 29 %	81 -21 16 %	77 10.4 39%	98 0.9 16%	119 13.5 50 %	96 0.3 51 %	102 2.5 50 %	89 -0.9 47 %	102 0.1 48 %	110 1.1 42 %		
DL 240286  OL 190013 F1 COLENZO COLENZO DL240286					73 41%	114 34 %	110 21 %	86 22 %	90 19 %	76 3.53 45 %	114 8.6 34 %	96 -0.22 25 %	110 13.9 21 %	115 16.7 24 %	114 27 22 %	89 3.3 25%	91 2.1 13%	92 2.0 30 %	88 -0.8 26 %	117 12.9 26 %	88 -1.1 25 %	114 1.3 20 %	108 0.8 15 %		
DL 240288  KF 170007 F1  CWBFDL 190008 COLENZO DL240288					80 44%	99 33 %	107 23 %	99 15 %	85 24 %	80 3.14 45 %	99 2.6 33 %	101 -0.41 39 %	107 12.4 23 %	102 7.5 20 %	101 7 15 %	84 6.5 34%	88 2.7 15%	103 6.6 38 %	84 -1.3 43 %	114 10.6 43 %	85 -1.6 40 %	98 -0.3 43 %	107 0.6 39 %		
DL 240292 3  OL 190013 F2  HPG 170046 COLENZO DL240292					99 64%	107 35 %	93 23 %	97 23 %	89 22 %	96 1.65 70 %	107 5.6 35 %	110 -0.77 40 %	93 4.8 23 %	104 8.9 26 %	103 10 23 %	89 3.7 29%	91 2.2 15%	112 10.2 41 %	93 -0.1 35 %	105 4.4 34 %	78 -2.6 32 %	100 -0.1 28 %	107 0.7 21 %		
DL 240295 3  OL 190013 F2  DL 180011 COLENZO DL240295					81 65%	112 36 %	88 24 %	102 24 %	100 25 %	85 2.74 71 %	112 7.6 36 %	89 0.02 41 %	88 2.4 24 %	109 12.6 28 %	98 4 24 %	96 -0.6 33%	103 -0.1 17%	102 5.9 41 %	90 -0.4 41 %	127 19.9 41 %	87 -1.2 37 %	115 1.3 28 %	108 0.8 22 %		
DL 240297  OL 190013 F1 COLENZO COLENZO DL240297					73 41%	114 34 %	110 21 %	86 22 %	90 19 %	76 3.53 45 %	114 8.6 34 %	96 -0.22 25 %	110 13.9 21 %	115 16.7 24 %	114 27 22 %	89 3.3 25%	91 2.1 13%	92 2.0 30 %	88 -0.8 26 %	117 12.9 26 %	88 -1.1 25 %	114 1.3 20 %	108 0.8 15 %		
DL 240298  KF 170007 F1 COLENZO COLENZO DL240298					80 44%	99 33 %	107 23 %	99 15 %	85 24 %	80 3.14 45 %	99 2.6 33 %	101 -0.41 39 %	107 12.4 23 %	102 7.5 20 %	101 7 15 %	84 6.5 34%	88 2.7 15%	103 6.6 38 %	84 -1.3 43 %	114 10.6 43 %	85 -1.6 40 %	98 -0.3 43 %	107 0.6 39 %		
DL 240301 3  KF 170007 F3  GK 190031 COLENZO DL240301					101 67%	94 38 %	83 29 %	115 25 %	98 31 %	97 1.52 71 %	94 0.4 38 %	110 -0.75 50 %	83 -0.3 29 %	91 -0.3 25 %	85 -15 25 %	94 0.7 41%	103 0.0 21%	121 14.3 48 %	84 -1.2 48 %	114 10.4 48 %	83 -1.9 45 %	96 -0.5 46 %	109 1.0 41 %		
DL 240302  KF 170007 F1 COLENZO COLENZO DL240302					80 44%	99 33 %	107 23 %	99 15 %	85 24 %	80 3.14 45 %	99 2.6 33 %	101 -0.41 39 %	107 12.4 23 %	102 7.5 20 %	101 7 15 %	84 6.5 34%	88 2.7 15%	103 6.6 38 %	84 -1.3 43 %	114 10.6 43 %	85 -1.6 40 %	98 -0.3 43 %	107 0.6 39 %		
DL 240306 3  OL 190013 F2  HPG 170045 COLENZO COLENZO DL240306					77 64%	113 35 %	93 23 %	97 23 %	90 22 %	80 3.21 70 %	113 8.0 35 %	96 -0.25 39 %	93 5.1 23 %	109 12.6 26 %	103 10 23 %	90 2.7 30%	91 2.1 15%	106 8.0 41 %	97 0.4 34 %	113 9.8 34 %	81 -2.2 32 %	128 2.6 28 %	117 2.2 21 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID																					
Naam			Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
DL 240308 F1 COLENSO DL 240308				80 44%	99 33 %	107 23 %	99 15 %	85 24 %	80 3.14 45 %	99 2.6 33 %	101 -0.41 39 %	107 12.4 23 %	102 7.5 20 %	101 7 15 %	84 6.5 34%	88 2.7 15%	103 6.6 38 %	84 -1.3 43 %	114 10.6 43 %	85 -1.6 40 %	98 -0.3 43 %	107 0.6 39 %		
DL 240310 FB COLENSO DL 240310				105 65%	87 61 %	78 35 %	121 20 %	91 30 %	103 0.92 70 %	87 -2.7 61 %	96 -0.24 47 %	78 -2.9 35 %	84 -5.2 26 %	79 -24 20 %	82 7.6 42%	99 0.6 19%	128 17.2 50 %	87 -0.8 49 %	112 9.1 49 %	96 0.1 45 %	87 -1.3 46 %	104 0.2 41 %		
DL 240311 F2 COLENSO DL 240311				71 66%	115 61 %	88 32 %	98 24 %	101 26 %	77 3.46 72 %	115 8.8 61 %	84 0.21 42 %	88 2.4 32 %	111 14.2 28 %	102 9 24 %	98 -1.7 33%	105 -0.3 18%	108 8.7 43 %	92 -0.3 35 %	125 18.7 34 %	92 -0.5 32 %	110 0.9 28 %	105 0.4 22 %		
DL 240312 F3 COLENSO DL 240312				114 63%	76 54 %	89 30 %	118 19 %	95 26 %	132 -1.84 69 %	76 -6.6 54 %	102 -0.46 42 %	89 2.7 30 %	77 -9.4 22 %	82 -20 19 %	97 -1.4 35%	95 1.4 17%	124 15.4 42 %	99 0.7 35 %	83 -11.0 34 %	85 -1.5 31 %	93 -0.8 33 %	110 1.1 28 %		
DL 240317 F3 COLENSO DL 240317				123 67%	92 57 %	86 33 %	115 17 %	84 30 %	117 -0.43 71 %	92 -0.2 57 %	112 -0.85 50 %	86 1.1 33 %	88 -1.9 24 %	85 -16 17 %	78 9.8 40%	91 2.2 20%	120 13.7 47 %	86 -1.0 47 %	108 6.5 46 %	80 -2.3 44 %	101 0.0 45 %	117 2.2 40 %		
DL 240319 F1 COLENSO DL 240319				80 44%	99 33 %	107 23 %	99 15 %	85 24 %	80 3.14 45 %	99 2.6 33 %	101 -0.41 39 %	107 12.4 23 %	102 7.5 20 %	101 7 15 %	84 6.5 34%	88 2.7 15%	103 6.6 38 %	84 -1.3 43 %	114 10.6 43 %	85 -1.6 40 %	98 -0.3 43 %	107 0.6 39 %		
DL 240320 F1 COLENSO DL 240320				80 44%	99 33 %	107 23 %	99 15 %	85 24 %	80 3.14 45 %	99 2.6 33 %	101 -0.41 39 %	107 12.4 23 %	102 7.5 20 %	101 7 15 %	84 6.5 34%	88 2.7 15%	103 6.6 38 %	84 -1.3 43 %	114 10.6 43 %	85 -1.6 40 %	98 -0.3 43 %	107 0.6 39 %		
DL 240321 F2 COLENSO DL 240321				102 66%	79 57 %	77 34 %	128 18 %	94 30 %	99 1.36 70 %	79 -5.4 57 %	113 -0.88 50 %	77 -3.3 34 %	78 -9.1 26 %	72 -33 18 %	91 2.4 41%	99 0.8 19%	121 14.4 47 %	86 -0.9 49 %	116 12.1 48 %	83 -1.8 45 %	100 -0.1 47 %	113 1.6 42 %		
DL 240323 FB COLENSO DL 240323				117 67%	92 62 %	83 37 %	118 23 %	101 30 %	112 0.09 71 %	92 -0.3 62 %	104 -0.54 51 %	83 -0.2 37 %	90 -0.3 32 %	82 -19 23 %	96 -0.5 41%	106 -0.6 18%	127 16.7 51 %	80 -1.8 51 %	116 12.0 50 %	74 -3.2 47 %	110 0.9 48 %	124 3.3 42 %		
DL 240337 F3 COLENSO DL240337				104 65%	86 61 %	81 35 %	123 23 %	103 29 %	103 0.94 70 %	86 -2.9 61 %	96 -0.25 48 %	81 -1.4 35 %	86 -3.7 25 %	77 -27 23 %	97 -1.1 39%	109 -1.2 19%	122 14.4 48 %	89 -0.6 48 %	107 5.9 47 %	84 -1.6 45 %	94 -0.7 45 %	107 0.7 41 %		
DL 240340 F3 COLENSO DL240340				89 63%	108 58 %	84 32 %	105 23 %	97 26 %	87 2.53 69 %	108 6.8 58 %	108 -0.70 40 %	84 0.4 32 %	104 8.9 27 %	95 -1 23 %	92 1.5 34%	101 0.3 17%	115 11.6 42 %	83 -1.3 36 %	120 14.7 36 %	88 -1.0 34 %	102 0.1 31 %	110 1.2 26 %		
DL 240346 F2 COLENSO DL250346				79 66%	100 61 %	89 35 %	111 23 %	96 28 %	80 3.20 70 %	100 3.1 61 %	102 -0.45 49 %	89 2.7 35 %	98 4.8 25 %	89 -9 23 %	92 1.8 38%	100 0.6 19%	122 14.5 47 %	86 -1.0 48 %	110 8.0 47 %	82 -2.0 44 %	95 -0.5 45 %	108 0.8 41 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Ouerskap	Genomies	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmring	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam		DNA		Ma ID																					
JAPANESE BLACK																									
DL 240352	2	✓	KF	170007	75	112	82	105	99	79	112	90	82	103	95	91	105	132	92	121	83	105	106		
FB		✓	BA	180957	67%	40 %	30 %	19 %	32 %	3.23	7.8	0.00	-1.0	8.7	-1	2.2	-0.4	18.9	-0.2	15.7	-1.8	0.4	0.5		
COLENSO DL240352										71 %	40 %	51 %	30 %	28 %	19 %	44%	21%	50 %	51 %	50 %	47 %	48 %	43 %		
DL 250363		✓	AL	200066	105	103	100	104	99	101	103	106	100	99	96	100	99	115	113	103	102	113	101		
PBD		✓	BA	140120	63%	24 %	20 %	17 %	18 %	1.11	4.2	-0.60	8.7	6.0	0	-3.0	0.7	11.7	2.5	2.7	1.2	1.2	-0.4		
COLENSO DL250363										69 %	24 %	40 %	20 %	14 %	17 %	23%	12%	39 %	27 %	27 %	24 %	22 %	16 %		
DL 250365	3	✓	BOS	180047	108	90	83	119	83	106	90	95	83	86	81	82	86	118	106	69	88	102	117		
F3		✓	DL	200004	61%	24 %	23 %	18 %	24 %	0.61	-1.0	-0.21	-0.5	-3.5	-21	7.5	3.0	13.0	1.6	-20.9	-1.1	0.1	2.2		
COLENSO DL250365										67 %	24 %	38 %	23 %	22 %	18 %	30%	17%	40 %	30 %	31 %	29 %	28 %	21 %		
DL 250367		✓	OL	190013	90	106	96	102	100	97	106	73	96	109	98	92	107	101	87	110	97	93	102		
F3		✓	SC	140023	64%	34 %	21 %	22 %	19 %	1.53	5.2	0.64	6.7	12.5	4	1.9	-0.7	5.5	-0.8	7.6	0.3	-0.7	-0.2		
COLENSO DL250367										71 %	34 %	35 %	21 %	24 %	22 %	25%	13%	38 %	30 %	29 %	27 %	24 %	18 %		
DL 250370	2	✓	AL	200066	95	109	80	110	99	93	109	102	80	101	90	92	106	119	115	94	96	98	100		
FB		✓	GK	180055	61%	23 %	20 %	16 %	20 %	1.91	6.6	-0.47	-2.0	7.1	-8	1.9	-0.6	13.4	2.7	-3.7	0.2	-0.3	-0.4		
COLENSO DL250370										68 %	23 %	35 %	20 %	20 %	16 %	27%	14%	40 %	30 %	29 %	27 %	26 %	20 %		
DL 250372	26	✓	OL	190014	87	62	88	119	114	156	62	108	88	65	81	119	111	118	107	68	88	92	110		
PBD		✓	DL	220023	63%	24 %	21 %	20 %	26 %	-4.25	-12.6	-0.67	2.3	-18.4	-21	-13.7	-1.5	13.0	1.7	-21.9	-1.1	-0.8	1.2		
COLENSO DL250372										69 %	24 %	41 %	21 %	22 %	20 %	34%	17%	39 %	30 %	30 %	27 %	28 %	23 %		
DL 250376	1	✓	AL	200066	123	115	75	106	124	116	115	111	75	106	94	114	131	117	111	87	98	117	115		
FB		✓	OL	190015	60%	16 %	14 %	12 %	18 %	-0.33	9.1	-0.78	-4.3	10.5	-2	-11.1	-5.1	12.6	2.2	-8.2	0.5	1.6	2.0		
COLENSO DL250376										67 %	16 %	33 %	14 %	20 %	12 %	25%	11%	38 %	30 %	29 %	26 %	24 %	18 %		
DL 250378	6	✓	KF	170007	70	103	82	119	78	75	103	90	82	98	81	75	83	115	92	100	75	103	117		
F3		✓	DL	200011	66%	36 %	26 %	17 %	30 %	3.68	4.3	-0.01	-1.0	5.0	-20	11.9	3.5	11.6	-0.2	0.5	-3.1	0.2	2.3		
COLENSO DL250378										71 %	36 %	48 %	26 %	24 %	17 %	41%	19%	46 %	47 %	46 %	43 %	45 %	40 %		
DL 250381		✓	DL	210003	95	90	102	111	100	103	90	66	102	98	89	95	103	89	104	96	98	103	101		
PEN					54%	14 %	14 %	10 %	12 %	0.98	-1.0	0.90	9.9	4.7	-10	0.2	-0.1	0.4	1.3	-1.7	0.5	0.2	-0.3		
COLENSO DL 250381										61 %	14 %	29 %	14 %	14 %	10 %	15%	8%	22 %	19 %	19 %	17 %	18 %	15 %		
DL 250387	3	✓	OL	190013	91	108	89	101	101	93	108	87	89	106	99	95	107	102	82	128	89	108	110		
F2		✓	HPG	170024	66%	37 %	26 %	24 %	26 %	1.87	6.0	0.10	3.1	10.4	5	0.2	-0.7	6.2	-1.5	20.4	-0.9	0.7	1.2		
COLENSO DL 250387										72 %	37 %	42 %	26 %	28 %	24 %	34%	18%	42 %	36 %	36 %	33 %	30 %	24 %		
DL 250394	2	✓	OL	190014	116	79	87	119	111	126	79	85	87	81	81	110	112	117	97	88	92	89	108		
F3		✓	DL	210043	64%	28 %	23 %	19 %	26 %	-1.26	-5.4	0.19	2.0	-7.1	-21	-8.5	-1.7	12.7	0.4	-7.4	-0.4	-1.1	0.8		
COLENSO DL 250394										69 %	28 %	43 %	23 %	22 %	19 %	35%	18%	41 %	35 %	34 %	31 %	33 %	28 %		
DL 250397	27	✓	OL	190014	90	70	83	124	121	152	70	98	83	71	76	120	121	120	106	67	93	88	111		
FB		✓	DL	220028	63%	25 %	23 %	20 %	24 %	-3.78	-9.4	-0.29	-0.4	-14.0	-28	-14.7	-3.3	14.0	1.5	-22.6	-0.4	-1.2	1.3		
COLENSO DL 250397										69 %	25 %	41 %	23 %	24 %	20 %	33%	16%	39 %	31 %	31 %	28 %	29 %	25 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Ouerskap			Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam		Genomies DNA	Pa ID	Ma ID																					
JAPANESE BLACK																									
DL 250401 PEN COLENSO DL 250401					112 56%	86 15 %	93 15 %	117 10 %	99 13 %	115 -0.20 63 %	86 -2.8 15 %	77 0.47 31 %	93 5.2 15 %	91 0.3 14 %	83 -18 10 %	95 0.3 17%	103 0.0 9%	95 3.0 23 %	106 1.6 22 %	90 -6.0 22 %	94 -0.2 20 %	96 -0.5 21 %	100 -0.4 17 %		
DL 250410 2 F3 COLENSO DL250410					109 65%	75 26 %	85 24 %	120 20 %	105 24 %	137 -2.35 71 %	75 -7.3 26 %	114 -0.92 44 %	85 0.8 24 %	74 -11.9 24 %	80 -22 20 %	109 -8.0 31%	102 0.1 17%	115 11.5 40 %	104 1.3 33 %	80 -13.6 33 %	87 -1.2 30 %	100 -0.1 31 %	112 1.5 26 %		
DL 250411 2 F3 COLENSO DL250411					113 63%	77 27 %	88 22 %	117 19 %	107 26 %	134 -2.06 68 %	77 -6.3 27 %	111 -0.80 42 %	88 2.4 22 %	78 -9.1 22 %	83 -18 19 %	107 -7.2 35%	107 -0.7 16%	121 14.2 40 %	99 0.7 34 %	86 -8.9 34 %	88 -1.1 31 %	93 -0.8 32 %	109 0.9 28 %		
DL 250413 25 PBD COLENSO DL250413					96 61%	72 23 %	101 21 %	110 19 %	113 22 %	145 -3.14 67 %	72 -8.5 23 %	93 -0.12 39 %	101 9.1 21 %	77 -9.8 21 %	90 -8 19 %	117 -12.5 29%	110 -1.3 15%	114 11.2 36 %	102 1.1 28 %	74 -17.8 28 %	93 -0.2 25 %	91 -0.9 27 %	107 0.6 22 %		
DL 250414 26 PBD COLENSO DL250414					85 62%	69 24 %	88 21 %	120 20 %	112 25 %	155 -4.12 68 %	69 -9.7 24 %	96 -0.23 39 %	88 2.3 21 %	71 -14.2 22 %	80 -22 20 %	114 -11.1 34%	111 -1.4 16%	116 12.2 38 %	108 1.8 30 %	65 -24.2 29 %	89 -1.0 26 %	91 -1.0 28 %	110 1.2 23 %		
DL 250416 26 FB COLENSO DL250416					86 62%	67 25 %	83 22 %	123 20 %	116 25 %	156 -4.17 68 %	67 -10.2 25 %	101 -0.41 39 %	83 -0.2 22 %	69 -15.0 24 %	77 -26 20 %	118 -13.2 34%	115 -2.2 16%	121 14.4 39 %	109 2.0 32 %	69 -20.9 31 %	95 0.0 28 %	88 -1.2 30 %	106 0.5 25 %		
DL 250419 2 F3 COLENSO DL250419					123 62%	83 27 %	89 22 %	117 19 %	104 26 %	119 -0.58 68 %	83 -3.9 27 %	98 -0.31 41 %	89 2.6 22 %	83 -5.6 22 %	83 -18 19 %	105 -5.8 35%	105 -0.3 16%	121 14.2 40 %	99 0.7 35 %	83 -11.0 34 %	85 -1.5 31 %	93 -0.8 33 %	110 1.1 28 %		
DL 250420 F1 COLENSO DL250420					121 41%	84 21 %	113 18 %	98 17 %	104 20 %	118 -0.55 44 %	84 -3.4 21 %	94 -0.15 30 %	113 15.7 18 %	90 -0.3 18 %	102 9 17 %	109 -8.0 26%	100 0.5 14%	97 3.8 31 %	96 0.3 25 %	87 -8.5 25 %	93 -0.2 22 %	96 -0.5 24 %	105 0.3 20 %		
DL 250425 3 FB COLENSO DL250425					115 63%	81 29 %	82 23 %	119 21 %	109 23 %	130 -1.70 69 %	81 -4.5 29 %	97 -0.28 38 %	82 -1.0 23 %	81 -7.2 26 %	81 -21 21 %	108 -7.7 30%	110 -1.4 16%	117 12.7 39 %	105 1.4 32 %	84 -10.2 32 %	92 -0.4 29 %	97 -0.4 29 %	108 0.8 24 %		
DL 250430 PEN COLENSO DL 250430					104 57%	89 15 %	93 15 %	117 10 %	98 13 %	108 0.46 65 %	89 -1.5 15 %	77 0.47 28 %	93 5.0 15 %	94 2.1 14 %	83 -18 10 %	92 1.8 17%	102 0.1 9%	95 2.9 26 %	107 1.7 21 %	93 -4.5 21 %	95 -0.1 19 %	104 0.3 20 %	103 0.0 16 %		
DL 250431 PEN COLENSO DL 250431					90 55%	95 18 %	93 13 %	116 9 %	102 14 %	98 1.43 61 %	95 1.0 18 %	66 0.90 30 %	93 5.2 13 %	101 7.1 12 %	84 -16 9 %	92 1.6 20%	109 -1.2 9%	98 4.5 25 %	100 0.8 27 %	105 4.4 27 %	96 0.2 24 %	97 -0.4 23 %	99 -0.7 21 %		
DL 250432 PEN COLENSO DL 250432					67 56%	103 16 %	93 17 %	116 11 %	101 14 %	78 3.34 63 %	103 4.1 16 %	67 0.84 30 %	93 4.8 17 %	105 10.1 15 %	84 -17 11 %	97 -1.0 18%	105 -0.5 10%	90 0.9 22 %	103 1.1 21 %	99 0.3 21 %	100 0.8 20 %	101 0.0 20 %	102 -0.2 17 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam			Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
DL 250435 PEN COLENSO DL 250435				57	106	105	105	103	73	106	40	105	112	95	99	106	87	98	112	105	97	96		
				57%	13 %	13 %	9 %	14 %	3.89	5.3	1.86	11.3	15.0	-1	-2.1	-0.7	-0.4	0.6	9.3	1.5	-0.3	-1.1		
									64 %	13 %	30 %	13 %	12 %	9 %	18%	10%	26 %	25 %	25 %	22 %	23 %	18 %		
DL 250436 PEN COLENSO DL 250436				85	95	94	116	100	97	95	55	94	101	84	88	108	97	94	101	101	84	98		
				54%	18 %	13 %	9 %	17 %	1.53	0.7	1.32	5.8	7.0	-16	3.9	-1.0	4.0	0.1	1.2	0.9	-1.6	-0.7		
									61 %	18 %	26 %	13 %	12 %	9 %	25%	9%	25 %	27 %	27 %	24 %	23 %	21 %		
DL 250438 PEN COLENSO DL 250438				81	97	94	117	95	92	97	61	94	103	83	87	101	96	104	95	94	96	101		
				56%	17 %	13 %	8 %	18 %	2.06	1.9	1.07	5.4	8.2	-17	4.5	0.3	3.5	1.3	-3.0	-0.1	-0.5	-0.4		
									62 %	17 %	31 %	13 %	12 %	8 %	25%	11%	26 %	24 %	23 %	22 %	22 %	20 %		
DL 250443 PEN COLENSO DL 250443				89	97	98	111	93	99	97	60	98	101	89	87	98	97	105	88	89	105	107		
				56%	13 %	12 %	8 %	16 %	1.32	1.5	1.10	7.7	7.3	-10	4.7	0.8	3.7	1.4	-7.7	-0.9	0.4	0.7		
									63 %	13 %	29 %	12 %	12 %	8 %	22%	11%	26 %	18 %	18 %	17 %	15 %	11 %		
DL 250444 PEN COLENSO DL 250444				68	103	99	112	96	82	103	47	99	109	88	89	101	92	107	90	97	106	104		
				55%	10 %	10 %	7 %	16 %	2.95	4.0	1.59	8.4	12.6	-11	3.5	0.3	1.8	1.7	-6.5	0.3	0.5	0.1		
									62 %	10 %	26 %	10 %	8 %	7 %	22%	10%	28 %	32 %	31 %	27 %	19 %	14 %		
DL 250447 PEN COLENSO DL 250447				105	87	102	111	114	114	87	37	102	97	89	109	116	85	104	107	107	102	95		
				57%	13 %	13 %	9 %	18 %	-0.16	-2.2	1.96	9.7	4.6	-9	-8.3	-2.5	-1.1	1.4	5.8	1.8	0.1	-1.2		
									63 %	13 %	32 %	13 %	12 %	9 %	22%	13%	28 %	33 %	33 %	29 %	23 %	18 %		
DL 250449 PEN COLENSO DL 250449				86	102	90	114	100	94	102	67	90	107	86	87	109	95	111	88	105	104	99		
				58%	24 %	16 %	6 %	14 %	1.78	3.5	0.87	3.3	11.0	-14	4.7	-1.2	2.9	2.3	-7.4	1.6	0.3	-0.6		
									65 %	24 %	30 %	16 %	20 %	6 %	20%	7%	32 %	27 %	26 %	24 %	22 %	17 %		
DL 250453 PEN COLENSO DL 250453				100	92	104	107	98	106	92	69	104	100	93	95	101	94	106	92	94	102	101		
				58%	10 %	10 %	7 %	14 %	0.63	-0.2	0.76	10.9	6.4	-3	0.2	0.4	2.8	1.6	-4.8	-0.2	0.1	-0.4		
									64 %	10 %	33 %	10 %	8 %	7 %	19%	8%	27 %	19 %	19 %	17 %	15 %	11 %		
DL 250459 PEN COLENSO DL 250459				107	91	104	107	94	111	91	75	104	99	93	91	97	94	106	92	94	102	101		
				59%	10 %	10 %	7 %	14 %	0.19	-0.8	0.57	10.7	5.4	-3	2.2	1.1	2.6	1.6	-4.8	-0.2	0.1	-0.4		
									65 %	10 %	35 %	10 %	8 %	7 %	19%	8%	28 %	19 %	19 %	17 %	15 %	11 %		
DL 250466 PEN COLENSO DL 250466				112	87	97	114	94	116	87	73	97	94	86	86	100	100	102	96	93	97	101		
				56%	17 %	13 %	8 %	17 %	-0.30	-2.5	0.61	6.9	1.9	-13	5.3	0.4	5.4	1.1	-1.8	-0.3	-0.4	-0.3		
									62 %	17 %	31 %	13 %	12 %	8 %	24%	10%	26 %	24 %	23 %	22 %	22 %	20 %		
DL 250471 PEN COLENSO DL 250471				99	91	103	106	105	107	91	62	103	100	94	100	108	93	96	111	103	97	98		
				58%	15 %	16 %	9 %	15 %	0.57	-0.7	1.06	10.3	6.1	-3	-2.8	-1.0	2.3	0.3	8.4	1.3	-0.3	-0.7		
									64 %	15 %	33 %	16 %	12 %	9 %	19%	11%	28 %	23 %	23 %	20 %	20 %	16 %		
DL 250479 PEN COLENSO DL 250479				99	89	90	118	106	104	89	73	90	94	82	99	110	93	102	102	99	102	102		
				57%	20 %	24 %	11 %	17 %	0.82	-1.6	0.63	3.5	2.0	-20	-2.5	-1.3	2.2	1.1	2.1	0.7	0.1	-0.1		
									63 %	20 %	32 %	24 %	15 %	11 %	22%	12%	26 %	22 %	22 %	20 %	21 %	17 %		

WAGYU Koeie

<75 75 - 125 >125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Intelig	Geneties DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam			Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
DL 250480				85	97	103	108	111	97	97	39	103	106	92	103	115	87	108	101	117	113	101		
PEN			DL 180010	1.53	1.8	1.90	10.3	10.3	62 %	18 %	33 %	23 %	10.3	-6	-4.8	-2.3	-0.4	1.9	1.8	3.4	1.2	-0.3		
COLENSO DL 250480				56 %	18 %	23 %	9 %	18 %					12 %	9 %	23 %	12 %	29 %	33 %	33 %	29 %	23 %	18 %		
DL 250483				107	88	98	113	111	116	88	57	98	97	87	104	115	98	108	92	102	103	97		
PEN			GK 180024	-0.27	-1.8	1.22	7.9	1.22	64 %	17 %	29 %	16 %	4.4	-12	-5.3	-2.2	4.3	1.9	-4.8	1.1	0.2	-1.0		
COLENSO DL 250483				57 %	17 %	16 %	18 %	18 %					14 %	18 %	22 %	14 %	29 %	23 %	23 %	21 %	20 %	15 %		
DL 250491				85	96	104	107	97	95	96	60	104	104	93	95	100	93	109	95	94	114	104		
PEN			HPG 170045	1.68	1.5	1.13	11.1	1.13	64 %	10 %	30 %	10 %	8.9	-3	0.2	0.6	2.0	1.9	-2.5	-0.2	1.2	0.2		
COLENSO DL 250491				57 %	10 %	10 %	7 %	12 %					8 %	7 %	17 %	8 %	28 %	22 %	22 %	20 %	19 %	15 %		
DL 250493				99	91	100	110	109	109	91	49	100	100	90	104	113	89	103	108	105	96	93		
PEN			HPG 170007	0.34	-0.8	1.52	8.8	1.52	66 %	19 %	34 %	23 %	6.4	-8	-4.9	-1.8	0.4	1.2	6.4	1.6	-0.5	-1.6		
COLENSO DL 250493				59 %	19 %	23 %	9 %	18 %					12 %	9 %	22 %	13 %	28 %	23 %	23 %	20 %	20 %	16 %		
DL 250498				96	98	106	104	112	105	98	57	106	107	96	106	115	101	97	94	91	104	109		
PEN			LB 190117	0.70	2.3	1.21	12.1	1.21	66 %	14 %	32 %	12 %	11.3	1	-6.4	-2.3	5.4	0.4	-3.2	-0.6	0.3	0.9		
COLENSO DL 250498				59 %	14 %	12 %	9 %	16 %					11 %	9 %	21 %	12 %	28 %	24 %	24 %	21 %	20 %	15 %		
DL 250511				99	91	100	111	107	109	91	53	100	100	89	100	112	88	102	110	100	101	96		
PEN			DL 180011	0.33	-0.6	1.36	8.6	1.36	64 %	13 %	33 %	13 %	6.5	-9	-3.1	-1.6	-0.1	1.0	7.6	0.8	0.0	-1.1		
COLENSO DL 250511				58 %	13 %	13 %	9 %	17 %					12 %	9 %	23 %	11 %	28 %	32 %	31 %	27 %	20 %	16 %		
DL 250512				111	83	105	107	96	128	83	75	105	92	93	93	99	98	104	88	92	86	95		
PEN			HPG 170046	-1.44	-4.0	0.54	11.2	-1.44	64 %	10 %	31 %	10 %	1.0	-3	1.2	0.7	4.3	1.3	-7.8	-0.5	-1.5	-1.3		
COLENSO DL 250512				57 %	10 %	10 %	7 %	12 %					8 %	7 %	16 %	7 %	28 %	23 %	22 %	20 %	19 %	15 %		
DL 250516				108	89	105	105	103	114	89	64	105	98	95	99	106	81	96	111	103	105	102		
PEN			HPG 180066	-0.12	-1.5	0.96	11.2	0.96	63 %	13 %	27 %	13 %	5.0	-1	-2.1	-0.7	-2.9	0.3	8.8	1.2	0.4	-0.1		
COLENSO DL 250516				56 %	13 %	13 %	9 %	14 %					12 %	9 %	18 %	10 %	27 %	23 %	23 %	20 %	20 %	16 %		
DL 250539				102	89	93	117	99	106	89	74	93	94	83	95	103	90	107	93	95	104	103		
PEN			DL 210002	0.61	-1.3	0.61	5.1	0.61	65 %	15 %	29 %	15 %	2.3	-18	0.3	0.0	1.0	1.7	-4.5	-0.1	0.3	0.0		
COLENSO DL 250539				58 %	15 %	15 %	10 %	13 %					14 %	10 %	17 %	9 %	26 %	21 %	21 %	19 %	20 %	16 %		
DL 250552				96	94	97	112	99	107	94	53	97	100	88	88	108	93	100	96	95	102	106		
PEN			DL 190009	0.56	0.5	1.38	7.3	1.38	66 %	19 %	31 %	23 %	6.3	-12	4.1	-0.9	2.3	0.8	-1.8	-0.1	0.1	0.5		
COLENSO DL 250552				59 %	19 %	23 %	9 %	18 %					12 %	9 %	23 %	13 %	27 %	19 %	19 %	17 %	16 %	13 %		
DL 250572				102	92	96	114	95	111	92	59	96	97	86	88	100	93	110	82	92	100	103		
PEN			DL 190006	0.21	-0.5	1.16	6.6	1.16	63 %	13 %	30 %	12 %	4.6	-14	4.1	0.5	2.3	2.1	-12.2	-0.5	-0.1	0.1		
COLENSO DL 250572				56 %	13 %	12 %	8 %	16 %					12 %	8 %	22 %	11 %	26 %	20 %	20 %	18 %	17 %	13 %		
DL 250585				114	93	103	110	106	119	93	67	103	99	90	97	112	97	101	84	95	91	101		
PEN			LB 200031	-0.57	-0.1	0.86	10.5	0.86	65 %	19 %	26 %	14 %	5.7	-9	-1.1	-1.6	3.8	0.9	-10.2	0.0	-1.0	-0.4		
COLENSO DL 250585				57 %	19 %	14 %	11 %	16 %					14 %	11 %	22 %	10 %	28 %	22 %	22 %	21 %	17 %	13 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas					
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam			Ma ID																				
JAPANESE BLACK																							
DL 250587 PEN COLENSO DL 250587				110 57%	91 21 %	101 21 %	111 17 %	106 17 %	118 -0.53 64 %	91 -0.7 21 %	56 1.28 31 %	101 9.0 21 %	100 6.2 20 %	89 -9 17 %	102 -4.3 23%	109 -1.1 11%	104 6.9 30 %	103 1.1 25 %	100 0.9 25 %	94 -0.2 23 %	114 1.2 21 %	107 0.6 15 %	
DL 250592 PEN COLENSO DL 250592				111 57%	81 27 %	90 25 %	120 20 %	109 22 %	126 -1.31 64 %	81 -4.6 27 %	70 0.75 29 %	90 3.4 25 %	87 -2.9 27 %	80 -23 20 %	98 -1.7 28%	116 -2.4 16%	91 1.2 33 %	107 1.7 28 %	107 5.7 31 %	115 3.1 29 %	100 -0.1 29 %	94 -1.4 16 %	
DL 250593 PEN COLENSO DL 250593				89 56%	95 17 %	105 21 %	106 7 %	100 10 %	99 1.32 63 %	95 0.9 17 %	60 1.13 30 %	105 11.4 21 %	102 8.1 8 %	94 -2 7 %	96 -0.4 13%	104 -0.2 6%	92 1.9 27 %	110 2.0 24 %	93 -4.2 23 %	102 1.1 20 %	96 -0.5 21 %	94 -1.5 16 %	
DL 250594 PEN COLENSO DL 250594				109 59%	83 10 %	100 10 %	112 7 %	101 16 %	126 -1.25 66 %	83 -3.8 10 %	59 1.15 34 %	100 9.0 10 %	93 1.6 8 %	88 -11 7 %	96 -0.5 22%	104 -0.2 9%	92 1.7 29 %	114 2.6 27 %	81 -12.6 27 %	96 0.2 24 %	89 -1.2 25 %	93 -1.6 20 %	
DL 250596 PEN COLENSO DL 250596				113 57%	85 18 %	98 18 %	110 20 %	110 18 %	124 -1.14 64 %	85 -3.1 18 %	70 0.75 32 %	98 7.5 18 %	93 1.2 15 %	90 -9 20 %	104 -5.0 23%	114 -2.1 14%	97 3.8 29 %	100 0.8 21 %	100 0.5 21 %	99 0.6 19 %	98 -0.3 17 %	98 -0.8 12 %	
DL 250603 PEN COLENSO DL 250603				97 59%	95 21 %	113 17 %	106 16 %	108 15 %	107 0.55 65 %	95 0.9 21 %	56 1.27 35 %	113 15.4 17 %	104 9.0 9 %	94 -2 16 %	103 -4.6 20%	111 -1.5 10%	94 2.6 30 %	107 1.7 20 %	104 3.5 20 %	102 1.0 18 %	102 0.1 13 %	93 -1.6 9 %	
DL 250604 PEN COLENSO DL 250604				114 57%	107 11 %	88 10 %	107 10 %	133 15 %	122 -0.86 64 %	107 5.8 11 %	61 1.08 28 %	88 2.4 10 %	110 13.5 17 %	93 -4 10 %	117 -12.7 22%	143 -7.2 8%	96 3.5 28 %	105 1.4 23 %	88 -7.4 23 %	97 0.4 20 %	106 0.5 17 %	107 0.7 12 %	
DL 250605 PEN COLENSO DL 250605				102 57%	89 13 %	101 13 %	111 9 %	107 18 %	112 0.11 64 %	89 -1.3 13 %	46 1.64 31 %	101 9.1 13 %	99 5.7 12 %	89 -9 9 %	101 -3.4 23%	111 -1.5 12%	92 1.7 28 %	101 0.9 20 %	102 2.4 19 %	107 1.9 18 %	94 -0.7 16 %	96 -1.1 13 %	
DL 260607 PEN COLENSO DL 260607				111 57%	92 19 %	93 18 %	111 15 %	108 18 %	119 -0.61 64 %	92 -0.4 19 %	55 1.31 30 %	93 5.2 18 %	98 4.8 18 %	89 -9 15 %	95 0.3 24%	118 -2.8 12%	98 4.4 31 %	108 1.9 23 %	95 -3.0 23 %	95 0.1 22 %	87 -1.3 20 %	92 -1.7 15 %	
DL 260608 PEN COLENSO DL 260608				91 56%	95 13 %	98 12 %	111 8 %	96 16 %	101 1.10 63 %	95 1.0 13 %	58 1.20 28 %	98 7.9 12 %	100 6.6 12 %	89 -10 8 %	90 2.9 21%	101 0.4 11%	95 3.0 25 %	108 1.8 18 %	89 -7.1 18 %	90 -0.7 17 %	112 1.0 15 %	109 0.9 11 %	
DL 260612 PEN COLENSO DL 260612				84 58%	97 9 %	100 9 %	112 7 %	107 15 %	96 1.57 65 %	97 1.5 9 %	53 1.38 30 %	100 8.6 9 %	104 9.1 8 %	88 -11 7 %	99 -2.3 21%	113 -1.8 9%	93 2.2 28 %	114 2.5 21 %	97 -1.4 20 %	105 1.5 18 %	103 0.2 17 %	93 -1.5 12 %	
DL 260617 PEN COLENSO DL 260617				89 58%	96 15 %	100 16 %	110 9 %	109 18 %	100 1.20 65 %	96 1.1 15 %	49 1.52 33 %	100 9.0 16 %	104 9.0 12 %	90 -8 9 %	99 -2.3 23%	115 -2.2 13%	88 0.2 30 %	94 0.0 25 %	110 8.1 25 %	102 1.1 22 %	94 -0.7 23 %	98 -0.8 18 %	

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam			Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
DL 260618				71	101	105	106	92	85	101	52	105	107	94	86	97	94	106	92	94	102	101		
PEN			HPG 170040	57%	11 %	14 %	7 %	14 %	2.70	3.2	1.41	11.3	11.5	-3	5.2	1.0	2.8	1.6	-4.8	-0.2	0.1	-0.4		
COLENSO DL 260618									64 %	11 %	31 %	14 %	8 %	7 %	20%	8%	28 %	19 %	19 %	17 %	15 %	11 %		
DL 260619				90	92	95	116	104	102	92	50	95	99	84	95	111	99	100	101	100	93	99		
PEN			DL 210043	56%	18 %	13 %	9 %	18 %	1.08	-0.4	1.50	6.2	5.6	-16	0.3	-1.6	4.8	0.8	1.8	0.8	-0.7	-0.6		
COLENSO DL 260619									62 %	18 %	32 %	13 %	12 %	9 %	25%	11%	26 %	24 %	24 %	22 %	23 %	20 %		
DL 260622				100	91	90	119	105	108	91	60	90	97	81	97	111	101	108	90	105	87	92		
PEN			GK 190087	57%	14 %	13 %	11 %	13 %	0.44	-0.6	1.13	3.5	4.0	-22	-1.1	-1.5	5.6	1.9	-6.4	1.5	-1.4	-1.8		
COLENSO DL 260622									64 %	14 %	30 %	13 %	14 %	11 %	17%	9%	29 %	21 %	22 %	20 %	20 %	15 %		
DL 260629				113	86	90	121	114	119	86	62	90	92	79	105	120	102	109	80	100	92	102		
PEN			DL 220028	55%	14 %	13 %	10 %	16 %	-0.62	-2.7	1.05	3.6	0.9	-23	-5.9	-3.1	6.2	1.9	-13.5	0.8	-0.9	-0.1		
COLENSO DL 260629									62 %	14 %	28 %	13 %	16 %	10 %	22%	9%	24 %	19 %	19 %	17 %	17 %	15 %		
DL 260631				69	103	93	114	113	84	103	52	93	106	86	103	120	101	102	100	100	98	97		
PEN			GK 170009	57%	18 %	18 %	19 %	16 %	2.83	4.0	1.41	5.3	10.7	-14	-4.9	-3.0	5.5	1.0	0.9	0.7	-0.3	-0.9		
COLENSO DL 260631									64 %	18 %	29 %	18 %	15 %	19 %	19%	12%	30 %	21 %	20 %	19 %	16 %	12 %		
DL 260636				94	98	99	111	96	102	98	66	99	102	89	88	102	92	102	94	96	103	105		
PEN			DL 190007	56%	18 %	23 %	9 %	17 %	1.07	2.0	0.89	8.3	8.0	-9	4.0	0.1	1.6	1.0	-3.4	0.2	0.2	0.4		
COLENSO DL 260636									63 %	18 %	31 %	23 %	12 %	9 %	21%	13%	26 %	17 %	17 %	16 %	14 %	11 %		
DL 260642				109	85	92	120	104	115	85	66	92	91	80	97	110	94	111	95	100	104	100		
PEN			DL 200009	56%	15 %	15 %	10 %	16 %	-0.21	-3.0	0.90	4.3	0.2	-22	-1.2	-1.3	2.6	2.2	-2.8	0.8	0.3	-0.5		
COLENSO DL 260642									63 %	15 %	29 %	15 %	14 %	10 %	23%	9%	26 %	21 %	21 %	20 %	20 %	17 %		
DL 260649				110	87	93	117	98	112	87	79	93	92	83	94	102	96	107	93	95	104	103		
PEN			DL 210006	58%	15 %	15 %	10 %	14 %	0.08	-2.1	0.39	5.0	1.1	-18	0.8	0.2	3.6	1.7	-4.5	-0.1	0.3	0.0		
COLENSO DL 260649									65 %	15 %	32 %	15 %	14 %	10 %	18%	9%	26 %	21 %	21 %	19 %	20 %	16 %		
DL 260651				114	87	96	114	100	117	87	77	96	94	86	92	106	103	102	99	96	97	100		
PEN			DL 220053	54%	17 %	13 %	8 %	16 %	-0.38	-2.5	0.47	6.7	1.9	-13	1.7	-0.6	6.4	1.1	0.3	0.1	-0.4	-0.5		
COLENSO DL 260651									61 %	17 %	29 %	13 %	12 %	8 %	23%	9%	25 %	23 %	23 %	22 %	22 %	20 %		
DL 260657				97	91	108	107	106	106	91	57	108	100	93	101	109	96	105	87	101	95	98		
PEN			DL 220035	53%	10 %	9 %	9 %	10 %	0.62	-0.7	1.25	12.9	6.7	-4	-3.7	-1.2	3.3	1.5	-8.6	1.0	-0.5	-0.8		
COLENSO DL 260657									60 %	10 %	25 %	9 %	9 %	9 %	13%	7%	19 %	13 %	12 %	11 %	12 %	10 %		
DL 260658				94	93	100	112	99	104	93	56	100	101	88	97	101	93	110	89	96	100	99		
PEN			HPG 170041	53%	10 %	10 %	7 %	16 %	0.84	0.2	1.25	8.5	7.2	-11	-1.1	0.4	2.3	2.0	-7.2	0.1	-0.1	-0.6		
COLENSO DL 260658									59 %	10 %	29 %	10 %	8 %	7 %	22%	10%	29 %	19 %	19 %	17 %	15 %	11 %		
DL 260661				112	83	98	115	103	123	83	61	98	90	85	102	105	105	108	87	95	110	106		
PEN			OL 190005	52%	20 %	20 %	19 %	20 %	-1.02	-4.0	1.09	7.7	-0.4	-15	-3.8	-0.4	7.3	1.8	-8.4	0.0	0.9	0.4		
COLENSO DL 260661									58 %	20 %	31 %	20 %	20 %	19 %	25%	15%	29 %	21 %	21 %	20 %	19 %	16 %		

CWB

TEELWAARDE VERSLAG

September 2026



DIRLYN BOERDERY EDMS BPK

Kudde nommer: 8554112

E-pos: dirk@dirlyn.co.za info@dirlyn.co.za
admin2@dirlyn.co.za



**WAGYU
SOCIETY**
OF SOUTH AFRICA



**CERTIFICATE
OF QUALITY**
Valid up to
October 2029



CWB Moeders

Moeder				Groei						Karkas					Stats			
ID	Ouerskap Pa ID			Gebrte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																		
CWBFBA 110505	✓	Y398		118	88	81	81	78	82	98	85	74	92	113				
F2	✓	BA 020079		-0.47	-2.0	-5.6	-7.2	-25	-0.8	0.5	-9.8	-3.2	-0.9	1.6	2	8	3	1
SINGLE LADY 11 505				72%	38%	33%	29%	25%	38%	36%	36%	34%	31%	23%				
CWBFDL 190002				100	95	101	103	93	104	111	96	93	108	99				
F2	✓	HPG 170032		1.25	0.8	7.0	9.6	-3	11.0	2.2	-2.4	-0.3	0.6	-0.6	1	3	1	
COLENSO DL190002				62%	10%	9%	8%	7%	10%	25%	25%	22%	23%	17%				
CWBFDL 190003				100	95	102	103	94	105	110	93	102	96	94				
F2	✓	HPG 170035		1.27	0.8	7.1	9.8	-2	11.5	2.0	-4.2	1.1	-0.5	-1.5	1	4	2	
COLENSO DL190003				62%	17%	9%	8%	7%	21%	24%	23%	20%	21%	16%				
CWBFDL 190004				101	94	101	102	93	104	106	92	94	102	101				
F2	✓	HPG 170010		1.13	0.7	6.7	9.3	-3	10.7	1.6	-4.8	-0.2	0.1	-0.4	2	4	2	
COLENSO DL190004				62%	11%	9%	8%	7%	14%	19%	19%	17%	15%	11%				
CWBFDL 220088			BA 140109	92	98	102	103	106	115	85	93	80	116	119				
F1				1.96	2.1	7.1	9.7	15	16.9	-1.1	-4.2	-2.3	1.5	2.5	1	1		
DL220088				42%	19%	17%	16%	15%	19%	39%	38%	35%	34%	29%				
CWBFDL 220089			BA 140109	92	98	102	103	106	115	85	93	80	116	119				
F1				1.96	2.1	7.1	9.7	15	16.9	-1.1	-4.2	-2.3	1.5	2.5	1	1		
DL220089				42%	19%	17%	16%	15%	19%	39%	38%	35%	34%	29%				
CWBFDL 230087	✓	KF 170007		83	98	96	96	89	91	90	106	77	99	112				
F2	✓	HPG 170040		2.93	2.1	3.6	4.4	-10	4.1	-0.4	5.1	-2.7	-0.1	1.4	1	1		
DL230087				53%	35%	25%	19%	16%	27%	47%	47%	44%	45%	40%				
CWBFHPG 190170			KF 170065	122	88	82	84	82	70	104	122	99	109	98				
FB	✓	KF 130002		-0.93	-1.7	-5.1	-5.4	-20	-7.5	1.3	16.5	0.7	0.7	-0.8	1	2	1	
HPG190170				52%	34%	43%	28%	23%	33%	45%	46%	42%	38%	23%				
CWBFSC 140032				96	96	103	106	95	105	104	103	101	101	95				
F2			RR 100026	1.63	1.2	8.2	12.3	-1	11.2	1.3	2.8	1.0	0.0	-1.3	1	2	1	
SC1432				63%	16%	6%	6%	23%	20%	22%	22%	18%	8%	5%				

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																
Bul					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas					
Ouerskap					Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																					
Bulnaam																								
JAPANESE BLACK																								
CWBMDL 190012					97	98	105	96	92	94	98	110	105	98	104	98	89	95	99	110	88	109	104	
COLENSO DL190012					31 %	19 %	19 %	13 %	18 %	1.82	1.9	-0.76	11.6	5.3	12	-1.8	2.6	3.2	0.7	7.6	-1.0	0.8	0.2	
F1																								
CWBMDL 190013					110	95	93	105	89	106	95	105	93	93	95	88	91	95	84	100	88	99	117	
DIAMANTVLEI COLENSO DL190013					63 %	29 %	28 %	18 %	26 %	0.67	1.1	-0.55	4.9	1.3	-1	4.2	2.2	2.9	-1.2	0.8	-1.0	-0.2	2.3	
F2																								
CWBMDL 190014					111	95	92	106	76	106	95	114	92	92	94	75	81	111	99	88	72	117	123	
COLENSO DL190014					63 %	27 %	25 %	17 %	25 %	0.62	1.1	-0.90	4.7	0.7	-3	11.8	4.1	9.7	0.6	-7.7	-3.6	1.6	3.3	
F2																								
CWBMDL 190015					93	94	104	107	96	101	94	63	104	102	93	93	98	93	105	86	90	95	101	
DIAMANTVLEI COLENSO DL190015					30 %	10 %	10 %	7 %	12 %	1.11	0.5	0.99	11.1	7.5	-3	1.2	0.7	2.1	1.4	-9.4	-0.7	-0.6	-0.3	
PEN																								
CWBMDL 190016					110	96	93	106	84	105	96	109	93	92	94	83	87	110	98	86	67	122	128	
COLENSO DL190016					63 %	27 %	25 %	17 %	26 %	0.75	1.2	-0.72	4.9	0.9	-3	7.0	3.1	9.3	0.5	-9.0	-4.3	2.0	4.0	
F2																								
CWBMDL 190017					92	99	105	97	84	90	99	106	105	100	103	92	81	100	98	98	79	109	111	
COLENSO DL190017					41 %	19 %	19 %	13 %	23 %	2.23	2.5	-0.62	11.6	6.1	11	1.8	4.1	5.2	0.6	-0.9	-2.5	0.7	1.2	
F1																								
CWBMDL 190018					104	95	90	110	90	106	95	83	90	93	90	87	93	105	93	98	85	110	119	
COLENSO DL190018					63 %	28 %	26 %	18 %	28 %	0.66	0.7	0.24	3.2	1.3	-8	4.4	1.6	7.2	0.0	-0.5	-1.5	0.8	2.5	
F2																								
CWBMDL 190021					110	93	89	111	91	109	93	92	89	91	89	86	96	106	106	93	83	119	116	
COLENSO DL190021					64 %	27 %	25 %	17 %	26 %	0.38	0.3	-0.10	3.0	0.1	-10	5.5	1.3	7.7	1.6	-4.3	-1.9	1.7	2.1	
F2																								
CWBMDL 200006					96	95	90	111	86	93	95	111	90	93	89	85	89	119	90	106	77	99	112	
COLENSO DL200006					66 %	34 %	25 %	16 %	28 %	1.92	0.7	-0.80	3.4	1.3	-10	5.9	2.5	13.4	-0.4	5.1	-2.7	-0.1	1.4	
F2																								
CWBMDL 200010					96	93	86	115	93	97	93	93	86	92	85	88	96	115	84	119	90	76	98	
COLENSO DL200010					65 %	36 %	27 %	17 %	30 %	1.53	0.0	-0.12	1.3	1.1	-16	4.3	0.9	11.8	-1.3	14.5	-0.7	-2.4	-0.7	
F2																								
CWBMAL 220028					122	86	103	107	88	115	86	109	103	87	93	90	89	92	109	93	104	107	105	
AL 5 T28					33 %	34 %	30 %	9 %	26 %	-0.27	-2.9	-0.72	10.3	-3.0	-3	2.7	2.7	1.6	2.0	-4.5	1.4	0.5	0.3	
F1																								
CWBMDL 220019					107	74	82	123	116	137	74	97	82	73	77	113	118	106	104	94	107	95	103	
COLENSO DL220019					51 %	34 %	31 %	27 %	30 %	-2.32	-7.4	-0.27	-0.7	-12.3	-27	-10.5	-2.5	8.0	1.3	-3.5	1.9	-0.5	0.0	
FB																								

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas					
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																				
Bulnaam																							
JAPANESE BLACK																							
CWBMDL 230081	4	☒	BA 140109	114	89	85	118	110	113	89	87	85	88	82	114	107	114	94	83	84	103	114	
COLENSO DL230081	FB	☒	GK 190087	49 %	24 %	23 %	19 %	22 %	-0.05	-1.4	0.09	0.7	-2.2	-20	-11.2	-0.9	11.1	0.1	-11.3	-1.7	0.2	1.8	
CWBMDL 230082	2	☒	BA 140109	104	94	93	110	101	105	94	85	93	92	90	107	96	108	93	82	69	128	131	
COLENSO DL230082	F3	☒	DL 200004	51 %	23 %	23 %	17 %	24 %	0.74	0.4	0.16	5.0	0.8	-8	-7.1	1.0	8.4	0.0	-12.0	-4.0	2.6	4.5	
CWBMDL 230091	3	☒	KF 170007	89	95	86	115	96	91	95	88	86	94	85	92	98	106	91	112	93	86	102	
COLENSO DL230091	F2	☒	DL 180006	50 %	36 %	27 %	17 %	30 %	2.06	0.9	0.06	1.4	2.4	-16	1.6	0.3	7.9	-0.4	9.2	-0.3	-1.4	-0.1	
CWBMDL 230093	3	☒	KF 170007	90	95	86	115	92	93	95	89	86	94	85	84	97	111	87	115	86	102	113	
COLENSO DL230093	F2	☒	DL 180007	55 %	36 %	27 %	17 %	30 %	1.96	0.7	0.02	1.4	2.1	-16	6.5	0.7	10.1	-0.9	11.1	-1.4	0.1	1.6	
CWBMDL 230100		☒	OL 190014	121	84	113	98	104	118	84	94	113	90	102	109	99	97	96	87	93	96	105	
COLENSO DL230100	F1			41 %	21 %	18 %	17 %	20 %	-0.55	-3.4	-0.15	15.7	-0.3	9	-8.0	0.5	3.8	0.3	-8.5	-0.2	-0.5	0.3	
CWBMDL 230105		☒	OL 190014	121	84	113	98	104	118	84	94	113	90	102	109	99	97	96	87	93	96	105	
COLENSO DL230105	F1			41 %	21 %	18 %	17 %	20 %	-0.55	-3.4	-0.15	15.7	-0.3	9	-8.0	0.5	3.8	0.3	-8.5	-0.2	-0.5	0.3	
CWBMDL 230115		☒	OL 190013	73	114	110	86	90	76	114	96	110	115	114	89	92	92	88	117	88	114	108	
COLENSO DL230115	F3			41 %	34 %	21 %	22 %	19 %	3.53	8.6	-0.22	13.9	16.7	27	3.3	2.1	2.0	-0.8	12.9	-1.1	1.3	0.8	
CWBMDL 230127		☒	KF 120003	92	100	106	94	87	91	100	99	106	100	106	81	91	87	84	117	95	91	101	
COLENSO DL230127	F1			36 %	41 %	31 %	23 %	26 %	2.09	3.0	-0.36	11.9	6.5	14	8.2	1.8	-0.2	-1.2	13.1	0.0	-0.9	-0.3	
CWBMDL 230130	3	☒	HWS 170004	95	93	85	118	88	94	93	102	85	89	82	81	96	107	100	97	99	103	112	
COLENSO DL230130	F2	☒	HPG 170050	64 %	27 %	28 %	21 %	27 %	1.82	0.2	-0.45	0.6	-1.3	-19	8.1	1.5	8.2	0.8	-1.6	0.7	0.2	1.5	
CWBMDL 230132		☒	HPG 170038	73	99	106	107	96	86	99	44	106	106	93	94	97	98	103	94	91	99	101	
COLENSO DL230132	PEN			58 %	10 %	10 %	7 %	14 %	2.56	2.5	1.71	11.7	10.7	-3	0.8	0.9	4.4	1.2	-3.8	-0.6	-0.2	-0.3	
CWBMDL 230137		☒	DL 180002	62	105	100	111	100	77	105	38	100	111	89	94	102	86	96	108	102	99	101	
COLENSO DL230137	PEN			55 %	13 %	13 %	9 %	18 %	3.45	4.9	1.93	8.5	14.4	-9	0.7	-0.3	-1.0	0.2	6.1	1.2	-0.2	-0.3	
CWBMDL 230138	7	☒	HWS 170004	117	85	71	128	106	113	85	117	71	79	72	91	119	116	96	94	103	97	118	
DIAMANTVLEI COLENSO DL230138	FB	☒	KWN 180207	63 %	32 %	32 %	23 %	25 %	-0.01	-3.0	-1.01	-6.7	-8.4	-33	2.4	-2.7	11.9	0.3	-3.4	1.2	-0.4	2.4	

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Bul					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas					
Ouerskap					Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																					
Bulnaam																								
JAPANESE BLACK																								
CWBMDL 230144					94	93	106	101	93	92	93	106	106	94	99	87	98	95	90	108	105	103	109	
COLENSO DL230144					33 %	26 %	26 %	20 %	20 %	2.03	0.2	-0.60	12.1	2.0	5	4.6	0.8	3.2	-0.5	6.2	1.5	0.2	1.0	
F1																								
CWBMDL 230148					61	118	93	97	85	67	118	89	93	113	103	82	91	108	95	109	81	116	113	
COLENSO DL230148					65 %	36 %	25 %	23 %	24 %	4.44	10.2	0.04	5.2	15.7	10	7.7	2.5	8.7	0.1	7.5	-2.2	1.4	1.6	
F2										71 %	36 %	40 %	25 %	26 %	23 %	32 %	15 %	42 %	32 %	32 %	30 %	25 %	18 %	
CWBMDL 230149					91	100	106	104	112	101	100	57	106	108	96	106	115	101	97	94	91	104	109	
COLENSO DL230149					59 %	14 %	12 %	9 %	16 %	1.12	3.1	1.23	12.0	12.3	1	-6.4	-2.3	5.4	0.4	-3.2	-0.6	0.3	0.9	
PEN										66 %	14 %	32 %	12 %	11 %	9 %	21 %	12 %	28 %	24 %	24 %	21 %	20 %	15 %	
CWBMDL 230163					80	99	107	99	85	80	99	101	107	102	101	84	87	103	84	114	85	98	107	
COLENSO DL230163					44 %	33 %	23 %	15 %	24 %	3.14	2.6	-0.41	12.4	7.5	7	6.5	2.7	6.6	-1.3	10.6	-1.6	-0.3	0.6	
F1										45 %	33 %	39 %	23 %	20 %	15 %	34 %	15 %	38 %	43 %	43 %	40 %	43 %	39 %	
CWBMDL 230164					94	93	106	101	93	92	93	106	106	94	99	87	98	95	90	108	105	103	109	
COLENSO DL230164					33 %	26 %	26 %	20 %	20 %	2.03	0.2	-0.60	12.1	2.0	5	4.6	0.8	3.2	-0.5	6.2	1.5	0.2	1.0	
F1										34 %	26 %	30 %	26 %	24 %	20 %	26 %	15 %	32 %	29 %	29 %	28 %	25 %	20 %	
CWBMDL 230165					68	102	100	111	114	82	102	34	100	109	89	109	114	85	104	107	107	102	95	
COLENSO DL230165					57 %	13 %	13 %	9 %	18 %	2.95	3.7	2.10	9.0	12.9	-9	-8.3	-2.5	-1.1	1.4	5.8	1.8	0.1	-1.2	
PEN										63 %	13 %	32 %	13 %	12 %	9 %	22 %	13 %	28 %	33 %	33 %	29 %	23 %	18 %	
CWBMDL 230167					82	100	104	105	101	92	100	64	104	107	95	98	102	88	97	106	105	95	97	
COLENSO DL230167					59 %	15 %	16 %	9 %	16 %	2.04	3.0	0.96	11.1	11.3	-1	-1.4	-0.2	0.2	0.5	4.8	1.6	-0.5	-0.9	
PEN										65 %	15 %	35 %	16 %	12 %	9 %	20 %	11 %	27 %	20 %	19 %	18 %	16 %	13 %	
CWBMDL 230169					72	116	87	103	93	75	116	96	87	111	97	87	100	104	101	107	81	137	122	
COLENSO DL230169					65 %	35 %	23 %	23 %	25 %	3.62	9.4	-0.24	1.9	14.4	2	4.8	0.8	7.1	1.0	5.8	-2.1	3.5	3.0	
F2										71 %	35 %	40 %	23 %	26 %	23 %	33 %	17 %	42 %	34 %	34 %	32 %	28 %	21 %	
CWBMDL 230170					88	96	82	119	78	90	96	92	82	92	81	75	84	115	92	100	75	103	117	
COLENSO DL230170					66 %	36 %	26 %	17 %	30 %	2.17	1.4	-0.08	-0.6	1.0	-20	11.9	3.5	11.6	-0.2	0.5	-3.1	0.2	2.3	
F3										71 %	36 %	48 %	26 %	24 %	17 %	41 %	19 %	46 %	47 %	46 %	43 %	45 %	40 %	
CWBMDL 230172					105	89	100	112	101	113	89	58	100	98	88	96	103	92	114	81	96	89	93	
COLENSO DL230172					59 %	10 %	10 %	7 %	16 %	-0.05	-1.5	1.20	8.7	4.8	-11	-0.5	-0.2	1.7	2.6	-12.6	0.2	-1.2	-1.6	
PEN										66 %	10 %	34 %	10 %	8 %	7 %	22 %	9 %	29 %	27 %	27 %	24 %	25 %	20 %	
CWBMDL 230176					103	90	100	111	107	113	90	54	100	99	89	100	109	88	102	110	100	101	96	
COLENSO DL230176					58 %	13 %	13 %	9 %	17 %	-0.02	-1.3	1.35	8.7	5.6	-9	-3.1	-1.6	-0.1	1.0	7.6	0.8	0.0	-1.1	
PEN										64 %	13 %	33 %	13 %	12 %	9 %	23 %	11 %	28 %	32 %	31 %	27 %	20 %	16 %	
CWBMDL 230177					80	99	107	99	85	80	99	101	107	102	101	84	87	103	84	114	85	98	107	
DIAMANTVLEI COLENSO DL230177					44 %	33 %	23 %	15 %	24 %	3.14	2.6	-0.41	12.4	7.5	7	6.5	2.7	6.6	-1.3	10.6	-1.6	-0.3	0.6	
F1										45 %	33 %	39 %	23 %	20 %	15 %	34 %	15 %	38 %	43 %	43 %	40 %	43 %	39 %	

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																		
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas							
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																						
Bulnaam																									
JAPANESE BLACK																									
CWBMDL 230179	F1	☒	OL 190013	73	114	110	86	90	76	114	96	110	115	114	89	92	92	88	117	88	114	108			
COLENSO DL230179				41 %	34 %	21 %	22%	19%	3.53	8.6	-0.22	13.9	16.7	27	3.3	2.1	2.0	-0.8	12.9	-1.1	1.3	0.8			
CWBMDL 230180	F1	☒	BA 140109	89	98	115	94	102	92	98	86	115	102	106	111	94	91	85	93	80	116	119			
COLENSO DL230180				39 %	19 %	19 %	15%	18%	1.96	2.1	0.13	16.9	8.0	15	-9.2	1.2	1.5	-1.1	-4.2	-2.3	1.5	2.5			
CWBMDL 230184	PEN	☒	HPG 170013	108	90	104	107	94	112	90	75	104	98	93	91	96	94	106	92	94	102	101			
COLENSO DL230184				59 %	10 %	10 %	7 %	14%	0.06	-1.1	0.57	10.7	5.0	-3	2.2	1.1	2.6	1.6	-4.8	-0.2	0.1	-0.4			
CWBMDL 230190	4 PBD	☒	KF 170007 OL 190005	116	84	84	120	91	112	84	103	84	82	80	92	92	130	92	101	79	108	117			
COLENSO DL230190				66 %	39 %	31 %	24%	32%	0.10	-3.5	-0.48	0.2	-5.9	-22	1.9	1.7	17.9	-0.2	1.5	-2.5	0.7	2.2			
CWBMDL 230196	F1	☒	BA 140109	89	98	115	94	102	92	98	86	115	102	106	111	94	91	85	93	80	116	119			
COLENSO DL230196				39 %	19 %	19 %	15%	18%	1.96	2.1	0.13	16.9	8.0	15	-9.2	1.2	1.5	-1.1	-4.2	-2.3	1.5	2.5			
CWBMDL 230198	F1	☒	KF 170007 CWBFDL 190008	80	99	107	99	85	80	99	101	107	102	101	84	87	103	84	114	85	98	107			
COLENSO DL230198				44 %	33 %	23 %	15%	24%	3.14	2.6	-0.41	12.4	7.5	7	6.5	2.7	6.6	-1.3	10.6	-1.6	-0.3	0.6			
CWBMDL 230202	F1	☒	BA 140109	89	98	115	94	102	92	98	86	115	102	106	111	94	91	85	93	80	116	119			
COLENSO DL230202				39 %	19 %	19 %	15%	18%	1.96	2.1	0.13	16.9	8.0	15	-9.2	1.2	1.5	-1.1	-4.2	-2.3	1.5	2.5			
CWBMDL 230207	PEN	☒	HPG 170028	92	94	104	107	96	101	94	64	104	102	93	93	98	91	107	92	95	97	97			
COLENSO DL230207				57 %	10 %	10 %	7 %	12%	1.16	0.6	0.97	11.0	7.6	-3	1.2	0.7	1.5	1.7	-5.0	0.0	-0.4	-1.0			
CWBMDL 230208	F3	☒	KF 170007 CWBFDL 190004	80	99	107	99	85	80	99	101	107	102	101	84	87	103	84	114	85	98	107			
COLENSO DL230208				44 %	33 %	23 %	15%	24%	3.14	2.6	-0.41	12.4	7.5	7	6.5	2.7	6.6	-1.3	10.6	-1.6	-0.3	0.6			
CWBMDL 230210	5 FB	☒	BA 140109 GK 180056	106	97	87	110	113	108	97	83	87	95	90	110	114	111	95	91	74	105	114			
COLENSO DL230210				64 %	27 %	26 %	21%	26%	0.48	1.8	0.27	1.9	2.9	-8	-8.9	-2.4	10.1	0.1	-5.5	-3.2	0.4	1.8			
CWBMDL 230213	4 F3	☒	BA 140109 DL 200009	101	92	86	118	109	102	92	92	86	89	82	114	105	107	97	88	79	121	122			
COLENSO DL230213				64 %	24 %	24 %	19%	24%	1.07	-0.4	-0.07	1.1	-1.3	-20	-11.3	-0.6	8.1	0.4	-7.7	-2.5	1.9	3.1			
CWBMDL 230214	4 FB	☒	BA 140109 GK 190087	112	90	85	118	110	112	90	87	85	88	82	114	107	114	94	83	84	103	114			
COLENSO DL230214				64 %	24 %	23 %	19%	22%	0.04	-1.2	0.09	0.6	-1.9	-20	-11.2	-0.9	11.1	0.1	-11.3	-1.7	0.2	1.8			

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																													
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas																		
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.													
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																																	
Bulnaam																																				
JAPANESE BLACK																																				
CWBMDL 240218	3	✓	BA 140109	109	80	90	118	119	131	80	82	90	81	82	126	112	116	96	65	76	120	131														
COLENSO DL240218	FB	✓	OL 190012	64 %	26 %	26 %	23 %	26 %	-1.77	-5.2	0.30	3.2	-7.1	-20	-17.9	-2.2	12.0	0.3	-23.8	-2.9	1.8	4.4														
									70 %		26 %		43 %		26 %		24 %		23 %		33 %		20 %		50 %		45 %		45 %		40 %		40 %		34 %	
CWBMDL 240222	2	✓	BA 140109	104	94	90	113	99	105	94	86	90	92	87	105	97	106	96	75	71	116	126														
COLENSO DL240222	F3	✓	DL 190006	64 %	23 %	23 %	17 %	24 %	0.73	0.7	0.15	3.5	1.1	-12	-5.9	1.1	7.8	0.3	-17.1	-3.8	1.4	3.6														
									70 %		23 %		41 %		23 %		20 %		17 %		32 %		17 %		49 %		44 %		43 %		39 %		38 %		32 %	
CWBMDL 240223		✓	BA 140109	89	98	115	94	102	92	98	86	115	102	106	111	94	91	85	93	80	116	119														
COLENSO DL240223	F1			39 %	19 %	19 %	15 %	18 %	1.96	2.1	0.13	16.9	8.0	15	-9.2	1.2	1.5	-1.1	-4.2	-2.3	1.5	2.5														
									42 %		19 %		29 %		19 %		16 %		15 %		23 %		12 %		41 %		39 %		38 %		35 %		34 %		29 %	
CWBMDL 240224	1	✓	BA 140109	98	96	95	104	111	98	96	94	95	96	96	115	106	98	83	85	82	112	127														
COLENSO DL240224	F2	✓	DL 190001	61 %	22 %	23 %	18 %	20 %	1.41	1.4	-0.17	6.1	3.7	0	-11.5	-1.0	4.5	-1.4	-9.6	-2.0	1.1	3.9														
									67 %		22 %		38 %		23 %		22 %		18 %		26 %		13 %		48 %		44 %		43 %		39 %		37 %		30 %	
CWBMDL 240225		✓	BA 140109	89	98	115	94	102	92	98	86	115	102	106	111	94	91	85	93	80	116	119														
COLENSO DL240225	F1			39 %	19 %	19 %	15 %	18 %	1.96	2.1	0.13	16.9	8.0	15	-9.2	1.2	1.5	-1.1	-4.2	-2.3	1.5	2.5														
									42 %		19 %		29 %		19 %		16 %		15 %		23 %		12 %		41 %		39 %		38 %		35 %		34 %		29 %	
CWBMDL 240227	5	✓	BA 140109	113	91	97	106	112	111	91	96	97	92	94	118	106	110	87	89	78	114	120														
COLENSO DL240227	F2	✓	GK 180027	63 %	25 %	25 %	23 %	23 %	0.21	-0.8	-0.24	7.2	0.6	-2	-13.3	-0.9	9.5	-0.8	-6.9	-2.7	1.2	2.6														
									69 %		25 %		40 %		25 %		22 %		23 %		29 %		17 %		49 %		44 %		43 %		39 %		38 %		31 %	
CWBMDL 240228	4	✓	BA 140109	87	110	90	99	115	93	110	76	90	103	101	118	112	120	94	100	79	123	118														
GLEN WALTON COLENSO DL240228	FB	✓	BA 180957	65 %	30 %	27 %	19 %	28 %	1.87	6.9	0.53	3.5	8.8	7	-13.5	-1.8	13.8	0.0	0.8	-2.5	2.1	2.4														
									71 %		30 %		44 %		27 %		24 %		19 %		36 %		19 %		52 %		47 %		46 %		42 %		41 %		34 %	
CWBMDL 240229	2	✓	OL 190013	74	112	90	102	92	75	112	101	90	107	98	91	96	103	92	114	85	117	113														
COLENSO DL240229	F2	✓	DL 210003	63 %	37 %	25 %	24 %	22 %	3.66	7.8	-0.43	3.6	11.5	4	2.7	1.4	6.4	-0.2	10.5	-1.5	1.5	1.6														
									69 %		37 %		38 %		25 %		28 %		24 %		29 %		15 %		38 %		32 %		32 %		30 %		27 %		21 %	
CWBMDL 240230		✓	OL 190013	64	115	101	96	96	74	115	71	101	116	104	90	101	102	95	111	92	111	106														
DIAMANTVLEI COLENSO DL240230	F2	✓	HPG 180057	59 %	34 %	21 %	22 %	19 %	3.71	8.9	0.72	9.2	17.6	11	3.2	0.4	6.0	0.2	8.2	-0.5	1.0	0.4														
									66 %		34 %		32 %		21 %		24 %		22 %		25 %		13 %		37 %		26 %		26 %		25 %		20 %		15 %	
CWBMDL 240231		✓	BA 140109	89	98	115	94	102	92	98	86	115	102	106	111	94	91	85	93	80	116	119														
COLENSO DL240231	F3	✓	CWBFDL 190003	39 %	19 %	19 %	15 %	18 %	1.96	2.1	0.13	16.9	8.0	15	-9.2	1.2	1.5	-1.1	-4.2	-2.3	1.5	2.5														
									42 %		19 %		29 %		19 %		16 %		15 %		23 %		12 %		41 %		39 %		38 %		35 %		34 %		29 %	
CWBMDL 240232	5	✓	BA 140109	102	93	98	106	112	103	93	89	98	94	94	118	106	106	87	89	78	114	120														
COLENSO DL240232	F2	✓	GK 170001	64 %	28 %	31 %	23 %	23 %	0.91	0.3	0.04	7.5	2.3	-2	-13.5	-0.9	7.8	-0.8	-6.9	-2.7	1.2	2.6														
									70 %		28 %		42 %		31 %		22 %		23 %		29 %		17 %		49 %		44 %		43 %		39 %		38 %		31 %	
CWBMDL 240233		✓	BA 140109	89	98	115	94	102	92	98	86	115	102	106	111	94	91	85	93	80	116	119														
COLENSO DL240233	F1			39 %	19 %	19 %	15 %	18 %	1.96	2.1	0.13	16.9	8.0	15	-9.2	1.2	1.5	-1.1	-4.2	-2.3	1.5	2.5														
									42 %		19 %		29 %		19 %		16 %		15 %		23 %		12 %		41 %		39 %		38 %		35 %		34 %		29 %	

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																		
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas							
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.		
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																						
Bulnaam																									
JAPANESE BLACK																									
CWBMDL 240234				BA	140109	89	98	115	94	102	92	98	86	115	102	106	111	94	91	85	93	80	116	119	
COLENSO DL240234				F1		39 %	19 %	19 %	15 %	18 %	1.96	2.1	0.13	16.9	8.0	15	-9.2	1.2	1.5	-1.1	-4.2	-2.3	1.5	2.5	
						42 %	19 %				29 %	19 %		16 %	15 %	23 %	12 %	41 %	39 %	38 %	35 %	34 %	29 %		
CWBMDL 240235				BA	140109	89	98	115	94	102	92	98	86	115	102	106	111	94	91	85	93	80	116	119	
COLENSO DL240235				F1		39 %	19 %	19 %	15 %	18 %	1.96	2.1	0.13	16.9	8.0	15	-9.2	1.2	1.5	-1.1	-4.2	-2.3	1.5	2.5	
						42 %	19 %				29 %	19 %		16 %	15 %	23 %	12 %	41 %	39 %	38 %	35 %	34 %	29 %		
CWBMDL 240237				BA	140109	89	98	115	94	102	92	98	86	115	102	106	111	94	91	85	93	80	116	119	
COLENSO DL240237				F1		39 %	19 %	19 %	15 %	18 %	1.96	2.1	0.13	16.9	8.0	15	-9.2	1.2	1.5	-1.1	-4.2	-2.3	1.5	2.5	
						42 %	19 %				29 %	19 %		16 %	15 %	23 %	12 %	41 %	39 %	38 %	35 %	34 %	29 %		
CWBMDL 240238				BA	140109	89	98	115	94	102	92	98	86	115	102	106	111	94	91	85	93	80	116	119	
COLENSO DL240238				F1		39 %	19 %	19 %	15 %	18 %	1.96	2.1	0.13	16.9	8.0	15	-9.2	1.2	1.5	-1.1	-4.2	-2.3	1.5	2.5	
						42 %	19 %				29 %	19 %		16 %	15 %	23 %	12 %	41 %	39 %	38 %	35 %	34 %	29 %		
CWBMDL 240239				BA	140109	89	98	115	94	102	92	98	86	115	102	106	111	94	91	85	93	80	116	119	
COLENSO DL240239				F1		39 %	19 %	19 %	15 %	18 %	1.96	2.1	0.13	16.9	8.0	15	-9.2	1.2	1.5	-1.1	-4.2	-2.3	1.5	2.5	
						42 %	19 %				29 %	19 %		16 %	15 %	23 %	12 %	41 %	39 %	38 %	35 %	34 %	29 %		
CWBMDL 240242				2	OL 190014	127	81	85	120	106	122	81	110	85	79	80	110	103	113	103	77	86	92	109	
COLENSO DL240242				F2	DL 210019	64 %	26 %	24 %	20 %	24 %	-0.94	-4.7	-0.75	0.6	-8.2	-22	-8.5	-0.2	10.8	1.2	-15.2	-1.4	-0.9	1.0	
						70 %	26 %				43 %	24 %		24 %	20 %	31 %	16 %	38 %	33 %	33 %	30 %	32 %	26 %		
CWBMDL 240246				2	OL 190014	108	76	88	117	109	137	76	116	88	77	83	109	108	119	99	86	88	93	109	
COLENSO DL240246				F3	DL 210037	63 %	27 %	22 %	19 %	26 %	-2.40	-6.7	-0.97	2.3	-9.9	-18	-8.0	-1.1	13.4	0.7	-8.9	-1.1	-0.8	0.9	
						68 %	27 %				43 %	22 %		22 %	19 %	35 %	18 %	40 %	34 %	34 %	31 %	32 %	28 %		
CWBMDL 240253				2	OL 190014	113	77	89	117	106	133	77	102	89	78	83	107	105	120	99	83	85	93	110	
COLENSO DL240253				F3	DL 210039	64 %	27 %	22 %	19 %	26 %	-1.97	-6.5	-0.47	2.8	-9.2	-18	-6.7	-0.6	13.6	0.7	-11.0	-1.5	-0.8	1.1	
						69 %	27 %				44 %	22 %		22 %	19 %	35 %	18 %	40 %	35 %	34 %	31 %	33 %	28 %		
CWBMDL 240258				2	OL 190014	114	77	89	117	103	132	77	102	89	78	83	104	103	118	99	83	85	93	110	
COLENSO DL240258				F3	DL 220009	62 %	27 %	22 %	19 %	24 %	-1.88	-6.3	-0.45	2.8	-9.0	-18	-5.1	-0.2	13.0	0.7	-11.0	-1.5	-0.8	1.1	
						68 %	27 %				41 %	22 %		22 %	19 %	32 %	16 %	40 %	35 %	34 %	31 %	33 %	28 %		
CWBMDL 240260				5	OL 190013	55	119	86	105	89	58	119	78	86	113	95	86	94	116	89	114	79	110	114	
COLENSO DL240260				F3	DL 210038	63 %	38 %	24 %	23 %	25 %	5.36	10.7	0.46	1.5	15.7	0	5.4	1.7	12.1	-0.6	11.0	-2.5	0.9	1.7	
						69 %	38 %				39 %	24 %		27 %	23 %	34 %	16 %	40 %	36 %	36 %	34 %	31 %	25 %		
CWBMDL 240261				2	OL 190014	98	71	87	120	101	145	71	99	87	73	80	103	101	114	101	82	86	92	109	
COLENSO DL240261				F3	DL 210036	64 %	27 %	22 %	19 %	26 %	-3.18	-8.7	-0.36	1.8	-12.2	-22	-4.4	0.2	11.4	0.9	-12.2	-1.3	-0.8	1.0	
						69 %	27 %				43 %	22 %		22 %	19 %	35 %	17 %	41 %	35 %	34 %	31 %	33 %	28 %		
CWBMDL 240262				2	OL 190014	116	84	87	119	108	116	84	87	85	87	84	81	109	106	113	99	86	93	86	105
COLENSO DL240262				F3	DL 220004	63 %	28 %	23 %	19 %	26 %	-0.32	-3.5	0.17	1.7	-4.6	-21	-7.9	-1.0	10.8	0.7	-8.9	-0.3	-1.4	0.4	
						68 %	28 %				42 %	23 %		22 %	19 %	35 %	17 %	40 %	37 %	36 %	33 %	33 %	29 %		

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																		
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas							
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies	Pa ID																						
Bulnaam																									
JAPANESE BLACK																									
CWBMDL 240264	3	✓	OL 190013	111	100	89	103	85	109	100	95	89	99	97	83	90	104	98	106	82	114	112			
COLENSO DL240264	F2	✓	HPG 170050	66 %	35 %	23 %	23%	26%	0.31	2.8	-0.20	3.0	5.4	2	6.8	2.8	6.9	0.6	5.1	-1.9	1.3	1.4			
CWBMDL 240266	5	✓	OL 190013	88	109	85	105	97	86	109	105	85	104	95	91	103	113	92	111	80	114	115			
COLENSO DL240266	F3	✓	DL 210035	63 %	39 %	26 %	23%	26%	2.58	6.4	-0.59	0.6	9.0	-1	2.6	0.1	10.7	-0.2	8.6	-2.3	1.3	1.9			
CWBMDL 240267	2	✓	OL 190014	116	78	88	117	101	131	78	107	88	79	83	101	100	119	99	83	85	93	110			
COLENSO DL240267	F3	✓	DL 220011	64 %	27 %	22 %	19%	26%	-1.79	-5.9	-0.65	2.5	-8.5	-18	-3.6	0.3	13.2	0.7	-11.0	-1.5	-0.8	1.1			
CWBMDL 240268	3	✓	OL 190013	90	106	81	109	102	90	106	98	81	101	91	97	106	103	97	115	93	124	116			
COLENSO DL240268	F3	✓	DL 210008	65 %	38 %	28 %	24%	26%	2.17	5.5	-0.30	-1.2	7.0	-6	-1.2	-0.5	6.6	0.4	11.1	-0.3	2.2	2.0			
CWBMDL 240269		✓	KF 170007	80	99	107	99	85	80	99	101	107	102	101	84	87	103	84	114	85	98	107			
COLENSO DL240269	F3	✓	CWBFDL 190002	44 %	33 %	23 %	15%	24%	3.14	2.6	-0.41	12.4	7.5	7	6.5	2.7	6.6	-1.3	10.6	-1.6	-0.3	0.6			
CWBMDL 240275		✓	OL 190013	73	114	110	86	90	76	114	96	110	115	114	89	92	92	88	117	88	114	108			
COLENSO DL240275	F1			41 %	34 %	21 %	22%	19%	3.53	8.6	-0.22	13.9	16.7	27	3.3	2.1	2.0	-0.8	12.9	-1.1	1.3	0.8			
CWBMDL 240278	3	✓	KF 170007	92	95	81	118	102	92	95	97	81	92	82	93	108	126	85	111	83	95	109			
COLENSO DL240278	PBD	✓	GK 190030	66 %	38 %	29 %	25%	31%	1.97	1.0	-0.25	-1.2	0.8	-19	1.0	-1.1	16.2	-1.1	8.8	-1.8	-0.6	1.0			
CWBMDL 240279	3	✓	OL 190013	123	94	95	96	94	125	94	107	95	94	104	93	96	102	86	123	92	110	110			
COLENSO DL240279	F2	✓	HPG 170015	65 %	37 %	26 %	24%	24%	-1.19	0.4	-0.63	6.2	2.4	12	1.1	1.3	6.1	-1.0	17.1	-0.4	0.8	1.1			
CWBMDL 240280	3	✓	OL 190013	106	104	93	97	93	101	104	109	93	102	103	92	96	111	94	108	76	120	118			
COLENSO DL240280	F2	✓	HPG 170042	65 %	35 %	23 %	23%	22%	1.15	4.5	-0.72	5.0	7.5	10	1.7	1.5	9.7	0.0	6.2	-2.9	1.8	2.3			
CWBMDL 240282	3	✓	OL 190013	53	123	89	102	107	56	123	69	89	118	98	105	108	99	93	125	94	116	107			
COLENSO DL240282	F2	✓	DL 180005	65 %	36 %	24 %	24%	26%	5.49	12.2	0.77	2.7	19.3	4	-5.8	-0.9	4.8	-0.1	18.1	-0.2	1.4	0.7			
CWBMDL 240285		✓	KF 170007	80	99	107	99	85	80	99	101	107	102	101	84	87	103	84	114	85	98	107			
COLENSO DL240285	FB	✓	CWBFHPG 190170	44 %	33 %	23 %	15%	24%	3.14	2.6	-0.41	12.4	7.5	7	6.5	2.7	6.6	-1.3	10.6	-1.6	-0.3	0.6			
CWBMDL 240289		✓	KF 170007	80	99	107	99	85	80	99	101	107	102	101	84	87	103	84	114	85	98	107			
COLENSO DL240289	F1			44 %	33 %	23 %	15%	24%	3.14	2.6	-0.41	12.4	7.5	7	6.5	2.7	6.6	-1.3	10.6	-1.6	-0.3	0.6			

CWB Bulle

Bul					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas							
ID	Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrite Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
Bulnaam	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																							
JAPANESE BLACK																										
CWBMDL 240290 OL 190013					73	114	110	86	90	76	114	96	110	115	114	89	92	92	88	117	88	114	108			
F1 COLENSO COLENSO DL240290					41 %	34 %	21 %	22%	19%	3.53	8.6	-0.22	13.9	16.7	27	3.3	2.1	2.0	-0.8	12.9	-1.1	1.3	0.8			
					45 %	34 %				45 %	34 %	25%	21%	24%	22%	25%	13%	30 %	26 %	26 %	25 %	20 %	15 %			
CWBMDL 240291 OL 190013					73	114	110	86	90	76	114	96	110	115	114	89	92	92	88	117	88	114	108			
F1 COLENSO DL240291					41 %	34 %	21 %	22%	19%	3.53	8.6	-0.22	13.9	16.7	27	3.3	2.1	2.0	-0.8	12.9	-1.1	1.3	0.8			
					45 %	34 %				45 %	34 %	25%	21%	24%	22%	25%	13%	30 %	26 %	26 %	25 %	20 %	15 %			
CWBMDL 240293 OL 190013 DL 180012					83	110	88	102	106	87	110	88	88	108	98	105	106	101	85	130	98	100	103			
F2 COLENSO DL240293					64 %	36 %	24 %	24%	25%	2.50	7.1	0.08	2.6	11.9	4	-5.7	-0.7	5.4	-1.2	21.9	0.5	-0.1	0.1			
					71 %	36 %				71 %	36 %	39%	24%	28%	24%	33%	17%	41 %	42 %	42 %	38 %	30 %	24 %			
CWBMDL 240294 OL 190013 HPG 180075					84	112	92	97	91	83	112	105	92	108	103	90	94	108	95	109	81	116	113			
F2 COLENSO DL240294					65 %	35 %	23 %	23%	23%	2.86	7.7	-0.59	4.7	12.0	10	2.7	1.9	8.8	0.1	7.5	-2.2	1.4	1.6			
					71 %	35 %				71 %	35 %	41%	23%	26%	23%	31%	15%	41 %	32 %	32 %	30 %	25 %	18 %			
CWBMDL 240296 OL 190013 DL 180009					82	110	89	102	101	86	110	84	89	108	98	93	107	99	89	120	94	108	108			
F2 COLENSO DL240296					64 %	36 %	24 %	24%	26%	2.55	7.0	0.22	2.8	11.9	4	1.2	-0.7	4.7	-0.5	14.7	-0.1	0.7	0.9			
					71 %	36 %				71 %	36 %	39%	24%	28%	24%	33%	18%	41 %	33 %	32 %	31 %	25 %	20 %			
CWBMDL 240300 OL 190013 LB 190117					82	117	95	94	105	84	117	94	95	114	106	102	109	114	85	112	78	118	121			
F1 COLENSO DL240300					66 %	37 %	24 %	24%	25%	2.75	9.8	-0.15	5.9	16.4	14	-3.9	-0.7	11.4	-1.1	9.1	-2.6	1.6	2.9			
					73 %	37 %				73 %	37 %	40%	24%	27%	24%	32%	18%	42 %	36 %	35 %	33 %	29 %	21 %			
CWBMDL 240303 KF 170007					80	99	107	99	85	80	99	101	107	102	101	84	87	103	84	114	85	98	107			
F1 COLENSO COLENSO DL240303					44 %	33 %	23 %	15%	24%	3.14	2.6	-0.41	12.4	7.5	7	6.5	2.7	6.6	-1.3	10.6	-1.6	-0.3	0.6			
					45 %	33 %				45 %	33 %	39%	23%	20%	15%	34%	15%	38 %	43 %	43 %	40 %	43 %	39 %			
CWBMDL 240304 OL 190013 HPG 170013					111	102	93	97	87	107	102	113	93	100	103	87	90	108	95	109	81	116	113			
F2 COLENSO COLENSO DL240304					65 %	35 %	23 %	23%	23%	0.59	3.6	-0.86	4.9	6.1	10	4.7	2.7	8.6	0.1	7.5	-2.2	1.4	1.6			
					71 %	35 %				71 %	35 %	43%	23%	26%	23%	31%	15%	42 %	32 %	32 %	30 %	25 %	18 %			
CWBMDL 240305 OL 190013 HPG 170023					96	107	93	96	98	94	107	104	93	105	104	97	100	96	80	121	97	98	107			
F2 COLENSO COLENSO DL240305					63 %	37 %	26 %	24%	24%	1.84	5.9	-0.52	4.8	9.9	12	-1.1	0.6	3.3	-1.7	16.0	0.3	-0.3	0.6			
					70 %	37 %				70 %	37 %	38%	26%	28%	24%	31%	17%	41 %	35 %	35 %	32 %	28 %	22 %			
CWBMDL 240307 OL 190013					73	114	110	86	90	76	114	96	110	115	114	89	92	92	88	117	88	114	108			
F1 COLENSO DL240307					41 %	34 %	21 %	22%	19%	3.53	8.6	-0.22	13.9	16.7	27	3.3	2.1	2.0	-0.8	12.9	-1.1	1.3	0.8			
					45 %	34 %				45 %	34 %	25%	21%	24%	22%	25%	13%	30 %	26 %	26 %	25 %	20 %	15 %			
CWBMDL 240309 OL 190013 HPG 170031					78	113	88	103	93	81	113	93	88	109	97	92	97	106	102	98	83	103	105			
F2 COLENSO DL 240309					66 %	35 %	23 %	23%	24%	3.04	8.1	-0.11	2.3	12.7	2	2.0	1.3	7.6	1.1	-0.4	-1.8	0.2	0.4			
					72 %	35 %				72 %	35 %	42%	23%	26%	23%	33%	16%	42 %	38 %	37 %	34 %	32 %	25 %			
CWBMDL 240313 OL 190013 HPG 170033					104	103	92	101	93	99	103	110	92	101	99	92	96	110	98	104	81	122	116			
F2 COLENSO DL 240313					65 %	60 %	31 %	23%	22%	1.31	4.1	-0.76	4.7	7.0	5	1.6	1.4	9.7	0.5	3.7	-2.1	2.0	2.1			
					71 %	60 %				71 %	60 %	40%	31%	26%	23%	30%	15%	43 %	34 %	34 %	32 %	28 %	21 %			

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas					
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																				
Bulnaam																							
JAPANESE BLACK																							
CWBMDL 240314	3	✓ OL 190013	OL 190013	97	105	83	107	85	94	105	106	83	99	93	81	92	107	95	110	82	118	115	
COLENSO DL 240314	F3	✓ DL 210004	DL 210004	64 %	58 %	32 %	24 %	24 %	1.81	4.9	-0.59	-0.4	5.7	-3	8.4	2.3	8.3	0.2	7.8	-2.1	1.6	2.0	
									71 %	58 %	39 %	32 %	28 %	24 %	33 %	16 %	42 %	34 %	33 %	32 %	28 %	22 %	
CWBMDL 240315	3	✓ OL 190013	OL 190013	90	108	92	97	98	90	107	98	92	105	103	96	100	107	84	128	90	111	111	
COLENSO DL 240315	F2	✓ HPG 170049	HPG 170049	65 %	37 %	26 %	24 %	24 %	2.17	5.9	-0.32	4.3	10.0	10	-0.3	0.5	8.3	-1.2	20.7	-0.8	1.0	1.2	
									71 %	37 %	41 %	26 %	28 %	24 %	31 %	17 %	41 %	35 %	35 %	32 %	28 %	22 %	
CWBMDL 240318	3	✓ OL 190013	OL 190013	61	125	90	93	103	71	125	76	90	119	107	97	107	101	97	119	104	127	113	
COLENSO DL 240318	F2	✓ DL 180010	DL 180010	63 %	57 %	32 %	24 %	26 %	4.09	12.9	0.51	3.6	19.9	17	-1.0	-0.8	5.7	0.4	14.1	1.4	2.5	1.6	
									69 %	57 %	41 %	32 %	28 %	24 %	34 %	18 %	43 %	42 %	42 %	38 %	31 %	24 %	
CWBMDL 240322		✓ KF 170007		80	99	107	99	85	80	99	101	107	102	101	84	87	103	84	114	85	98	107	
COLENSO DL 240322	F1			44 %	33 %	23 %	15 %	24 %	3.14	2.6	-0.41	12.4	7.5	7	6.5	2.7	6.6	-1.3	10.6	-1.6	-0.3	0.6	
									45 %	33 %	39 %	23 %	20 %	15 %	34 %	15 %	38 %	43 %	43 %	40 %	43 %	39 %	
CWBMDL 240326	3	✓ OL 190013	OL 190013	122	97	93	97	95	118	97	123	93	96	103	94	98	107	95	115	85	116	110	
COLENSO DL 240326	F2	✓ HPG 170003	HPG 170003	62 %	35 %	23 %	23 %	22 %	-0.55	1.8	-1.24	4.8	3.4	10	0.5	1.1	8.2	0.2	11.7	-1.5	1.4	1.1	
									69 %	35 %	37 %	23 %	26 %	23 %	29 %	15 %	40 %	31 %	31 %	29 %	23 %	17 %	
CWBMDL 240328		✓ KF 170007		80	99	107	99	85	80	99	101	107	102	101	84	87	103	84	114	85	98	107	
COLENSO DL 240328	F1			44 %	33 %	23 %	15 %	24 %	3.14	2.6	-0.41	12.4	7.5	7	6.5	2.7	6.6	-1.3	10.6	-1.6	-0.3	0.6	
									45 %	33 %	39 %	23 %	20 %	15 %	34 %	15 %	38 %	43 %	43 %	40 %	43 %	39 %	
CWBMDL 240329		✓ OL 190013		73	114	110	86	90	76	114	96	110	115	114	89	92	92	88	117	88	114	108	
COLENSO DL 240329	F1			41 %	34 %	21 %	22 %	19 %	3.53	8.6	-0.22	13.9	16.7	27	3.3	2.1	2.0	-0.8	12.9	-1.1	1.3	0.8	
									45 %	34 %	25 %	21 %	24 %	22 %	25 %	13 %	30 %	26 %	26 %	25 %	20 %	15 %	
CWBMDL 240330	3	✓ OL 190013	OL 190013	103	102	82	108	90	100	102	113	82	96	92	89	94	105	95	110	82	118	115	
COLENSO DL240330	F3	✓ DL 210005	DL 210005	63 %	37 %	26 %	24 %	24 %	1.25	3.6	-0.87	-0.8	3.7	-5	3.8	1.9	7.4	0.2	7.8	-2.1	1.6	2.0	
									69 %	37 %	40 %	26 %	28 %	24 %	33 %	16 %	40 %	34 %	33 %	32 %	28 %	22 %	
CWBMDL 240331		✓ KF 170007		80	99	107	99	85	80	99	101	107	102	101	84	87	103	84	114	85	98	107	
COLENSO DL240331	F1			44 %	33 %	23 %	15 %	24 %	3.14	2.6	-0.41	12.4	7.5	7	6.5	2.7	6.6	-1.3	10.6	-1.6	-0.3	0.6	
									45 %	33 %	39 %	23 %	20 %	15 %	34 %	15 %	38 %	43 %	43 %	40 %	43 %	39 %	
CWBMDL 240334	5	✓ KF 170007	KF 170007	95	99	83	114	87	95	99	96	83	95	86	78	95	116	84	110	78	100	117	
COLENSO DL240334	F3	✓ DL 190009	DL 190009	67 %	60 %	34 %	17 %	30 %	1.74	2.5	-0.22	-0.4	2.6	-14	10.0	1.2	12.1	-1.2	8.2	-2.6	-0.1	2.2	
									72 %	60 %	50 %	34 %	24 %	17 %	41 %	20 %	48 %	47 %	47 %	44 %	45 %	41 %	
CWBMDL 240335	3	✓ OL 190013	OL 190013	102	102	82	108	92	98	102	111	82	97	92	90	96	104	95	110	82	118	115	
COLENSO DL240335	F3	✓ DL 210002	DL 210002	63 %	37 %	26 %	24 %	22 %	1.39	3.8	-0.81	-0.7	4.1	-5	2.8	1.5	6.9	0.2	7.8	-2.1	1.6	2.0	
									69 %	37 %	38 %	26 %	28 %	24 %	30 %	15 %	40 %	34 %	33 %	32 %	28 %	22 %	
CWBMDL 240339		✓ KF 170007		80	99	107	99	85	80	99	101	107	102	101	84	87	103	84	114	85	98	107	
COLENSO DL240339	F1			44 %	33 %	23 %	15 %	24 %	3.14	2.6	-0.41	12.4	7.5	7	6.5	2.7	6.6	-1.3	10.6	-1.6	-0.3	0.6	
									45 %	33 %	39 %	23 %	20 %	15 %	34 %	15 %	38 %	43 %	43 %	40 %	43 %	39 %	

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas						
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.	
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																					
Bulnaam																								
JAPANESE BLACK																								
CWBMDL 240343	3	✓	OL 190013	72	116	93	96	93	75	116	96	93	111	104	92	97	107	98	110	89	110	106		
COLENSO DL240343	F2	✓	HPG 170035	64 %	60 %	31 %	23%	21%	3.63	9.3	-0.23	5.2	14.4	12	1.8	1.4	8.1	0.6	8.1	-0.9	0.8	0.5		
CWBMDL 240344		✓	OL 190013	73	114	110	86	90	76	114	96	110	115	114	89	92	92	88	117	88	114	108		
COLENSO DL240344	F1			41 %	34 %	21 %	22%	19%	3.53	8.6	-0.22	13.9	16.7	27	3.3	2.1	2.0	-0.8	12.9	-1.1	1.3	0.8		
CWBMDL 250354		✓	AL 200066	90	106	108	94	88	87	106	109	108	105	106	91	86	100	106	99	102	111	104		
COLENSO DL250354	F1			32 %	12 %	9 %	7 %	10%	2.49	5.2	-0.71	13.2	9.9	15	2.4	2.8	5.0	1.5	-0.1	1.1	1.0	0.2		
CWBMDL 250356		✓	AL 200066	90	106	108	94	88	87	106	109	108	105	106	91	86	100	106	99	102	111	104		
COLENSO DL250356	F1			32 %	12 %	9 %	7 %	10%	2.49	5.2	-0.71	13.2	9.9	15	2.4	2.8	5.0	1.5	-0.1	1.1	1.0	0.2		
CWBMDL 250357	5	✓	KF 170007	102	89	77	124	93	98	89	107	77	85	76	87	98	119	95	109	84	102	111		
COLENSO DL250357	F3	✓	DL 200009	56 %	36 %	28 %	18%	30%	1.42	-1.5	-0.65	-3.3	-4.0	-28	4.5	0.8	13.1	0.2	7.2	-1.7	0.1	1.2		
CWBMDL 250358	2	✓	BOS 180047	122	82	76	127	92	117	82	103	76	78	73	89	96	117	109	75	98	94	108		
COLENSO DL250358	F3	✓	DL 200009	48 %	25 %	24 %	19%	24%	-0.41	-4.4	-0.50	-4.2	-9.1	-32	3.4	1.4	12.7	2.0	-16.6	0.4	-0.6	0.8		
CWBMDL 250362	2	✓	OL 190014	98	72	88	117	109	145	72	116	88	74	83	109	108	119	99	86	88	93	109		
COLENSO DL250362	F3	✓	DL 210037	64 %	27 %	22 %	19%	26%	-3.17	-8.2	-1.00	2.4	-11.9	-18	-8.0	-1.1	13.4	0.7	-8.9	-1.1	-0.8	0.9		
CWBMDL 250366	4	✓	KF 170007	110	89	87	110	94	106	89	111	87	88	90	88	99	110	81	106	87	94	116		
COLENSO DL250366	F2	✓	DL 190001	63 %	35 %	27 %	18%	26%	0.70	-1.6	-0.80	2.1	-1.8	-8	4.2	0.5	9.6	-1.6	5.2	-1.3	-0.7	2.0		
CWBMDL 250369	3	✓	OL 190013	75	113	89	102	96	81	113	83	89	110	98	89	102	101	91	118	89	118	114		
COLENSO DL250369	F2	✓	DL 180007	64 %	36 %	24 %	24%	26%	3.07	8.1	0.24	2.6	13.3	4	3.3	0.1	5.5	-0.4	13.4	-0.9	1.6	1.8		
CWBMDL 250371	2	✓	OL 190014	112	77	87	120	106	132	77	97	87	78	80	107	105	119	101	82	86	92	109		
COLENSO DL250371	F3	✓	DL 210042	52 %	27 %	22 %	19%	26%	-1.88	-6.2	-0.28	1.6	-8.8	-22	-7.1	-0.6	13.3	0.9	-12.2	-1.3	-0.8	1.0		
CWBMDL 250373		✓	OL 190014	121	84	113	98	104	118	84	94	113	90	102	109	99	97	96	87	93	96	105		
COLENSO DL250373	F1			41 %	21 %	18 %	17%	20%	-0.55	-3.4	-0.15	15.7	-0.3	9	-8.0	0.5	3.8	0.3	-8.5	-0.2	-0.5	0.3		
CWBMDL 250374		✓	BOS 180047	100	92	105	102	84	99	92	97	105	94	98	86	85	102	98	80	99	90	104		
COLENSO DL250374	F1			32 %	20 %	19 %	16%	17%	1.32	-0.3	-0.26	11.5	2.3	3	5.4	3.2	6.1	0.5	-13.2	0.6	-1.0	0.2		

CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas					
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	MF Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																				
Bulnaam																							
JAPANESE BLACK																							
CWBMDL 250375	3	☒ OL 190013		71	114	89	102	100	78	114	81	89	111	98	97	102	106	89	120	94	108	108	
COLENSO DL250375	F2	☒ HPG 170054		65 %	36 %	24 %	24 %	26 %	3.39	8.6	0.34	2.7	14.0	4	-0.9	0.0	7.6	-0.5	14.7	-0.1	0.7	0.9	
									71 %	36 %	40 %	24 %	28 %	24 %	34 %	18 %	42 %	33 %	32 %	31 %	25 %	20 %	
CWBMDL 250377	1	☒ OL 190014		111	77	93	116	107	131	77	87	93	81	84	104	107	119	99	84	91	91	106	
COLENSO DL250377	F3	☒ DL 210031		64 %	27 %	22 %	19 %	24 %	-1.75	-6.2	0.11	5.0	-6.9	-17	-5.4	-1.1	13.2	0.7	-10.6	-0.6	-1.0	0.6	
									70 %	27 %	42 %	22 %	21 %	19 %	31 %	16 %	40 %	33 %	33 %	30 %	32 %	28 %	
CWBMDL 250379		☒ KF 170007		80	99	107	99	85	80	99	101	107	102	101	84	87	103	84	114	85	98	107	
COLENSO DL250379	F1			44 %	33 %	23 %	15 %	24 %	3.14	2.6	-0.41	12.4	7.5	7	6.5	2.7	6.6	-1.3	10.6	-1.6	-0.3	0.6	
									45 %	33 %	39 %	23 %	20 %	15 %	34 %	15 %	38 %	43 %	43 %	40 %	43 %	39 %	
CWBMDL 250382		☒ KF 170007		80	99	107	99	85	80	99	101	107	102	101	84	87	103	84	114	85	98	107	
COLENSO DL 250382	F1			44 %	33 %	23 %	15 %	24 %	3.14	2.6	-0.41	12.4	7.5	7	6.5	2.7	6.6	-1.3	10.6	-1.6	-0.3	0.6	
									45 %	33 %	39 %	23 %	20 %	15 %	34 %	15 %	38 %	43 %	43 %	40 %	43 %	39 %	
CWBMDL 250384		☒ OL 190013		73	114	110	86	90	76	114	96	110	115	114	89	92	92	88	117	88	114	108	
COLENSO DL 250384	F1			41 %	34 %	21 %	22 %	19 %	3.53	8.6	-0.22	13.9	16.7	27	3.3	2.1	2.0	-0.8	12.9	-1.1	1.3	0.8	
									45 %	34 %	25 %	21 %	24 %	22 %	25 %	13 %	30 %	26 %	26 %	25 %	20 %	15 %	
CWBMDL 250386		☒ KF 170007		80	99	107	99	85	80	99	101	107	102	101	84	87	103	84	114	85	98	107	
COLENSO DL 250386	F1			44 %	33 %	23 %	15 %	24 %	3.14	2.6	-0.41	12.4	7.5	7	6.5	2.7	6.6	-1.3	10.6	-1.6	-0.3	0.6	
									45 %	33 %	39 %	23 %	20 %	15 %	34 %	15 %	38 %	43 %	43 %	40 %	43 %	39 %	
CWBMDL 250388	2	☒ OL 190014		105	76	101	108	112	139	76	98	101	81	92	118	106	112	97	77	87	101	114	
COLENSO DL 250388	F2	☒ DL 220036		62 %	23 %	21 %	19 %	22 %	-2.54	-6.6	-0.31	9.3	-7.1	-5	-13.2	-0.9	10.2	0.4	-15.7	-1.3	0.0	1.7	
									68 %	23 %	39 %	21 %	20 %	19 %	28 %	15 %	39 %	32 %	31 %	28 %	29 %	24 %	
CWBMDL 250389	3	☒ OL 190013		85	110	93	97	89	86	110	100	93	107	103	89	92	107	93	103	77	109	113	
COLENSO DL 250389	F2	☒ HPG 170039		65 %	35 %	23 %	23 %	22 %	2.64	7.1	-0.39	5.0	11.2	10	3.7	2.2	8.0	-0.1	2.9	-2.7	0.8	1.6	
									71 %	35 %	40 %	23 %	26 %	23 %	29 %	15 %	42 %	35 %	34 %	32 %	25 %	21 %	
CWBMDL 250390		☒ OL 190014		121	84	113	98	104	118	84	94	113	90	102	109	99	97	96	87	93	96	105	
COLENSO DL 250390	F1			41 %	21 %	18 %	17 %	20 %	-0.55	-3.4	-0.15	15.7	-0.3	9	-8.0	0.5	3.8	0.3	-8.5	-0.2	-0.5	0.3	
									44 %	21 %	30 %	18 %	18 %	17 %	26 %	14 %	31 %	25 %	25 %	22 %	24 %	20 %	
CWBMDL 250392		☒ OL 190014		121	84	113	98	104	118	84	94	113	90	102	109	99	97	96	87	93	96	105	
COLENSO DL 250392	F1			41 %	21 %	18 %	17 %	20 %	-0.55	-3.4	-0.15	15.7	-0.3	9	-8.0	0.5	3.8	0.3	-8.5	-0.2	-0.5	0.3	
									44 %	21 %	30 %	18 %	18 %	17 %	26 %	14 %	31 %	25 %	25 %	22 %	24 %	20 %	
CWBMDL 250396	2	☒ OL 190014		114	77	89	117	106	132	77	102	89	78	83	107	105	120	99	83	85	93	110	
COLENSO DL 250396	F3	DL 210039		64 %	27 %	22 %	19 %	26 %	-1.86	-6.3	-0.47	2.8	-8.9	-18	-6.7	-0.6	13.6	0.7	-11.0	-1.5	-0.8	1.1	
									69 %	27 %	44 %	22 %	22 %	19 %	35 %	18 %	40 %	35 %	34 %	31 %	33 %	28 %	
CWBMDL 250398		☒ OL 190014		121	84	113	98	104	118	84	94	113	90	102	109	99	97	96	87	93	96	105	
COLENSO DL 250398	F1			41 %	21 %	18 %	17 %	20 %	-0.55	-3.4	-0.15	15.7	-0.3	9	-8.0	0.5	3.8	0.3	-8.5	-0.2	-0.5	0.3	
									44 %	21 %	30 %	18 %	18 %	17 %	26 %	14 %	31 %	25 %	25 %	22 %	24 %	20 %	

CWB Bulle

Bul					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas										
Ouerskap					Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig		Speen gewig		Gebpte Mat.		Melk (Sp.Mat.)		Naspeen gewig		Volwasse gewig		Vers Vrugbaarh. Koei Vrugbaarh. Lank-lewendheid			IMF Marmering Karkas gewig EMA Oogspier Rib Vet MF Marm. Fynh.				
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Ma ID																									
Bulnaam																													
JAPANESE BLACK																													
CWBMDL 250403					121	84	113	98	104	118	84	94	113	90	102	109	99	97	96	87	93	96	105						
COLENSO DL250403					41 %	21 %	18 %	17 %	20 %	-0.55	-3.4	-0.15	15.7	-0.3	9	-8.0	0.5	3.8	0.3	-8.5	-0.2	-0.5	0.3						
F1										44 %	21 %	30 %	18 %	18 %	17 %	26 %	14 %	31 %	25 %	25 %	22 %	24 %	20 %						
CWBMDL 250406					80	99	107	99	85	80	99	101	107	102	101	84	87	103	84	114	85	98	107						
COLENSO DL250406					44 %	33 %	23 %	15 %	24 %	3.14	2.6	-0.41	12.4	7.5	7	6.5	2.7	6.6	-1.3	10.6	-1.6	-0.3	0.6						
F3										45 %	33 %	39 %	23 %	20 %	15 %	34 %	15 %	38 %	43 %	43 %	40 %	43 %	39 %						
CWBMDL 250407					121	84	113	98	104	118	84	94	113	90	102	109	99	97	96	87	93	96	105						
COLENSO DL250407					41 %	21 %	18 %	17 %	20 %	-0.55	-3.4	-0.15	15.7	-0.3	9	-8.0	0.5	3.8	0.3	-8.5	-0.2	-0.5	0.3						
F1										44 %	21 %	30 %	18 %	18 %	17 %	26 %	14 %	31 %	25 %	25 %	22 %	24 %	20 %						
CWBMDL 250408					73	114	110	86	90	76	114	96	110	115	114	89	92	92	88	117	88	114	108						
COLENSO DL250408					41 %	34 %	21 %	22 %	19 %	3.53	8.6	-0.22	13.9	16.7	27	3.3	2.1	2.0	-0.8	12.9	-1.1	1.3	0.8						
F1										45 %	34 %	25 %	21 %	24 %	22 %	25 %	13 %	30 %	26 %	26 %	25 %	20 %	15 %						
CWBMDL 250409					117	99	93	97	86	112	99	115	93	98	103	84	91	112	95	109	81	116	113						
COLENSO DL250409					65 %	35 %	23 %	23 %	22 %	0.05	2.6	-0.95	5.0	4.7	10	6.5	2.5	10.1	0.1	7.5	-2.2	1.4	1.6						
F2										71 %	35 %	40 %	23 %	26 %	23 %	30 %	15 %	42 %	32 %	32 %	30 %	25 %	18 %						
CWBMDL 250417					102	73	86	120	106	143	73	104	86	75	80	103	107	119	103	82	86	104	115						
COLENSO DL250417					62 %	27 %	22 %	19 %	26 %	-2.95	-8.1	-0.54	1.5	-11.5	-22	-4.8	-0.9	13.5	1.1	-11.8	-1.4	0.3	1.9						
F3										68 %	27 %	41 %	22 %	22 %	19 %	35 %	17 %	40 %	35 %	35 %	32 %	33 %	29 %						
CWBMDL 250418					121	84	113	98	104	118	84	94	113	90	102	109	99	97	96	87	93	96	105						
COLENSO DL250418					41 %	21 %	18 %	17 %	20 %	-0.55	-3.4	-0.15	15.7	-0.3	9	-8.0	0.5	3.8	0.3	-8.5	-0.2	-0.5	0.3						
F1										44 %	21 %	30 %	18 %	18 %	17 %	26 %	14 %	31 %	25 %	25 %	22 %	24 %	20 %						
CWBMDL 250424					121	84	113	98	104	118	84	94	113	90	102	109	99	97	96	87	93	96	105						
COLENSO DL250424					41 %	21 %	18 %	17 %	20 %	-0.55	-3.4	-0.15	15.7	-0.3	9	-8.0	0.5	3.8	0.3	-8.5	-0.2	-0.5	0.3						
F1										44 %	21 %	30 %	18 %	18 %	17 %	26 %	14 %	31 %	25 %	25 %	22 %	24 %	20 %						

CWB Koeie

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	Uerskap	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam				Ma ID																					
JAPANESE BLACK																									
CWBFSC 140032						84	96	105	105	109	96	96	42	105	105	95	97	117	109	104	103	101	101	95	
SORA SC1432 F2 RR 100026					56%	16 %	20 %	23 %	16 %	1.63	1.2	1.80	11.2	9.8	-1	-1.4	-2.6	8.9	1.3	2.8	1.0	0.0	-1.3		
					63 %	16 %	31 %	20 %		6 %	23 %	22%	9%	37 %	22 %	22 %	18 %	8 %	5 %						
CWBFDL 190002						91	95	104	107	86	100	95	63	104	102	93	85	88	103	111	96	93	108	99	
DIAMANTVLEI COLENZO DL190002 F2 HPG 170032					56%	10 %	10 %	7 %	26 %	1.25	0.8	1.00	11.0	7.8	-3	5.8	2.7	6.6	2.2	-2.4	-0.3	0.6	-0.6		
					62 %	10 %	32 %	10 %		8 %	7 %	35%	17%	43 %	25 %	25 %	22 %	23 %	17 %						
CWBFDL 190003						90	95	105	106	100	100	95	60	105	102	94	93	104	102	110	93	102	96	94	
DIAMANTVLEI COLENZO DL190003 F2 HPG 170035					55%	17 %	21 %	7 %	25 %	1.27	0.8	1.12	11.5	8.0	-2	0.9	-0.3	6.1	2.0	-4.2	1.1	-0.5	-1.5		
					62 %	17 %	30 %	21 %		8 %	7 %	34%	16%	42 %	24 %	23 %	20 %	21 %	16 %						
CWBFDL 190004						94	94	104	107	93	101	94	67	104	102	93	89	97	104	106	92	94	102	101	
DIAMANTVLEI COLENZO DL190004 F2 HPG 170010					56%	11 %	14 %	7 %	24 %	1.13	0.7	0.84	10.7	7.6	-3	3.8	1.1	7.0	1.6	-4.8	-0.2	0.1	-0.4		
					62 %	11 %	32 %	14 %		8 %	7 %	36%	12%	42 %	19 %	19 %	17 %	15 %	11 %						
CWBFHPG 4						125	88	70	118	93	122	88	103	70	83	82	100	90	135	104	122	99	109	98	
DIAMANTVLEI HPG190170 FB KF 170065					51%	34 %	33 %	23 %	30 %	-0.93	-1.7	-0.48	-7.5	-5.6	-20	-2.6	2.3	20.0	1.3	16.5	0.7	0.7	-0.8		
					52 %	34 %	45 %	33 %		36 %	23 %	40%	19%	57 %	45 %	46 %	42 %	38 %	23 %						
CWBFDL 220018						121	84	113	98	104	118	84	94	113	90	102	109	100	97	96	87	93	96	105	
COLENZO DL220018 PEN OL 190014					41%	21 %	18 %	17 %	20 %	-0.55	-3.4	-0.15	15.7	-0.3	9	-8.0	0.5	3.8	0.3	-8.5	-0.2	-0.5	0.3		
					44 %	21 %	30 %	18 %		18 %	17 %	26%	14%	31 %	25 %	25 %	22 %	24 %	20 %						
CWBFDL 220027						121	84	113	98	104	118	84	94	113	90	102	109	100	97	96	87	93	96	105	
COLENZO DL220027 PEN OL 190014					41%	21 %	18 %	17 %	20 %	-0.55	-3.4	-0.15	15.7	-0.3	9	-8.0	0.5	3.8	0.3	-8.5	-0.2	-0.5	0.3		
					44 %	21 %	30 %	18 %		18 %	17 %	26%	14%	31 %	25 %	25 %	22 %	24 %	20 %						
CWBFDL 220061						80	99	107	99	85	80	99	101	107	102	101	84	88	103	84	114	85	98	107	
COLENZO DL220061 PEN KF 170007					44%	33 %	23 %	15 %	24 %	3.14	2.6	-0.41	12.4	7.5	7	6.5	2.7	6.6	-1.3	10.6	-1.6	-0.3	0.6		
					45 %	33 %	39 %	23 %		39 %	23 %	20 %	15 %	34%	15%	38 %	43 %	43 %	40 %	43 %	39 %				
CWBFDL 220064						80	99	107	99	85	80	99	101	107	102	101	84	88	103	84	114	85	98	107	
COLENZO DL220064 PEN KF 170007					44%	33 %	23 %	15 %	24 %	3.14	2.6	-0.41	12.4	7.5	7	6.5	2.7	6.6	-1.3	10.6	-1.6	-0.3	0.6		
					45 %	33 %	39 %	23 %		45 %	33 %	39 %	23 %	20 %	15 %	34%	15%	38 %	43 %	43 %	40 %	43 %	39 %		
CWBFDL 220069						80	99	107	99	85	80	99	101	107	102	101	84	88	103	84	114	85	98	107	
COLENZO DL220069 PEN KF 170007					44%	33 %	23 %	15 %	24 %	3.14	2.6	-0.41	12.4	7.5	7	6.5	2.7	6.6	-1.3	10.6	-1.6	-0.3	0.6		
					45 %	33 %	39 %	23 %		45 %	33 %	39 %	23 %	20 %	15 %	34%	15%	38 %	43 %	43 %	40 %	43 %	39 %		
CWBFDL 220087						89	98	115	94	102	92	98	86	115	102	106	111	96	91	85	93	80	116	119	
COLENZO DL220087 F1 BA 140109					39%	19 %	19 %	15 %	18 %	1.96	2.1	0.13	16.9	8.0	15	-9.2	1.2	1.5	-1.1	-4.2	-2.3	1.5	2.5		
					42 %	19 %	29 %	19 %		42 %	19 %	29 %	19 %	16 %	15 %	23%	12%	41 %	39 %	38 %	35 %	34 %	29 %		
CWBFDL 220089						89	98	115	94	102	92	98	86	115	102	106	111	96	106	85	93	80	116	119	
COLENZO DL220089 F1 BA 140109					39%	19 %	19 %	15 %	18 %	1.96	2.1	0.13	16.9	8.0	15	-9.2	1.2	7.7	-1.1	-4.2	-2.3	1.5	2.5		
					42 %	19 %	29 %	19 %		42 %	19 %	29 %	19 %	16 %	15 %	23%	12%	47 %	39 %	38 %	35 %	34 %	29 %		

CWB Koeie

Koei					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Ma ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebnte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
JAPANESE BLACK																									
CWBFDL 230087	4		KF 170007		80	98	91	111	79	83	98	95	91	96	89	74	85	124	90	106	77	99	112		
COLENSO DL230087	F2		HPG 170040		52%	35 %	27 %	16 %	32 %	2.93	2.1	-0.20	4.1	3.6	-10	12.5	3.3	15.6	-0.4	5.1	-2.7	-0.1	1.4		
										53 %	35 %	50 %	27 %	22 %	16 %	48%	17%	50 %	47 %	47 %	44 %	45 %	40 %		
CWBFDL 240345	5		KF 170007		87	101	86	115	94	88	101	95	86	98	85	93	97	129	87	114	78	112	118		
COLENSO DL240345	FB		HPG 180606		64%	39 %	31 %	23 %	30 %	2.36	3.3	-0.21	1.1	5.3	-16	1.4	1.0	17.4	-0.9	10.8	-2.7	1.0	2.4		
										67 %	39 %	50 %	31 %	28 %	23 %	41%	18%	49 %	50 %	50 %	47 %	47 %	42 %		
CWBFDL 250353			BOS 180047		100	92	105	102	84	99	92	97	105	94	98	86	85	102	98	80	99	90	104		
COLENSO DL250353	F1				32%	20 %	19 %	16 %	17 %	1.32	-0.3	-0.26	11.5	2.3	3	5.4	3.2	6.1	0.5	-13.2	0.6	-1.0	0.2		
										34 %	20 %	25 %	19 %	20 %	16 %	21%	13%	32 %	24 %	25 %	23 %	23 %	18 %		
CWBFDL 250355			AL 200066		90	106	108	94	88	87	106	109	108	105	106	91	88	100	106	99	102	111	104		
COLENSO DL250355	F1				32%	12 %	9 %	7 %	10 %	2.49	5.2	-0.71	13.2	9.9	15	2.4	2.8	5.0	1.5	-0.1	1.1	1.0	0.2		
										36 %	12 %	18 %	9 %	10 %	7 %	12%	7 %	25 %	18 %	18 %	17 %	18 %	13 %		
CWBFDL 250361			AL 200066		90	106	108	94	88	87	106	109	108	105	106	91	88	100	106	99	102	111	104		
COLENSO DL250361	F1				32%	12 %	9 %	7 %	10 %	2.49	5.2	-0.71	13.2	9.9	15	2.4	2.8	5.0	1.5	-0.1	1.1	1.0	0.2		
										36 %	12 %	18 %	9 %	10 %	7 %	12%	7 %	25 %	18 %	18 %	17 %	18 %	13 %		
CWBFDL 250364			OL 190013		73	114	110	86	90	76	114	96	110	115	114	89	91	92	88	117	88	114	108		
COLENSO DL250364	F1				41%	34 %	21 %	22 %	19 %	3.53	8.6	-0.22	13.9	16.7	27	3.3	2.1	2.0	-0.8	12.9	-1.1	1.3	0.8		
										45 %	34 %	25 %	21 %	24 %	22 %	25%	13%	30 %	26 %	26 %	25 %	20 %	15 %		
CWBFDL 250368			KF 170007		80	99	107	99	85	80	99	101	107	102	101	84	88	103	84	114	85	98	107		
COLENSO DL250368	F1				44%	33 %	23 %	15 %	24 %	3.14	2.6	-0.41	12.4	7.5	7	6.5	2.7	6.6	-1.3	10.6	-1.6	-0.3	0.6		
										45 %	33 %	39 %	23 %	20 %	15 %	34%	15%	38 %	43 %	43 %	40 %	43 %	39 %		
CWBFDL 250402			OL 190014		121	84	113	98	104	118	84	94	113	90	102	109	100	97	96	87	93	96	105		
COLENSO DL 250402	F1				41%	21 %	18 %	17 %	20 %	-0.55	-3.4	-0.15	15.7	-0.3	9	-8.0	0.5	3.8	0.3	-8.5	-0.2	-0.5	0.3		
										44 %	21 %	30 %	18 %	18 %	17 %	26%	14%	31 %	25 %	25 %	22 %	24 %	20 %		
CWBFDL 250412			AL 220026		95	98	101	98	93	93	98	101	101	98	102	90	95	94	83	102	100	102	115		
COLENSO DL250412	F1				28%	27 %	26 %	24 %	24 %	1.87	2.0	-0.42	9.3	5.1	9	2.7	1.4	2.7	-1.4	2.5	0.9	0.1	1.9		
										29 %	27 %	26 %	26 %	27 %	24 %	27%	20%	28 %	26 %	27 %	27 %	27 %	21 %		
CWBFDL 250423			OL 190014		121	84	113	98	104	118	84	94	113	90	102	109	100	97	96	87	93	96	105		
COLENSO DL250423	F1				41%	21 %	18 %	17 %	20 %	-0.55	-3.4	-0.15	15.7	-0.3	9	-8.0	0.5	3.8	0.3	-8.5	-0.2	-0.5	0.3		
										44 %	21 %	30 %	18 %	18 %	17 %	26%	14%	31 %	25 %	25 %	22 %	24 %	20 %		

