



WAGYU

TEELWAARDE VERSLAG

September 2026



MORGAN BEEF

Kudde nommer: 8662930


E-pos: feedlot1@morganbeef.co.za
caroline@morganbeef.co.za



**WAGYU
SOCIETY**
OF SOUTH AFRICA



**CERTIFICATE
OF QUALITY**
Valid up to
October 2029



Notas


GEBVi (GEBVindeks) 'n Teelwaarde indeks van 100 is die gemiddelde teelwaarde van die lewendige diere in die ras en 50% van die diere in die ras het waardes tussen 90 en 110. Waardes bo 100 is in die meer gewenste rigting, hoewel vir sommige eienskappe, bv geboorte gewig, is gemiddeld meer gewens. Dit is die boonste syfer in die lys.

GEBV: (Genomic Estimated Breeding Value) is die genomiese teelwaarde en dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basis jaar gebore is. Dit is die middelste syfer in die lys en is nie beskikbaar by die seleksie waardes nie.

Akkuraatheid: Hierdie syfer dui op die hoeveelheid inligting wat beskikbaar was vir teelwaarde beraming. Dit is die onderste syfer in die lys.

Seleksie-waardes kombineer soortgelyke teelwaardes op 'n wetenskaplike manier om die seleksie van diere te vereenvoudig. So word Versvrugbaarheid (hoe vroeg begin sy kalf), Koeivrugbaarheid (hoe gereeld kalf sy) en Lanklewendheid (wat is die retensie van haar

kalfwers) wetenskaplik gekombineer om die subwaarde Vrugbaarheid te vorm, deur die oorerfbaarheid en ekonomiese belang van die eienskappe in ag te neem. Die subwaardes word ook in indeks formaat aangedui.




*Bepaal deur Seleksie Doelwit

EBVi		Beskrywing / Meting	Doelwit	<<	Algemene riglyne*					>>
					80	90	100	110	120	
Seleksie W	Geboorte gemak wrde	Risiko vir kalwingsprobleme (te swaar kalf) / te klein kalf	Gemiddeld	Risiko						Klein
	Kalfgroeiwaarde	Kalf se genetiese vermoë vir voorspeense groei	Swaar kalf	Lig						Swaar
	Melkwaarde	Koei se moederlike vermoë (geneties)	Genoeg melk vir kalf	Min						Baie
	Onderhoudswaarde	Onderhoudsbehoefte van koei (Koeigewig en Melk)	Lae koei onderhoud	Hoë					*	Laag
	Vrugbaarh. waarde	Vrugbaarheid en retensie van verse en koeie	Vrugbaarder koeie	Laag						Hoog
Koei & kalf	Geboorte gewig direk	Geboorte gewig (Kalf se genetiese vermoë)	Gemid. gebrte gewig	Swaar						Lig
	Geboorte gewig mat	Geboorte gewig (Moeder se genetiese vermoë)	Maklike kalwing	Swaar						Lig
	Speengewig direk	Speengewig (Kalf se genetiese vermoë)	Swaar speenkalwers	Lig						Swaar
	Speengewig mat	Speengewig (Moeder se genetiese vermoë)	Goeie moeders	Klein						Groot
	Naspeen gewig	Kombinasie van EBVs vir 12- en 18mnde gewigte	Volwasse gewig	Lig				*	*	Swaar
	Volwasse Koeigewig	Koeigewig by speen van eerste 3 kalwers	Koeigewig	Lig				*	*	Swaar
Vrugb.	Versvrugb	Ouderdom met eerste kalwing	Hoe vroeg kalf sy	Onvrugb.						Vrugb
	Koeivrugb	Eerste 3 TKPs	Hoe gereeld kalf sy	Onvrugb.						Vrugb
	Lanklewendh	Retensie van nageslag	Aanvaarbare nageslag	Swak						Goed
Karkas	IMF	Marmering, binne-spiers vet	Uitstaande vleis	Min						Baie
	Karkas gewig	Gewig van die karkas	Uitstaande vleis	Lig						Swaar
	EMA	Oogspieroppervlak gemeet op karkas	Uitstaande vleis	Klein						Groot
	Rib Vet	Rib vet dikte gemeet op die karkas	Uitstaande vleis	Min						Diep
	Fynheid	Fynheid van vet binne spier	Uitstaande vleis	Grof						Fyn

Kudde en Ras Gemiddeldes

Aantal 72



Teelwaardes (EBV):

Geborte:	Geboorte gewig	IMF:	Marmering
Speen:	Speengewig	Karkas:	Karkas gewig
Geb.mat:	Geboorte mat	EMA:	Oogspieroppervl
Melk:	Melk	RibVet:	Rib Vet dikte
NaSp:	NaSpeen gewig	MF:	Marmering Fynheid
Volw:	Volwasse gewig		
VV:	Versvrugbaarheid		
KV:	Koeivrugbaarheid		
LL:	Lanklewendheid		

Seleksie waardes:

KGemakW:	Kalfgemak Waarde
KGroeiW:	Kalfgroei Waarde
MelkW:	Melk Waarde
OndW:	Onderhoud Waarde
VugbW:	Vrugbaarheid Waarde

	Eienskap	EBV Kudde	EBV Indeks	EBV Ras
Voorspeen groei	Geboorte gewig	1.68	96	1.23
	Speen gewig	1.3	96	2.9
	Geboorte Mat.	-0.39	100	-0.38
	Melk(Sp.Mat.)	9.8	102	8.7
Naspeen groei	NaSpeen gewig	3.8	96	6.4
	Volwasse gewig	7	100	6
Vrugbaarheid	Vers vrugbaarh.	1.8	92	-2.9
	Koei vrugbaarh.	0.6	100	0.5
	LankLewendh.	5.0	100	5.2
Karkas	IMF	0.1	95	0.8
	Karkas gewig	7.8	110	0.8
	EMA	0.9	101	0.8
	RibVet	-0.1	100	-0.1
	Fynheid	0.0	103	-0.5

Seleksie Waarde	Gem. Kudde
Kalf Gemak	96
Kalf Groei	96
Melk	102
Onderhoud	100
Vrugbaarheid	97


- [Gemiddeld van lewendige diere in die hele ras: 100](#)
- [Bokant 100: meer gewenste rigting,](#)
- [Onder 100: minder gewenste rigting](#)

Wat beteken 'n Seleksie Waarde bo ras-gemiddeld (100)?

- Kalfgemak:** Kleiner kalf by geboorte - makliker kalwing
- Kalfgroei:** Swaarder kalf by speen a.g.v. groeikragtigheid van die kalf self
- Melk:** Koeie met meer melk en beter moeder eienskappe
- Onderhoud:** Diere met laer behoeftes vir onderhoud (laer volwasse gewig)
- Vrugbaarheid:** Koeie / dogters wat vroeër en/of meer gereeld kalf.

Genetiese Tendense vir Plaastoets Eienskappe

Die grafieke dui genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras aan. Slegs diere wat gemeet is se data word ingesluit.




Kudde

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk		Koei Onderhoud					Vrugbaarheid									
	Geboorte gewig			Kalf- gemak	Speen gewig		Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	Naspeen gewig		Volwasse gewig	Onder- houd	Versvrugb.		Koeivrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.			
	Dir		Mat		Aantal			EBV	Aantal		EBV	Aantal			EBV	Aantal		EBV	Aantal			EBV		
	Aantal	EBV	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV			Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV		Aantal	EBV	
2022																								
2023																								

Ras

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud					Vrugbaarheid							
	Geboorte gewig			Kalf- gemak	Speen gewig		Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	Naspeen gewicht		Volwasse gewicht		Onder- houd	Versvrugb.		Koeivrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarn	
	Aantal	Dir EBV	Mat EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV		
2017	787	0.41	0.21	102	405	0.6	94	405	3.76	91	309	0.1	33	-9	111	791	-1.9	308	-0.6	10308	-0.4	102	
2018	1180	0.44	0.12	103	815	-1.4	89	815	2.45	88	823	-0.9	19	-23	113	665	-4.6	407	-1.0	9232	2.0	106	
2019	1379	0.55	0.15	102	901	0.1	93	901	1.30	86	896	0.6	27	-30	112	1006	-2.8	469	-0.6	11910	1.7	103	
2020	2115	0.65	-0.03	102	556	2.3	98	556	7.29	97	273	6.2	24	-7	103	665	-4.3	269	-1.0	11395	1.2	106	
2021	2374	0.55	-0.10	103	589	0.4	94	589	4.13	91	253	0.2	19	-6	112	405	-6.0	158	-1.5	9292	1.5	108	
2022	2062	0.42	-0.18	105	461	2.0	98	461	1.65	87	246	2.4	15	15	110	306	-2.8	72	-0.6	4200	2.1	103	
2023	1637	0.34	-0.31	107	461	2.0	98	461	1.21	86	160	2.0	5	-3	111	121	-6.6	11	-0.6			110	
2024	1413	0.39	-0.30	107	311	2.5	99	311	1.86	87	36	14.0			97	15	-2.4					101	
2025	1478	0.37	-0.14	106	386	2.5	99	386	0.24	84													
2026	307	0.25	-0.03	106																			

Genetiese Tendense vir Karkas Eienskappe



Kudde

Gebrte Jaar	Karkas														
	IMF			Karkas gewig			EMA			RibVet			Fynheid		
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi
2022															
2023															

Ras

Gebrte Jaar	Karkas														
	IMF			Karkas gewig			EMA			RibVet			Fynheid		
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi
2014	16	-1.0	86	541	-3.8	94	301	1.7	106	269	-0.1	100	4	0.0	103
2015	36	-0.5	90	589	-7.1	89	548	1.0	102	520	-0.1	100	6	0.3	105
2016	124	-0.8	87	588	-0.3	98	322	0.1	96	211	0.3	105	5	2.1	117
2017	732	-0.4	90	1244	-0.2	99	1116	0.1	95	272	0.0	102	17	0.3	105
2018	1946	0.0	94	1969	0.0	99	1940	0.0	95	87	0.0	101	22	0.0	103
2019	2812	0.3	96	2823	-1.3	97	2753	0.8	100	212	-0.5	96	61	0.4	106
2020	4627	0.7	99	4682	-0.6	98	4656	0.5	98	713	-0.3	98	92	-1.2	95
2021	3444	0.9	101	3606	-0.3	98	3596	0.6	99	3275	-0.2	99	531	-0.6	99
2022	3277	1.0	101	3324	-0.9	98	3275	0.4	97	3191	-0.3	97	2749	-1.0	97
2023	1839	1.1	103	1845	1.3	101	1836	0.6	99	1795	0.0	101	1841	-1.0	96
2024	17	-0.6	89	17	1.3	101	17	0.5	98	16	-0.5	96	17	0.1	103

WAGYU Vaders

Bul			Groeï						Karkas					Stats				
ID	Ouerskap	Pa ID	Geboorte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Dogters met kalwers	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen. DNA	Ma ID																
JAPANESE BLACK																		
ALS 170007		IMUFM1615	143	71	66	65	68	61	139	57	126	95	99					
FB		FB11844	-2.92	-8.7	-14.9	-19.6	-40	-12.0	5.8	-29.8	4.7	-0.6	-0.6	5	155	12	74	21
SYNERGY-ALS ALS170007			97%	91%	91%	91%	91%	91%	93%	93%	93%	92%	91%					
GRSFK0473		WKSFU0006	106	101	92	91	82	63	104	66	99	105	127					
FB		GRSFE0122	0.64	3.3	0.8	0.7	-19	-10.7	1.2	-23.4	0.6	0.4	3.9	11	35	15	10	1
GOORAMBAT DOUBLESIXTY K473			78%	71%	65%	55%	35%	62%	38%	56%	52%	50%	22%					
KJDFC0087		IMUFM1615	102	95	84	80	87	72	98	115	118	102	118					
FB		KJDFY0034	1.04	0.9	-4.2	-8.4	-12	-6.1	0.6	11.6	3.5	0.1	2.4	55	369	126	100	52
LAKE WAGYU C087			98%	97%	97%	97%	96%	97%	98%	98%	98%	97%	96%					
KKWFA0871		WESFX0179	125	73	70	75	79	55	67	50	112	48	127					
FB		KKWFW0784	-1.19	-7.8	-12.6	-12.1	-23	-15.3	-3.4	-34.7	2.7	-5.0	3.8	19	132	65	24	9
KURO KIN TERUAKITSUKI			95%	91%	90%	90%	90%	92%	92%	93%	92%	91%	89%					
KLB 150007		BA 090330	119	95	87	90	85	73	78	87	108	79	113					
FB		BA 040060	-0.66	0.7	-2.0	-0.6	-15	-5.8	-2.0	-8.6	2.0	-2.1	1.5	2	3		1	
KINGSLAND WIL007			61%	47%	42%	39%	39%	44%	51%	51%	48%	38%	28%					
LFDFF0241		TWAFR0003	102	125	118	123	107	74	100	63	79	82	112					
FB		LFDFZ1065	1.05	12.9	17.5	25.1	16	-5.2	0.8	-25.4	-2.4	-1.8	1.5	19	100	25	35	11
LONGFORD FE0241			95%	92%	91%	88%	85%	87%	90%	90%	89%	88%	86%					
PB 191050		SMOFF0154	118	81	77	77	83	70	116	101	99	98	100					
FB		WESFA0201	-0.48	-4.8	-8.0	-10.2	-17	-7.2	2.8	1.6	0.7	-0.3	-0.4	1	21		12	
PB191050			56%	49%	51%	48%	41%	45%	51%	52%	50%	50%	45%					
PB 191051		KJDFC0087	106	90	83	83	82	82	95	123	108	103	105					
FB		KSOFF0023	0.69	-1.0	-4.8	-5.7	-19	-0.8	0.1	17.2	2.0	0.2	0.4	1	41		27	
PB191051			55%	48%	47%	44%	40%	50%	52%	52%	50%	46%	38%					
PB 191052		SMOFF0154	118	81	77	77	83	70	116	101	99	98	100					
FB		WESFA0201	-0.48	-4.8	-8.0	-10.2	-17	-7.2	2.8	1.6	0.7	-0.3	-0.4	1	5		2	
PB191052			56%	49%	51%	48%	41%	45%	51%	52%	50%	50%	45%					
SMOFF0154		IMUFM1615	105	85	78	74	84	61	138	104	94	116	98					
FB		SMOFC0016	0.73	-3.1	-7.4	-13.2	-17	-12.0	5.7	3.6	-0.2	1.4	-0.8	33	285	101	126	20
SUMO CATTLE CO MICHIFUKU F154 (AI)			99%	98%	98%	98%	98%	98%	99%	99%	98%	98%	98%					

WAGYU Moeders

Moeder			Groei						Karkas					Stats							
ID	Ouerskap		Pa ID	Gebt gewig	Speen gewig	12 mn de gewig	18 mn de gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse			
Naam	Gen.	DNA	Ma ID																		
KSOFF0023			IMUFQT147	109	85	82	87	77	92	91	131	98	103	93	3	8	6	1			
			HWDF0002	0.33	-2.9	-5.4	-3.0	-26	4.4	-0.3	22.7	0.5	0.2	-1.6							
OASIS HIKOHIME F023				52%	39%	36%	32%	20%	44%	42%	43%	38%	30%	21%							
AKAUSHI																					
KALFC0017				HBCFV2139	106	112	107	111	96	88	111	85	110	66	75	10	13	5			
FB				KALFV0009	0.69	7.7	10.2	16.4	0	2.5	2.1	-9.9	2.4	-3.4	-4.4						
KALANGA F C017					89%	87%	88%	88%	86%	86%	88%	88%	88%	88%	87%						
JAPANESE BLACK																					
BA 040060				ETJ001	125	95	93	97	87	86	68	88	105	68	112	4	23	8			
FB				BA 010039	-1.24	0.9	1.5	5.0	-12	1.2	-3.2	-8.0	1.5	-3.1	1.4						
PERFECT SONG 60					79%	58%	56%	52%	50%	57%	62%	62%	60%	53%	40%						
BA 060114				BA 000024	107	107	106	108	107	102	86	120	100	97	102	4	9	2			
FB				BA 020040	0.54	5.8	9.7	13.6	16	9.6	-1.0	15.2	0.8	-0.4	-0.1						
BA 060114					68%	44%	34%	34%	33%	50%	43%	43%	40%	35%	25%						
BA 130971				BA 090330	110	101	93	95	94	75	77	98	104	87	114	1	1	1			
PBD				BA 080200	0.23	3.3	1.7	3.4	-2	-4.3	-2.1	-0.8	1.4	-1.4	1.8						
BA 130971					74%	46%	39%	37%	38%	44%	49%	48%	46%	35%	26%						
GREEN07					96												1	1	1		
BS					1.66																
PLATINUM BEEF GREEN07					29%																
WESFA0201				IMJFAJ2810	130	77	76	81	83	79	93	98	105	80	102	2	4	4			
FB				WESFY0209	-1.70	-6.4	-8.6	-7.3	-18	-2.4	-0.1	-0.5	1.5	-2.0	-0.1						
WESTHOLME KITA A0201 (AI)					58%	55%	52%	45%	32%	41%	47%	47%	45%	44%	35%						

WAGYU Bulle

Inteling >6% is hoog				<75		75 - 125		>125		Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie															
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groeï		Vrugbaarheid			Karkas							
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies	Pa ID																						
Bulnaam		DNA	Ma ID																						
JAPANESE BLACK																									
PB 191050	1		SMOFF0154	124	81	70	117	110	118	81	114	70	77	83	101	117	109	116	101	99	98	100			
FB			WESFA0201						-0.48	-4.8	-0.91	-7.2	-9.5	-17	-3.5	-2.4	9.0	2.8	1.6	0.7	-0.3	-0.4			
PLATINUM BEEF PB191050				55 %	49 %	45 %	41 %	38 %	56 %	49 %	49 %	45 %	50 %	41 %	48 %	29 %	64 %	51 %	52 %	50 %	50 %	45 %			
PB 191051	4		KJDFC0087	110	90	82	118	98	106	90	107	82	83	82	82	110	120	95	123	108	103	105			
FB			KSOFF0023						0.69	-1.0	-0.63	-0.8	-5.7	-19	7.5	-1.4	13.8	0.1	17.2	2.0	0.2	0.4			
PLATINUM BEEF PB191051				55 %	48 %	50 %	40 %	39 %	55 %	48 %	53 %	50 %	46 %	40 %	49 %	29 %	68 %	52 %	52 %	50 %	46 %	38 %			
PB 191052	1		SMOFF0154	124	81	70	117	110	118	81	114	70	77	83	101	117	107	116	101	99	98	100			
FB			WESFA0201						-0.48	-4.8	-0.91	-7.2	-9.5	-17	-3.5	-2.4	8.3	2.8	1.6	0.7	-0.3	-0.4			
PLATINUM BEEF PB191052				55 %	49 %	45 %	41 %	38 %	56 %	49 %	49 %	45 %	50 %	41 %	48 %	29 %	61 %	51 %	52 %	50 %	50 %	45 %			

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas					
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lanklewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam																							
JAPANESE BLACK																							
KLB 160010 FB KINGSLAND C87 60	2		KJDFC0087 BA 040060	120 62%	95 53 %	79 53 %	113 46 %	103 44 %	114 -0.10 62 %	95 0.9 53 %	107 -0.65 62 %	79 -2.4 53 %	88 -1.9 50 %	87 -12 46 %	87 4.5 55%	114 -2.1 34%	119 13.2 62 %	81 -1.6 60 %	101 1.5 60 %	113 2.7 58 %	85 -1.6 51 %	116 2.1 42 %	
KLB 170005 FB KINGSLAND KURO KIN 603	1	✓	KKWFA0871 BA 040060	122 60%	84 47 %	70 50 %	117 38 %	124 38 %	125 -1.21 61 %	84 -3.4 47 %	105 -0.56 58 %	70 -7.1 50 %	84 -5.0 40 %	83 -18 38 %	121 -15.1 48%	126 -4.2 27%	107 8.4 61 %	68 -3.3 51 %	69 -21.4 52 %	109 2.1 49 %	58 -4.1 42 %	119 2.6 29 %	
KLB 170010 FB KINGSLAND 7114	10		KLB 150007 BA 060114	114 46%	101 32 %	87 33 %	104 25 %	103 32 %	113 -0.06 46 %	101 3.3 32 %	88 0.07 45 %	87 1.9 33 %	98 4.8 26 %	96 1 25 %	92 2.0 38%	112 -1.6 26%	115 11.8 46 %	82 -1.5 33 %	104 3.3 33 %	104 1.4 31 %	88 -1.3 26 %	108 0.7 19 %	
PB 191047 FB PLATINUM BEEF PB191047	4	✓	KJDFC0087 KSOFF0023	110 55%	90 48 %	82 50 %	118 40 %	98 39 %	106 0.69 55 %	90 -1.0 48 %	107 -0.63 53 %	82 -0.8 50 %	83 -5.7 46 %	82 -19 40 %	82 7.5 49%	111 -1.4 29%	116 12.2 58 %	95 0.1 52 %	123 17.2 52 %	108 2.0 50 %	103 0.2 46 %	105 0.4 38 %	
PB 191048 FB PLATINUM BEEF PB191048	4	✓	KJDFC0087 KSOFF0023	110 55%	90 48 %	82 50 %	118 40 %	98 39 %	106 0.69 55 %	90 -1.0 48 %	107 -0.63 53 %	82 -0.8 50 %	83 -5.7 46 %	82 -19 40 %	82 7.5 49%	111 -1.4 29%	116 12.2 58 %	95 0.1 52 %	123 17.2 52 %	108 2.0 50 %	103 0.2 46 %	105 0.4 38 %	
PB 201088 F1 PLATINUM BEEF PB201088		✓	LFDFE0241	88 44%	116 43 %	106 23 %	83 10 %	86 21 %	86 2.61 46 %	116 9.3 43 %	110 -0.75 37 %	106 12.1 23 %	118 19.1 36 %	117 30 10 %	85 5.9 32%	88 2.6 10%	96 3.6 43 %	92 -0.2 39 %	88 -7.7 39 %	86 -1.4 36 %	94 -0.7 31 %	107 0.6 23 %	
PB 201089 F1 PLATINUM BEEF PB201089		✓	GRSFK0473 GREEN07	103 59%	98 35 %	92 31 %	106 17 %	108 26 %	104 0.89 64 %	98 1.9 35 %	90 0.01 39 %	92 4.6 31 %	99 5.6 30 %	94 -3 17 %	107 -6.9 33%	108 -0.9 18%	104 7.0 43 %	101 1.0 19 %	83 -11.4 28 %	100 0.8 26 %	103 0.2 25 %	112 1.4 11 %	
PB 201092 FB PLATINUM BEEF PB201092	2	✓	ALS 170007 BA 060114	119 57%	89 35 %	81 36 %	113 28 %	103 35 %	125 -1.19 59 %	89 -1.5 35 %	91 -0.03 48 %	81 -1.2 36 %	86 -3.2 32 %	87 -12 28 %	94 0.9 42%	110 -1.3 28%	114 11.0 53 %	113 2.4 46 %	89 -7.3 46 %	113 2.8 43 %	96 -0.5 37 %	101 -0.3 25 %	
PB 201094 PBD PLATINUM BEEF PB201094	3	✓	ALS 170007 BA 130971	120 56%	86 35 %	68 34 %	119 30 %	86 32 %	127 -1.35 60 %	86 -2.7 35 %	102 -0.46 43 %	68 -8.2 34 %	80 -7.8 32 %	81 -21 30 %	75 11.5 40%	96 1.3 25%	109 9.2 52 %	108 1.8 47 %	77 -15.3 47 %	115 3.1 44 %	91 -1.0 37 %	107 0.6 25 %	
MBW 220013 F1 MORGAN BEEF MBW 22-13		✓	PB 191052	96 27%	94 25 %	104 22 %	95 21 %	98 19 %	94 1.84 28 %	94 0.4 25 %	103 -0.51 25 %	104 11.1 22 %	96 3.9 25 %	105 14 21 %	97 -1.2 24%	98 0.8 14%	92 1.7 31 %	100 0.8 26 %	107 5.8 26 %	96 0.2 25 %	102 0.1 25 %	101 -0.3 22 %	
MBW 220014 F1 MORGAN BEEF MBW 22-14		✓	PB 191050	96 27%	94 25 %	104 22 %	95 21 %	98 19 %	94 1.84 28 %	94 0.4 25 %	103 -0.51 25 %	104 11.1 22 %	96 3.9 25 %	105 14 21 %	97 -1.2 24%	98 0.8 14%	93 2.0 32 %	100 0.8 26 %	107 5.8 26 %	96 0.2 25 %	102 0.1 25 %	101 -0.3 22 %	
MBW 220015 F1 MORGAN BEEF MBW 22-15		✓	PB 191051	88 27%	98 24 %	110 25 %	95 20 %	92 20 %	88 2.42 27 %	98 2.3 24 %	100 -0.38 27 %	110 14.3 25 %	99 5.9 23 %	105 13 20 %	88 4.3 24%	96 1.3 15%	98 4.4 34 %	90 -0.5 26 %	118 13.6 26 %	101 0.9 25 %	104 0.3 23 %	103 0.1 19 %	

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID																					
Naam			Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
MBW 220017 F1 MORGAN BEEF MBW 22-17				88 27%	98 24 %	110 25 %	95 20 %	92 20 %	88 2.42 27 %	98 2.3 24 %	100 -0.38 27 %	110 14.3 25 %	99 5.9 23 %	105 13 20 %	88 4.3 24%	96 1.3 15%	98 4.4 34 %	90 -0.5 26 %	118 13.6 26 %	101 0.9 25 %	104 0.3 23 %	103 0.1 19 %		
MBW 220018 F1 MORGAN BEEF MBW 22-18				88 27%	98 24 %	110 25 %	95 20 %	92 20 %	88 2.42 27 %	98 2.3 24 %	100 -0.38 27 %	110 14.3 25 %	99 5.9 23 %	105 13 20 %	88 4.3 24%	96 1.3 15%	98 4.4 34 %	90 -0.5 26 %	118 13.6 26 %	101 0.9 25 %	104 0.3 23 %	103 0.1 19 %		
MBW 220020 F1 MORGAN BEEF MBW 22-20				88 27%	98 24 %	110 25 %	95 20 %	92 20 %	88 2.42 27 %	98 2.3 24 %	100 -0.38 27 %	110 14.3 25 %	99 5.9 23 %	105 13 20 %	88 4.3 24%	96 1.3 15%	98 4.4 34 %	90 -0.5 26 %	118 13.6 26 %	101 0.9 25 %	104 0.3 23 %	103 0.1 19 %		
MBW 220022 F1 MORGAN BEEF MBW 22-22				96 27%	94 25 %	104 22 %	95 21 %	98 19 %	94 1.84 28 %	94 0.4 25 %	103 -0.51 25 %	104 11.1 22 %	96 3.9 25 %	105 14 21 %	97 -1.2 24%	98 0.8 14%	93 2.0 32 %	100 0.8 26 %	107 5.8 26 %	96 0.2 25 %	102 0.1 25 %	101 -0.3 22 %		
MBW 220025 F1 MORGAN BEEF MBW 22-25				88 27%	98 24 %	110 25 %	95 20 %	92 20 %	88 2.42 27 %	98 2.3 24 %	100 -0.38 27 %	110 14.3 25 %	99 5.9 23 %	105 13 20 %	88 4.3 24%	96 1.3 15%	98 4.4 34 %	90 -0.5 26 %	118 13.6 26 %	101 0.9 25 %	104 0.3 23 %	103 0.1 19 %		
MBW 220027 F1 MORGAN BEEF MBW 22-27				96 27%	94 25 %	104 22 %	95 21 %	98 19 %	94 1.84 28 %	94 0.4 25 %	103 -0.51 25 %	104 11.1 22 %	96 3.9 25 %	105 14 21 %	97 -1.2 24%	98 0.8 14%	93 2.0 32 %	100 0.8 26 %	107 5.8 26 %	96 0.2 25 %	102 0.1 25 %	101 -0.3 22 %		
MBW 220028 F1 MORGAN BEEF MBW 22-28				88 27%	98 24 %	110 25 %	95 20 %	92 20 %	88 2.42 27 %	98 2.3 24 %	100 -0.38 27 %	110 14.3 25 %	99 5.9 23 %	105 13 20 %	88 4.3 24%	96 1.3 15%	98 4.4 34 %	90 -0.5 26 %	118 13.6 26 %	101 0.9 25 %	104 0.3 23 %	103 0.1 19 %		
MBW 220031 F1 MORGAN BEEF MBW 22-31				88 27%	98 24 %	110 25 %	95 20 %	92 20 %	88 2.42 27 %	98 2.3 24 %	100 -0.38 27 %	110 14.3 25 %	99 5.9 23 %	105 13 20 %	88 4.3 24%	96 1.3 15%	98 4.4 34 %	90 -0.5 26 %	118 13.6 26 %	101 0.9 25 %	104 0.3 23 %	103 0.1 19 %		
MBW 220037 F1 MORGAN BEEF MBW 22-37				88 27%	98 24 %	110 25 %	95 20 %	92 20 %	88 2.42 27 %	98 2.3 24 %	100 -0.38 27 %	110 14.3 25 %	99 5.9 23 %	105 13 20 %	88 4.3 24%	96 1.3 15%	98 4.4 34 %	90 -0.5 26 %	118 13.6 26 %	101 0.9 25 %	104 0.3 23 %	103 0.1 19 %		
MBW 220044 F1 MORGAN BEEF MBW 22-44				88 27%	98 24 %	110 25 %	95 20 %	92 20 %	88 2.42 27 %	98 2.3 24 %	100 -0.38 27 %	110 14.3 25 %	99 5.9 23 %	105 13 20 %	88 4.3 24%	96 1.3 15%	98 4.4 34 %	90 -0.5 26 %	118 13.6 26 %	101 0.9 25 %	104 0.3 23 %	103 0.1 19 %		
MBW 220045 F1 MORGAN BEEF MBW 22-45				96 27%	94 25 %	104 22 %	95 21 %	98 19 %	94 1.84 28 %	94 0.4 25 %	103 -0.51 25 %	104 11.1 22 %	96 3.9 25 %	105 14 21 %	97 -1.2 24%	98 0.8 14%	93 2.0 32 %	100 0.8 26 %	107 5.8 26 %	96 0.2 25 %	102 0.1 25 %	101 -0.3 22 %		
MBW 230008 F1 MORGAN BEEF MBW 23-8				88 27%	98 24 %	110 25 %	95 20 %	92 20 %	88 2.42 27 %	98 2.3 24 %	100 -0.38 27 %	110 14.3 25 %	99 5.9 23 %	105 13 20 %	88 4.3 24%	96 1.3 15%	98 4.4 34 %	90 -0.5 26 %	118 13.6 26 %	101 0.9 25 %	104 0.3 23 %	103 0.1 19 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID																					
Naam			Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
MBW 230025 F1 MORGAN BEEF MBW 23-25 ✓ PB 191050				96 27%	94 25 %	104 22 %	95 21 %	98 19 %	94 1.84 28 %	94 0.4 25 %	103 -0.51 25 %	104 11.1 22 %	96 3.9 25 %	105 14 21 %	97 -1.2 24%	98 0.8 14%	93 2.0 32 %	100 0.8 26 %	107 5.8 26 %	96 0.2 25 %	102 0.1 25 %	101 -0.3 22 %		
MBW 230028 F1 MORGAN BEEF MBW 23-28 ✓ PB 191050				96 27%	94 25 %	104 22 %	95 21 %	98 19 %	94 1.84 28 %	94 0.4 25 %	103 -0.51 25 %	104 11.1 22 %	96 3.9 25 %	105 14 21 %	97 -1.2 24%	98 0.8 14%	93 2.0 32 %	100 0.8 26 %	107 5.8 26 %	96 0.2 25 %	102 0.1 25 %	101 -0.3 22 %		
MBW 230030 F1 MORGAN BEEF MBW 23-30 ✓ PB 191051				88 27%	98 24 %	110 25 %	95 20 %	92 20 %	88 2.42 27 %	98 2.3 24 %	100 -0.38 27 %	110 14.3 25 %	99 5.9 23 %	105 13 20 %	88 4.3 24%	96 1.3 15%	98 4.4 34 %	90 -0.5 26 %	118 13.6 26 %	101 0.9 25 %	104 0.3 23 %	103 0.1 19 %		
MBW 230031 F1 MORGAN BEEF MBW 23-31 ✓ PB 191050				96 27%	94 25 %	104 22 %	95 21 %	98 19 %	94 1.84 28 %	94 0.4 25 %	103 -0.51 25 %	104 11.1 22 %	96 3.9 25 %	105 14 21 %	97 -1.2 24%	98 0.8 14%	93 2.0 32 %	100 0.8 26 %	107 5.8 26 %	96 0.2 25 %	102 0.1 25 %	101 -0.3 22 %		
MBW 230032 F1 MORGAN BEEF MBW 23-32 ✓ PB 191051				88 27%	98 24 %	110 25 %	95 20 %	92 20 %	88 2.42 27 %	98 2.3 24 %	100 -0.38 27 %	110 14.3 25 %	99 5.9 23 %	105 13 20 %	88 4.3 24%	96 1.3 15%	98 4.4 34 %	90 -0.5 26 %	118 13.6 26 %	101 0.9 25 %	104 0.3 23 %	103 0.1 19 %		
MBW 230038 F1 MORGAN BEEF MBW 23-38 ✓ PB 191050				96 27%	94 25 %	104 22 %	95 21 %	98 19 %	94 1.84 28 %	94 0.4 25 %	103 -0.51 25 %	104 11.1 22 %	96 3.9 25 %	105 14 21 %	97 -1.2 24%	98 0.8 14%	93 2.0 32 %	100 0.8 26 %	107 5.8 26 %	96 0.2 25 %	102 0.1 25 %	101 -0.3 22 %		
MBW 230040 F1 MORGAN BEEF MBW 23-40 ✓ PB 191051				88 27%	98 24 %	110 25 %	95 20 %	92 20 %	88 2.42 27 %	98 2.3 24 %	100 -0.38 27 %	110 14.3 25 %	99 5.9 23 %	105 13 20 %	88 4.3 24%	96 1.3 15%	98 4.4 34 %	90 -0.5 26 %	118 13.6 26 %	101 0.9 25 %	104 0.3 23 %	103 0.1 19 %		
MBW 230041 F1 MORGAN BEEF MBW 23-41 ✓ PB 191051				88 27%	98 24 %	110 25 %	95 20 %	92 20 %	88 2.42 27 %	98 2.3 24 %	100 -0.38 27 %	110 14.3 25 %	99 5.9 23 %	105 13 20 %	88 4.3 24%	96 1.3 15%	98 4.4 34 %	90 -0.5 26 %	118 13.6 26 %	101 0.9 25 %	104 0.3 23 %	103 0.1 19 %		
MBW 230043 F1 MORGAN BEEF MBW 23-43 ✓ PB 191051				88 27%	98 24 %	110 25 %	95 20 %	92 20 %	88 2.42 27 %	98 2.3 24 %	100 -0.38 27 %	110 14.3 25 %	99 5.9 23 %	105 13 20 %	88 4.3 24%	96 1.3 15%	98 4.4 34 %	90 -0.5 26 %	118 13.6 26 %	101 0.9 25 %	104 0.3 23 %	103 0.1 19 %		
MBW 230044 F1 MORGAN BEEF MBW 23-44 ✓ PB 191051				88 27%	98 24 %	110 25 %	95 20 %	92 20 %	88 2.42 27 %	98 2.3 24 %	100 -0.38 27 %	110 14.3 25 %	99 5.9 23 %	105 13 20 %	88 4.3 24%	96 1.3 15%	98 4.4 34 %	90 -0.5 26 %	118 13.6 26 %	101 0.9 25 %	104 0.3 23 %	103 0.1 19 %		
MBW 230045 F1 MORGAN BEEF MBW 23-45 ✓ PB 191052				96 27%	94 25 %	104 22 %	95 21 %	98 19 %	94 1.84 28 %	94 0.4 25 %	103 -0.51 25 %	104 11.1 22 %	96 3.9 25 %	105 14 21 %	97 -1.2 24%	98 0.8 14%	92 1.7 31 %	100 0.8 26 %	107 5.8 26 %	96 0.2 25 %	102 0.1 25 %	101 -0.3 22 %		
MBW 230046 F1 MORGAN BEEF MBW 23-46 ✓ PB 191051				88 27%	98 24 %	110 25 %	95 20 %	92 20 %	88 2.42 27 %	98 2.3 24 %	100 -0.38 27 %	110 14.3 25 %	99 5.9 23 %	105 13 20 %	88 4.3 24%	96 1.3 15%	98 4.4 34 %	90 -0.5 26 %	118 13.6 26 %	101 0.9 25 %	104 0.3 23 %	103 0.1 19 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75 75 - 125 >125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas					
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam			Ma ID																				
JAPANESE BLACK																							
MBW 230049 F1 MORGAN BEEF MBW 23-49				96 27%	94 25 %	104 22 %	95 21 %	98 19 %	94 1.84 28 %	94 0.4 25 %	103 -0.51 25 %	104 11.1 22 %	96 3.9 25 %	105 14 21 %	97 -1.2 24%	98 0.8 14%	93 2.0 32 %	100 0.8 26 %	107 5.8 26 %	96 0.2 25 %	102 0.1 25 %	101 -0.3 22 %	
MBW 230050 F1 MORGAN BEEF MBW 23-50				88 27%	98 24 %	110 25 %	95 20 %	92 20 %	88 2.42 27 %	98 2.3 24 %	100 -0.38 27 %	110 14.3 25 %	99 5.9 23 %	105 13 20 %	88 4.3 24%	96 1.3 15%	98 4.4 34 %	90 -0.5 26 %	118 13.6 26 %	101 0.9 25 %	104 0.3 23 %	103 0.1 19 %	
MBW 230052 F1 MORGAN BEEF MBW 23-52				88 27%	98 24 %	110 25 %	95 20 %	92 20 %	88 2.42 27 %	98 2.3 24 %	100 -0.38 27 %	110 14.3 25 %	99 5.9 23 %	105 13 20 %	88 4.3 24%	96 1.3 15%	98 4.4 34 %	90 -0.5 26 %	118 13.6 26 %	101 0.9 25 %	104 0.3 23 %	103 0.1 19 %	
MBW 230055 F1 MORGAN BEEF MBW 23-55				96 27%	94 25 %	104 22 %	95 21 %	98 19 %	94 1.84 28 %	94 0.4 25 %	103 -0.51 25 %	104 11.1 22 %	96 3.9 25 %	105 14 21 %	97 -1.2 24%	98 0.8 14%	93 2.0 32 %	100 0.8 26 %	107 5.8 26 %	96 0.2 25 %	102 0.1 25 %	101 -0.3 22 %	



CWB

TEELWAARDE VERSLAG

September 2026



MORGAN BEEF

Kudde nommer: 8662930


E-pos: feedlot1@morganbeef.co.za
caroline@morganbeef.co.za



**WAGYU
SOCIETY**
OF SOUTH AFRICA



**CERTIFICATE
OF QUALITY**
Valid up to
October 2029



CWB Bulle

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Bul					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
Ouerskap					Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies	Pa ID	Ma ID																					
Bulnaam																									
AKAUSHI																									
CWBMPB 191001					103	100	96	110	122	111	100	62	96	106	90	111	128	102	112	86	110	80	83		
F1 KALFC0017					32 %	21 %	20 %	16 %	18 %	0.20	2.9	1.04	6.4	10.5	-9	-9.0	-4.7	6.1	2.4	-9.3	2.3	-2.0	-3.2		
PLATINUM BEEF PB191001										33 %	21 %	29 %	20 %	27 %	16 %	26 %	10 %	35 %	30 %	30 %	28 %	29 %	24 %		
JAPANESE BLACK																									
CWBMMBW 230022					96	94	104	95	98	94	94	103	104	96	105	97	98	93	100	107	96	102	101		
F1 PB 191050					27 %	25 %	22 %	21 %	19 %	1.84	0.4	-0.51	11.1	3.9	14	-1.2	0.8	2.0	0.8	5.8	0.2	0.1	-0.3		
MORGAN BEEF MBW 23-22										28 %	25 %	25 %	22 %	25 %	21 %	24 %	14 %	32 %	26 %	26 %	25 %	25 %	22 %		
CWBMMBW 230026					88	98	110	95	92	88	98	100	110	99	105	88	95	98	90	118	101	104	103		
F1 PB 191051					27 %	24 %	25 %	20 %	20 %	2.42	2.3	-0.38	14.3	5.9	13	4.3	1.3	4.4	-0.5	13.6	0.9	0.3	0.1		
MORGAN BEEF MBW 23-26										27 %	24 %	27 %	25 %	23 %	20 %	24 %	15 %	34 %	26 %	26 %	25 %	23 %	19 %		
CWBMMBW 230027					88	98	110	95	92	88	98	100	110	99	105	88	95	98	90	118	101	104	103		
F1 PB 191051					27 %	24 %	25 %	20 %	20 %	2.42	2.3	-0.38	14.3	5.9	13	4.3	1.3	4.4	-0.5	13.6	0.9	0.3	0.1		
MORGAN BEEF MBW 23-27										27 %	24 %	27 %	25 %	23 %	20 %	24 %	15 %	34 %	26 %	26 %	25 %	23 %	19 %		
CWBMMBW 230029					88	98	110	95	92	88	98	100	110	99	105	88	95	98	90	118	101	104	103		
F1 PB 191051					27 %	24 %	25 %	20 %	20 %	2.42	2.3	-0.38	14.3	5.9	13	4.3	1.3	4.4	-0.5	13.6	0.9	0.3	0.1		
MORGAN BEEF MBW 23-29										27 %	24 %	27 %	25 %	23 %	20 %	24 %	15 %	34 %	26 %	26 %	25 %	23 %	19 %		
CWBMMBW 230033					88	98	110	95	92	88	98	100	110	99	105	88	95	98	90	118	101	104	103		
F1 PB 191051					27 %	24 %	25 %	20 %	20 %	2.42	2.3	-0.38	14.3	5.9	13	4.3	1.3	4.4	-0.5	13.6	0.9	0.3	0.1		
MORGAN BEEF MBW 23-33										27 %	24 %	27 %	25 %	23 %	20 %	24 %	15 %	34 %	26 %	26 %	25 %	23 %	19 %		
CWBMMBW 230034					88	98	110	95	92	88	98	100	110	99	105	88	95	98	90	118	101	104	103		
F1 PB 191051					27 %	24 %	25 %	20 %	20 %	2.42	2.3	-0.38	14.3	5.9	13	4.3	1.3	4.4	-0.5	13.6	0.9	0.3	0.1		
MORGAN BEEF MBW 23-34										27 %	24 %	27 %	25 %	23 %	20 %	24 %	15 %	34 %	26 %	26 %	25 %	23 %	19 %		
CWBMMBW 230035					88	98	110	95	92	88	98	100	110	99	105	88	95	98	90	118	101	104	103		
F1 PB 191051					27 %	24 %	25 %	20 %	20 %	2.42	2.3	-0.38	14.3	5.9	13	4.3	1.3	4.4	-0.5	13.6	0.9	0.3	0.1		
MORGAN BEEF MBW 23-35										27 %	24 %	27 %	25 %	23 %	20 %	24 %	15 %	34 %	26 %	26 %	25 %	23 %	19 %		
CWBMMBW 230037					88	98	110	95	92	88	98	100	110	99	105	88	95	98	90	118	101	104	103		
F1 PB 191051					27 %	24 %	25 %	20 %	20 %	2.42	2.3	-0.38	14.3	5.9	13	4.3	1.3	4.4	-0.5	13.6	0.9	0.3	0.1		
MORGAN BEEF MBW 23-37										27 %	24 %	27 %	25 %	23 %	20 %	24 %	15 %	34 %	26 %	26 %	25 %	23 %	19 %		
CWBMMBW 230042					96	94	104	95	98	94	94	103	104	96	105	97	98	93	100	107	96	102	101		
F1 PB 191050					27 %	25 %	22 %	21 %	19 %	1.84	0.4	-0.51	11.1	3.9	14	-1.2	0.8	2.0	0.8	5.8	0.2	0.1	-0.3		
MORGAN BEEF MBW 23-42										28 %	25 %	25 %	22 %	25 %	21 %	24 %	14 %	32 %	26 %	26 %	25 %	25 %	22 %		
CWBMMBW 230051					88	98	110	95	92	88	98	100	110	99	105	88	95	98	90	118	101	104	103		
F1 PB 191051					27 %	24 %	25 %	20 %	20 %	2.42	2.3	-0.38	14.3	5.9	13	4.3	1.3	4.4	-0.5	13.6	0.9	0.3	0.1		
MORGAN BEEF MBW 23-51										27 %	24 %	27 %	25 %	23 %	20 %	24 %	15 %	34 %	26 %	26 %	25 %	23 %	19 %		

CWB Koeie

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
ID	%Inteling	Genomies	Pa ID																					
Naam		DNA	Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
CWBFPB 191002				103	100	96	110	122	111	100	62	96	106	90	111	129	102	112	86	110	80	83		
BS  KALFC0017				32%	21 %	20 %	16 %	18 %	0.20	2.9	1.04	6.4	10.5	-9	-9.0	-4.7	6.1	2.4	-9.3	2.3	-2.0	-3.2		
PLATINUM BEEF PB191002									33 %	21 %	29 %	20 %	27 %	16 %	26%	10%	35 %	30 %	30 %	28 %	29 %	24 %		

