



WAGYU

TEELWAARDE VERSLAG

Junie 2026



SERFONTEIN

Kudde nommer: 8727277


E-pos:



**WAGYU
SOCIETY**
OF SOUTH AFRICA



**CERTIFICATE
OF QUALITY**
Valid up to
October 2029



Notas


GBVi (GBVindeks) 'n Teelwaarde indeks van 100 is die gemiddelde teelwaarde van die lewendige diere in die ras en 50% van die diere in die ras het waardes tussen 90 en 110. Waardes bo 100 is in die meer gewenste rigting, hoewel vir sommige eienskappe, bv geboorte gewig, is gemiddeld meer gewens. Dit is die boonste syfer in die lys.

GBV: (Genomic Estimated Breeding Value) is die genomiese teelwaarde en dui die genetiese potensiaal van die dier vir 'n spesifieke eienskap aan. Dit word aangedui in die eenheid van meting en relatief tot die gemiddeld van die diere wat in die basis jaar gebore is. Dit is die middelste syfer in die lys en is nie beskikbaar by die seleksie waardes nie.

Akkuraatheid: Hierdie syfer dui op die hoeveelheid inligting wat beskikbaar was vir teelwaarde beraming. Dit is die onderste syfer in die lys.

Seleksie-waardes kombineer soortgelyke teelwaardes op 'n wetenskaplike manier om die seleksie van diere te vereenvoudig. So word Versvrugbaarheid (hoe vroeg begin sy kalf), Koeivrugbaarheid (hoe gereeld kalf sy) en Lanklewendheid (wat is die retensie van haar

kalfwers) wetenskaplik gekombineer om die subwaarde Vrugbaarheid te vorm, deur die oorerfbaarheid en ekonomiese belang van die eienskappe in ag te neem. Die subwaardes word ook in indeks formaat aangedui.




*Bepaal deur Seleksie Doelwit

EBVi		Beskrywing / Meting	Doelwit	<<	Algemene riglyne*					>>
					80	90	100	110	120	
Seleksie W	Geboorte gemak wrde	Risiko vir kalwingsprobleme (te swaar kalf) / te klein kalf	Gemiddeld	Risiko						Klein
	Kalfgroeiwaarde	Kalf se genetiese vermoë vir voorspeense groei	Swaar kalf	Lig						Swaar
	Melkwaarde	Koei se moederlike vermoë (geneties)	Genoeg melk vir kalf	Min						Baie
	Onderhoudswaarde	Onderhoudsbehoefte van koei (Koeigewig en Melk)	Lae koei onderhoud	Hoë					*	Laag
	Vrugbaarh. waarde	Vrugbaarheid en retensie van verse en koeie	Vrugbaarder koeie	Laag						Hoog
Koei & kalf	Geboorte gewig direk	Geboorte gewig (Kalf se genetiese vermoë)	Gemid. gebrte gewig	Swaar						Lig
	Geboorte gewig mat	Geboorte gewig (Moeder se genetiese vermoë)	Maklike kalwing	Swaar						Lig
	Speengewig direk	Speengewig (Kalf se genetiese vermoë)	Swaar speenkalwers	Lig						Swaar
	Speengewig mat	Speengewig (Moeder se genetiese vermoë)	Goeie moeders	Klein						Groot
	Naspeen gewig	Kombinasie van EBVs vir 12- en 18mnde gewigte	Volwasse gewig	Lig				*	*	Swaar
	Volwasse Koeigewig	Koeigewig by speen van eerste 3 kalwers	Koeigewig	Lig				*	*	Swaar
Vrugb.	Versvrugb	Ouderdom met eerste kalwing	Hoe vroeg kalf sy	Onvrugb.						Vrugb
	Koeivrugb	Eerste 3 TKPs	Hoe gereeld kalf sy	Onvrugb.						Vrugb
	Lanklewendh	Retensie van nageslag	Aanvaarbare nageslag	Swak						Goed
Karkas	IMF	Marmering, binne-spiersse vet	Uitstaande vleis	Min						Baie
	Karkas gewig	Gewig van die karkas	Uitstaande vleis	Lig						Swaar
	EMA	Oogspieroppervlak gemeet op karkas	Uitstaande vleis	Klein						Groot
	Rib Vet	Rib vet dikte gemeet op die karkas	Uitstaande vleis	Min						Diep
	Fynheid	Fynheid van vet binne spier	Uitstaande vleis	Grof						Fyn

Kudde en Ras Gemiddeldes

Aantal 38



Teelwaardes (EBV):

Gebte:	Geboorte gewig	IMF:	Marmering
Speen:	Speengewig	Karkas:	Karkas gewig
Geb.mat:	Geboorte mat	EMA:	Oogspieroppervl
Melk:	Melk	RibVet:	Rib Vet dikte
NaSp:	NaSpeen gewig	MF:	Marmering Fynheid
Volw:	Volwasse gewig		
VV:	Versvrugbaarheid		
KV:	Koeivrugbaarheid		
LL:	Lanklewendheid		

Seleksie waardes:

KGemakW:	Kalfgemak Waarde
KGroeiW:	Kalfgroei Waarde
MelkW:	Melk Waarde
OndW:	Onderhoud Waarde
VugbW:	Vrugbaarheid Waarde

	Eienskap	EBV Kudde	EBV Indeks	EBV Ras
Voorspeen groei	Geboorte gewig	0.02	112	1.14
	Speen gewig	-2.7	87	2.1
	Geboorte Mat.	0.34	83	-0.34
	Melk(Sp.Mat.)	5.4	95	8.4
Naspeen groei	NaSpeen gewig	-0.7	93	4.0
	Volwasse gewig	-22	80	6
Vrugbaarheid	Vers vrugbaarh.	-5.5	105	-3.0
	Koei vrugbaarh.	-2.4	119	0.7
	LankLewendh.	-1.6	84	5.7
Karkas	IMF	1.3	104	0.7
	Karkas gewig	-1.8	97	0.6
	EMA	0.6	100	0.6
	RibVet	0.3	105	-0.2
	Fynheid	-0.4	100	-0.4

Seleksie Waarde	Gem. Kudde
Kalf Gemak	108
Kalf Groei	87
Melk	95
Onderhoud	120
Vrugbaarheid	109

- Gemiddeld van lewendige diere in die hele ras: 100
- Bokant 100: meer gewenste rigting,
- Onder 100: minder gewenste rigting

Wat beteken 'n Seleksie Waarde bo ras-gemiddeld (100)?

<u>Kalfgemak:</u>	Kleiner kalf by geboorte - makliker kalwing
<u>Kalfgroei:</u>	Swaarder kalf by speen a.g.v. groeikragtigheid van die kalf self
<u>Melk:</u>	Koeie met meer melk en beter moeder eienskappe
<u>Onderhoud:</u>	Diere met laer behoeftes vir onderhoud (laer volwasse gewig)
<u>Vrugbaarheid:</u>	Koeie / dogters wat vroeër en/of meer gereeld kalf.

Genetiese Tendense vir Plaastoets Eienskappe

Die grafieke dui genetiese vordering van die kudde in vergelyking met die ras aan. Slegs diere wat gemeet is se data word ingesluit.

Kudde —
Ras —

Kudde

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk		Koei Onderhoud						Vrugbaarheid										
	Geboorte gewig			Kalf- gemak	Speen gewig		Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	Naspeen gewig		Volwasse gewig		Onder- houd	Versvrugb.		Koeivrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.				
	Dir		Mat		Aantal			EBV	Aantal		EBV	Aantal		EBV		Aantal		EBV	Aantal		EBV		Aantal		EBV	
	Aantal	EBV	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV		Aantal	EBV		

Ras

Gebrte Jaar	Kalwingsgemak				Kalfgroei			Melk			Koei Onderhoud					Vrugbaarheid							
	Geboorte gewig			Kalf- gemak	Speen gewig		Kalf- groei	Melk (Sp.Mat.)		Melk	Naspeen gewig		Volwasse gewig		Onder- houd	Versvrugb.		Koeivrugb.		Lanklewendh.		Vrug- baarh.	
	Aantal	Dir EBV	Mat EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV		Aantal	EBV	Aantal	EBV	Aantal	EBV		
2017	787	0.38	0.22	102	405	0.6	96	405	3.81	92	309	0.3	33	-8	111	792	-1.4	308	-0.5	10269	-0.4	102	
2018	1181	0.41	0.13	103	815	-1.5	91	815	2.61	90	823	-0.8	19	-20	113	664	-3.9	399	-0.9	9178	2.2	106	
2019	1380	0.49	0.18	102	901	-0.1	94	901	1.36	87	896	0.7	27	-27	112	1006	-2.1	462	-0.4	11800	2.0	103	
2020	2127	0.62	0.00	102	556	1.9	100	556	7.34	98	273	4.8	24	-8	103	663	-3.4	266	-0.7	11208	1.6	105	
2021	2398	0.52	-0.06	103	592	0.1	95	592	4.25	93	254	0.2	21	-5	112	401	-4.8	137	-1.0	8891	1.5	107	
2022	2092	0.47	-0.13	104	478	2.4	101	478	1.61	88	260	4.2	15	14	108	281	-1.8	51	-0.4	2264	1.9	102	
2023	1685	0.41	-0.26	106	486	2.6	101	486	1.35	87	182	4.8	5	-1	107	85	-5.7	2	0.1			111	
2024	1553	0.43	-0.23	106	310	3.6	104	310	2.16	89	66	18.9			90	1	-26.9					142	
2025	1506	0.44	-0.05	105	260	3.3	103	260	1.32	87													
2026	103	0.30	-0.04	107																			

Genetiese Tendense vir Karkas Eienskappe

Kudde

Gebrte Jaar	Karkas														
	IMF			Karkas gewig			EMA			RibVet			Fynheid		
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi

Ras

Gebrte Jaar	Karkas														
	IMF			Karkas gewig			EMA			RibVet			Fynheid		
	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi	Aantal	EBV	EBVi
2014	16	-1.0	87	541	-3.9	94	301	1.7	108	269	-0.1	100	4	-0.1	102
2015	36	-0.6	90	589	-7.1	89	548	1.0	103	520	-0.2	100	6	0.4	105
2016	124	-0.8	88	588	-0.5	98	322	0.1	96	211	0.4	105	5	2.1	115
2017	732	-0.5	91	1244	-0.2	99	1116	0.1	96	272	0.1	102	17	0.3	104
2018	1945	0.0	95	1968	0.0	99	1939	0.0	96	87	0.0	102	22	0.0	103
2019	2810	0.3	97	2821	-0.8	98	2751	0.8	101	210	-0.6	96	59	0.2	104
2020	4625	0.7	100	4680	0.4	100	4654	0.5	99	711	-0.3	99	91	-1.2	95
2021	3442	0.9	102	3604	-0.1	99	3594	0.5	99	3273	-0.3	99	529	-0.5	99
2022	3263	1.0	102	3310	-0.9	98	3261	0.3	98	3177	-0.4	98	2735	-1.1	96
2023	1740	1.2	104	1746	1.2	101	1737	0.5	99	1696	0.0	102	1743	-1.2	95
2024	16	-0.6	89	16	0.0	99	16	0.3	98	15	-0.5	97	16	0.2	104

WAGYU Vaders

Bul			Groei							Karkas					Stats					
ID	Ouerskap	Pa ID	Gen. DNA	Ma ID	Geboorte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Dogters met kalwers	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam																				
JAPANESE BLACK																				
DJV 140002				KJDFD0111	139	86	83	92	57	60	133	88	95	118	94	4	138	37	41	9
FB				KJDFF0003	-2.45	-3.2	-5.9	-1.6	-54	-14.1	4.9	-8.1	-0.2	1.7	-1.3					
DJV 140002					92%	43%	42%	36%	37%	36%	83%	82%	76%	80%	66%					
JR 150001				MOYFF0054	127	70	69	77	61	77	88	102	101	98	110	1	85	2	20	
FB				KJDFF0004	-1.35	-9.1	-14.0	-13.0	-49	-4.3	-0.9	1.8	0.7	-0.3	1.2					
JR 150001					91%	47%	49%	41%	17%	46%	59%	59%	56%	48%	33%					
WAP 180009		148BE			112	82	79	82	66	77	123	88	104	134	110	1	7		2	4
FB		RVK 150027			0.04	-4.6	-8.3	-9.1	-41	-4.2	3.6	-8.2	1.1	3.2	1.2					
MARNEEN ITOSHIGENAMI					74%	54%	56%	54%	45%	52%	69%	69%	65%	68%	51%					

WAGYU Moeders

Moeder				Groei					Karkas					Stats				
ID	Ouerskap		Pa ID	Gebnte gewig	Speen gewig	12 mnnde gewig	18 mnnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																		
CLW 180207	✓	DJV 140002		123	90	93	97	81	90	117	94	98	110	95	1	1	1	
F1		HPS 201322		-0.99	-1.9	-0.1	2.5	-20	2.7	2.9	-3.9	0.4	0.8	-1.3				
CLW180207				53%	22%	21%	18%	18%	18%	41%	41%	38%	40%	33%				
CLW 190235	✓	DJV 140002		113	93	96	100	81	91	117	94	98	110	95	1	1	1	
F1		HPS 201429		-0.08	-0.7	1.6	4.7	-20	3.3	2.9	-3.9	0.4	0.8	-1.3				
CLW190235				51%	22%	21%	18%	18%	18%	41%	41%	38%	40%	33%				
CLW 190240	✓	DJV 140002		107	95	98	102	81	91	117	94	98	110	95	1	1	1	
F1		HPS 201407		0.49	0.0	2.7	6.0	-20	3.7	2.9	-3.9	0.4	0.8	-1.3				
CLW190240				51%	22%	21%	18%	18%	18%	41%	41%	38%	40%	33%				
HPS 100018				91											1	1	1	
BS				1.97														
CROWN LAKE HPS100018				29%														
HPS 100046				105											1	2	1	
BS				0.64														
CROWN LAKE HPS201046				26%														
HPS 110014				93											1	2	1	
BS				1.81														
CROWN LAKE HPS201114				28%														
HPS 110050				90											1	1	1	
BS				2.03														
CROWN LAKE HPS110050				29%														
HPS 120009				93											1	1	1	
BS				1.82														
CROWN LAKE HPS120009				29%														
HPS 120019				92											1	1	1	
BS				1.88														
CROWN LAKE HPS120019				29%														
HPS 130006				88											1	1	1	
BS				2.26														
CROWN LAKE HPS130006				29%														
HPS 130007				93											1	1	1	
BS				1.80														
CROWN LAKE HPS130007				29%														
HPS 130020				95											1	1	1	
BS				1.62														
CROWN LAKE HPS130020				29%														

WAGYU Moeders

Moeder			Groei					Karkas					Stats			
ID	Querskap	Pa ID	Gebte	Speen	12 mnde	18 mnde	Volwasse	IMF	Karkas	EMA	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief	
Naam	Gen.	DNA	gewig	gewig	gewig	gewig	gewig	Marmering	gewig	Oogsp. opp.					2jr en ouer	Karkasse
JAPANESE BLACK																
HPS 130037			91													
BS			2.02										1	1	1	
CROWN LAKE HPS130037			29%													
HPS 140001			90													
BS			2.07										1	1	1	
CROWN LAKE HPS140001			29%													
HPS 140002			87													
BS			2.30										1	1	1	
CROWN LAKE HPS140002			29%													
HPS 140007			94													
BS			1.72										1	1	1	
CROWN LAKE HPS140007			29%													
HPS 140013			88													
BS			2.26										1	1	1	
CROWN LAKE HPS140013			29%													
HPS 140031			90													
BS			2.06										1	1	1	
CROWN LAKE HPS140031			29%													
HPS 150026			89													
BS			2.19										1	1	1	
CROWN LAKE HPS150026			29%													
HPS 201015			93					99	96	104	103					
BS			1.81					0.5	-2.4	1.2	0.1		1	1	1	
CROWN LAKE HPS201015			14%					14%	14%	11%	14%					
HPS 201304			93					99	98	104	91					
BS			1.80					0.5	-0.6	1.2	-1.1		1	1	1	
CROWN LAKE HPS201304			14%					14%	14%	11%	14%					
HPS 201322			110													
BS			0.23										1	2	2	
CROWN LAKE HPS201322			32%													
HPS 201325			93					99	103	103	104					
BS			1.78					0.6	2.6	1.0	0.2		1	1	1	
CROWN LAKE HPS201325			14%					14%	14%	11%	14%					
HPS 201337			93					102	99	97	103					
BS			1.79					0.9	0.2	0.1	0.1		1	1	1	
CROWN LAKE HPS201337			14%					14%	14%	11%	14%					

WAGYU Moeders

Moeder				Groei					Karkas					Stats				
ID	Ouerskap		Pa ID	Gebrte gewig	Speen gewig	12 mnde gewig	18 mnde gewig	Volwasse gewig	Melk	IMF Marmering	Karkas gewig	EMA Oogsp. opp.	Rib Vet	Fynheid	Kuddes	Nageslag	Aktief 2jr en ouer	Karkasse
Naam	Gen.	DNA	Ma ID															
JAPANESE BLACK																		
HPS 201407				87														
BS				2.34										111				
CROWN LAKE HPS201407				14%														
HPS 201410				93					999110094									
BS				1.76					0.6-5.80.6-0.8					111				
CROWN LAKE HPS201410				12%					12%11%9%11%									
HPS 201429				91														
BS				1.95										111				
CROWN LAKE HPS201429				14%														
HPS 201434				91					1009598104									
BS				1.95					0.7-3.10.30.3					111				
CROWN LAKE HPS201434				14%					14%14%11%14%									
HPS 201445				102					979310597									
BS				0.92					0.4-4.21.3-0.5					121				
CROWN LAKE HPS201445				32%					14%14%11%14%									
HPS 201527				92					103104107101									
BS				1.89					1.13.21.70.0					111				
CROWN LAKE HPS201527				14%					14%14%11%14%									

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog					<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei					Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
Ouerskap					Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Ma ID																					
Naam																									
JAPANESE BLACK																									
CLW 180206 F1 DJV 140002 HPS 201209 CROWN LAKE CLW180206					111 44%	92 22 %	91 18 %	119 18 %	117 22 %	116 -0.33 46 %	92 -1.0 22 %	74 0.70 36 %	91 3.1 18 %	97 2.2 20 %	81 -20 18 %	114 -10.4 32%	118 -2.3 11%	95 3.6 44 %	117 2.9 41 %	94 -3.9 41 %	98 0.4 38 %	110 0.8 40 %	95 -1.3 33 %		
CLW 180207 F1 DJV 140002 HPS 201322 CROWN LAKE CLW180207					120 52%	90 22 %	90 18 %	119 18 %	130 28 %	123 -0.99 53 %	90 -1.9 22 %	84 0.30 48 %	90 2.7 18 %	95 0.8 20 %	81 -20 18 %	133 -20.3 44%	124 -3.4 11%	108 9.2 48 %	117 2.9 41 %	94 -3.9 41 %	98 0.4 38 %	110 0.8 40 %	95 -1.3 33 %		
CLW 180210 F1 DJV 140002 HPS 201312 CROWN LAKE CLW180210					111 44%	92 22 %	91 18 %	119 18 %	117 22 %	116 -0.33 46 %	92 -1.0 22 %	74 0.70 36 %	91 3.1 18 %	97 2.2 20 %	81 -20 18 %	114 -10.4 32%	118 -2.3 11%	96 3.7 44 %	117 2.9 41 %	94 -3.9 41 %	98 0.4 38 %	110 0.8 40 %	95 -1.3 33 %		
CLW 180211 F1 DJV 140002 HPS 201015 CROWN LAKE CLW180211					110 50%	92 22 %	91 18 %	119 18 %	120 28 %	116 -0.30 51 %	92 -1.0 22 %	74 0.72 45 %	91 3.2 18 %	98 2.3 20 %	81 -20 18 %	118 -12.5 44%	119 -2.6 11%	106 8.5 50 %	113 2.4 48 %	88 -7.9 47 %	101 0.7 43 %	113 1.1 46 %	102 -0.2 33 %		
CLW 180212 F1 DJV 140002 HPS 201527 CROWN LAKE CLW180212					108 50%	92 22 %	91 18 %	119 18 %	119 28 %	114 -0.18 51 %	92 -0.8 22 %	72 0.79 45 %	91 3.2 18 %	98 2.6 20 %	81 -20 18 %	116 -11.6 44%	119 -2.5 11%	115 12.6 49 %	121 3.3 48 %	100 0.4 47 %	106 1.4 43 %	110 0.8 46 %	88 -2.3 33 %		
CLW 180216 F1 JR 150001 HPS 201304 CROWN LAKE CLW180216					109 49%	84 24 %	99 23 %	117 8 %	102 26 %	110 0.23 51 %	84 -4.0 24 %	88 0.13 42 %	99 8.0 23 %	90 -2.6 22 %	83 -17 8 %	96 -1.0 42%	105 -0.2 10%	86 -0.9 51 %	91 -0.4 39%	99 -0.2 39%	104 1.2 35 %	84 -1.8 35 %	97 -0.8 16 %		
CLW 180220 F1 DJV 140002 HPS 201325 CROWN LAKE CLW180220					111 50%	92 22 %	91 18 %	119 18 %	119 28 %	116 -0.34 51 %	92 -1.0 22 %	74 0.70 45 %	91 3.1 18 %	97 2.2 20 %	81 -20 18 %	116 -11.5 44%	119 -2.5 11%	107 9.1 49 %	114 2.5 48 %	98 -0.5 47 %	99 0.4 43 %	114 1.3 46 %	97 -0.8 33 %		
CLW 180223 F1 DJV 140002 HPS 201434 CROWN LAKE CLW180223					107 50%	93 22 %	91 18 %	119 18 %	120 28 %	113 -0.09 51 %	93 -0.7 22 %	71 0.85 45 %	91 3.3 18 %	98 2.7 20 %	81 -20 18 %	119 -12.9 44%	119 -2.6 11%	110 10.4 49 %	116 2.7 48 %	86 -9.0 47 %	91 -0.6 43 %	114 1.3 46 %	102 -0.1 33 %		
CLW 180224 F1 DJV 140002 HPS 201337 CROWN LAKE CLW180224					111 50%	92 22 %	91 18 %	119 18 %	119 28 %	116 -0.33 51 %	92 -1.0 22 %	74 0.70 45 %	91 3.1 18 %	97 2.2 20 %	81 -20 18 %	116 -11.6 44%	119 -2.5 11%	107 9.1 49 %	118 3.0 48 %	93 -4.1 47 %	90 -0.9 43 %	113 1.1 46 %	96 -1.0 33 %		
CLW 180226 F1 JR 150001 HPS 201410 CROWN LAKE CLW180226					110 48%	84 24 %	99 23 %	117 8 %	102 26 %	110 0.18 49 %	84 -4.0 24 %	89 0.10 42 %	99 8.0 23 %	90 -2.7 22 %	83 -17 8 %	97 -1.3 42%	106 -0.3 10%	87 -0.5 50 %	92 -0.3 36 %	88 -8.1 36 %	98 0.3 33 %	88 -1.3 32 %	104 0.1 16 %		
CLW 190231 F1 DJV 140002 HPS 201445 CROWN LAKE CLW190231					120 52%	90 22 %	90 18 %	119 18 %	119 28 %	123 -0.96 53 %	90 -1.8 22 %	84 0.32 48 %	90 2.8 18 %	95 0.9 20 %	81 -20 18 %	117 -11.8 44%	119 -2.5 11%	104 7.5 50 %	112 2.2 48 %	84 -10.6 47 %	102 1.0 43 %	104 0.2 46 %	100 -0.5 33 %		
CLW 190234 F1 DJV 140002 HPS 201318 CROWN LAKE CLW190234					111 44%	92 22 %	91 18 %	119 18 %	117 22 %	116 -0.33 46 %	92 -1.0 22 %	74 0.70 36 %	91 3.1 18 %	97 2.2 20 %	81 -20 18 %	114 -10.4 32%	118 -2.3 11%	96 3.7 45 %	117 2.9 41 %	94 -3.9 41 %	98 0.4 38 %	110 0.8 40 %	95 -1.3 33 %		

WAGYU Koeie

Inteling >6% is hoog

<75

75 - 125

>125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Ouerskap		Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
		Genomies DNA	Pa ID																					
Naam																								
JAPANESE BLACK																								
CLW 190235 F1 CROWN LAKE CLW190235				✓	DJV 140002 HPS 201429	107 50%	93 22 %	91 18 %	119 18 %	129 28 %	113 -0.08 51 %	93 -0.7 22 %	70 0.85 45 %	91 3.3 18 %	98 2.8 20 %	81 -20 18 %	133 -20.0 44%	124 -3.4 11%	108 9.6 48 %	117 2.9 41 %	94 -3.9 41 %	98 0.4 38 %	110 0.8 40 %	95 -1.3 33 %
CLW 190236 F1 CROWN LAKE CLW190236				✓	DJV 140002 HPS 201413	111 44%	92 22 %	91 18 %	119 18 %	117 22 %	116 -0.33 46 %	92 -1.0 22 %	74 0.70 36 %	91 3.1 18 %	97 2.2 20 %	81 -20 18 %	114 -10.4 32%	118 -2.3 11%	97 4.2 44 %	117 2.9 41 %	94 -3.9 41 %	98 0.4 38 %	110 0.8 40 %	95 -1.3 33 %
CLW 190240 F1 CROWN LAKE CLW190240				✓	DJV 140002 HPS 201407	97 50%	95 22 %	91 18 %	119 18 %	124 26 %	107 0.49 51 %	95 0.0 22 %	62 1.21 45 %	91 3.7 18 %	100 4.0 20 %	81 -20 18 %	125 -16.0 42%	122 -3.0 11%	101 6.1 48 %	117 2.9 41 %	94 -3.9 41 %	98 0.4 38 %	110 0.8 40 %	95 -1.3 33 %
CLW 190246 F1 CROWN LAKE CLW190246				✓	DJV 140002 HPS 201532	111 44%	92 22 %	91 18 %	119 18 %	117 22 %	116 -0.33 46 %	92 -1.0 22 %	74 0.70 36 %	91 3.1 18 %	97 2.2 20 %	81 -20 18 %	114 -10.4 32%	118 -2.3 11%	104 7.7 44 %	117 2.9 41 %	94 -3.9 41 %	98 0.4 38 %	110 0.8 40 %	95 -1.3 33 %
CLW 191271 F1 CROWN LAKE CLW191271				✓	JR 150001 HPS 201322	113 60%	74 24 %	99 23 %	117 8 %	103 20 %	135 -2.09 66 %	74 -7.9 24 %	102 -0.42 35 %	99 7.9 23 %	81 -8.4 22 %	83 -17 8 %	98 -2.3 30%	106 -0.4 10%	68 -9.0 46 %	94 0.0 30 %	101 1.1 30 %	102 0.8 28 %	100 -0.2 24 %	103 0.0 16 %
CLW 191297 F1 CROWN LAKE CLW191297				✓	JR 150001 HPS 100046	120 56%	77 24 %	99 23 %	117 8 %	97 20 %	127 -1.41 62 %	77 -6.7 24 %	99 -0.28 33 %	99 7.9 23 %	84 -6.7 22 %	83 -17 8 %	89 2.9 30%	103 0.2 10%	61 -12.4 46 %	94 0.0 30 %	101 1.1 30 %	102 0.8 28 %	100 -0.2 24 %	103 0.0 16 %
CLW 212210 F2 CROWN LAKE CLW212210				3 ✓ ✓	WAP 180009 CLW 190240	96 59%	93 29 %	84 28 %	126 24 %	113 28 %	99 1.27 65 %	93 -0.4 29 %	86 0.21 37 %	84 -0.5 28 %	94 0.1 30 %	74 -30 24 %	113 -9.8 35%	112 -1.4 20%	102 6.4 42 %	120 3.2 40 %	91 -6.0 40 %	101 0.8 38 %	122 2.0 40 %	102 -0.1 31 %



CWB

TEELWAARDE VERSLAG

Junie 2026



SERFONTEIN

Kudde nommer: 8727277


E-pos:



**WAGYU
SOCIETY**
OF SOUTH AFRICA



**CERTIFICATE
OF QUALITY**
Valid up to
October 2029



CWB Bulle

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																		
Bul				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas							
Ouerskap				Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Geborte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	MF	Marm. Fynh.
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID Ma ID																						
Bulnaam																									
JAPANESE BLACK																									
CWBMCLW 190249				103	86	99	117	99	106	86	86	99	92	83	92	105	66	94	101	102	100	103			
F1 CROWN LAKE CLW190249				59 %	24 %	23 %	8 %	19%	0.62 66 %	-3.3 24 %	0.22 34%	8.0 23%	-1.7 22%	-17 8 %	1.1 28%	0.0 10%	-10.0 45 %	0.0 30 %	1.1 30 %	0.8 28 %	-0.2 24 %	0.0 16 %			

CWB Koeie

Inteling >6% is hoog

<75 75 - 125 >125

Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie

Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	%Inteling	Genomies DNA	Pa ID	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebpte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank-lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
Naam			Ma ID																					
JAPANESE BLACK																								
CWBFLW 190209 F1 CROWN LAKE CLW190209				✓	JR 150001 HPS 130006	100	87	99	117	99	103	87	85	99	92	83	92	104	65	94	101	102	100	103
						59%	24 %	23 %	8 %	19 %	0.88	-2.9	0.29	8.1	-1.0	-17	1.1	0.0	-10.4	0.0	1.1	0.8	-0.2	0.0
						66 %	24 %		8 %	19 %	66 %	24 %	34 %	23 %	22 %	8 %	28 %	10 %	45 %	30 %	30 %	28 %	24 %	16 %
CWBFLW 190215 F1 CROWN LAKE CLW190215					JR 150001 HPS 130007	109	84	99	117	99	110	84	89	99	90	83	92	104	65	94	101	102	100	103
						59%	24 %	23 %	8 %	19 %	0.23	-4.0	0.13	8.0	-2.6	-17	1.1	0.0	-10.4	0.0	1.1	0.8	-0.2	0.0
						66 %	24 %		8 %	19 %	66 %	24 %	34 %	23 %	22 %	8 %	28 %	10 %	45 %	30 %	30 %	28 %	24 %	16 %
CWBFLW 190229 F1 CROWN LAKE CLW190229				✓	JR 150001 HPS 140002	99	87	99	117	99	102	87	84	99	93	83	92	104	66	94	101	102	100	103
						59%	24 %	23 %	8 %	19 %	0.95	-2.8	0.30	8.1	-0.8	-17	1.1	0.0	-10.0	0.0	1.1	0.8	-0.2	0.0
						66 %	24 %		8 %	19 %	66 %	24 %	34 %	23 %	22 %	8 %	28 %	10 %	45 %	30 %	30 %	28 %	24 %	16 %
CWBFLW 190254 F1 CROWN LAKE CLW190254				✓	JR 150001 HPS 150026	101	86	99	117	99	104	86	85	99	92	83	92	104	74	94	101	102	100	103
						59%	24 %	23 %	8 %	19 %	0.79	-3.0	0.26	8.1	-1.3	-17	1.1	0.0	-6.4	0.0	1.1	0.8	-0.2	0.0
						66 %	24 %		8 %	19 %	66 %	24 %	34 %	23 %	22 %	8 %	28 %	10 %	45 %	30 %	30 %	28 %	24 %	16 %
CWBFLW 190255 F1 CROWN LAKE CLW190255				✓	JR 150001 HPS 140031	104	86	99	117	99	106	86	86	99	91	83	92	104	66	94	101	102	100	103
						59%	24 %	23 %	8 %	19 %	0.61	-3.4	0.22	8.0	-1.7	-17	1.1	0.0	-10.0	0.0	1.1	0.8	-0.2	0.0
						66 %	24 %		8 %	19 %	66 %	24 %	34 %	23 %	22 %	8 %	28 %	10 %	45 %	30 %	30 %	28 %	24 %	16 %
CWBFLW 190262 F1 CROWN LAKE CLW190262				✓	JR 150001 HPS 130037	104	85	99	117	99	106	85	87	99	91	83	92	104	65	94	101	102	100	103
						59%	24 %	23 %	8 %	19 %	0.54	-3.5	0.20	8.0	-1.8	-17	1.1	0.0	-10.4	0.0	1.1	0.8	-0.2	0.0
						66 %	24 %		8 %	19 %	66 %	24 %	34 %	23 %	22 %	8 %	28 %	10 %	45 %	30 %	30 %	28 %	24 %	16 %
CWBFLW 190267 F1 CROWN LAKE CLW190267				✓	JR 150001 HPS 140007	110	84	99	117	99	111	84	89	99	90	83	92	104	66	94	101	102	100	103
						59%	24 %	23 %	8 %	19 %	0.13	-4.2	0.10	8.0	-2.9	-17	1.1	0.0	-10.0	0.0	1.1	0.8	-0.2	0.0
						66 %	24 %		8 %	19 %	66 %	24 %	34 %	23 %	22 %	8 %	28 %	10 %	45 %	30 %	30 %	28 %	24 %	16 %
CWBFLW 190272 F1 CROWN LAKE CLW190272				✓	JR 150001 HPS 110050	104	85	99	117	99	106	85	87	99	91	83	92	104	64	94	101	102	100	103
						59%	24 %	23 %	8 %	19 %	0.55	-3.4	0.21	8.0	-1.8	-17	1.1	0.0	-10.7	0.0	1.1	0.8	-0.2	0.0
						66 %	24 %		8 %	19 %	66 %	24 %	34 %	23 %	22 %	8 %	28 %	10 %	46 %	30 %	30 %	28 %	24 %	16 %
CWBFLW 190280 F1 CROWN LAKE CLW190280				✓	JR 150001 HPS 120009	108	84	99	117	99	110	84	88	99	90	83	92	104	65	94	101	102	100	103
						59%	24 %	23 %	8 %	19 %	0.26	-3.9	0.13	8.0	-2.5	-17	1.1	0.0	-10.6	0.0	1.1	0.8	-0.2	0.0
						66 %	24 %		8 %	19 %	66 %	24 %	34 %	23 %	22 %	8 %	28 %	10 %	45 %	30 %	30 %	28 %	24 %	16 %
CWBFLW 190282 F1 CROWN LAKE CLW190282				✓	JR 150001 HPS 140013	100	87	99	117	99	103	87	84	99	93	83	92	104	66	94	101	102	100	103
						59%	24 %	23 %	8 %	19 %	0.89	-2.9	0.29	8.1	-1.0	-17	1.1	0.0	-10.0	0.0	1.1	0.8	-0.2	0.0
						66 %	24 %		8 %	19 %	66 %	24 %	34 %	23 %	22 %	8 %	28 %	10 %	45 %	30 %	30 %	28 %	24 %	16 %
CWBFLW 190283 F1 CROWN LAKE CLW190283				✓	JR 150001 HPS 130020	112	83	99	117	99	113	83	90	99	89	83	92	104	65	94	101	102	100	103
						59%	24 %	23 %	8 %	19 %	-0.02	-4.4	0.06	8.0	-3.3	-17	1.1	0.0	-10.4	0.0	1.1	0.8	-0.2	0.0
						66 %	24 %		8 %	19 %	66 %	24 %	34 %	23 %	22 %	8 %	28 %	10 %	45 %	30 %	30 %	28 %	24 %	16 %
CWBFLW 191247 F1 CROWN LAKE CLW191247				✓	JR 150001 HPS 100018	105	85	99	117	99	107	85	87	99	91	83	92	104	65	94	101	102	100	103
						59%	24 %	23 %	8 %	19 %	0.47	-3.6	0.19	8.0	-2.0	-17	1.1	0.0	-10.5	0.0	1.1	0.8	-0.2	0.0
						66 %	24 %		8 %	19 %	66 %	24 %	34 %	23 %	22 %	8 %	28 %	10 %	46 %	30 %	30 %	28 %	24 %	16 %

CWB Koeie

Inteling >6% is hoog				<75	75 - 125	>125	Teelwaardes met 'n akkuraatheid < 5% word nie gedruk nie																	
Koei				Seleksie Waardes (SW)					Kalf gewig		Moeder		Groei		Vrugbaarheid			Karkas						
ID	Naam	%Inteling	Ouerskap	Kalf Gemak waarde	Kalf Groei waarde	Melk waarde	Onderhoud waarde	Vrugbaarheid waarde	Geboorte gewig	Speen gewig	Gebrte Mat.	Melk (Sp.Mat.)	Naspeen gewig	Volwasse gewig	Vers Vrugbaarh.	Koei Vrugbaarh.	Lank- lewendheid	IMF	Marmering	Karkas gewig	EMA	Oogspier	Rib Vet	Fynheid
			Genomies DNA																					
JAPANESE BLACK																								
CWBFCLW 191255 F1 JR 150001 HPS 120019				107	85	99	117	99	109	85	88	99	90	83	92	104	65	94	101	102	100	103		
CROWN LAKE CLW191255				59%	24 %	23 %	8 %	19 %	0.35 66 %	-3.8 24 %	0.15 34 %	8.0 23 %	-2.3 22 %	-17 8 %	1.1 28%	0.0 10%	-10.6 45 %	0.0 30 %	1.1 30 %	0.8 28 %	-0.2 24 %	0.0 16 %		
CWBFCLW 201228 F1 JR 150001 HPS 110014				108	84	99	117	99	110	84	88	99	90	83	92	104	63	94	101	102	100	103		
CROWN LAKE CLW201228				59%	24 %	23 %	8 %	19 %	0.25 65 %	-3.9 24 %	0.13 34 %	8.0 23 %	-2.6 22 %	-17 8 %	1.1 28%	0.0 10%	-11.6 46 %	0.0 30 %	1.1 30 %	0.8 28 %	-0.2 24 %	0.0 16 %		
CWBFCLW 202201 3 F2 WAP 180009 CLW 190235				109	89	84	126	115	109	89	92	84	90	74	117	113	105	120	91	101	122	102		
CROWN LAKE CLW202201				58%	29 %	28 %	24 %	28 %	0.28 64 %	-2.1 29 %	0.00 37 %	-0.5 28 %	-2.4 30 %	-30 24 %	-11.8 35%	-1.6 20%	8.2 42 %	3.2 40 %	-6.0 40 %	0.8 38 %	2.0 40 %	-0.1 31 %		
CWBFCLW 202207 4 F2 JR 150001 CLW 180207				126	81	83	129	115	123	81	100	83	85	71	111	116	79	102	98	100	104	103		
CROWN LAKE CLW202207				62%	26 %	25 %	12 %	24 %	-0.95 68 %	-5.1 26 %	-0.32 38 %	-0.8 25 %	-5.9 25 %	-34 12 %	-8.9 36%	-2.0 11%	-3.8 48 %	1.0 36 %	-1.0 36 %	0.5 34 %	0.3 31 %	0.0 23 %		

