

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

SWART

HOUTKRAAL

POSBUS 484

DE AAR

7000

mervyn@deaarnc.co.za, lattaia@rooksein.co.za

Toetsdag: 2026-04-13

Saanen Ooie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

SURETHA FRANCIS

083 584 0814

suretha@studbook.co.za

20 April 2026

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2026-04-13 (Aantal Monsters Getoets: 31)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-04-13	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Saanen Ooie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Ooie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 31 Saanen Ooie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Ooie Binne Stadium van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 31 Saanen Ooie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2026-04-13 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-04-13	5
8	Ooie Onder Druk (SST > 1800k en Laktose % < 4.2)	6
9	Ooie met Somatiese Sel Telling van > 1800k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	7
10	Moontlike Ketose gevalle; Ooie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.60)	8
11	Moontlike Asidose Ooie (Protein % > Bottervet %)	9
12	Opgedroogde Ooie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	10
13	Ooie met 'n Tussen Lam Periode (TKP) van > 400 dae	11
14	Gespoelde of Embrio Ooie met 'n Tussen Lam Periode (TKP) van > 400 dae	12

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Ooie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 1500k en 2000k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemidelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-04-13)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

SWART - Saanen Ooie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2026-04-13 (Aantal Monsters Getoets: 31)

Analise	Resultaat	Norme*	% Ooie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 2.6 Mediaan: 2.4		
Bottervet (%)	Gem.: 4.12 Mediaan: 4.17	3.0 % - 6.0 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 0 %
Proteïen (%)	Gem.: 3.27 Mediaan: 3.32	2.9 % - 4.5 %	Te Laag: 10 % Te Hoog: 0 %
Laktose (%)	Gem.: 4.21 Mediaan: 4.22	> 4.2 %	Te Laag: 65 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 30.65 Mediaan: 29.00	8 - 27 mg/dl	Te Laag: 0 % Te Hoog: 81 %
SST (1000/ml)	Gem.: 3018 Mediaan: 2320 % < 750 : 16.1 % % < 1 500 : 35.5 % % < 1 800 : 41.9 % % > 2 000 : 58.1 % % > 3 000 : 32.3 % % > 5 000 : 16.1 %	< 1 000 > 40 % > 76 % > 90 % < 8 % < 4.5 % GEEN	Te Hoog: 23.9 % Te Hoog: 40.5 % Te Hoog: 48.1 % Te Hoog: 50.1 % Te Hoog: 27.8 % Te Hoog: 16.1 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.3	> 1.0	Te Hoog: 3.2 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-04-13

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	16.7 (20.7 %)	1ste Lakt Ooie:	2980/2120 (7)
DIM (kg per dag):	16.7 (20.7 %)	2de Lakt Ooie:	2446/1290 (11)
Aantal Ooie Onder Druk:	10 (32.3 %)	3de Lakt Ooie:	3010/3010 (1)
Aantal Ooie met SST > 1500k:	20 (64.5 %)	4de Lakt Ooie:	1183/710 (3)
Aantal Ooie met SST > 2000k:	18 (58.1 %)	5de Lakt Ooie:	3556/2670 (5)
Aantal Nuwe Infeksies:	16 (51.6 %)	6+ Lakt Ooie:	5365/4395 (4)
Herhaalde Gevalle:	2 (6.5 %)	Gem SST vir SST > 2000k (n):	4511 (18)
Genesingskoers vir SST > 1500k:	- % (0)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	230
Genesingskoers vir SST > 2000k:	- % (0)	Mediaan van DIM vir Kudde:	241
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 1500k):	0 (0.0 %)	Gem DIM vir SST < 1500k (n):	226 (11)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 2000k):	0 (0.0 %)	Gem DIM vir SST > 1500k en < 2000k (n):	240 (2)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	0	Gem DIM vir SST > 2000k (n):	232 (18)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	1	Gem Laktasie vir Kudde:	3
Gem. Ouderdom Eerste Lam (Mnd):	13	Gem Laktasie vir SST < 1500k:	2
Gem. Inter Lam Periode (Dae):	347	Gem Laktasie vir SST > 1500k en < 2000k:	5
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 150k:	4
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Saanen Ooie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	2.6	4.12	3.27	4.21	3018	30.65
Top 25%	3.6				2320	
Ras Gem	3.0	4.12	3.27	4.21	3018	30.65
Onderste 25%	2.4	4.17	3.32	4.22		29.00

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiese Opsomming van die Persentasie Ooie (Aantal) in Kудde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 31 Saanen Ooie


Laktasie Groep	% van Kудde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 1500k	% SST > 2000k
1	22.6% (7)	0.0% (0)	9.7% (3)	12.9% (4)	12.9% (4)	12.9% (4)
2	35.5% (11)	0.0% (0)	3.2% (1)	32.3% (10)	16.1% (5)	16.1% (5)
3	3.2% (1)	0.0% (0)	0.0% (0)	3.2% (1)	3.2% (1)	3.2% (1)
4	9.7% (3)	0.0% (0)	0.0% (0)	9.7% (3)	3.2% (1)	3.2% (1)
5	16.1% (5)	0.0% (0)	0.0% (0)	16.1% (5)	16.1% (5)	9.7% (3)
6+	12.9% (4)	0.0% (0)	3.2% (1)	9.7% (3)	12.9% (4)	12.9% (4)
Kудde	100% (31)	0% (0)	16.1% (5)	83.9% (26)	64.4% (20)	58% (18)

Tabel 5: Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Ooie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 31 Saanen Ooie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 1500k	% SST > 2000k	% SST > 1500k	% SST > 2000k	% SST > 1500k	% SST > 2000k
1	0% ()	0% ()	33.3% (1)	33.3% (1)	75.0% (3)	75.0% (3)
2	0% ()	0% ()	100.0% (1)	100.0% (1)	40.0% (4)	40.0% (4)
3	0% ()	0% ()	0% ()	0% ()	100.0% (1)	100.0% (1)
4	0% ()	0% ()	0% ()	0% ()	33.3% (1)	33.3% (1)
5	0% ()	0% ()	0% ()	0% ()	100.0% (5)	60.0% (3)
6+	0% ()	0% ()	100.0% (1)	100.0% (1)	100.0% (3)	100.0% (3)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2026-04-13 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	4.07	3.22	4.22	2765	30	




Figuur 1: Somatiese Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiese Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Ooie met Somatiesel Tellings (SST) meer as 1500k en 2000k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % oöie met 'n Somatiesel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik oöie se SST's onder 200K te kry met geen oöie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesel Telling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesel Tellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-04-13)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-04-13

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Ooie	5	3	5	7	6	5
% Ooie	16.1 %	9.7 %	16.1 %	22.6 %	19.4 %	16.1 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2026-04-13 was 3018 000. Dit plaas die kudde in 'n "Donker Rooi" SST sone en u melk kwaliteit is BAIE Ernstig. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is meer as 35 %.

Uiergesondheid: Daar is 'n BAIE ernstige Mastitis probleem in die kudde! Gaan dringend alle melk toerusting, melk routines en ooi bestuur praktyke na. Konsulteer onmiddelik u veearts of 'n geregistreerde veekundige. U behoort nie, op die stadium, varsmelk te verkoop nie.

Tabel 8: Ooie Onder Druk (SST > 1800k en Laktose % < 4.2)

Ooi ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
MS2322	XAGORA	9999	3.83	190	2	1.9
MS1723	DURA	9999	4.04	243	8	1.7
MS2018	AKORA	7890	4.11	242	5	1.9
MS2025	AGORA 2	4080	3.94	241	5	2.9
MS2220	YDU 2	3010	4.00	241	3	3.4
MS1870	CHRISTA	2940	4.14	197	7	1.9
MS2421	WAGO	2800	3.98	223	1	1.4
MS2317	XELRA	2640	3.98	244	2	2.4
MS2140	ZUREL	2320	4.16	239	4	2.4
MS2347	XYBU	2300	4.17	246	2	1.5

Tabel 9: Ooie met Somatiese Sel Telling van > 1800k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Ooi ID	Naam	SST 2026-04-13	SST 2026-03-09	SST 2026-02-16	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
MS2322	XAGORA	9999	-	100	1.9	190	2	N
MS1723	DURA	9999	-	8330	1.7	243	8	N
MS2416	WUREL	9120	-	230	2.2	173	1	R
MS2018	AKORA	7890	-	4540	1.9	242	5	N
MS1750	DUSSI	5850	-	7880	3.1	244	8	N
MS2025	AGORA 2	4080	-	1830	2.9	241	5	N
MS2301	XETSA	4010	-	9999	2.2	246	2	N
MS2314	XUSSI	3640	-	9999	4.6	241	2	N
MS2414	WURY	3140	-	2850	3.1	234	1	N
MS2220	YDU 2	3010	-	2830	3.4	241	3	N
MS1870	CHRISTA	2940	-	450	1.9	197	7	N
MS2421	WAGO	2800	-	1590	1.4	223	1	N
MS1743	DENLU	2670	-	2560	2.4	238	7	N
MS2003	AIRA	2670	-	1510	2.4	244	5	N
MS2317	XELRA	2640	-	6930	2.4	244	2	N
MS2140	ZUREL	2320	-	1410	2.4	239	4	R
MS2347	XYBU	2300	-	4180	1.5	246	2	N
MS2443	WUSSI	2120	-	2280	2.4	244	1	N

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Ooie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.60)

Ooi ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
--------	------	-----------	-----	---------	------------------	-----

Tabel 11: Moontlike Asidose Ooie (Protein % > Bottervet %)

Ooi ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
MS2340	XERA	1.7	214	2	1.02

Tabel 12: Opgedroogde Ooie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Ooi ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Lam	Dae Oop
MS2208	YBORI	SMG	-	-	-	933	631
MS1825	COSA 2	SMG	375	611	3	597	263
MS 240035	WALONY	SMG	-	-	-	242	238

Tabel 13: Ooie met 'n Tussen Lam Periode (TKP) van > 400 dae

Ooi ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Lam	Produksie
MS2208	YBORI	SMG	-	-	-	933	-
MS1825	COSA 2	SMG	375	611	3	597	-

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Ooie met 'n Tussen Lam Periode (TKP) van > 400 dae

Ooi ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Lam	Produksie
--------	------	-----	------------	----------	--------	----------------------	-----------