

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

ELSENBURG

DIEREPRODUKSIE DEPT. LANDBOU: WES-KAAP
PRIVAATSAK X1
ELSENBURG
7607

nkululekom@elsenburg.com, marlineb@elsenburg.com

Toetsdag: 2026-06-22

Holstein Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

SURETHA FRANCIS

083 584 0814

suretha@studbook.co.za

29 Junie 2026

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2026-06-22 (Aantal Monsters Getoets: 34)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-06-22	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Holstein Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 34 Holstein Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 34 Holstein Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2026-06-22 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-06-22	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	7
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	8
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	9
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	10
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	11
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	12

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemidelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-06-22)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

ELSENBURG - Holstein Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2026-06-22 (Aantal Monsters Getoets: 34)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 23.9 Mediaan: 22.7		
Bottervet (%)	Gem.: 4.90 Mediaan: 4.63	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 15 %
Proteïen (%)	Gem.: 3.23 Mediaan: 3.20	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 21 % Te Hoog: 0 %
Laktose (%)	Gem.: 4.71 Mediaan: 4.78	> 4.7 %	Te Laag: 41 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 14.12 Mediaan: 14.00	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 0 % Te Hoog: 12 %
SST (1000/ml)	Gem.: 221 Mediaan: 90 % < 100 : 58.8 % % < 200 : 85.3 % % < 500 : 94.1 % % > 750 : 5.9 % % > 1 000 : 5.9 % % > 1 500 : 2.9 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 5.2 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 1.1 % Te Hoog: 4.9 % Te Hoog: 2.9 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.5	> 1.0	Te Hoog: 0.0 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-06-22

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	37.9 (4.7 %)	1ste Lakt Koeie:	96/65 (16)
DIM (kg per dag):	0 (0.0 %)	2de Lakt Koeie:	371/120 (10)
Aantal Koeie Onder Druk:	2 (5.9 %)	3de Lakt Koeie:	90/60 (3)
Aantal Koeie met SST > 200k:	5 (14.7 %)	4de Lakt Koeie:	30/ (1)
Aantal Koeie met SST > 750k:	2 (5.9 %)	5de Lakt Koeie:	567/200 (3)
Aantal Nuwe Infeksies:	3 (8.8 %)	6+ Lakt Koeie:	260/260 (1)
Herhaalde Gevalle:	2 (5.9 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	1985 (2)
Genesingskoers vir SST > 200k:	100.0 % (3)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	149
Genesingskoers vir SST > 750k:	100.0 % (1)	Mediaan van DIM vir Kudde:	140
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	0 (0.0 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	157 (29)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	0 (0.0 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	74 (3)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	10	Gem DIM vir SST > 750k (n):	115 (2)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	0	Gem Laktasie vir Kudde:	2
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	24	Gem Laktasie vir SST < 200k:	2
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	436	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	3
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	4
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Holstein Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	23.9	4.90	3.23	4.71	221	14.12
Top 25%	35.2	5.25	3.97	4.89	50	17.00
Ras Gem	29.1	4.62	3.66	4.71	492	14.93
Onderste 25%	21.8	3.97	3.34	4.60	380	13.00

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 34 Holstein Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	47.1% (16)	11.8% (4)	17.6% (6)	17.6% (6)	2.9% (1)	0.0% ()
2	29.4% (10)	8.8% (3)	11.8% (4)	8.8% (3)	5.9% (2)	2.9% (1)
3	8.8% (3)	2.9% (1)	2.9% (1)	2.9% (1)	0.0% ()	0.0% ()
4	2.9% (1)	0.0% (0)	2.9% (1)	0.0% (0)	0.0% ()	0.0% ()
5	8.8% (3)	5.9% (2)	2.9% (1)	0.0% (0)	2.9% (1)	2.9% (1)
6+	2.9% (1)	0.0% (0)	2.9% (1)	0.0% (0)	2.9% (1)	0.0% ()
Kudde	99.9% (34)	29.4% (10)	41% (14)	29.3% (10)	14.6% (5)	5.8% (2)

Tabel 5: Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadium van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 34 Holstein Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	25.0% (1)	0.0% ()	0.0% ()	0.0% ()	0.0% ()	0.0% ()
2	33.3% (1)	0.0% ()	0.0% ()	0.0% ()	33.3% (1)	33.3% (1)
3	0.0% ()	0.0% ()	0.0% ()	0.0% ()	0.0% ()	0.0% ()
4	0% ()	0% ()	0.0% ()	0.0% ()	0% ()	0% ()
5	50.0% (1)	50.0% (1)	0.0% ()	0.0% ()	0% ()	0% ()
6+	0% ()	0% ()	100.0% (1)	0.0% ()	0% ()	0% ()


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2026-06-22 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	4.94	3.22	4.68	213	14	




Figuur 1: Somatiese Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiese Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-06-22)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-06-22

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	19	9	4	0	1	1
% Koeie	55.9 %	26.5 %	11.8 %	0.0 %	2.9 %	2.9 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2026-06-22 was 221 000. Dit plaas die kudde in 'n "Geel" SST sone en u melk kwaliteit Kort Aandag. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 4 en 8 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is sigbaar. Kontroleer onmiddellik alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
LE157	LEENTJIE 157	2660	4.35	221	2	17.7
LU419	LUCIE 419	1310	4.19	9	5	29.2

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-06-22	SST 2026-05-18	SST 2026-04-20	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
LE157	LEENTJIE 157	2660	60	230	17.7	221	2	R
LU419	LUCIE 419	1310	-	350	29.2	9	5	N
CE318	CERES 318	340	-	-	22.7	20	1	N
CE311	CERES 311	280	-	420	25.8	6	2	N
CE279	CERES 279	260	170	330	35.5	196	6	R

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
CE298	CERES 298	34.8	65	3	0.56	HST
CE318	CERES 318	22.7	20	1	0.57	HST
AN334	ANNA 334	32.4	8	5	0.61	HST
LU419	LUCIE 419	29.2	9	5	0.61	HST
AN344	ANNA344	21.1	20	2	0.64	HST
AN348	ANNA 348	23.1	19	1	0.69	HST
CE319	CERES 319	24.8	82	1	0.70	HST
CE321	CERES 321	21.7	5	1	0.70	HST
CE310	CERES 310	22.6	66	2	0.70	HST
CE311	CERES 311	25.8	6	2	0.71	HST

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
---------	------	-----------	-----	---------	------------------

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
-	CERES 292	HST	471	466	2	392	70
CE295	CERES 295	HST	358	369	2	517	70
AN342	ANNA 342	HST	-	-	-	422	67
-	CERES 303	HST	357	357	1	390	67
-	CERES 299	HST	447	447	1	433	67
-	LEENTJIE 151	HST	396	406	2	402	67

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
CE295	CERES 295	HST	358	369	2	517	-
-	ANNA 334	HST	390	368	3	498	32.4
-	CERES 299	HST	447	447	1	433	-
LU419	LUCIE 419	HST	384	421	3	427	29.2
AN342	ANNA 342	HST	-	-	-	422	-
-	ANNA344	HST	-	-	-	417	21.1
-	LEENTJIE 151	HST	396	406	2	402	-

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------