

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

DE WET

KORSIKA

POSBUS 423

GANSBAAI

7220

korsika@orcawireless.co.za, korsikaplane@gmail.com

Toetsdag: 2025-01-22

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

CHANELLE STEENEKAMP

072 836 4108

chanelle@studbook.co.za

1 Februarie 2025

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2025-01-22 (Aantal Monsters Getoets: 233)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2025-01-22	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 233 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 233 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2025-01-22 (Aantal Monsters Getoets: 2)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2025-01-22	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	9
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	10
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	11
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	12
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	13
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	14
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	15
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	16

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemidelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2025-01-22)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

DE WET - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2025-01-22 (Aantal Monsters Getoets: 233)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 15.0 Mediaan: 14.2		
Bottervet (%)	Gem.: 5.18 Mediaan: 5.19	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 10 %
Proteïen (%)	Gem.: 3.73 Mediaan: 3.71	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 1 % Te Hoog: 2 %
Laktose (%)	Gem.: 4.53 Mediaan: 4.55	> 4.7 %	Te Laag: 77 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 10.42 Mediaan: 10.50	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 12 % Te Hoog: 2 %
SST (1000/ml)	Gem.: 283 Mediaan: 93 % < 100 : 53.2 % % < 200 : 71.2 % % < 500 : 87.1 % % > 750 : 7.7 % % > 1 000 : 6.0 % % > 1 500 : 4.7 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 10.8 % Te Hoog: 3.8 % Te Hoog: 4.9 % Te Hoog: 2.9 % Te Hoog: 5.0 % Te Hoog: 4.7 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.4	> 1.0	Te Hoog: 0.4 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2025-01-22

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	186.3 (5.3 %)	1ste Lakt Koeie:	70/25 (68)
DIM (kg per dag):	93.2 (2.7 %)	2de Lakt Koeie:	129/69 (50)
Aantal Koeie Onder Druk:	25 (10.7 %)	3de Lakt Koeie:	271/92 (33)
Aantal Koeie met SST > 200k:	67 (28.8 %)	4de Lakt Koeie:	235/95 (35)
Aantal Koeie met SST > 750k:	18 (7.7 %)	5de Lakt Koeie:	425/251 (22)
Aantal Nuwe Infeksies:	32 (13.7 %)	6+ Lakt Koeie:	1130/655 (25)
Herhaalde Gevalle:	25 (10.7 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	2028 (18)
Genesingskoers vir SST > 200k:	16.1 % (9)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	176
Genesingskoers vir SST > 750k:	35.3 % (6)	Mediaan van DIM vir Kudde:	180
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	12 (5.2 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	165 (166)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	1 (0.4 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	210 (49)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	13	Gem DIM vir SST > 750k (n):	181 (18)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	1	Gem Laktasie vir Kudde:	3
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	26	Gem Laktasie vir SST < 200k:	2
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	394	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	4
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	6
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	15.0	5.18	3.73	4.53	283	10.42
Top 25%	25.9	5.75	4.21	4.85	37	16.60
Ras Gem	21.5	5.14	3.90	4.67	257	13.32
Onderste 25%	16.1	4.63	3.66	4.55	259	10.60

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 233 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	29.2% (68)	6.0% (14)	9.4% (22)	13.7% (32)	2.1% (5)	0.0% ()
2	21.5% (50)	5.6% (13)	11.2% (26)	4.7% (11)	4.3% (10)	0.4% (1)
3	14.2% (33)	2.6% (6)	6.0% (14)	5.6% (13)	4.3% (10)	0.9% (2)
4	15.0% (35)	2.1% (5)	6.9% (16)	6.0% (14)	3.9% (9)	0.4% (1)
5	9.4% (22)	1.7% (4)	2.6% (6)	5.2% (12)	5.6% (13)	1.3% (3)
6+	10.7% (25)	1.7% (4)	3.9% (9)	5.2% (12)	8.6% (20)	4.7% (11)
Kudde	100% (233)	19.7% (46)	40% (93)	40.4% (94)	28.8% (67)	7.7% (18)

Tabel 5: Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 233 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	14.3% (2)	0.0% ()	0.0% ()	0.0% ()	9.4% (3)	0.0% ()
2	23.1% (3)	0.0% ()	19.2% (5)	3.8% (1)	18.2% (2)	0.0% ()
3	0.0% ()	0.0% ()	21.4% (3)	7.1% (1)	53.8% (7)	7.7% (1)
4	40.0% (2)	0.0% ()	18.8% (3)	6.2% (1)	28.6% (4)	0.0% ()
5	25.0% (1)	0.0% ()	66.7% (4)	33.3% (2)	66.7% (8)	8.3% (1)
6+	50.0% (2)	50.0% (2)	100.0% (9)	55.6% (5)	75.0% (9)	33.3% (4)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2025-01-22 (Aantal Monsters Getoets: 2)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	5.08	3.67	4.54	283	10	
239 Tank	4.42	3.74	4.58	259	10	
240 Tank	4.34	3.74	4.6	270	10.5	




Figuur 1: Somatiese Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiese Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2025-01-22)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2025-01-22

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	123	42	38	13	6	11
% Koeie	52.8 %	18.0 %	16.3 %	5.6 %	2.6 %	4.7 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2025-01-22 was 283 000. Dit plaas die kudde in 'n "Geel" SST sone en u melk kwaliteit Kort Aandag. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 4 en 8 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is sigbaar. Kontroleer onmiddellik alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
1558	1558	5091	4.16	220	7	9.2
2053	2053	3146	4.26	140	3	15.6
1736	1736	3086	3.93	117	6	18.6
1939	1939	3003	4.33	127	4	18
1631	1631	2914	4.13	337	6	15.4
1417	1417	2554	4.29	199	7	12.8
1856	1856	2273	4.33	201	5	19
1709	1709	2036	3.81	198	6	14.2
1521	1521	1837	4.55	160	8	15
1540	1540	1810	4.37	99	7	13.3
1866	1866	1616	4.18	113	5	17.5
1555	1555	1429	4.24	140	7	17.8
1634	1634	1135	4.06	26	7	21.9
1507	1507	1021	4.53	260	7	12.2
1726	1726	988	4.26	127	5	14.8
2157	2157	900	4.37	157	2	14.2
1532	1532	898	3.80	374	7	12.9
1957	1957	769	4.15	266	3	8.5
1646	1646	741	4.18	249	6	12.8
1701	1701	655	4.45	128	7	16.2
2013	2013	655	4.54	275	2	11.5
1854	1854	571	4.15	198	5	14.4
1947	1947	559	4.20	365	3	12.6
2023	2023	516	4.59	259	3	15
2054	2054	507	4.57	153	3	12.7

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-01-22	SST 2024-11-20	SST 2024-10-23	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
1558	1558	5091	3739	270	9.2	220	7	C
2053	2053	3146	1997	95	15.6	140	3	N
1736	1736	3086	253	1181	18.6	117	6	C
1939	1939	3003	2558	42	18	127	4	N
1631	1631	2914	937	103	15.4	337	6	R
1417	1417	2554	883	61	12.8	199	7	R
1856	1856	2273	141	126	19	201	5	N
1709	1709	2036	151	97	14.2	198	6	N
1521	1521	1837	1802	2430	15	160	8	C
1540	1540	1810	972	70	13.3	99	7	N
1866	1866	1616	829	16	17.5	113	5	N
1555	1555	1429	1270	50	17.8	140	7	N
1634	1634	1135	-	1013	21.9	26	7	N
1507	1507	1021	853	70	12.2	260	7	R
1726	1726	988	389	141	14.8	127	5	N
2157	2157	900	579	23	14.2	157	2	N
1532	1532	898	277	86	12.9	374	7	R
1957	1957	769	196	1080	8.5	266	3	R
1646	1646	741	540	52	12.8	249	6	R
1971	1971	675	147	118	19.1	103	4	N
1701	1701	655	379	28	16.2	128	7	N
2013	2013	655	1886	410	11.5	275	2	C
2178	2178	601	7	93	19.5	111	2	N
1926	1926	595	540	2286	16.2	200	4	C
1854	1854	571	475	13	14.4	198	5	R
1947	1947	559	155	727	12.6	365	3	R
2011	2011	549	886	185	11.7	227	3	R
1908	1908	517	534	-	30.2	80	4	N
2023	2023	516	1042	471	15	259	3	C
2054	2054	507	799	235	12.7	153	3	C
1559	1559	466	390	101	12.9	281	6	R
1826	1826	464	205	57	10.2	243	5	N
1708	1708	450	232	26	11	414	5	R
1619	1619	433	501	420	26.4	105	7	C
1655	1655	416	271	117	11.4	374	5	R
1347	1347	411	206	53	13.3	405	8	R
22093	22093	410	358	-	19.1	69	1	N
1640	1640	365	931	545	10.8	366	5	CR
2024	2024	351	105	361	14.3	226	3	R
1850	1850	339	149	18	12.9	311	4	N
2134	2134	337	155	47	15.8	116	2	N
2077	2077	328	214	-	18.5	211	3	N
22016	22016	321	406	17	8.8	329	1	R
1867	1867	318	-	-	20.1	45	5	N
1801	1801	305	91	58	10.5	255	5	N
22040	22040	291	206	1408	12.1	217	1	C
1608	1608	288	201	19	14.1	156	7	N
2006	2006	280	361	46	13.1	364	3	R
2167	2167	278	131	-	15.9	79	2	N
2163	2163	275	198	13	16.9	98	2	N
22126	22126	267	-	-	14.5	17	1	N
22021	22021	254	126	18	10.7	212	1	R
1864	1864	252	170	24	11.9	226	5	R
1743	1743	250	106	36	12.6	335	5	R
2102	2102	246	655	208	11	313	2	CR
2153	2153	241	138	16	20.7	124	2	N
1520	1520	240	195	99	12.9	359	7	N
1906	1906	224	72	59	13.3	300	4	R

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-01-22	SST 2024-11-20	SST 2024-10-23	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
1651	1651	223	61	103	17.8	149	6	N
2179	2179	220	-	26	16.7	27	2	N
2003	2003	217	444	554	22.1	98	4	C
1902	1902	217	40	2426	13.4	224	4	R
1529	1529	216	194	23	11.6	214	7	N
2028	2028	215	182	435	14.4	171	3	R
1746	1746	210	87	215	11.8	163	5	R
22003	22003	210	139	66	14.2	107	2	N
1958	1958	207	83	18	8.5	224	4	N

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
1954	1954	18.2	69	4	0.60	JSE
1927	1927	17.1	45	4	0.60	JSE
2137	2137	17.7	88	2	0.62	JSE
2167	2167	15.9	79	2	0.64	JSE
1938	1938	23.1	18	4	0.66	JSE
23005	23005	9.8	23	1	0.66	JSE
22128	22128	9.8	34	1	0.67	JSE
2008	2008	20.2	92	3	0.67	JSE
2163	2163	16.9	98	2	0.67	JSE
2003	2003	22.1	98	4	0.68	JSE
22025	22025	24.3	48	1	0.68	JSE
22099	22099	16.5	52	1	0.68	JSE
2145	2145	18.3	33	2	0.68	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
1970	1970	14.8	170	4	1.06

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
ZAJW080018	0818	JSE	-	-	-	4932	4896
ZAJW090028	928	JSE	-	-	-	4903	4861
617	617	JSE	345	409	2	4825	4791
514	514	JSE	348	355	3	5006	4791
ZAJW080016	0816	JSE	-	-	-	4974	4791
ZAJW080004	0804	JSE	361	361	1	4972	4791
ZAJW070000	704	JSE	419	419	1	4878	4791
ZAJW050G11	5100	JSE	351	379	2	5204	4791
ZAJW040001	K401	JSE	421	456	3	5031	4791
ZAJW050519	519	JSE	643	491	2	5289	4791
K402	K402	JSE	313	367	4	5086	4791
ZAJW050033	K333	JSE	427	370	4	4783	4747
ZAJW060024	624	JSE	-	-	-	4965	4669
ZAJW070036	736	JSE	608	608	1	4742	4613
ZAJW070029	729	JSE	506	374	2	4780	4599
ZAJW080002	0802	JSE	361	361	1	4618	4585
2307A	2307A	JSE	457	423	5	4704	4543
ZAJW070017	717	JSE	401	366	2	4772	4382
ZAJW070028	728	JSE	366	392	2	4606	4363
ZAJW070006	706	JSE	353	353	3	4507	4363
ZAJW090013	913	JSE	399	399	1	4514	4363
ZAJW080032	0832	JSE	526	526	1	4594	4208
ZAJW080049	0849	JSE	383	383	1	4585	4155
ZAJW050523	523	JSE	396	402	5	4291	4155
ZAJW060611	611	JSE	473	396	4	4117	4065
ZAJW100003	1003	JSE	-	-	-	4239	3975
ZAJW080039	0839	JSE	342	342	1	4462	3928
ZAJW060633	633	JSE	416	393	5	3981	3796
ZAJW050501	501	JSE	397	378	6	4146	3724
ZAJW060609	609	JSE	338	418	4	4147	3679
ZAJW080009	0809	JSE	376	424	3	3983	3676
ZAJW080030	0830	JSE	312	457	2	4322	3676
527	527	JSE	362	445	5	4084	3554
503	503	JSE	295	364	7	3588	3501
ZAJW070002	702	JSE	333	361	4	4357	3493
ZAJW090003	0903	JSE	334	453	2	4040	3493
ZAJW050517	517	JSE	471	382	7	3600	3479
ZAJW080048	0848	JSE	305	330	4	3712	3340
ZAJW090022	922	JSE	322	359	4	3392	3305
ZAJW070016	716	JSE	504	633	3	3266	2893
ZAJW090025	925	JSE	412	412	1	4087	2893
ZAJW080028	0828	JSE	433	404	5	3238	2893
ZAJW050511	511	JSE	675	427	6	3451	2893
ZAJW060603	603	JSE	477	443	6	3538	2893
ZAJW070003	703	JSE	428	343	7	3309	2893
ZAJW080003	0803	JSE	377	381	5	3439	2893
613	613	JSE	377	436	7	2993	2893
ZAJW090018	0918	JSE	744	471	4	3037	2893
ZAJW080014	0814	JSE	315	356	6	3097	2862
ZAJW080007	0807	JSE	352	461	5	2930	2731
ZAJW080033	0833	JSE	1011	474	5	2863	2731
ZAJW080045	0845	JSE	579	486	4	3024	2700
ZAJW090034	0934	JSE	488	556	4	2722	2670
ZAJW090042	942	JSE	562	513	4	2543	2405
ZAJW100012	1012	JSE	347	410	5	2540	2264
ZAJW050525	525	JSE	328	370	10	2566	2261
ZAJW090009	909	JSE	365	379	6	2334	2030
ZAJW070019	719	JSE	536	441	8	2125	1998
ZAJW080036	0836	JSE	359	414	7	2319	1964

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
ZAJW090032	932	JSE	372	419	6	2332	1964
ZAJW090007	907	JSE	343	403	7	1987	1646
ZAJW070027	727	JSE	694	469	8	1648	1379
ZAJW090037	937	JSE	793	419	8	1543	1379
ZAJW090031	931	JSE	553	459	7	1387	1108
ZAJW090038	938	JSE	391	386	9	1117	673
ZAJW170056	1756	JSE	670	568	2	590	163

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZAJW050519	519	JSE	643	491	2	5289	-
ZAJW050G11	5100	JSE	351	379	2	5204	-
K402	K402	JSE	313	367	4	5086	-
ZAJW040001	K401	JSE	421	456	3	5031	-
514	514	JSE	348	355	3	5006	-
ZAJW080016	0816	JSE	-	-	-	4974	-
ZAJW080004	0804	JSE	361	361	1	4972	-
ZAJW060024	624	JSE	-	-	-	4965	-
ZAJW080018	0818	JSE	-	-	-	4932	-
ZAJW090028	928	JSE	-	-	-	4903	-
ZAJW070000	704	JSE	419	419	1	4878	-
ZAJW060033	633	JSE	-	-	-	4845	-
617	617	JSE	345	409	2	4825	-
ZAJW050033	K333	JSE	427	370	4	4783	-
ZAJW070029	729	JSE	506	374	2	4780	-
ZAJW070017	717	JSE	401	366	2	4772	-
ZAJW070036	736	JSE	608	608	1	4742	-
2307A	2307A	JSE	457	423	5	4704	-
ZAJW080002	0802	JSE	361	361	1	4618	-
ZAJW070028	728	JSE	366	392	2	4606	-
ZAJW080032	0832	JSE	526	526	1	4594	-
ZAJW080049	0849	JSE	383	383	1	4585	-
ZAJW090013	913	JSE	399	399	1	4514	-
ZAJW070006	706	JSE	353	353	3	4507	-
ZAJW080039	0839	JSE	342	342	1	4462	-
ZAJW070002	702	JSE	333	361	4	4357	-
ZAJW080030	0830	JSE	312	457	2	4322	-
ZAJW050523	523	JSE	396	402	5	4291	-
ZAJW100003	1003	JSE	-	-	-	4239	-
ZAJW080026	0826	JSE	-	-	-	4174	-
ZAJW060609	609	JSE	338	418	4	4147	-
ZAJW050501	501	JSE	397	378	6	4146	-
ZAJW060611	611	JSE	473	396	4	4117	-
ZAJW090025	925	JSE	412	412	1	4087	-
527	527	JSE	362	445	5	4084	-
ZAJW090003	0903	JSE	334	453	2	4040	-
ZAJW080009	0809	JSE	376	424	3	3983	-
ZAJW060633	633	JSE	416	393	5	3981	-
ZAJW090030	730	JSE	387	375	4	3767	-
ZAJW070031	731	JSE	325	371	5	3750	-
ZAJW080048	0848	JSE	305	330	4	3712	-
ZAJW050516	516	JSE	575	417	6	3707	-
512	512	JSE	388	392	6	3701	-
ZAJW070015	715	JSE	309	431	4	3656	-
ZAJW050517	517	JSE	471	382	7	3600	-
503	503	JSE	295	364	7	3588	-
ZAJW060603	603	JSE	477	443	6	3538	-
ZAJW070018	718	JSE	490	384	4	3486	-
ZAJW080017	0817	JSE	465	369	5	3477	-
ZAJW050511	511	JSE	675	427	6	3451	-
ZAJW090035	935	JSE	341	369	4	3444	-
ZAJW080003	0803	JSE	377	381	5	3439	-
ZAJW080013	0813	JSE	326	380	5	3438	-
ZAJW090011	911	JSE	306	370	4	3422	-
ZAJW090019	919	JSE	334	372	4	3421	-
ZAJW090022	922	JSE	322	359	4	3392	-
ZAJW070003	703	JSE	428	343	7	3309	-
ZAJW070016	716	JSE	504	633	3	3266	-
ZAJW090029	929	JSE	446	414	4	3250	-

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZAJW080028	0828	JSE	433	404	5	3238	-
ZAJW100009	1009	JSE	682	682	2	3149	-
ZAJW080014	0814	JSE	315	356	6	3097	-
ZAJW090018	0918	JSE	744	471	4	3037	-
ZAJW080045	0845	JSE	579	486	4	3024	-
613	613	JSE	377	436	7	2993	-
ZAJW080007	0807	JSE	352	461	5	2930	-
ZAJW080033	0833	JSE	1011	474	5	2863	-
ZAJW100007	1007	JSE	906	561	3	2819	-
ZAJW090034	0934	JSE	488	556	4	2722	-
ZAJW100005	1005	JSE	443	448	4	2716	-
ZAJW090026	926	JSE	476	383	5	2688	-
ZAJW050525	525	JSE	328	370	10	2566	-
ZAJW090042	942	JSE	562	513	4	2543	-
ZAJW100012	1012	JSE	347	410	5	2540	-
ZAJW100006	1006	JSE	438	366	6	2406	-
ZAJW090010	0910	JSE	387	381	7	2338	-
ZAJW090009	909	JSE	365	379	6	2334	-
ZAJW090032	932	JSE	372	419	6	2332	-
ZAJW080036	0836	JSE	359	414	7	2319	-
ZAJW090036	936	JSE	358	472	5	2207	-
ZAJW070019	719	JSE	536	441	8	2125	-
ZAJW090007	907	JSE	343	403	7	1987	-
ZAJW090016	916	JSE	382	367	8	1936	-
ZAJW070027	727	JSE	694	469	8	1648	-
ZAJW090037	937	JSE	793	419	8	1543	-
ZAJW090031	931	JSE	553	459	7	1387	-
ZAJW090038	938	JSE	391	386	9	1117	-
1547	1547	JSE	425	393	4	845	-
2075	2075	JSE	-	-	-	670	-
ZAJW110048	1148	JSE	573	404	8	650	-
1645	1645	JSE	474	425	4	609	-
ZAJW170056	1756	JSE	670	568	2	590	-
ZAJW210014	2114	JSE	-	-	-	567	-
2149	2149	JSE	-	-	-	537	-
ZAJW210020	2120	JSE	-	-	-	510	-
ZAJW210037	2137	JSE	-	-	-	499	17.7
ZAJW210045	2145	JSE	-	-	-	484	18.3
1803	1803	JSE	332	474	3	482	-
ZAJW200065	2065	JSE	344	344	1	476	19.2
ZAJW200073	2073	JSE	331	331	1	474	16.4
ZAJW200067	2067	JSE	335	335	1	474	-
ZAJW180053	1853	JSE	337	350	3	473	-
ZAJW190008	1908	JSE	354	449	2	469	30.2
ZAJW200008	2008	JSE	502	502	1	469	20.2
ZAJW200074	2074	JSE	323	323	1	467	16.9
1867	1867	JSE	338	365	3	467	20.1
ZAJW140079	1479	JSE	441	462	5	464	-
1759	1759	JSE	340	404	3	464	26.5
ZAJW180068	1868	JSE	334	378	3	463	27.4
1927	1927	JSE	463	423	2	460	17.1
ZAJW170022	1722	JSE	354	390	4	457	-
ZAJW160007	1607	JSE	441	401	5	449	-
ZAJW210169	2169	JSE	-	-	-	446	18.1
1472	1472	JSE	505	394	6	444	-
1954	1954	JSE	338	372	2	440	18.2
2187	2187	JSE	-	-	-	440	19.3
2032	2032	JSE	477	477	1	439	21.2
ZAJW210167	2167	JSE	-	-	-	439	15.9

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
2170	2170	JSE	-	-	-	428	21
2175	2175	JSE	-	-	-	425	-
1870	1870	JSE	338	424	3	417	-
ZAJW170008	1708	JSE	384	398	4	417	11
ZAJW130047	1347	JSE	393	387	7	408	13.3
ZAJW210072	2172	JSE	-	-	-	404	-

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------