

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

SCHOONWINKEL

POSBUS 72

SWELLENDAM

6740

kluitjieskraal@barvallei.co.za

Toetsdag: 2025-04-08

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

CHANELLE STEENEKAMP

072 836 4108

chanelle@studbook.co.za

18 April 2025

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2025-04-08 (Aantal Monsters Getoets: 897)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2025-04-08	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 897 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 897 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2025-04-08 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2025-04-08	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	9
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	10
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	11
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	12
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	13
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	14
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	15

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemidelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2025-04-08)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

SCHOONWINKEL - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2025-04-08 (Aantal Monsters Getoets: 897)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 28.6 Mediaan: 28.4		
Bottervet (%)	Gem.: 5.54 Mediaan: 5.55	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 1 % Te Hoog: 37 %
Proteïen (%)	Gem.: 4.31 Mediaan: 4.31	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 34 %
Laktose (%)	Gem.: 4.55 Mediaan: 4.56	> 4.7 %	Te Laag: 75 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 8.24 Mediaan: 8.05	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 49 % Te Hoog: 0 %
SST (1000/ml)	Gem.: 251 Mediaan: 77 % < 100 : 58.9 % % < 200 : 78.9 % % < 500 : 92.3 % % > 750 : 5.5 % % > 1 000 : 4.1 % % > 1 500 : 3.1 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 5.1 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0.7 % Te Hoog: 3.1 % Te Hoog: 3.1 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.3	> 1.0	Te Hoog: 3.6 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2025-04-08

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	1367.4 (5.3 %)	1ste Lakt Koeie:	175/80 (299)
DIM (kg per dag):	513.1 (2.0 %)	2de Lakt Koeie:	132/64 (197)
Aantal Koeie Onder Druk:	57 (6.4 %)	3de Lakt Koeie:	192/72 (169)
Aantal Koeie met SST > 200k:	189 (21.1 %)	4de Lakt Koeie:	481/105 (109)
Aantal Koeie met SST > 750k:	49 (5.5 %)	5de Lakt Koeie:	550/96 (78)
Aantal Nuwe Infeksies:	68 (7.6 %)	6+ Lakt Koeie:	432/110 (45)
Herhaalde Gevalle:	102 (11.4 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	2602 (49)
Genesingskoers vir SST > 200k:	39.4 % (54)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	174
Genesingskoers vir SST > 750k:	68.8 % (22)	Mediaan van DIM vir Kudde:	166
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	35 (3.9 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	166 (708)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	0 (0.0 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	212 (140)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	8	Gem DIM vir SST > 750k (n):	179 (49)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	32	Gem Laktasie vir Kudde:	3
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	23	Gem Laktasie vir SST < 200k:	2
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	367	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	3
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	4
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	28.6	5.54	4.31	4.55	251	8.24
Top 25%	25.2	5.83	4.28	4.79	40	16.30
Ras Gem	20.4	5.23	3.97	4.59	286	12.25
Onderste 25%	15.0	4.68	3.67	4.44	240	8.10

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somaties Opsoomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somaties Metings per Laktasie Groep vir 897 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	33.3% (299)	9.5% (85)	11.3% (101)	12.6% (113)	5.6% (50)	0.8% (7)
2	22.0% (197)	7.7% (69)	6.0% (54)	8.2% (74)	3.8% (34)	0.6% (5)
3	18.8% (169)	4.8% (43)	6.7% (60)	7.4% (66)	4.2% (38)	0.8% (7)
4	12.2% (109)	3.5% (31)	2.8% (25)	5.9% (53)	3.2% (29)	1.3% (12)
5	8.7% (78)	3.0% (27)	3.0% (27)	2.7% (24)	2.5% (22)	1.2% (11)
6+	5.0% (45)	1.9% (17)	1.6% (14)	1.6% (14)	1.8% (16)	0.8% (7)
Kudde	100% (897)	30.4% (272)	31.4% (281)	38.4% (344)	21.1% (189)	5.5% (49)

Tabel 5: Somaties Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 897 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	12.9% (11)	1.2% (1)	14.9% (15)	3.0% (3)	21.2% (24)	2.7% (3)
2	17.4% (12)	2.9% (2)	14.8% (8)	3.7% (2)	18.9% (14)	1.4% (1)
3	16.3% (7)	0.0% (0)	21.7% (13)	3.3% (2)	27.3% (18)	7.6% (5)
4	25.8% (8)	16.1% (5)	40.0% (10)	16.0% (4)	20.8% (11)	5.7% (3)
5	25.9% (7)	11.1% (3)	29.6% (8)	18.5% (5)	29.2% (7)	12.5% (3)
6+	23.5% (4)	5.9% (1)	50.0% (7)	28.6% (4)	35.7% (5)	14.3% (2)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2025-04-08 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	5.39	4.25	4.57	241	8	




Figuur 1: Somaties Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somaties Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2025-04-08)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2025-04-08

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	524	182	122	23	18	28
% Koeie	58.4 %	20.3 %	13.6 %	2.6 %	2.0 %	3.1 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2025-04-08 was 251 000. Dit plaas die kudde in 'n "Geel" SST sone en u melk kwaliteit Kort Aandag. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 4 en 8 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is sigbaar. Kontroleer onmiddellik alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
20004	SL 200004	9999	3.67	225	4	34
19056	SL 190056	9632	4.28	184	5	33.9
20006	SL 200006	8809	3.74	189	4	21.4
22133	SL 220133	7879	3.62	369	1	7.7
19119	SL 190119	7676	4.39	101	5	36.7
20426	SL 200426	5648	4.15	216	3	24.8
19436	SL 190436	5022	4.21	116	4	27.3
19051	SL 190051	4516	4.04	172	5	20.6
22382	SL 220382	3992	3.73	188	1	21.6
17147	SL 170147	3322	4.26	173	6	34.7
15021	SL 150021	3119	4.34	127	9	37.2
21013	SL 210013	2777	4.12	174	3	26.7
18082	XF 1 SL 180082	2559	4.17	419	5	23.3
19125	SL 190125	2548	4.57	89	5	33.6
19402	SL 190402	2538	4.41	63	4	42.7
22300	SL 220300	2470	4.35	250	1	27.5
17301	SL 170301	2448	3.98	193	6	32.7
19262	SL 190262	2396	4.50	280	4	31.3
21309	SL 210309	2352	4.34	237	2	25.8
20060	SL 200060	2324	4.04	62	4	26.2
19161	SL 190161	2251	4.37	293	4	36
19332	SL 190332	1820	4.59	22	4	38.9
20410	SL 200410	1792	4.48	228	3	26.5
17324	SL 170324	1773	4.42	262	6	21.7
18381	XF 1 SL 180381	1755	3.97	44	5	11.2
20076	SL 200076	1743	4.46	67	4	36.6
17335	XF 1 SL 170335	1641	4.57	126	6	26.6
18219	SL 180219	1496	3.53	359	5	11.2
19047	SL 190047	1251	4.58	106	5	34
18311	SL 180311	1166	4.01	169	5	31
20409	SL 200409	1073	4.22	281	3	24.2
19002	XF 1 SL 190002	1069	4.07	76	5	26.1
20131	SL 200131	1049	4.21	87	4	30.8
20031	SL 200031	988	4.45	190	4	33
19322	SL 190322	955	4.32	504	3	15.3
16347	SL 160347	934	4.18	211	7	27.5
18045	SL 180045	916	4.31	277	5	21.5
16193	SL 160193	882	4.59	46	7	31.9
20245	SL 200245	875	4.38	264	3	28.1
20342	SL 200342	859	4.32	187	3	26.1
22128	SL 220128	839	4.51	74	2	30.8
20020	SL 200020	812	4.32	106	4	34
21350	SL 210350	780	4.47	196	2	19.3
22046	SL 220046	775	4.46	120	2	33.7
18072	SL 180072	737	4.18	751	4	8.7
18275	SL 180275	712	3.98	363	5	25.3
19198	SL 190198	705	3.82	266	4	21.2
17350	SL 170350	699	4.22	254	6	26.3
22050	SL 220050	688	4.50	98	2	25.3
21340	SL 210340	648	4.25	227	2	22.6
20032	SL 200032	631	4.53	164	4	36.4
20345	SL 200345	615	4.39	939	1	20.6
21182	SL 210182	594	3.90	245	2	11.1
17007	SL 170007	591	4.31	129	7	21.7
19068	XF 1 SL 190068	550	4.45	279	4	27.7
21111	SL 210111	538	4.45	18	3	30.7
18227	XF 1 SL 180227	505	4.17	186	5	30.9

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-04-08	SST 2025-03-09	SST 2025-02-17	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
20004	SL 200004	9999	17	16	34	225	4	N
19056	SL 190056	9632	12	168	33.9	184	5	R
20006	SL 200006	8809	36	44	21.4	189	4	N
22133	SL 220133	7879	87	67	7.7	369	1	R
19119	SL 190119	7676	3851	168	36.7	101	5	R
20426	SL 200426	5648	305	187	24.8	216	3	R
19436	SL 190436	5022	188	116	27.3	116	4	R
19051	SL 190051	4516	122	232	20.6	172	5	R
22382	SL 220382	3992	111	13	21.6	188	1	N
17147	SL 170147	3322	44	130	34.7	173	6	R
15021	SL 150021	3119	685	1860	37.2	127	9	C
21013	SL 210013	2777	351	108	26.7	174	3	R
18082	XF 1 SL 180082	2559	119	84	23.3	419	5	R
19125	SL 190125	2548	238	1632	33.6	89	5	C
19402	SL 190402	2538	-	1001	42.7	63	4	N
22300	SL 220300	2470	102	450	27.5	250	1	R
17301	SL 170301	2448	234	74	32.7	193	6	N
19262	SL 190262	2396	-	29	31.3	280	4	R
21309	SL 210309	2352	335	496	25.8	237	2	CR
20060	SL 200060	2324	17	310	26.2	62	4	R
19161	SL 190161	2251	57	146	36	293	4	R
19332	SL 190332	1820	-	-	38.9	22	4	N
20410	SL 200410	1792	6	65	26.5	228	3	R
17324	SL 170324	1773	24	50	21.7	262	6	R
18381	XF 1 SL 180381	1755	39	-	11.2	44	5	N
20076	SL 200076	1743	154	142	36.6	67	4	N
22340	SL 220340	1711	69	55	31.5	236	1	R
17335	XF 1 SL 170335	1641	25	108	26.6	126	6	R
18219	SL 180219	1496	186	95	11.2	359	5	R
22083	SL 220083	1328	283	11	30.7	73	2	N
19047	SL 190047	1251	160	813	34	106	5	R
18311	SL 180311	1166	2697	224	31	169	5	C
23043	SL 230043	1132	79	612	28	116	1	R
20409	SL 200409	1073	1266	153	24.2	281	3	R
19002	XF 1 SL 190002	1069	1695	20	26.1	76	5	N
20131	SL 200131	1049	13	469	30.8	87	4	R
23031	SL 230031	1034	17	19	27.6	173	1	N
20031	SL 200031	988	155	212	33	190	4	R
19322	SL 190322	955	332	360	15.3	504	3	CR
16347	SL 160347	934	319	237	27.5	211	7	CR
18045	SL 180045	916	14	-	21.5	277	5	R
16193	SL 160193	882	37	-	31.9	46	7	N
20245	SL 200245	875	221	234	28.1	264	3	C
20342	SL 200342	859	152	366	26.1	187	3	R
22128	SL 220128	839	728	206	30.8	74	2	C
20020	SL 200020	812	184	127	34	106	4	N
21350	SL 210350	780	77	70	19.3	196	2	N
22046	SL 220046	775	76	92	33.7	120	2	R
23098	SL 230098	759	2128	27	28.4	60	1	N
18072	SL 180072	737	-	600	8.7	751	4	R
22245	SL 220245	728	58	95	24.6	271	1	R
19115	SL 190115	726	87	449	41.1	61	5	R
18275	SL 180275	712	393	155	25.3	363	5	R
19198	SL 190198	705	-	480	21.2	266	4	N
17350	SL 170350	699	93	274	26.3	254	6	R
22050	SL 220050	688	2074	1449	25.3	98	2	C
21052	SL 210052	672	101	381	38.3	64	3	R
21008	SL 210008	665	321	670	28.5	63	3	C

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-04-08	SST 2025-03-09	SST 2025-02-17	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
23143	SL 230143	665	-	-	28.5	31	1	N
21340	SL 210340	648	378	215	22.6	227	2	CR
20032	SL 200032	631	421	166	36.4	164	4	N
20345	SL 200345	615	69	549	20.6	939	1	R
23107	SL 230107	600	-	-	30.1	31	1	N
21182	SL 210182	594	19	20	11.1	245	2	R
17007	SL 170007	591	10	131	21.7	129	7	R
19068	XF 1 SL 190068	550	15	16	27.7	279	4	N
21111	SL 210111	538	-	-	30.7	18	3	N
21080	SL 210080	505	-	-	40.5	26	3	N
18227	XF 1 SL 180227	505	2438	297	30.9	186	5	CR
21255	SL 210255	483	-	188	16.2	300	2	R
23051	SL 230051	480	-	-	35.7	20	1	N
23110	SL 230110	477	-	174	36	60	1	N
20414	SL 200414	472	1668	71	31.3	127	3	R
20070	SL 200070	464	8	90	31.3	115	4	R
23002	SL 230002	459	-	-	28.4	21	1	N
21006	SL 210006	453	2555	547	26.5	173	3	CR
22325	SL 220325	452	1366	2086	24.1	217	1	CR
23096	SL 230096	442	-	-	17.8	6	1	N
22329	SL 220329	430	-	181	22.2	181	1	R
23100	SL 230100	429	-	1791	17.8	146	1	R
22265	SL 220265	426	103	36	23.1	211	1	R
20055	SL 200055	420	125	35	40.4	127	4	N
18036	SL 180036	419	5	141	24.1	197	6	R
20424	SL 200424	411	-	24	18.9	197	3	N
22397	SL 220397	404	43	1135	23.9	175	1	R
20396	SL 200396	400	184	42	8.3	447	2	N
23009	SL 230009	397	105	151	24.1	166	1	R
23111	SL 230111	393	276	192	24.5	107	1	N
23018	SL 230018	388	374	369	24.3	111	1	C
21400	SL 210400	377	458	473	18	78	2	C
22199	SL 220199	375	285	328	13	313	1	C
18348	XF 1 SL 180348	374	131	570	30.1	145	5	R
18397	SL 180397	373	25	123	42.8	92	5	R
22074	SL 220074	372	152	156	30.4	57	2	N
21054	SL 210054	371	493	398	26.1	119	3	C
20238	SL 200238	371	307	214	10.4	608	2	CR
23039	SL 230039	368	142	69	22.5	111	1	N
22141	SL 220141	368	-	-	32.1	12	2	N
19438	SL 190438	362	157	82	41.9	105	4	R
20226	SL 200226	358	82	-	28.1	192	3	R
20111	SL 200111	356	-	-	28.9	15	4	N
20368	SL 200368	353	113	66	32.3	103	3	N
22168	SL 220168	350	97	82	14.2	256	1	R
20338	SL 200338	349	1899	1195	30.9	248	3	CR
22339	SL 220339	344	448	202	23.4	132	1	C
22164	SL 220164	342	197	242	21.8	309	1	R
22337	SL 220337	342	387	198	25.9	230	1	R
22088	SL 220088	337	890	106	30.9	90	2	N
22293	SL 220293	332	310	733	14.7	214	1	CR
23115	SL 230115	330	184	181	23.2	69	1	N
21166	SL 210166	330	-	-	30.2	25	3	N
21157	SL 210157	323	144	134	23.5	268	2	R
22398	SL 220398	322	175	214	24.5	167	1	R
18188	XF 1 SL 180188	319	254	411	24	275	5	CR
18140	SL 180140	317	1367	251	29.6	293	5	CR
22213	SL 220213	316	221	175	13.1	305	1	R

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-04-08	SST 2025-03-09	SST 2025-02-17	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
19173	SL 190173	313	79	54	30	291	4	R
19356	SL 190356	310	866	411	14.7	559	3	C
22041	SL 220041	304	852	746	34.1	118	2	C
22023	SL 220023	301	159	158	15.1	518	1	R
21375	SL 210375	298	180	113	26.6	190	2	R
17262	SL 170262	295	-	-	40.7	26	7	N
20057	SL 200057	293	13	18	24.1	269	3	R
22330	SL 220330	289	8	184	36.5	185	1	N
20157	SL 200157	288	342	334	8.9	550	2	CR
17303	SL 170303	287	56	51	37.2	180	6	R
17256	SL 170256	279	320	68	26.4	389	6	R
20454	SL 200454	278	352	309	13.8	488	2	CR
23175	SL 230175	277	-	-	14.8	8	1	N
21297	SL 210297	273	104	129	23.1	190	2	N
20087	SL 200087	273	134	102	12.6	285	3	R
21046	SL 210046	272	1015	90	20.7	501	2	N
18352	XF 1 SL 180352	270	273	367	10	446	4	CR
19091	SL 190091	267	35	216	46	56	5	R
18251	XF 1 SL 180251	265	-	-	30.7	31	6	N
22317	SL 220317	265	96	61	27.8	243	1	N
21047	SL 210047	265	285	172	9.4	451	3	R
19140	SL 190140	264	367	501	10.1	421	4	C
21021	SL 210021	261	249	-	36.2	46	3	N
21386	SL 210386	258	101	84	25.3	190	2	R
20030	SL 200030	257	8	62	34.1	327	3	R
22384	SL 220384	253	162	194	23.8	204	1	R
21110	SL 210110	250	361	36	33.8	116	3	N
21270	SL 210270	250	8	22	36.9	228	2	N
21023	SL 210023	250	124	82	26.7	147	3	N
21079	SL 210079	248	131	145	10.4	678	1	R
22365	SL 220365	245	90	265	23.9	174	1	R
19386	SL 190386	243	270	141	15.9	104	4	R
20287	SL 200287	241	111	56	26.7	185	3	N
18119	SL 180119	241	214	249	23.3	331	5	C
22307	SL 220307	241	-	738	21.9	236	1	N
19434	SL 190434	240	133	132	25	422	3	R
20174	SL 200174	240	136	92	15.7	263	3	N
22112	SL 220112	238	57	48	30.2	139	2	N
20386	SL 200386	236	213	92	22.7	229	3	N
18329	SL 180329	235	110	93	20	567	4	R
19306	SL 190306	231	64	114	40.8	95	4	R
20080	SL 200080	229	64	106	30.9	166	4	N
22215	SL 220215	229	50	71	14.1	306	1	N
21005	SL 210005	228	102	91	24.2	131	3	N
19092	SL 190092	228	180	194	30.7	160	5	R
19391	SL 190391	228	137	74	25.6	268	4	R
20038	SL 200038	228	71	203	24.5	833	2	R
20372	SL 200372	226	206	82	26.6	271	3	N
23012	SL 230012	225	-	-	12.3	5	1	N
21015	SL 210015	222	813	119	22.3	149	3	N
23077	SL 230077	222	119	112	28.9	88	1	R
21230	SL 210230	222	25	-	36.7	44	2	N
22132	SL 220132	222	494	131	41.4	59	2	N
21195	SL 210195	222	43	66	24.5	372	1	R
21144	SL 210144	221	-	-	27.1	10	3	N
19399	SL 190399	221	253	337	45.3	67	4	C
19172	SL 190172	220	52	-	38.4	48	5	N
23037	SL 230037	219	219	267	35.3	151	1	C

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-04-08	SST 2025-03-09	SST 2025-02-17	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
20406	SL 200406	216	196	131	14	491	2	R
20341	SL 200341	216	126	34	23.1	216	3	N
22026	SL 220026	213	13	509	32.5	136	2	R
22165	SL 220165	211	-	-	34.2	18	2	N
21162	SL 210162	209	182	201	29.5	253	2	R
20121	SL 200121	209	302	290	20	361	3	CR
20351	SL 200351	209	75	81	35.5	201	3	R
22303	SL 220303	208	209	127	23.6	261	1	R
22389	SL 220389	208	224	64	23.5	203	1	R
21343	SL 210343	206	81	-	40.3	36	2	N
17181	SL 170181	206	52	63	31.5	319	6	R
22326	SL 220326	203	162	181	28.2	238	1	N
22315	SL 220315	203	262	273	26.1	230	1	C
22111	SL 220111	202	49	203	35.3	76	2	R
17357	SL 170357	202	37	462	32.5	62	6	R

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
22085	SL 220085	33.8	90	2	0.54	JSE
21115	SL 210115	22.7	49	3	0.62	JSE
18161	SL 180161	30.7	97	6	0.62	JSE
23214	SL 230214	22	41	1	0.63	JSE
21400	SL 210400	18	78	2	0.64	JSE
18107	SL 180107	34.8	66	6	0.66	JSE
15421	SL 150421	27.1	99	8	0.68	JSE
19330	SL 190330	43.6	62	4	0.68	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
22143	SL 220143	35.3	29	2	1.21
20428	SL 200428	38.9	106	3	1.14
23006	SL 230006	30.9	62	1	1.12
22132	SL 220132	41.4	59	2	1.11
23093	SL 230093	26.5	88	1	1.10
23120	SL 230120	28.4	26	1	1.09
17301	SL 170301	32.7	193	6	1.09
23175	SL 230175	14.8	8	1	1.08
20436	SL 200436	40.5	89	3	1.08
23226	SL 230226	25.3	29	1	1.08
19140	SL 190140	10.1	421	4	1.07
20013	SL 200013	35.3	249	4	1.05
21132	SL 210132	32.1	46	3	1.05
22113	SL 220113	31.6	16	2	1.04
20343	SL 200343	42.6	116	3	1.04
22339	SL 220339	23.4	132	1	1.04
22094	SL 220094	34.6	5	2	1.03
18066	SL 180066	42.5	50	6	1.03
22095	SL 220095	34.9	94	2	1.03
22034	SL 220034	37.2	77	2	1.03
23185	SL 230185	22.5	8	1	1.02
21305	SL 210305	16.9	216	2	1.02
23156	SL 230156	21.3	29	1	1.02
21281	SL 210281	29.7	118	2	1.02
23069	SL 230069	37.8	31	1	1.02
22376	SL 220376	32.9	208	1	1.01
23133	SL 230133	22	29	1	1.01
22147	SL 220147	34.3	22	2	1.01
23373	SL 230373	27.7	8	1	1.01
20221	SL 200221	16.9	24	4	1.01
23139	SL 230139	21.6	17	1	1.01
23033	SL 230033	21.8	126	1	1.00

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
SL 190070	SL 190070	JSE	334	345	3	512	341
SL 170048	SL 170048	JSE	409	383	5	369	71
SL 210197	SL 210197	JSE	337	337	1	361	71
22125	SL 220125	JSE	-	-	-	389	66
SL 210169	SL 210169	JSE	338	338	1	373	59
SL 180376	SL 180376	JSE	433	366	3	449	59
SL 210141	SL 210141	JSE	370	370	1	337	59
SL 200018	SL 200018	JSE	443	407	2	415	59
SL 210160	SL 210160	JSE	354	354	1	349	59

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
20132	SL 200132	JSE	-	-	-	956	-
20345	SL 200345	JSE	-	-	-	943	20.6
SL 200064	SL 200064	JSE	375	375	1	841	8.5
SL 200038	SL 200038	JSE	389	389	1	837	24.5
SL 180072	SL 180072	JSE	334	349	3	755	8.7
SL 210120	SL 210120	JSE	-	-	-	735	13.7
SL 200153	SL 200153	JSE	356	356	1	731	8.9
SL 200042	SL 200042	JSE	364	364	1	725	10.4
SL 210079	SL 210079	JSE	-	-	-	682	10.4
SL 200252	SL 200252	JSE	333	333	1	649	10.9
16207	SL 160207	JSE	447	421	4	619	22.7
SL 200238	SL 200238	JSE	425	425	1	612	10.4
SL 210279	SL 210279	JSE	-	-	-	604	15.6
19293	SL 190293	JSE	356	384	2	582	12
SL 180329	SL 180329	JSE	418	376	3	571	20
SL 200438	SL 200438	JSE	358	358	1	564	24.3
20405	SL 200405	JSE	316	316	1	564	10.4
19356	SL 190356	JSE	326	356	2	563	14.7
SL 200157	SL 200157	JSE	352	352	1	554	8.9
SL 210389	SL 210389	JSE	-	-	-	540	18.4
SL 210133	SL 210133	JSE	-	-	-	523	24.8
SL 220023	SL 220023	JSE	-	-	-	522	15.1
17260	SL 170260	JSE	381	384	4	514	13
SL 190070	SL 190070	JSE	334	345	3	512	-
SL 190322	SL 190322	JSE	403	402	2	508	15.3
SL 180076	XF 1 SL 180076	JSE	355	357	4	507	-
SL 210046	SL 210046	JSE	347	347	1	506	20.7
SL 200406	SL 200406	JSE	374	374	1	496	14
SL 200454	SL 200454	JSE	320	320	1	493	13.8
SL 210047	SL 210047	JSE	379	379	1	455	9.4
SL 210402	SL 210402	JSE	-	-	-	453	23.5
SL 200396	SL 200396	JSE	496	496	1	451	8.3
19379	SL 190379	JSE	383	395	2	451	-
18352	XF 1 SL 180352	JSE	341	387	3	450	10
SL 180376	SL 180376	JSE	433	366	3	449	-
SL 200069	SL 200069	JSE	340	341	2	448	21.7
SL 190434	SL 190434	JSE	345	357	2	426	25
SL 190140	SL 190140	JSE	374	360	3	425	10.1
SL 180082	XF 1 SL 180082	JSE	329	375	4	424	23.3
SL 200018	SL 200018	JSE	443	407	2	415	-
17211	SL 170211	JSE	372	405	4	414	-
20437	SL 200437	JSE	457	457	1	410	-
SL 220138	SL 220138	JSE	-	-	-	407	26.9
SL 180122	SL 180122	JSE	403	372	4	402	20.5
22107	SL 220107	JSE	-	-	-	401	-

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------