

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

SCHOONWINKEL

POSBUS 72

SWELLENDAM

6740

kluitjieskraal@barvallei.co.za

Toetsdag: 2025-06-15

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

CHANELLE STEENEKAMP

072 836 4108

chanelle@studbook.co.za

25 Junie 2025

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2025-06-15 (Aantal Monsters Getoets: 816)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2025-06-15	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 816 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 816 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2025-06-15 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2025-06-15	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	9
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	10
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	11
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	12
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	13
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	14
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	15
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	16

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemidelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2025-06-15)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

SCHOONWINKEL - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2025-06-15 (Aantal Monsters Getoets: 816)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 28.2 Mediaan: 28.2		
Bottervet (%)	Gem.: 5.73 Mediaan: 5.75	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 40 %
Proteïen (%)	Gem.: 4.28 Mediaan: 4.29	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 28 %
Laktose (%)	Gem.: 4.49 Mediaan: 4.53	> 4.7 %	Te Laag: 82 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 7.90 Mediaan: 7.80	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 54 % Te Hoog: 1 %
SST (1000/ml)	Gem.: 287 Mediaan: 106 % < 100 : 48.9 % % < 200 : 74.1 % % < 500 : 90.1 % % > 750 : 6.1 % % > 1 000 : 4.8 % % > 1 500 : 3.4 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 15.1 % Te Hoog: 0.9 % Te Hoog: 1.9 % Te Hoog: 1.3 % Te Hoog: 3.8 % Te Hoog: 3.4 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.3	> 1.0	Te Hoog: 1.1 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2025-06-15

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	1226.5 (5.3 %)	1ste Lakt Koeie:	200/93 (259)
DIM (kg per dag):	0 (0.0 %)	2de Lakt Koeie:	221/91 (190)
Aantal Koeie Onder Druk:	72 (8.8 %)	3de Lakt Koeie:	285/124 (153)
Aantal Koeie met SST > 200k:	211 (25.9 %)	4de Lakt Koeie:	385/130 (93)
Aantal Koeie met SST > 750k:	50 (6.1 %)	5de Lakt Koeie:	516/143 (82)
Aantal Nuwe Infeksies:	113 (13.8 %)	6+ Lakt Koeie:	471/186 (39)
Herhaalde Gevalle:	80 (9.8 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	2488 (50)
Genesingskoers vir SST > 200k:	36.3 % (86)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	161
Genesingskoers vir SST > 750k:	58.8 % (40)	Mediaan van DIM vir Kudde:	155
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	36 (4.4 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	150 (605)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	7 (0.9 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	188 (161)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	28	Gem DIM vir SST > 750k (n):	179 (50)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	9	Gem Laktasie vir Kudde:	3
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	23	Gem Laktasie vir SST < 200k:	2
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	367	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	3
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	3
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	28.2	5.73	4.28	4.49	287	7.90
Top 25%	25.1	6.26	4.53	4.67	41	20.10
Ras Gem	20.5	5.57	4.21	4.48	258	15.81
Onderste 25%	15.2	4.95	3.88	4.37	209	11.40

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 816 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	31.7% (259)	11.0% (90)	8.7% (71)	12.0% (98)	5.5% (45)	1.1% (9)
2	23.3% (190)	7.1% (58)	8.3% (68)	7.8% (64)	5.0% (41)	1.0% (8)
3	18.8% (153)	6.0% (49)	6.6% (54)	6.1% (50)	5.9% (48)	1.3% (11)
4	11.4% (93)	3.9% (32)	3.6% (29)	3.9% (32)	3.4% (28)	0.7% (6)
5	10.0% (82)	3.4% (28)	3.3% (27)	3.3% (27)	3.8% (31)	1.2% (10)
6+	4.8% (39)	1.8% (15)	1.3% (11)	1.6% (13)	2.2% (18)	0.7% (6)
Kudde	100% (816)	33.2% (272)	31.8% (260)	34.7% (284)	25.8% (211)	6% (50)

Tabel 5: Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadium van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 816 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	15.6% (14)	4.4% (4)	15.5% (11)	2.8% (2)	20.4% (20)	3.1% (3)
2	13.8% (8)	1.7% (1)	17.6% (12)	2.9% (2)	32.8% (21)	7.8% (5)
3	20.4% (10)	6.1% (3)	37.0% (20)	7.4% (4)	36.0% (18)	8.0% (4)
4	31.2% (10)	6.2% (2)	20.7% (6)	6.9% (2)	37.5% (12)	6.2% (2)
5	25.0% (7)	7.1% (2)	37.0% (10)	3.7% (1)	51.9% (14)	25.9% (7)
6+	26.7% (4)	6.7% (1)	63.6% (7)	27.3% (3)	53.8% (7)	15.4% (2)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2025-06-15 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	5.58	4.23	4.52	250	8	




Figuur 1: Somatiese Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiese Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2025-06-15)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2025-06-15

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	395	206	134	34	19	28
% Koeie	48.4 %	25.2 %	16.4 %	4.2 %	2.3 %	3.4 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2025-06-15 was 287 000. Dit plaas die kudde in 'n "Geel" SST sone en u melk kwaliteit Kort Aandag. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 4 en 8 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is sigbaar. Kontroleer onmiddellik alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
18235	SL 180235	9999	3.00	272	5	19.9
19402	SL 190402	7419	4.05	131	4	23
21369	SL 210369	7321	3.89	177	2	19.6
20065	SL 200065	6893	4.04	143	4	32.7
21169	SL 210169	5220	4.22	58	3	10.3
23111	SL 230111	5108	4.58	175	1	6.7
19332	SL 190332	4581	4.35	90	4	34.2
18311	SL 180311	4575	3.08	237	5	13.4
21162	SL 210162	4029	4.17	321	2	14.2
17211	SL 170211	4000	4.19	57	6	43.3
19056	SL 190056	3552	4.41	252	5	28.2
18348	XF 1 SL 180348	2526	4.20	213	5	21.8
18337	SL 180337	2397	4.38	251	5	27.8
21030	SL 210030	2306	4.56	121	3	32.3
17032	SL 170032	2172	3.43	116	7	13.6
23158	SL 230158	2145	4.36	106	1	12.7
22083	SL 220083	2065	4.40	141	2	24.7
20435	SL 200435	2048	4.17	248	3	25.3
20410	SL 200410	2028	4.41	296	3	25.1
22214	SL 220214	1988	4.35	351	1	10
17147	SL 170147	1921	4.09	241	6	26.4
23189	SL 230189	1888	4.16	7	1	27.9
18371	SL 180371	1680	4.36	232	5	6.8
22069	SL 220069	1636	4.53	11	2	39.8
21210	SL 210210	1563	4.32	42	3	25.8
16193	SL 160193	1479	4.43	114	7	14.5
20430	SL 200430	1447	4.58	141	3	42.1
21005	SL 210005	1387	4.12	199	3	22
17303	SL 170303	1376	4.11	248	6	22
21233	SL 210233	1187	4.59	42	3	38.4
19133	SL 190133	1187	4.45	53	5	43
20031	SL 200031	1183	4.42	258	4	23
20030	SL 200030	1170	4.20	395	3	28.4
21375	SL 210375	1160	4.18	258	2	22.9
20230	SL 200230	1083	3.66	128	3	8
15021	SL 150021	983	4.41	195	9	30.2
21262	SL 210262	964	4.00	335	2	6.5
19051	SL 190051	962	3.93	240	5	6.3
19027	SL 190027	883	4.36	181	5	28.7
20275	SL 200275	878	3.56	238	3	12.7
22296	SL 220296	876	4.44	349	1	10.7
21186	SL 210186	847	3.80	292	2	15.7
21333	SL 210333	795	3.84	284	2	17.5
20086	SL 200086	761	4.56	45	4	22.6
19376	SL 190376	761	4.23	266	4	24.5
23127	SL 230127	741	4.54	118	1	10.9
20032	SL 200032	721	4.43	232	4	26.8
21166	SL 210166	712	4.24	93	3	26.1
20405	SL 200405	693	3.80	627	2	0.6
18119	SL 180119	679	3.79	399	5	20.6
22347	SL 220347	676	4.39	281	1	33.4
21015	SL 210015	653	4.35	217	3	28.2
22089	SL 220089	645	4.37	129	2	30.6
20368	SL 200368	636	3.80	171	3	28.5
19100	SL 190100	636	4.50	101	5	42.8
21305	SL 210305	595	3.31	284	2	3
19131	SL 190131	594	4.31	156	5	26
20020	SL 200020	587	4.27	174	4	25.4
21252	SL 210252	582	4.59	10	3	35.9
19399	SL 190399	575	4.14	135	4	33.7

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
18222	XF 1 SL 180222	572	4.38	102	6	31.7
19287	SL 190287	554	4.43	255	4	27
21054	SL 210054	550	4.50	187	3	25.1
20058	SL 200058	546	4.54	84	4	41.7
22329	SL 220329	541	4.36	249	1	9.3
19101	SL 190101	533	4.51	161	5	31.6
23331	SL 230331	531	4.49	38	1	15
19180	SL 190180	529	4.31	280	4	20.3
19019	XF 1 SL 190019	525	4.10	285	4	18.5
21006	SL 210006	524	4.08	241	3	22.9
21144	SL 210144	524	4.46	78	3	33.6
21174	SL 210174	508	4.10	370	2	18.4

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-06-15	SST 2025-05-13	SST 2025-04-08	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
18235	SL 180235	9999	66	27	19.9	272	5	N
19402	SL 190402	7419	1065	2538	23	131	4	C
21369	SL 210369	7321	42	21	19.6	177	2	N
20065	SL 200065	6893	39	90	32.7	143	4	N
23152	SL 230152	5595	-	-	32.3	28	1	N
21169	SL 210169	5220	133	-	10.3	58	3	N
23111	SL 230111	5108	2676	393	6.7	175	1	C
19332	SL 190332	4581	93	1820	34.2	90	4	R
18311	SL 180311	4575	1871	1166	13.4	237	5	C
21162	SL 210162	4029	50	209	14.2	321	2	R
17211	SL 170211	4000	28	-	43.3	57	6	N
19056	SL 190056	3552	5214	9632	28.2	252	5	CR
18348	XF 1 SL 180348	2526	97	374	21.8	213	5	R
18337	SL 180337	2397	819	140	27.8	251	5	R
21030	SL 210030	2306	22	18	32.3	121	3	N
19193	SL 190193	2215	254	-	42.5	45	5	N
17032	SL 170032	2172	420	105	13.6	116	7	N
23158	SL 230158	2145	315	82	12.7	106	1	N
23159	SL 230159	2094	166	-	21.1	44	1	N
22083	SL 220083	2065	67	1328	24.7	141	2	R
20435	SL 200435	2048	134	28	25.3	248	3	N
20410	SL 200410	2028	2391	1792	25.1	296	3	CR
22214	SL 220214	1988	252	155	10	351	1	R
17147	SL 170147	1921	1149	3322	26.4	241	6	CR
23189	SL 230189	1888	-	-	27.9	7	1	N
18371	SL 180371	1680	402	69	6.8	232	5	R
22069	SL 220069	1636	-	-	39.8	11	2	N
21210	SL 210210	1563	76	-	25.8	42	3	N
16193	SL 160193	1479	14	882	14.5	114	7	R
20430	SL 200430	1447	31	13	42.1	141	3	N
21005	SL 210005	1387	611	228	22	199	3	C
17303	SL 170303	1376	104	287	22	248	6	R
21233	SL 210233	1187	164	-	38.4	42	3	N
19133	SL 190133	1187	772	-	43	53	5	N
20031	SL 200031	1183	69	988	23	258	4	R
23027	SL 230027	1178	49	103	36.1	216	1	R
20030	SL 200030	1170	120	257	28.4	395	3	R
21375	SL 210375	1160	87	298	22.9	258	2	R
20230	SL 200230	1083	261	80	8	128	3	R
15021	SL 150021	983	1042	3119	30.2	195	9	C
21262	SL 210262	964	99	77	6.5	335	2	N
19051	SL 190051	962	3866	4516	6.3	240	5	CR
19027	SL 190027	883	53	54	28.7	181	5	R
20275	SL 200275	878	60	67	12.7	238	3	N
23328	SL 230328	877	21	-	23	69	1	N
22296	SL 220296	876	156	178	10.7	349	1	N
21186	SL 210186	847	75	43	15.7	292	2	N
21333	SL 210333	795	9999	25	17.5	284	2	R
19376	SL 190376	761	299	126	24.5	266	4	N
20086	SL 200086	761	2233	-	22.6	45	4	N
23127	SL 230127	741	38	36	10.9	118	1	N
19281	SL 190281	739	-	-	38.3	15	5	N
20032	SL 200032	721	145	631	26.8	232	4	R
21166	SL 210166	712	295	330	26.1	93	3	C
20405	SL 200405	693	249	-	0.6	627	2	R
18119	SL 180119	679	76	241	20.6	399	5	R
22347	SL 220347	676	389	135	33.4	281	1	R
21015	SL 210015	653	111	222	28.2	217	3	R

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-06-15	SST 2025-05-13	SST 2025-04-08	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
22089	SL 220089	645	93	51	30.6	129	2	R
20368	SL 200368	636	27	353	28.5	171	3	R
19100	SL 190100	636	158	146	42.8	101	5	N
21305	SL 210305	595	-	134	3	284	2	N
19131	SL 190131	594	997	47	26	156	5	N
20020	SL 200020	587	1226	812	25.4	174	4	C
21252	SL 210252	582	-	-	35.9	10	3	N
20414	SL 200414	579	48	472	29.1	195	3	R
19399	SL 190399	575	205	221	33.7	135	4	C
18222	XF 1 SL 180222	572	4670	35	31.7	102	6	N
19287	SL 190287	554	46	21	27	255	4	N
21054	SL 210054	550	262	371	25.1	187	3	C
20058	SL 200058	546	1240	133	41.7	84	4	N
22329	SL 220329	541	472	430	9.3	249	1	CR
19101	SL 190101	533	75	176	31.6	161	5	R
23331	SL 230331	531	-	-	15	38	1	N
19180	SL 190180	529	278	83	20.3	280	4	N
19019	XF 1 SL 190019	525	2217	51	18.5	285	4	R
21144	SL 210144	524	105	221	33.6	78	3	R
21006	SL 210006	524	326	453	22.9	241	3	CR
22396	SL 220396	518	92	102	13.5	128	1	N
21174	SL 210174	508	320	83	18.4	370	2	N
19265	SL 190265	507	-	-	31.9	29	5	N
19125	SL 190125	493	455	2548	28.5	157	5	C
20346	SL 200346	489	240	31	12.9	184	3	N
18240	SL 180240	481	113	165	47.1	84	6	N
21075	SL 210075	473	99	149	25.4	171	3	R
18306	SL 180306	468	58	88	23.1	272	5	R
20427	SL 200427	459	71	85	10.8	316	3	R
20436	SL 200436	455	181	50	44.4	157	3	N
18225	SL 180225	455	58	20	36.2	84	6	N
22166	SL 220166	453	241	103	23.3	402	1	R
20424	SL 200424	448	1164	411	22.8	265	3	C
19438	SL 190438	446	679	362	33.5	173	4	CR
18076	XF 1 SL 180076	442	-	-	20	11	6	N
23039	SL 230039	442	98	368	21.1	179	1	R
22365	SL 220365	437	206	245	12.5	242	1	CR
22241	SL 220241	433	-	-	38.5	30	2	N
22410	SL 220410	427	2216	14	17.1	242	1	N
17335	XF 1 SL 170335	423	406	1641	19.8	194	6	CR
21298	SL 210298	421	88	116	19.1	286	2	N
22141	SL 220141	421	45	368	35.7	80	2	R
18227	XF 1 SL 180227	411	459	505	26.1	254	5	CR
17122	SL 170122	410	74	89	22.7	225	6	N
20042	SL 200042	409	466	88	4.9	789	2	R
20037	SL 200037	406	9999	85	8	405	3	R
20182	SL 200182	388	-	-	39.3	27	4	N
23175	SL 230175	385	77	277	24.9	76	1	R
20390	SL 200390	384	101	119	24.6	186	3	N
23115	SL 230115	383	351	330	22	137	1	C
22315	SL 220315	379	345	203	24.6	298	1	C
22381	SL 220381	375	167	101	23.8	256	1	N
22282	SL 220282	370	1242	72	18.8	257	1	N
19386	SL 190386	368	267	243	13.1	172	4	CR
22039	SL 220039	368	83	178	23.8	92	2	N
21337	SL 210337	366	132	42	12.6	296	2	N
21185	SL 210185	364	84	-	35.9	66	3	N
21110	SL 210110	362	922	250	29.2	184	3	C

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-06-15	SST 2025-05-13	SST 2025-04-08	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
19398	SL 190398	360	108	71	30.2	279	4	N
20342	SL 200342	356	-	859	22.8	255	3	R
22189	SL 220189	356	-	-	26.5	18	2	N
18083	SL 180083	355	108	100	22.2	238	6	R
19187	SL 190187	351	-	-	47.4	30	5	N
20461	SL 200461	345	42	24	36.8	132	3	N
21132	SL 210132	342	1328	30	28.2	114	3	N
23106	SL 230106	336	415	158	31.2	116	1	N
20272	SL 200272	336	190	121	24.3	275	3	N
21334	SL 210334	335	191	39	18.9	190	2	R
19119	SL 190119	334	1099	7676	33.7	169	5	CR
19099	SL 190099	333	382	41	24.1	240	5	N
21167	SL 210167	332	33	-	32.6	50	3	N
20366	SL 200366	329	165	23	32.8	206	3	N
17007	SL 170007	325	618	591	22.5	197	7	CR
20389	SL 200389	324	30	149	27.5	201	3	N
15421	SL 150421	322	110	48	20.4	167	8	N
23170	SL 230170	319	75	187	24.9	74	1	N
22128	SL 220128	317	365	839	27.5	142	2	C
23131	SL 230131	315	67	21	20.7	114	1	N
21350	SL 210350	314	404	780	4.9	264	2	C
23002	SL 230002	311	1585	459	32.8	89	1	C
22009	SL 220009	309	17	12	33	197	2	N
21094	SL 210094	309	160	83	55.4	177	3	N
21101	SL 210101	308	259	98	10.8	420	2	N
22164	SL 220164	308	327	342	11.9	377	1	CR
23096	SL 230096	307	102	442	28.3	74	1	R
18036	SL 180036	304	66	419	24.8	265	6	R
21317	SL 210317	303	198	92	23.8	187	2	N
19328	SL 190328	302	-	-	37.2	19	5	N
19127	SL 190127	302	36	136	22.7	179	5	R
20135	SL 200135	300	-	-	30.8	35	4	N
20287	SL 200287	288	107	241	18.7	253	3	R
21065	SL 210065	284	106	104	38.4	109	3	N
17337	XF 1 SL 170337	283	1009	18	18.5	279	6	R
20362	SL 200362	281	50	-	28.6	103	3	N
22096	SL 220096	277	88	-	12.5	54	2	N
20254	SL 200254	277	-	79	20.8	6	4	N
20018	SL 200018	276	163	-	30.7	65	4	N
22177	SL 220177	275	82	27	29.3	93	2	N
22192	SL 220192	274	158	110	11	101	2	N
22260	SL 220260	270	-	-	35.9	10	2	N
19421	SL 190421	268	146	-	44.7	52	4	N
23156	SL 230156	267	116	50	20.8	97	1	N
20273	SL 200273	265	56	67	19.3	254	3	R
21027	SL 210027	264	742	84	26.2	242	3	R
19173	SL 190173	264	55	313	24.3	359	4	R
20274	SL 200274	264	-	88	16.4	6	4	N
22168	SL 220168	264	267	350	9.7	324	1	CR
18381	XF 1 SL 180381	263	138	1755	24.2	112	5	R
22368	SL 220368	262	93	76	24.8	238	1	N
21115	SL 210115	262	109	185	21.4	117	3	N
21297	SL 210297	260	387	273	11.3	258	2	C
21386	SL 210386	256	440	258	21.6	258	2	CR
23281	SL 230281	256	-	-	17.1	14	1	N
19205	SL 190205	255	68	52	34.5	318	4	R
22298	SL 220298	249	168	129	24.9	246	1	N
21138	SL 210138	249	192	-	38.2	45	3	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-06-15	SST 2025-05-13	SST 2025-04-08	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
19073	SL 190073	248	52	78	41.7	97	5	N
19228	SL 190228	247	4997	158	19.7	314	4	R
23076	SL 230076	245	134	89	33.9	149	1	N
18322	XF 1 SL 180322	244	132	31	23.7	237	5	R
22050	SL 220050	243	52	688	19.1	166	2	R
21264	SL 210264	243	224	125	9.2	279	2	N
23242	SL 230242	242	-	-	23.5	9	1	N
19312	SL 190312	242	865	126	29.4	208	4	N
23133	SL 230133	241	87	76	23.6	97	1	N
21277	SL 210277	241	130	106	12	321	2	R
20327	SL 200327	240	102	45	20.8	312	3	R
20445	SL 200445	238	1842	71	16.4	266	3	N
22331	SL 220331	238	392	87	8.4	313	1	N
20451	SL 200451	237	71	67	30.5	179	3	N
21286	SL 210286	237	212	62	29.6	293	2	N
21393	SL 210393	234	73	73	22.8	289	2	R
23077	SL 230077	231	162	222	23.9	156	1	R
17034	SL 170034	229	130	151	14.7	233	7	R
20222	SL 200222	225	187	-	45.5	45	4	N
19088	SL 190088	224	35	18	9.2	131	5	N
22265	SL 220265	219	711	426	20.1	279	1	CR
22153	SL 220153	219	104	170	31.1	115	2	N
22047	SL 220047	218	168	54	28	176	2	R
18237	XF 1 SL 180237	218	120	73	22.5	249	5	N
19092	SL 190092	218	67	228	24	228	5	R
21130	SL 210130	217	18	16	44	120	3	N
21279	SL 210279	216	92	118	4.8	668	1	R
22078	SL 220078	215	67	73	25.4	149	2	N
22112	SL 220112	215	160	238	26.9	207	2	R
19216	SL 190216	213	144	130	31.1	304	4	R
23137	SL 230137	211	167	23	25.6	97	1	N
22392	SL 220392	210	309	131	25.2	269	1	N
21022	SL 210022	209	-	-	42.4	25	3	N
23132	SL 230132	205	123	41	23.8	117	1	N
21331	SL 210331	203	1473	142	21.7	241	2	N
19115	SL 190115	202	378	726	40.2	129	5	CR
22367	SL 220367	201	150	200	21.4	258	1	N

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
22208	SL 220208	27	70	2	0.59	JSE
23221	SL 230221	24	70	1	0.61	JSE
23189	SL 230189	27.9	7	1	0.61	JSE
23331	SL 230331	15	38	1	0.62	JSE
19130	SL 190130	40.9	77	5	0.62	JSE
23185	SL 230185	21.4	76	1	0.62	JSE
23170	SL 230170	24.9	74	1	0.63	JSE
21129	SL 210129	29.5	50	3	0.64	JSE
20086	SL 200086	22.6	45	4	0.64	JSE
21196	SL 210196	33.3	37	3	0.64	JSE
19183	SL 190183	25.6	90	5	0.64	JSE
23361	SL 230361	18.8	75	1	0.64	JSE
23216	SL 230216	27	97	1	0.64	JSE
22244	SL 220244	40	50	2	0.64	JSE
22151	SL 220151	27.9	98	2	0.65	JSE
22246	SL 220246	26.5	48	2	0.65	JSE
17132	SL 170132	22.5	90	7	0.66	JSE
19133	SL 190133	43	53	5	0.66	JSE
23113	SL 230113	22.3	49	1	0.66	JSE
23343	SL 230343	25.9	98	1	0.67	JSE
18251	XF 1 SL 180251	27.2	99	6	0.67	JSE
22121	SL 220121	26.5	70	2	0.67	JSE
19199	SL 190199	33.8	24	5	0.67	JSE
23334	SL 230334	24.3	93	1	0.67	JSE
23192	SL 230192	25.5	70	1	0.68	JSE
18076	XF 1 SL 180076	20	11	6	0.68	JSE
21169	SL 210169	10.3	58	3	0.68	JSE
23204	SL 230204	25.3	84	1	0.68	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
17211	SL 170211	43.3	57	6	1.32
20436	SL 200436	44.4	157	3	1.12
20221	SL 200221	33.8	92	4	1.08
21022	SL 210022	42.4	25	3	1.05
19171	SL 190171	31.4	336	4	1.04
23139	SL 230139	34	85	1	1.01
23015	SL 230015	37.1	232	1	1.01
20165	SL 200165	39.1	116	4	1.01
20041	SL 200041	44	141	4	1.01

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
22062	SL 220062	JSE	-	-	-	375	78
19355	SL 190355	JSE	330	338	3	359	78
21200	SL 210200	JSE	367	367	1	397	78
21240	SL 210240	JSE	374	374	1	351	71
SL 170137	SL 170137	JSE	344	377	5	347	71
22256	SL 220256	JSE	-	-	-	372	71
SL 190343	SL 190343	JSE	341	346	3	352	71
20299	SL 200299	JSE	341	347	2	367	71
22227	SL 220227	JSE	-	-	-	373	64
SL 200245	SL 200245	JSE	365	352	2	338	64
19083	SL 190083	JSE	445	386	3	462	64
SL 190335	SL 190335	JSE	341	338	3	336	64
20277	SL 200277	JSE	320	342	2	392	64
20127	SL 200127	JSE	371	404	2	352	64
SL 180357	SL 180357	JSE	370	346	4	343	64
21219	SL 210219	JSE	356	356	1	370	64
21265	SL 210265	JSE	359	359	1	330	64
SL 210237	SL 210237	JSE	386	386	1	353	64
22162	SL 220162	JSE	-	-	-	386	64
22136	SL 220136	JSE	-	-	-	436	64
13283	SL 130283	JSE	328	344	9	427	64
SL 190272	SL 190272	JSE	350	349	3	383	64
22218	SL 220218	JSE	-	-	-	360	64
SL 180262	XF 1 SL 180262	JSE	346	356	4	367	64
SL 200174	SL 200174	JSE	469	407	2	337	64
21104	SL 210104	JSE	388	388	1	431	64
21280	SL 210280	JSE	357	357	1	331	57
22291	SL 220291	JSE	-	-	-	332	57
SL 220281	SL 220281	JSE	-	-	-	339	57
SL 210157	SL 210157	JSE	355	355	1	342	57
SL 220135	SL 220135	JSE	-	-	-	466	57
SL 190198	SL 190198	JSE	373	384	3	340	57
SL 190152	SL 190152	JSE	358	389	3	385	57
18229	SL 180229	JSE	347	368	4	366	57
22280	SL 220280	JSE	-	-	-	355	57
20409	SL 200409	JSE	325	327	2	355	57
19397	SL 190397	JSE	331	332	3	363	57
SL 210255	SL 210255	JSE	340	340	1	374	57
20183	SL 200183	JSE	371	377	2	333	57
21238	SL 210238	JSE	384	384	1	344	57
SL 200332	SL 200332	JSE	343	351	2	345	57
SL 200372	SL 200372	JSE	336	335	2	345	57
20151	SL 200151	JSE	359	381	2	384	57
22273	SL 220273	JSE	-	-	-	365	57

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
20064	SL 200064	JSE	375	375	1	911	4.2
SL 180072	SL 180072	JSE	334	349	3	825	-
SL 200153	SL 200153	JSE	356	356	1	801	-
20042	SL 200042	JSE	364	364	1	795	4.9
SL 210279	SL 210279	JSE	-	-	-	674	4.8
SL 200405	SL 200405	JSE	316	316	1	634	0.6
SL 200157	SL 200157	JSE	352	352	1	624	-
20069	SL 200069	JSE	340	341	2	518	-
21100	SL 210100	JSE	426	426	1	466	-
SL 220135	SL 220135	JSE	-	-	-	466	-
17256	SL 170256	JSE	338	336	5	464	-
19083	SL 190083	JSE	445	386	3	462	-
19109	SL 190109	JSE	365	366	3	459	-
22136	SL 220136	JSE	-	-	-	436	-
20121	SL 200121	JSE	420	386	2	436	-
SL 180219	SL 180219	JSE	334	352	4	434	-
21104	SL 210104	JSE	388	388	1	431	-
13283	SL 130283	JSE	328	344	9	427	-
SL 210101	SL 210101	JSE	444	444	1	427	10.8
21193	SL 210193	JSE	346	346	1	419	-
SL 200037	SL 200037	JSE	359	425	2	412	8
22166	SL 220166	JSE	-	-	-	409	23.3
SL 180119	SL 180119	JSE	402	385	4	406	20.6
18175	SL 180175	JSE	418	372	4	406	28.3
20030	SL 200030	JSE	472	431	2	402	28.4
18146	SL 180146	JSE	403	382	4	400	-

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------