

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

SCHOONWINKEL

POSBUS 72

SWELLENDAM

6740

kluitjieskraal@barvallei.co.za

Toetsdag: 2025-09-08

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

CHANELLE STEENEKAMP

072 836 4108

chanelle@studbook.co.za

13 September 2025

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2025-09-08 (Aantal Monsters Getoets: 907)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2025-09-08	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 907 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 907 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2025-09-08 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2025-09-08	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	9
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	10
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	11
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	12
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	13
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	14
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	15

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemidelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2025-09-08)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

SCHOONWINKEL - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2025-09-08 (Aantal Monsters Getoets: 907)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 28.4 Mediaan: 28.1		
Bottervet (%)	Gem.: 5.37 Mediaan: 5.37	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 4 % Te Hoog: 30 %
Proteïen (%)	Gem.: 4.10 Mediaan: 4.09	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 14 %
Laktose (%)	Gem.: 4.55 Mediaan: 4.58	> 4.7 %	Te Laag: 74 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 7.34 Mediaan: 7.20	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 62 % Te Hoog: 0 %
SST (1000/ml)	Gem.: 208 Mediaan: 92 % < 100 : 52.8 % % < 200 : 76.5 % % < 500 : 91.8 % % > 750 : 4.6 % % > 1 000 : 3.4 % % > 1 500 : 2.4 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 11.2 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0.2 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 2.4 % Te Hoog: 2.4 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.3	> 1.0	Te Hoog: 5.3 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2025-09-08

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	1200.4 (4.7 %)	1ste Lakt Koeie:	167/88 (270)
DIM (kg per dag):	0 (0.0 %)	2de Lakt Koeie:	143/87 (222)
Aantal Koeie Onder Druk:	59 (6.5 %)	3de Lakt Koeie:	242/85 (157)
Aantal Koeie met SST > 200k:	213 (23.5 %)	4de Lakt Koeie:	319/110 (110)
Aantal Koeie met SST > 750k:	42 (4.6 %)	5de Lakt Koeie:	303/128 (98)
Aantal Nuwe Infeksies:	115 (12.7 %)	6+ Lakt Koeie:	189/82 (50)
Herhaalde Gevalle:	74 (8.2 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	1760 (42)
Genesingskoers vir SST > 200k:	36.3 % (81)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	158
Genesingskoers vir SST > 750k:	62.7 % (37)	Mediaan van DIM vir Kudde:	153
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	49 (5.4 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	148 (694)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	1 (0.1 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	200 (171)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	15	Gem DIM vir SST > 750k (n):	157 (42)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	48	Gem Laktasie vir Kudde:	3
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	23	Gem Laktasie vir SST < 200k:	3
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	367	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	3
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	3
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	28.4	5.37	4.10	4.55	208	7.34
Top 25%	27.6	6.14	4.45	4.73	45	13.35
Ras Gem	22.8	5.43	4.12	4.55	249	10.04
Onderste 25%	17.3	4.89	3.84	4.43	246	7.10

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 907 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	29.8% (270)	8.6% (78)	10.4% (94)	10.8% (98)	6.1% (55)	0.8% (7)
2	24.5% (222)	9.0% (82)	7.5% (68)	7.9% (72)	4.0% (36)	0.4% (4)
3	17.3% (157)	5.8% (53)	5.1% (46)	6.4% (58)	4.3% (39)	1.0% (9)
4	12.1% (110)	5.4% (49)	3.2% (29)	3.5% (32)	3.7% (34)	1.3% (12)
5	10.8% (98)	4.0% (36)	3.2% (29)	3.6% (33)	3.9% (35)	1.0% (9)
6+	5.5% (50)	2.8% (25)	1.2% (11)	1.5% (14)	1.5% (14)	0.1% (1)
Kudde	100% (907)	35.6% (323)	30.6% (277)	33.7% (307)	23.5% (213)	4.6% (42)

Tabel 5: Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 907 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	17.9% (14)	5.1% (4)	19.1% (18)	0.0% ()	23.5% (23)	3.1% (3)
2	11.0% (9)	0.0% ()	13.2% (9)	1.5% (1)	25.0% (18)	4.2% (3)
3	9.4% (5)	7.5% (4)	17.4% (8)	2.2% (1)	44.8% (26)	6.9% (4)
4	22.4% (11)	12.2% (6)	37.9% (11)	10.3% (3)	37.5% (12)	9.4% (3)
5	36.1% (13)	11.1% (4)	24.1% (7)	10.3% (3)	45.5% (15)	6.1% (2)
6+	16.0% (4)	4.0% (1)	18.2% (2)	0.0% ()	57.1% (8)	0.0% ()


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2025-09-08 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	5.24	4.05	4.58	197	7	




Figuur 1: Somatiese Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiese Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2025-09-08)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2025-09-08

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	477	217	139	35	17	22
% Koeie	52.6 %	23.9 %	15.3 %	3.9 %	1.9 %	2.4 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2025-09-08 was 208 000. Dit plaas die kudde in 'n "Geel" SST sone en u melk kwaliteit Kort Aandag. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 4 en 8 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is sigbaar. Kontroleer onmiddellik alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
20239	SL 200239	6202	4.58	104	4	31.2
21100	SL 210100	4787	4.45	66	3	40.6
19131	SL 190131	3837	4.28	241	5	27.2
20326	SL 200326	3492	4.20	59	4	24.6
23296	SL 230296	3284	4.49	7	1	12.5
23048	SL 230048	2663	4.52	272	1	31.6
19328	SL 190328	2457	4.44	104	5	43.3
21340	SL 210340	2409	4.40	30	3	36.1
21005	SL 210005	2357	3.57	284	3	12.7
19187	SL 190187	1957	4.41	115	5	40.8
19373	SL 190373	1906	4.39	399	4	20.9
21254	SL 210254	1893	4.39	69	3	23
20389	SL 200389	1886	3.79	286	3	28.4
21001	SL 210001	1817	3.55	327	3	3
19034	SL 190034	1709	4.44	321	5	27.9
19343	SL 190343	1674	4.30	88	5	29.4
20409	SL 200409	1596	4.35	78	4	38.9
21297	SL 210297	1581	4.56	19	3	17.3
23276	SL 230276	1540	4.46	69	1	26.7
20254	SL 200254	1537	4.49	91	4	36.1
22122	SL 220122	1520	4.00	122	2	31.1
22041	XF 1 SL 220041	1504	4.52	271	2	21.8
19371	SL 190371	1473	4.56	17	5	38.9
22083	SL 220083	1325	4.34	226	2	22.1
20230	SL 200230	1311	3.00	213	3	6.2
19129	XF 1 SL 190129	1299	4.52	37	5	22.7
20126	SL 200126	1106	4.27	200	4	28.3
20353	SL 200353	1093	4.58	60	4	43.1
21144	SL 210144	1019	4.42	163	3	23.6
22120	SL 220120	1005	4.25	355	2	23.6
20121	SL 200121	999	4.54	68	4	39.4
19211	SL 190211	885	3.90	446	4	8.2
19438	SL 190438	853	4.22	258	4	26.7
23068	SL 230068	820	4.56	271	1	15.2
20372	SL 200372	788	4.45	75	4	39.8
22347	XF 1 SL 220347	764	4.42	366	1	32.6
17032	SL 170032	733	4.00	201	7	16.4
22325	SL 220325	687	4.57	370	1	23.2
23069	SL 230069	685	4.47	184	1	22.8
17262	SL 170262	683	4.51	179	7	32.6
20192	SL 200192	669	3.30	310	3	4.9
20390	SL 200390	667	3.61	271	3	10.5
16265	SL 160265	622	3.64	475	6	10.2
21014	SL 210014	612	4.28	255	3	24.5
22149	SL 220149	600	4.51	149	2	26.1
18334	XF 1 SL 180334	599	4.06	30	6	38.7
21094	SL 210094	596	4.34	262	3	35.1
23129	SL 230129	588	4.51	74	1	25.3
18237	SL 180237	576	3.39	334	5	6.5
21006	SL 210006	568	4.36	326	3	21.4
16347	SL 160347	555	4.37	30	8	27.9
18377	XF 1 SL 180377	553	4.34	281	5	25.8
22096	SL 220096	549	4.42	139	2	10.4
22348	SL 220348	546	4.59	17	2	38.2
20343	SL 200343	542	4.28	269	3	25.2
23018	SL 230018	532	4.50	264	1	22.5
19332	SL 190332	512	4.46	175	4	28.1
19380	SL 190380	507	4.49	22	5	36.1
20020	SL 200020	501	4.49	259	4	18.4

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-09-08	SST 2025-07-20	SST 2025-06-15	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
20239	SL 200239	6202	9999	125	31.2	104	4	N
21100	SL 210100	4787	54	-	40.6	66	3	N
19131	SL 190131	3837	8413	594	27.2	241	5	C
20326	SL 200326	3492	896	-	24.6	59	4	N
23296	SL 230296	3284	-	-	12.5	7	1	N
23048	SL 230048	2663	43	44	31.6	272	1	N
19328	SL 190328	2457	196	302	43.3	104	5	R
21340	SL 210340	2409	-	-	36.1	30	3	N
21005	SL 210005	2357	294	1387	12.7	284	3	C
19187	SL 190187	1957	209	351	40.8	115	5	C
19373	SL 190373	1906	603	86	20.9	399	4	R
21254	SL 210254	1893	146	-	23	69	3	N
20389	SL 200389	1886	460	324	28.4	286	3	C
21001	SL 210001	1817	351	164	3	327	3	R
19034	SL 190034	1709	87	77	27.9	321	5	N
19343	SL 190343	1674	578	-	29.4	88	5	N
20409	SL 200409	1596	108	-	38.9	78	4	N
21297	SL 210297	1581	-	260	17.3	19	3	N
23276	SL 230276	1540	130	-	26.7	69	1	N
20254	SL 200254	1537	300	277	36.1	91	4	C
22122	SL 220122	1520	85	165	31.1	122	2	N
22041	XF 1 SL 220041	1504	648	200	21.8	271	2	N
19371	SL 190371	1473	-	68	38.9	17	5	N
22083	SL 220083	1325	1048	2065	22.1	226	2	CR
23271	SL 230271	1322	1133	-	19.4	63	1	N
20230	SL 200230	1311	617	1083	6.2	213	3	CR
19129	XF 1 SL 190129	1299	-	-	22.7	37	5	N
20126	SL 200126	1106	1087	88	28.3	200	4	R
20353	SL 200353	1093	425	-	43.1	60	4	N
21144	SL 210144	1019	250	524	23.6	163	3	CR
22120	SL 220120	1005	80	150	23.6	355	2	N
20121	SL 200121	999	99	-	39.4	68	4	N
19171	SL 190171	906	-	200	38	15	5	N
23319	SL 230319	899	114	-	19.3	58	1	N
19211	SL 190211	885	176	-	8.2	446	4	N
19438	SL 190438	853	2067	446	26.7	258	4	CR
18081	SL 180081	841	-	-	33.4	38	7	N
20222	SL 200222	821	86	225	38.8	130	4	R
23068	SL 230068	820	337	78	15.2	271	1	N
20372	SL 200372	788	110	-	39.8	75	4	N
19138	SL 190138	782	69	62	32.6	117	5	N
22347	XF 1 SL 220347	764	1023	676	32.6	366	1	CR
17032	SL 170032	733	1331	2172	16.4	201	7	C
19399	SL 190399	689	292	575	35	220	4	C
22325	SL 220325	687	413	171	23.2	370	1	R
23069	SL 230069	685	87	54	22.8	184	1	N
17262	SL 170262	683	399	186	32.6	179	7	R
20192	SL 200192	669	118	122	4.9	310	3	N
20390	SL 200390	667	1054	384	10.5	271	3	C
22371	XF 1 SL 220371	639	-	166	31.3	16	2	N
16265	SL 160265	622	493	142	10.2	475	6	R
21014	SL 210014	612	152	61	24.5	255	3	N
22149	SL 220149	600	370	-	26.1	149	2	N
18334	XF 1 SL 180334	599	-	-	38.7	30	6	N
21094	SL 210094	596	296	309	35.1	262	3	C
23129	SL 230129	588	195	-	25.3	74	1	N
18240	SL 180240	586	195	481	39.9	169	6	R
18237	SL 180237	576	723	218	6.5	334	5	C

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-09-08	SST 2025-07-20	SST 2025-06-15	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
21006	SL 210006	568	1337	524	21.4	326	3	CR
16347	SL 160347	555	-	-	27.9	30	8	N
18377	XF 1 SL 180377	553	1058	176	25.8	281	5	N
22132	SL 220132	551	66	77	25.2	212	2	R
22096	SL 220096	549	1444	277	10.4	139	2	C
22348	SL 220348	546	-	109	38.2	17	2	N
20343	SL 200343	542	215	160	25.2	269	3	R
23348	XF 1 SL 230348	541	182	77	15.1	160	1	N
23244	SL 230244	533	71	-	22.5	189	1	R
23018	SL 230018	532	406	-	22.5	264	1	N
20004	SL 200004	531	-	-	34.3	44	5	N
20386	SL 200386	527	-	-	33.8	43	4	N
22312	SL 220312	517	-	-	33.2	39	2	N
19332	SL 190332	512	3553	4581	28.1	175	4	CR
19380	SL 190380	507	-	159	36.1	22	5	N
20020	SL 200020	501	1009	587	18.4	259	4	C
23077	SL 230077	495	187	231	26.2	241	1	R
20070	SL 200070	477	710	140	17.5	268	4	R
19379	XF 1 SL 190379	476	104	36	30	127	4	N
22039	SL 220039	476	396	368	12.6	177	2	C
20037	SL 200037	470	535	406	12	490	3	CR
23134	XF 1 SL 230134	464	117	61	28.8	184	1	N
17303	SL 170303	452	2902	1376	25	333	6	CR
20461	SL 200461	441	155	345	30.1	217	3	R
23256	XF 1 SL 230256	438	-	-	26	55	1	N
23358	SL 230358	433	757	-	9.7	179	1	N
22088	XF 1 SL 220088	431	219	122	27.1	243	2	R
22089	SL 220089	428	433	645	25.5	214	2	CR
20031	XF 1 SL 200031	423	-	1183	30.6	13	5	N
17335	SL 170335	419	461	423	22	279	6	CR
21022	SL 210022	418	330	209	43.4	110	3	C
19079	XF 1 SL 190079	415	217	121	21.8	211	5	N
22164	SL 220164	412	305	308	14	462	1	CR
22128	SL 220128	410	223	317	28.5	227	2	C
22213	SL 220213	410	-	-	29.7	42	2	N
21334	SL 210334	409	256	335	12.6	275	2	CR
21115	SL 210115	406	337	262	24.7	202	3	C
23037	SL 230037	402	784	177	36.4	304	1	R
19256	XF 1 SL 190256	399	297	145	29.2	185	5	N
21030	SL 210030	392	93	2306	23.3	206	3	R
18161	SL 180161	390	-	23	22.3	250	6	N
23084	SL 230084	387	181	81	23.2	254	1	N
23315	SL 230315	386	-	-	28.8	8	1	N
19312	SL 190312	385	97	242	20.6	293	4	R
18397	SL 180397	382	157	193	23.6	245	5	R
22313	SL 220313	378	192	-	26.5	63	2	N
21316	SL 210316	373	376	130	15.8	361	2	R
23190	SL 230190	373	226	88	24.6	104	1	N
22158	SL 220158	366	54	74	22.3	199	2	N
20173	SL 200173	364	283	18	31.3	106	4	N
22269	SL 220269	361	-	-	33.9	48	2	N
23054	XF 1 SL 230054	360	73	124	21.8	246	1	R
23224	XF 1 SL 230224	356	444	113	21.3	122	1	N
20272	SL 200272	354	-	336	17.5	14	4	N
21178	SL 210178	350	103	149	27.9	156	3	N
22104	SL 220104	349	1045	192	20	237	2	R
22367	SL 220367	345	-	201	32.6	33	2	N
22214	SL 220214	343	333	1988	14.9	436	1	CR

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-09-08	SST 2025-07-20	SST 2025-06-15	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
22411	SL 220411	339	33	70	24.1	279	1	N
21185	SL 210185	338	218	364	31.1	151	3	C
23204	SL 230204	337	182	102	24.3	169	1	N
20190	SL 200190	331	19	53	31.2	123	4	N
19027	SL 190027	320	374	883	9.4	266	5	CR
23147	SL 230147	317	407	193	24.8	190	1	N
20299	SL 200299	315	1047	-	33.5	81	4	N
20258	SL 200258	310	1226	-	11.1	66	4	N
20411	SL 200411	310	-	-	38.5	34	4	N
23106	SL 230106	309	741	336	22.4	201	1	C
23064	SL 230064	306	249	-	19.3	252	1	N
19108	XF 1 SL 190108	306	196	53	21.6	394	4	R
20249	SL 200249	305	63	81	34.5	117	4	N
17007	SL 170007	302	274	325	16.1	282	7	CR
23235	XF 1 SL 230235	296	274	169	22.5	90	1	N
20050	SL 200050	296	121	102	24.3	216	4	R
19011	XF 1 SL 190011	294	199	141	20.1	319	5	R
20408	SL 200408	291	237	141	20	320	3	N
19391	SL 190391	290	290	-	41.6	81	5	N
19383	SL 190383	290	329	185	24.4	316	4	R
23158	SL 230158	289	350	2145	13.4	191	1	C
19105	XF 1 SL 190105	289	44	30	28.9	192	5	N
22258	SL 220258	287	308	-	30.8	90	2	N
21335	SL 210335	286	214	95	19.7	266	2	N
17181	SL 170181	284	-	-	45.4	48	7	N
20221	SL 200221	284	79	22	23.9	177	4	N
19282	SL 190282	281	-	-	36.2	44	5	N
19127	XF 1 SL 190127	279	615	302	21	264	5	CR
21027	SL 210027	279	320	264	22.1	327	3	CR
23216	SL 230216	278	224	145	20.2	182	1	N
21024	SL 210024	277	342	164	10.4	259	3	R
19161	XF 1 SL 190161	277	82	-	26.7	56	5	N
19172	SL 190172	276	229	134	38.9	201	5	R
19088	XF 1 SL 190088	276	293	224	12	216	5	C
23232	SL 230232	275	76	-	23.9	174	1	N
21110	SL 210110	274	182	362	22.4	269	3	R
18339	XF 1 SL 180339	273	308	-	20	161	5	N
22298	SL 220298	272	286	249	27.3	331	1	C
20285	SL 200285	270	268	197	23.4	409	3	R
23360	XF 1 SL 230360	267	-	-	23.8	41	1	N
21026	SL 210026	266	557	106	27	215	3	N
20367	SL 200367	265	247	131	25.1	337	3	R
22109	SL 220109	264	56	143	23.2	225	2	N
20364	SL 200364	263	156	155	19.8	324	3	N
23175	SL 230175	262	268	385	20.8	161	1	CR
19398	SL 190398	261	-	360	37.5	13	5	N
19228	SL 190228	257	-	247	30.7	18	5	N
23266	SL 230266	255	29	-	29.6	79	1	N
22168	SL 220168	255	202	264	14.8	409	1	CR
22274	XF 1 SL 220274	254	144	-	43.9	64	2	N
17173	SL 170173	252	131	131	30.5	336	6	R
20145	SL 200145	250	1339	33	29.1	217	4	R
23002	SL 230002	249	578	311	26	174	1	C
23087	SL 230087	247	40	63	21.6	230	1	N
23180	SL 230180	247	729	67	36.6	98	1	N
22381	SL 220381	247	181	375	18.1	341	1	R
22375	XF 1 SL 220375	244	108	98	20.4	386	1	N
20368	SL 200368	240	199	636	22.2	256	3	R

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-09-08	SST 2025-07-20	SST 2025-06-15	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
21169	SL 210169	240	385	5220	27.7	143	3	C
23323	SL 230323	240	102	59	21.4	130	1	R
20451	SL 200451	239	198	237	22.8	264	3	R
20111	SL 200111	238	221	178	38.9	168	4	R
20255	SL 200255	238	182	136	31.6	119	4	N
22050	SL 220050	237	416	243	23.4	251	2	CR
22123	SL 220123	236	61	34	27.9	147	2	N
18342	SL 180342	236	135	54	12.8	328	5	N
23027	SL 230027	233	454	1178	29.7	301	1	CR
19255	SL 190255	232	43	20	27.4	128	5	N
23246	SL 230246	232	90	-	21.9	69	1	N
23051	SL 230051	231	101	92	36.1	173	1	R
21317	SL 210317	231	462	303	26	272	2	C
23071	SL 230071	230	56	142	28.4	254	1	N
22117	SL 220117	229	1010	200	22.1	199	2	R
23161	SL 230161	229	129	-	25.1	58	1	N
22112	SL 220112	227	220	215	22.8	292	2	CR
21008	SL 210008	225	1280	127	17.8	216	3	R
19214	SL 190214	225	1441	175	30.4	96	5	N
19031	SL 190031	219	45	54	28.5	269	5	N
22127	SL 220127	219	197	176	21.2	206	2	N
21075	SL 210075	217	380	473	22.7	256	3	CR
22057	SL 220057	217	166	79	35.9	135	2	N
23351	SL 230351	216	-	-	25.4	12	1	N
21219	SL 210219	216	16	-	43.2	79	3	N
18227	SL 180227	213	383	411	27.7	339	5	CR
22305	SL 220305	212	154	79	26	421	1	N
21021	SL 210021	209	247	92	17.6	199	3	R
21354	SL 210354	209	439	157	22.7	292	2	R
23201	SL 230201	209	586	54	25.1	111	1	N
19342	SL 190342	207	120	139	12.5	394	4	R
22152	SL 220152	207	70	79	32.3	183	2	N
23111	SL 230111	207	68	5108	13.8	260	1	R
22015	XF 1 SL 220015	206	98	64	23.7	220	2	R
23113	SL 230113	205	75	122	21.2	134	1	N
21140	SL 210140	205	34	35	26.4	190	3	N
21065	SL 210065	204	176	284	28.7	194	3	R
19042	XF 1 SL 190042	202	65	86	29.9	325	5	N
15421	SL 150421	201	115	322	18	252	8	R

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
23161	SL 230161	25.1	58	1	0.52	JSE
23257	SL 230257	23.1	45	1	0.58	JSE
23198	XF 1 SL 230198	32.7	82	1	0.61	JSE
22215	SL 220215	37.1	70	2	0.62	JSE
21253	SL 210253	23.9	50	3	0.63	JSE
22333	XF 1 SL 220333	31.7	76	2	0.63	JSE
23215	SL 230215	23.9	68	1	0.64	JSE
21170	SL 210170	28.8	96	3	0.64	JSE
20282	SL 200282	29.1	47	4	0.64	JSE
21265	SL 210265	26.4	47	3	0.65	JSE
22184	XF 1 SL 220184	41.7	66	2	0.66	JSE
22256	SL 220256	23.8	86	2	0.66	JSE
21282	SL 210282	32.5	45	3	0.67	JSE
22170	SL 220170	26.6	55	2	0.67	JSE
23292	XF 1 SL 230292	29.3	68	1	0.67	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
18348	XF 1 SL 180348	21	298	5	1.43
22404	SL 220404	23.5	294	1	1.40
18381	XF 1 SL 180381	21.5	197	5	1.39
18225	SL 180225	21.4	169	6	1.37
21162	SL 210162	20.5	406	2	1.37
22121	XF 1 SL 220121	23.6	155	2	1.37
22260	SL 220260	26.9	95	2	1.37
17007	SL 170007	16.1	282	7	1.37
18227	SL 180227	27.7	339	5	1.36
21096	SL 210096	48.7	179	3	1.36
23019	SL 230019	21.6	204	1	1.35
21233	SL 210233	37.9	127	3	1.34
18260	SL 180260	26.4	386	5	1.33
22291	SL 220291	28.2	80	2	1.33
19265	XF 1 SL 190265	27.6	114	5	1.33
17147	SL 170147	28	326	6	1.33
20170	SL 200170	24.3	220	3	1.33
17241	SL 170241	31.8	250	6	1.33
19161	XF 1 SL 190161	26.7	56	5	1.32
20208	SL 200208	27.5	276	3	1.32
18076	SL 180076	33.6	96	6	1.31
22136	SL 220136	31.5	86	2	1.31
19119	XF 1 SL 190119	21.6	254	5	1.31
21026	SL 210026	27	215	3	1.29
22410	SL 220410	22.9	327	1	1.29
20259	SL 200259	22.5	108	4	1.28
17350	SL 170350	19.8	61	7	1.28
16193	SL 160193	18.9	199	7	1.26
19133	SL 190133	41	138	5	1.24
22340	SL 220340	38.4	32	2	1.24
20258	SL 200258	11.1	66	4	1.24
20368	SL 200368	22.2	256	3	1.23
18188	SL 180188	30.3	73	6	1.21
17122	SL 170122	20.9	310	6	1.20
19402	XF 1 SL 190402	32.5	216	4	1.16
18045	SL 180045	31.9	47	6	1.13
23252	SL 230252	24.4	58	1	1.07
21172	SL 210172	39.2	104	3	1.06
23205	SL 230205	28.9	84	1	1.05
23189	SL 230189	32.2	92	1	1.05
23286	SL 230286	18	15	1	1.05
21060	SL 210060	31.5	158	3	1.04
20436	SL 200436	38.3	242	3	1.02
21401	XF 1 SL 210401	26.7	288	2	1.02
22294	XF 1 SL 220294	34.2	56	2	1.02
17019	SL 170019	40.3	31	8	1.01
23297	SL 230297	20.1	14	1	1.01
20222	SL 200222	38.8	130	4	1.01

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
SL 180065	SL 180065	JSE	328	350	5	346	173
20153	SL 200153	JSE	356	356	1	878	88
SL 210279	SL 210279	JSE	-	-	-	751	81
SL 200410	SL 200410	JSE	339	343	2	379	67
20064	SL 200064	JSE	375	375	1	988	67
SL 200229	SL 200229	JSE	361	373	2	373	67
20273	SL 200273	JSE	434	397	2	338	67
22264	XF 1 SL 220264	JSE	-	-	-	423	67
22369	SL 220369	JSE	-	-	-	350	67
SL 200401	SL 200401	JSE	330	327	2	416	60
SL 220315	XF 1 SL 220315	JSE	-	-	-	381	60
22390	SL 220390	JSE	-	-	-	341	60
SL 200287	SL 200287	JSE	356	350	2	337	60
22329	SL 220329	JSE	-	-	-	333	60
SL 220392	SL 220392	JSE	-	-	-	352	60
19180	SL 190180	JSE	340	341	3	363	60
SL 180337	SL 180337	JSE	349	366	4	335	60
SL 190142	SL 190142	JSE	425	394	3	358	60
SL 210375	SL 210375	JSE	343	343	1	342	60
18036	SL 180036	JSE	342	347	5	348	60
SL 220372	SL 220372	JSE	-	-	-	330	60
SL 200435	SL 200435	JSE	342	340	2	332	60
SL 200399	SL 200399	JSE	375	363	2	377	60
20006	SL 200006	JSE	341	344	3	341	60
20398	SL 200398	JSE	337	341	2	338	60
19287	SL 190287	JSE	436	385	3	339	60
SL 210383	SL 210383	JSE	351	351	1	333	60
SL 200256	SL 200256	JSE	410	386	2	333	60
21186	SL 210186	JSE	401	401	1	375	60
21393	SL 210393	JSE	331	331	1	373	60
SL 210262	SL 210262	JSE	353	353	1	418	60
22252	XF 1 SL 220252	JSE	-	-	-	377	60
SL 190019	XF 1 SL 190019	JSE	466	425	3	369	60

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
20064	SL 200064	JSE	375	375	1	988	-
20153	SL 200153	JSE	356	356	1	878	-
SL 210279	SL 210279	JSE	-	-	-	751	-
SL 200157	SL 200157	JSE	352	352	1	701	31.3
21101	SL 210101	JSE	444	444	1	504	14.5
SL 200037	SL 200037	JSE	359	425	2	489	12
22166	XF 1 SL 220166	JSE	-	-	-	486	-
18175	SL 180175	JSE	418	372	4	483	25.1
SL 180146	SL 180146	JSE	403	382	4	477	-
SL 160265	SL 160265	JSE	346	401	5	473	10.2
SL 220171	SL 220171	JSE	-	-	-	466	-
SL 220229	SL 220229	JSE	-	-	-	461	25
SL 220164	SL 220164	JSE	-	-	-	460	14
SL 220251	SL 220251	JSE	-	-	-	454	-
SL 190149	XF 1 SL 190149	JSE	498	391	3	454	-
21174	SL 210174	JSE	355	355	1	453	18.1
SL 210165	SL 210165	JSE	358	358	1	449	-
19211	SL 190211	JSE	359	361	3	444	8.2
SL 190173	XF 1 SL 190173	JSE	412	386	3	442	-
SL 220175	SL 220175	JSE	-	-	-	437	-
SL 220214	SL 220214	JSE	-	-	-	434	14.9
SL 190202	SL 190202	JSE	415	381	3	432	-
SL 190262	SL 190262	JSE	365	371	3	431	-
22264	XF 1 SL 220264	JSE	-	-	-	423	-
SL 220305	SL 220305	JSE	-	-	-	419	26
SL 210262	SL 210262	JSE	353	353	1	418	-
SL 200401	SL 200401	JSE	330	327	2	416	-
SL 190217	XF 1 SL 190217	JSE	350	347	3	410	38.4
20285	SL 200285	JSE	371	362	2	407	23.4
22168	SL 220168	JSE	-	-	-	407	14.8
SL 210162	SL 210162	JSE	335	335	1	404	20.5
19205	XF 1 SL 190205	JSE	350	391	3	401	-
20013	SL 200013	JSE	342	339	3	400	-

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------