

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

SCHOONWINKEL

POSBUS 72

SWELLENDAM

6740

kluitjieskraal@barvallei.co.za,schoonwinkel@swdconnect.co.za

Toetsdag: 2025-10-12

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

CHANELLE STEENEKAMP

072 836 4108

chanelle@studbook.co.za

22 Oktober 2025

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2025-10-12 (Aantal Monsters Getoets: 941)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2025-10-12	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 941 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 941 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2025-10-12 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2025-10-12	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	9
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	10
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	11
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	12
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	13
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	14
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	15

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemidelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2025-10-12)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

SCHOONWINKEL - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2025-10-12 (Aantal Monsters Getoets: 941)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 29.4 Mediaan: 28.9		
Bottervet (%)	Gem.: 5.26 Mediaan: 5.22	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 5 % Te Hoog: 24 %
Proteïen (%)	Gem.: 4.03 Mediaan: 4.02	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 11 %
Laktose (%)	Gem.: 4.59 Mediaan: 4.61	> 4.7 %	Te Laag: 69 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 9.21 Mediaan: 9.10	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 29 % Te Hoog: 1 %
SST (1000/ml)	Gem.: 190 Mediaan: 73 % < 100 : 61.6 % % < 200 : 80.7 % % < 500 : 93.8 % % > 750 : 3.5 % % > 1 000 : 1.9 % % > 1 500 : 1.4 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 2.4 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0.9 % Te Hoog: 1.4 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.3	> 1.0	Te Hoog: 5.6 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2025-10-12

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	1106.6 (4.0 %)	1ste Lakt Koeie:	223/72 (272)
DIM (kg per dag):	0 (0.0 %)	2de Lakt Koeie:	148/73 (242)
Aantal Koeie Onder Druk:	48 (5.1 %)	3de Lakt Koeie:	151/61 (158)
Aantal Koeie met SST > 200k:	182 (19.3 %)	4de Lakt Koeie:	270/69 (114)
Aantal Koeie met SST > 750k:	33 (3.5 %)	5de Lakt Koeie:	193/90 (102)
Aantal Nuwe Infeksies:	83 (8.8 %)	6+ Lakt Koeie:	146/81 (53)
Herhaalde Gevalle:	70 (7.4 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	2202 (33)
Genesingskoers vir SST > 200k:	35.2 % (75)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	158
Genesingskoers vir SST > 750k:	59.5 % (25)	Mediaan van DIM vir Kudde:	146
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	55 (5.8 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	150 (759)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	3 (0.3 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	198 (149)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	30	Gem DIM vir SST > 750k (n):	169 (33)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	53	Gem Laktasie vir Kudde:	3
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	23	Gem Laktasie vir SST < 200k:	3
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	369	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	3
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	3
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	29.4	5.26	4.03	4.59	190	9.21
Top 25%	27.8	5.89	4.26	4.73	40	15.60
Ras Gem	23.2	5.20	3.96	4.57	283	11.43
Onderste 25%	18.0	4.61	3.68	4.45	221	7.40

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 941 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	28.9% (272)	9.5% (89)	8.6% (81)	10.8% (102)	5.4% (51)	0.7% (7)
2	25.7% (242)	10.5% (99)	6.8% (64)	8.4% (79)	4.3% (40)	0.9% (8)
3	16.8% (158)	5.2% (49)	5.3% (50)	6.3% (59)	3.0% (28)	0.6% (6)
4	12.1% (114)	4.9% (46)	3.8% (36)	3.4% (32)	2.9% (27)	0.9% (8)
5	10.8% (102)	3.5% (33)	3.6% (34)	3.7% (35)	2.8% (26)	0.3% (3)
6+	5.6% (53)	2.8% (26)	1.6% (15)	1.3% (12)	1.1% (10)	0.1% (1)
Kudde	99.9% (941)	36.4% (342)	29.7% (280)	33.9% (319)	19.5% (182)	3.5% (33)

Tabel 5: Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 941 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	14.6% (13)	2.2% (2)	12.3% (10)	2.5% (2)	27.5% (28)	2.9% (3)
2	13.1% (13)	4.0% (4)	10.9% (7)	3.1% (2)	25.3% (20)	2.5% (2)
3	8.2% (4)	0.0% (0)	14.0% (7)	4.0% (2)	28.8% (17)	6.8% (4)
4	17.4% (8)	8.7% (4)	19.4% (7)	2.8% (1)	37.5% (12)	9.4% (3)
5	30.3% (10)	3.0% (1)	11.8% (4)	0.0% (0)	34.3% (12)	5.7% (2)
6+	15.4% (4)	3.8% (1)	13.3% (2)	0.0% (0)	33.3% (4)	0.0% (0)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2025-10-12 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	5.13	3.98	4.61	167	9	




Figuur 1: Somatiese Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiese Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2025-10-12)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2025-10-12

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	578	181	123	29	17	13
% Koeie	61.4 %	19.2 %	13.1 %	3.1 %	1.8 %	1.4 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2025-10-12 was 190 000. Dit plaas die kudde in 'n "Lig Groen" SST sone en u melk kwaliteit is Goed. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 2 en 4 %.

Uiergesondheid: Daar is nie 'n groot Mastitis probleem in die kudde nie alhoewel daar probleme mag wees met individuele koeie. Herbedink u Mastitis kontrole prosedure.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
22361	SL 220361	9999	3.34	333	1	9.6
23202	SL 230202	4912	4.24	169	1	23.2
19161	XF 1 SL 190161	3315	4.26	90	5	24.5
21112	SL 210112	2664	4.44	130	3	20.3
22083	SL 220083	2349	4.37	260	2	18.2
18371	SL 180371	2281	4.40	351	5	26.7
20410	SL 200410	2219	4.53	30	4	48.5
20353	SL 200353	1590	4.46	94	4	42.5
21183	SL 210183	1302	4.36	207	3	23.8
20145	SL 200145	1122	4.41	251	4	27.1
23224	XF 1 SL 230224	1096	4.28	156	1	27
22089	SL 220089	1088	4.25	248	2	23.2
20343	SL 200343	1062	3.96	303	3	19.3
21144	SL 210144	991	4.52	197	3	22.3
19312	SL 190312	978	4.14	327	4	21.5
20058	SL 200058	929	4.39	203	4	36.9
22396	SL 220396	924	4.16	247	1	19.1
20362	SL 200362	913	4.28	222	3	23.9
21008	SL 210008	903	4.28	250	3	20.1
22347	XF 1 SL 220347	868	4.19	400	1	26.1
22389	SL 220389	855	4.52	66	2	25.2
22062	SL 220062	837	4.31	122	2	23
19131	SL 190131	827	4.47	275	5	24.1
21007	SL 210007	800	3.99	19	4	20.2
22186	SL 220186	796	4.49	150	2	24.2
17181	SL 170181	775	4.40	82	7	44.7
22213	SL 220213	751	4.51	76	2	33.9
23192	SL 230192	702	3.71	189	1	23.2
17147	SL 170147	694	4.12	360	6	21.8
20409	SL 200409	693	4.28	112	4	37.1
21185	SL 210185	690	4.52	185	3	31
19438	SL 190438	673	4.51	292	4	24.6
19421	SL 190421	663	4.58	171	4	35.3
23323	SL 230323	661	4.55	164	1	22.7
20173	SL 200173	648	4.51	140	4	31.6
20272	SL 200272	648	4.43	48	4	27.8
21094	SL 210094	645	4.30	296	3	30.7
23054	XF 1 SL 230054	624	4.39	280	1	24.2
22256	SL 220256	623	4.42	120	2	25.9
20332	SL 200332	621	4.56	106	4	43.8
21115	SL 210115	608	4.45	236	3	21.1
22032	SL 220032	589	4.59	277	2	27.7
23027	SL 230027	588	4.45	335	1	26.5
18311	SL 180311	587	4.25	8	6	29.2
19292	SL 190292	576	4.56	84	5	35.7
20221	SL 200221	556	4.19	211	4	21.7
21139	SL 210139	527	4.43	299	3	23.8
23051	SL 230051	523	4.54	207	1	37.1

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-10-12	SST 2025-09-08	SST 2025-07-20	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
22361	SL 220361	9999	137	170	9.6	333	1	N
23410	SL 230410	6996	-	-	18.4	26	1	N
20398	SL 200398	5379	-	-	16.8	29	4	N
23202	SL 230202	4912	14	45	23.2	169	1	N
23416	SL 230416	4637	-	-	24.4	23	1	N
22269	SL 220269	3895	361	-	31.3	82	2	N
20121	SL 200121	3748	999	99	35.7	102	4	N
19161	XF 1 SL 190161	3315	277	82	24.5	90	5	N
21112	SL 210112	2664	37	53	20.3	130	3	N
22083	SL 220083	2349	1325	1048	18.2	260	2	CR
18371	SL 180371	2281	193	310	26.7	351	5	R
20410	SL 200410	2219	-	-	48.5	30	4	N
20353	SL 200353	1590	1093	425	42.5	94	4	C
21183	SL 210183	1302	188	79	23.8	207	3	N
20145	SL 200145	1122	250	1339	27.1	251	4	CR
23224	XF 1 SL 230224	1096	356	444	27	156	1	C
22089	SL 220089	1088	428	433	23.2	248	2	CR
20343	SL 200343	1062	542	215	19.3	303	3	CR
21144	SL 210144	991	1019	250	22.3	197	3	CR
19312	SL 190312	978	385	97	21.5	327	4	R
20058	SL 200058	929	108	92	36.9	203	4	R
22396	SL 220396	924	153	202	19.1	247	1	R
20362	SL 200362	913	168	216	23.9	222	3	R
21008	SL 210008	903	225	1280	20.1	250	3	CR
22347	XF 1 SL 220347	868	764	1023	26.1	400	1	CR
22389	SL 220389	855	110	-	25.2	66	2	N
22367	SL 220367	854	345	-	27.7	67	2	N
22062	SL 220062	837	58	29	23	122	2	N
19131	SL 190131	827	3837	8413	24.1	275	5	C
21007	SL 210007	800	-	332	20.2	19	4	N
22186	SL 220186	796	96	70	24.2	150	2	N
17181	SL 170181	775	284	-	44.7	82	7	N
22213	SL 220213	751	410	-	33.9	76	2	N
23192	SL 230192	702	102	171	23.2	189	1	N
17147	SL 170147	694	44	57	21.8	360	6	R
20409	SL 200409	693	1596	108	37.1	112	4	N
21185	SL 210185	690	338	218	31	185	3	C
19371	SL 190371	683	1473	-	40.9	51	5	N
19438	SL 190438	673	853	2067	24.6	292	4	CR
19421	SL 190421	663	197	229	35.3	171	4	R
23323	SL 230323	661	240	102	22.7	164	1	R
20173	SL 200173	648	364	283	31.6	140	4	C
20272	SL 200272	648	354	-	27.8	48	4	N
21094	SL 210094	645	596	296	30.7	296	3	C
23054	XF 1 SL 230054	624	360	73	24.2	280	1	R
22256	SL 220256	623	123	57	25.9	120	2	N
20332	SL 200332	621	148	82	43.8	106	4	N
21022	SL 210022	612	418	330	41.4	144	3	C
21115	SL 210115	608	406	337	21.1	236	3	C
20386	SL 200386	598	527	-	31.8	77	4	N
22032	SL 220032	589	186	22	27.7	277	2	N
23027	SL 230027	588	233	454	26.5	335	1	CR
18311	SL 180311	587	-	-	29.2	8	6	N
19292	SL 190292	576	12	-	35.7	84	5	N
19142	SL 190142	559	-	-	41.8	34	5	N
20221	SL 200221	556	284	79	21.7	211	4	N
21139	SL 210139	527	98	145	23.8	299	3	R
23051	SL 230051	523	231	101	37.1	207	1	R

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-10-12	SST 2025-09-08	SST 2025-07-20	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
23201	SL 230201	500	209	586	22.7	145	1	C
17335	SL 170335	497	419	461	19.7	313	6	CR
23225	SL 230225	490	46	44	25.6	111	1	N
20239	SL 200239	489	6202	9999	26.1	138	4	C
22128	SL 220128	489	410	223	25.4	261	2	C
23023	SL 230023	483	-	1524	39.3	24	2	N
19256	XF 1 SL 190256	481	399	297	24.6	219	5	C
20031	XF 1 SL 200031	474	423	-	34.1	47	5	N
22392	SL 220392	455	-	-	22.1	31	2	N
23358	SL 230358	454	433	757	10.5	213	1	C
20224	SL 200224	451	124	431	41.2	169	4	R
22214	SL 220214	450	343	333	18.2	470	1	CR
22112	SL 220112	448	227	220	13.1	326	2	CR
23333	SL 230333	446	-	-	29	26	1	N
22039	SL 220039	443	476	396	15.8	211	2	C
21375	SL 210375	436	-	-	30.9	34	3	N
19259	SL 190259	431	24	24	26.2	189	5	N
23275	SL 230275	411	30	94	28.2	99	1	N
18081	SL 180081	411	841	-	40.8	72	7	N
23043	XF 1 SL 230043	410	106	202	21.6	303	1	R
22226	SL 220226	400	-	-	38.8	21	2	N
18240	SL 180240	392	586	195	34.2	203	6	R
23002	SL 230002	390	249	578	24.3	208	1	C
23009	SL 230009	384	162	203	22.1	353	1	R
19282	SL 190282	384	281	-	40.8	78	5	N
20432	SL 200432	381	-	-	37	31	4	N
22241	SL 220241	378	142	89	33.9	149	2	R
22348	SL 220348	372	546	-	39.3	51	2	N
22370	SL 220370	366	191	153	30.7	297	1	R
20364	SL 200364	362	263	156	16.3	358	3	N
23313	SL 230313	354	46	-	29.5	79	1	N
23364	SL 230364	353	52	-	21.7	41	1	N
21282	SL 210282	351	103	-	31.8	79	3	N
20208	SL 200208	347	63	46	23.9	310	3	N
22117	SL 220117	347	229	1010	21.3	233	2	CR
19127	XF 1 SL 190127	344	279	615	18.2	298	5	CR
20421	SL 200421	339	89	1433	39.3	136	3	R
22258	SL 220258	338	287	308	29.5	124	2	C
17015	SL 170015	336	176	380	26.2	168	7	R
17303	SL 170303	334	452	2902	23.6	367	6	CR
16110	SL 160110	330	32	36	28.4	110	8	N
19383	SL 190383	327	290	329	21.4	350	4	CR
21075	SL 210075	324	217	380	17.7	290	3	CR
21029	SL 210029	323	169	145	21.2	332	3	R
23379	XF 1 SL 230379	318	-	-	21	19	1	N
22164	SL 220164	315	412	305	13.3	496	1	CR
22410	SL 220410	314	159	1668	27	361	1	R
21021	SL 210021	313	209	247	14.3	233	3	CR
23084	SL 230084	311	387	181	19.2	288	1	N
19193	SL 190193	308	175	56	29.4	164	5	R
20020	SL 200020	305	501	1009	15.1	293	4	C
23139	SL 230139	304	163	404	26.9	204	1	R
19079	XF 1 SL 190079	302	415	217	25.6	245	5	C
23344	XF 1 SL 230344	299	-	-	31	29	1	N
21027	SL 210027	297	279	320	22.2	361	3	CR
21317	SL 210317	285	231	462	23.9	306	2	C
21343	SL 210343	283	184	113	22.6	223	2	R
21340	SL 210340	282	2409	-	44.1	64	3	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-10-12	SST 2025-09-08	SST 2025-07-20	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
20111	SL 200111	281	238	221	27.9	202	4	CR
21026	SL 210026	281	266	557	25.6	249	3	C
19024	XF 1 SL 190024	281	75	-	43.1	79	5	N
22362	SL 220362	279	193	152	24.7	343	1	N
19177	XF 1 SL 190177	279	-	1130	38.4	100	5	N
23158	SL 230158	278	289	350	13.4	225	1	C
22298	SL 220298	277	272	286	26.3	365	1	C
20043	SL 200043	276	106	127	28	260	4	N
20422	SL 200422	275	144	114	34.4	167	3	N
23328	SL 230328	274	116	269	22.6	188	1	R
23216	SL 230216	272	278	224	23.5	216	1	C
22047	SL 220047	270	191	180	23.7	295	2	R
20037	SL 200037	267	470	535	12.3	524	3	CR
23107	SL 230107	266	75	117	21.4	218	1	R
23190	SL 230190	262	373	226	25.6	138	1	C
22193	SL 220193	256	75	53	27.5	169	2	N
22109	SL 220109	254	264	56	22.6	259	2	N
19042	XF 1 SL 190042	254	202	65	27.9	359	5	N
23256	XF 1 SL 230256	252	438	-	25.9	89	1	N
20050	SL 200050	252	296	121	23.3	250	4	R
22120	SL 220120	246	1005	80	21.9	389	2	N
21169	SL 210169	244	240	385	25.2	177	3	C
21030	SL 210030	244	392	93	22.3	240	3	R
23384	XF 1 SL 230384	242	-	-	20.1	39	1	N
19398	SL 190398	241	261	-	46.2	47	5	N
23006	SL 230006	240	88	168	23.5	249	1	R
23244	SL 230244	239	533	71	20.1	223	1	R
23204	SL 230204	238	337	182	25	203	1	N
22355	XF 1 SL 220355	237	63	-	30.8	79	2	N
19105	XF 1 SL 190105	236	289	44	26.7	226	5	N
19214	SL 190214	236	225	1441	28.8	130	5	C
22192	SL 220192	235	172	241	12.3	220	2	R
21100	SL 210100	235	4787	54	40.4	100	3	N
19011	XF 1 SL 190011	234	294	199	15.3	353	5	R
23076	SL 230076	233	117	178	31.1	268	1	R
22038	SL 220038	233	147	197	23.7	346	2	N
20461	SL 200461	229	441	155	31.9	251	3	R
22369	SL 220369	228	-	-	25.4	38	2	N
19119	XF 1 SL 190119	228	58	126	30.3	288	5	R
23106	SL 230106	228	309	741	21.6	235	1	C
22153	SL 220153	225	197	440	24.5	234	2	R
22057	SL 220057	223	217	166	24.8	169	2	N
17337	SL 170337	222	159	-	40.1	52	7	N
18339	XF 1 SL 180339	222	273	308	20.1	195	5	C
23133	SL 230133	221	163	264	20.3	216	1	R
23347	SL 230347	220	-	-	20.5	34	1	N
22168	SL 220168	218	255	202	14.7	443	1	CR
23175	SL 230175	217	262	268	22.9	195	1	CR
19108	XF 1 SL 190108	216	306	196	17.9	428	4	R
18172	SL 180172	215	183	244	18.7	380	5	R
22152	SL 220152	214	207	70	34	217	2	N
23402	SL 230402	214	-	-	26.2	17	1	N
22104	SL 220104	212	349	1045	21.4	271	2	CR
21405	SL 210405	212	121	118	15.5	275	2	R
23435	XF 1 SL 230435	210	-	-	32.6	14	1	N
20399	SL 200399	210	-	-	30.3	33	4	N
19183	XF 1 SL 190183	208	131	189	21	209	5	N
22373	SL 220373	208	150	-	29.8	48	2	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-10-12	SST 2025-09-08	SST 2025-07-20	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
19216	XF 1 SL 190216	208	115	96	24.3	423	4	R
19366	SL 190366	207	-	149	42.3	17	5	N
23124	SL 230124	206	123	238	28.5	187	1	R
22371	XF 1 SL 220371	206	639	-	34.9	50	2	N
22105	SL 220105	204	131	116	24.8	235	2	N
23068	SL 230068	203	820	337	20.7	18	2	C
18397	SL 180397	202	382	157	25.5	279	5	R
22088	XF 1 SL 220088	201	431	219	25.5	277	2	CR

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
20370	SL 200370	29.7	47	4	0.55	JSE
21265	SL 210265	32.7	81	3	0.56	JSE
23289	XF 1 SL 230289	27	80	1	0.57	JSE
21350	SL 210350	32.8	48	3	0.57	JSE
20358	SL 200358	32.7	76	4	0.59	JSE
21186	SL 210186	36.9	37	3	0.60	JSE
21305	SL 210305	25.5	58	3	0.61	JSE
22170	SL 220170	23.6	89	2	0.62	JSE
23267	SL 230267	26	77	1	0.62	JSE
22283	SL 220283	37.8	25	2	0.62	JSE
22179	XF 1 SL 220179	17.8	53	2	0.62	JSE
18184	SL 180184	40.7	45	6	0.62	JSE
20157	SL 200157	31.1	41	3	0.64	JSE
23258	SL 230258	24.6	99	1	0.64	JSE
23366	SL 230366	12.6	34	1	0.64	JSE
22388	SL 220388	33.3	53	2	0.65	JSE
23376	XF 1 SL 230376	22.5	36	1	0.65	JSE
21253	SL 210253	25.9	84	3	0.65	JSE
21251	SL 210251	36	59	3	0.65	JSE
19161	XF 1 SL 190161	24.5	90	5	0.65	JSE
23261	SL 230261	24.3	65	1	0.65	JSE
20287	SL 200287	33.7	30	4	0.67	JSE
19171	SL 190171	36.8	49	5	0.67	JSE
22319	XF 1 SL 220319	28.3	88	2	0.67	JSE
22293	XF 1 SL 220293	26.7	56	2	0.67	JSE
23304	SL 230304	25.8	97	1	0.67	JSE
20246	SL 200246	35.3	96	4	0.68	JSE
19333	SL 190333	38.9	68	5	0.68	JSE
22313	SL 220313	28.9	97	2	0.68	JSE
22007	XF 1 SL 220007	32.9	20	3	0.68	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
22410	SL 220410	27	361	1	1.44
20359	SL 200359	32.9	98	4	1.43
18348	XF 1 SL 180348	21.2	332	5	1.41
18381	XF 1 SL 180381	20.6	231	5	1.41
22260	SL 220260	27	129	2	1.39
22291	SL 220291	26.9	114	2	1.39
22121	XF 1 SL 220121	24.3	189	2	1.39
21096	SL 210096	27.4	213	3	1.38
21254	SL 210254	24.5	103	3	1.38
23019	SL 230019	25.4	238	1	1.38
20004	SL 200004	24.8	78	5	1.38
21006	SL 210006	17.4	360	3	1.38
20372	SL 200372	32.8	109	4	1.37
19187	SL 190187	36	149	5	1.37
18076	SL 180076	38.8	130	6	1.36
17241	SL 170241	28.8	284	6	1.36
20170	SL 200170	29.3	254	3	1.36
17350	SL 170350	32.1	95	7	1.35
18227	SL 180227	28.3	373	5	1.35
18045	SL 180045	29.9	81	6	1.34
20208	SL 200208	23.9	310	3	1.34
19343	SL 190343	26.9	122	5	1.34
17147	SL 170147	21.8	360	6	1.34
19332	SL 190332	21.9	209	4	1.33
22136	SL 220136	27	120	2	1.32
21132	SL 210132	25.9	233	3	1.32
16193	SL 160193	21.5	233	7	1.31
20254	SL 200254	34.1	125	4	1.31
18188	SL 180188	23.1	107	6	1.30
23319	SL 230319	25.4	92	1	1.30
19119	XF 1 SL 190119	30.3	288	5	1.30
20326	SL 200326	26.3	93	4	1.30
19129	XF 1 SL 190129	31.5	71	5	1.29
19265	XF 1 SL 190265	20.4	148	5	1.29
20259	SL 200259	29.8	142	4	1.29
19133	SL 190133	39.9	172	5	1.29
21233	SL 210233	32.9	161	3	1.28
20368	SL 200368	33.2	290	3	1.28
16347	SL 160347	27.9	64	8	1.27
17122	SL 170122	20.7	344	6	1.27
22340	SL 220340	35.4	66	2	1.21
20126	SL 200126	21.1	234	4	1.21
19402	XF 1 SL 190402	30.6	250	4	1.18
20181	SL 200181	36.1	156	4	1.16
19180	SL 190180	30.3	23	5	1.11
18334	XF 1 SL 180334	42.3	64	6	1.07
21138	SL 210138	35.2	164	3	1.04
20041	SL 200041	47.2	260	4	1.02
23410	SL 230410	18.4	26	1	1.02
21332	SL 210332	27.4	14	3	1.01
23189	SL 230189	25.4	126	1	1.01
20231	SL 200231	37	82	4	1.00
19398	SL 190398	46.2	47	5	1.00

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
SL 190404	SL 190404	JSE	377	382	3	337	192
SL 190304	XF 1 SL 190304	JSE	404	368	3	408	192
SL 190202	SL 190202	JSE	415	381	3	474	192
SL 190149	XF 1 SL 190149	JSE	498	391	3	496	192
18146	SL 180146	JSE	403	382	4	519	192
SL 200059	SL 200059	JSE	355	365	3	279	192
SL 180035	SL 180035	JSE	464	362	5	326	192
16360	SL 160360	JSE	374	364	6	282	189
18309	SL 180309	JSE	438	369	4	406	182
17282	SL 170282	JSE	389	390	5	274	182
SL 200210	SL 200210	JSE	340	376	2	233	175
SL 200401	SL 200401	JSE	330	327	2	458	99
20455	SL 200455	JSE	338	366	2	326	92
22393	XF 1 SL 220393	JSE	-	-	-	326	64
18151	SL 180151	JSE	330	343	5	327	64
SL 210390	SL 210390	JSE	353	353	1	352	57
19092	SL 190092	JSE	333	351	4	353	57
SL 200275	SL 200275	JSE	353	400	2	363	57
SL 230008	XF 1 SL 230008	JSE	-	-	-	378	57
23040	SL 230040	JSE	-	-	-	347	57
22398	SL 220398	JSE	-	-	-	360	57
SL 220018	SL 220018	JSE	333	333	1	354	57
SL 210331	SL 210331	JSE	353	353	1	366	57
SL 230056	SL 230056	JSE	-	-	-	333	57
SL 190262	SL 190262	JSE	365	371	3	473	57
22391	XF 1 SL 220391	JSE	-	-	-	336	57
SL 210076	SL 210076	JSE	353	345	2	332	57
22415	SL 220415	JSE	-	-	-	370	57
22336	XF 1 SL 220336	JSE	-	-	-	334	57
21399	SL 210399	JSE	347	347	1	349	57
21015	SL 210015	JSE	346	361	2	342	57

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
21101	SL 210101	JSE	444	444	1	546	18
20037	SL 200037	JSE	359	425	2	531	12.3
18175	SL 180175	JSE	418	372	4	525	22.8
18146	SL 180146	JSE	403	382	4	519	-
SL 160265	SL 160265	JSE	346	401	5	515	11.1
22229	SL 220229	JSE	-	-	-	503	21.4
22164	SL 220164	JSE	-	-	-	502	13.3
SL 190149	XF 1 SL 190149	JSE	498	391	3	496	-
SL 210174	SL 210174	JSE	355	355	1	495	20.5
22214	SL 220214	JSE	-	-	-	476	18.2
SL 190202	SL 190202	JSE	415	381	3	474	-
SL 190262	SL 190262	JSE	365	371	3	473	-
SL 220305	SL 220305	JSE	-	-	-	461	27.5
SL 200401	SL 200401	JSE	330	327	2	458	-
SL 220168	SL 220168	JSE	-	-	-	449	14.7
SL 200285	SL 200285	JSE	371	362	2	449	20
21162	SL 210162	JSE	335	335	1	446	-
SL 200377	SL 200377	JSE	337	346	2	441	26.1
SL 220327	XF 1 SL 220327	JSE	-	-	-	436	23.2
SL 190108	XF 1 SL 190108	JSE	466	419	3	434	17.9
SL 190216	XF 1 SL 190216	JSE	476	390	3	429	24.3
SL 220375	XF 1 SL 220375	JSE	-	-	-	426	21.5
SL 180260	SL 180260	JSE	362	343	4	426	20.7
21276	SL 210276	JSE	370	370	1	423	-
SL 210292	SL 210292	JSE	321	321	1	422	-
19285	SL 190285	JSE	394	380	3	422	-
22325	SL 220325	JSE	-	-	-	411	24.9
SL 190304	XF 1 SL 190304	JSE	404	368	3	408	-
18309	SL 180309	JSE	438	369	4	406	-
SL 220347	XF 1 SL 220347	JSE	-	-	-	406	26.1
SL 210264	SL 210264	JSE	402	402	1	404	-
21249	SL 210249	JSE	336	336	1	403	-
SL 220012	XF 1 SL 220012	JSE	287	287	1	402	8.2
SL 210316	SL 210316	JSE	370	370	1	401	-
SL 220346	SL 220346	JSE	-	-	-	400	14.2

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------