

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

SCHOONWINKEL

POSBUS 72

SWELLENDAM

6740

kluitjieskraal@barvallei.co.za,schoonwinkel@swdconnect.co.za

Toetsdag: 2025-12-01

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

SURETHA FRANCIS

083 584 0814

suretha@studbook.co.za

13 Desember 2025

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2025-12-01 (Aantal Monsters Getoets: 946)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2025-12-01	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 946 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 946 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2025-12-01 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2025-12-01	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	9
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	10
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	11
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	12
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	13
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	14
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	15

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemidelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2025-12-01)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

SCHOONWINKEL - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2025-12-01 (Aantal Monsters Getoets: 946)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 30.4 Mediaan: 30.2		
Bottervet (%)	Gem.: 5.21 Mediaan: 5.20	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 6 % Te Hoog: 24 %
Proteïen (%)	Gem.: 4.01 Mediaan: 4.01	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 9 %
Laktose (%)	Gem.: 4.62 Mediaan: 4.64	> 4.7 %	Te Laag: 63 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 11.47 Mediaan: 11.40	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 4 % Te Hoog: 2 %
SST (1000/ml)	Gem.: 207 Mediaan: 72 % < 100 : 62.6 % % < 200 : 80.9 % % < 500 : 92.5 % % > 750 : 5.4 % % > 1 000 : 3.4 % % > 1 500 : 2.1 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 1.4 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0.6 % Te Hoog: 2.4 % Te Hoog: 2.1 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.3	> 1.0	Te Hoog: 6.2 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2025-12-01

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	1340.1 (4.7 %)	1ste Lakt Koeie:	153/70 (274)
DIM (kg per dag):	287.6 (1.0 %)	2de Lakt Koeie:	154/64 (243)
Aantal Koeie Onder Druk:	53 (5.6 %)	3de Lakt Koeie:	144/68 (161)
Aantal Koeie met SST > 200k:	181 (19.1 %)	4de Lakt Koeie:	307/71 (113)
Aantal Koeie met SST > 750k:	51 (5.4 %)	5de Lakt Koeie:	299/120 (99)
Aantal Nuwe Infeksies:	66 (7.0 %)	6+ Lakt Koeie:	512/131 (56)
Herhaalde Gevalle:	84 (8.9 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	1949 (51)
Genesingskoers vir SST > 200k:	42.1 % (64)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	171
Genesingskoers vir SST > 750k:	69.7 % (23)	Mediaan van DIM vir Kudde:	153
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	46 (4.9 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	167 (765)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	1 (0.1 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	203 (130)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	24	Gem DIM vir SST > 750k (n):	147 (51)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	59	Gem Laktasie vir Kudde:	3
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	23	Gem Laktasie vir SST < 200k:	3
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	368	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	3
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	4
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	30.4	5.21	4.01	4.62	207	11.47
Top 25%	27.6	5.71	4.20	4.76	34	14.60
Ras Gem	23.1	5.08	3.90	4.60	273	11.61
Onderste 25%	17.9	4.53	3.64	4.50	219	9.00

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somaties Opsoomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somaties Metings per Laktasie Groep vir 946 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	29.0% (274)	8.9% (84)	7.8% (74)	12.3% (116)	4.1% (39)	0.8% (8)
2	25.7% (243)	8.0% (76)	9.2% (87)	8.5% (80)	3.4% (32)	1.1% (10)
3	17.0% (161)	5.5% (52)	4.9% (46)	6.7% (63)	3.1% (29)	0.4% (4)
4	11.9% (113)	3.9% (37)	4.4% (42)	3.6% (34)	2.7% (26)	1.5% (14)
5	10.5% (99)	2.2% (21)	4.1% (39)	4.1% (39)	3.3% (31)	1.0% (9)
6+	5.9% (56)	2.0% (19)	2.2% (21)	1.7% (16)	2.5% (24)	0.6% (6)
Kudde	100% (946)	30.5% (289)	32.6% (309)	36.9% (348)	19.1% (181)	5.4% (51)

Tabel 5: Somaties Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadium van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 946 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	11.9% (10)	3.6% (3)	12.2% (9)	2.7% (2)	17.2% (20)	2.6% (3)
2	14.5% (11)	6.6% (5)	10.3% (9)	2.3% (2)	15.0% (12)	3.8% (3)
3	13.5% (7)	3.8% (2)	17.4% (8)	2.2% (1)	22.2% (14)	1.6% (1)
4	16.2% (6)	10.8% (4)	23.8% (10)	19.0% (8)	29.4% (10)	5.9% (2)
5	38.1% (8)	19.0% (4)	20.5% (8)	5.1% (2)	38.5% (15)	7.7% (3)
6+	31.6% (6)	15.8% (3)	47.6% (10)	14.3% (3)	50.0% (8)	0.0% (0)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2025-12-01 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	5.09	3.97	4.64	201	11	




Figuur 1: Somaties Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somaties Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2025-12-01)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2025-12-01

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	589	176	110	27	24	20
% Koeie	62.3 %	18.6 %	11.6 %	2.9 %	2.5 %	2.1 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2025-12-01 was 207 000. Dit plaas die kudde in 'n "Geel" SST sone en u melk kwaliteit Kort Aandag. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 4 en 8 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is sigbaar. Kontroleer onmiddellik alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
17019	SL 170019	9999	3.35	115	8	37.2
20239	SL 200239	8766	4.28	188	4	27.8
17324	SL 170324	6284	4.10	174	7	29.6
20031	XF 1 SL 200031	4965	4.21	97	5	22.9
23124	SL 230124	4905	4.35	237	1	23.7
21186	SL 210186	3120	4.53	87	3	32
23023	SL 230023	2980	4.41	74	2	32.3
18227	SL 180227	2656	3.80	423	5	22.8
23149	SL 230149	2504	4.59	269	1	26.8
19161	XF 1 SL 190161	2476	4.42	140	5	33.7
20270	SL 200270	1995	4.53	183	4	33.3
20372	SL 200372	1934	4.59	159	4	36.9
19366	SL 190366	1758	4.28	67	5	23.4
19019	XF 1 SL 190019	1683	4.31	82	5	34.5
23201	SL 230201	1593	4.55	195	1	22.3
22348	SL 220348	1436	4.59	101	2	37.6
20272	SL 200272	1362	4.34	98	4	39.6
18377	XF 1 SL 180377	1304	4.15	5	6	21.3
23030	SL 230030	1247	4.52	44	2	37.9
17007	SL 170007	1218	4.21	13	8	16.1
20332	SL 200332	1162	4.51	156	4	37.7
23412	XF 1 SL 230412	1152	4.47	73	1	27.5
21405	SL 210405	1101	4.19	325	2	15.3
23144	SL 230144	1092	4.54	265	1	23.5
22120	SL 220120	1072	4.26	439	2	19.4
19193	SL 190193	1071	4.50	214	5	35.6
22121	XF 1 SL 220121	980	4.51	239	2	17.4
21253	SL 210253	888	4.52	134	3	25.1
20173	SL 200173	854	4.36	190	4	30.1
19101	SL 190101	841	4.17	330	5	20
20386	SL 200386	825	4.56	127	4	29.9
20190	SL 200190	824	4.56	207	4	36.1
20249	SL 200249	794	4.38	201	4	32.4
18226	SL 180226	788	4.37	7	6	28.1
23048	SL 230048	764	4.40	5	2	28.8
21094	SL 210094	754	4.32	346	3	26.3
23256	XF 1 SL 230256	714	4.49	139	1	24.1
21086	SL 210086	706	4.56	138	3	33.1
19177	XF 1 SL 190177	689	4.54	150	5	33
23437	SL 230437	679	4.22	6	1	15.4
20422	SL 200422	619	4.50	217	3	29.1
20111	SL 200111	608	4.46	252	4	24.7
22038	SL 220038	596	4.38	396	2	23.1
16193	SL 160193	593	4.20	283	7	26.3
18045	SL 180045	590	4.55	131	6	30.1
20409	SL 200409	567	4.36	162	4	27.6
22046	SL 220046	557	4.47	12	3	37.7
17262	SL 170262	550	4.57	263	7	26.5
20154	SL 200154	524	4.40	237	4	24.5
21340	SL 210340	520	4.57	114	3	41
18419	XF 1 SL 180419	514	4.50	188	5	30.4
23402	SL 230402	514	4.56	67	1	29.9
18081	SL 180081	505	4.47	122	7	37.5

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-12-01	SST 2025-11-09	SST 2025-10-12	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
17019	SL 170019	9999	123	55	37.2	115	8	N
20239	SL 200239	8766	330	489	27.8	188	4	C
17324	SL 170324	6284	276	159	29.6	174	7	R
20031	XF 1 SL 200031	4965	555	474	22.9	97	5	C
23124	SL 230124	4905	330	206	23.7	237	1	CR
23037	SL 230037	3693	-	-	39.9	23	2	N
21186	SL 210186	3120	275	187	32	87	3	N
23023	SL 230023	2980	488	483	32.3	74	2	C
18227	SL 180227	2656	692	173	22.8	423	5	R
23149	SL 230149	2504	292	71	26.8	269	1	N
19161	XF 1 SL 190161	2476	159	3315	33.7	140	5	R
20410	SL 200410	2239	2291	2219	41.9	80	4	C
20270	SL 200270	1995	50	105	33.3	183	4	N
20372	SL 200372	1934	759	77	36.9	159	4	R
23416	SL 230416	1831	59	4637	20.4	73	1	R
19366	SL 190366	1758	62	207	23.4	67	5	R
20353	SL 200353	1690	183	1590	40.9	144	4	R
19019	XF 1 SL 190019	1683	91	78	34.5	82	5	N
22213	SL 220213	1598	56	751	29.6	126	2	R
23201	SL 230201	1593	216	500	22.3	195	1	C
22348	SL 220348	1436	165	372	37.6	101	2	R
22335	SL 220335	1408	4233	81	32.6	65	2	N
20272	SL 200272	1362	-	648	39.6	98	4	N
18377	XF 1 SL 180377	1304	-	-	21.3	5	6	N
23030	SL 230030	1247	28	-	37.9	44	2	N
17007	SL 170007	1218	-	-	16.1	13	8	N
20332	SL 200332	1162	99	621	37.7	156	4	R
23412	XF 1 SL 230412	1152	92	88	27.5	73	1	N
21405	SL 210405	1101	194	212	15.3	325	2	R
23144	SL 230144	1092	424	133	23.5	265	1	N
22120	SL 220120	1072	424	246	19.4	439	2	C
19193	SL 190193	1071	1930	308	35.6	214	5	CR
22121	XF 1 SL 220121	980	842	97	17.4	239	2	N
23286	SL 230286	975	11	24	31	99	1	N
21393	SL 210393	973	10	14	40.5	85	3	N
23225	SL 230225	932	77	490	28	161	1	R
20327	SL 200327	895	-	14	35.1	65	4	N
21253	SL 210253	888	72	44	25.1	134	3	N
20254	SL 200254	863	26	15	34.4	175	4	R
20173	SL 200173	854	3	648	30.1	190	4	R
19101	SL 190101	841	21	192	20	330	5	R
20386	SL 200386	825	771	598	29.9	127	4	C
20190	SL 200190	824	77	156	36.1	207	4	R
18076	SL 180076	815	12	10	32.8	180	6	R
19142	SL 190142	794	2	559	41.3	84	5	R
20249	SL 200249	794	182	128	32.4	201	4	R
18226	SL 180226	788	-	-	28.1	7	6	N
19371	SL 190371	783	284	683	52.9	101	5	C
23048	SL 230048	764	-	-	28.8	5	2	N
20427	SL 200427	759	95	-	36.6	49	4	N
21094	SL 210094	754	744	645	26.3	346	3	C
23016	XF 1 SL 230016	743	114	72	24.3	383	1	N
23256	XF 1 SL 230256	714	395	252	24.1	139	1	C
21086	SL 210086	706	22	16	33.1	138	3	N
19177	XF 1 SL 190177	689	1185	279	33	150	5	C
23437	SL 230437	679	-	-	15.4	6	1	N
21232	SL 210232	631	457	82	15.9	413	2	R
20422	SL 200422	619	98	275	29.1	217	3	R

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-12-01	SST 2025-11-09	SST 2025-10-12	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
20111	SL 200111	608	244	281	24.7	252	4	CR
22038	SL 220038	596	361	233	23.1	396	2	C
19376	SL 190376	596	102	28	40.5	84	5	N
16193	SL 160193	593	395	130	26.3	283	7	R
18045	SL 180045	590	467	73	30.1	131	6	N
20409	SL 200409	567	364	693	27.6	162	4	C
22046	SL 220046	557	-	-	37.7	12	3	N
17262	SL 170262	550	320	-	26.5	263	7	R
20154	SL 200154	524	358	181	24.5	237	4	R
21340	SL 210340	520	544	282	41	114	3	C
18419	XF 1 SL 180419	514	2804	68	30.4	188	5	R
23402	SL 230402	514	147	214	29.9	67	1	R
18081	SL 180081	505	374	411	37.5	122	7	C
20421	SL 200421	499	163	339	32.2	186	3	R
22315	XF 1 SL 220315	492	9	14	31.1	87	2	N
23312	XF 1 SL 230312	461	61	71	29.4	103	1	N
23366	SL 230366	460	45	152	15.1	84	1	N
23111	SL 230111	459	100	70	13.9	344	1	R
22258	SL 220258	455	368	338	30.4	174	2	C
22234	SL 220234	455	15	35	33.8	106	2	N
17137	SL 170137	449	122	81	33.3	169	7	N
21185	SL 210185	447	430	690	32.1	235	3	C
19047	SL 190047	444	290	103	24.3	343	5	R
23244	SL 230244	435	115	239	21.8	273	1	R
21060	SL 210060	423	79	49	33	242	3	N
23084	SL 230084	422	92	311	16.8	338	1	R
17015	SL 170015	417	211	336	24.9	218	7	CR
21115	SL 210115	404	93	608	22.5	286	3	R
23392	XF 1 SL 230392	400	196	197	26.2	76	1	N
21343	SL 210343	394	196	283	22.4	273	2	R
23224	XF 1 SL 230224	373	3142	1096	21.8	206	1	C
20135	SL 200135	371	282	137	31.2	204	4	R
23077	SL 230077	371	467	172	27.8	325	1	R
19421	SL 190421	371	172	663	33.4	221	4	R
17303	SL 170303	369	252	334	22	417	6	CR
19292	SL 190292	357	59	576	32.3	134	5	R
19214	SL 190214	356	297	236	33.1	180	5	C
20356	SL 200356	347	169	116	40.4	82	4	N
20364	SL 200364	346	313	362	13.4	408	3	C
19127	XF 1 SL 190127	345	415	344	14.8	348	5	CR
23056	SL 230056	339	104	-	43.2	46	2	N
21406	SL 210406	338	30	16	41.9	83	3	N
20461	SL 200461	336	248	229	27.8	301	3	CR
23180	SL 230180	334	479	145	32.5	182	1	R
23158	SL 230158	334	184	278	15.4	275	1	R
22274	XF 1 SL 220274	328	409	186	42.9	148	2	R
21375	SL 210375	327	216	436	33.4	84	3	C
21065	SL 210065	326	155	194	27.2	278	3	R
20274	SL 200274	325	116	73	33.8	175	4	R
22117	SL 220117	324	427	347	21.4	283	2	CR
19079	XF 1 SL 190079	322	201	302	24.3	295	5	C
22105	SL 220105	316	209	204	17.9	285	2	C
18337	SL 180337	313	977	138	34.9	85	6	N
22392	SL 220392	310	658	455	22.6	81	2	C
20221	SL 200221	309	175	556	21.4	261	4	R
21026	SL 210026	306	365	281	20	299	3	C
18172	SL 180172	305	263	215	15.9	430	5	CR
20058	SL 200058	304	21	929	34.4	253	4	R

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-12-01	SST 2025-11-09	SST 2025-10-12	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
22194	SL 220194	303	46	94	34.8	193	2	N
23002	SL 230002	303	261	390	25.4	258	1	C
16347	SL 160347	296	4	106	29.1	114	8	R
23337	SL 230337	290	33	31	30	115	1	N
23216	SL 230216	289	269	272	20.4	266	1	C
23358	SL 230358	289	274	454	15.8	263	1	C
22307	XF 1 SL 220307	288	205	167	34	114	2	N
20268	SL 200268	286	146	-	44.6	30	4	N
21021	SL 210021	285	171	313	11.9	283	3	R
23134	XF 1 SL 230134	284	79	93	27.1	268	1	R
22089	SL 220089	281	95	1088	23.8	298	2	R
18397	SL 180397	279	629	202	24.6	329	5	CR
19189	XF 1 SL 190189	278	88	192	19.4	243	5	R
23323	SL 230323	278	138	661	25.3	214	1	R
21030	SL 210030	277	364	244	37.1	290	3	CR
18210	SL 180210	277	30	22	34.5	201	6	N
18188	SL 180188	276	51	73	17.9	157	6	R
21172	SL 210172	273	406	36	35.7	188	3	N
22141	SL 220141	273	213	142	25.9	249	2	R
23049	XF 1 SL 230049	272	-	-	32.6	24	2	N
23068	SL 230068	272	300	203	24.4	68	2	C
16315	SL 160315	266	50	96	29.8	91	8	N
18107	SL 180107	264	739	103	26.7	303	6	N
22146	SL 220146	257	157	195	15.6	235	2	N
21029	SL 210029	256	279	323	18.7	382	3	CR
19119	XF 1 SL 190119	255	972	228	29.6	338	5	CR
17181	SL 170181	254	127	775	42.7	132	7	R
21149	SL 210149	254	45	76	29.5	251	3	N
23368	SL 230368	251	649	190	32.6	96	1	N
19183	XF 1 SL 190183	250	96	208	18.9	259	5	R
17147	SL 170147	248	30	694	23.4	410	6	R
19152	SL 190152	248	198	167	49.3	162	5	N
20080	SL 200080	248	47	32	22.3	62	5	N
21282	SL 210282	246	150	351	34.5	129	3	R
18260	SL 180260	244	187	178	18.2	470	5	R
18334	XF 1 SL 180334	243	705	135	36.4	114	6	R
23293	SL 230293	238	214	94	32.2	137	1	N
19317	SL 190317	233	-	-	25.1	16	5	N
19228	SL 190228	232	180	76	38.2	102	5	R
21327	SL 210327	231	222	-	40.8	36	3	N
19105	XF 1 SL 190105	229	167	236	23.1	276	5	R
22349	XF 1 SL 220349	228	30	14	30.7	78	2	N
19180	SL 190180	228	188	38	28.4	73	5	N
23133	SL 230133	227	218	221	23.3	266	1	CR
21027	SL 210027	226	242	297	18.4	411	3	CR
18413	SL 180413	226	-	-	45.3	21	6	N
20186	SL 200186	225	195	166	25.6	230	4	N
22303	SL 220303	225	73	96	27.1	148	2	N
21355	SL 210355	224	81	-	32.1	34	3	N
23027	SL 230027	224	88	588	22.3	385	1	R
23175	SL 230175	221	152	217	22	245	1	R
23097	SL 230097	216	194	80	29.4	294	1	N
22169	SL 220169	215	110	114	17	238	2	R
21157	SL 210157	213	178	65	32.4	152	3	R
23246	SL 230246	213	197	136	22.5	153	1	R
22298	SL 220298	212	266	277	28.9	415	1	C
23316	XF 1 SL 230316	212	122	84	29.3	68	1	N
18137	SL 180137	210	135	103	24.6	213	6	R

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-12-01	SST 2025-11-09	SST 2025-10-12	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
22313	SL 220313	210	200	190	25.6	147	2	R
20181	SL 200181	210	18	8	37	206	4	R
19270	SL 190270	208	97	97	25.7	248	5	N
23333	SL 230333	204	85	446	33.1	76	1	R
23257	SL 230257	204	103	131	24.2	129	1	N
21370	SL 210370	202	22	17	38.1	126	3	N
18339	XF 1 SL 180339	201	264	222	20.3	245	5	C

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
20080	SL 200080	22.3	62	5	0.50	JSE
19287	SL 190287	37.9	87	5	0.57	JSE
20153	SL 200153	50.7	84	4	0.58	JSE
22010	SL 220010	31.3	50	3	0.59	JSE
23376	XF 1 SL 230376	26.6	86	1	0.59	JSE
23379	XF 1 SL 230379	27.5	69	1	0.61	JSE
23366	SL 230366	15.1	84	1	0.62	JSE
20157	SL 200157	34.2	91	3	0.63	JSE
21186	SL 210186	32	87	3	0.63	JSE
16315	SL 160315	29.8	91	8	0.63	JSE
20462	SL 200462	35.7	15	4	0.65	JSE
22398	SL 220398	34.5	44	2	0.65	JSE
23395	SL 230395	25.1	60	1	0.65	JSE
22402	SL 220402	35.7	69	2	0.65	JSE
23412	XF 1 SL 230412	27.5	73	1	0.65	JSE
22349	XF 1 SL 220349	30.7	78	2	0.66	JSE
20327	SL 200327	35.1	65	4	0.66	JSE
22265	XF 1 SL 220265	36.2	94	2	0.66	JSE
20370	SL 200370	21.2	97	4	0.66	JSE
20287	SL 200287	29.5	80	4	0.66	JSE
20455	SL 200455	12	10	4	0.67	JSE
23355	XF 1 SL 230355	24.5	87	1	0.67	JSE
21271	SL 210271	30.3	76	3	0.67	JSE
23426	XF 1 SL 230426	27.6	69	1	0.67	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
21254	SL 210254	25.4	153	3	1.40
22260	SL 220260	24.4	179	2	1.39
18045	SL 180045	30.1	131	6	1.38
23106	SL 230106	25	285	1	1.38
19187	SL 190187	31.5	199	5	1.37
20004	SL 200004	38.6	128	5	1.37
22389	SL 220389	24.4	116	2	1.37
20359	SL 200359	28	148	4	1.37
19366	SL 190366	23.4	67	5	1.37
22089	SL 220089	23.8	298	2	1.36
22123	SL 220123	29.7	231	2	1.36
18334	XF 1 SL 180334	36.4	114	6	1.36
19255	SL 190255	24	212	5	1.35
23192	SL 230192	24.1	239	1	1.35
23202	SL 230202	20.7	219	1	1.35
22291	SL 220291	30.3	164	2	1.35
19129	XF 1 SL 190129	31.9	121	5	1.34
17147	SL 170147	23.4	410	6	1.34
22388	SL 220388	27.2	103	2	1.33
19343	SL 190343	28.1	172	5	1.33
23204	SL 230204	27.1	253	1	1.33
18188	SL 180188	17.9	157	6	1.32
21273	SL 210273	22.3	389	2	1.32
16193	SL 160193	26.3	283	7	1.31
21169	SL 210169	28.9	227	3	1.31
20398	SL 200398	34.4	79	4	1.31
23187	SL 230187	24	238	1	1.30
22410	SL 220410	21.3	411	1	1.30
20326	SL 200326	31.2	143	4	1.30
21132	SL 210132	27.6	283	3	1.29
22136	SL 220136	27.3	170	2	1.29
22121	XF 1 SL 220121	17.4	239	2	1.29
19119	XF 1 SL 190119	29.6	338	5	1.29
20353	SL 200353	40.9	144	4	1.28
20259	SL 200259	26.4	192	4	1.28
19133	SL 190133	35.5	222	5	1.28
20064	SL 200064	40.6	87	4	1.28
22367	SL 220367	29	117	2	1.27
22372	SL 220372	35.6	89	2	1.27
21233	SL 210233	32.3	211	3	1.27
23224	XF 1 SL 230224	21.8	206	1	1.27
16347	SL 160347	29.1	114	8	1.26
19265	XF 1 SL 190265	25.6	198	5	1.25
17122	SL 170122	16	394	6	1.25
19402	XF 1 SL 190402	29.6	300	4	1.23
20414	SL 200414	29.3	35	4	1.22
22235	XF 1 SL 220235	34.5	129	2	1.22
19056	SL 190056	39.5	73	6	1.21
22340	SL 220340	38.2	116	2	1.21
17337	SL 170337	30.6	102	7	1.20
19180	SL 190180	28.4	73	5	1.20
19382	XF 1 SL 190382	38.5	54	5	1.18
17324	SL 170324	29.6	174	7	1.13
21015	SL 210015	40.2	43	4	1.04
18226	SL 180226	28.1	7	6	1.03
23362	SL 230362	31.4	43	1	1.01
18322	XF 1 SL 180322	43.6	50	6	1.01
22160	SL 220160	43.4	233	2	1.00
18184	SL 180184	45.7	95	6	1.00

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
21354	SL 210354	JSE	412	412	1	381	74
18342	SL 180342	JSE	382	361	4	418	74
23078	SL 230078	JSE	-	-	-	348	67
19435	XF 1 SL 190435	JSE	354	354	3	364	67
23039	XF 1 SL 230039	JSE	-	-	-	353	67
22383	SL 220383	JSE	-	-	-	437	67
21334	SL 210334	JSE	338	338	1	365	67
23057	SL 230057	JSE	-	-	-	369	67
21187	SL 210187	JSE	343	343	1	366	67
SL 200070	SL 200070	JSE	332	352	3	357	67
SL 230061	SL 230061	JSE	-	-	-	353	67
23193	SL 230193	JSE	-	-	-	351	67
SL 170173	SL 170173	JSE	379	383	5	426	67
SL 230032	XF 1 SL 230032	JSE	-	-	-	374	60
SL 200447	SL 200447	JSE	354	349	2	425	60
SL 200451	SL 200451	JSE	344	352	2	353	60
20192	SL 200192	JSE	428	406	2	399	60
21264	SL 210264	JSE	402	402	1	453	60
SL 220404	SL 220404	JSE	-	-	-	383	60
SL 210341	XF 1 SL 210341	JSE	341	341	1	328	60
SL 220320	SL 220320	JSE	-	-	-	416	60
SL 230064	SL 230064	JSE	-	-	-	341	60
SL 180237	SL 180237	JSE	365	384	4	424	60
SL 170032	SL 170032	JSE	369	365	6	291	60
SL 200230	SL 200230	JSE	341	363	2	302	60
23073	SL 230073	JSE	-	-	-	356	60

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
21101	SL 210101	JSE	444	444	1	595	20.3
SL 200037	SL 200037	JSE	359	425	2	580	-
18175	SL 180175	JSE	418	372	4	574	22.8
SL 160265	SL 160265	JSE	346	401	5	564	12.1
22229	SL 220229	JSE	-	-	-	552	30.6
22164	SL 220164	JSE	-	-	-	551	15.3
21174	SL 210174	JSE	355	355	1	544	18.9
22214	SL 220214	JSE	-	-	-	525	16.4
22305	SL 220305	JSE	-	-	-	510	32.4
20285	SL 200285	JSE	371	362	2	498	15.4
SL 220168	SL 220168	JSE	-	-	-	498	15.1
21162	SL 210162	JSE	335	335	1	495	34.9
20377	SL 200377	JSE	337	346	2	490	24.5
SL 220327	XF 1 SL 220327	JSE	-	-	-	485	20.4
SL 190108	XF 1 SL 190108	JSE	466	419	3	483	22.8
SL 190216	XF 1 SL 190216	JSE	476	390	3	478	27.9
22375	XF 1 SL 220375	JSE	-	-	-	475	23.4
18260	SL 180260	JSE	362	343	4	475	18.2
19285	SL 190285	JSE	394	380	3	471	11.3
SL 220325	SL 220325	JSE	-	-	-	460	-
21264	SL 210264	JSE	402	402	1	453	-
22012	XF 1 SL 220012	JSE	287	287	1	451	-
21316	SL 210316	JSE	370	370	1	450	29.1
22346	SL 220346	JSE	-	-	-	449	-
22350	SL 220350	JSE	-	-	-	448	-
22297	SL 220297	JSE	-	-	-	444	24.4
SL 220120	SL 220120	JSE	346	346	1	444	19.4
SL 220353	SL 220353	JSE	-	-	-	443	21.9
22383	SL 220383	JSE	-	-	-	437	-
18172	SL 180172	JSE	411	399	4	436	15.9
SL 200226	SL 200226	JSE	385	385	2	435	-
SL 210388	SL 210388	JSE	338	338	1	432	29.5
SL 180227	SL 180227	JSE	417	395	4	429	22.8
SL 200367	SL 200367	JSE	341	353	2	427	-
SL 170173	SL 170173	JSE	379	383	5	426	-
SL 200447	SL 200447	JSE	354	349	2	425	-
SL 180237	SL 180237	JSE	365	384	4	424	-
SL 170303	SL 170303	JSE	385	356	5	423	22
SL 220298	SL 220298	JSE	-	-	-	421	28.9
SL 210232	SL 210232	JSE	335	335	1	419	15.9
18342	SL 180342	JSE	382	361	4	418	-
SL 210001	SL 210001	JSE	332	336	2	417	21.3
21027	SL 210027	JSE	349	348	2	417	18.4
SL 220410	SL 220410	JSE	-	-	-	416	21.3
SL 220320	SL 220320	JSE	-	-	-	416	-
17147	SL 170147	JSE	411	395	5	415	23.4
21006	SL 210006	JSE	340	346	2	415	-
SL 190042	XF 1 SL 190042	JSE	398	346	4	414	24.7
20364	SL 200364	JSE	393	385	2	413	13.4
19034	SL 190034	JSE	365	355	4	410	28.9
SL 220409	SL 220409	JSE	-	-	-	408	-
19011	XF 1 SL 190011	JSE	331	365	4	408	17.3
23009	SL 230009	JSE	-	-	-	408	24.5
SL 180371	SL 180371	JSE	400	370	4	406	21.4
19383	SL 190383	JSE	395	363	3	405	20.6
22038	SL 220038	JSE	346	346	1	401	23.1

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------