

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

SCHOONWINKEL

POSBUS 72

SWELLENDAM

6740

kluitjieskraal@barvallei.co.za,schoonwinkel@swdconnect.co.za

Toetsdag: 2026-01-18

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

SURETHA FRANCIS

083 584 0814

suretha@studbook.co.za

23 Januarie 2026

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2026-01-18 (Aantal Monsters Getoets: 918)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-01-18	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 918 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 918 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2026-01-18 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-01-18	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	9
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	10
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	11
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	12
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	13
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	14
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	15
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	16

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemidelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-01-18)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

SCHOONWINKEL - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2026-01-18 (Aantal Monsters Getoets: 918)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 32.1 Mediaan: 32.1		
Bottervet (%)	Gem.: 5.22 Mediaan: 5.21	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 5 % Te Hoog: 25 %
Proteïen (%)	Gem.: 3.97 Mediaan: 3.98	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 7 %
Laktose (%)	Gem.: 4.66 Mediaan: 4.68	> 4.7 %	Te Laag: 53 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 9.71 Mediaan: 9.60	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 21 % Te Hoog: 1 %
SST (1000/ml)	Gem.: 238 Mediaan: 73 % < 100 : 59.0 % % < 200 : 78.5 % % < 500 : 91.4 % % > 750 : 4.9 % % > 1 000 : 3.7 % % > 1 500 : 2.5 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 5.0 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0.6 % Te Hoog: 0.1 % Te Hoog: 2.7 % Te Hoog: 2.5 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.3	> 1.0	Te Hoog: 5.8 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-01-18

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	1373.2 (4.7 %)	1ste Lakt Koeie:	131/62 (261)
DIM (kg per dag):	785.8 (2.7 %)	2de Lakt Koeie:	269/72 (232)
Aantal Koeie Onder Druk:	53 (5.8 %)	3de Lakt Koeie:	186/72 (164)
Aantal Koeie met SST > 200k:	197 (21.5 %)	4de Lakt Koeie:	418/84 (115)
Aantal Koeie met SST > 750k:	45 (4.9 %)	5de Lakt Koeie:	293/127 (87)
Aantal Nuwe Infeksies:	92 (10.0 %)	6+ Lakt Koeie:	294/100 (59)
Herhaalde Gevalle:	77 (8.4 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	2470 (45)
Genesingskoers vir SST > 200k:	40.3 % (73)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	176
Genesingskoers vir SST > 750k:	54.9 % (28)	Mediaan van DIM vir Kudde:	167
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	44 (4.8 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	174 (721)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	4 (0.4 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	187 (152)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	28	Gem DIM vir SST > 750k (n):	172 (45)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	53	Gem Laktasie vir Kudde:	3
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	23	Gem Laktasie vir SST < 200k:	3
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	368	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	3
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	4
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	32.1	5.22	3.97	4.66	238	9.71
Top 25%	32.4	5.68	4.17	4.78	36	12.20
Ras Gem	27.2	5.10	3.90	4.64	273	10.70
Onderste 25%	21.6	4.52	3.63	4.53	193	8.60

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 918 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	28.4% (261)	8.3% (76)	10.1% (93)	10.0% (92)	3.5% (32)	0.7% (6)
2	25.3% (232)	6.5% (60)	10.8% (99)	8.0% (73)	4.6% (42)	1.0% (9)
3	17.9% (164)	6.1% (56)	5.6% (51)	6.2% (57)	3.7% (34)	0.7% (6)
4	12.5% (115)	2.8% (26)	4.8% (44)	4.9% (45)	3.6% (33)	1.2% (11)
5	9.5% (87)	1.4% (13)	2.9% (27)	5.1% (47)	3.4% (31)	0.8% (7)
6+	6.4% (59)	1.6% (15)	2.7% (25)	2.1% (19)	2.7% (25)	0.7% (6)
Kudde	100% (918)	26.7% (246)	36.9% (339)	36.3% (333)	21.5% (197)	5.1% (45)

Tabel 5: Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadium van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 918 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	10.5% (8)	1.3% (1)	11.8% (11)	2.2% (2)	14.1% (13)	3.3% (3)
2	21.7% (13)	8.3% (5)	15.2% (15)	2.0% (2)	19.2% (14)	2.7% (2)
3	19.6% (11)	1.8% (1)	19.6% (10)	3.9% (2)	22.8% (13)	5.3% (3)
4	26.9% (7)	7.7% (2)	25.0% (11)	9.1% (4)	33.3% (15)	11.1% (5)
5	46.2% (6)	15.4% (2)	33.3% (9)	14.8% (4)	34.0% (16)	2.1% (1)
6+	53.3% (8)	13.3% (2)	40.0% (10)	8.0% (2)	36.8% (7)	10.5% (2)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2026-01-18 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	5.10	3.93	4.67	230	10	




Figuur 1: Somatiese Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiese Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesel Telling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesel Tellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-01-18)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-01-18

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	541	180	118	38	18	23
% Koeie	58.9 %	19.6 %	12.9 %	4.1 %	2.0 %	2.5 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2026-01-18 was 238 000. Dit plaas die kudde in 'n "Geel" SST sone en u melk kwaliteit Kort Aandag. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 4 en 8 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is sigbaar. Kontroleer onmiddellik alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
22291	SL 220291	9429	4.19	212	2	22
22405	XF 1 SL 220405	8553	3.40	79	2	19.9
20057	SL 200057	7196	4.11	195	4	32.1
20127	SL 200127	5588	4.12	219	4	32
23054	XF 1 SL 230054	3902	4.51	13	2	35.7
20372	SL 200372	3707	4.37	207	4	26.7
20448	SL 200448	3393	4.30	416	3	22.1
20190	SL 200190	3037	4.50	255	4	27.7
22260	SL 220260	2864	3.00	227	2	25.4
17007	SL 170007	2809	3.95	61	8	18.5
21277	SL 210277	2803	4.35	160	3	34.4
20410	SL 200410	2657	4.35	128	4	39.8
23256	XF 1 SL 230256	2417	3.02	187	1	27.9
21175	SL 210175	2129	4.59	187	3	35.6
23014	XF 1 SL 230014	1950	4.17	207	1	27.3
18377	XF 1 SL 180377	1922	4.40	53	6	34.9
20343	SL 200343	1905	4.56	41	4	44.5
19019	XF 1 SL 190019	1412	4.45	130	5	34.9
18081	SL 180081	1334	4.50	170	7	30.6
23009	SL 230009	1301	4.27	451	1	21.4
19161	XF 1 SL 190161	1231	4.40	188	5	35.3
23020	SL 230020	1195	4.49	62	2	33.1
20421	SL 200421	1182	4.53	234	3	30.6
17324	SL 170324	1170	4.44	222	7	27.3
17015	SL 170015	1140	3.98	266	7	28
20208	SL 200208	1101	4.27	408	3	22.8
20409	SL 200409	977	4.25	210	4	30.3
20386	SL 200386	926	4.49	175	4	31.3
24025	XF 1 SL 240025	901	4.00	27	1	28.1
20070	SL 200070	886	4.59	52	5	39.6
18334	XF 1 SL 180334	833	4.36	162	6	34.6
18227	SL 180227	822	3.94	471	5	27.7
22257	XF 1 SL 220257	796	4.47	175	2	31.9
20224	SL 200224	774	4.44	267	4	26.2
20274	SL 200274	746	4.49	223	4	28.5
18172	SL 180172	738	4.37	478	5	18.8
23076	SL 230076	737	4.35	5	2	25.3
22313	SL 220313	709	4.52	195	2	30.8
23415	SL 230415	702	4.01	74	1	31.2
19391	SL 190391	689	4.57	213	5	35.8
23405	SL 230405	687	4.59	128	1	25.9
20367	SL 200367	679	4.45	8	4	33.8
19421	SL 190421	676	4.46	269	4	32.4
20239	SL 200239	656	4.59	236	4	29.7
20359	SL 200359	625	4.22	196	4	31.5
20173	SL 200173	619	4.58	238	4	28.6
22038	SL 220038	609	4.35	444	2	17.3
19187	SL 190187	601	4.23	247	5	31
23368	SL 230368	598	4.51	144	1	28.7
23211	SL 230211	581	4.18	252	1	23.2
21375	SL 210375	527	4.53	132	3	35.1
22120	SL 220120	516	4.17	487	2	26
21337	XF 1 SL 210337	501	4.56	128	3	34.6

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-01-18	SST 2025-12-01	SST 2025-11-09	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
22291	SL 220291	9429	22	16	22	212	2	R
22405	XF 1 SL 220405	8553	38	49	19.9	79	2	N
20057	SL 200057	7196	133	19	32.1	195	4	N
19142	SL 190142	5626	794	2	45.3	132	5	R
20127	SL 200127	5588	12	13	32	219	4	N
22411	SL 220411	4526	109	-	34.8	64	2	N
23054	XF 1 SL 230054	3902	-	-	35.7	13	2	N
20372	SL 200372	3707	1934	759	26.7	207	4	CR
20353	SL 200353	3630	1690	183	34.9	192	4	R
22335	SL 220335	3435	1408	4233	32.8	113	2	C
20448	SL 200448	3393	51	63	22.1	416	3	R
20190	SL 200190	3037	824	77	27.7	255	4	R
22260	SL 220260	2864	37	29	25.4	227	2	R
17007	SL 170007	2809	1218	-	18.5	61	8	N
21277	SL 210277	2803	19	25	34.4	160	3	N
20414	SL 200414	2691	6	577	38.1	83	4	R
20410	SL 200410	2657	2239	2291	39.8	128	4	C
23256	XF 1 SL 230256	2417	714	395	27.9	187	1	C
23037	SL 230037	2266	3693	-	42.3	71	2	N
21175	SL 210175	2129	29	34	35.6	187	3	N
23014	XF 1 SL 230014	1950	119	204	27.3	207	1	R
18377	XF 1 SL 180377	1922	1304	-	34.9	53	6	N
20343	SL 200343	1905	-	-	44.5	41	4	N
19019	XF 1 SL 190019	1412	1683	91	34.9	130	5	N
18081	SL 180081	1334	505	374	30.6	170	7	C
23009	SL 230009	1301	197	1700	21.4	451	1	R
23224	XF 1 SL 230224	1292	373	3142	22.4	254	1	C
19161	XF 1 SL 190161	1231	2476	159	35.3	188	5	R
23020	SL 230020	1195	173	-	33.1	62	2	N
20421	SL 200421	1182	499	163	30.6	234	3	R
17324	SL 170324	1170	6284	276	27.3	222	7	CR
17015	SL 170015	1140	417	211	28	266	7	CR
20208	SL 200208	1101	99	108	22.8	408	3	R
20031	XF 1 SL 200031	1007	4965	555	33.4	145	5	C
20409	SL 200409	977	567	364	30.3	210	4	C
20386	SL 200386	926	825	771	31.3	175	4	C
23417	SL 230417	911	10	28	27.3	116	1	N
24025	XF 1 SL 240025	901	-	-	28.1	27	1	N
20070	SL 200070	886	-	-	39.6	52	5	N
18334	XF 1 SL 180334	833	243	705	34.6	162	6	CR
18227	SL 180227	822	2656	692	27.7	471	5	CR
22257	XF 1 SL 220257	796	16	22	31.9	175	2	N
20224	SL 200224	774	36	705	26.2	267	4	R
22112	SL 220112	769	-	-	27.3	19	3	N
19359	XF 1 SL 190359	751	-	-	39.5	42	5	N
20274	SL 200274	746	325	116	28.5	223	4	R
18172	SL 180172	738	305	263	18.8	478	5	CR
23076	SL 230076	737	-	172	25.3	5	2	N
20356	SL 200356	725	347	169	36	130	4	N
21169	SL 210169	720	57	539	31.5	275	3	R
22313	SL 220313	709	210	200	30.8	195	2	R
23415	SL 230415	702	38	-	31.2	74	1	N
19391	SL 190391	689	157	228	35.8	213	5	R
23405	SL 230405	687	25	25	25.9	128	1	N
20367	SL 200367	679	-	110	33.8	8	4	N
19421	SL 190421	676	371	172	32.4	269	4	R
20239	SL 200239	656	8766	330	29.7	236	4	C
22325	SL 220325	643	-	-	47.6	32	2	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-01-18	SST 2025-12-01	SST 2025-11-09	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
20359	SL 200359	625	4	19	31.5	196	4	N
20173	SL 200173	619	854	3	28.6	238	4	R
22038	SL 220038	609	596	361	17.3	444	2	C
19187	SL 190187	601	45	9	31	247	5	R
23368	SL 230368	598	251	649	28.7	144	1	C
19177	XF 1 SL 190177	596	689	1185	34.3	198	5	C
21393	SL 210393	590	973	10	57.2	133	3	N
23211	SL 230211	581	50	151	23.2	252	1	R
21211	SL 210211	573	26	19	40.7	189	3	N
18400	XF 1 SL 180400	528	132	596	35.5	120	6	R
18226	SL 180226	527	788	-	43.3	55	6	N
21375	SL 210375	527	327	216	35.1	132	3	C
22368	SL 220368	521	68	39	33.6	111	2	N
22120	SL 220120	516	1072	424	26	487	2	C
20275	SL 200275	516	16	12	30.1	90	4	N
21086	SL 210086	513	706	22	36.8	186	3	N
22194	SL 220194	511	303	46	34.9	241	2	N
20413	SL 200413	506	91	215	33.9	197	4	R
21203	SL 210203	504	23	55	21.6	265	3	R
18413	SL 180413	503	226	-	45.5	69	6	N
21337	XF 1 SL 210337	501	66	54	34.6	128	3	N
19398	SL 190398	497	102	131	46.2	145	5	R
20222	SL 200222	486	32	54	37.4	262	4	R
19214	SL 190214	478	356	297	27.9	228	5	C
21340	SL 210340	476	520	544	38.4	162	3	C
17137	SL 170137	465	449	122	37.3	217	7	N
23293	SL 230293	464	238	214	33.5	185	1	C
20342	SL 200342	445	-	269	35.5	86	4	N
23263	SL 230263	445	151	242	35.9	156	1	R
23001	SL 230001	442	54	56	27.9	76	2	N
22105	SL 220105	441	316	209	23.4	333	2	C
23180	SL 230180	437	334	479	30.3	230	1	CR
21001	SL 210001	433	151	-	21.6	53	4	N
21383	SL 210383	431	27	29	46.5	126	3	N
23379	XF 1 SL 230379	429	72	67	27	117	1	R
21185	SL 210185	421	447	430	29	283	3	C
22229	SL 220229	403	78	66	20.5	595	1	N
22303	SL 220303	396	225	73	27.4	196	2	N
18188	SL 180188	395	276	51	19.8	205	6	R
24065	XF 1 SL 240065	394	-	-	34.9	30	1	N
23427	SL 230427	390	13	1444	31.8	93	1	R
20013	SL 200013	383	-	387	36.8	97	5	N
18107	SL 180107	383	264	739	26.9	351	6	C
19198	XF 1 SL 190198	382	195	229	36	209	5	R
22258	SL 220258	381	455	368	31.3	222	2	C
17181	SL 170181	376	254	127	42.2	180	7	R
21026	SL 210026	374	306	365	14.5	347	3	C
19255	SL 190255	373	31	532	26.5	260	5	R
20256	SL 200256	373	119	169	44	134	4	N
18419	XF 1 SL 180419	372	514	2804	33.8	236	5	CR
22281	SL 220281	363	100	110	27	213	2	N
23068	SL 230068	363	272	300	21.6	116	2	C
23087	SL 230087	358	-	-	34.2	26	2	N
21165	SL 210165	347	20	18	43.4	118	3	N
22056	SL 220056	338	-	-	41.1	15	3	N
18362	XF 1 SL 180362	338	68	104	23.9	346	5	R
21132	SL 210132	338	65	24	21.4	331	3	R
19281	SL 190281	336	43	85	31.3	232	5	R

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-01-18	SST 2025-12-01	SST 2025-11-09	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
20050	SL 200050	335	-	130	11.2	7	5	N
22168	SL 220168	334	-	173	16.4	541	1	R
23408	SL 230408	331	105	300	35.4	90	1	R
19317	SL 190317	331	233	-	44.1	64	5	N
13283	SL 130283	329	130	24	32.4	214	11	N
19282	SL 190282	326	180	479	31.8	176	5	R
24038	SL 240038	319	-	-	30.7	36	1	N
21068	SL 210068	318	88	90	39.6	345	3	N
22226	SL 220226	317	92	1511	35.5	119	2	R
21264	SL 210264	314	-	-	28.9	22	3	N
22041	XF 1 SL 220041	312	107	-	49.3	59	3	N
22115	SL 220115	311	92	73	24.2	334	2	R
22106	XF 1 SL 220106	311	-	-	36.1	40	3	N
18260	SL 180260	309	244	187	19	518	5	R
21399	SL 210399	304	18	102	38.5	88	3	N
19127	XF 1 SL 190127	303	345	415	11.7	396	5	CR
22369	SL 220369	303	21	141	31.7	136	2	R
21029	SL 210029	302	256	279	22.7	430	3	CR
22195	SL 220195	301	23	235	32.6	201	2	R
22351	SL 220351	301	73	77	30.6	140	2	N
22269	SL 220269	301	197	327	31.6	180	2	R
21341	XF 1 SL 210341	301	-	-	35.8	43	3	N
24024	SL 240024	300	-	-	32.7	32	1	N
22088	XF 1 SL 220088	296	-	-	36.3	38	3	N
22169	SL 220169	296	215	110	12.7	286	2	R
20111	SL 200111	296	608	244	25.9	300	4	CR
20135	SL 200135	293	371	282	32.4	252	4	CR
22249	SL 220249	292	19	18	32.4	178	2	N
17337	SL 170337	288	6	2197	29.4	150	7	R
19380	SL 190380	288	120	93	36.2	154	5	R
20362	SL 200362	288	97	39	27.1	320	3	R
22116	XF 1 SL 220116	286	-	-	43.6	19	3	N
22031	SL 220031	284	-	-	35.1	29	3	N
21138	SL 210138	279	85	37	31	262	3	R
20435	SL 200435	279	181	184	55.6	121	4	N
23358	SL 230358	277	289	274	17.6	311	1	C
21076	SL 210076	276	41	44	43.6	91	4	N
20186	SL 200186	274	225	195	19.5	278	4	N
16347	SL 160347	274	296	4	30.3	162	8	R
19125	XF 1 SL 190125	271	-	205	34.9	8	6	N
22057	SL 220057	268	190	181	22.7	267	2	R
23145	SL 230145	265	31	19	31.6	274	1	N
20272	SL 200272	265	1362	-	34.4	146	4	N
22141	SL 220141	264	273	213	23.6	297	2	CR
19119	XF 1 SL 190119	261	255	972	27.9	386	5	CR
18397	SL 180397	260	279	629	24.5	377	5	CR
23321	SL 230321	258	160	109	26.3	136	1	N
23078	SL 230078	258	-	-	46.7	52	2	N
18337	SL 180337	258	313	977	38	133	6	C
19079	XF 1 SL 190079	257	322	201	26.6	343	5	C
23223	SL 230223	256	55	198	33.7	243	1	N
22026	SL 220026	254	-	-	37	18	3	N
19292	SL 190292	252	357	59	35.5	182	5	R
17350	SL 170350	251	169	170	40.8	193	7	R
21167	SL 210167	250	130	92	35.1	267	3	R
17301	SL 170301	248	60	29	35.4	119	7	N
22317	SL 220317	248	9	26	38.4	181	2	N
23049	XF 1 SL 230049	247	272	-	35.6	72	2	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-01-18	SST 2025-12-01	SST 2025-11-09	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
20058	SL 200058	247	304	21	24.8	301	4	R
17173	SL 170173	246	-	-	43.4	52	7	N
18339	XF 1 SL 180339	245	201	264	25.9	293	5	C
22392	SL 220392	245	310	658	26.2	129	2	C
22069	SL 220069	244	70	25	32.5	228	2	R
18311	SL 180311	242	79	141	36.8	106	6	R
22366	SL 220366	241	74	141	31	88	2	N
19432	XF 1 SL 190432	241	84	32	21.9	305	4	N
23182	SL 230182	240	110	-	38.4	58	2	N
23423	SL 230423	238	83	167	39	102	1	N
19435	XF 1 SL 190435	235	-	-	36.9	48	5	N
23194	SL 230194	234	90	67	21.9	191	1	N
22326	SL 220326	233	72	46	33.5	152	2	N
18345	SL 180345	230	-	-	40.1	29	6	N
22362	SL 220362	219	123	209	31	441	1	R
19115	SL 190115	218	-	283	23.9	6	6	N
24051	XF 1 SL 240051	215	-	-	31	44	1	N
23133	SL 230133	212	227	218	22.2	314	1	CR
18321	SL 180321	212	71	82	29.7	258	6	N
22339	SL 220339	209	153	119	14.8	417	1	R
22302	SL 220302	207	36	26	32.4	193	2	N
23384	XF 1 SL 230384	206	177	163	27	137	1	R
21130	SL 210130	201	113	127	33.3	103	4	N

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
23415	SL 230415	31.2	74	1	0.42	JSE
21355	SL 210355	32.4	82	3	0.52	JSE
18342	SL 180342	40	48	6	0.53	JSE
23001	SL 230001	27.9	76	2	0.54	JSE
24025	XF 1 SL 240025	28.1	27	1	0.57	JSE
24019	SL 240019	26.6	54	1	0.57	JSE
20427	SL 200427	36.2	97	4	0.58	JSE
22112	SL 220112	27.3	19	3	0.58	JSE
22336	XF 1 SL 220336	34.9	88	2	0.60	JSE
21001	SL 210001	21.6	53	4	0.61	JSE
23279	SL 230279	20.9	53	1	0.61	JSE
22386	XF 1 SL 220386	31	86	2	0.61	JSE
23438	SL 230438	18.4	46	1	0.62	JSE
23404	SL 230404	24	80	1	0.62	JSE
21015	SL 210015	32.5	91	4	0.62	JSE
20451	SL 200451	42.2	40	4	0.63	JSE
24035	XF 1 SL 240035	23.5	48	1	0.63	JSE
24010	XF 1 SL 240010	25.6	84	1	0.63	JSE
23418	SL 230418	23.9	62	1	0.63	JSE
23385	SL 230385	24.5	67	1	0.64	JSE
21023	SL 210023	37.6	61	4	0.65	JSE
23071	SL 230071	28.4	77	2	0.66	JSE
21187	SL 210187	39.9	51	3	0.66	JSE
24014	XF 1 SL 240014	26.6	76	1	0.66	JSE
24011	SL 240011	26.5	48	1	0.66	JSE
24012	XF 1 SL 240012	24.6	43	1	0.67	JSE
22032	SL 220032	38.8	33	3	0.67	JSE
19027	SL 190027	33.4	64	6	0.67	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
19187	SL 190187	31	247	5	1.40
21254	SL 210254	23.9	201	3	1.39
20359	SL 200359	31.5	196	4	1.38
22213	SL 220213	28.1	174	2	1.37
22260	SL 220260	25.4	227	2	1.36
21253	SL 210253	27.6	182	3	1.36
20004	SL 200004	33.8	176	5	1.34
22348	SL 220348	40.7	149	2	1.34
20398	SL 200398	34.4	127	4	1.34
18334	XF 1 SL 180334	34.6	162	6	1.34
20326	SL 200326	29.5	191	4	1.33
22388	SL 220388	26	151	2	1.33
18045	SL 180045	26.1	179	6	1.32
19343	SL 190343	31	220	5	1.32
16347	SL 160347	30.3	162	8	1.32
21292	SL 210292	40.3	89	3	1.32
18188	SL 180188	19.8	205	6	1.31
22367	SL 220367	31.2	165	2	1.31
23023	SL 230023	31.7	122	2	1.31
23225	SL 230225	24.5	209	1	1.30
22136	SL 220136	28.4	218	2	1.30
17122	SL 170122	17.6	442	6	1.29
16193	SL 160193	20.5	331	7	1.28
20259	SL 200259	28.2	240	4	1.28
21233	SL 210233	23.8	259	3	1.28
17147	SL 170147	22.1	458	6	1.28
20064	SL 200064	38.6	135	4	1.27
21132	SL 210132	21.4	331	3	1.26
19101	SL 190101	22.6	378	5	1.26
19133	SL 190133	33.9	270	5	1.25
20368	SL 200368	31.7	26	4	1.24
22239	XF 1 SL 220239	43.3	75	2	1.24
17337	SL 170337	29.4	150	7	1.22
19265	XF 1 SL 190265	24.7	246	5	1.21
22340	SL 220340	39.4	164	2	1.20
19056	SL 190056	40.8	121	6	1.20
21390	SL 210390	40.1	89	3	1.20
23067	SL 230067	40.9	70	2	1.19
20338	SL 200338	40.4	182	4	1.18
22410	SL 220410	22.5	459	1	1.18
24053	XF 1 SL 240053	13.8	16	1	1.17
21405	SL 210405	13.5	373	2	1.14
20127	SL 200127	32	219	4	1.14
19180	SL 190180	29.4	121	5	1.11
22160	SL 220160	43.2	281	2	1.07
21306	SL 210306	52.2	32	3	1.05
21076	SL 210076	43.6	91	4	1.04
23076	SL 230076	25.3	5	2	1.03
22095	SL 220095	43.5	8	3	1.03
23015	SL 230015	46.5	115	2	1.02
22104	SL 220104	37.3	31	3	1.01
18345	SL 180345	40.1	29	6	1.01
19115	SL 190115	23.9	6	6	1.00

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
SL 200230	SL 200230	JSE	341	363	2	344	102
20447	SL 200447	JSE	354	349	2	467	102
20192	SL 200192	JSE	428	406	2	441	102
17032	SL 170032	JSE	369	365	6	333	102
SL 230131	SL 230131	JSE	-	-	-	330	95
22012	XF 1 SL 220012	JSE	287	287	1	493	95
23028	SL 230028	JSE	-	-	-	410	88
23110	SL 230110	JSE	-	-	-	344	74
SL 230086	SL 230086	JSE	-	-	-	383	60
23007	SL 230007	JSE	-	-	-	432	60
SL 210075	SL 210075	JSE	343	353	2	387	60
SL 220356	SL 220356	JSE	-	-	-	405	60
21006	SL 210006	JSE	340	346	2	457	60
19172	SL 190172	JSE	374	351	4	332	60
18066	SL 180066	JSE	408	380	5	335	60
22409	SL 220409	JSE	-	-	-	450	60
22350	SL 220350	JSE	-	-	-	490	60
20226	SL 200226	JSE	385	385	2	477	60
SL 200430	SL 200430	JSE	381	379	2	358	60

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
SL 210101	SL 210101	JSE	444	444	1	637	20.3
SL 200037	SL 200037	JSE	359	425	2	622	-
SL 180175	SL 180175	JSE	418	372	4	616	22.6
SL 160265	SL 160265	JSE	346	401	5	606	-
SL 220229	SL 220229	JSE	-	-	-	594	20.5
SL 220164	SL 220164	JSE	-	-	-	593	17.2
21174	SL 210174	JSE	355	355	1	586	19.1
SL 220214	SL 220214	JSE	-	-	-	567	20.4
SL 220305	SL 220305	JSE	-	-	-	552	34.8
22168	SL 220168	JSE	-	-	-	540	16.4
20285	SL 200285	JSE	371	362	2	540	14.7
20377	SL 200377	JSE	337	346	2	532	23.3
22327	XF 1 SL 220327	JSE	-	-	-	527	-
19108	XF 1 SL 190108	JSE	466	419	3	525	23.1
SL 190216	XF 1 SL 190216	JSE	476	390	3	520	32
18260	SL 180260	JSE	362	343	4	517	19
22375	XF 1 SL 220375	JSE	-	-	-	517	24.2
SL 220325	SL 220325	JSE	-	-	-	502	47.6
21264	SL 210264	JSE	402	402	1	495	28.9
22012	XF 1 SL 220012	JSE	287	287	1	493	-
22346	SL 220346	JSE	-	-	-	491	39.3
22350	SL 220350	JSE	-	-	-	490	-
22297	SL 220297	JSE	-	-	-	486	24.7
22120	SL 220120	JSE	346	346	1	486	26
22353	SL 220353	JSE	-	-	-	485	18.3
22383	SL 220383	JSE	-	-	-	479	34.3
18172	SL 180172	JSE	411	399	4	478	18.8
20226	SL 200226	JSE	385	385	2	477	-
18227	SL 180227	JSE	417	395	4	471	27.7
20367	SL 200367	JSE	341	353	2	469	33.8
17173	SL 170173	JSE	379	383	5	468	43.4
20447	SL 200447	JSE	354	349	2	467	-
18237	SL 180237	JSE	365	384	4	466	24.4
17303	SL 170303	JSE	385	356	5	465	-
22298	SL 220298	JSE	-	-	-	463	32.9
21232	SL 210232	JSE	335	335	1	461	15.8
18342	SL 180342	JSE	382	361	4	460	40
21027	SL 210027	JSE	349	348	2	459	22.6
SL 220320	SL 220320	JSE	-	-	-	458	37.6
22410	SL 220410	JSE	-	-	-	458	22.5
SL 170147	SL 170147	JSE	411	395	5	457	22.1
21006	SL 210006	JSE	340	346	2	457	-
19042	XF 1 SL 190042	JSE	398	346	4	456	-
20364	SL 200364	JSE	393	385	2	455	-
19034	SL 190034	JSE	365	355	4	452	27.9
SL 190011	XF 1 SL 190011	JSE	331	365	4	450	15.5
22409	SL 220409	JSE	-	-	-	450	-
23009	SL 230009	JSE	-	-	-	450	21.4
18371	SL 180371	JSE	400	370	4	448	-
19383	SL 190383	JSE	395	363	3	447	-
SL 220038	SL 220038	JSE	346	346	1	443	17.3
20192	SL 200192	JSE	428	406	2	441	-
22362	SL 220362	JSE	-	-	-	441	31
SL 170122	SL 170122	JSE	469	403	5	441	17.6
23010	SL 230010	JSE	-	-	-	440	-
21273	SL 210273	JSE	473	473	1	436	23.5
21403	SL 210403	JSE	340	340	1	434	-
23027	SL 230027	JSE	-	-	-	432	23.5
23007	SL 230007	JSE	-	-	-	432	-

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
23016	XF 1 SL 230016	JSE	-	-	-	430	-
21029	SL 210029	JSE	360	358	2	429	22.7
20423	SL 200423	JSE	428	386	2	428	-
22404	SL 220404	JSE	-	-	-	425	43.7
SL 220112	SL 220112	JSE	339	339	1	423	27.3
21354	SL 210354	JSE	412	412	1	423	35.6
20366	SL 200366	JSE	356	364	2	422	-
21306	SL 210306	JSE	449	449	1	421	52.2
22026	SL 220026	JSE	355	355	1	420	37
SL 220400	SL 220400	JSE	-	-	-	420	-
SL 210401	XF 1 SL 210401	JSE	391	391	1	419	-
SL 230032	XF 1 SL 230032	JSE	-	-	-	416	46.1
22339	SL 220339	JSE	-	-	-	416	14.8
SL 200448	SL 200448	JSE	343	344	2	415	22.1
20046	XF 1 SL 200046	JSE	338	358	3	414	40.8
21004	SL 210004	JSE	354	377	2	411	20.8
SL 230057	SL 230057	JSE	-	-	-	411	41.2
SL 210275	SL 210275	JSE	470	470	1	410	38.2
23028	SL 230028	JSE	-	-	-	410	-
SL 170335	SL 170335	JSE	345	373	5	410	-
SL 200425	SL 200425	JSE	430	393	2	408	44.1
21187	SL 210187	JSE	343	343	1	408	39.9
20208	SL 200208	JSE	437	457	2	408	22.8
SL 210334	SL 210334	JSE	338	338	1	407	42.1
19435	XF 1 SL 190435	JSE	354	354	3	406	36.9
SL 220356	SL 220356	JSE	-	-	-	405	-
21073	SL 210073	JSE	377	356	2	404	41.1
SL 190311	XF 1 SL 190311	JSE	327	391	3	404	28.9
SL 210317	SL 210317	JSE	377	377	1	404	37.8
SL 220354	XF 1 SL 220354	JSE	-	-	-	404	28.7
SL 220116	XF 1 SL 220116	JSE	433	433	1	403	43.6
22401	XF 1 SL 220401	JSE	-	-	-	403	38.3
21110	SL 210110	JSE	313	324	2	400	34.2
SL 230043	XF 1 SL 230043	JSE	-	-	-	400	-
19031	SL 190031	JSE	378	361	4	400	-
20343	SL 200343	JSE	481	415	2	400	44.5

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------