

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

SCHOONWINKEL

POSBUS 72

SWELLENDAM

6740

kluitjieskraal@barvallei.co.za,schoonwinkel@swdconnect.co.za

Toetsdag: 2026-03-09

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

SURETHA FRANCIS

083 584 0814

suretha@studbook.co.za

16 Maart 2026

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2026-03-09 (Aantal Monsters Getoets: 917)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-03-09	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 917 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 917 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2026-03-09 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-03-09	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	9
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	10
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	11
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	12
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	13
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	14
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	15
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	16
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	17

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemiddelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-03-09)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

SCHOONWINKEL - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2026-03-09 (Aantal Monsters Getoets: 917)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 28.8 Mediaan: 28.8		
Bottervet (%)	Gem.: 5.23 Mediaan: 5.22	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 3 % Te Hoog: 23 %
Proteïen (%)	Gem.: 4.02 Mediaan: 4.01	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 10 %
Laktose (%)	Gem.: 4.72 Mediaan: 4.75	> 4.7 %	Te Laag: 40 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 9.48 Mediaan: 10.00	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 18 % Te Hoog: 0 %
SST (1000/ml)	Gem.: 189 Mediaan: 70 % < 100 : 63.6 % % < 200 : 80.3 % % < 500 : 92.6 % % > 750 : 4.3 % % > 1 000 : 3.4 % % > 1 500 : 2.0 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 0.4 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 2.4 % Te Hoog: 2.0 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.3	> 1.0	Te Hoog: 4.5 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-03-09

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	1056.4 (4.0 %)	1ste Lakt Koeie:	126/60 (247)
DIM (kg per dag):	968.4 (3.7 %)	2de Lakt Koeie:	140/70 (232)
Aantal Koeie Onder Druk:	44 (4.8 %)	3de Lakt Koeie:	127/60 (166)
Aantal Koeie met SST > 200k:	179 (19.5 %)	4de Lakt Koeie:	250/80 (123)
Aantal Koeie met SST > 750k:	39 (4.3 %)	5de Lakt Koeie:	439/120 (78)
Aantal Nuwe Infeksies:	87 (9.5 %)	6+ Lakt Koeie:	335/150 (69)
Herhaalde Gevalle:	64 (7.0 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	1895 (39)
Genesingskoers vir SST > 200k:	37.6 % (74)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	179
Genesingskoers vir SST > 750k:	53.3 % (24)	Mediaan van DIM vir Kudde:	176
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	42 (4.6 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	171 (736)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	10 (1.1 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	222 (140)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	12	Gem DIM vir SST > 750k (n):	176 (39)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	41	Gem Laktasie vir Kudde:	3
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	23	Gem Laktasie vir SST < 200k:	3
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	367	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	3
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	4
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	28.8	5.23	4.02	4.72	189	9.48
Top 25%	25.8	5.69	4.16	4.82	40	14.70
Ras Gem	21.5	5.11	3.88	4.65	281	11.80
Onderste 25%	17.0	4.54	3.58	4.54	220	9.00

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 917 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	26.9% (247)	7.3% (67)	9.3% (85)	10.4% (95)	3.1% (28)	0.4% (4)
2	25.3% (232)	7.1% (65)	8.2% (75)	10.0% (92)	4.5% (41)	0.7% (6)
3	18.1% (166)	6.4% (59)	5.7% (52)	6.0% (55)	2.9% (27)	0.2% (2)
4	13.4% (123)	4.3% (39)	3.8% (35)	5.3% (49)	3.1% (28)	0.8% (7)
5	8.5% (78)	1.7% (16)	2.0% (18)	4.8% (44)	2.9% (27)	1.2% (11)
6+	7.5% (69)	2.0% (18)	2.3% (21)	3.3% (30)	3.1% (28)	1.0% (9)
Kudde	99.7% (915)	28.8% (264)	31.3% (286)	39.8% (365)	19.6% (179)	4.3% (39)

Tabel 5: Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 917 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	4.5% (3)	0.0% (0)	8.2% (7)	2.4% (2)	18.9% (18)	2.1% (2)
2	18.5% (12)	3.1% (2)	17.3% (13)	4.0% (3)	17.4% (16)	1.1% (1)
3	18.6% (11)	1.7% (1)	7.7% (4)	1.9% (1)	21.8% (12)	0.0% (0)
4	12.8% (5)	2.6% (1)	25.7% (9)	14.3% (5)	28.6% (14)	2.0% (1)
5	31.2% (5)	12.5% (2)	22.2% (4)	16.7% (3)	40.9% (18)	13.6% (6)
6+	33.3% (6)	11.1% (2)	47.6% (10)	19.0% (4)	40.0% (12)	10.0% (3)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2026-03-09 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	5.11	3.97	4.75	178	9	




Figuur 1: Somatiese Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiese Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-03-09)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-03-09

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	554	165	128	30	20	18
% Koeie	60.5 %	18.0 %	14.0 %	3.3 %	2.2 %	2.0 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2026-03-09 was 189 000. Dit plaas die kudde in 'n "Lig Groen" SST sone en u melk kwaliteit is Goed. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 2 en 4 %.

Uiergesondheid: Daar is nie 'n groot Mastitis probleem in die kudde nie alhoewel daar probleme mag wees met individuele koeie. Herbedink u Mastitis kontrole prosedure.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
19019	XF 1 SL 190019	7620	4.36	180	5	22.3
21015	SL 210015	7530	3.91	141	4	30.4
23421	SL 230421	3890	4.51	155	1	18
19260	SL 190260	3460	4.47	262	5	26.2
19402	XF 1 SL 190402	3210	4.50	13	5	30.5
23329	SL 230329	2970	4.51	218	1	22.5
21001	SL 210001	2710	4.02	103	4	22.6
18045	SL 180045	2240	4.19	229	6	26
17007	SL 170007	1850	4.10	111	8	17.2
18076	SL 180076	1850	4.48	278	6	23.1
19056	SL 190056	1830	4.57	171	6	38.7
22396	SL 220396	1740	4.51	43	2	24.8
20410	SL 200410	1730	4.43	178	4	28
19223	SL 190223	1720	4.59	217	5	33.7
22368	SL 220368	1530	4.44	161	2	21.8
18397	SL 180397	1490	4.22	427	5	13.8
19161	XF 1 SL 190161	1420	4.54	238	5	25
17262	SL 170262	1380	4.39	13	8	29.2
22303	SL 220303	1340	4.40	246	2	25
18377	XF 1 SL 180377	1330	4.47	103	6	27
21160	SL 210160	1140	4.08	17	4	5.9
18227	SL 180227	1120	4.03	521	5	20.2
23160	SL 230160	1060	3.39	240	1	26.1
18260	SL 180260	1020	3.86	568	5	10.8
20386	SL 200386	930	4.59	225	4	28.3
17337	SL 170337	880	4.53	200	7	26.8
18140	SL 180140	800	4.38	237	6	27.4
22168	SL 220168	740	4.38	591	1	11.5
18137	SL 180137	720	4.52	311	6	19.8
20409	SL 200409	720	4.44	260	4	23.8
23068	SL 230068	700	4.03	166	2	8.2
21172	SL 210172	670	4.59	286	3	34.4
19281	SL 190281	630	4.44	282	5	26.6
20057	SL 200057	620	4.59	245	4	30.8
21340	SL 210340	610	4.57	212	3	32.7
18107	SL 180107	560	4.23	401	6	19.6
22226	SL 220226	560	4.54	169	2	28.1
22116	XF 1 SL 220116	560	4.56	69	3	37.5
19119	XF 1 SL 190119	550	4.58	436	5	27.3
21029	SL 210029	520	4.14	480	3	14.6
23133	SL 230133	510	4.52	364	1	19.9
23214	XF 1 SL 230214	510	4.57	49	2	34.2
17350	SL 170350	500	4.55	243	7	37.9
19198	XF 1 SL 190198	500	4.35	259	5	25.9

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-03-09	SST 2026-01-18	SST 2025-12-01	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
19019	XF 1 SL 190019	7620	1412	1683	22.3	180	5	C
21015	SL 210015	7530	27	14	30.4	141	4	N
23421	SL 230421	3890	80	26	18	155	1	N
19260	SL 190260	3460	144	28	26.2	262	5	N
19402	XF 1 SL 190402	3210	-	133	30.5	13	5	N
23329	SL 230329	2970	60	177	22.5	218	1	N
21001	SL 210001	2710	433	151	22.6	103	4	N
18045	SL 180045	2240	24	590	26	229	6	R
17007	SL 170007	1850	2809	1218	17.2	111	8	C
18076	SL 180076	1850	97	815	23.1	278	6	R
19056	SL 190056	1830	73	80	38.7	171	6	R
22396	SL 220396	1740	-	-	24.8	43	2	N
20410	SL 200410	1730	2657	2239	28	178	4	C
19223	SL 190223	1720	30	40	33.7	217	5	N
20414	SL 200414	1580	2691	6	38.7	133	4	R
22026	SL 220026	1580	254	-	30.1	68	3	N
22335	SL 220335	1580	3435	1408	31.1	163	2	C
22368	SL 220368	1530	521	68	21.8	161	2	N
18397	SL 180397	1490	260	279	13.8	427	5	CR
22046	SL 220046	1430	52	557	42	110	3	R
19161	XF 1 SL 190161	1420	1231	2476	25	238	5	CR
17262	SL 170262	1380	-	550	29.2	13	8	N
22303	SL 220303	1340	396	225	25	246	2	C
18377	XF 1 SL 180377	1330	1922	1304	27	103	6	C
20070	SL 200070	1310	886	-	28.7	102	5	N
21160	SL 210160	1140	-	135	5.9	17	4	N
18227	SL 180227	1120	822	2656	20.2	521	5	CR
19115	SL 190115	1090	218	-	31.5	56	6	N
23160	SL 230160	1060	68	94	26.1	240	1	N
20268	SL 200268	1060	12	286	37.9	128	4	R
18260	SL 180260	1020	309	244	10.8	568	5	CR
23037	SL 230037	990	2266	3693	48.7	121	2	C
20126	SL 200126	990	-	-	34.3	40	5	N
20386	SL 200386	930	926	825	28.3	225	4	C
17337	SL 170337	880	288	6	26.8	200	7	R
23347	SL 230347	880	132	131	23.2	182	1	R
20031	XF 1 SL 200031	860	1007	4965	28.7	195	5	C
18140	SL 180140	800	21	-	27.4	237	6	N
23118	SL 230118	780	183	-	32.2	66	2	N
22168	SL 220168	740	334	-	11.5	591	1	R
18137	SL 180137	720	-	210	19.8	311	6	R
20409	SL 200409	720	977	567	23.8	260	4	C
23068	SL 230068	700	363	272	8.2	166	2	C
23014	XF 1 SL 230014	690	1950	119	25.2	257	1	R
21172	SL 210172	670	138	273	34.4	286	3	R
22249	SL 220249	660	292	19	23.8	228	2	N
20367	SL 200367	660	679	-	36.5	58	4	N
19281	SL 190281	630	336	43	26.6	282	5	R
20057	SL 200057	620	7196	133	30.8	245	4	N
21340	SL 210340	610	476	520	32.7	212	3	C
23105	SL 230105	600	137	-	41.2	67	2	N
21289	SL 210289	600	106	29	31.8	217	3	N
22153	SL 220153	600	-	-	33	39	3	N
19359	XF 1 SL 190359	590	751	-	38.3	92	5	N
22411	SL 220411	580	4526	109	32.5	114	2	N
18371	SL 180371	570	-	179	40.7	17	6	N
19399	SL 190399	570	-	-	36	48	5	N
22226	SL 220226	560	317	92	28.1	169	2	R

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-03-09	SST 2026-01-18	SST 2025-12-01	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
18107	SL 180107	560	383	264	19.6	401	6	C
22116	XF 1 SL 220116	560	286	-	37.5	69	3	N
19119	XF 1 SL 190119	550	261	255	27.3	436	5	CR
22404	SL 220404	550	112	-	30.7	98	2	N
21230	SL 210230	550	83	-	38.1	58	3	N
21029	SL 210029	520	302	256	14.6	480	3	CR
23214	XF 1 SL 230214	510	-	-	34.2	49	2	N
23133	SL 230133	510	212	227	19.9	364	1	CR
17350	SL 170350	500	251	169	37.9	243	7	R
19198	XF 1 SL 190198	500	382	195	25.9	259	5	R
22088	XF 1 SL 220088	490	296	-	31.6	88	3	N
20326	SL 200326	490	17	10	24.2	241	4	R
20174	SL 200174	470	173	141	15.7	263	4	N
22329	SL 220329	460	178	144	23.5	186	2	N
20226	SL 200226	450	-	-	34.6	36	4	N
21375	SL 210375	430	527	327	29.1	182	3	C
23291	SL 230291	430	179	180	23.6	181	1	N
21341	XF 1 SL 210341	420	301	-	33.8	93	3	N
23254	SL 230254	420	172	116	30.8	256	1	N
20285	SL 200285	410	107	80	13.3	591	3	R
22127	SL 220127	390	-	171	24.8	32	3	N
19079	XF 1 SL 190079	390	257	322	19.9	393	5	C
17173	SL 170173	390	246	-	39.3	102	7	N
23180	SL 230180	380	437	334	28.2	280	1	CR
20111	SL 200111	370	296	608	18.4	350	4	CR
22258	SL 220258	370	381	455	23.2	272	2	C
18339	XF 1 SL 180339	370	245	201	18	343	5	C
24101	SL 240101	360	-	-	22	37	1	N
17348	SL 170348	360	40	24	31.5	213	7	N
23358	SL 230358	360	277	289	13.6	361	1	C
19031	SL 190031	360	-	29	19.2	54	6	N
18334	XF 1 SL 180334	360	833	243	32.4	212	6	CR
23076	SL 230076	350	737	-	35	55	2	N
22298	SL 220298	350	188	212	23.8	513	1	R
20428	SL 200428	350	186	-	35.3	81	4	N
22105	SL 220105	350	441	316	11	383	2	C
19438	SL 190438	340	97	-	41.4	69	5	N
21086	SL 210086	340	513	706	33	236	3	C
22007	XF 1 SL 220007	340	190	31	28.1	168	3	N
23307	XF 1 SL 230307	330	20	19	25.6	250	1	N
23088	SL 230088	330	135	81	16.9	437	1	N
19172	SL 190172	330	-	-	37.4	50	6	N
19237	SL 190237	330	62	29	24.3	278	5	N
20356	SL 200356	330	725	347	21.8	180	4	C
22409	SL 220409	320	-	-	38.7	48	2	N
20222	SL 200222	320	486	32	29.3	312	4	R
22065	SL 220065	320	-	49	31.7	9	3	N
23078	SL 230078	320	258	-	32.4	102	2	N
18219	SL 180219	320	119	15	25.5	235	6	N
23187	SL 230187	310	177	24	15.1	336	1	R
20173	SL 200173	310	619	854	23.6	288	4	CR
23416	SL 230416	310	116	1831	24.2	171	1	R
22037	SL 220037	310	-	71	31.5	24	3	N
23322	SL 230322	310	166	49	29.7	234	1	N
23079	SL 230079	310	-	63	31.9	11	2	N
24010	XF 1 SL 240010	310	122	-	23.2	134	1	N
22375	XF 1 SL 220375	310	105	120	22.3	568	1	R
19047	SL 190047	310	170	444	21.2	441	5	R

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-03-09	SST 2026-01-18	SST 2025-12-01	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
22307	XF 1 SL 220307	300	63	288	29.4	212	2	R
22132	SL 220132	290	-	101	44.5	24	3	N
16315	SL 160315	290	150	266	25.3	189	8	R
22313	SL 220313	290	709	210	27.8	245	2	CR
23020	SL 230020	290	1195	173	30.7	112	2	N
22038	SL 220038	290	609	596	19.7	494	2	C
22120	SL 220120	280	516	1072	16	537	2	C
16110	SL 160110	280	62	40	17	258	8	R
22269	SL 220269	280	301	197	29	230	2	R
22392	SL 220392	280	245	310	23.7	179	2	C
23027	SL 230027	280	178	224	18	483	1	R
18337	SL 180337	280	258	313	29	183	6	C
22028	SL 220028	270	-	44	37	25	3	N
23002	SL 230002	270	-	303	38.2	23	2	N
19152	SL 190152	270	112	248	29.6	260	5	R
23023	SL 230023	270	104	2980	27.5	172	2	R
19282	SL 190282	270	326	180	21.8	226	5	R
23182	SL 230182	270	240	110	40.2	108	2	N
21157	SL 210157	270	187	213	25.2	250	3	R
21076	SL 210076	270	276	41	32.2	141	4	N
19216	XF 1 SL 190216	260	128	146	27.9	571	4	R
21165	SL 210165	260	347	20	34.1	168	3	N
22325	SL 220325	260	643	-	43.3	82	2	N
21132	SL 210132	260	338	65	15.9	381	3	R
22339	SL 220339	260	209	153	11	467	1	R
22371	XF 1 SL 220371	260	95	109	25	198	2	R
22253	XF 1 SL 220253	250	135	119	23.5	248	2	N
23392	XF 1 SL 230392	250	32	400	21.9	174	1	R
20216	SL 200216	250	47	15	32	234	4	N
20058	SL 200058	250	247	304	29.5	351	4	CR
21048	SL 210048	250	-	165	35.4	11	4	N
23121	SL 230121	240	-	39	55.1	33	2	N
23327	XF 1 SL 230327	240	101	59	25	227	1	N
21224	SL 210224	240	122	34	33.6	282	3	N
21004	SL 210004	240	97	107	14.3	462	3	R
17015	SL 170015	240	1140	417	23.8	316	7	CR
22125	SL 220125	230	119	76	24.3	331	2	N
22213	SL 220213	230	42	1598	26.6	224	2	R
22388	SL 220388	230	71	4	22.9	201	2	N
19368	XF 1 SL 190368	230	46	37	13.7	374	4	N
21129	SL 210129	230	102	98	22.5	317	3	N
22195	SL 220195	230	301	23	27.6	251	2	R
19171	SL 190171	220	108	46	31	197	5	R
24065	XF 1 SL 240065	220	394	-	25.1	80	1	N
23252	SL 230252	220	71	191	21.3	240	1	R
18400	XF 1 SL 180400	220	528	132	31.8	170	6	R
19189	XF 1 SL 190189	220	-	278	37.5	20	6	N
20256	SL 200256	220	373	119	35.4	184	4	N
22281	SL 220281	220	363	100	22.8	263	2	N
20221	SL 200221	220	149	309	9.5	359	4	R
22167	SL 220167	220	56	135	31.2	244	2	N
23147	SL 230147	220	-	150	42.2	39	2	N
18362	XF 1 SL 180362	210	338	68	27.3	396	5	R
21027	SL 210027	210	165	226	14.9	509	3	R
19177	XF 1 SL 190177	210	596	689	28.5	248	5	C
24053	XF 1 SL 240053	210	62	-	18.4	66	1	N
19024	XF 1 SL 190024	210	118	80	31.8	227	5	R
23351	SL 230351	210	93	118	27	194	1	R

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-03-09	SST 2026-01-18	SST 2025-12-01	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
19099	SL 190099	210	52	43	25.9	172	6	N
18081	SL 180081	210	1334	505	22.9	220	7	C
20270	SL 200270	210	117	1995	21.6	281	4	R
18226	SL 180226	210	527	788	35.1	105	6	C
20275	SL 200275	210	516	16	28.6	140	4	N

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
24084	XF 1 SL 240084	26.7	25	1	0.47	JSE
24069	XF 1 SL 240069	16.8	41	1	0.53	JSE
23434	XF 1 SL 230434	24	98	1	0.54	JSE
21073	SL 210073	41.1	75	4	0.56	JSE
23054	XF 1 SL 230054	34.1	63	2	0.61	JSE
24044	SL 240044	28.5	70	1	0.62	JSE
24035	XF 1 SL 240035	22.7	98	1	0.62	JSE
18342	SL 180342	34.1	98	6	0.63	JSE
22396	SL 220396	24.8	43	2	0.64	JSE
22050	SL 220050	34.7	71	3	0.65	JSE
18066	SL 180066	35.7	51	7	0.66	JSE
24067	SL 240067	23.6	72	1	0.68	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
22260	SL 220260	31.8	277	2	1.42
16193	SL 160193	10.5	381	7	1.38
20359	SL 200359	25.5	246	4	1.38
18334	XF 1 SL 180334	32.4	212	6	1.37
21254	SL 210254	24	251	3	1.36
22348	SL 220348	30.5	199	2	1.35
20004	SL 200004	23.6	226	5	1.35
22388	SL 220388	22.9	201	2	1.34
20326	SL 200326	24.2	241	4	1.33
17181	SL 170181	17.8	230	7	1.31
22136	SL 220136	23.6	268	2	1.31
17147	SL 170147	18.6	508	6	1.30
20208	SL 200208	27.7	458	3	1.29
19265	XF 1 SL 190265	25.1	296	5	1.28
21280	SL 210280	32.9	250	3	1.28
22367	SL 220367	25.7	215	2	1.28
19133	SL 190133	34.2	320	5	1.24
22410	SL 220410	20.1	509	1	1.24
24071	SL 240071	25.6	54	1	1.23
21355	SL 210355	17.7	132	3	1.22
20367	SL 200367	36.5	58	4	1.21
22112	SL 220112	39.3	69	3	1.21
19398	SL 190398	36.7	195	5	1.21
19180	SL 190180	30.7	171	5	1.20
20368	SL 200368	31.4	76	4	1.20
18045	SL 180045	26	229	6	1.18
22340	SL 220340	17.4	214	2	1.14
20064	SL 200064	25.2	185	4	1.12
20274	SL 200274	26.8	273	4	1.10
21048	SL 210048	35.4	11	4	1.10
22008	SL 220008	35.8	35	3	1.07
20366	SL 200366	35.8	48	4	1.05
23263	SL 230263	31.8	206	1	1.04
18345	SL 180345	42.1	79	6	1.03
20192	SL 200192	44	47	4	1.03
24074	SL 240074	29.2	59	1	1.03
18226	SL 180226	35.1	105	6	1.02
21110	SL 210110	36.1	72	4	1.01
23343	SL 230343	27.3	17	2	1.01
19402	XF 1 SL 190402	30.5	13	5	1.01
17122	SL 170122	11.3	492	6	1.00

Tabel 12: Oppedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
SL 170032	SL 170032	JSE	369	365	6	389	154
23131	SL 230131	JSE	-	-	-	386	147
SL 220012	XF 1 SL 220012	JSE	287	287	1	549	147
23028	SL 230028	JSE	-	-	-	466	140
SL 220208	SL 220208	JSE	327	327	1	343	105
20037	SL 200037	JSE	359	425	2	678	105
21024	SL 210024	JSE	452	387	2	446	91
SL 220131	SL 220131	JSE	374	374	1	355	70
SL 220146	SL 220146	JSE	353	353	1	338	70
22121	XF 1 SL 220121	JSE	364	364	1	342	63
23228	XF 1 SL 230228	JSE	-	-	-	341	63
SL 210065	SL 210065	JSE	347	381	2	381	63
SL 230221	SL 230221	JSE	-	-	-	342	63
SL 210178	SL 210178	JSE	344	334	2	344	63
17303	SL 170303	JSE	385	356	5	521	63
23080	XF 1 SL 230080	JSE	-	-	-	339	63
SL 230185	SL 230185	JSE	-	-	-	349	63
SL 220177	SL 220177	JSE	329	329	1	366	56
SL 220327	XF 1 SL 220327	JSE	-	-	-	583	56
SL 230348	XF 1 SL 230348	JSE	-	-	-	348	56
SL 230192	SL 230192	JSE	-	-	-	343	56
SL 210141	SL 210141	JSE	343	357	2	330	56
SL 230149	SL 230149	JSE	-	-	-	372	56
SL 230096	SL 230096	JSE	-	-	-	347	56
SL 210122	SL 210122	JSE	359	356	2	346	56
23196	SL 230196	JSE	-	-	-	369	56
SL 230143	SL 230143	JSE	-	-	-	371	56
SL 210197	SL 210197	JSE	356	347	2	341	56

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
21101	SL 210101	JSE	444	444	1	693	10.3
20037	SL 200037	JSE	359	425	2	678	-
SL 180175	SL 180175	JSE	418	372	4	672	18.5
SL 220229	SL 220229	JSE	-	-	-	650	17
22164	SL 220164	JSE	-	-	-	649	-
SL 210174	SL 210174	JSE	355	355	1	642	15.2
SL 220214	SL 220214	JSE	-	-	-	623	-
22305	SL 220305	JSE	-	-	-	608	29.2
SL 220168	SL 220168	JSE	-	-	-	596	11.5
SL 200285	SL 200285	JSE	371	362	2	596	13.3
20377	SL 200377	JSE	337	346	2	588	17.4
SL 220327	XF 1 SL 220327	JSE	-	-	-	583	-
19108	XF 1 SL 190108	JSE	466	419	3	581	17.6
SL 190216	XF 1 SL 190216	JSE	476	390	3	576	27.9
SL 180260	SL 180260	JSE	362	343	4	573	10.8
22375	XF 1 SL 220375	JSE	-	-	-	573	22.3
SL 220012	XF 1 SL 220012	JSE	287	287	1	549	-
SL 220350	SL 220350	JSE	-	-	-	546	33.5
22120	SL 220120	JSE	346	346	1	542	16
SL 220297	SL 220297	JSE	-	-	-	542	20.9
SL 220353	SL 220353	JSE	-	-	-	541	13
SL 200226	SL 200226	JSE	385	385	2	533	34.6
18227	SL 180227	JSE	417	395	4	527	20.2
17303	SL 170303	JSE	385	356	5	521	-
22298	SL 220298	JSE	-	-	-	519	23.8
SL 210232	SL 210232	JSE	335	335	1	517	-
21027	SL 210027	JSE	349	348	2	515	14.9
SL 220410	SL 220410	JSE	-	-	-	514	20.1
SL 170147	SL 170147	JSE	411	395	5	513	18.6
SL 210006	SL 210006	JSE	340	346	2	513	37.9
SL 190042	XF 1 SL 190042	JSE	398	346	4	512	38.3
19034	SL 190034	JSE	365	355	4	508	13
SL 220409	SL 220409	JSE	-	-	-	506	38.7
SL 230009	SL 230009	JSE	-	-	-	506	23.2
SL 180371	SL 180371	JSE	400	370	4	504	40.7
19383	SL 190383	JSE	395	363	3	503	41.6
22038	SL 220038	JSE	346	346	1	499	19.7
SL 220362	SL 220362	JSE	-	-	-	497	23.9
SL 170122	SL 170122	JSE	469	403	5	497	11.3
20192	SL 200192	JSE	428	406	2	497	44
SL 230010	SL 230010	JSE	-	-	-	496	35.5
SL 210273	SL 210273	JSE	473	473	1	492	35.7
SL 210403	SL 210403	JSE	340	340	1	490	30.8
SL 230027	SL 230027	JSE	-	-	-	488	18
SL 230016	XF 1 SL 230016	JSE	-	-	-	486	35.9
SL 210029	SL 210029	JSE	360	358	2	485	14.6
SL 200423	SL 200423	JSE	428	386	2	484	43.7
SL 200366	SL 200366	JSE	356	364	2	478	35.8
22400	SL 220400	JSE	-	-	-	476	42
21401	XF 1 SL 210401	JSE	391	391	1	475	37
22339	SL 220339	JSE	-	-	-	472	11
SL 200448	SL 200448	JSE	343	344	2	471	-
SL 210004	SL 210004	JSE	354	377	2	467	14.3
23028	SL 230028	JSE	-	-	-	466	-
20208	SL 200208	JSE	437	457	2	464	27.7
SL 220356	SL 220356	JSE	-	-	-	461	34.3
SL 190311	XF 1 SL 190311	JSE	327	391	3	460	23.6
22354	XF 1 SL 220354	JSE	-	-	-	460	-
19031	SL 190031	JSE	378	361	4	456	19.2

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
SL 200444	SL 200444	JSE	349	356	2	454	17.5
SL 210139	SL 210139	JSE	274	316	2	452	36
SL 210369	SL 210369	JSE	434	434	1	449	14.7
21094	SL 210094	JSE	350	343	2	449	34.1
23111	SL 230111	JSE	-	-	-	447	14.8
21024	SL 210024	JSE	452	387	2	446	-
SL 190047	SL 190047	JSE	350	355	4	446	21.2
23065	XF 1 SL 230065	JSE	-	-	-	445	-
19386	SL 190386	JSE	445	385	3	444	36.9
21075	SL 210075	JSE	343	353	2	443	36.5
23088	SL 230088	JSE	-	-	-	442	16.9
SL 210014	SL 210014	JSE	326	339	2	442	39
SL 190119	XF 1 SL 190119	JSE	343	346	4	441	27.3
23084	SL 230084	JSE	-	-	-	441	44.1
23095	XF 1 SL 230095	JSE	-	-	-	439	36.8
23091	SL 230091	JSE	-	-	-	439	39.2
SL 230086	SL 230086	JSE	-	-	-	439	44.3
17241	SL 170241	JSE	461	393	5	437	20.8
19101	SL 190101	JSE	335	360	4	433	-
18397	SL 180397	JSE	362	357	4	432	13.8
22085	SL 220085	JSE	330	330	1	430	29.2
20185	SL 200185	JSE	425	417	2	428	38.6
SL 200193	SL 200193	JSE	418	394	2	428	37.8
23077	SL 230077	JSE	-	-	-	428	40.5
20125	SL 200125	JSE	327	351	3	427	38.2
SL 230089	SL 230089	JSE	-	-	-	422	17.7
SL 210400	SL 210400	JSE	387	387	1	419	26.7
22072	SL 220072	JSE	349	349	1	419	34.4
22385	SL 220385	JSE	-	-	-	418	17.5
21372	SL 210372	JSE	322	322	1	417	35.7
22111	XF 1 SL 220111	JSE	314	314	1	417	41.2
20065	SL 200065	JSE	335	341	3	416	44
22128	SL 220128	JSE	332	332	1	415	37
SL 200430	SL 200430	JSE	381	379	2	414	42
SL 230074	SL 230074	JSE	-	-	-	414	-
SL 210209	SL 210209	JSE	328	328	1	414	26.2
SL 200041	SL 200041	JSE	355	357	3	414	-
SL 200043	SL 200043	JSE	362	359	3	414	38.5
22103	SL 220103	JSE	338	338	1	414	-
21048	SL 210048	JSE	410	374	2	414	35.4
SL 200036	XF 1 SL 200036	JSE	382	365	3	413	42.8
23083	SL 230083	JSE	-	-	-	413	30
19121	XF 1 SL 190121	JSE	359	360	4	412	31.2
22124	XF 1 SL 220124	JSE	326	326	1	408	39.4
20170	SL 200170	JSE	456	437	2	408	18.3
SL 190399	SL 190399	JSE	340	381	3	408	36
18107	SL 180107	JSE	385	359	5	407	19.6
20461	SL 200461	JSE	428	395	2	405	-
SL 190402	XF 1 SL 190402	JSE	455	387	3	404	30.5
22137	SL 220137	JSE	337	337	1	404	22.8
21026	SL 210026	JSE	361	386	2	402	-
SL 220065	SL 220065	JSE	357	357	1	401	31.7
SL 180362	XF 1 SL 180362	JSE	395	386	4	401	27.3
SL 190242	XF 1 SL 190242	JSE	493	446	3	401	20
SL 220089	SL 220089	JSE	335	335	1	401	-
23102	SL 230102	JSE	-	-	-	401	36.7
21068	SL 210068	JSE	339	361	2	400	29.7
20230	SL 200230	JSE	341	363	2	400	16
22396	SL 220396	JSE	-	-	-	400	24.8

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
SL 220008	SL 220008	JSE	329	329	1	400	35.8
SL 200433	SL 200433	JSE	405	385	2	400	40.9

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------