

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

SCHOONWINKEL

POSBUS 72

SWELLENDAM

6740

kluitjieskraal@barvallei.co.za,schoonwinkel@swdconnect.co.za

Toetsdag: 2026-04-12

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

SURETHA FRANCIS

083 584 0814

suretha@studbook.co.za

20 April 2026

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2026-04-12 (Aantal Monsters Getoets: 901)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-04-12	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 901 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 901 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2026-04-12 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-04-12	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	9
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	10
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	11
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	12
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	13
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	14
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	15
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	16
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	17

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemiddelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-04-12)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

SCHOONWINKEL - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2026-04-12 (Aantal Monsters Getoets: 901)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 28.8 Mediaan: 28.4		
Bottervet (%)	Gem.: 5.46 Mediaan: 5.48	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 1 % Te Hoog: 34 %
Proteïen (%)	Gem.: 4.04 Mediaan: 4.05	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 14 %
Laktose (%)	Gem.: 4.63 Mediaan: 4.66	> 4.7 %	Te Laag: 56 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 9.33 Mediaan: 9.00	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 22 % Te Hoog: 1 %
SST (1000/ml)	Gem.: 275 Mediaan: 80 % < 100 : 59.7 % % < 200 : 78.6 % % < 500 : 89.8 % % > 750 : 6.0 % % > 1 000 : 4.1 % % > 1 500 : 2.4 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 4.3 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 2.2 % Te Hoog: 1.2 % Te Hoog: 3.1 % Te Hoog: 2.4 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.4	> 1.0	Te Hoog: 1.4 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-04-12

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	1383.1 (5.3 %)	1ste Lakt Koeie:	212/60 (263)
DIM (kg per dag):	346.0 (1.3 %)	2de Lakt Koeie:	197/80 (242)
Aantal Koeie Onder Druk:	61 (6.8 %)	3de Lakt Koeie:	273/80 (162)
Aantal Koeie met SST > 200k:	190 (21.1 %)	4de Lakt Koeie:	330/90 (109)
Aantal Koeie met SST > 750k:	54 (6.0 %)	5de Lakt Koeie:	508/120 (63)
Aantal Nuwe Infeksies:	106 (11.8 %)	6+ Lakt Koeie:	528/140 (59)
Herhaalde Gevalle:	59 (6.5 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	2621 (54)
Genesingskoers vir SST > 200k:	31.3 % (56)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	172
Genesingskoers vir SST > 750k:	43.6 % (17)	Mediaan van DIM vir Kudde:	163
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	40 (4.4 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	164 (708)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	5 (0.6 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	207 (136)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	27	Gem DIM vir SST > 750k (n):	181 (54)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	13	Gem Laktasie vir Kudde:	3
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	23	Gem Laktasie vir SST < 200k:	2
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	367	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	3
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	3
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	28.8	5.46	4.04	4.63	275	9.33
Top 25%	27.0	5.79	4.33	4.83	40	14.00
Ras Gem	22.1	5.19	4.04	4.67	275	11.83
Onderste 25%	16.8	4.58	3.75	4.55	210	9.00

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 901 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	29.2% (263)	8.2% (74)	9.0% (81)	12.0% (108)	3.2% (29)	0.8% (7)
2	26.9% (242)	9.4% (85)	6.5% (59)	10.9% (98)	5.4% (49)	1.3% (12)
3	18.0% (162)	6.5% (59)	5.2% (47)	6.2% (56)	3.8% (34)	1.4% (13)
4	12.1% (109)	4.7% (42)	2.4% (22)	5.0% (45)	3.7% (33)	0.9% (8)
5	7.0% (63)	1.8% (16)	1.3% (12)	3.9% (35)	2.8% (25)	0.7% (6)
6+	6.5% (59)	2.3% (21)	1.4% (13)	2.8% (25)	2.2% (20)	0.9% (8)
Kudde	99.7% (898)	32.9% (297)	25.8% (234)	40.8% (367)	21.1% (190)	6% (54)

Tabel 5: Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 901 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	6.8% (5)	2.7% (2)	6.2% (5)	1.2% (1)	17.6% (19)	3.7% (4)
2	27.1% (23)	7.1% (6)	15.3% (9)	5.1% (3)	17.3% (17)	3.1% (3)
3	23.7% (14)	8.5% (5)	17.0% (8)	4.3% (2)	21.4% (12)	10.7% (6)
4	21.4% (9)	9.5% (4)	36.4% (8)	4.5% (1)	35.6% (16)	6.7% (3)
5	25.0% (4)	6.2% (1)	41.7% (5)	0.0% (0)	45.7% (16)	14.3% (5)
6+	23.8% (5)	14.3% (3)	46.2% (6)	15.4% (2)	36.0% (9)	12.0% (3)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2026-04-12 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	5.30	3.99	4.66	243	9	




Figuur 1: Somatiese Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiese Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-04-12)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-04-12

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	515	176	116	41	28	22
% Koeie	57.3 %	19.6 %	12.9 %	4.6 %	3.1 %	2.4 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2026-04-12 was 275 000. Dit plaas die kudde in 'n "Geel" SST sone en u melk kwaliteit Kort Aandag. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 4 en 8 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is sigbaar. Kontroleer onmiddellik alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
20422	SL 200422	9999	4.18	19	4	22.8
17007	SL 170007	9999	3.28	145	8	6.1
24076	XF 1 SL 240076	9999	4.12	69	1	16.9
19260	SL 190260	9999	4.09	296	5	26.2
22122	SL 220122	8820	3.36	9	3	17.2
23265	SL 230265	5630	4.53	244	1	23.2
22297	SL 220297	5620	4.31	571	1	18.3
24084	XF 1 SL 240084	5510	4.37	59	1	27.4
23049	XF 1 SL 230049	5210	3.02	156	2	23.4
17032	SL 170032	4970	4.11	28	8	26.1
21276	SL 210276	4890	4.49	161	3	36.6
19223	SL 190223	4770	3.69	251	5	15.4
20398	SL 200398	4700	4.33	211	4	19.9
23437	SL 230437	3310	4.54	138	1	36.1
18282	SL 180282	2550	4.36	339	6	29.8
20414	SL 200414	1820	4.58	167	4	25.6
19152	SL 190152	1800	3.91	294	5	20.1
23023	SL 230023	1750	4.38	206	2	27.5
23020	SL 230020	1510	4.38	146	2	30
22128	SL 220128	1370	4.50	81	3	34.9
19115	SL 190115	1340	4.40	90	6	27
23221	SL 230221	1240	4.46	39	2	26.4
18397	SL 180397	1220	4.32	461	5	15.1
21132	SL 210132	1170	3.36	415	3	7.1
21350	SL 210350	1170	4.07	230	3	24.7
22229	SL 220229	1160	4.45	679	1	19.9
20338	SL 200338	1100	4.49	266	4	29.8
20386	SL 200386	1080	4.50	259	4	28
18227	SL 180227	1080	3.88	555	5	20.8
21340	SL 210340	1070	4.50	246	3	26.6
18081	SL 180081	1050	4.00	254	7	17.3
19402	XF 1 SL 190402	1000	4.52	47	5	42.2
22329	SL 220329	850	4.42	220	2	21.1
21375	SL 210375	840	4.47	216	3	26.9
21386	SL 210386	810	3.42	204	3	4.4
21029	SL 210029	810	4.22	514	3	17.6
22226	SL 220226	790	4.43	203	2	27
18377	XF 1 SL 180377	770	4.28	137	6	24.1
17337	SL 170337	730	4.39	234	7	26.3
19177	XF 1 SL 190177	720	4.39	282	5	24.3
19343	SL 190343	720	3.80	304	5	22
22058	XF 1 SL 220058	700	4.44	148	3	29.3
22388	SL 220388	700	4.34	235	2	24.4
23214	XF 1 SL 230214	690	4.55	83	2	33.1
18311	SL 180311	690	4.27	190	6	32.7
19359	XF 1 SL 190359	660	4.59	126	5	32.7
22010	SL 220010	650	4.46	182	3	30.6
20070	SL 200070	650	4.49	136	5	22.5
23416	SL 230416	650	4.44	205	1	19.2
21292	SL 210292	640	4.43	173	3	24.9
19019	XF 1 SL 190019	640	4.44	214	5	31.5
19242	XF 1 SL 190242	620	4.04	429	4	20.5
20157	SL 200157	590	4.43	223	3	29.3
23147	SL 230147	580	4.57	73	2	35
19317	SL 190317	580	4.49	148	5	29.3
23362	SL 230362	580	4.49	175	1	25.8
21076	SL 210076	570	4.49	175	4	27.6
19438	SL 190438	530	4.52	103	5	38.8
21086	SL 210086	530	4.49	270	3	32.5
22303	SL 220303	520	3.74	280	2	15

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
20445	SL 200445	520	4.21	229	4	21.3

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-04-12	SST 2026-03-09	SST 2026-01-18	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
19260	SL 190260	9999	3460	144	26.2	296	5	N
24076	XF 1 SL 240076	9999	30	-	16.9	69	1	N
20422	SL 200422	9999	-	140	22.8	19	4	N
17007	SL 170007	9999	1850	2809	6.1	145	8	C
22122	SL 220122	8820	-	51	17.2	9	3	N
23265	SL 230265	5630	30	30	23.2	244	1	N
22297	SL 220297	5620	110	138	18.3	571	1	N
24084	XF 1 SL 240084	5510	110	-	27.4	59	1	N
23049	XF 1 SL 230049	5210	80	247	23.4	156	2	R
17032	SL 170032	4970	-	-	26.1	28	8	N
21276	SL 210276	4890	80	47	36.6	161	3	N
19223	SL 190223	4770	1720	30	15.4	251	5	N
20398	SL 200398	4700	50	57	19.9	211	4	R
23166	XF 1 SL 230166	3930	-	25	31.5	11	2	N
23437	SL 230437	3310	30	56	36.1	138	1	R
18282	SL 180282	2550	20	14	29.8	339	6	N
20414	SL 200414	1820	1580	2691	25.6	167	4	CR
19152	SL 190152	1800	270	112	20.1	294	5	R
23023	SL 230023	1750	270	104	27.5	206	2	R
21173	SL 210173	1600	-	65	28.3	13	4	N
23263	SL 230263	1580	110	445	33.8	240	1	R
23020	SL 230020	1510	290	1195	30	146	2	C
21187	SL 210187	1390	10	11	29.5	135	3	N
22128	SL 220128	1370	200	-	34.9	81	3	N
19115	SL 190115	1340	1090	218	27	90	6	C
23221	SL 230221	1240	-	-	26.4	39	2	N
18397	SL 180397	1220	1490	260	15.1	461	5	CR
21132	SL 210132	1170	260	338	7.1	415	3	CR
21350	SL 210350	1170	50	59	24.7	230	3	N
22229	SL 220229	1160	60	403	19.9	679	1	R
20338	SL 200338	1100	200	53	29.8	266	4	N
18227	SL 180227	1080	1120	822	20.8	555	5	CR
20386	SL 200386	1080	930	926	28	259	4	C
21340	SL 210340	1070	610	476	26.6	246	3	C
18081	SL 180081	1050	210	1334	17.3	254	7	C
19402	XF 1 SL 190402	1000	3210	-	42.2	47	5	N
22121	XF 1 SL 220121	1000	-	-	36.7	38	3	N
21030	SL 210030	910	40	-	33.8	71	4	N
17262	SL 170262	910	1380	-	27	47	8	N
22165	SL 220165	890	70	-	39.1	54	3	N
23244	SL 230244	880	-	-	34.7	36	2	N
22146	SL 220146	870	-	-	39.5	19	3	N
22329	SL 220329	850	460	178	21.1	220	2	N
21375	SL 210375	840	430	527	26.9	216	3	C
22365	SL 220365	820	30	43	23.6	198	2	R
19056	SL 190056	820	1830	73	38.7	205	6	R
21029	SL 210029	810	520	302	17.6	514	3	CR
23341	SL 230341	810	-	22	28.5	29	2	N
21386	SL 210386	810	40	135	4.4	204	3	N
22354	XF 1 SL 220354	800	-	26	27.1	8	2	N
22226	SL 220226	790	560	317	27	203	2	CR
23202	SL 230202	790	-	54	20	9	2	N
21140	SL 210140	770	80	-	33	41	4	N
18377	XF 1 SL 180377	770	1330	1922	24.1	137	6	C
17337	SL 170337	730	880	288	26.3	234	7	CR
19343	SL 190343	720	200	74	22	304	5	R
19177	XF 1 SL 190177	720	210	596	24.3	282	5	C
22388	SL 220388	700	230	71	24.4	235	2	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-04-12	SST 2026-03-09	SST 2026-01-18	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
23178	SL 230178	700	-	43	23.7	20	2	N
22058	XF 1 SL 220058	700	-	33	29.3	148	3	N
23214	XF 1 SL 230214	690	510	-	33.1	83	2	N
18311	SL 180311	690	120	242	32.7	190	6	R
22396	SL 220396	680	1740	-	25.9	77	2	N
19359	XF 1 SL 190359	660	590	751	32.7	126	5	C
23416	SL 230416	650	310	116	19.2	205	1	R
20070	SL 200070	650	1310	886	22.5	136	5	C
22010	SL 220010	650	140	19	30.6	182	3	N
21282	SL 210282	650	200	186	28.8	261	3	R
19019	XF 1 SL 190019	640	7620	1412	31.5	214	5	C
21292	SL 210292	640	50	53	24.9	173	3	R
19242	XF 1 SL 190242	620	100	94	20.5	429	4	N
22095	SL 220095	620	30	142	39.9	92	3	N
22107	XF 1 SL 220107	610	-	54	29.4	6	3	N
20268	SL 200268	590	1060	12	44.2	162	4	R
20157	SL 200157	590	190	150	29.3	223	3	R
19317	SL 190317	580	200	331	29.3	148	5	N
23362	SL 230362	580	160	22	25.8	175	1	N
23147	SL 230147	580	220	-	35	73	2	N
23182	SL 230182	580	270	240	37.7	142	2	C
21076	SL 210076	570	270	276	27.6	175	4	C
22411	SL 220411	540	580	4526	30.2	148	2	C
23103	SL 230103	540	-	-	32.8	38	2	N
19438	SL 190438	530	340	97	38.8	103	5	N
21086	SL 210086	530	340	513	32.5	270	3	C
21401	XF 1 SL 210401	530	70	-	36.1	60	3	N
19384	SL 190384	530	110	-	40.4	59	6	N
20014	SL 200014	530	110	-	33	51	5	N
20445	SL 200445	520	170	54	21.3	229	4	N
22303	SL 220303	520	1340	396	15	280	2	C
22065	SL 220065	500	320	-	37.7	43	3	N
18226	SL 180226	500	210	527	35.4	139	6	C
20343	SL 200343	480	180	1905	37.4	125	4	R
22307	XF 1 SL 220307	470	300	63	27.2	246	2	R
19287	SL 190287	470	80	62	26	219	5	N
21185	SL 210185	460	-	421	35	21	4	N
19119	XF 1 SL 190119	460	550	261	25.8	470	5	CR
22109	SL 220109	460	10	22	44.1	95	3	N
19311	XF 1 SL 190311	450	130	104	21.1	488	4	N
22274	XF 1 SL 220274	450	130	172	31.4	280	2	R
22195	SL 220195	440	230	301	27.5	285	2	CR
18339	XF 1 SL 180339	440	370	245	17.8	377	5	C
20216	SL 200216	440	250	47	25.5	268	4	N
18219	SL 180219	430	320	119	14.8	269	6	N
21015	SL 210015	430	7530	27	29.1	175	4	N
21115	SL 210115	430	170	-	38.2	42	4	N
21122	SL 210122	430	-	-	24.4	28	4	N
21281	SL 210281	430	20	12	31.7	141	3	N
23253	SL 230253	420	160	134	23.3	230	1	N
19099	SL 190099	410	210	52	24.4	206	6	N
17173	SL 170173	410	390	246	40.5	136	7	C
19198	XF 1 SL 190198	400	500	382	22.1	293	5	CR
20272	SL 200272	400	150	265	30.3	230	4	R
23280	SL 230280	400	50	23	17.3	287	1	N
23054	XF 1 SL 230054	400	190	3902	36.5	97	2	R
21165	SL 210165	390	260	347	35.4	202	3	C
20126	SL 200126	380	990	-	36	74	5	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-04-12	SST 2026-03-09	SST 2026-01-18	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
19292	SL 190292	380	200	252	25.9	266	5	R
22234	SL 220234	380	30	58	25.4	238	2	R
23211	SL 230211	360	-	581	20.2	10	2	N
22167	SL 220167	360	220	56	35.7	278	2	N
22253	XF 1 SL 220253	350	250	135	25.4	282	2	N
21388	SL 210388	350	40	58	24.9	139	3	N
19041	SL 190041	340	30	39	31.5	190	6	N
19399	SL 190399	340	570	-	42.9	82	5	N
22149	SL 220149	340	-	-	37.4	33	3	N
20256	SL 200256	330	220	373	31.9	218	4	C
22088	XF 1 SL 220088	330	490	296	30.3	122	3	C
23089	SL 230089	330	130	113	23.5	450	1	N
23291	SL 230291	320	430	179	24.2	215	1	N
17324	SL 170324	320	150	1170	32.4	306	7	R
23293	SL 230293	310	50	464	45.7	269	1	R
13283	SL 130283	310	180	329	17.1	298	11	R
23165	SL 230165	310	-	187	22.4	7	2	N
22132	SL 220132	300	290	-	29.9	58	3	N
20342	SL 200342	300	200	445	24.5	170	4	N
24101	SL 240101	300	360	-	20.8	71	1	N
19161	XF 1 SL 190161	300	1420	1231	35.4	272	5	CR
23175	SL 230175	300	-	95	27.8	26	2	N
23116	SL 230116	300	-	16	38.1	23	2	N
22111	XF 1 SL 220111	300	30	-	50.7	77	3	N
23368	SL 230368	300	130	598	25.7	228	1	R
21215	SL 210215	290	170	94	27.5	268	3	N
23219	SL 230219	290	-	-	36.6	36	2	N
23139	SL 230139	290	30	-	47.1	49	2	N
20158	SL 200158	280	80	79	17	307	4	N
21232	SL 210232	280	-	61	16	18	3	N
19184	XF 1 SL 190184	280	-	80	34.5	16	6	N
23065	XF 1 SL 230065	280	-	65	40.1	18	2	N
20003	SL 200003	280	120	162	33	190	5	N
20127	SL 200127	280	130	5588	28.4	303	4	R
20111	SL 200111	280	370	296	22.1	384	4	CR
23404	SL 230404	270	200	93	25.1	164	1	N
22339	SL 220339	270	260	209	11.9	501	1	CR
22298	SL 220298	260	350	188	22.6	547	1	R
22362	SL 220362	260	150	219	23.5	525	1	R
23032	XF 1 SL 230032	260	70	142	34.5	123	2	N
23027	SL 230027	250	280	178	16.8	517	1	R
22371	XF 1 SL 220371	250	260	95	30.2	232	2	R
22382	XF 1 SL 220382	250	130	55	34.5	199	2	N
19216	XF 1 SL 190216	250	260	128	22.8	605	4	R
21111	SL 210111	250	-	-	26.9	40	4	N
23002	SL 230002	250	270	-	34.9	57	2	N
22410	SL 220410	250	200	53	19.6	543	1	R
22324	SL 220324	250	140	48	19.4	274	2	N
17137	SL 170137	240	130	465	19.7	301	7	R
22294	XF 1 SL 220294	240	190	123	25	272	2	N
23384	XF 1 SL 230384	240	140	206	24.6	221	1	R
23216	SL 230216	240	20	-	31.8	41	2	N
21130	SL 210130	230	140	201	21	187	4	R
22141	SL 220141	230	170	264	20.5	381	2	R
19108	XF 1 SL 190108	230	150	133	13.5	610	4	R
24123	SL 240123	230	100	-	31.1	46	1	N
22409	SL 220409	230	320	-	31.4	82	2	N
23097	SL 230097	230	170	107	28.2	426	1	R

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-04-12	SST 2026-03-09	SST 2026-01-18	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
21027	SL 210027	230	210	165	17.9	543	3	R
20408	SL 200408	230	130	85	27.8	164	4	N
19034	SL 190034	230	180	149	19.3	537	5	R
22162	XF 1 SL 220162	220	200	164	22.4	303	2	N
22066	SL 220066	220	130	75	24.4	400	2	N
20366	SL 200366	220	80	-	34.9	82	4	N
19047	SL 190047	220	310	170	12.5	475	5	R
24065	XF 1 SL 240065	220	220	394	29.4	114	1	C
23392	XF 1 SL 230392	220	250	32	24.6	208	1	R
24096	XF 1 SL 240096	210	-	-	22.9	39	1	N
20058	SL 200058	210	250	247	26.9	385	4	CR
23037	SL 230037	210	990	2266	43.3	155	2	C
23241	SL 230241	210	80	48	29.3	141	1	N
20222	SL 200222	210	320	486	29.5	346	4	CR
23033	SL 230033	210	30	31	29.1	163	2	N
23102	SL 230102	210	140	-	41.7	52	2	N

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
22132	SL 220132	29.9	58	3	0.53	JSE
24084	XF 1 SL 240084	27.4	59	1	0.54	JSE
21400	SL 210400	26.1	71	3	0.55	JSE
24048	SL 240048	17.8	35	1	0.55	JSE
24155	SL 240155	21.4	8	1	0.58	JSE
23425	XF 1 SL 230425	22.6	67	1	0.60	JSE
23054	XF 1 SL 230054	36.5	97	2	0.60	JSE
19031	SL 190031	26.9	88	6	0.60	JSE
21075	SL 210075	32.6	81	4	0.60	JSE
23127	SL 230127	14.5	63	2	0.61	JSE
20226	SL 200226	38.1	70	4	0.61	JSE
24066	SL 240066	23.1	87	1	0.62	JSE
20230	SL 200230	25.7	51	4	0.64	JSE
24093	SL 240093	18.2	33	1	0.64	JSE
24132	SL 240132	27.1	33	1	0.64	JSE
24100	SL 240100	23.9	81	1	0.64	JSE
20461	SL 200461	21.3	26	4	0.65	JSE
24076	XF 1 SL 240076	16.9	69	1	0.65	JSE
20154	SL 200154	41.9	16	5	0.66	JSE
20423	SL 200423	39.6	71	4	0.66	JSE
24115	XF 1 SL 240115	31.7	35	1	0.66	JSE
20043	SL 200043	41.1	66	5	0.66	JSE
20125	SL 200125	46.8	63	5	0.67	JSE
20185	SL 200185	40	72	4	0.67	JSE
24103	XF 1 SL 240103	20.9	78	1	0.67	JSE
15421	SL 150421	25.5	89	9	0.67	JSE
21185	SL 210185	35	21	4	0.68	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
23072	SL 230072	33	138	2	1.32
20451	SL 200451	37	124	4	1.25
22152	SL 220152	41.4	71	3	1.22
24142	SL 240142	31.8	21	1	1.15
22047	SL 220047	33.4	95	3	1.12
22028	SL 220028	38.3	59	3	1.11
18345	SL 180345	46.7	113	6	1.10
22031	SL 220031	36.4	113	3	1.07
23102	SL 230102	41.7	52	2	1.06
22032	SL 220032	35.2	117	3	1.04
22247	SL 220247	24.5	10	3	1.04
21014	SL 210014	43.4	41	4	1.03
21141	SL 210141	30.9	26	4	1.01

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
SL 230028	SL 230028	JSE	-	-	-	501	175
22208	SL 220208	JSE	327	327	1	378	140
SL 200037	SL 200037	JSE	359	425	2	713	140
21167	SL 210167	JSE	338	341	2	357	84
SL 220073	SL 220073	JSE	356	356	1	385	70
21095	SL 210095	JSE	354	355	2	385	70
SL 190290	SL 190290	JSE	353	353	4	335	63
SL 230328	SL 230328	JSE	-	-	-	377	63
23106	SL 230106	JSE	-	-	-	423	63
21214	SL 210214	JSE	367	344	2	348	63
20186	SL 200186	JSE	343	354	3	368	63
22188	SL 220188	JSE	350	350	1	327	56
SL 220182	SL 220182	JSE	366	366	1	336	56
22200	SL 220200	JSE	336	336	1	334	56
22221	SL 220221	JSE	353	353	1	351	56
23201	SL 230201	JSE	-	-	-	333	56
23217	XF 1 SL 230217	JSE	-	-	-	358	56
SL 210152	SL 210152	JSE	333	368	2	335	56
21196	SL 210196	JSE	352	346	2	344	56
20054	SL 200054	JSE	394	403	3	328	56
21233	SL 210233	JSE	357	340	2	349	56

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
SL 210101	SL 210101	JSE	444	444	1	728	-
SL 200037	SL 200037	JSE	359	425	2	713	-
SL 180175	SL 180175	JSE	418	372	4	707	20.2
SL 220229	SL 220229	JSE	-	-	-	685	19.9
21174	SL 210174	JSE	355	355	1	677	-
SL 220305	SL 220305	JSE	-	-	-	643	22.9
SL 200377	SL 200377	JSE	337	346	2	623	-
SL 190108	XF 1 SL 190108	JSE	466	419	3	616	13.5
SL 190216	XF 1 SL 190216	JSE	476	390	3	611	22.8
22375	XF 1 SL 220375	JSE	-	-	-	608	21.4
22120	SL 220120	JSE	346	346	1	577	17.5
SL 220297	SL 220297	JSE	-	-	-	577	18.3
22353	SL 220353	JSE	-	-	-	576	12
SL 180227	SL 180227	JSE	417	395	4	562	20.8
22298	SL 220298	JSE	-	-	-	554	22.6
21027	SL 210027	JSE	349	348	2	550	17.9
22410	SL 220410	JSE	-	-	-	549	19.6
17147	SL 170147	JSE	411	395	5	548	-
SL 190034	SL 190034	JSE	365	355	4	543	19.3
23009	SL 230009	JSE	-	-	-	541	17
SL 220038	SL 220038	JSE	346	346	1	534	11.4
SL 220362	SL 220362	JSE	-	-	-	532	23.5
SL 210273	SL 210273	JSE	473	473	1	527	17.6
23027	SL 230027	JSE	-	-	-	523	16.8
SL 210029	SL 210029	JSE	360	358	2	520	17.6
22339	SL 220339	JSE	-	-	-	507	11.9
21004	SL 210004	JSE	354	377	2	502	-
SL 230028	SL 230028	JSE	-	-	-	501	-
SL 200208	SL 200208	JSE	437	457	2	499	23.2
SL 190311	XF 1 SL 190311	JSE	327	391	3	495	21.1
20444	SL 200444	JSE	349	356	2	489	-
SL 210369	SL 210369	JSE	434	434	1	484	15.9
SL 230111	SL 230111	JSE	-	-	-	482	-
19047	SL 190047	JSE	350	355	4	481	12.5
23088	SL 230088	JSE	-	-	-	477	16.9
19119	XF 1 SL 190119	JSE	343	346	4	476	25.8
17241	SL 170241	JSE	461	393	5	472	21.6
SL 180397	SL 180397	JSE	362	357	4	467	15.1
SL 230089	SL 230089	JSE	-	-	-	457	23.5
22385	SL 220385	JSE	-	-	-	453	17.6
SL 210209	SL 210209	JSE	328	328	1	449	22.5
SL 200041	SL 200041	JSE	355	357	3	449	-
20170	SL 200170	JSE	456	437	2	443	19.9
18107	SL 180107	JSE	385	359	5	442	-
SL 210026	SL 210026	JSE	361	386	2	437	-
SL 180362	XF 1 SL 180362	JSE	395	386	4	436	-
SL 190242	XF 1 SL 190242	JSE	493	446	3	436	20.5
SL 210068	SL 210068	JSE	339	361	2	435	-
SL 190079	XF 1 SL 190079	JSE	450	374	4	434	24.8
SL 230097	SL 230097	JSE	-	-	-	432	28.2
21066	SL 210066	JSE	385	383	2	431	22.7
19225	XF 1 SL 190225	JSE	329	334	4	429	-
SL 190194	SL 190194	JSE	340	341	4	428	-
22115	SL 220115	JSE	354	354	1	424	21.3
SL 220105	SL 220105	JSE	369	369	1	423	-
23106	SL 230106	JSE	-	-	-	423	-
16193	SL 160193	JSE	471	392	6	421	-
SL 210132	SL 210132	JSE	366	355	2	421	7.1
22060	SL 220060	JSE	370	370	1	413	17.2

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
SL 210124	SL 210124	JSE	359	359	2	412	-
SL 200362	SL 200362	JSE	331	384	2	410	21.8
SL 230209	SL 230209	JSE	-	-	-	407	-
SL 220066	SL 220066	JSE	367	367	1	406	24.4
SL 230133	SL 230133	JSE	-	-	-	404	18.8
SL 190073	SL 190073	JSE	350	386	4	404	23.2
23358	SL 230358	JSE	-	-	-	402	17.3
SL 230334	SL 230334	JSE	-	-	-	401	22.7
SL 200221	SL 200221	JSE	329	345	3	400	-

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------