

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

SCHOONWINKEL

POSBUS 72

SWELLENDAM

6740

kluitjieskraal@barvallei.co.za,schoonwinkel@swdconnect.co.za

Toetsdag: 2026-05-10

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

SURETHA FRANCIS

083 584 0814

suretha@studbook.co.za

18 Mei 2026

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2026-05-10 (Aantal Monsters Getoets: 890)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-05-10	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 890 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 890 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2026-05-10 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-05-10	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	9
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	10
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	11
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	12
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	13
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	14
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	15
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	16
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	17
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	18
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	19

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemidelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-05-10)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

SCHOONWINKEL - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2026-05-10 (Aantal Monsters Getoets: 890)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 27.3 Mediaan: 27.1		
Bottervet (%)	Gem.: 6.14 Mediaan: 6.32	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 2 % Te Hoog: 60 %
Proteïen (%)	Gem.: 4.48 Mediaan: 4.45	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 46 %
Laktose (%)	Gem.: 4.54 Mediaan: 4.60	> 4.7 %	Te Laag: 65 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 11.74 Mediaan: 11.00	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 7 % Te Hoog: 7 %
SST (1000/ml)	Gem.: 337 Mediaan: 100 % < 100 : 50.2 % % < 200 : 71.6 % % < 500 : 86.4 % % > 750 : 8.7 % % > 1 000 : 6.0 % % > 1 500 : 3.9 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 13.8 % Te Hoog: 3.4 % Te Hoog: 5.6 % Te Hoog: 3.9 % Te Hoog: 5.0 % Te Hoog: 3.9 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.4	> 1.0	Te Hoog: 4.2 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-05-10

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	1457.6 (6.0 %)	1ste Lakt Koeie:	260/80 (257)
DIM (kg per dag):	81.0 (0.3 %)	2de Lakt Koeie:	348/120 (225)
Aantal Koeie Onder Druk:	87 (9.8 %)	3de Lakt Koeie:	397/110 (163)
Aantal Koeie met SST > 200k:	245 (27.5 %)	4de Lakt Koeie:	311/110 (106)
Aantal Koeie met SST > 750k:	77 (8.7 %)	5de Lakt Koeie:	394/170 (71)
Aantal Nuwe Infeksies:	137 (15.4 %)	6+ Lakt Koeie:	448/145 (60)
Herhaalde Gevalle:	81 (9.1 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	2361 (77)
Genesingskoers vir SST > 200k:	27.9 % (53)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	169
Genesingskoers vir SST > 750k:	46.3 % (25)	Mediaan van DIM vir Kudde:	155
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	42 (4.7 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	153 (637)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	5 (0.6 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	220 (168)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	86	Gem DIM vir SST > 750k (n):	177 (77)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	37	Gem Laktasie vir Kudde:	3
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	23	Gem Laktasie vir SST < 200k:	3
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	368	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	3
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	3
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	27.3	6.14	4.48	4.54	337	11.74
Top 25%	28.2	6.16	4.45	4.78	40	13.00
Ras Gem	22.8	5.46	4.12	4.59	337	11.01
Onderste 25%	16.9	4.82	3.78	4.46	250	9.00

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 890 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	28.9% (257)	9.4% (84)	8.5% (76)	10.9% (97)	5.3% (47)	1.9% (17)
2	25.3% (225)	9.0% (80)	6.2% (55)	10.1% (90)	7.3% (65)	2.0% (18)
3	18.3% (163)	7.1% (63)	5.6% (50)	5.6% (50)	4.7% (42)	1.8% (16)
4	11.9% (106)	4.4% (39)	3.5% (31)	4.0% (36)	3.8% (34)	1.0% (9)
5	8.0% (71)	2.5% (22)	1.3% (12)	4.2% (37)	3.8% (34)	1.0% (9)
6+	6.7% (60)	2.6% (23)	1.3% (12)	2.8% (25)	2.6% (23)	0.9% (8)
Kudde	99.1% (882)	35% (311)	26.4% (236)	37.6% (335)	27.5% (245)	8.6% (77)

Tabel 5: Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 890 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	16.7% (14)	8.3% (7)	7.9% (6)	1.3% (1)	27.8% (27)	9.3% (9)
2	21.2% (17)	11.2% (9)	25.5% (14)	5.5% (3)	37.8% (34)	6.7% (6)
3	12.7% (8)	4.8% (3)	22.0% (11)	8.0% (4)	46.0% (23)	18.0% (9)
4	33.3% (13)	15.4% (6)	16.1% (5)	3.2% (1)	44.4% (16)	5.6% (2)
5	27.3% (6)	4.5% (1)	58.3% (7)	33.3% (4)	56.8% (21)	10.8% (4)
6+	43.5% (10)	17.4% (4)	25.0% (3)	16.7% (2)	40.0% (10)	8.0% (2)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2026-05-10 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	6.02	4.41	4.59	279	11	




Figuur 1: Somatiese Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiese Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-05-10)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-05-10

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	415	212	138	45	37	35
% Koeie	47.1 %	24.0 %	15.6 %	5.1 %	4.2 %	4.0 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2026-05-10 was 337 000. Dit plaas die kudde in 'n "Geel" SST sone en u melk kwaliteit Kort Aandag. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 4 en 8 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is sigbaar. Kontroleer onmiddellik alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
21132	SL 210132	9999	3.00	443	3	7.1
23061	SL 230061	9999	3.85	156	2	10.9
24083	SL 240083	9700	4.07	25	1	18.5
24079	SL 240079	9310	4.05	33	1	5.5
22018	SL 220018	6850	4.51	205	3	31.5
21122	SL 210122	6460	4.58	56	4	27.1
21086	SL 210086	5760	4.23	298	3	20.3
22373	SL 220373	5120	4.31	258	2	20.2
19187	SL 190187	4090	4.32	26	6	18.7
21375	SL 210375	3930	4.16	244	3	22.2
22232	XF 1 SL 220232	3890	4.15	237	2	19.1
20075	SL 200075	3810	4.22	178	5	15.3
21030	SL 210030	3590	3.00	99	4	10.1
21305	SL 210305	3130	3.00	268	3	3.6
21165	SL 210165	2970	4.32	230	3	45.9
23027	SL 230027	2550	3.00	545	1	9.2
24102	XF 1 SL 240102	2350	4.30	20	1	16.2
24250	XF 1 SL 240250	2250	4.38	10	1	8.7
17019	SL 170019	2050	4.48	275	8	24.6
23373	SL 230373	2030	4.30	9	2	12.3
18339	XF 1 SL 180339	1920	3.04	405	5	15.3
19359	XF 1 SL 190359	1780	4.21	154	5	25.2
23187	SL 230187	1750	3.00	398	1	10.7
19217	XF 1 SL 190217	1740	3.00	258	5	8.3
21340	SL 210340	1670	3.94	274	3	16
20346	SL 200346	1650	3.38	188	4	0.4
22106	XF 1 SL 220106	1610	4.29	152	3	27
22120	SL 220120	1600	3.00	599	2	10.2
18377	XF 1 SL 180377	1600	3.68	165	6	19.6
23127	SL 230127	1460	3.00	91	2	28.8
21355	SL 210355	1460	3.36	194	3	32
21350	SL 210350	1390	4.09	258	3	17.5
21265	SL 210265	1350	4.03	291	3	29.8
20070	SL 200070	1300	4.04	164	5	24.5
24145	SL 240145	1280	4.57	8	1	17.6
19384	SL 190384	1190	4.57	87	6	29.3
21276	SL 210276	1130	4.48	189	3	37.8
23224	XF 1 SL 230224	1120	4.31	6	2	16.9
22392	SL 220392	1080	4.26	241	2	18.2
21232	SL 210232	1060	4.16	46	3	18.5
21076	SL 210076	1030	4.30	203	4	25.1
18227	SL 180227	1010	3.16	583	5	14.6
23425	XF 1 SL 230425	950	3.93	95	1	24.7
22401	XF 1 SL 220401	900	4.30	142	2	17.4
22298	SL 220298	890	4.54	575	1	13.9
22381	SL 220381	880	4.33	181	2	22.7
23405	SL 230405	870	4.41	240	1	21.5
24066	SL 240066	870	4.58	115	1	20.8
23355	XF 1 SL 230355	850	4.24	247	1	17.2
23364	SL 230364	850	4.04	251	1	22.8
20270	SL 200270	840	4.04	343	4	18.6
19031	SL 190031	840	4.30	116	6	19.3
23329	SL 230329	820	4.36	280	1	18.7
19260	SL 190260	810	4.56	324	5	29.2
22113	SL 220113	810	4.40	37	3	35
21026	SL 210026	810	4.32	8	4	18.5
23384	XF 1 SL 230384	800	4.58	249	1	18.2
20126	SL 200126	790	4.51	102	5	32
19121	XF 1 SL 190121	760	4.11	80	6	27.8
20432	SL 200432	720	4.43	241	4	28.1

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
23343	SL 230343	710	4.57	79	2	31
20216	SL 200216	670	4.15	296	4	13.6
20287	SL 200287	670	3.56	240	4	22.7
20414	SL 200414	660	4.46	195	4	27.9
24156	SL 240156	660	4.53	16	1	28.9
23347	SL 230347	630	4.39	244	1	25.5
19194	SL 190194	620	4.45	13	6	26.8
22339	SL 220339	610	3.49	529	1	10.2
22371	XF 1 SL 220371	580	4.29	260	2	24.3
19177	XF 1 SL 190177	580	4.49	310	5	16.8
22162	XF 1 SL 220162	560	3.87	331	2	8.7
19119	XF 1 SL 190119	540	4.33	498	5	18.5
19292	SL 190292	540	3.49	294	5	30.3
20004	SL 200004	540	4.32	288	5	1.3
22102	XF 1 SL 220102	530	4.57	280	2	21.1
21126	SL 210126	530	4.56	78	4	30.7
21015	SL 210015	530	4.54	203	4	28.7
19152	SL 190152	520	4.43	322	5	32.4
19402	XF 1 SL 190402	520	4.50	75	5	43.8
23087	SL 230087	520	4.58	138	2	28.8
23206	SL 230206	510	4.51	229	1	22.8
22365	SL 220365	510	4.44	226	2	23.7
21332	SL 210332	510	4.32	224	3	34
20343	SL 200343	510	4.39	153	4	33.7
22398	SL 220398	500	4.35	204	2	25.1
20362	SL 200362	500	4.55	432	3	16.4
21331	SL 210331	500	4.42	194	3	36.8

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-05-10	SST 2026-04-12	SST 2026-03-09	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
23061	SL 230061	9999	40	10	10.9	156	2	N
21132	SL 210132	9999	1170	260	7.1	443	3	CR
24083	SL 240083	9700	-	-	18.5	25	1	N
24079	SL 240079	9310	-	-	5.5	33	1	N
23332	SL 230332	7540	160	-	21.5	46	2	N
22018	SL 220018	6850	40	20	31.5	205	3	N
19056	SL 190056	6470	820	1830	36.8	233	6	CR
21122	SL 210122	6460	430	-	27.1	56	4	N
21086	SL 210086	5760	530	340	20.3	298	3	C
22373	SL 220373	5120	190	90	20.2	258	2	R
22340	SL 220340	5100	-	-	28.8	276	2	N
19187	SL 190187	4090	-	-	18.7	26	6	N
21375	SL 210375	3930	840	430	22.2	244	3	C
22232	XF 1 SL 220232	3890	60	60	19.1	237	2	N
20075	SL 200075	3810	40	30	15.3	178	5	N
21030	SL 210030	3590	910	40	10.1	99	4	N
21305	SL 210305	3130	200	70	3.6	268	3	N
21165	SL 210165	2970	390	260	45.9	230	3	C
23027	SL 230027	2550	250	280	9.2	545	1	CR
24102	XF 1 SL 240102	2350	-	-	16.2	20	1	N
24250	XF 1 SL 240250	2250	-	-	8.7	10	1	N
24160	SL 240160	2140	20	-	22.2	41	1	N
17019	SL 170019	2050	100	60	24.6	275	8	R
23373	SL 230373	2030	-	20	12.3	9	2	N
18339	XF 1 SL 180339	1920	440	370	15.3	405	5	C
22186	SL 220186	1810	60	-	25.1	35	3	N
19359	XF 1 SL 190359	1780	660	590	25.2	154	5	C
23187	SL 230187	1750	160	310	10.7	398	1	R
19217	XF 1 SL 190217	1740	120	60	8.3	258	5	N
21196	SL 210196	1700	-	-	33.7	24	4	N
21340	SL 210340	1670	1070	610	16	274	3	C
20346	SL 200346	1650	80	170	0.4	188	4	N
22106	XF 1 SL 220106	1610	60	60	27	152	3	R
22120	SL 220120	1600	-	280	10.2	599	2	N
18377	XF 1 SL 180377	1600	770	1330	19.6	165	6	C
21355	SL 210355	1460	110	40	32	194	3	R
23127	SL 230127	1460	80	40	28.8	91	2	N
21350	SL 210350	1390	1170	50	17.5	258	3	N
21265	SL 210265	1350	60	180	29.8	291	3	N
22283	SL 220283	1320	90	100	30.8	235	2	N
20070	SL 200070	1300	650	1310	24.5	164	5	C
19383	SL 190383	1290	100	90	46.2	90	5	N
24145	SL 240145	1280	-	-	17.6	8	1	N
19384	SL 190384	1190	530	110	29.3	87	6	N
21276	SL 210276	1130	4890	80	37.8	189	3	N
23224	XF 1 SL 230224	1120	-	-	16.9	6	2	N
23116	SL 230116	1100	300	-	35.6	51	2	N
22392	SL 220392	1080	140	280	18.2	241	2	R
21232	SL 210232	1060	280	-	18.5	46	3	N
17262	SL 170262	1040	910	1380	35.9	75	8	C
23202	SL 230202	1040	790	-	28.7	37	2	N
21076	SL 210076	1030	570	270	25.1	203	4	C
18227	SL 180227	1010	1080	1120	14.6	583	5	CR
23425	XF 1 SL 230425	950	200	120	24.7	95	1	N
23350	SL 230350	920	200	150	21.5	280	1	N
21233	SL 210233	910	-	-	36.8	22	4	N
22401	XF 1 SL 220401	900	70	10	17.4	142	2	N
23122	SL 230122	890	-	-	33.2	17	2	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-05-10	SST 2026-04-12	SST 2026-03-09	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
22298	SL 220298	890	260	350	13.9	575	1	CR
22381	SL 220381	880	200	50	22.7	181	2	N
23405	SL 230405	870	20	20	21.5	240	1	R
24066	SL 240066	870	30	10	20.8	115	1	N
21173	SL 210173	850	1600	-	32.1	41	4	N
23355	XF 1 SL 230355	850	140	150	17.2	247	1	N
23364	SL 230364	850	50	40	22.8	251	1	R
20270	SL 200270	840	60	210	18.6	343	4	R
19031	SL 190031	840	50	360	19.3	116	6	R
23329	SL 230329	820	130	2970	18.7	280	1	R
19260	SL 190260	810	9999	3460	29.2	324	5	C
22113	SL 220113	810	80	-	35	37	3	N
21026	SL 210026	810	-	-	18.5	8	4	N
23384	XF 1 SL 230384	800	240	140	18.2	249	1	R
22109	SL 220109	790	460	10	35.6	123	3	N
20126	SL 200126	790	380	990	32	102	5	C
22354	XF 1 SL 220354	780	800	-	38.6	36	2	N
23222	SL 230222	770	-	-	29.1	9	2	N
19121	XF 1 SL 190121	760	20	80	27.8	80	6	N
20013	SL 200013	740	150	60	44.6	209	5	R
22037	SL 220037	720	-	310	35.5	86	3	N
20432	SL 200432	720	200	100	28.1	241	4	R
23343	SL 230343	710	50	10	31	79	2	N
19171	SL 190171	710	70	220	29.3	259	5	R
23139	SL 230139	700	290	30	45.8	77	2	N
20216	SL 200216	670	440	250	13.6	296	4	C
20287	SL 200287	670	-	80	22.7	240	4	N
20414	SL 200414	660	1820	1580	27.9	195	4	CR
24018	XF 1 SL 240018	660	50	50	27.1	171	1	N
24156	SL 240156	660	-	-	28.9	16	1	N
23328	SL 230328	640	-	-	31.7	19	2	N
23347	SL 230347	630	110	880	25.5	244	1	R
19194	SL 190194	620	-	-	26.8	13	6	N
24177	SL 240177	620	120	-	28.3	35	1	N
22339	SL 220339	610	270	260	10.2	529	1	CR
24164	SL 240164	600	-	-	29.2	31	1	N
19177	XF 1 SL 190177	580	720	210	16.8	310	5	C
22371	XF 1 SL 220371	580	250	260	24.3	260	2	CR
19435	XF 1 SL 190435	560	20	10	34.9	160	5	R
22162	XF 1 SL 220162	560	220	200	8.7	331	2	N
23102	SL 230102	550	210	140	33.3	80	2	N
19119	XF 1 SL 190119	540	460	550	18.5	498	5	CR
19292	SL 190292	540	380	200	30.3	294	5	R
20004	SL 200004	540	-	120	1.3	288	5	R
21126	SL 210126	530	80	100	30.7	78	4	N
22102	XF 1 SL 220102	530	110	40	21.1	280	2	N
21015	SL 210015	530	430	7530	28.7	203	4	C
19402	XF 1 SL 190402	520	1000	3210	43.8	75	5	C
19152	SL 190152	520	1800	270	32.4	322	5	CR
23087	SL 230087	520	20	20	28.8	138	2	R
19101	SL 190101	510	-	-	33.4	26	6	N
23206	SL 230206	510	150	150	22.8	229	1	N
21332	SL 210332	510	140	20	34	224	3	N
22365	SL 220365	510	820	30	23.7	226	2	R
20343	SL 200343	510	480	180	33.7	153	4	R
20362	SL 200362	500	120	120	16.4	432	3	R
23147	SL 230147	500	580	220	32.1	101	2	C
22398	SL 220398	500	60	110	25.1	204	2	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-05-10	SST 2026-04-12	SST 2026-03-09	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
21331	SL 210331	500	130	110	36.8	194	3	N
22083	SL 220083	470	130	20	23.4	135	3	N
20356	SL 200356	470	160	330	3.4	242	4	R
19161	XF 1 SL 190161	470	300	1420	25.2	300	5	CR
21284	SL 210284	460	60	-	24.5	278	3	N
23265	SL 230265	450	5630	30	24.9	272	1	N
20112	SL 200112	450	-	-	19.8	17	5	N
23054	XF 1 SL 230054	450	400	190	29.2	125	2	R
18337	SL 180337	450	140	280	29.6	245	6	R
19438	SL 190438	450	530	340	18.9	131	5	C
19099	SL 190099	450	410	210	22	234	6	C
20408	SL 200408	440	230	130	25.2	192	4	N
22141	SL 220141	440	230	170	17.9	409	2	R
22167	SL 220167	430	360	220	23.9	306	2	C
24127	XF 1 SL 240127	430	-	-	24.7	45	1	N
22062	SL 220062	430	200	200	15.3	332	2	R
21250	SL 210250	420	90	30	16.1	208	3	N
21253	SL 210253	420	140	50	19.3	294	3	R
23253	SL 230253	420	420	160	12.5	258	1	N
20445	SL 200445	410	520	170	16.5	257	4	N
21185	SL 210185	400	460	-	40.7	49	4	N
22226	SL 220226	400	790	560	38.1	231	2	CR
22324	SL 220324	400	250	140	19	302	2	N
23088	SL 230088	400	180	330	24.9	499	1	R
16315	SL 160315	400	200	290	21	251	8	R
16110	SL 160110	390	150	280	9.4	320	8	R
22331	SL 220331	390	100	30	17.6	268	2	N
22351	SL 220351	380	160	140	12.5	252	2	R
19399	SL 190399	370	340	570	40.2	110	5	C
23381	SL 230381	360	-	20	28.9	137	1	N
24077	XF 1 SL 240077	360	100	60	24.9	74	1	N
22350	SL 220350	350	140	200	36.9	116	2	N
23426	XF 1 SL 230426	340	80	60	18.9	229	1	N
20058	SL 200058	340	210	250	21.8	413	4	CR
23385	SL 230385	340	70	70	20.6	179	1	N
22039	SL 220039	340	60	80	26.8	73	3	N
19172	SL 190172	340	170	330	31.8	112	6	R
17303	SL 170303	340	170	-	46.1	45	7	N
18081	SL 180081	340	1050	210	26.1	282	7	C
22307	XF 1 SL 220307	340	470	300	23.7	274	2	CR
21219	SL 210219	330	70	30	6.8	323	3	R
21289	SL 210289	330	-	600	23.9	279	3	N
23291	SL 230291	320	320	430	26.7	243	1	C
23096	SL 230096	320	30	-	28.7	55	2	N
22356	SL 220356	320	90	100	27.5	115	2	N
20208	SL 200208	320	190	90	10.3	520	3	R
20226	SL 200226	310	200	450	34.8	98	4	N
19184	XF 1 SL 190184	310	280	-	31.1	44	6	N
22117	SL 220117	310	140	70	22.9	91	3	N
22115	SL 220115	310	90	120	20.1	446	2	R
19034	SL 190034	310	230	180	20.9	565	5	R
19079	XF 1 SL 190079	310	190	390	20	455	5	R
22130	SL 220130	310	20	50	24.9	138	3	N
24132	SL 240132	300	150	-	24.1	61	1	N
19180	SL 190180	300	-	20	13.7	233	5	R
22007	XF 1 SL 220007	300	120	340	25.2	230	3	R
21337	XF 1 SL 210337	300	40	30	18.6	240	3	R
23394	SL 230394	300	20	10	23.3	241	1	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-05-10	SST 2026-04-12	SST 2026-03-09	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
22369	SL 220369	300	200	130	34	248	2	R
23093	SL 230093	300	80	20	27.6	141	2	N
21130	SL 210130	300	230	140	23.6	215	4	R
22410	SL 220410	290	250	200	21.1	571	1	R
23239	XF 1 SL 230239	290	80	-	27.5	64	2	N
19133	SL 190133	290	-	20	30.1	382	5	R
20275	SL 200275	290	90	210	28.8	202	4	R
21007	SL 210007	290	-	80	35.7	229	4	R
18334	XF 1 SL 180334	290	-	360	24.1	274	6	R
22404	SL 220404	290	-	550	26.2	160	2	N
20239	SL 200239	290	-	-	32.3	12	5	N
19105	XF 1 SL 190105	290	-	-	35.7	28	6	N
23037	SL 230037	290	210	990	37.5	183	2	C
23097	SL 230097	290	230	170	15.4	454	1	R
23322	SL 230322	280	200	310	20.1	296	1	N
21115	SL 210115	280	430	170	31.2	70	4	N
21401	XF 1 SL 210401	280	530	70	32.3	88	3	N
22195	SL 220195	280	440	230	29	313	2	CR
22122	SL 220122	280	8820	-	22	37	3	N
23321	SL 230321	280	60	190	23.4	248	1	R
22367	SL 220367	280	-	20	28.1	277	2	R
21273	SL 210273	280	130	90	23.1	549	2	R
19073	SL 190073	280	190	150	15.2	426	5	R
17350	SL 170350	280	140	500	32.4	305	7	R
19242	XF 1 SL 190242	280	620	100	11.8	457	4	N
20003	SL 200003	270	280	120	27.3	218	5	N
19024	XF 1 SL 190024	270	90	210	17.4	289	5	R
20267	SL 200267	270	30	40	31.2	251	4	N
22060	SL 220060	270	190	140	22.2	435	2	R
21140	SL 210140	270	770	80	27.9	69	4	N
21111	SL 210111	260	250	-	34.7	68	4	N
23134	XF 1 SL 230134	260	60	20	38.3	89	2	N
20332	SL 200332	260	-	200	17.6	316	4	R
22348	SL 220348	260	-	20	33	261	2	R
21077	SL 210077	260	-	-	38.1	35	4	N
20342	SL 200342	260	300	200	30	198	4	N
23404	SL 230404	260	270	200	22.2	192	1	N
24067	SL 240067	260	50	70	27.9	134	1	N
22406	SL 220406	250	130	190	30.1	234	2	N
23089	SL 230089	250	330	130	15.3	478	1	N
21230	SL 210230	250	-	550	36.2	120	3	N
20327	SL 200327	250	100	40	24.7	225	4	R
22128	SL 220128	250	1370	200	22.5	109	3	N
22212	SL 220212	240	160	50	16.1	336	2	N
23107	SL 230107	240	180	110	27.8	95	2	N
22175	SL 220175	240	30	40	12.5	244	2	N
21314	SL 210314	240	50	30	22.1	256	3	N
19362	SL 190362	240	80	30	13.4	271	5	N
21335	SL 210335	240	130	70	34.6	145	3	N
19227	XF 1 SL 190227	240	100	80	13.4	351	5	N
23335	XF 1 SL 230335	240	80	90	23.4	265	1	N
18137	SL 180137	240	-	720	32.5	8	7	N
22293	XF 1 SL 220293	230	180	70	24.6	266	2	N
22389	SL 220389	230	180	130	19.7	276	2	R
21390	SL 210390	230	80	20	28.2	201	3	N
20087	SL 200087	230	-	-	15.4	7	5	N
23001	SL 230001	230	100	100	24.8	188	2	R
22253	XF 1 SL 220253	230	350	250	18.2	310	2	C

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-05-10	SST 2026-04-12	SST 2026-03-09	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
21162	SL 210162	230	90	70	28.5	170	3	N
22330	SL 220330	230	130	100	22.6	231	2	N
23048	SL 230048	220	160	60	36.3	165	2	R
20221	SL 200221	220	-	220	24.6	9	5	N
22213	SL 220213	220	150	230	25.3	286	2	R
18083	SL 180083	220	130	140	19.8	224	7	N
22297	SL 220297	220	5620	110	17.3	599	1	N
23092	SL 230092	220	30	50	26.6	212	1	N
21292	SL 210292	220	640	50	24.3	201	3	R
22409	SL 220409	210	230	320	31.6	110	2	C
21246	SL 210246	210	130	110	12	340	3	N
23171	SL 230171	210	120	50	24.9	376	1	R
24101	SL 240101	210	300	360	24.9	99	1	C

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
22200	SL 220200	23.1	25	3	0.50	JSE
24161	SL 240161	29.2	36	1	0.50	JSE
24127	XF 1 SL 240127	24.7	45	1	0.52	JSE
24079	SL 240079	5.5	33	1	0.53	JSE
24155	SL 240155	25.4	36	1	0.53	JSE
22012	XF 1 SL 220012	35.2	39	3	0.53	JSE
24156	SL 240156	28.9	16	1	0.56	JSE
23175	SL 230175	26.9	54	2	0.58	JSE
23332	SL 230332	21.5	46	2	0.58	JSE
24115	XF 1 SL 240115	28.4	63	1	0.59	JSE
20448	SL 200448	8.7	66	4	0.59	JSE
20186	SL 200186	30.9	20	5	0.59	JSE
23202	SL 230202	28.7	37	2	0.59	JSE
22122	SL 220122	22	37	3	0.59	JSE
24152	SL 240152	13.6	10	1	0.60	JSE
19184	XF 1 SL 190184	31.1	44	6	0.60	JSE
23216	SL 230216	34.1	69	2	0.60	JSE
24167	SL 240167	27.9	46	1	0.61	JSE
23201	SL 230201	39.8	24	2	0.61	JSE
23012	SL 230012	44.2	36	2	0.61	JSE
24080	SL 240080	24.4	88	1	0.61	JSE
24076	XF 1 SL 240076	23.2	97	1	0.61	JSE
21196	SL 210196	33.7	24	4	0.61	JSE
24146	SL 240146	27.2	38	1	0.61	JSE
23109	SL 230109	30.5	71	2	0.62	JSE
22164	SL 220164	36.5	43	2	0.62	JSE
20043	SL 200043	38.5	94	5	0.62	JSE
21111	SL 210111	34.7	68	4	0.62	JSE
23123	SL 230123	30.1	78	2	0.62	JSE
24093	SL 240093	19.4	61	1	0.62	JSE
23120	XF 1 SL 230120	41.9	73	2	0.62	JSE
22152	SL 220152	39.3	99	3	0.63	JSE
24185	SL 240185	27.2	8	1	0.63	JSE
22003	SL 220003	32.8	90	3	0.63	JSE
23185	SL 230185	31.5	66	2	0.63	JSE
23151	SL 230151	28.4	91	2	0.63	JSE
22137	SL 220137	15	80	3	0.63	JSE
23080	XF 1 SL 230080	28.7	64	2	0.63	JSE
20439	SL 200439	26.4	76	4	0.63	JSE
23323	SL 230323	34.2	32	2	0.63	JSE
24135	SL 240135	16.6	52	1	0.64	JSE
19105	XF 1 SL 190105	35.7	28	6	0.64	JSE
21403	SL 210403	18.8	69	3	0.64	JSE
19432	XF 1 SL 190432	33.4	44	5	0.64	JSE
19183	XF 1 SL 190183	31.7	86	6	0.64	JSE
20422	SL 200422	36.9	47	4	0.64	JSE
24132	SL 240132	24.1	61	1	0.64	JSE
21178	SL 210178	23.5	67	4	0.64	JSE
22123	SL 220123	40.4	55	3	0.64	JSE
21115	SL 210115	31.2	70	4	0.64	JSE
23425	XF 1 SL 230425	24.7	95	1	0.64	JSE
21126	SL 210126	30.7	78	4	0.64	JSE
24007	SL 240007	21.1	66	1	0.65	JSE
22246	XF 1 SL 220246	31.2	46	3	0.65	JSE
24003	XF 1 SL 240003	23.3	80	1	0.65	JSE
24096	XF 1 SL 240096	26	67	1	0.65	JSE
24121	SL 240121	23.5	47	1	0.65	JSE
21122	SL 210122	27.1	56	4	0.65	JSE
22039	SL 220039	26.8	73	3	0.65	JSE

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
19187	SL 190187	18.7	26	6	0.66	JSE
23096	SL 230096	28.7	55	2	0.66	JSE
24315	SL 240315	22.8	36	1	0.66	JSE
24078	SL 240078	25.5	84	1	0.66	JSE
21179	SL 210179	29.4	55	4	0.66	JSE
24138	SL 240138	28.4	50	1	0.66	JSE
23107	SL 230107	27.8	95	2	0.66	JSE
22156	SL 220156	39.4	32	3	0.67	JSE
21095	SL 210095	23.8	21	4	0.67	JSE
23348	XF 1 SL 230348	29.4	60	2	0.67	JSE
23356	SL 230356	19	39	2	0.67	JSE
24137	XF 1 SL 240137	15	52	1	0.67	JSE
23077	SL 230077	30.7	98	2	0.67	JSE
24101	SL 240101	24.9	99	1	0.67	JSE
19160	SL 190160	40.9	70	6	0.67	JSE
24170	SL 240170	23	46	1	0.67	JSE
22132	SL 220132	38.8	86	3	0.67	JSE
24048	SL 240048	19.4	63	1	0.67	JSE
22065	SL 220065	36.5	71	3	0.67	JSE
22151	SL 220151	32.6	36	3	0.67	JSE
21400	SL 210400	26.9	99	3	0.67	JSE
23095	XF 1 SL 230095	31.8	96	2	0.67	JSE
23192	SL 230192	24.6	58	2	0.67	JSE
24136	SL 240136	28.5	43	1	0.68	JSE
19130	XF 1 SL 190130	32.2	71	6	0.68	JSE
23137	SL 230137	26.2	62	2	0.68	JSE
23131	SL 230131	31.5	55	2	0.68	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
21001	SL 210001	23	165	4	1.47
22233	SL 220233	21.7	300	2	1.45
22072	SL 220072	30.4	83	3	1.41
23421	SL 230421	25.7	217	1	1.41
20410	SL 200410	27.6	240	4	1.41
20031	XF 1 SL 200031	28.2	257	5	1.39
18311	SL 180311	32.4	218	6	1.38
23049	XF 1 SL 230049	9	184	2	1.38
20091	SL 200091	28.7	139	5	1.38
23118	SL 230118	33.6	128	2	1.37
16347	SL 160347	22.6	274	8	1.37
24067	SL 240067	27.9	134	1	1.35
22367	SL 220367	28.1	277	2	1.34
18413	SL 180413	40.7	181	6	1.33
23358	SL 230358	22.2	423	1	1.33
21230	SL 210230	36.2	120	3	1.33
18334	XF 1 SL 180334	24.1	274	6	1.32
19180	SL 190180	13.7	233	5	1.32
20367	SL 200367	35.8	120	4	1.29
19133	SL 190133	30.1	382	5	1.28
20004	SL 200004	1.3	288	5	1.24
24084	XF 1 SL 240084	26.1	87	1	1.24
19398	SL 190398	27.3	257	5	1.23
20368	SL 200368	21.9	138	4	1.18
21007	SL 210007	35.7	229	4	1.14
23171	SL 230171	24.9	376	1	1.13
24145	SL 240145	17.6	8	1	1.12
21232	SL 210232	18.5	46	3	1.07
22120	SL 220120	10.2	599	2	1.06
21014	SL 210014	37.9	69	4	1.06
20359	SL 200359	13.8	308	4	1.06
24173	SL 240173	21.9	8	1	1.04
17301	SL 170301	31.5	231	7	1.03
24114	SL 240114	36.1	56	1	1.03
21355	SL 210355	32	194	3	1.02
17019	SL 170019	24.6	275	8	1.02
23127	SL 230127	28.8	91	2	1.01

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
SL 230028	SL 230028	JSE	-	-	-	529	203
22208	SL 220208	JSE	327	327	1	406	168
20037	SL 200037	JSE	359	425	2	741	168
21203	SL 210203	JSE	334	351	2	383	77
22309	SL 220309	JSE	288	288	1	371	70
SL 200421	SL 200421	JSE	410	424	2	353	70
20135	SL 200135	JSE	374	383	3	370	70
23152	SL 230152	JSE	-	-	-	363	70
SL 210184	SL 210184	JSE	374	358	2	378	70
22098	SL 220098	JSE	390	390	1	372	63
SL 200254	SL 200254	JSE	355	350	3	341	63
23111	SL 230111	JSE	-	-	-	510	63
23159	SL 230159	JSE	-	-	-	379	63
22258	SL 220258	JSE	366	366	1	340	63
23213	SL 230213	JSE	-	-	-	352	63
22270	SL 220270	JSE	335	335	1	353	63
SL 230212	XF 1 SL 230212	JSE	-	-	-	381	63
SL 230163	SL 230163	JSE	-	-	-	390	56
SL 230242	XF 1 SL 230242	JSE	-	-	-	345	56
SL 230374	SL 230374	JSE	-	-	-	380	56
SL 210194	SL 210194	JSE	342	354	2	341	56
20173	SL 200173	JSE	399	369	3	356	56
22281	SL 220281	JSE	337	337	1	331	56
SL 220180	SL 220180	JSE	346	346	1	378	56
21004	SL 210004	JSE	354	377	2	530	56
22256	SL 220256	JSE	365	365	1	336	56
23268	SL 230268	JSE	-	-	-	346	56
SL 190272	XF 1 SL 190272	JSE	373	355	4	339	56
SL 210231	SL 210231	JSE	383	362	2	342	56
SL 190328	SL 190328	JSE	378	338	4	354	56
23180	SL 230180	JSE	-	-	-	349	56
SL 210128	SL 210128	JSE	338	382	2	341	56
21124	SL 210124	JSE	359	359	2	440	56

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
SL 210101	SL 210101	JSE	444	444	1	756	-
20037	SL 200037	JSE	359	425	2	741	-
SL 180175	SL 180175	JSE	418	372	4	735	13
22229	SL 220229	JSE	-	-	-	713	-
21174	SL 210174	JSE	355	355	1	705	-
SL 220305	SL 220305	JSE	-	-	-	671	-
SL 200377	SL 200377	JSE	337	346	2	651	-
19108	XF 1 SL 190108	JSE	466	419	3	644	-
SL 190216	XF 1 SL 190216	JSE	476	390	3	639	13.8
SL 220375	XF 1 SL 220375	JSE	-	-	-	636	17.4
22297	SL 220297	JSE	-	-	-	605	17.3
22120	SL 220120	JSE	346	346	1	605	10.2
SL 220353	SL 220353	JSE	-	-	-	604	-
18227	SL 180227	JSE	417	395	4	590	14.6
SL 220298	SL 220298	JSE	-	-	-	582	13.9
SL 210027	SL 210027	JSE	349	348	2	578	-
22410	SL 220410	JSE	-	-	-	577	21.1
SL 170147	SL 170147	JSE	411	395	5	576	-
19034	SL 190034	JSE	365	355	4	571	20.9
23009	SL 230009	JSE	-	-	-	569	14.7
22038	SL 220038	JSE	346	346	1	562	-
SL 220362	SL 220362	JSE	-	-	-	560	23.2
SL 210273	SL 210273	JSE	473	473	1	555	23.1
SL 230027	SL 230027	JSE	-	-	-	551	9.2
21029	SL 210029	JSE	360	358	2	548	18.4
22339	SL 220339	JSE	-	-	-	535	10.2
21004	SL 210004	JSE	354	377	2	530	-
SL 230028	SL 230028	JSE	-	-	-	529	-
SL 200208	SL 200208	JSE	437	457	2	527	10.3
SL 190311	XF 1 SL 190311	JSE	327	391	3	523	-
SL 200444	SL 200444	JSE	349	356	2	517	-
21369	SL 210369	JSE	434	434	1	512	-
23111	SL 230111	JSE	-	-	-	510	-
SL 190047	SL 190047	JSE	350	355	4	509	-
23088	SL 230088	JSE	-	-	-	505	24.9
SL 190119	XF 1 SL 190119	JSE	343	346	4	504	18.5
17241	SL 170241	JSE	461	393	5	500	24.1
SL 180397	SL 180397	JSE	362	357	4	495	-
23089	SL 230089	JSE	-	-	-	485	15.3
22385	SL 220385	JSE	-	-	-	481	-
SL 210209	SL 210209	JSE	328	328	1	477	22.6
SL 200170	SL 200170	JSE	456	437	2	471	19.1
SL 180107	SL 180107	JSE	385	359	5	470	-
SL 180362	XF 1 SL 180362	JSE	395	386	4	464	-
SL 190242	XF 1 SL 190242	JSE	493	446	3	464	11.8
21068	SL 210068	JSE	339	361	2	463	-
SL 190079	XF 1 SL 190079	JSE	450	374	4	462	20
SL 230097	SL 230097	JSE	-	-	-	460	15.4
SL 210066	SL 210066	JSE	385	383	2	459	22.3
19194	SL 190194	JSE	340	341	4	456	26.8
22115	SL 220115	JSE	354	354	1	452	20.1
SL 220105	SL 220105	JSE	369	369	1	451	-
SL 160193	SL 160193	JSE	471	392	6	449	-
21132	SL 210132	JSE	366	355	2	449	7.1
SL 220060	SL 220060	JSE	370	370	1	441	22.2
21124	SL 210124	JSE	359	359	2	440	-
SL 200362	SL 200362	JSE	331	384	2	438	16.4
23209	SL 230209	JSE	-	-	-	435	-
SL 220066	SL 220066	JSE	367	367	1	434	21.9

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
SL 230133	SL 230133	JSE	-	-	-	432	-
SL 190073	SL 190073	JSE	350	386	4	432	15.2
SL 230358	SL 230358	JSE	-	-	-	430	22.2
23334	SL 230334	JSE	-	-	-	429	17.6
SL 200058	SL 200058	JSE	337	371	3	420	21.8
SL 200111	SL 200111	JSE	375	380	3	419	25.4
SL 220141	SL 220141	JSE	328	328	1	415	17.9
SL 180339	XF 1 SL 180339	JSE	292	327	4	412	15.3
23170	XF 1 SL 230170	JSE	-	-	-	409	-
22208	SL 220208	JSE	327	327	1	406	-
SL 190259	SL 190259	JSE	326	345	4	406	-
SL 230187	SL 230187	JSE	-	-	-	405	10.7
17048	SL 170048	JSE	364	380	6	404	26.5
22125	SL 220125	JSE	388	388	1	400	-
SL 220160	SL 220160	JSE	304	304	1	400	23.3

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------