

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

SCHOONWINKEL

POSBUS 72

SWELLENDAM

6740

kluitjieskraal@barvallei.co.za,schoonwinkel@vodamail.co.za

Toetsdag: 2026-06-09

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

SURETHA FRANCIS

083 584 0814

suretha@studbook.co.za

15 Junie 2026

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2026-06-09 (Aantal Monsters Getoets: 816)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-06-09	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 816 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 816 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2026-06-09 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-06-09	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	9
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	10
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	11
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	12
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	13
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	14
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	15
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	16
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	17
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	18
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	19

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemiddele Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-06-09)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

SCHOONWINKEL - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2026-06-09 (Aantal Monsters Getoets: 816)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 28.0 Mediaan: 27.7		
Bottervet (%)	Gem.: 5.89 Mediaan: 5.93	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 1 % Te Hoog: 48 %
Proteïen (%)	Gem.: 4.27 Mediaan: 4.26	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 28 %
Laktose (%)	Gem.: 4.60 Mediaan: 4.64	> 4.7 %	Te Laag: 58 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 13.89 Mediaan: 14.00	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 0 % Te Hoog: 13 %
SST (1000/ml)	Gem.: 408 Mediaan: 110 % < 100 : 47.4 % % < 200 : 71.1 % % < 500 : 85.4 % % > 750 : 9.9 % % > 1 000 : 7.5 % % > 1 500 : 5.0 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 16.6 % Te Hoog: 3.9 % Te Hoog: 6.6 % Te Hoog: 5.1 % Te Hoog: 6.5 % Te Hoog: 5.0 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.4	> 1.0	Te Hoog: 1.8 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-06-09

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	1675.4 (7.3 %)	1ste Lakt Koeie:	310/90 (244)
DIM (kg per dag):	0 (0.0 %)	2de Lakt Koeie:	345/120 (213)
Aantal Koeie Onder Druk:	81 (9.9 %)	3de Lakt Koeie:	430/120 (147)
Aantal Koeie met SST > 200k:	235 (28.8 %)	4de Lakt Koeie:	556/110 (100)
Aantal Koeie met SST > 750k:	80 (9.8 %)	5de Lakt Koeie:	394/115 (56)
Aantal Nuwe Infeksies:	152 (18.6 %)	6+ Lakt Koeie:	780/175 (55)
Herhaalde Gevalle:	54 (6.6 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	2793 (80)
Genesingskoers vir SST > 200k:	24.9 % (61)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	155
Genesingskoers vir SST > 750k:	37.7 % (29)	Mediaan van DIM vir Kudde:	137
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	36 (4.4 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	149 (580)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	2 (0.2 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	177 (155)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	66	Gem DIM vir SST > 750k (n):	157 (80)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	15	Gem Laktasie vir Kudde:	3
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	23	Gem Laktasie vir SST < 200k:	3
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	369	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	3
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	3
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	28.0	5.89	4.27	4.60	408	13.89
Top 25%	26.0	6.29	4.61	4.72	50	15.00
Ras Gem	21.0	5.62	4.31	4.54	376	13.05
Onderste 25%	15.5	4.99	3.98	4.40	270	10.00

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somaties Opsoomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somaties Metings per Laktasie Groep vir 816 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	29.9% (244)	11.4% (93)	8.6% (70)	9.9% (81)	6.0% (49)	2.3% (19)
2	26.1% (213)	8.9% (73)	7.5% (61)	9.7% (79)	8.3% (68)	1.8% (15)
3	18.0% (147)	6.2% (51)	6.7% (55)	5.0% (41)	5.5% (45)	1.7% (14)
4	12.3% (100)	4.8% (39)	4.0% (33)	3.4% (28)	3.9% (32)	1.7% (14)
5	6.9% (56)	2.8% (23)	1.6% (13)	2.5% (20)	2.2% (18)	1.0% (8)
6+	6.7% (55)	3.2% (26)	2.1% (17)	1.5% (12)	2.8% (23)	1.2% (10)
Kudde	99.9% (815)	37.3% (305)	30.5% (249)	32% (261)	28.7% (235)	9.7% (80)

Tabel 5: Somaties Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 816 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	23.7% (22)	7.5% (7)	15.7% (11)	8.6% (6)	19.8% (16)	7.4% (6)
2	37.0% (27)	13.7% (10)	27.9% (17)	3.3% (2)	30.4% (24)	3.8% (3)
3	25.5% (13)	3.9% (2)	25.5% (14)	10.9% (6)	43.9% (18)	14.6% (6)
4	30.8% (12)	17.9% (7)	12.1% (4)	6.1% (2)	57.1% (16)	17.9% (5)
5	21.7% (5)	8.7% (2)	46.2% (6)	30.8% (4)	35.0% (7)	10.0% (2)
6+	34.6% (9)	23.1% (6)	58.8% (10)	11.8% (2)	33.3% (4)	16.7% (2)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2026-06-09 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	5.76	4.23	4.63	372	14	




Figuur 1: Somaties Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somaties Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-06-09)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-06-09

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	361	207	127	42	37	41
% Koeie	44.3 %	25.4 %	15.6 %	5.2 %	4.5 %	5.0 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2026-06-09 was 408 000. Dit plaas die kudde in 'n "Geel" SST sone en u melk kwaliteit Kort Aandag. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 4 en 8 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is sigbaar. Kontroleer onmiddellik alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
22047	SL 220047	9999	4.16	153	3	22
24224	SL 240224	9999	4.01	22	1	24.5
23332	SL 230332	9999	4.21	76	2	22
17048	SL 170048	9999	3.36	428	7	18.7
23044	XF 1 SL 230044	9380	4.10	240	2	29.5
17303	SL 170303	8610	4.29	75	7	34.3
21317	SL 210317	8210	4.30	160	3	27.2
21004	SL 210004	7930	4.15	19	4	26.4
19042	XF 1 SL 190042	7870	4.01	123	6	27.9
21238	SL 210238	7390	3.87	7	4	19.9
20343	SL 200343	5560	4.18	183	4	28.4
21071	SL 210071	5140	4.17	240	4	25.5
24200	SL 240200	4980	4.07	40	1	25.2
21375	SL 210375	4430	3.69	274	3	23.8
20391	SL 200391	4330	3.47	346	4	9.7
23379	XF 1 SL 230379	4070	4.55	259	1	17.5
22098	SL 220098	3830	4.41	22	3	39.5
19343	SL 190343	3350	3.97	362	5	19
21152	SL 210152	2990	4.52	48	4	33.5
19359	XF 1 SL 190359	2900	3.99	184	5	29.8
23251	SL 230251	2860	4.07	369	1	25
24032	SL 240032	2790	4.31	196	1	20.1
19432	XF 1 SL 190432	2630	4.00	74	5	25.5
23009	SL 230009	2540	4.02	593	1	12.3
24039	SL 240039	2480	4.55	180	1	20.7
21026	SL 210026	2230	4.50	38	4	26.9
22025	SL 220025	2160	4.09	196	3	31.1
23434	XF 1 SL 230434	2150	4.27	190	1	22.4
22003	SL 220003	1930	4.19	120	3	17
22227	SL 220227	1820	4.12	10	3	24.9
20070	SL 200070	1810	4.26	194	5	20.3
18262	SL 180262	1690	3.25	16	7	5.2
24078	SL 240078	1600	3.00	114	1	30.7
21390	SL 210390	1580	4.46	231	3	23.9
23224	XF 1 SL 230224	1340	4.50	36	2	31.1
23395	SL 230395	1280	4.16	250	1	20.5
20422	SL 200422	1270	4.18	77	4	26.9
20332	SL 200332	1270	3.95	346	4	17.2
23273	SL 230273	1250	4.36	330	1	17.7
21395	SL 210395	1220	4.05	225	3	6.1
23221	SL 230221	1170	4.30	97	2	25.1
21276	SL 210276	1160	4.56	219	3	34.7
19152	SL 190152	1140	3.97	352	5	16.6
23162	SL 230162	1080	4.49	66	2	29
23205	SL 230205	1080	4.51	17	2	33.2
17032	SL 170032	1070	4.30	86	8	28.2
19383	SL 190383	1070	4.52	120	5	38.3
21335	SL 210335	970	4.56	175	3	27.3
22115	SL 220115	910	3.96	476	2	13.3
18362	XF 1 SL 180362	900	4.33	15	6	21.9
23064	SL 230064	880	4.47	178	2	30
23354	XF 1 SL 230354	850	4.05	289	1	13.2
21086	SL 210086	840	4.38	328	3	20.6
21270	SL 210270	840	4.30	256	3	18.7
18081	SL 180081	830	3.73	312	7	14.5
21179	SL 210179	820	4.34	85	4	29
20445	SL 200445	800	4.47	287	4	22.6
24137	XF 1 SL 240137	770	3.49	82	1	20
19125	XF 1 SL 190125	750	4.39	150	6	29
23304	SL 230304	740	4.24	14	2	17.6

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
20272	SL 200272	740	4.20	288	4	21.3
21185	SL 210185	730	4.59	79	4	34.6
22135	SL 220135	720	4.38	9	3	30
21292	SL 210292	710	4.52	231	3	27
16315	SL 160315	700	3.75	281	8	14.4
23134	XF 1 SL 230134	690	4.56	119	2	34.5
22324	SL 220324	690	3.77	332	2	9.3
23196	SL 230196	660	4.53	88	2	26.6
21076	SL 210076	600	4.36	233	4	32.3
19281	SL 190281	590	4.50	374	5	22.5
20275	SL 200275	590	3.79	232	4	19.6
20058	SL 200058	580	4.29	443	4	13.9
23123	SL 230123	570	4.58	108	2	37.3
22396	SL 220396	530	4.51	135	2	25.2
23165	SL 230165	530	4.57	65	2	28.8
22404	SL 220404	530	4.37	190	2	19.7
22392	SL 220392	520	4.50	271	2	25
22213	SL 220213	520	4.53	316	2	19
19216	XF 1 SL 190216	520	4.08	663	4	9.8
23415	SL 230415	510	4.48	216	1	27.7
22127	SL 220127	500	4.35	124	3	22.2

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-06-09	SST 2026-05-10	SST 2026-04-12	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
23332	SL 230332	9999	7540	160	22	76	2	N
17048	SL 170048	9999	90	150	18.7	428	7	N
24224	SL 240224	9999	-	-	24.5	22	1	N
22047	SL 220047	9999	60	20	22	153	3	N
23044	XF 1 SL 230044	9380	120	60	29.5	240	2	N
17303	SL 170303	8610	340	170	34.3	75	7	N
21317	SL 210317	8210	180	130	27.2	160	3	N
21004	SL 210004	7930	-	-	26.4	19	4	N
19042	XF 1 SL 190042	7870	80	40	27.9	123	6	N
21238	SL 210238	7390	-	-	19.9	7	4	N
20343	SL 200343	5560	510	480	28.4	183	4	CR
21071	SL 210071	5140	10	10	25.5	240	4	N
24222	SL 240222	5110	-	-	21.9	11	1	N
24200	SL 240200	4980	120	-	25.2	40	1	N
21375	SL 210375	4430	3930	840	23.8	274	3	C
20391	SL 200391	4330	110	110	9.7	346	4	N
23379	XF 1 SL 230379	4070	50	100	17.5	259	1	R
22098	SL 220098	3830	-	-	39.5	22	3	N
22083	SL 220083	3620	470	130	24.9	165	3	N
19343	SL 190343	3350	-	720	19	362	5	R
24141	SL 240141	3340	60	60	25	82	1	N
21152	SL 210152	2990	110	-	33.5	48	4	N
23084	SL 230084	2960	40	20	36.5	132	2	N
19359	XF 1 SL 190359	2900	1780	660	29.8	184	5	C
23251	SL 230251	2860	-	40	25	369	1	N
24032	SL 240032	2790	50	90	20.1	196	1	N
19432	XF 1 SL 190432	2630	20	30	25.5	74	5	N
21279	SL 210279	2630	40	20	29.5	273	2	N
23009	SL 230009	2540	110	150	12.3	593	1	R
24039	SL 240039	2480	100	120	20.7	180	1	N
23176	SL 230176	2380	-	-	28.7	16	2	N
21026	SL 210026	2230	810	-	26.9	38	4	N
22025	SL 220025	2160	110	100	31.1	196	3	N
23434	XF 1 SL 230434	2150	140	60	22.4	190	1	N
23116	SL 230116	1990	1100	300	32.3	81	2	C
22003	SL 220003	1930	110	30	17	120	3	N
22227	SL 220227	1820	-	-	24.9	10	3	N
20070	SL 200070	1810	1300	650	20.3	194	5	C
18262	SL 180262	1690	-	-	5.2	16	7	N
24078	SL 240078	1600	80	40	30.7	114	1	N
21390	SL 210390	1580	230	80	23.9	231	3	N
23374	SL 230374	1450	-	-	27.8	29	2	N
23224	XF 1 SL 230224	1340	1120	-	31.1	36	2	N
19101	SL 190101	1310	510	-	27.2	56	6	N
24272	XF 1 SL 240272	1280	-	-	25.9	11	1	N
23395	SL 230395	1280	50	40	20.5	250	1	N
20422	SL 200422	1270	140	9999	26.9	77	4	R
20332	SL 200332	1270	260	-	17.2	346	4	R
23273	SL 230273	1250	20	50	17.7	330	1	N
21395	SL 210395	1220	80	140	6.1	225	3	R
23179	SL 230179	1180	150	200	35	66	2	N
23221	SL 230221	1170	-	1240	25.1	97	2	N
21276	SL 210276	1160	1130	4890	34.7	219	3	C
19152	SL 190152	1140	520	1800	16.6	352	5	CR
23111	SL 230111	1090	-	-	30.7	30	2	N
23162	SL 230162	1080	190	-	29	66	2	N
20226	SL 200226	1080	310	200	35.7	128	4	N
23205	SL 230205	1080	-	-	33.2	17	2	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-06-09	SST 2026-05-10	SST 2026-04-12	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
17032	SL 170032	1070	-	4970	28.2	86	8	N
19383	SL 190383	1070	1290	100	38.3	120	5	N
20135	SL 200135	1010	-	-	19.4	32	5	N
21335	SL 210335	970	240	130	27.3	175	3	N
21233	SL 210233	960	910	-	41	52	4	N
24203	SL 240203	940	-	-	16.8	15	1	N
22115	SL 220115	910	310	90	13.3	476	2	R
18362	XF 1 SL 180362	900	-	-	21.9	15	6	N
23064	SL 230064	880	150	190	30	178	2	N
19214	SL 190214	880	140	-	40.5	47	6	N
19384	SL 190384	880	1190	530	41.3	117	6	C
20267	SL 200267	870	270	30	13.6	281	4	N
23354	XF 1 SL 230354	850	170	70	13.2	289	1	N
21270	SL 210270	840	70	90	18.7	256	3	N
21086	SL 210086	840	5760	530	20.6	328	3	C
18081	SL 180081	830	340	1050	14.5	312	7	C
21179	SL 210179	820	40	20	29	85	4	N
24056	SL 240056	810	60	40	24.4	141	1	N
23247	SL 230247	810	60	100	24.3	115	1	N
20445	SL 200445	800	410	520	22.6	287	4	C
20046	XF 1 SL 200046	790	10	70	26.1	189	5	N
24137	XF 1 SL 240137	770	100	50	20	82	1	N
19125	XF 1 SL 190125	750	120	170	29	150	6	R
22089	SL 220089	740	40	110	35.9	92	3	N
20272	SL 200272	740	-	400	21.3	288	4	R
23304	SL 230304	740	-	-	17.6	14	2	N
21185	SL 210185	730	400	460	34.6	79	4	C
22135	SL 220135	720	-	-	30	9	3	N
23202	SL 230202	720	1040	790	26	67	2	C
21292	SL 210292	710	220	640	27	231	3	CR
24165	SL 240165	710	90	40	25.6	73	1	N
22192	SL 220192	700	170	80	33.9	75	3	N
20239	SL 200239	700	290	-	34.8	42	5	N
16315	SL 160315	700	400	200	14.4	281	8	R
22324	SL 220324	690	400	250	9.3	332	2	C
23212	XF 1 SL 230212	690	-	-	23.4	33	2	N
23134	XF 1 SL 230134	690	260	60	34.5	119	2	N
23242	XF 1 SL 230242	680	-	-	40.1	22	2	N
23196	SL 230196	660	120	120	26.6	88	2	N
21399	SL 210399	640	20	40	27.6	230	3	R
21196	SL 210196	610	1700	-	31.1	54	4	N
21076	SL 210076	600	1030	570	32.3	233	4	C
19281	SL 190281	590	170	-	22.5	374	5	R
20275	SL 200275	590	290	90	19.6	232	4	R
20058	SL 200058	580	340	210	13.9	443	4	CR
23123	SL 230123	570	60	130	37.3	108	2	N
17262	SL 170262	570	1040	910	29.3	105	8	C
22396	SL 220396	530	200	680	25.2	135	2	N
23336	SL 230336	530	90	40	36.4	265	1	R
22404	SL 220404	530	290	-	19.7	190	2	N
23165	SL 230165	530	150	310	28.8	65	2	R
22392	SL 220392	520	1080	140	25	271	2	R
19216	XF 1 SL 190216	520	-	250	9.8	663	4	R
19399	SL 190399	520	370	340	33.4	140	5	C
22283	SL 220283	520	1320	90	28	265	2	N
22213	SL 220213	520	220	150	19	316	2	R
21371	SL 210371	510	80	60	25.1	219	3	R
17173	SL 170173	510	200	410	37.3	194	7	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-06-09	SST 2026-05-10	SST 2026-04-12	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
24116	SL 240116	510	40	60	34.1	97	1	N
23415	SL 230415	510	140	100	27.7	216	1	R
20126	SL 200126	500	790	380	26.1	132	5	C
22127	SL 220127	500	190	180	22.2	124	3	R
18377	XF 1 SL 180377	490	1600	770	24.3	195	6	C
20299	SL 200299	490	-	-	24.6	8	5	N
22141	SL 220141	470	440	230	14.2	439	2	CR
22164	SL 220164	470	120	140	37.5	73	2	N
22039	SL 220039	450	340	60	20.4	103	3	N
22060	SL 220060	450	270	190	17.6	465	2	R
22363	SL 220363	440	170	70	19.7	247	2	N
23041	SL 230041	440	50	40	34.5	181	2	N
23253	SL 230253	440	420	420	14.7	288	1	C
23266	SL 230266	430	-	-	14.4	11	2	N
21337	XF 1 SL 210337	430	300	40	20.5	270	3	R
24020	SL 240020	420	70	70	35.5	145	1	N
20342	SL 200342	420	260	300	25.2	228	4	C
23341	SL 230341	410	-	810	26.4	87	2	N
22166	XF 1 SL 220166	410	70	50	24.3	264	2	N
23147	SL 230147	410	500	580	36.2	131	2	C
22383	SL 220383	400	60	40	32.1	188	2	N
22007	XF 1 SL 220007	400	300	120	23.7	260	3	R
23048	SL 230048	400	220	160	32.6	195	2	R
23097	SL 230097	400	290	230	13.9	484	1	CR
23291	SL 230291	400	320	320	26	273	1	C
23132	SL 230132	390	70	50	31.3	127	2	N
23001	SL 230001	390	230	100	18.1	218	2	R
18226	SL 180226	380	200	500	30.9	197	6	N
22180	SL 220180	370	-	-	29.8	29	3	N
23241	SL 230241	360	50	210	24.9	199	1	R
20192	SL 200192	360	30	30	16.6	139	4	N
19242	XF 1 SL 190242	360	280	620	14.5	487	4	C
24059	SL 240059	350	140	170	23.3	161	1	N
20157	SL 200157	350	110	590	25.2	281	3	R
19034	SL 190034	350	310	230	13.3	595	5	CR
21271	SL 210271	350	-	60	19.1	266	3	N
23222	SL 230222	340	770	-	34.7	39	2	N
23387	XF 1 SL 230387	340	120	130	23.3	271	1	N
21254	SL 210254	340	-	-	23.1	12	4	N
19328	SL 190328	340	-	-	22.8	26	6	N
24234	SL 240234	330	-	-	21.3	7	1	N
20327	SL 200327	330	250	100	26.9	255	4	R
21265	SL 210265	330	1350	60	14.4	321	3	N
19099	SL 190099	330	450	410	16.7	264	6	C
22214	SL 220214	330	50	-	37.8	63	2	N
22351	SL 220351	330	380	160	18.3	282	2	R
24026	SL 240026	330	-	60	26.3	145	1	N
22329	SL 220329	320	-	850	24.6	278	2	N
22128	SL 220128	320	250	1370	34.7	139	3	C
20170	SL 200170	310	180	90	19.7	494	3	N
22122	SL 220122	310	280	8820	19.1	67	3	C
24139	SL 240139	310	50	130	20.4	89	1	N
23178	SL 230178	310	140	700	27.9	78	2	R
20408	SL 200408	310	440	230	25.4	222	4	C
23020	SL 230020	310	-	1510	20.6	204	2	N
23232	SL 230232	300	40	-	34	58	2	N
22398	SL 220398	300	500	60	21.2	234	2	N
22270	SL 220270	300	-	-	35.3	33	3	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-06-09	SST 2026-05-10	SST 2026-04-12	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
23416	SL 230416	290	100	650	17.5	263	1	R
22131	SL 220131	290	50	70	32.2	97	3	N
19262	SL 190262	290	170	140	21.6	235	5	R
22269	SL 220269	290	190	120	23.1	322	2	R
21406	SL 210406	290	170	110	18.2	273	3	R
22247	SL 220247	290	190	110	41.1	68	3	N
23089	SL 230089	280	250	330	17.3	508	1	C
22152	SL 220152	280	70	140	33.8	129	3	N
23065	XF 1 SL 230065	280	90	280	28.7	76	2	R
22078	SL 220078	280	10	90	28.3	180	3	N
24213	SL 240213	280	-	-	16.4	8	1	N
23136	SL 230136	270	190	40	23.8	136	2	N
21115	SL 210115	270	280	430	22.8	100	4	C
22130	SL 220130	270	310	20	14.3	168	3	N
24251	SL 240251	270	-	-	25.3	8	1	N
23096	SL 230096	270	320	30	30.5	85	2	N
23095	XF 1 SL 230095	270	50	40	31.8	126	2	N
19184	XF 1 SL 190184	260	310	280	27.2	74	6	C
20112	SL 200112	260	450	-	22.3	47	5	N
23107	SL 230107	260	240	180	28.2	125	2	N
23351	SL 230351	260	170	50	20.9	286	1	R
20433	SL 200433	260	160	50	32.4	128	4	N
24210	SL 240210	260	-	-	31.4	11	1	N
23093	SL 230093	250	300	80	30.9	171	2	N
24096	XF 1 SL 240096	250	110	210	23.9	97	1	R
24315	SL 240315	250	190	80	23.2	66	1	N
19183	XF 1 SL 190183	250	120	80	29.1	116	6	N
23040	SL 230040	250	120	50	27.5	237	2	N
24065	XF 1 SL 240065	250	-	220	16.6	172	1	N
24179	SL 240179	250	-	-	22.4	30	1	N
22103	SL 220103	240	60	40	30.8	75	3	N
19287	SL 190287	240	120	470	23.4	277	5	R
22065	SL 220065	240	50	500	32	101	3	R
24262	SL 240262	240	-	-	20.9	17	1	N
22318	SL 220318	230	190	70	21.4	307	2	N
24237	SL 240237	230	-	-	17.7	19	1	N
19019	XF 1 SL 190019	230	-	640	10.9	272	5	N
22348	SL 220348	230	260	-	23.3	291	2	R
21334	SL 210334	230	120	110	21.4	193	3	N
23211	SL 230211	230	140	360	30.8	68	2	R
24218	SL 240218	230	-	-	35.3	11	1	N
20153	SL 200153	230	200	20	23.2	274	4	N
22330	SL 220330	230	230	130	23.8	261	2	N
22149	SL 220149	230	90	340	31.7	91	3	R
22036	XF 1 SL 220036	220	60	60	22.4	230	3	N
22356	SL 220356	220	320	90	31.2	145	2	N
22263	SL 220263	220	-	70	15.5	322	2	N
20421	SL 200421	220	-	-	31.6	31	4	N
23376	XF 1 SL 230376	220	140	90	20	276	1	N
15421	SL 150421	220	60	50	28.4	147	9	N
20270	SL 200270	220	840	60	20	373	4	R
22406	SL 220406	210	250	130	23.4	264	2	N
19335	SL 190335	210	-	-	38.2	18	6	N
24136	SL 240136	210	130	130	35.5	73	1	N
22174	SL 220174	210	110	-	46.3	51	3	N
23268	SL 230268	210	-	-	42.2	26	2	N
24135	SL 240135	210	80	20	23.6	82	1	N
23105	SL 230105	210	140	170	21.2	159	2	R

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-06-09	SST 2026-05-10	SST 2026-04-12	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
19130	XF 1 SL 190130	210	80	130	36.3	101	6	N
22326	SL 220326	210	150	160	25.4	294	2	R
21175	SL 210175	210	90	110	22.3	329	3	R

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
21214	SL 210214	11.3	51	4	0.49	JSE
19101	SL 190101	27.2	56	6	0.49	JSE
24224	SL 240224	24.5	22	1	0.50	JSE
24143	SL 240143	30.9	67	1	0.51	JSE
23180	SL 230180	32.7	28	2	0.54	JSE
21101	SL 210101	35.9	33	4	0.54	JSE
23159	SL 230159	30.7	22	2	0.55	JSE
22186	SL 220186	21.8	65	3	0.55	JSE
24216	SL 240216	22.7	22	1	0.56	JSE
24179	SL 240179	22.4	30	1	0.56	JSE
24139	SL 240139	20.4	89	1	0.56	JSE
24315	SL 240315	23.2	66	1	0.57	JSE
22221	SL 220221	38.1	43	3	0.57	JSE
19194	SL 190194	39.7	43	6	0.58	JSE
18210	SL 180210	34.5	21	7	0.58	JSE
24181	SL 240181	25	30	1	0.58	JSE
24111	SL 240111	32.1	88	1	0.60	JSE
24137	XF 1 SL 240137	20	82	1	0.60	JSE
24134	SL 240134	21.3	12	1	0.60	JSE
24127	XF 1 SL 240127	24.2	75	1	0.60	JSE
23216	SL 230216	34.6	99	2	0.61	JSE
20037	SL 200037	33.2	20	5	0.61	JSE
24113	SL 240113	17.2	13	1	0.61	JSE
19225	XF 1 SL 190225	24.6	48	6	0.61	JSE
24272	XF 1 SL 240272	25.9	11	1	0.61	JSE
23323	SL 230323	22	62	2	0.61	JSE
19432	XF 1 SL 190432	25.5	74	5	0.61	JSE
23348	XF 1 SL 230348	27.5	90	2	0.61	JSE
22333	XF 1 SL 220333	23.4	18	3	0.62	JSE
20112	SL 200112	22.3	47	5	0.62	JSE
23190	SL 230190	39.7	46	2	0.62	JSE
22012	XF 1 SL 220012	41.2	69	3	0.62	JSE
24131	XF 1 SL 240131	26.5	80	1	0.62	JSE
20254	SL 200254	10.6	14	5	0.62	JSE
21124	SL 210124	34.3	22	4	0.63	JSE
20421	SL 200421	31.6	31	4	0.63	JSE
23185	SL 230185	30.5	96	2	0.63	JSE
23239	XF 1 SL 230239	21.2	94	2	0.63	JSE
24041	XF 1 SL 240041	33.1	32	1	0.63	JSE
24089	SL 240089	23.6	76	1	0.64	JSE
24168	SL 240168	26.8	50	1	0.64	JSE
24132	SL 240132	20.1	91	1	0.64	JSE
21196	SL 210196	31.1	54	4	0.64	JSE
23169	XF 1 SL 230169	30.4	61	2	0.65	JSE
20154	SL 200154	32.3	74	5	0.65	JSE
24187	SL 240187	29.7	20	1	0.65	JSE
21004	SL 210004	26.4	19	4	0.65	JSE
24165	SL 240165	25.6	73	1	0.65	JSE
21203	SL 210203	30.5	32	4	0.66	JSE
24160	SL 240160	26.6	71	1	0.66	JSE
22207	SL 220207	35.2	36	3	0.66	JSE
22200	SL 220200	22	55	3	0.66	JSE
24087	SL 240087	30.4	33	1	0.66	JSE
20054	SL 200054	48.8	47	5	0.67	JSE
23096	SL 230096	30.5	85	2	0.67	JSE
23201	SL 230201	44.2	54	2	0.67	JSE
24177	SL 240177	23.9	65	1	0.67	JSE
22188	SL 220188	41.3	46	3	0.67	JSE
21014	SL 210014	42	99	4	0.67	JSE

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
24096	XF 1 SL 240096	23.9	97	1	0.67	JSE
23341	SL 230341	26.4	87	2	0.67	JSE
23212	XF 1 SL 230212	23.4	33	2	0.67	JSE
20173	SL 200173	34.7	26	5	0.67	JSE
21255	SL 210255	38.5	13	4	0.68	JSE
24129	XF 1 SL 240129	24.9	26	1	0.68	JSE
23232	SL 230232	34	58	2	0.68	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
23401	SL 230401	29.6	232	1	1.39
24044	SL 240044	29.8	162	1	1.36
24020	SL 240020	35.5	145	1	1.30
22151	SL 220151	30.6	66	3	1.18
24203	SL 240203	16.8	15	1	1.14
24192	SL 240192	25	19	1	1.14
22132	SL 220132	39.4	116	3	1.11
23432	SL 230432	3.7	162	1	1.08
18262	SL 180262	5.2	16	7	1.06
20126	SL 200126	26.1	132	5	1.04
20041	SL 200041	46.2	36	5	1.03
24078	SL 240078	30.7	114	1	1.03
21128	SL 210128	33.6	29	4	1.02
20366	SL 200366	24.2	140	4	1.02
20186	SL 200186	41.6	50	5	1.00

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
21194	SL 210194	JSE	342	354	2	369	84
23209	SL 230209	JSE	-	-	-	463	77
SL 200377	SL 200377	JSE	337	346	2	679	70
22105	SL 220105	JSE	369	369	1	479	63
SL 180072	SL 180072	JSE	815	466	4	367	63
22204	SL 220204	JSE	406	406	1	342	63
22194	SL 220194	JSE	367	367	1	387	63
20444	SL 200444	JSE	349	356	2	545	63
21157	SL 210157	JSE	353	354	2	346	63
22260	SL 220260	JSE	346	346	1	373	63
SL 200372	SL 200372	JSE	349	339	3	353	63
16193	SL 160193	JSE	471	392	6	477	63
23170	XF 1 SL 230170	JSE	-	-	-	437	63
SL 190273	XF 1 SL 190273	JSE	369	353	4	347	63
23235	XF 1 SL 230235	JSE	-	-	-	369	56
20227	SL 200227	JSE	386	363	3	332	56
SL 230252	SL 230252	JSE	-	-	-	336	56
18219	SL 180219	JSE	460	373	5	331	56
20353	SL 200353	JSE	363	346	3	338	56
23140	SL 230140	JSE	-	-	-	337	56
SL 220125	SL 220125	JSE	388	388	1	428	56
23292	XF 1 SL 230292	JSE	-	-	-	346	56
19198	XF 1 SL 190198	JSE	342	374	4	355	56
SL 220224	SL 220224	JSE	360	360	1	344	56
SL 190108	XF 1 SL 190108	JSE	466	419	3	672	56
20158	SL 200158	JSE	421	388	3	369	56
SL 220038	SL 220038	JSE	346	346	1	590	56
23280	SL 230280	JSE	-	-	-	349	56
22184	XF 1 SL 220184	JSE	391	391	1	344	56
23301	SL 230301	JSE	-	-	-	336	56
22275	XF 1 SL 220275	JSE	364	364	1	346	56
SL 210199	SL 210199	JSE	375	364	2	389	56
18140	SL 180140	JSE	391	391	5	333	56
SL 220302	SL 220302	JSE	342	342	1	339	56
SL 220306	SL 220306	JSE	333	333	1	337	56
20413	SL 200413	JSE	341	337	3	343	56
17324	SL 170324	JSE	325	343	6	368	56
19311	XF 1 SL 190311	JSE	327	391	3	551	56
SL 230014	XF 1 SL 230014	JSE	-	-	-	353	56
SL 210104	SL 210104	JSE	422	405	2	366	56

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
18175	SL 180175	JSE	418	372	4	763	-
22229	SL 220229	JSE	-	-	-	741	-
22305	SL 220305	JSE	-	-	-	699	-
SL 200377	SL 200377	JSE	337	346	2	679	-
SL 190108	XF 1 SL 190108	JSE	466	419	3	672	-
19216	XF 1 SL 190216	JSE	476	390	3	667	9.8
SL 220375	XF 1 SL 220375	JSE	-	-	-	664	-
SL 220120	SL 220120	JSE	346	346	1	633	-
SL 220297	SL 220297	JSE	-	-	-	633	-
SL 220353	SL 220353	JSE	-	-	-	632	-
21027	SL 210027	JSE	349	348	2	606	-
SL 220410	SL 220410	JSE	-	-	-	605	-
SL 170147	SL 170147	JSE	411	395	5	604	-
SL 190034	SL 190034	JSE	365	355	4	599	13.3
23009	SL 230009	JSE	-	-	-	597	12.3
SL 220038	SL 220038	JSE	346	346	1	590	-
SL 220362	SL 220362	JSE	-	-	-	588	-
SL 210273	SL 210273	JSE	473	473	1	583	-
SL 230027	SL 230027	JSE	-	-	-	579	-
SL 220339	SL 220339	JSE	-	-	-	563	-
19311	XF 1 SL 190311	JSE	327	391	3	551	-
20444	SL 200444	JSE	349	356	2	545	-
SL 210369	SL 210369	JSE	434	434	1	540	-
19047	SL 190047	JSE	350	355	4	537	-
23088	SL 230088	JSE	-	-	-	533	-
SL 190119	XF 1 SL 190119	JSE	343	346	4	532	-
18397	SL 180397	JSE	362	357	4	523	-
23089	SL 230089	JSE	-	-	-	513	17.3
SL 220385	SL 220385	JSE	-	-	-	509	-
21209	SL 210209	JSE	328	328	1	505	-
20170	SL 200170	JSE	456	437	2	499	19.7
SL 180107	SL 180107	JSE	385	359	5	498	-
19242	XF 1 SL 190242	JSE	493	446	3	492	14.5
23097	SL 230097	JSE	-	-	-	488	13.9
21066	SL 210066	JSE	385	383	2	487	-
22115	SL 220115	JSE	354	354	1	480	13.3
22105	SL 220105	JSE	369	369	1	479	-
16193	SL 160193	JSE	471	392	6	477	-
21132	SL 210132	JSE	366	355	2	477	-
22060	SL 220060	JSE	370	370	1	469	17.6
20362	SL 200362	JSE	331	384	2	466	-
23209	SL 230209	JSE	-	-	-	463	-
22066	SL 220066	JSE	367	367	1	462	-
SL 190073	SL 190073	JSE	350	386	4	460	-
23133	SL 230133	JSE	-	-	-	460	-
SL 230358	SL 230358	JSE	-	-	-	458	-
23334	SL 230334	JSE	-	-	-	457	16.2
20058	SL 200058	JSE	337	371	3	448	13.9
SL 200111	SL 200111	JSE	375	380	3	447	18.5
22141	SL 220141	JSE	328	328	1	443	14.2
SL 180339	XF 1 SL 180339	JSE	292	327	4	440	-
23170	XF 1 SL 230170	JSE	-	-	-	437	-
SL 230187	SL 230187	JSE	-	-	-	433	-
17048	SL 170048	JSE	364	380	6	432	18.7
SL 220125	SL 220125	JSE	388	388	1	428	-
22160	SL 220160	JSE	304	304	1	428	-
19133	SL 190133	JSE	343	366	4	416	-
21129	SL 210129	JSE	361	347	2	413	-
SL 200302	SL 200302	JSE	344	338	3	413	26.4

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
23171	SL 230171	JSE	-	-	-	410	-
22197	XF 1 SL 220197	JSE	344	344	1	410	-
20222	SL 200222	JSE	334	350	3	408	-
SL 210138	SL 210138	JSE	417	388	2	408	-
SL 180282	SL 180282	JSE	383	352	5	401	-
SL 200181	SL 200181	JSE	358	360	3	400	-

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------