

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

SCHOONWINKEL

POSBUS 72

SWELLENDAM

6740

kluitjieskraal@barvallei.co.za,schoonwinkel@vodamail.co.za

Toetsdag: 2026-08-18

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

SURETHA FRANCIS

083 584 0814

suretha@studbook.co.za

24 Augustus 2026

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2026-08-18 (Aantal Monsters Getoets: 978)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-08-18	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 978 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 978 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2026-08-18 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-08-18	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	9
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	10
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	11
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	12
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	13
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	14
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	15
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	16
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	17
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	18
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	19

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemiddelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-08-18)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

SCHOONWINKEL - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2026-08-18 (Aantal Monsters Getoets: 978)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 27.8 Mediaan: 27.3		
Bottervet (%)	Gem.: 5.70 Mediaan: 5.66	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 40 %
Proteïen (%)	Gem.: 4.08 Mediaan: 4.08	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 14 %
Laktose (%)	Gem.: 4.58 Mediaan: 4.63	> 4.7 %	Te Laag: 62 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 8.96 Mediaan: 9.00	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 24 % Te Hoog: 0 %
SST (1000/ml)	Gem.: 400 Mediaan: 110 % < 100 : 47.9 % % < 200 : 67.2 % % < 500 : 85.1 % % > 750 : 11.2 % % > 1 000 : 8.8 % % > 1 500 : 5.2 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 16.1 % Te Hoog: 7.8 % Te Hoog: 6.9 % Te Hoog: 6.4 % Te Hoog: 7.8 % Te Hoog: 5.2 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.4	> 1.0	Te Hoog: 0.7 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-08-18

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	1812.7 (6.7 %)	1ste Lakt Koeie:	220/80 (294)
DIM (kg per dag):	0 (0.0 %)	2de Lakt Koeie:	406/140 (227)
Aantal Koeie Onder Druk:	107 (10.9 %)	3de Lakt Koeie:	386/120 (184)
Aantal Koeie met SST > 200k:	321 (32.8 %)	4de Lakt Koeie:	447/120 (119)
Aantal Koeie met SST > 750k:	109 (11.1 %)	5de Lakt Koeie:	540/125 (74)
Aantal Nuwe Infeksies:	211 (21.6 %)	6+ Lakt Koeie:	879/220 (80)
Herhaalde Gevalle:	73 (7.5 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	2397 (109)
Genesingskoers vir SST > 200k:	33.6 % (79)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	150
Genesingskoers vir SST > 750k:	47.5 % (38)	Mediaan van DIM vir Kudde:	139
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	49 (5.0 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	137 (657)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	3 (0.3 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	189 (212)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	68	Gem DIM vir SST > 750k (n):	153 (109)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	7	Gem Laktasie vir Kudde:	3
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	23	Gem Laktasie vir SST < 200k:	3
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	374	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	3
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	4
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	27.8	5.70	4.08	4.58	400	8.96
Top 25%	25.9	6.10	4.38	4.79	50	17.00
Ras Gem	21.6	5.48	4.08	4.62	338	13.99
Onderste 25%	16.7	4.89	3.78	4.49	260	10.00

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 978 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	30.1% (294)	11.6% (113)	8.3% (81)	10.2% (100)	5.8% (57)	1.2% (12)
2	23.2% (227)	7.9% (77)	8.5% (83)	6.9% (67)	8.4% (82)	2.6% (25)
3	18.8% (184)	6.7% (66)	6.2% (61)	5.8% (57)	6.4% (63)	1.2% (12)
4	12.2% (119)	4.7% (46)	3.9% (38)	3.6% (35)	4.6% (45)	1.7% (17)
5	7.6% (74)	3.4% (33)	2.4% (23)	1.8% (18)	3.4% (33)	2.0% (20)
6+	8.2% (80)	4.0% (39)	2.2% (22)	1.9% (19)	4.2% (41)	2.4% (23)
Kudde	100.1% (978)	38.3% (374)	31.5% (308)	30.2% (296)	32.8% (321)	11.1% (109)

Tabel 5: Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 978 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	13.3% (15)	2.7% (3)	18.5% (15)	6.2% (5)	27.0% (27)	4.0% (4)
2	26.0% (20)	10.4% (8)	33.7% (28)	13.3% (11)	50.7% (34)	9.0% (6)
3	22.7% (15)	4.5% (3)	29.5% (18)	6.6% (4)	52.6% (30)	8.8% (5)
4	23.9% (11)	8.7% (4)	44.7% (17)	21.1% (8)	48.6% (17)	14.3% (5)
5	36.4% (12)	21.2% (7)	43.5% (10)	30.4% (7)	61.1% (11)	33.3% (6)
6+	51.3% (20)	33.3% (13)	40.9% (9)	13.6% (3)	63.2% (12)	36.8% (7)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2026-08-18 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	5.55	4.04	4.62	364	9	




Figuur 1: Somatiese Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiese Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-08-18)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-08-18

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	435	214	183	43	52	51
% Koeie	44.5 %	21.9 %	18.7 %	4.4 %	5.3 %	5.2 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2026-08-18 was 400 000. Dit plaas die kudde in 'n "Geel" SST sone en u melk kwaliteit Kort Aandag. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 4 en 8 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is sigbaar. Kontroleer onmiddellik alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
21337	XF 1 SL 210337	9999	3.48	340	3	17.1
22401	XF 1 SL 220401	9999	3.59	242	2	14.9
24137	XF 1 SL 240137	9999	3.44	152	1	13.2
18342	SL 180342	9999	3.50	260	6	18.6
19161	XF 1 SL 190161	8440	4.04	19	6	21.1
20226	SL 200226	7730	3.97	198	4	19.6
20227	SL 200227	6240	4.38	53	5	43.2
22227	SL 220227	5840	4.13	80	3	21
20439	SL 200439	5580	4.36	176	4	25.1
23217	XF 1 SL 230217	5210	4.27	117	2	27.3
22260	SL 220260	4840	4.29	68	3	30.1
19079	XF 1 SL 190079	4840	4.28	81	6	30.9
17147	SL 170147	4640	4.03	40	7	36.6
22091	XF 1 SL 220091	4470	4.39	207	3	26
21169	SL 210169	4450	4.01	105	4	29.8
18337	SL 180337	4390	4.37	345	6	23.4
20367	SL 200367	4350	4.41	220	4	25
23039	XF 1 SL 230039	3940	4.19	260	2	24.8
22355	XF 1 SL 220355	3920	4.52	43	3	33.9
24285	SL 240285	3660	4.29	7	1	11.6
18334	XF 1 SL 180334	3650	3.81	31	7	31.5
24288	SL 240288	3540	4.22	43	1	28
19108	XF 1 SL 190108	3240	4.22	63	5	22.3
23196	SL 230196	2940	4.29	158	2	20.4
19198	XF 1 SL 190198	2780	4.27	68	6	35.4
23044	XF 1 SL 230044	2740	4.58	310	2	26.7
22143	SL 220143	2640	3.67	190	3	20.4
22008	SL 220008	2560	3.94	197	3	19.2
22025	SL 220025	2410	4.10	266	3	26.6
21335	SL 210335	2140	3.50	245	3	2.6
19402	XF 1 SL 190402	2120	4.27	175	5	32.7
19383	SL 190383	1990	4.27	190	5	26.8
20343	SL 200343	1930	3.98	253	4	20
18362	XF 1 SL 180362	1920	4.25	85	6	25.1
24157	XF 1 SL 240157	1890	4.49	128	1	20.3
19119	XF 1 SL 190119	1880	4.47	20	6	38.9
18311	SL 180311	1790	3.79	318	6	19.6
19265	XF 1 SL 190265	1740	4.37	56	6	24.5
20070	SL 200070	1690	3.92	264	5	20.6
21340	SL 210340	1630	4.57	21	4	40.2
21030	SL 210030	1600	3.90	199	4	18.3
22037	SL 220037	1500	4.51	186	3	30.4
19435	XF 1 SL 190435	1460	4.36	260	5	25.8
20173	SL 200173	1440	4.42	96	5	57.5
22258	SL 220258	1410	4.53	101	3	31.7
24052	XF 1 SL 240052	1300	4.20	225	1	27.2
18081	SL 180081	1280	4.03	382	7	4.8
17173	SL 170173	1230	4.39	264	7	23.1
20372	SL 200372	1230	4.28	66	5	34.1
20358	SL 200358	1220	4.58	56	5	24.9
24053	XF 1 SL 240053	1200	3.70	228	1	8.9
19234	SL 190234	1100	4.57	144	6	37.5
20421	SL 200421	1090	4.47	101	4	36.8
19152	SL 190152	1090	3.83	422	5	17.1
20192	SL 200192	1090	4.31	209	4	23.3
23328	SL 230328	1070	4.53	119	2	16.3
20046	XF 1 SL 200046	1050	4.44	259	5	16.4
20126	SL 200126	1040	4.23	202	5	18.3
23212	XF 1 SL 230212	1040	4.32	103	2	20.7
22348	SL 220348	1010	3.95	361	2	18.7

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
20031	XF 1 SL 200031	1000	4.55	20	6	32.1
24101	SL 240101	1000	4.17	199	1	22.4
21004	SL 210004	990	3.31	89	4	4.5
20270	SL 200270	980	4.27	7	5	15.9
20427	SL 200427	940	4.02	309	4	9.8
20014	SL 200014	940	4.45	179	5	31.6
20275	SL 200275	930	3.40	302	4	14.1
24336	XF 1 SL 240336	930	4.50	9	1	20.3
23373	SL 230373	930	3.90	109	2	26.2
23304	SL 230304	880	4.43	84	2	27.1
21101	SL 210101	870	4.52	103	4	32
21390	SL 210390	840	4.52	301	3	7.2
19130	XF 1 SL 190130	820	4.16	171	6	28.3
23118	SL 230118	800	4.20	228	2	21.1
18377	XF 1 SL 180377	800	3.92	265	6	21.9
16315	SL 160315	790	3.88	351	8	12.4
19101	SL 190101	790	4.58	126	6	15
20091	SL 200091	770	4.29	239	5	25.5
20112	SL 200112	760	4.37	117	5	20
24146	SL 240146	750	3.00	138	1	24
22083	SL 220083	720	4.24	235	3	32.4
17303	SL 170303	710	4.37	145	7	25.4
17256	SL 170256	700	4.56	38	8	27.7
19262	SL 190262	690	4.37	305	5	20.9
23415	SL 230415	680	4.42	286	1	22.7
22286	SL 220286	670	4.59	46	3	30.4
22130	SL 220130	670	4.05	238	3	13.4
22153	SL 220153	660	4.09	201	3	26.1
19216	XF 1 SL 190216	650	4.54	16	5	35.3
23178	SL 230178	630	4.50	148	2	24.5
22028	SL 220028	620	4.34	187	3	21
20135	SL 200135	620	4.59	102	5	21.3
20087	SL 200087	620	4.57	107	5	21.3
21401	XF 1 SL 210401	610	4.12	188	3	22.8
16193	SL 160193	600	4.48	56	8	23.9
23350	SL 230350	590	4.58	41	2	38.7
24030	XF 1 SL 240030	580	4.36	215	1	26.5
21185	SL 210185	580	4.49	149	4	31.9
22396	SL 220396	560	4.49	205	2	21
23357	SL 230357	550	4.52	7	2	26.5
20433	SL 200433	540	3.73	198	4	23.4
20342	SL 200342	540	4.41	298	4	25.7
23175	SL 230175	530	4.33	154	2	26.4
22410	SL 220410	530	4.50	7	2	35.8
22404	SL 220404	510	4.35	260	2	7.1
23134	XF 1 SL 230134	510	4.40	189	2	32.5
21265	SL 210265	510	4.01	391	3	16.8

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-08-18	SST 2026-06-09	SST 2026-05-10	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
21337	XF 1 SL 210337	9999	430	300	17.1	340	3	CR
22401	XF 1 SL 220401	9999	-	900	14.9	242	2	N
18342	SL 180342	9999	70	50	18.6	260	6	N
24137	XF 1 SL 240137	9999	770	100	13.2	152	1	N
19161	XF 1 SL 190161	8440	-	470	21.1	19	6	N
20226	SL 200226	7730	1080	310	19.6	198	4	C
20227	SL 200227	6240	-	-	43.2	53	5	N
22227	SL 220227	5840	1820	-	21	80	3	N
20439	SL 200439	5580	20	20	25.1	176	4	N
23337	SL 230337	5340	-	70	29.9	25	2	N
23217	XF 1 SL 230217	5210	30	50	27.3	117	2	N
22260	SL 220260	4840	-	-	30.1	68	3	N
19079	XF 1 SL 190079	4840	-	310	30.9	81	6	N
23234	SL 230234	4790	-	-	32.5	35	2	N
17147	SL 170147	4640	-	-	36.6	40	7	N
22091	XF 1 SL 220091	4470	60	50	26	207	3	N
21169	SL 210169	4450	80	-	29.8	105	4	N
18337	SL 180337	4390	200	450	23.4	345	6	R
20367	SL 200367	4350	-	60	25	220	4	R
23039	XF 1 SL 230039	3940	70	70	24.8	260	2	N
22355	XF 1 SL 220355	3920	-	-	33.9	43	3	N
24285	SL 240285	3660	-	-	11.6	7	1	N
18334	XF 1 SL 180334	3650	-	290	31.5	31	7	N
24288	SL 240288	3540	-	-	28	43	1	N
23084	SL 230084	3340	2960	40	32.3	202	2	N
19108	XF 1 SL 190108	3240	-	-	22.3	63	5	N
24139	SL 240139	2960	310	50	15.7	159	1	N
23196	SL 230196	2940	660	120	20.4	158	2	N
19198	XF 1 SL 190198	2780	-	-	35.4	68	6	N
22354	XF 1 SL 220354	2780	60	780	31	136	2	R
23044	XF 1 SL 230044	2740	9380	120	26.7	310	2	N
22143	SL 220143	2640	110	90	20.4	190	3	N
22008	SL 220008	2560	160	140	19.2	197	3	N
22025	SL 220025	2410	2160	110	26.6	266	3	N
23265	SL 230265	2340	-	450	37.6	16	2	N
21335	SL 210335	2140	970	240	2.6	245	3	C
19402	XF 1 SL 190402	2120	-	520	32.7	175	5	N
19383	SL 190383	1990	1070	1290	26.8	190	5	C
20343	SL 200343	1930	5560	510	20	253	4	CR
18362	XF 1 SL 180362	1920	900	-	25.1	85	6	N
24156	SL 240156	1900	-	660	33.2	116	1	N
24157	XF 1 SL 240157	1890	70	50	20.3	128	1	N
19119	XF 1 SL 190119	1880	-	540	38.9	20	6	N
21124	SL 210124	1800	30	-	28.7	92	4	N
18311	SL 180311	1790	-	130	19.6	318	6	R
19265	XF 1 SL 190265	1740	-	-	24.5	56	6	N
20070	SL 200070	1690	1810	1300	20.6	264	5	C
21340	SL 210340	1630	-	1670	40.2	21	4	N
21030	SL 210030	1600	60	3590	18.3	199	4	R
20221	SL 200221	1540	70	220	35.8	109	5	R
22037	SL 220037	1500	-	720	30.4	186	3	N
13283	SL 130283	1470	-	160	22.1	29	12	N
19177	XF 1 SL 190177	1460	-	580	38.1	39	6	N
19435	XF 1 SL 190435	1460	-	560	25.8	260	5	R
20173	SL 200173	1440	50	-	57.5	96	5	N
22258	SL 220258	1410	110	-	31.7	101	3	N
23333	SL 230333	1410	140	100	24.9	336	1	R
18107	SL 180107	1370	-	-	25.8	14	7	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-08-18	SST 2026-06-09	SST 2026-05-10	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
23111	SL 230111	1320	1090	-	31.6	100	2	N
24052	XF 1 SL 240052	1300	100	110	27.2	225	1	N
21122	SL 210122	1290	-	6460	21.1	156	4	N
18081	SL 180081	1280	830	340	4.8	382	7	C
23131	SL 230131	1250	100	80	28.3	155	2	N
20372	SL 200372	1230	-	-	34.1	66	5	N
21157	SL 210157	1230	-	-	28.8	64	4	N
17173	SL 170173	1230	510	200	23.1	264	7	N
20358	SL 200358	1220	-	-	24.9	56	5	N
20151	SL 200151	1220	-	-	33.3	76	5	N
24053	XF 1 SL 240053	1200	70	180	8.9	228	1	R
22229	SL 220229	1140	-	-	37.8	57	2	N
23122	SL 230122	1110	30	890	35.9	117	2	R
19234	SL 190234	1100	140	20	37.5	144	6	N
19152	SL 190152	1090	1140	520	17.1	422	5	CR
20192	SL 200192	1090	360	30	23.3	209	4	N
20421	SL 200421	1090	220	-	36.8	101	4	N
23328	SL 230328	1070	-	640	16.3	119	2	N
23238	SL 230238	1060	-	190	35.6	29	2	N
23079	SL 230079	1050	160	60	37.2	173	2	R
20046	XF 1 SL 200046	1050	790	10	16.4	259	5	N
23212	XF 1 SL 230212	1040	690	-	20.7	103	2	N
20126	SL 200126	1040	500	790	18.3	202	5	C
23116	SL 230116	1010	1990	1100	28.5	151	2	C
23139	SL 230139	1010	-	700	29.7	177	2	N
22348	SL 220348	1010	230	260	18.7	361	2	CR
24101	SL 240101	1000	180	210	22.4	199	1	R
20031	XF 1 SL 200031	1000	-	40	32.1	20	6	N
23330	SL 230330	990	70	50	22.9	302	1	N
21004	SL 210004	990	7930	-	4.5	89	4	N
20270	SL 200270	980	220	840	15.9	7	5	C
20014	SL 200014	940	180	120	31.6	179	5	R
20427	SL 200427	940	120	110	9.8	309	4	R
20239	SL 200239	940	700	290	30.4	112	5	C
23373	SL 230373	930	-	2030	26.2	109	2	N
24336	XF 1 SL 240336	930	-	-	20.3	9	1	N
20275	SL 200275	930	590	290	14.1	302	4	CR
23304	SL 230304	880	740	-	27.1	84	2	N
19272	XF 1 SL 190272	870	80	-	26.7	95	6	N
21101	SL 210101	870	60	-	32	103	4	N
21390	SL 210390	840	1580	230	7.2	301	3	C
19130	XF 1 SL 190130	820	210	80	28.3	171	6	N
23118	SL 230118	800	-	30	21.1	228	2	R
18377	XF 1 SL 180377	800	490	1600	21.9	265	6	C
21115	SL 210115	800	270	280	21.3	170	4	C
19101	SL 190101	790	1310	510	15	126	6	C
16315	SL 160315	790	700	400	12.4	351	8	CR
23289	XF 1 SL 230289	790	-	-	25.6	59	2	N
20091	SL 200091	770	140	90	25.5	239	5	N
20112	SL 200112	760	260	450	20	117	5	C
19432	XF 1 SL 190432	760	2630	20	34.3	144	5	N
24146	SL 240146	750	50	130	24	138	1	N
17262	SL 170262	740	570	1040	22.7	175	8	C
22083	SL 220083	720	3620	470	32.4	235	3	C
22362	SL 220362	720	-	200	38.9	29	2	N
22171	SL 220171	720	170	130	34.7	11	3	N
17303	SL 170303	710	8610	340	25.4	145	7	C
17256	SL 170256	700	-	70	27.7	38	8	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-08-18	SST 2026-06-09	SST 2026-05-10	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
23224	XF 1 SL 230224	700	1340	1120	28.4	106	2	C
19262	SL 190262	690	290	170	20.9	305	5	R
19384	SL 190384	680	880	1190	34.2	187	6	C
23415	SL 230415	680	510	140	22.7	286	1	R
22130	SL 220130	670	270	310	13.4	238	3	C
22286	SL 220286	670	-	-	30.4	46	3	N
22153	SL 220153	660	-	10	26.1	201	3	R
24297	XF 1 SL 240297	660	-	-	25.5	28	1	N
19216	XF 1 SL 190216	650	520	-	35.3	16	5	N
23178	SL 230178	630	310	140	24.5	148	2	R
20135	SL 200135	620	1010	-	21.3	102	5	N
20087	SL 200087	620	60	230	21.3	107	5	R
22028	SL 220028	620	90	150	21	187	3	R
21401	XF 1 SL 210401	610	80	280	22.8	188	3	R
16193	SL 160193	600	-	-	23.9	56	8	N
23350	SL 230350	590	-	920	38.7	41	2	N
21185	SL 210185	580	730	400	31.9	149	4	C
22309	SL 220309	580	90	-	45.3	102	3	N
24030	XF 1 SL 240030	580	110	90	26.5	215	1	N
22396	SL 220396	560	530	200	21	205	2	N
22160	SL 220160	560	-	110	45.4	31	3	N
23357	SL 230357	550	190	140	26.5	7	2	N
20433	SL 200433	540	260	160	23.4	198	4	N
20342	SL 200342	540	420	260	25.7	298	4	C
22410	SL 220410	530	-	290	35.8	7	2	N
23256	XF 1 SL 230256	530	-	-	41.5	41	2	N
23175	SL 230175	530	150	150	26.4	154	2	R
22404	SL 220404	510	530	290	7.1	260	2	C
21265	SL 210265	510	330	1350	16.8	391	3	C
23134	XF 1 SL 230134	510	690	260	32.5	189	2	C
22078	SL 220078	490	280	10	16.8	250	3	N
22409	SL 220409	490	200	210	28.7	210	2	N
24222	SL 240222	480	5110	-	24.8	81	1	N
22003	SL 220003	480	1930	110	12.8	190	3	N
24087	SL 240087	480	160	-	33.1	103	1	N
23014	XF 1 SL 230014	480	-	-	31.5	66	2	N
21317	SL 210317	480	8210	180	24.6	230	3	N
18321	SL 180321	470	160	160	27.3	137	7	N
21388	SL 210388	470	30	30	28.3	267	3	R
20057	SL 200057	460	100	50	21.8	407	4	R
22115	SL 220115	460	910	310	10.3	546	2	CR
18306	SL 180306	460	160	110	16.6	349	6	N
20408	SL 200408	460	310	440	19.3	292	4	C
18345	SL 180345	460	-	-	25.8	241	6	R
22194	SL 220194	450	-	-	15.7	75	3	N
24133	XF 1 SL 240133	450	50	70	24.1	141	1	N
24300	SL 240300	450	-	-	27.9	63	1	N
23253	SL 230253	450	440	420	15.9	358	1	C
22320	SL 220320	450	120	50	21.5	253	2	N
23072	SL 230072	450	60	100	29.7	266	2	N
23020	SL 230020	440	310	-	19.5	274	2	N
22057	SL 220057	440	90	100	30.6	141	3	N
24032	SL 240032	430	2790	50	19.1	266	1	N
24301	SL 240301	430	-	-	31.1	65	1	N
23241	SL 230241	430	360	50	25.7	269	1	R
24151	SL 240151	420	30	60	30.2	146	1	N
17337	SL 170337	420	-	-	31.6	23	8	N
21111	SL 210111	420	140	260	29.2	168	4	R

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-08-18	SST 2026-06-09	SST 2026-05-10	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
20461	SL 200461	420	100	20	24.9	154	4	N
23358	SL 230358	420	-	110	16.9	523	1	R
22195	SL 220195	420	-	280	36.3	22	3	N
24054	XF 1 SL 240054	420	170	90	30	232	1	N
23054	XF 1 SL 230054	410	190	450	24.5	225	2	R
23296	SL 230296	410	40	30	26.6	9	2	N
23096	SL 230096	410	270	320	23.6	155	2	C
23006	SL 230006	400	110	50	25.6	221	2	N
20185	SL 200185	400	50	30	10.4	200	4	N
23158	SL 230158	390	170	100	23.7	145	2	N
23188	SL 230188	390	50	130	27.7	108	2	N
23001	SL 230001	390	390	230	20	288	2	CR
20069	SL 200069	390	-	110	36.8	10	5	N
22149	SL 220149	390	230	90	24.1	161	3	R
24010	XF 1 SL 240010	380	140	90	14.7	296	1	R
22369	SL 220369	380	190	300	21.3	348	2	R
23078	SL 230078	380	80	140	23.9	264	2	R
24284	SL 240284	380	-	-	19.4	7	1	N
22072	SL 220072	370	-	10	25.6	183	3	N
22106	XF 1 SL 220106	370	-	1610	20.2	252	3	R
17181	SL 170181	370	-	-	34.8	39	8	N
22039	SL 220039	370	450	340	13.6	173	3	C
20386	SL 200386	370	-	-	37.6	49	5	N
23354	XF 1 SL 230354	370	850	170	8.5	359	1	N
23418	SL 230418	370	80	50	16.4	274	1	N
22373	SL 220373	360	-	5120	19.2	11	3	N
22060	SL 220060	360	450	270	10.4	535	2	CR
21400	SL 210400	350	100	180	18.4	199	3	N
23105	SL 230105	350	210	140	22.8	229	2	R
20414	SL 200414	350	-	660	29.5	295	4	R
21253	SL 210253	350	-	420	26.9	13	4	N
24161	SL 240161	350	120	30	31.1	136	1	N
24102	XF 1 SL 240102	350	-	2350	18.8	120	1	N
19260	SL 190260	340	160	810	21.8	424	5	R
23221	SL 230221	340	1170	-	15.9	167	2	N
23097	SL 230097	340	400	290	18.2	554	1	CR
21023	SL 210023	340	60	40	27.4	273	4	N
21276	SL 210276	330	1160	1130	23.4	289	3	C
22089	SL 220089	330	740	40	30.5	162	3	N
21371	SL 210371	330	510	80	29.9	289	3	R
22112	SL 220112	330	130	90	24.5	231	3	R
23270	SL 230270	320	-	110	32.8	31	2	N
24326	SL 240326	320	-	-	18.3	7	1	N
21205	SL 210205	320	60	30	19.1	149	4	N
22128	SL 220128	310	320	250	27.6	209	3	C
20075	SL 200075	310	-	3810	20.5	278	5	N
21307	SL 210307	310	130	10	9	394	3	N
23016	XF 1 SL 230016	310	180	60	30.2	176	2	N
24077	XF 1 SL 240077	310	180	360	21.9	174	1	R
22313	SL 220313	310	-	-	32.6	60	3	N
22356	SL 220356	310	220	320	33.7	215	2	C
23061	SL 230061	300	20	9999	17.6	256	2	R
21012	SL 210012	300	120	150	31.5	268	4	N
23298	SL 230298	300	-	-	31.3	45	2	N
21355	SL 210355	300	-	1460	16.5	294	3	R
22307	XF 1 SL 220307	300	-	340	39	32	3	N
24024	SL 240024	300	70	110	24.7	244	1	R
21292	SL 210292	300	710	220	25.8	301	3	CR

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-08-18	SST 2026-06-09	SST 2026-05-10	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
19056	SL 190056	300	-	6470	25.4	333	6	R
24181	SL 240181	300	70	-	30.5	100	1	N
20366	SL 200366	290	140	50	17.9	210	4	R
20183	SL 200183	290	180	120	19.1	417	4	N
21246	SL 210246	290	-	210	30.4	40	4	N
23185	SL 230185	290	120	70	24.8	166	2	N
23093	SL 230093	290	250	300	23.9	241	2	C
23341	SL 230341	290	410	-	24.9	157	2	N
23404	SL 230404	290	130	260	18.6	292	1	R
21200	SL 210200	280	-	-	32.2	61	4	N
23316	XF 1 SL 230316	280	160	200	17.6	328	1	R
21299	SL 210299	280	160	110	23.4	293	3	R
22088	XF 1 SL 220088	280	150	100	30.5	250	3	R
21254	SL 210254	280	340	-	23.4	82	4	N
19189	XF 1 SL 190189	280	170	50	31.3	182	6	R
23272	SL 230272	270	-	-	35.9	59	2	N
24232	XF 1 SL 240232	270	70	-	22.5	95	1	N
20215	SL 200215	270	-	-	37.2	41	5	N
20326	SL 200326	270	-	-	26.4	46	5	N
20230	SL 200230	270	60	30	30	179	4	N
24134	SL 240134	270	40	-	31.3	82	1	N
23233	XF 1 SL 230233	270	100	90	24.3	164	2	N
22058	XF 1 SL 220058	270	60	170	5.7	276	3	R
23273	SL 230273	270	1250	20	19.8	11	2	N
22127	SL 220127	260	500	190	22.2	194	3	R
21198	SL 210198	260	90	70	24.4	201	3	N
23242	XF 1 SL 230242	260	680	-	28.3	92	2	N
20111	SL 200111	260	150	140	14	512	4	R
21332	SL 210332	250	-	510	23.4	324	3	N
23332	SL 230332	250	9999	7540	22.9	146	2	C
18397	SL 180397	250	-	-	32.4	26	6	N
24105	SL 240105	250	30	80	29.1	129	1	N
19115	SL 190115	250	150	60	20.6	218	6	R
23147	SL 230147	250	410	500	30.1	201	2	C
24085	XF 1 SL 240085	250	140	90	37	202	1	N
20460	SL 200460	250	70	60	12.1	217	4	N
24011	SL 240011	250	90	160	19.6	260	1	N
24355	XF 1 SL 240355	240	-	-	19.6	9	1	N
21184	SL 210184	240	130	-	38.3	98	4	N
20003	SL 200003	240	160	270	29	318	5	R
22038	SL 220038	240	-	-	42.7	50	3	N
21280	SL 210280	240	-	-	31	53	4	N
22122	SL 220122	240	310	280	20.2	137	3	C
19129	XF 1 SL 190129	240	-	80	26.3	43	6	N
22167	SL 220167	240	140	430	32.6	406	2	R
22116	XF 1 SL 220116	240	120	150	33.7	231	3	R
22363	SL 220363	240	440	170	21.9	317	2	N
19438	SL 190438	240	-	450	24.8	231	5	N
22398	SL 220398	230	300	500	25.9	304	2	C
22144	XF 1 SL 220144	230	70	20	23.2	166	3	N
18036	SL 180036	230	150	60	23.6	340	7	N
22346	SL 220346	230	110	100	23.3	239	2	N
23149	SL 230149	230	80	80	25.2	152	2	N
22274	XF 1 SL 220274	230	-	-	58.9	49	3	N
24331	SL 240331	230	-	-	11.6	8	1	N
23101	SL 230101	230	30	40	25.2	228	2	N
23057	SL 230057	220	70	80	24.9	262	2	N
23334	SL 230334	220	130	70	14.1	522	1	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-08-18	SST 2026-06-09	SST 2026-05-10	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
21399	SL 210399	220	640	20	28.3	300	3	R
20153	SL 200153	220	230	200	16.6	344	4	N
23048	SL 230048	220	400	220	30.9	265	2	CR
23438	SL 230438	220	90	80	28.1	258	1	N
23372	SL 230372	220	-	20	8.8	273	1	N
23385	SL 230385	220	200	340	18.2	279	1	N
24035	XF 1 SL 240035	220	50	100	16.3	260	1	N
22378	SL 220378	220	100	110	16.5	322	2	N
21178	SL 210178	220	160	180	24.9	167	4	N
22124	XF 1 SL 220124	220	30	80	20.9	201	3	N
19255	SL 190255	220	200	120	28.2	145	6	N
24127	XF 1 SL 240127	220	40	430	23.1	145	1	R
23190	SL 230190	220	150	50	28.5	116	2	N
23094	XF 1 SL 230094	210	60	120	27.1	281	2	N
23401	SL 230401	210	50	40	20.7	302	1	N
21197	SL 210197	210	50	80	33.5	148	4	N
21219	SL 210219	210	-	330	24.3	7	4	N
21183	SL 210183	210	130	40	23.4	203	4	N
23076	SL 230076	210	110	130	32.3	217	2	R
23324	SL 230324	210	50	80	17.9	260	1	N
23162	SL 230162	210	1080	190	31.8	136	2	N
18262	SL 180262	210	1690	-	13.5	86	7	N
23102	SL 230102	210	-	550	38.9	180	2	N
21192	SL 210192	210	80	140	8.9	397	3	N
22312	SL 220312	210	-	60	36.9	17	3	N
24212	SL 240212	210	-	-	23.7	76	1	N
21271	SL 210271	210	350	-	16.7	336	3	N
20154	SL 200154	210	20	40	33.5	144	5	N
22182	SL 220182	210	40	50	43.3	116	3	N
24003	XF 1 SL 240003	210	140	140	22.5	180	1	N
22105	SL 220105	210	-	-	32.7	26	3	N

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
24274	SL 240274	26.8	42	1	0.48	JSE
21027	SL 210027	12.5	53	4	0.52	JSE
21004	SL 210004	4.5	89	4	0.54	JSE
22194	SL 220194	15.7	75	3	0.54	JSE
24276	SL 240276	24.9	56	1	0.54	JSE
24314	SL 240314	24.4	47	1	0.55	JSE
22274	XF 1 SL 220274	58.9	49	3	0.56	JSE
24284	SL 240284	19.4	7	1	0.57	JSE
23198	XF 1 SL 230198	16.6	57	2	0.58	JSE
21268	SL 210268	25.9	39	4	0.59	JSE
20444	SL 200444	30.7	72	4	0.59	JSE
24262	SL 240262	25.2	87	1	0.59	JSE
19108	XF 1 SL 190108	22.3	63	5	0.60	JSE
22282	XF 1 SL 220282	30.6	28	3	0.60	JSE
23311	XF 1 SL 230311	29.9	36	2	0.60	JSE
18262	SL 180262	13.5	86	7	0.60	JSE
19273	XF 1 SL 190273	25.2	66	6	0.61	JSE
24222	SL 240222	24.8	81	1	0.61	JSE
23266	SL 230266	32.3	81	2	0.61	JSE
24301	SL 240301	31.1	65	1	0.61	JSE
24278	SL 240278	26	63	1	0.62	JSE
18397	SL 180397	32.4	26	6	0.62	JSE
18210	SL 180210	33.8	91	7	0.62	JSE
21199	SL 210199	37.9	68	4	0.63	JSE
23304	SL 230304	27.1	84	2	0.63	JSE
22273	XF 1 SL 220273	27.5	93	3	0.64	JSE
23170	XF 1 SL 230170	41.9	63	2	0.64	JSE
24279	SL 240279	23.6	25	1	0.64	JSE
24217	SL 240217	20.1	65	1	0.64	JSE
22105	SL 220105	32.7	26	3	0.64	JSE
22212	SL 220212	11.3	23	3	0.64	JSE
24203	SL 240203	28.1	85	1	0.64	JSE
22373	SL 220373	19.2	11	3	0.64	JSE
21104	SL 210104	37.9	71	4	0.64	JSE
24243	SL 240243	20.2	85	1	0.64	JSE
23273	SL 230273	19.8	11	2	0.64	JSE
24277	SL 240277	25.4	26	1	0.65	JSE
20069	SL 200069	36.8	10	5	0.65	JSE
21284	SL 210284	43	33	4	0.65	JSE
23327	XF 1 SL 230327	31.8	50	2	0.65	JSE
24302	SL 240302	25.2	43	1	0.65	JSE
21252	SL 210252	24.5	92	4	0.65	JSE
20326	SL 200326	26.4	46	5	0.65	JSE
24249	SL 240249	21.1	30	1	0.65	JSE
16193	SL 160193	23.9	56	8	0.65	JSE
19216	XF 1 SL 190216	35.3	16	5	0.66	JSE
21369	SL 210369	29.5	32	3	0.66	JSE
24255	SL 240255	26.3	81	1	0.66	JSE
24297	XF 1 SL 240297	25.5	28	1	0.66	JSE
22376	SL 220376	52.5	40	3	0.66	JSE
19119	XF 1 SL 190119	38.9	20	6	0.66	JSE
23088	SL 230088	40.3	21	2	0.66	JSE
21175	SL 210175	19.1	18	4	0.66	JSE
20227	SL 200227	43.2	53	5	0.66	JSE
22306	SL 220306	32.4	64	3	0.66	JSE
21128	SL 210128	27.5	99	4	0.66	JSE
20181	SL 200181	44.7	19	5	0.66	JSE
24113	SL 240113	24	83	1	0.67	JSE
23264	SL 230264	40.1	21	2	0.67	JSE

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
21184	SL 210184	38.3	98	4	0.67	JSE
23258	SL 230258	29.1	44	2	0.67	JSE
24337	SL 240337	23.8	26	1	0.67	JSE
24319	XF 1 SL 240319	33.6	46	1	0.67	JSE
23161	SL 230161	30.9	46	2	0.68	JSE
24345	SL 240345	23.2	17	1	0.68	JSE
21350	SL 210350	31.2	16	4	0.68	JSE
24129	XF 1 SL 240129	26.3	96	1	0.68	JSE
23322	SL 230322	31.5	32	2	0.68	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
13283	SL 130283	22.1	29	12	1.22
19161	XF 1 SL 190161	21.1	19	6	1.11
22031	SL 220031	37	241	3	1.10
24228	SL 240228	18.5	19	1	1.03
18334	XF 1 SL 180334	31.5	31	7	1.02
23139	SL 230139	29.7	177	2	1.02
22253	XF 1 SL 220253	27.5	21	3	1.01

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
23027	SL 230027	JSE	-	-	-	649	84
23187	SL 230187	JSE	-	-	-	503	84
22120	SL 220120	JSE	346	346	1	703	84
SL 170301	SL 170301	JSE	360	365	6	335	77
SL 190180	SL 190180	JSE	376	350	4	337	77
19292	SL 190292	JSE	332	360	4	398	70
SL 220162	XF 1 SL 220162	JSE	378	378	1	435	70
21283	SL 210283	JSE	342	363	2	363	70
22390	SL 220390	JSE	338	338	1	353	63
22324	SL 220324	JSE	333	333	1	406	63
22269	SL 220269	JSE	356	356	1	396	63
22259	SL 220259	JSE	356	356	1	371	63
21086	SL 210086	JSE	373	356	2	402	63
22226	SL 220226	JSE	355	355	1	335	63
23146	SL 230146	JSE	-	-	-	450	56
19298	SL 190298	JSE	421	369	4	393	56
SL 220377	XF 1 SL 220377	JSE	331	331	1	341	56
SL 200398	SL 200398	JSE	345	342	3	343	56
SL 210336	SL 210336	JSE	363	360	2	339	56
SL 190287	SL 190287	JSE	338	373	4	351	56
23317	SL 230317	JSE	-	-	-	344	56
18400	XF 1 SL 180400	JSE	336	347	5	336	56
19019	XF 1 SL 190019	JSE	373	412	4	346	56
20058	SL 200058	JSE	337	371	3	518	56
23215	SL 230215	JSE	-	-	-	416	56
SL 230251	SL 230251	JSE	-	-	-	443	56
SL 200157	SL 200157	JSE	695	524	2	356	56

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
22120	SL 220120	JSE	346	346	1	703	-
SL 190034	SL 190034	JSE	365	355	4	669	-
23009	SL 230009	JSE	-	-	-	667	-
23027	SL 230027	JSE	-	-	-	649	-
23089	SL 230089	JSE	-	-	-	583	-
19242	XF 1 SL 190242	JSE	493	446	3	562	14.3
SL 230097	SL 230097	JSE	-	-	-	558	18.2
SL 220115	SL 220115	JSE	354	354	1	550	10.3
22060	SL 220060	JSE	370	370	1	539	10.4
SL 230358	SL 230358	JSE	-	-	-	528	16.9
SL 230334	SL 230334	JSE	-	-	-	527	14.1
20058	SL 200058	JSE	337	371	3	518	-
SL 200111	SL 200111	JSE	375	380	3	517	14
22141	SL 220141	JSE	328	328	1	513	-
SL 180339	XF 1 SL 180339	JSE	292	327	4	510	-
23187	SL 230187	JSE	-	-	-	503	-
SL 170048	SL 170048	JSE	364	380	6	502	-
20302	SL 200302	JSE	344	338	3	483	24.2
23171	SL 230171	JSE	-	-	-	480	-
SL 190227	XF 1 SL 190227	JSE	367	364	4	455	20.2
23146	SL 230146	JSE	-	-	-	450	-
SL 190281	SL 190281	JSE	342	357	4	449	-
23281	SL 230281	JSE	-	-	-	448	16.5
SL 230251	SL 230251	JSE	-	-	-	443	-
SL 190343	SL 190343	JSE	343	345	4	436	-
SL 220162	XF 1 SL 220162	JSE	378	378	1	435	-
SL 190260	SL 190260	JSE	336	365	4	428	21.8
SL 190152	SL 190152	JSE	386	388	4	426	17.1
16110	SL 160110	JSE	392	368	7	424	-
20183	SL 200183	JSE	339	364	3	421	19.1
20332	SL 200332	JSE	352	351	3	420	-
SL 220215	SL 220215	JSE	389	389	1	418	-
23215	SL 230215	JSE	-	-	-	416	-
23275	SL 230275	JSE	-	-	-	413	-
SL 200057	SL 200057	JSE	359	359	3	411	21.8
22167	SL 220167	JSE	387	387	1	410	32.6
17350	SL 170350	JSE	346	349	6	409	-
SL 230309	XF 1 SL 230309	JSE	-	-	-	406	35.8
22324	SL 220324	JSE	333	333	1	406	-
21086	SL 210086	JSE	373	356	2	402	-
SL 210192	SL 210192	JSE	396	405	2	401	8.9

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------