

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

SCHOONWINKEL

POSBUS 72

SWELLENDAM

6740

kluitjieskraal@barvallei.co.za,johan.loubser@afgri.co.za

Toetsdag: 2026-09-13

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

SURETHA FRANCIS

083 584 0814

suretha@studbook.co.za

21 September 2026

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2026-09-13 (Aantal Monsters Getoets: 970)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-09-13	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 970 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 970 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2026-09-13 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-09-13	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	9
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	10
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	11
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	12
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	13
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	14
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	15
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	16
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	17
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	18

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemiddele Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-09-13)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

SCHOONWINKEL - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2026-09-13 (Aantal Monsters Getoets: 970)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 30.1 Mediaan: 29.8		
Bottervet (%)	Gem.: 5.55 Mediaan: 5.62	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 1 % Te Hoog: 35 %
Proteïen (%)	Gem.: 4.02 Mediaan: 4.00	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 9 %
Laktose (%)	Gem.: 4.69 Mediaan: 4.73	> 4.7 %	Te Laag: 44 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 12.27 Mediaan: 12.00	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 2 % Te Hoog: 4 %
SST (1000/ml)	Gem.: 331 Mediaan: 90 % < 100 : 54.0 % % < 200 : 72.5 % % < 500 : 87.7 % % > 750 : 8.9 % % > 1 000 : 6.4 % % > 1 500 : 4.4 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 10.0 % Te Hoog: 2.5 % Te Hoog: 4.3 % Te Hoog: 4.1 % Te Hoog: 5.4 % Te Hoog: 4.4 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.4	> 1.0	Te Hoog: 2.6 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-09-13

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	1751.5 (6.0 %)	1ste Lakt Koeie:	184/70 (290)
DIM (kg per dag):	0 (0.0 %)	2de Lakt Koeie:	303/100 (230)
Aantal Koeie Onder Druk:	76 (7.8 %)	3de Lakt Koeie:	335/90 (191)
Aantal Koeie met SST > 200k:	266 (27.4 %)	4de Lakt Koeie:	395/90 (116)
Aantal Koeie met SST > 750k:	84 (8.7 %)	5de Lakt Koeie:	456/160 (66)
Aantal Nuwe Infeksies:	164 (16.9 %)	6+ Lakt Koeie:	754/235 (76)
Herhaalde Gevalle:	54 (5.6 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	2389 (84)
Genesingskoers vir SST > 200k:	35.5 % (114)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	148
Genesingskoers vir SST > 750k:	48.6 % (53)	Mediaan van DIM vir Kudde:	134
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	57 (5.9 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	142 (703)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	5 (0.5 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	182 (182)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	103	Gem DIM vir SST > 750k (n):	135 (84)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	25	Gem Laktasie vir Kudde:	3
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	23	Gem Laktasie vir SST < 200k:	2
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	375	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	3
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	4
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	30.1	5.55	4.02	4.69	331	12.27
Top 25%	26.9	6.01	4.27	4.80	40	15.00
Ras Gem	22.7	5.43	3.99	4.64	290	12.04
Onderste 25%	17.7	4.86	3.69	4.52	210	9.00

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 970 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	29.9% (290)	11.1% (108)	10.4% (101)	8.4% (81)	5.2% (50)	1.5% (15)
2	23.7% (230)	8.6% (83)	7.3% (71)	7.8% (76)	6.5% (63)	1.2% (12)
3	19.7% (191)	8.1% (79)	5.6% (54)	6.0% (58)	5.1% (49)	1.8% (17)
4	12.0% (116)	4.5% (44)	3.9% (38)	3.5% (34)	3.7% (36)	1.6% (16)
5	6.8% (66)	2.9% (28)	2.0% (19)	2.0% (19)	2.9% (28)	0.9% (9)
6+	7.8% (76)	3.9% (38)	2.1% (20)	1.9% (18)	4.1% (40)	1.5% (15)
Kudde	99.9% (969)	39.1% (380)	31.3% (303)	29.6% (286)	27.5% (266)	8.5% (84)

Tabel 5: Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 970 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	21.3% (23)	4.6% (5)	13.9% (14)	5.0% (5)	16.0% (13)	6.2% (5)
2	14.5% (12)	8.4% (7)	26.8% (19)	2.8% (2)	42.1% (32)	3.9% (3)
3	16.5% (13)	7.6% (6)	27.8% (15)	11.1% (6)	36.2% (21)	8.6% (5)
4	29.5% (13)	15.9% (7)	26.3% (10)	10.5% (4)	38.2% (13)	14.7% (5)
5	28.6% (8)	7.1% (2)	52.6% (10)	10.5% (2)	52.6% (10)	26.3% (5)
6+	50.0% (19)	28.9% (11)	50.0% (10)	5.0% (1)	61.1% (11)	16.7% (3)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2026-09-13 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	5.37	3.97	4.72	317	12	




Figuur 1: Somatiese Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiese Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-09-13)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-09-13

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	491	202	154	43	36	43
% Koeie	50.7 %	20.8 %	15.9 %	4.4 %	3.7 %	4.4 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2026-09-13 was 331 000. Dit plaas die kudde in 'n "Geel" SST sone en u melk kwaliteit Kort Aandag. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 4 en 8 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is sigbaar. Kontroleer onmiddellik alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
21350	SL 210350	9999	3.78	42	4	47.7
23161	SL 230161	9999	3.16	72	2	33.4
19078	SL 190078	7340	4.27	5	6	28.2
21369	SL 210369	7080	4.42	58	3	34.2
22083	SL 220083	6520	4.44	261	3	22.3
20398	SL 200398	5780	4.39	20	5	43.8
17324	SL 170324	5460	4.32	100	8	21
23373	SL 230373	4990	4.57	135	2	19
19265	XF 1 SL 190265	4980	4.40	82	6	37.9
21076	SL 210076	4770	3.46	329	4	10.5
22241	SL 220241	4460	4.32	114	3	29.9
19019	XF 1 SL 190019	4420	4.40	20	6	32.7
24007	SL 240007	4200	4.56	192	1	21.2
19398	SL 190398	4150	4.48	25	6	26.5
23084	SL 230084	3940	4.52	228	2	19.4
22286	SL 220286	3910	3.48	72	3	21.2
19435	XF 1 SL 190435	3850	4.47	286	5	26.1
21169	SL 210169	3540	3.92	131	4	28.9
22195	SL 220195	3520	4.56	48	3	34.1
23337	SL 230337	2930	3.49	51	2	35.9
19383	SL 190383	2690	4.31	216	5	34.6
21401	XF 1 SL 210401	2690	4.41	214	3	24.9
23198	XF 1 SL 230198	2350	4.09	83	2	26.6
24222	SL 240222	2130	4.02	107	1	22.4
24384	SL 240384	2020	4.49	6	1	23
21205	SL 210205	1980	4.44	175	4	19.9
20421	SL 200421	1930	4.16	127	4	31.2
20091	SL 200091	1740	4.31	265	5	22.6
22258	SL 220258	1680	4.50	127	3	27.2
19119	XF 1 SL 190119	1590	4.59	46	6	45
20460	SL 200460	1470	3.54	243	4	13.3
20070	SL 200070	1390	4.15	290	5	13.2
20444	SL 200444	1350	4.55	98	4	36.2
22113	SL 220113	1340	4.39	163	3	25.7
19031	SL 190031	1300	4.41	242	6	9.3
24346	XF 1 SL 240346	1280	4.55	9	1	19.5
16193	SL 160193	1250	4.57	82	8	28.8
17301	SL 170301	1240	4.41	11	8	29.9
22153	SL 220153	1240	4.29	227	3	30
22373	SL 220373	1240	4.31	37	3	14.3
24099	SL 240099	1170	4.47	217	1	23.1
19292	SL 190292	1100	4.21	5	6	15.1
22057	SL 220057	1090	4.43	167	3	31.5
23041	SL 230041	1020	4.48	277	2	31.4
21157	SL 210157	1010	4.55	90	4	35.7
21183	SL 210183	1010	4.48	229	4	27.9
22003	SL 220003	990	4.01	216	3	9.1
22047	SL 220047	930	4.46	249	3	23
23289	XF 1 SL 230289	920	4.47	85	2	26.9
22007	XF 1 SL 220007	910	4.59	17	4	29.5
24087	SL 240087	870	4.38	129	1	20.2
20126	SL 200126	850	4.41	228	5	26.5
21254	SL 210254	830	4.56	108	4	26.4
23139	SL 230139	820	4.49	203	2	34.8
24084	XF 1 SL 240084	790	4.59	213	1	24.1
20343	SL 200343	790	4.28	279	4	16.8
19056	SL 190056	780	4.59	359	6	24.1
20414	SL 200414	760	4.50	321	4	28.6
21286	SL 210286	760	4.00	21	4	19.4
24239	SL 240239	730	4.58	115	1	23.6

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
20173	SL 200173	720	4.59	122	5	31.3
23134	XF 1 SL 230134	700	4.47	215	2	34.4
22124	XF 1 SL 220124	700	4.32	227	3	28.3
21030	SL 210030	700	4.58	225	4	24.9
22396	SL 220396	690	4.57	231	2	18.4
20275	SL 200275	610	4.09	328	4	9.9
18397	SL 180397	570	4.53	52	6	40.4
22078	SL 220078	550	4.25	276	3	10.8
24231	SL 240231	550	3.95	99	1	19.3
23415	SL 230415	550	4.55	312	1	26
19160	SL 190160	520	4.35	196	6	27
23106	SL 230106	520	4.52	147	2	22.8
22121	XF 1 SL 220121	510	4.58	192	3	29.5
23351	SL 230351	500	4.59	10	2	37
18306	SL 180306	500	4.27	375	6	13
22112	SL 220112	500	4.54	257	3	26

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-09-13	SST 2026-08-18	SST 2026-06-09	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
23161	SL 230161	9999	70	-	33.4	72	2	N
21350	SL 210350	9999	30	-	47.7	42	4	N
19078	SL 190078	7340	-	90	28.2	5	6	N
21369	SL 210369	7080	80	-	34.2	58	3	N
22083	SL 220083	6520	720	3620	22.3	261	3	C
20398	SL 200398	5780	-	50	43.8	20	5	N
17324	SL 170324	5460	190	-	21	100	8	N
23373	SL 230373	4990	930	-	19	135	2	N
19265	XF 1 SL 190265	4980	1740	-	37.9	82	6	N
21076	SL 210076	4770	-	600	10.5	329	4	N
23251	SL 230251	4580	-	2860	37.9	23	2	N
22241	SL 220241	4460	-	60	29.9	114	3	N
19019	XF 1 SL 190019	4420	-	230	32.7	20	6	N
19272	XF 1 SL 190272	4380	870	80	27.2	121	6	N
23111	SL 230111	4260	1320	1090	31.4	126	2	C
24007	SL 240007	4200	140	60	21.2	192	1	N
19398	SL 190398	4150	-	-	26.5	25	6	N
23084	SL 230084	3940	3340	2960	19.4	228	2	C
22286	SL 220286	3910	670	-	21.2	72	3	N
19435	XF 1 SL 190435	3850	1460	-	26.1	286	5	R
21169	SL 210169	3540	4450	80	28.9	131	4	N
22195	SL 220195	3520	420	-	34.1	48	3	N
24295	SL 240295	3050	10	-	25.4	100	1	N
23337	SL 230337	2930	5340	-	35.9	51	2	N
21401	XF 1 SL 210401	2690	610	80	24.9	214	3	R
19383	SL 190383	2690	1990	1070	34.6	216	5	C
19047	SL 190047	2540	40	-	33.5	70	6	N
23198	XF 1 SL 230198	2350	70	-	26.6	83	2	N
24222	SL 240222	2130	480	5110	22.4	107	1	C
24384	SL 240384	2020	-	-	23	6	1	N
21205	SL 210205	1980	320	60	19.9	175	4	N
20421	SL 200421	1930	1090	220	31.2	127	4	C
23027	SL 230027	1770	-	-	40.1	17	2	N
20091	SL 200091	1740	770	140	22.6	265	5	N
19298	SL 190298	1700	-	190	37.2	15	6	N
19384	SL 190384	1690	680	880	41.5	213	6	C
22258	SL 220258	1680	1410	110	27.2	127	3	N
24314	SL 240314	1640	150	-	25.1	73	1	N
19119	XF 1 SL 190119	1590	1880	-	45	46	6	N
24355	XF 1 SL 240355	1540	240	-	36.1	35	1	N
22309	SL 220309	1520	580	90	43.5	128	3	N
20358	SL 200358	1520	1220	-	22.3	82	5	N
20041	SL 200041	1500	110	100	46.1	132	5	N
20460	SL 200460	1470	250	70	13.3	243	4	N
22038	SL 220038	1410	240	-	34.1	76	3	N
20070	SL 200070	1390	1690	1810	13.2	290	5	C
20444	SL 200444	1350	140	-	36.2	98	4	N
22113	SL 220113	1340	120	190	25.7	163	3	R
19031	SL 190031	1300	180	140	9.3	242	6	R
24346	XF 1 SL 240346	1280	-	-	19.5	9	1	N
21104	SL 210104	1270	30	-	35.9	97	4	N
16193	SL 160193	1250	600	-	28.8	82	8	N
17301	SL 170301	1240	-	-	29.9	11	8	N
22153	SL 220153	1240	660	-	30	227	3	R
22373	SL 220373	1240	360	-	14.3	37	3	N
24099	SL 240099	1170	180	90	23.1	217	1	N
19292	SL 190292	1100	-	-	15.1	5	6	N
22057	SL 220057	1090	440	90	31.5	167	3	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-09-13	SST 2026-08-18	SST 2026-06-09	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
23291	SL 230291	1080	190	400	25	369	1	R
23041	SL 230041	1020	60	440	31.4	277	2	R
21157	SL 210157	1010	1230	-	35.7	90	4	N
21183	SL 210183	1010	210	130	27.9	229	4	N
22003	SL 220003	990	480	1930	9.1	216	3	C
22269	SL 220269	970	-	290	35	23	3	N
24059	SL 240059	970	40	350	22.5	257	1	R
20174	SL 200174	950	100	120	34.6	116	5	N
22047	SL 220047	930	190	9999	23	249	3	R
24157	XF 1 SL 240157	920	1890	70	26.6	154	1	N
23289	XF 1 SL 230289	920	790	-	26.9	85	2	N
22007	XF 1 SL 220007	910	-	400	29.5	17	4	N
24117	SL 240117	900	180	10	31.6	194	1	N
24087	SL 240087	870	480	160	20.2	129	1	N
21340	SL 210340	870	1630	-	49.4	47	4	N
24060	SL 240060	860	70	90	26.9	228	1	N
20126	SL 200126	850	1040	500	26.5	228	5	C
21254	SL 210254	830	280	340	26.4	108	4	C
23139	SL 230139	820	1010	-	34.8	203	2	N
23272	SL 230272	820	270	-	38.8	85	2	N
22194	SL 220194	820	450	-	20.8	101	3	N
20343	SL 200343	790	1930	5560	16.8	279	4	CR
24084	XF 1 SL 240084	790	130	-	24.1	213	1	R
19056	SL 190056	780	300	-	24.1	359	6	R
21286	SL 210286	760	-	150	19.4	21	4	N
20414	SL 200414	760	350	-	28.6	321	4	R
17262	SL 170262	750	740	570	26.6	201	8	C
21200	SL 210200	750	280	-	34.6	87	4	N
24239	SL 240239	730	130	60	23.6	115	1	N
20173	SL 200173	720	1440	50	31.3	122	5	N
22124	XF 1 SL 220124	700	220	30	28.3	227	3	N
23134	XF 1 SL 230134	700	510	690	34.4	215	2	C
21030	SL 210030	700	1600	60	24.9	225	4	R
21317	SL 210317	690	480	8210	19.5	256	3	C
22396	SL 220396	690	560	530	18.4	231	2	C
24294	SL 240294	670	-	-	24.5	9	1	N
23219	SL 230219	660	80	70	33.7	190	2	R
23298	SL 230298	650	300	-	39.8	71	2	N
20135	SL 200135	640	620	1010	22.7	128	5	C
22122	SL 220122	630	240	310	22.5	163	3	C
23224	XF 1 SL 230224	620	700	1340	24.1	132	2	C
20275	SL 200275	610	930	590	9.9	328	4	CR
24280	SL 240280	580	190	-	27.1	93	1	N
19105	XF 1 SL 190105	580	120	120	28.6	154	6	R
21122	SL 210122	570	1290	-	34	182	4	N
18397	SL 180397	570	250	-	40.4	52	6	N
18400	XF 1 SL 180400	570	-	190	29.7	17	7	N
24096	XF 1 SL 240096	560	120	250	24.4	193	1	R
19214	SL 190214	560	80	880	38.6	143	6	R
24231	SL 240231	550	170	-	19.3	99	1	N
22078	SL 220078	550	490	280	10.8	276	3	C
23415	SL 230415	550	680	510	26	312	1	CR
21343	SL 210343	530	100	100	31.1	229	3	N
24336	XF 1 SL 240336	530	930	-	30.9	35	1	N
22226	SL 220226	530	-	-	35	24	3	N
23106	SL 230106	520	160	100	22.8	147	2	N
19160	SL 190160	520	90	30	27	196	6	N
23076	SL 230076	510	210	110	31.9	243	2	R

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-09-13	SST 2026-08-18	SST 2026-06-09	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
22121	XF 1 SL 220121	510	170	-	29.5	192	3	R
21185	SL 210185	510	580	730	33.7	175	4	C
23351	SL 230351	500	-	260	37	10	2	N
22112	SL 220112	500	330	130	26	257	3	R
18306	SL 180306	500	460	160	13	375	6	N
19399	SL 190399	500	120	520	39.6	236	5	R
20409	SL 200409	490	130	-	35.7	97	5	N
24108	SL 240108	490	30	-	32.3	89	1	N
23221	SL 230221	490	340	1170	18.3	193	2	C
21355	SL 210355	480	300	-	15.3	320	3	R
23054	XF 1 SL 230054	480	410	190	22.6	251	2	R
20239	SL 200239	480	940	700	32.2	138	5	C
24350	SL 240350	470	-	-	32.7	24	1	N
23093	SL 230093	470	290	250	22.6	267	2	C
24286	SL 240286	460	170	-	20.7	34	1	N
20433	SL 200433	460	540	260	17.8	224	4	C
23046	SL 230046	450	80	60	30.2	243	2	N
17137	SL 170137	450	80	-	44.7	65	8	N
19129	XF 1 SL 190129	440	240	-	24.9	69	6	N
20267	SL 200267	430	-	870	29.2	9	5	N
18226	SL 180226	430	160	380	20.3	293	6	R
23001	SL 230001	420	390	390	15.5	314	2	CR
19180	SL 190180	420	-	-	11.6	21	6	N
22227	SL 220227	420	5840	1820	23.2	106	3	C
21371	SL 210371	420	330	510	25.3	315	3	CR
22008	SL 220008	410	2560	160	21.1	223	3	N
23145	SL 230145	410	170	180	34.4	170	2	N
24134	SL 240134	410	270	40	33.6	108	1	N
16315	SL 160315	410	790	700	11.4	377	8	CR
24301	SL 240301	400	430	-	36.9	91	1	N
23149	SL 230149	400	230	80	5.6	178	2	N
22392	SL 220392	400	-	520	33.6	15	3	N
24357	SL 240357	390	-	-	23.6	25	1	N
23157	SL 230157	390	20	20	32.7	152	2	N
22346	SL 220346	390	230	110	23.1	265	2	N
23212	XF 1 SL 230212	390	1040	690	24.3	129	2	C
22407	SL 220407	380	140	80	17.7	308	2	N
24358	SL 240358	380	-	-	26	20	1	N
23356	SL 230356	380	120	40	21.7	165	2	N
21280	SL 210280	380	240	-	35.1	79	4	N
19115	SL 190115	370	250	150	23.7	244	6	R
18081	SL 180081	370	1280	830	1.3	408	7	C
23113	SL 230113	360	40	50	4.7	167	2	N
18377	XF 1 SL 180377	360	800	490	17.7	291	6	C
24054	XF 1 SL 240054	360	420	170	29.4	258	1	N
24379	SL 240379	360	-	-	17	25	1	N
21265	SL 210265	350	510	330	17.1	417	3	C
20054	SL 200054	340	40	110	38.5	143	5	N
19255	SL 190255	340	220	200	33.2	171	6	N
24252	SL 240252	340	50	-	33.2	84	1	N
23253	SL 230253	340	450	440	21.7	384	1	C
24020	SL 240020	340	90	420	35.7	241	1	R
20151	SL 200151	340	1220	-	38	102	5	N
22234	SL 220234	340	-	80	31.7	31	3	N
24116	SL 240116	340	80	510	30.1	193	1	R
23105	SL 230105	340	350	210	17.3	255	2	CR
19260	SL 190260	340	340	160	23.2	450	5	R
19200	SL 190200	330	110	-	55.9	57	6	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-09-13	SST 2026-08-18	SST 2026-06-09	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
22106	XF 1 SL 220106	330	370	-	23.9	278	3	R
20112	SL 200112	320	760	260	24.8	143	5	C
23006	SL 230006	320	400	110	24	247	2	N
23020	SL 230020	320	440	310	23.5	300	2	C
22039	SL 220039	320	370	450	13.5	199	3	C
22313	SL 220313	320	310	-	35.3	86	3	N
20270	SL 200270	310	980	220	44.9	33	5	C
23078	SL 230078	310	380	80	16.8	290	2	R
22293	XF 1 SL 220293	310	140	180	18.6	392	2	R
23258	SL 230258	310	30	-	29.1	70	2	N
23073	SL 230073	310	110	60	22.6	281	2	N
22363	SL 220363	310	240	440	16.5	343	2	C
17337	SL 170337	310	420	-	35.6	49	8	N
21198	SL 210198	300	260	90	23.4	227	3	N
22398	SL 220398	300	230	300	24	330	2	C
20408	SL 200408	300	460	310	24.6	318	4	C
20047	SL 200047	300	80	40	35.5	167	5	N
20386	SL 200386	300	370	-	40.2	75	5	N
22355	XF 1 SL 220355	300	3920	-	33.4	69	3	N
23002	SL 230002	300	190	120	28.6	211	2	R
22229	SL 220229	290	1140	-	38	83	2	N
19234	SL 190234	290	1100	140	40.2	170	6	N
22103	SL 220103	280	40	240	24	171	3	R
24277	SL 240277	280	100	-	22.9	52	1	N
23158	SL 230158	270	390	170	23.6	171	2	N
22404	SL 220404	270	510	530	20.9	286	2	C
23334	SL 230334	270	220	130	13.7	548	1	N
20036	XF 1 SL 200036	270	100	-	28.5	215	5	N
24143	SL 240143	270	50	160	30.9	163	1	N
19189	XF 1 SL 190189	270	280	170	30.6	208	6	R
24021	SL 240021	270	80	30	22.9	289	1	N
24340	SL 240340	260	80	-	25.4	41	1	N
22368	SL 220368	260	-	110	31.4	12	3	N
23304	SL 230304	260	880	740	17.5	110	2	C
18321	SL 180321	260	470	160	23.6	163	7	N
23048	SL 230048	260	220	400	32.9	291	2	CR
19287	SL 190287	260	-	240	37.8	17	6	N
20185	SL 200185	260	400	50	12.7	226	4	N
22128	SL 220128	260	310	320	31.6	235	3	C
20154	SL 200154	260	210	20	30.2	170	5	N
22094	SL 220094	260	40	80	33.3	169	3	N
24305	SL 240305	250	140	-	23.6	91	1	N
23066	SL 230066	250	170	50	24.2	297	2	N
21115	SL 210115	250	800	270	25	196	4	C
24234	SL 240234	250	50	330	25.2	103	1	R
24129	XF 1 SL 240129	250	40	30	27.1	122	1	N
19130	XF 1 SL 190130	250	820	210	31.2	197	6	C
21279	SL 210279	250	-	2630	39.6	31	3	N
23147	SL 230147	250	250	410	27.2	227	2	C
22143	SL 220143	240	2640	110	16.1	216	3	N
20153	SL 200153	240	220	230	17.4	370	4	C
24018	XF 1 SL 240018	240	160	-	19.1	297	1	R
22378	SL 220378	240	220	100	23.5	348	2	N
22350	SL 220350	240	90	110	28	242	2	R
23152	SL 230152	240	140	30	41.6	125	2	N
20461	SL 200461	240	420	100	29.2	180	4	N
23376	XF 1 SL 230376	240	-	220	32.3	12	2	N
24383	SL 240383	240	-	-	20.7	12	1	N

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-09-13	SST 2026-08-18	SST 2026-06-09	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
23072	SL 230072	240	450	60	27.2	292	2	N
19171	SL 190171	240	120	-	14.6	385	5	R
20430	SL 200430	230	190	130	22.4	236	4	N
21048	SL 210048	230	100	50	21.1	199	4	R
23123	SL 230123	230	40	570	32.9	204	2	R
24032	SL 240032	230	430	2790	15.7	292	1	C
22132	SL 220132	230	50	40	41	212	3	R
24102	XF 1 SL 240102	230	350	-	20.4	146	1	N
24232	XF 1 SL 240232	230	270	70	18.9	121	1	N
21282	SL 210282	230	30	-	44	83	4	N
23151	SL 230151	230	120	80	24.4	217	2	N
22089	SL 220089	230	330	740	37.6	188	3	C
22116	XF 1 SL 220116	230	240	120	34.8	257	3	R
24196	SL 240196	230	40	-	21.7	100	1	N
21268	SL 210268	220	50	-	27.4	65	4	N
19335	SL 190335	220	160	210	42	114	6	R
22244	XF 1 SL 220244	220	120	190	39.7	179	3	N
20362	SL 200362	220	90	-	45	55	4	N
20287	SL 200287	220	-	-	28.9	26	5	N
22144	XF 1 SL 220144	220	230	70	31.1	192	3	N
18262	SL 180262	220	210	1690	14.6	112	7	C
23226	SL 230226	220	110	130	26.8	209	2	N
23137	SL 230137	220	50	60	21.7	188	2	N
21178	SL 210178	220	220	160	23.2	193	4	N
19227	XF 1 SL 190227	210	110	190	12.7	477	5	R
23332	SL 230332	210	250	9999	44.8	172	2	C
22336	XF 1 SL 220336	210	60	20	24	326	2	N
20391	SL 200391	210	-	4330	39.2	30	5	N
23148	SL 230148	210	100	40	26.9	187	2	N
24344	SL 240344	210	70	-	22.4	35	1	N
23179	SL 230179	210	140	1180	29.5	162	2	R
21246	SL 210246	210	290	-	26.4	66	4	N
20183	SL 200183	210	290	180	18.9	443	4	N
21292	SL 210292	210	300	710	36.9	327	3	CR

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
18107	SL 180107	20.6	40	7	0.48	JSE
23284	SL 230284	13.1	10	2	0.50	JSE
24249	SL 240249	25.3	56	1	0.51	JSE
21336	SL 210336	17.3	12	4	0.51	JSE
22373	SL 220373	14.3	37	3	0.51	JSE
24296	SL 240296	19.9	59	1	0.51	JSE
23215	SL 230215	35.6	22	2	0.52	JSE
24259	XF 1 SL 240259	23.1	25	1	0.53	JSE
20267	SL 200267	29.2	9	5	0.53	JSE
23273	SL 230273	43.1	37	2	0.53	JSE
24301	SL 240301	36.9	91	1	0.53	JSE
24371	XF 1 SL 240371	20	21	1	0.53	JSE
19273	XF 1 SL 190273	26.6	92	6	0.54	JSE
19180	SL 190180	11.6	21	6	0.54	JSE
21286	SL 210286	19.4	21	4	0.54	JSE
21280	SL 210280	35.1	79	4	0.55	JSE
24302	SL 240302	20.7	69	1	0.55	JSE
23311	XF 1 SL 230311	27.5	62	2	0.55	JSE
17301	SL 170301	29.9	11	8	0.56	JSE
24231	SL 240231	19.3	99	1	0.56	JSE
24328	XF 1 SL 240328	23	45	1	0.56	JSE
20398	SL 200398	43.8	20	5	0.57	JSE
23198	XF 1 SL 230198	26.6	83	2	0.58	JSE
21253	SL 210253	23.8	39	4	0.58	JSE
19129	XF 1 SL 190129	24.9	69	6	0.58	JSE
23161	SL 230161	33.4	72	2	0.58	JSE
19047	SL 190047	33.5	70	6	0.58	JSE
24271	SL 240271	19	24	1	0.59	JSE
22105	SL 220105	42.3	52	3	0.59	JSE
24345	SL 240345	26.1	43	1	0.59	JSE
18072	SL 180072	25.7	98	7	0.59	JSE
22406	SL 220406	36.8	10	3	0.59	JSE
18397	SL 180397	40.4	52	6	0.60	JSE
21350	SL 210350	47.7	42	4	0.60	JSE
24342	XF 1 SL 240342	22.5	31	1	0.60	JSE
19251	SL 190251	34.8	31	6	0.60	JSE
24284	SL 240284	18.2	33	1	0.60	JSE
22263	SL 220263	8.1	25	3	0.61	JSE
24309	SL 240309	29.8	59	1	0.61	JSE
22230	SL 220230	33.5	34	3	0.61	JSE
24293	SL 240293	24.4	63	1	0.61	JSE
23290	SL 230290	42	36	2	0.62	JSE
22389	SL 220389	38.3	31	3	0.62	JSE
23369	SL 230369	33.7	15	2	0.62	JSE
23322	SL 230322	34.7	58	2	0.62	JSE
21251	SL 210251	39.4	58	4	0.62	JSE
23184	SL 230184	26.6	54	2	0.62	JSE
22269	SL 220269	35	23	3	0.62	JSE
21283	SL 210283	35.5	21	4	0.62	JSE
24279	SL 240279	28.3	51	1	0.63	JSE
19292	SL 190292	15.1	5	6	0.63	JSE
24313	SL 240313	23.2	57	1	0.63	JSE
23014	XF 1 SL 230014	22.2	92	2	0.63	JSE
24275	XF 1 SL 240275	20.8	5	1	0.63	JSE
21268	SL 210268	27.4	65	4	0.63	JSE
20216	SL 200216	31.2	54	5	0.64	JSE
22234	SL 220234	31.7	31	3	0.64	JSE
16193	SL 160193	28.8	82	8	0.64	JSE
24276	SL 240276	23.1	82	1	0.64	JSE

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
20157	SL 200157	37.3	21	4	0.64	JSE
21262	SL 210262	30.9	31	4	0.65	JSE
21296	SL 210296	38.5	77	4	0.65	JSE
24338	SL 240338	23.6	46	1	0.65	JSE
22259	SL 220259	34.7	23	3	0.65	JSE
24299	SL 240299	26.9	73	1	0.65	JSE
21129	SL 210129	34.8	70	4	0.65	JSE
22250	XF 1 SL 220250	38.7	25	3	0.65	JSE
24312	SL 240312	23.3	40	1	0.65	JSE
22275	XF 1 SL 220275	42.8	95	3	0.65	JSE
23146	SL 230146	34.5	7	2	0.65	JSE
22264	XF 1 SL 220264	32.8	61	3	0.65	JSE
24344	SL 240344	22.4	35	1	0.65	JSE
23187	SL 230187	31.9	24	2	0.66	JSE
23329	SL 230329	33.8	9	2	0.66	JSE
22233	SL 220233	27	52	3	0.66	JSE
24248	SL 240248	33.6	59	1	0.66	JSE
20322	SL 200322	33.6	55	5	0.66	JSE
24350	SL 240350	32.7	24	1	0.66	JSE
22311	XF 1 SL 220311	39.6	13	3	0.66	JSE
21305	SL 210305	30.1	34	4	0.66	JSE
23289	XF 1 SL 230289	26.9	85	2	0.66	JSE
22038	SL 220038	34.1	76	3	0.67	JSE
20287	SL 200287	28.9	26	5	0.67	JSE
24178	SL 240178	26.2	19	1	0.67	JSE
24383	SL 240383	20.7	12	1	0.67	JSE
24228	SL 240228	29.8	45	1	0.67	JSE
24306	SL 240306	21.8	56	1	0.67	JSE
24294	SL 240294	24.5	9	1	0.67	JSE
23357	SL 230357	39.8	33	2	0.67	JSE
24305	SL 240305	23.6	91	1	0.67	JSE
24303	SL 240303	24.3	66	1	0.67	JSE
21027	SL 210027	29.8	79	4	0.67	JSE
21170	SL 210170	43.5	25	4	0.67	JSE
24337	SL 240337	22.2	52	1	0.67	JSE
23296	SL 230296	41.8	35	2	0.68	JSE
24336	XF 1 SL 240336	30.9	35	1	0.68	JSE
23283	XF 1 SL 230283	31.8	48	2	0.68	JSE
24277	SL 240277	22.9	52	1	0.68	JSE
21186	SL 210186	35.9	21	4	0.68	JSE
24206	SL 240206	36.4	52	1	0.68	JSE
24300	SL 240300	26.8	89	1	0.68	JSE
23351	SL 230351	37	10	2	0.68	JSE
23251	SL 230251	37.9	23	2	0.68	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
23337	SL 230337	35.9	51	2	1.28
22278	XF 1 SL 220278	52.1	59	3	1.27
24048	SL 240048	14.1	189	1	1.26
20270	SL 200270	44.9	33	5	1.22
22160	SL 220160	42.8	57	3	1.21
20362	SL 200362	45	55	4	1.19
20411	SL 200411	39.2	65	5	1.13
22204	SL 220204	46.9	92	3	1.12
20069	SL 200069	46.8	36	5	1.12
22323	XF 1 SL 220323	41.3	73	3	1.10
21237	SL 210237	44.9	112	4	1.10
19335	SL 190335	42	114	6	1.09
20409	SL 200409	35.7	97	5	1.09
23294	SL 230294	41.3	47	2	1.07
22353	SL 220353	43.2	78	2	1.05
22326	SL 220326	45.1	36	3	1.04
22229	SL 220229	38	83	2	1.03
20221	SL 200221	39.7	135	5	1.03
21256	SL 210256	43	44	4	1.02
19234	SL 190234	40.2	170	6	1.02
20215	SL 200215	41.9	67	5	1.02
18370	SL 180370	44.5	77	7	1.01
24362	XF 1 SL 240362	20.8	27	1	1.01
20227	SL 200227	40.6	79	5	1.01
22400	SL 220400	39.8	202	2	1.00

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
22162	XF 1 SL 220162	JSE	378	378	1	463	98
21406	SL 210406	JSE	332	335	2	375	70
SL 220175	SL 220175	JSE	439	439	1	376	63
SL 190041	SL 190041	JSE	341	348	5	350	63
23259	SL 230259	JSE	-	-	-	375	63
22365	SL 220365	JSE	345	345	1	358	56
23089	SL 230089	JSE	-	-	-	611	56
SL 190034	SL 190034	JSE	365	355	4	697	56
20432	SL 200432	JSE	368	352	3	373	56
19380	SL 190380	JSE	340	341	4	399	56
16110	SL 160110	JSE	392	368	7	452	56
SL 210364	SL 210364	JSE	353	353	2	365	56
SL 200006	SL 200006	JSE	340	343	4	379	56
19343	SL 190343	JSE	343	345	4	464	56
SL 220343	SL 220343	JSE	346	346	1	359	56
23275	SL 230275	JSE	-	-	-	441	56
18339	XF 1 SL 180339	JSE	292	327	4	538	56
21250	SL 210250	JSE	332	386	2	340	56
23040	SL 230040	JSE	344	344	1	339	56
SL 190376	SL 190376	JSE	351	358	4	376	56

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
SL 190034	SL 190034	JSE	365	355	4	697	-
23009	SL 230009	JSE	-	-	-	695	-
23089	SL 230089	JSE	-	-	-	611	-
SL 190242	XF 1 SL 190242	JSE	493	446	3	590	-
SL 230097	SL 230097	JSE	-	-	-	586	19.9
22115	SL 220115	JSE	354	354	1	578	-
SL 220060	SL 220060	JSE	370	370	1	567	14.2
SL 230358	SL 230358	JSE	-	-	-	556	-
23334	SL 230334	JSE	-	-	-	555	13.7
20111	SL 200111	JSE	375	380	3	545	-
22141	SL 220141	JSE	328	328	1	541	-
18339	XF 1 SL 180339	JSE	292	327	4	538	-
SL 170048	SL 170048	JSE	364	380	6	530	-
20302	SL 200302	JSE	344	338	3	511	26.5
SL 190227	XF 1 SL 190227	JSE	367	364	4	483	12.7
19281	SL 190281	JSE	342	357	4	477	-
SL 230281	SL 230281	JSE	-	-	-	476	-
19343	SL 190343	JSE	343	345	4	464	-
22162	XF 1 SL 220162	JSE	378	378	1	463	-
19260	SL 190260	JSE	336	365	4	456	23.2
SL 190152	SL 190152	JSE	386	388	4	454	-
16110	SL 160110	JSE	392	368	7	452	-
SL 200183	SL 200183	JSE	339	364	3	449	18.9
SL 200332	SL 200332	JSE	352	351	3	448	-
23275	SL 230275	JSE	-	-	-	441	-
SL 200057	SL 200057	JSE	359	359	3	439	-
22167	SL 220167	JSE	387	387	1	438	31.6
SL 170350	SL 170350	JSE	346	349	6	437	-
SL 230309	XF 1 SL 230309	JSE	-	-	-	434	-
21192	SL 210192	JSE	396	405	2	429	-
SL 210307	SL 210307	JSE	349	344	2	426	-
SL 210265	SL 210265	JSE	362	361	2	423	17.1
21370	SL 210370	JSE	335	336	2	418	-
SL 180081	SL 180081	JSE	349	340	6	415	1.3
19333	SL 190333	JSE	395	355	4	411	-
22367	SL 220367	JSE	311	311	1	409	-

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------