

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

KLEYNHANS

POSBUS 17

SWELLENDAM

6740

tek1@sun.ac.za

Toetsdag: 2025-11-24

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

SURETHA FRANCIS

083 584 0814

suretha@studbook.co.za

3 Desember 2025

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2025-11-24 (Aantal Monsters Getoets: 64)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2025-11-24	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 64 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 64 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2025-11-24 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2025-11-24	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	7
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	8
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	9
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	10
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	11
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	12

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemidelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2025-11-24)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

KLEYNHANS - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2025-11-24 (Aantal Monsters Getoets: 64)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 13.7 Mediaan: 13.0		
Bottervet (%)	Gem.: 4.99 Mediaan: 5.00	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 12 %
Proteïen (%)	Gem.: 4.15 Mediaan: 4.14	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 25 %
Laktose (%)	Gem.: 4.47 Mediaan: 4.49	> 4.7 %	Te Laag: 91 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 13.15 Mediaan: 12.90	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 3 % Te Hoog: 20 %
SST (1000/ml)	Gem.: 394 Mediaan: 45 % < 100 : 70.3 % % < 200 : 87.5 % % < 500 : 95.3 % % > 750 : 3.1 % % > 1 000 : 3.1 % % > 1 500 : 3.1 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 2.1 % Te Hoog: 3.1 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.2	> 1.0	Te Hoog: 4.7 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2025-11-24

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	58.5 (6.7 %)	1ste Lakt Koeie:	45/29 (24)
DIM (kg per dag):	84.8 (9.7 %)	2de Lakt Koeie:	109/29 (9)
Aantal Koeie Onder Druk:	3 (4.7 %)	3de Lakt Koeie:	933/128 (12)
Aantal Koeie met SST > 200k:	8 (12.5 %)	4de Lakt Koeie:	1198/76 (9)
Aantal Koeie met SST > 750k:	2 (3.1 %)	5de Lakt Koeie:	126/129 (9)
Aantal Nuwe Infeksies:	0 (0.0 %)	6+ Lakt Koeie:	36/36 (1)
Herhaalde Gevalle:	7 (10.9 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	9999 (2)
Genesingskoers vir SST > 200k:	33.3 % (2)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	197
Genesingskoers vir SST > 750k:	- % (0)	Mediaan van DIM vir Kudde:	166
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	3 (4.7 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	173 (56)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	0 (0.0 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	348 (6)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	0	Gem DIM vir SST > 750k (n):	488 (2)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	3	Gem Laktasie vir Kudde:	3
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	29	Gem Laktasie vir SST < 200k:	2
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	415	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	3
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	4
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	13.7	4.99	4.15	4.47	394	13.15
Top 25%	27.4	5.83	4.21	4.76	31	15.40
Ras Gem	23.1	5.22	3.93	4.60	245	12.29
Onderste 25%	18.2	4.64	3.66	4.49	184	9.10

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 64 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	37.5% (24)	14.1% (9)	6.2% (4)	17.2% (11)	1.6% (1)	0.0% ()
2	14.1% (9)	4.7% (3)	3.1% (2)	6.2% (4)	3.1% (2)	0.0% ()
3	18.8% (12)	3.1% (2)	4.7% (3)	10.9% (7)	1.6% (1)	1.6% (1)
4	14.1% (9)	4.7% (3)	3.1% (2)	6.2% (4)	3.1% (2)	1.6% (1)
5	14.1% (9)	3.1% (2)	4.7% (3)	6.2% (4)	3.1% (2)	0.0% ()
6+	1.6% (1)	0.0% (0)	1.6% (1)	0.0% (0)	0.0% ()	0.0% ()
Kudde	100.2% (64)	29.7% (19)	23.4% (15)	46.7% (30)	12.5% (8)	3.2% (2)

Tabel 5: Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadium van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 64 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	0.0% ()	0.0% ()	0.0% ()	0.0% ()	9.1% (1)	0.0% ()
2	33.3% (1)	0.0% ()	0.0% ()	0.0% ()	25.0% (1)	0.0% ()
3	0.0% ()	0.0% ()	0.0% ()	0.0% ()	14.3% (1)	14.3% (1)
4	0.0% ()	0.0% ()	0.0% ()	0.0% ()	50.0% (2)	25.0% (1)
5	0.0% ()	0.0% ()	0.0% ()	0.0% ()	50.0% (2)	0.0% ()
6+	0% ()	0% ()	0.0% ()	0.0% ()	0% ()	0% ()


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2025-11-24 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	4.85	4.06	4.49	230	13	




Figuur 1: Somatiese Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiese Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2025-11-24)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2025-11-24

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	45	11	5	1	0	2
% Koeie	70.3 %	17.2 %	7.8 %	1.6 %	0.0 %	3.1 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2025-11-24 was 394 000. Dit plaas die kudde in 'n "Geel" SST sone en u melk kwaliteit Kort Aandag. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 4 en 8 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is sigbaar. Kontroleer onmiddellik alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
1928	1928	9999	4.24	473	3	8
1756	1756	9999	3.04	503	4	5
2110	XF 1 2110	528	4.25	88	2	20

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-11-24	SST 2025-10-27	SST 2025-09-29	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
1756	1756	9999	158	300	5	503	4	R
1928	1928	9999	42	71	8	473	3	R
2110	XF 1 2110	528	467	290	20	88	2	C
1923	1923	304	249	307	12	337	4	CR
1808	XF 1808	294	123	972	18	487	5	R
2219	2219	258	160	183	11	330	1	R
1904	XF 1 1904	257	192	190	11	371	5	R
2058	XF 1 2058	214	357	361	9	476	2	CR

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
---------	------	-----------	-----	---------	------------------	-----

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
1915	XF 1915	16	166	4	1.08
1927	1927	18	7	5	1.02
1933	1933	22	10	4	1.01

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
2133	2133	JSE	-	-	-	583	97
2269	2269	JSE	-	-	-	133	93
1943	XF 1943	JSE	413	388	2	435	63
2207	2207	JSE	-	-	-	447	57

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
2133	2133	JSE	-	-	-	583	-
KLK 190033	1933	JSE	330	346	2	582	22
KLK 220004	2204	JSE	-	-	-	567	18
KLK 170056	1756	JSE	644	457	3	509	5
KLK 180008	XF 1808	JSE	355	371	4	493	18
1905	1905	JSE	473	428	3	485	9
2058	XF 1 2058	JSE	385	385	1	482	9
KLK 190028	1928	JSE	406	376	2	479	8
2213	2213	JSE	-	-	-	459	10
2207	2207	JSE	-	-	-	447	-
1943	XF 1943	JSE	413	388	2	435	-
KLK 190044	1944	JSE	353	392	2	424	12
KLK 190027	1927	JSE	395	354	3	406	18
KLK 170030	1730	JSE	311	470	4	406	-
1902	1902	JSE	513	426	3	404	-

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------