

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix *Melk/Milk*

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

KLEYNHANS

POSBUS 17

SWELLENDAM

6740

tek1@sun.ac.za

Toetsdag: 2026-01-26

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

SURETHA FRANCIS

083 584 0814

suretha@studbook.co.za

2 Februarie 2026

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2026-01-26 (Aantal Monsters Getoets: 72)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-01-26	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 72 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 72 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2026-01-26 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-01-26	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	7
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	8
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	9
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	10
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	11
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	12

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemidelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-01-26)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

KLEYNHANS - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2026-01-26 (Aantal Monsters Getoets: 72)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 13.9 Mediaan: 14.0		
Bottervet (%)	Gem.: 4.96 Mediaan: 4.90	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 1 % Te Hoog: 7 %
Proteïen (%)	Gem.: 4.25 Mediaan: 4.15	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 29 %
Laktose (%)	Gem.: 4.45 Mediaan: 4.49	> 4.7 %	Te Laag: 86 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 11.26 Mediaan: 10.95	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 4 % Te Hoog: 6 %
SST (1000/ml)	Gem.: 182 Mediaan: 51 % < 100 : 68.1 % % < 200 : 83.3 % % < 500 : 94.4 % % > 750 : 4.2 % % > 1 000 : 4.2 % % > 1 500 : 2.8 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 3.2 % Te Hoog: 2.8 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.2	> 1.0	Te Hoog: 9.7 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-01-26

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	40.0 (4.0 %)	1ste Lakt Koeie:	46/26 (26)
DIM (kg per dag):	210.2 (21.0 %)	2de Lakt Koeie:	57/52 (11)
Aantal Koeie Onder Druk:	4 (5.6 %)	3de Lakt Koeie:	300/130 (14)
Aantal Koeie met SST > 200k:	12 (16.7 %)	4de Lakt Koeie:	310/199 (8)
Aantal Koeie met SST > 750k:	3 (4.2 %)	5de Lakt Koeie:	413/90 (11)
Aantal Nuwe Infeksies:	5 (6.9 %)	6+ Lakt Koeie:	44/45 (2)
Herhaalde Gevalle:	7 (9.7 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	2387 (3)
Genesingskoers vir SST > 200k:	37.5 % (3)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	231
Genesingskoers vir SST > 750k:	0.0 % (0)	Mediaan van DIM vir Kudde:	194
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	1 (1.4 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	207 (60)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	0 (0.0 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	338 (9)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	0	Gem DIM vir SST > 750k (n):	379 (3)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	7	Gem Laktasie vir Kudde:	3
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	29	Gem Laktasie vir SST < 200k:	2
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	421	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	4
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	4
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	13.9	4.96	4.25	4.45	182	11.26
Top 25%	28.9	5.73	4.15	4.76	32	15.40
Ras Gem	24.1	5.13	3.86	4.60	279	12.08
Onderste 25%	18.8	4.57	3.60	4.49	201	8.80

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 72 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	36.1% (26)	9.7% (7)	9.7% (7)	16.7% (12)	1.4% (1)	0.0% (0)
2	15.3% (11)	4.2% (3)	5.6% (4)	5.6% (4)	0.0% (0)	0.0% (0)
3	19.4% (14)	2.8% (2)	5.6% (4)	11.1% (8)	5.6% (4)	1.4% (1)
4	11.1% (8)	4.2% (3)	1.4% (1)	5.6% (4)	5.6% (4)	1.4% (1)
5	15.3% (11)	4.2% (3)	4.2% (3)	6.9% (5)	4.2% (3)	1.4% (1)
6+	2.8% (2)	1.4% (1)	0.0% (0)	1.4% (1)	0.0% (0)	0.0% (0)
Kudde	100% (72)	26.5% (19)	26.5% (19)	47.3% (34)	16.8% (12)	4.2% (3)

Tabel 5: Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 72 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	8.3% (1)	0.0% (0)
2	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)
3	0.0% (0)	0.0% (0)	25.0% (1)	0.0% (0)	37.5% (3)	12.5% (1)
4	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	100.0% (4)	25.0% (1)
5	33.3% (1)	33.3% (1)	0.0% (0)	0.0% (0)	40.0% (2)	0.0% (0)
6+	0.0% (0)	0.0% (0)	0% (0)	0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2026-01-26 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	4.84	4.11	4.50	152	11	




Figuur 1: Somatiese Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiese Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-01-26)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-01-26

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	49	11	8	1	1	2
% Koeie	68.1 %	15.3 %	11.1 %	1.4 %	1.4 %	2.8 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2026-01-26 was 182 000. Dit plaas die kudde in 'n "Lig Groen" SST sone en u melk kwaliteit is Goed. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 2 en 4 %.

Uiergesondheid: Daar is nie 'n groot Mastitis probleem in die kudde nie alhoewel daar probleme mag wees met individuele koeie. Herbedink u Mastitis kontrole prosedure.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
1920	1920	3362	4.24	34	5	19
1928	1928	2623	3.80	536	3	3
1756	1756	1177	3.00	566	4	2
1915	XF 1915	507	4.35	229	4	14

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-01-26	SST 2025-11-24	SST 2025-10-27	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
1920	1920	3362	-	268	19	34	5	N
1928	1928	2623	9999	42	3	536	3	R
1756	1756	1177	9999	158	2	566	4	R
1915	XF 1915	507	19	12	14	229	4	N
2020	2020	433	193	-	9	436	3	N
1923	1923	284	304	249	11	400	4	CR
1903	1903	252	41	40	9	305	4	N
2219	2219	251	258	160	12	393	1	R
1904	XF 1 1904	249	257	192	15	434	5	R
1911	1911	242	189	398	11	416	5	R
2024	2024	220	190	-	6	302	3	N
2027	2027	210	43	455	17	126	3	R

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
---------	------	-----------	-----	---------	------------------	-----

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
2218	2218	6	440	1	1.39
1933	1933	17	73	4	1.19
1915	XF 1915	14	229	4	1.09
1730	1730	20	23	7	1.08
1928	1928	3	536	3	1.07
2054	2054	13	191	3	1.05
1756	1756	2	566	4	1.03

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
KLK 220069	2269	JSE	-	-	-	196	155
1943	XF 1943	JSE	413	388	2	498	125
2127	2127	JSE	385	385	1	350	96

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
2133	2133	JSE	-	-	-	646	20
KLK 170056	1756	JSE	644	457	3	572	2
KLK 180008	XF 1808	JSE	355	371	4	556	17
KLK 190005	1905	JSE	473	428	3	548	-
2058	XF 1 2058	JSE	385	385	1	545	8
KLK 190028	1928	JSE	406	376	2	542	3
2213	2213	JSE	-	-	-	522	12
2207	2207	JSE	-	-	-	510	18
1943	XF 1943	JSE	413	388	2	498	-
KLK 190044	1944	JSE	353	392	2	487	13
KLK 170030	1730	JSE	311	470	4	469	20
1940	XF 1 1940	JSE	406	403	2	462	22
2218	2218	JSE	-	-	-	446	6
KLK 210017	2117	JSE	372	372	1	443	21
KLK 200020	2020	JSE	436	412	2	442	9
1904	XF 1 1904	JSE	410	353	4	440	15
1911	1911	JSE	357	348	4	422	11
KLK 190023	1923	JSE	433	377	3	406	11
KLK 190020	1920	JSE	349	379	3	405	19

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------