

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

HOOPVOL JERSEYS

POSBUS 124

HEIDELBERG

6665

goedehoopboerdery20@gmail.com

Toetsdag: 2025-05-27

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

CHANELLE STEENEKAMP

072 836 4108

chanelle@studbook.co.za

3 Junie 2025

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2025-05-27 (Aantal Monsters Getoets: 251)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2025-05-27	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 251 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 251 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2025-05-27 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2025-05-27	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	7
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	8
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	9
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	10
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	11
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	12
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	13

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemidelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2025-05-27)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

HOOPVOL JERSEYS - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2025-05-27 (Aantal Monsters Getoets: 251)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 15.5 Mediaan: 15.2		
Bottervet (%)	Gem.: 5.70 Mediaan: 5.64	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 34 %
Proteïen (%)	Gem.: 4.38 Mediaan: 4.34	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 39 %
Laktose (%)	Gem.: 4.44 Mediaan: 4.46	> 4.7 %	Te Laag: 96 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 16.84 Mediaan: 16.85	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 0 % Te Hoog: 59 %
SST (1000/ml)	Gem.: 161 Mediaan: 88 % < 100 : 55.8 % % < 200 : 77.3 % % < 500 : 92.8 % % > 750 : 2.4 % % > 1 000 : 1.2 % % > 1 500 : 0.0 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 8.2 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0.2 % Te Hoog: 0.0 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.3	> 1.0	Te Hoog: 0.8 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2025-05-27

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	155.6 (4.0 %)	1ste Lakt Koeie:	95/57 (45)
DIM (kg per dag):	0 (0.0 %)	2de Lakt Koeie:	63/44 (38)
Aantal Koeie Onder Druk:	16 (6.4 %)	3de Lakt Koeie:	179/85 (35)
Aantal Koeie met SST > 200k:	57 (22.7 %)	4de Lakt Koeie:	147/87 (42)
Aantal Koeie met SST > 750k:	6 (2.4 %)	5de Lakt Koeie:	222/134 (29)
Aantal Nuwe Infeksies:	30 (12.0 %)	6+ Lakt Koeie:	239/184 (62)
Herhaalde Gevalle:	7 (2.8 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	1048 (6)
Genesingskoers vir SST > 200k:	23.5 % (19)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	156
Genesingskoers vir SST > 750k:	35.0 % (7)	Mediaan van DIM vir Kudde:	111
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	24 (9.6 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	153 (194)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	0 (0.0 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	175 (51)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	13	Gem DIM vir SST > 750k (n):	126 (6)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	2	Gem Laktasie vir Kudde:	4
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	27	Gem Laktasie vir SST < 200k:	3
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	392	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	6
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	6
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	15.5	5.70	4.38	4.44	161	16.84
Top 25%	23.1	6.24	4.52	4.66	48	18.90
Ras Gem	18.8	5.57	4.20	4.47	301	15.13
Onderste 25%	13.9	4.96	3.88	4.33	252	10.40

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 251 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	17.9% (45)	6.4% (16)	4.8% (12)	6.8% (17)	2.0% (5)	0.0% ()
2	15.1% (38)	4.8% (12)	2.8% (7)	7.6% (19)	0.4% (1)	0.0% ()
3	13.9% (35)	6.0% (15)	4.0% (10)	4.0% (10)	3.6% (9)	0.4% (1)
4	16.7% (42)	5.6% (14)	6.4% (16)	4.8% (12)	2.4% (6)	0.4% (1)
5	11.6% (29)	5.2% (13)	3.6% (9)	2.8% (7)	3.2% (8)	0.8% (2)
6+	24.7% (62)	8.8% (22)	6.0% (15)	10.0% (25)	11.2% (28)	0.8% (2)
Kudde	99.9% (251)	36.8% (92)	27.6% (69)	36% (90)	22.8% (57)	2.4% (6)

Tabel 5: Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 251 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	12.5% (2)	0.0% ()	16.7% (2)	0.0% ()	5.9% (1)	0.0% ()
2	0.0% ()	0.0% ()	0.0% ()	0.0% ()	5.3% (1)	0.0% ()
3	26.7% (4)	0.0% ()	20.0% (2)	10.0% (1)	30.0% (3)	0.0% ()
4	14.3% (2)	7.1% (1)	18.8% (3)	0.0% ()	8.3% (1)	0.0% ()
5	23.1% (3)	0.0% ()	33.3% (3)	22.2% (2)	28.6% (2)	0.0% ()
6+	40.9% (9)	0.0% ()	33.3% (5)	6.7% (1)	56.0% (14)	4.0% (1)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2025-05-27 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	5.61	4.28	4.46	161	17	




Figuur 1: Somatiese Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiese Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2025-05-27)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2025-05-27

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	139	55	39	13	5	0
% Koeie	55.4 %	21.9 %	15.5 %	5.2 %	2.0 %	0.0 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2025-05-27 was 161 000. Dit plaas die kudde in 'n "Lig Groen" SST sone en u melk kwaliteit is Goed. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 2 en 4 %.

Uiergesondheid: Daar is nie 'n groot Mastitis probleem in die kudde nie alhoewel daar probleme mag wees met individuele koeie. Herbedink u Mastitis kontrole prosedure.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
20087	GL1	1434	3.95	9	4	10.6
19026	T53	1242	4.51	116	5	17.6
16061	LA121	977	4.32	101	8	16.2
21007	K4	846	4.56	119	3	14.8
1304	S2	752	4.26	299	10	14
23029	K125	737	4.48	105	1	12.4
20106	XF 1 106X	689	4.47	99	3	18.8
1019	T422	686	4.31	372	12	11.8
20132	H4	680	3.56	5	3	14.6
1490X	XF 14190X	671	4.24	330	8	11.4
1420	Q311	622	3.94	446	9	8.2
18021	V63	551	4.12	411	5	13.2
15050	MG211	534	4.46	17	8	14.8
1431	AS 3	530	4.40	221	9	26.6
21008	XF 2108	523	4.55	81	3	16.4
19021	BL263	509	4.42	29	5	23.6

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-05-27	SST 2025-03-24	SST 2025-02-25	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
20087	GL1	1434	-	34	10.6	9	4	N
19026	T53	1242	49	148	17.6	116	5	N
19001	VT2	1040	-	-	16.6	113	5	N
16061	LA121	977	2197	259	16.2	101	8	C
21007	K4	846	509	478	14.8	119	3	C
1304	S2	752	686	458	14	299	10	C
23029	K125	737	459	252	12.4	105	1	C
20106	XF 1 106X	689	26	160	18.8	99	3	N
1019	T422	686	1101	616	11.8	372	12	C
20132	H4	680	-	78	14.6	5	3	N
1490X	XF 14190X	671	1193	815	11.4	330	8	C
1420	Q311	622	759	457	8.2	446	9	CR
19067	AC22	587	221	346	21.4	97	4	C
18021	V63	551	648	724	13.2	411	5	CR
15050	MG211	534	-	293	14.8	17	8	N
1431	AS 3	530	346	300	26.6	221	9	C
21008	XF 2108	523	184	-	16.4	81	3	N
19021	BL263	509	-	204	23.6	29	5	N
1431L	GATOR'S GAIL	473	288	462	10.4	213	9	C
1230	V6	472	88	-	16.8	84	11	N
16029	L21	438	-	1121	15.6	277	7	R
21076	L212	422	-	81	12.2	8	3	N
14100	ZL11	412	927	920	12.8	313	8	CR
17003	K12	408	-	-	14.8	60	7	N
17017	GM412	398	-	-	23.4	51	7	N
20112	GM12	373	689	1031	19.2	105	3	C
1204	A7	357	582	479	14	306	11	C
23018	L223	348	778	892	13.2	122	1	C
16046	JW11	341	277	378	16.6	109	7	C
19009	V213	337	332	361	13.4	351	3	C
1166L	LEGACY MEGHAN 11	331	523	243	10.8	323	12	CR
17074	VF42	326	377	641	16	113	6	C
19055	L23	315	99	897	19.8	103	5	R
22005	SA5	308	406	-	14.2	290	1	N
17019	AC3	305	-	-	19	50	7	N
18099	R7	294	526	129	16.6	96	5	N
18004	SA2	291	256	260	18.8	281	5	C
19131	ZR2	282	66	99	15.6	206	4	N
20129	JW112	275	35	32	15	234	3	N
21011	W42	274	68	36	11	303	2	N
16119	WS5	272	200	180	12.2	331	6	R
17034	JW12	262	-	196	13.6	5	7	N
1442	Q215	259	155	127	17.8	177	8	N
20053	V153	258	80	83	16.2	263	3	N
15027	L143	258	294	309	12.2	420	8	C
16097	AH23	246	667	877	11.2	408	7	C
19054	KM3	246	244	415	18	199	4	C
23017	L5	244	95	-	10	90	1	N
23055	A4	231	-	-	11.4	34	1	N
20037	AZ12	226	255	145	17.4	109	4	N
17024	BH1	226	154	68	13.4	116	7	N
16103	A621	225	235	630	18	99	8	C
18104	AA113	221	-	632	17.2	28	5	N
17126X	XF 17126X	219	-	-	21.8	38	6	N
17057	D111	215	31	-	16.4	79	6	N
19145	JW111	213	22	25	19.4	103	4	N
1339	BB22	211	134	200	16.6	215	10	N

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
16037	BA13	24.2	32	8	0.56	JSE
19137	WS6	21.2	73	4	0.60	JSE
19007	GM342	14.2	97	5	0.62	JSE
17126X	XF 17126X	21.8	38	6	0.62	JSE
19141	L2	18.4	47	4	0.64	JSE
23017	L5	10	90	1	0.64	JSE
17123	LZ1	20.2	27	6	0.65	JSE
20073	LD2	20.6	46	4	0.66	JSE
21043	AH231	20.6	23	3	0.66	JSE
19133	BB1	21.8	22	4	0.67	JSE
23024	WS62	16	81	1	0.67	JSE
16117	S512	19.8	26	8	0.67	JSE
20076	D121	24	35	4	0.68	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
16129	TM	17.6	172	6	1.11
20087	GL1	10.6	9	4	1.08

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
CMP 200051	K112	JSE	-	-	-	1097	910
20127	H4	JSE	-	-	-	936	438
15036	BL213	JSE	414	358	6	714	354
CMP 170078	AS12	JSE	367	367	4	562	277
18071	R8	JSE	330	401	2	712	274
1493	AA141	JSE	316	318	9	343	274
CMP 120012	H251	JSE	422	394	9	574	246
CMP 200121	AH133	JSE	-	-	-	1004	246
CMP 150021	LL13	JSE	576	432	6	397	246
CMP 210059	AS15	JSE	-	-	-	285	246
1039	R331	JSE	421	368	11	650	246
1308	R342	JSE	438	410	8	410	246
19024	JL2	JSE	356	356	3	475	173
15002	HC11	JSE	327	373	7	434	165
CMP 190076	LL212	JSE	408	378	2	459	165
18130X	XF 18130X	JSE	375	375	3	440	165
CMP 170050	BL5	JSE	321	353	5	410	158
16125	VB111	JSE	481	401	5	482	137
1481	AM2	JSE	378	383	7	464	130
CMP 140069	XF 1469X	JSE	433	399	3	479	123
16092	BA41	JSE	330	388	5	377	116
15011	RIEKIE	JSE	343	400	4	478	116
18017	AH625	JSE	331	386	4	385	109
17030	L514	JSE	367	356	5	479	102
18117	RJ2	JSE	341	343	4	395	95
CMP 190121	AA5	JSE	333	355	3	346	88
19043	S112	JSE	384	356	3	469	88
21123	BS1	JSE	331	331	1	351	88
19115	V322	JSE	325	366	2	332	67
CMP 200062	GM8	JSE	437	376	2	337	67

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
CMP 200051	K112	JSE	-	-	-	1097	-
CMP 200121	AH133	JSE	-	-	-	1004	-
20127	H4	JSE	-	-	-	936	-
CMP 160009	TN	JSE	236	390	5	734	-
15036	BL213	JSE	414	358	6	714	-
18071	R8	JSE	330	401	2	712	-
CMP 180064	RS1	JSE	317	396	3	683	-
19003	HC111	JSE	332	341	2	668	-
21136	ZL113	JSE	-	-	-	653	20
1039	R331	JSE	421	368	11	650	-
CMP 190113	S8	JSE	385	398	2	641	17.6
CMP 120012	H251	JSE	422	394	9	574	-
CMP 170078	AS12	JSE	367	367	4	562	-
CMP 130064	AH631	JSE	422	377	8	559	-
21162	AW11	JSE	-	-	-	503	16.6
22007	H266	JSE	-	-	-	501	19.8
CMP 170019	AC3	JSE	355	366	5	486	19
15092	RR1	JSE	365	368	6	484	16.6
16125	VB111	JSE	481	401	5	482	-
CMP 190142	T4	JSE	370	348	2	482	-
17075	R7	JSE	366	407	4	480	22.6
17030	L514	JSE	367	356	5	479	-
CMP 180104	AA113	JSE	379	350	3	479	17.2
CMP 140069	XF 1469X	JSE	433	399	3	479	-
17064	LL2	JSE	371	365	4	478	26.6
15011	RIEKIE	JSE	343	400	4	478	-
CMP 190151	V24	JSE	360	364	2	475	-
19024	JL2	JSE	356	356	3	475	-
20044	SG2	JSE	328	327	2	475	8.8
19141	L2	JSE	333	371	2	473	18.4
19043	S112	JSE	384	356	3	469	-
CMP 180132	SB4	JSE	336	367	3	467	-
1481	AM2	JSE	378	383	7	464	-
15093	GM31	JSE	355	370	6	462	16.6
CMP 190076	LL212	JSE	408	378	2	459	-
15007L	AVERY	JSE	336	375	3	459	16.6
CMP 210021	V54	JSE	368	368	1	456	19.6
1499	SV	JSE	386	435	6	456	12.6
21043	AH231	JSE	352	352	1	454	20.6
1420	Q311	JSE	504	368	8	451	8.2
17003	K12	JSE	393	374	5	446	14.8
CMP 170126	XF 17126X	JSE	455	419	3	446	21.8
15050	MG211	JSE	366	360	6	443	14.8
17123	LZ1	JSE	484	396	4	442	20.2
21004	AB33	JSE	389	389	1	442	21.4
CMP 140080	H443	JSE	426	387	7	442	-
18130X	XF 18130X	JSE	375	375	3	440	-
21009	BT111	JSE	356	356	1	435	-
15002	HC11	JSE	327	373	7	434	-
18120	VB3	JSE	349	439	3	432	22.2
18073	H154	JSE	369	385	3	428	21.6
CMP 140016	H252	JSE	419	372	8	426	-
17058	V62	JSE	332	348	5	426	-
15027	L143	JSE	441	366	7	425	12.2
16007	W431	JSE	368	379	6	420	17.2
19021	BL263	JSE	353	383	3	417	23.6
CMP 180021	V63	JSE	372	323	4	416	13.2
CMP 170067	GM441	JSE	327	352	5	416	21.4
16097	AH23	JSE	367	337	6	413	11.2

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
20027	BT3	JSE	404	365	2	412	-
CMP 160040	V52	JSE	325	364	6	411	-
CMP 170050	BL5	JSE	321	353	5	410	-
1308	R342	JSE	438	410	8	410	-
20030	AB121	JSE	344	344	2	409	21.6
CMP 200076	D121	JSE	324	369	2	408	24
18032	WS41	JSE	436	359	4	404	-
CMP 160037	BA13	JSE	421	371	6	404	24.2
1401	B641	JSE	379	378	8	401	-
CMP 140043	LS1	JSE	382	365	8	401	-

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------