

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

HOOPVOL JERSEYS

POSBUS 124

HEIDELBERG

6665

goedehoopboerdery20@gmail.com

Toetsdag: 2025-09-30

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

CHANELLE STEENEKAMP

072 836 4108

chanelle@studbook.co.za

8 Oktober 2025

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2025-09-30 (Aantal Monsters Getoets: 321)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2025-09-30	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 321 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 321 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2025-09-30 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2025-09-30	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	9
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	10
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	11
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	12
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	13
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	14

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemidelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2025-09-30)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

HOOPVOL JERSEYS - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2025-09-30 (Aantal Monsters Getoets: 321)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 19.5 Mediaan: 19.0		
Bottervet (%)	Gem.: 5.10 Mediaan: 5.10	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 1 % Te Hoog: 8 %
Proteïen (%)	Gem.: 3.86 Mediaan: 3.85	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 3 %
Laktose (%)	Gem.: 4.52 Mediaan: 4.55	> 4.7 %	Te Laag: 83 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 3.45 Mediaan: 3.40	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 98 % Te Hoog: 0 %
SST (1000/ml)	Gem.: 184 Mediaan: 61 % < 100 : 64.5 % % < 200 : 79.8 % % < 500 : 92.2 % % > 750 : 4.7 % % > 1 000 : 4.0 % % > 1 500 : 2.2 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 3.0 % Te Hoog: 2.2 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.3	> 1.0	Te Hoog: 0.0 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2025-09-30

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	250.4 (4.0 %)	1ste Lakt Koeie:	81/42 (60)
DIM (kg per dag):	0 (0.0 %)	2de Lakt Koeie:	37/27 (45)
Aantal Koeie Onder Druk:	23 (7.2 %)	3de Lakt Koeie:	115/39 (50)
Aantal Koeie met SST > 200k:	65 (20.2 %)	4de Lakt Koeie:	129/60 (53)
Aantal Koeie met SST > 750k:	15 (4.7 %)	5de Lakt Koeie:	262/104 (41)
Aantal Nuwe Infeksies:	34 (10.6 %)	6+ Lakt Koeie:	407/207 (72)
Herhaalde Gevalle:	11 (3.4 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	1651 (15)
Genesingskoers vir SST > 200k:	24.3 % (17)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	145
Genesingskoers vir SST > 750k:	66.7 % (12)	Mediaan van DIM vir Kudde:	134
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	21 (6.5 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	137 (256)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	2 (0.6 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	191 (50)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	9	Gem DIM vir SST > 750k (n):	138 (15)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	0	Gem Laktasie vir Kudde:	4
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	27	Gem Laktasie vir SST < 200k:	3
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	385	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	6
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	6
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	19.5	5.10	3.86	4.52	184	3.45
Top 25%	26.9	5.90	4.28	4.71	41	15.70
Ras Gem	22.5	5.24	3.98	4.55	292	11.24
Onderste 25%	17.5	4.65	3.71	4.44	231	7.10

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somaties Opsoomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somaties Metings per Laktasie Groep vir 321 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	18.7% (60)	9.0% (29)	5.0% (16)	4.7% (15)	1.9% (6)	0.0% ()
2	14.0% (45)	7.5% (24)	3.4% (11)	3.1% (10)	0.0% ()	0.0% ()
3	15.6% (50)	6.5% (21)	3.1% (10)	5.9% (19)	0.9% (3)	0.6% (2)
4	16.5% (53)	4.7% (15)	6.9% (22)	5.0% (16)	2.8% (9)	0.3% (1)
5	12.8% (41)	3.4% (11)	4.0% (13)	5.3% (17)	3.4% (11)	0.9% (3)
6+	22.4% (72)	8.4% (27)	6.9% (22)	7.2% (23)	11.2% (36)	2.8% (9)
Kudde	100% (321)	39.5% (127)	29.3% (94)	31.2% (100)	20.2% (65)	4.6% (15)

Tabel 5: Somaties Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadium van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 321 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	13.8% (4)	0.0% ()	0.0% ()	0.0% ()	13.3% (2)	0.0% ()
2	0.0% ()	0.0% ()	0.0% ()	0.0% ()	0.0% ()	0.0% ()
3	4.8% (1)	4.8% (1)	0.0% ()	0.0% ()	10.5% (2)	5.3% (1)
4	13.3% (2)	6.7% (1)	13.6% (3)	0.0% ()	25.0% (4)	0.0% ()
5	27.3% (3)	0.0% ()	15.4% (2)	7.7% (1)	35.3% (6)	11.8% (2)
6+	40.7% (11)	18.5% (5)	50.0% (11)	9.1% (2)	60.9% (14)	8.7% (2)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2025-09-30 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	5.07	3.82	4.52	182	3	




Figuur 1: Somaties Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somaties Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2025-09-30)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2025-09-30

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	206	49	41	10	8	7
% Koeie	64.2 %	15.3 %	12.8 %	3.1 %	2.5 %	2.2 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2025-09-30 was 184 000. Dit plaas die kudde in 'n "Lig Groen" SST sone en u melk kwaliteit is Goed. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 2 en 4 %.

Uiergesondheid: Daar is nie 'n groot Mastitis probleem in die kudde nie alhoewel daar probleme mag wees met individuele koeie. Herbedink u Mastitis kontrole prosedure.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
09043	AL21	3623	4.39	78	13	18.2
19001	VT2	2967	4.56	239	5	16
17079	BL8	1976	4.48	93	6	21
16097	AH23	1902	4.45	31	8	25.4
21139	AH52	1707	4.50	88	3	20.6
20038	AB121	1697	4.58	91	4	23.4
1402	AB3	1644	3.96	246	10	15.2
20112	GM12	1394	3.98	231	3	20.4
16119	WS5	1341	4.21	29	7	24.6
16115	AL3	1326	4.45	129	7	15.6
16021	A71	1275	4.47	105	8	25.4
17074	VF42	1077	4.37	239	6	13.8
19007	GM342	1035	4.32	223	5	14.6
19021	BL263	942	4.31	155	5	19.8
17003	K12	734	4.29	186	7	15.6
1019	T422	723	4.44	52	13	18
18001	D12	677	4.07	355	5	15.8
17019	AC3	659	4.46	176	7	18
1204	A7	588	4.35	432	11	19
18104	AA113	556	4.43	154	5	19
17126X	XF 17126X	536	4.36	164	6	18.6
1431	AS 3	519	4.15	347	9	17
1364	AH631	502	4.55	130	10	22.8

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-09-30	SST 2025-08-26	SST 2025-06-24	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
09043	AL21	3623	484	-	18.2	78	13	N
19001	VT2	2967	2689	1465	16	239	5	C
17079	BL8	1976	1733	-	21	93	6	N
16097	AH23	1902	-	762	25.4	31	8	N
21139	AH52	1707	408	-	20.6	88	3	N
20038	AB121	1697	528	-	23.4	91	4	N
1402	AB3	1644	333	292	15.2	246	10	C
20112	GM12	1394	1308	1700	20.4	231	3	C
16119	WS5	1341	-	338	24.6	29	7	N
16115	AL3	1326	1241	255	15.6	129	7	C
16021	A71	1275	183	153	25.4	105	8	N
17074	VF42	1077	1156	-	13.8	239	6	N
19007	GM342	1035	-	559	14.6	223	5	R
19021	BL263	942	757	508	19.8	155	5	C
17082	AA114	854	256	-	19.2	99	6	N
17003	K12	734	3507	613	15.6	186	7	C
1019	T422	723	217	-	18	52	13	N
18001	D12	677	500	175	15.8	355	5	N
17019	AC3	659	494	546	18	176	7	C
15007	B642	611	1064	882	20	128	9	C
1204	A7	588	655	364	19	432	11	C
18104	AA113	556	4321	85	19	154	5	R
17126X	XF 17126X	536	306	197	18.6	164	6	R
1431	AS 3	519	757	408	17	347	9	C
1364	AH631	502	914	419	22.8	130	10	C
19014	B2	465	93	19	22.8	214	5	N
16046	JW11	456	457	636	17.4	235	7	C
18135X	XF 18135X	435	278	-	21.8	79	6	N
16061	LA121	433	950	103	14.8	227	8	R
19039	19039	391	273	1578	13	491	3	CR
19013	AC31	389	638	-	17.6	214	5	N
20082	V4	386	11	-	26.8	71	4	N
16117	S512	384	262	64	15.8	152	8	N
18021	V63	379	212	-	23.2	65	6	N
1442	Q215	376	362	216	18.4	303	8	C
17017	GM412	374	1121	377	20.6	177	7	C
23081	K2	374	207	-	18	66	1	N
19113	S8	363	321	188	20	187	4	N
19025	L7	351	2147	-	22.6	72	5	N
1431L	GATOR'S GAIL	348	468	152	13.4	339	9	R
23119	GM9	342	73	-	16	76	1	N
1230	V6	340	1005	179	18	210	11	R
19011	K121	331	305	-	25.4	88	5	N
19054	KM3	323	296	259	17	325	4	C
16008	VZ1	321	270	113	21.8	126	8	N
16103	A621	316	207	303	17.2	225	8	C
19150	XF 122A	306	141	932	21.6	112	4	R
17117	T72	302	425	237	19.4	164	6	C
18011	LH1	298	202	-	22.4	94	6	N
19023	ZL112	281	279	215	17.2	171	4	C
14100	ZL11	278	-	580	23.6	29	9	N
19067	AC22	275	184	162	22.4	223	4	R
1339	BB22	243	259	295	17.2	341	10	C
23156	V434	235	-	-	13.4	32	1	N
19004	H61	234	163	149	16	232	5	N
1104	H223	233	406	-	20.2	75	13	N
23105	LG2	231	218	-	15.6	82	1	N
16129	TM	222	226	-	21	298	6	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-09-30	SST 2025-08-26	SST 2025-06-24	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
17088	AH222	221	198	252	15.8	324	6	R
19022	BL4	212	34	-	24.2	92	5	N
19138X	XF 19138X	211	195	212	19.6	253	4	R
19104	XF 1 19104	208	174	61	17	242	4	N
16058	GM71	207	196	188	19.6	227	7	N
23018	L223	204	273	255	15	248	1	C
23033	XF 1 B211	203	147	86	17.6	234	1	N

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
18032	WS41	26.4	70	6	0.63	JSE
17072	H444	21.2	20	7	0.63	JSE
20044	SG2	26.8	35	4	0.64	JSE
16119	WS5	24.6	29	7	0.64	JSE
21115	T531	19.6	35	3	0.64	JSE
21047	LS3	20.4	29	3	0.65	JSE
17081	AH24	26.4	53	7	0.67	JSE
16089	AH13	17.8	69	8	0.67	JSE
21113	R3	26.6	60	3	0.67	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
---------	------	-----------	-----	---------	------------------

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
20051	K112	JSE	-	-	-	1223	1037
20127	H4	JSE	-	-	-	1062	565
CMP 150036	BL213	JSE	414	358	6	840	481
CMP 170078	AS12	JSE	367	367	4	688	404
CMP 140093	AA141	JSE	316	318	9	469	401
CMP 180071	R8	JSE	330	401	2	838	401
21059	AS15	JSE	-	-	-	411	373
CMP 150021	LL13	JSE	576	432	6	523	373
1308	R342	JSE	438	410	8	536	373
CMP 100039	R331	JSE	421	368	11	776	373
CMP 120012	H251	JSE	422	394	9	700	373
20121	AH133	JSE	-	-	-	1130	373
19024	JL2	JSE	356	356	3	601	300
15002	HC11	JSE	327	373	7	560	292
CMP 190076	LL212	JSE	408	378	2	585	292
CMP 180130	XF 18130X	JSE	375	375	3	566	292
CMP 170050	BL5	JSE	321	353	5	536	285
16045	HG	JSE	454	395	6	349	282
22109	V151	JSE	-	-	-	383	282
16125	VB111	JSE	481	401	5	608	264
CMP 140081	AM2	JSE	378	383	7	590	257
1469X	XF 1469X	JSE	433	399	3	605	250
16092	BA41	JSE	330	388	5	503	243
SV 150012	RIEKIE	JSE	343	400	4	604	243
CMP 180017	AH625	JSE	331	386	4	511	236
17030	L514	JSE	367	356	5	605	229
CMP 180117	RJ2	JSE	341	343	4	521	222
CMP 190151	V24	JSE	360	364	2	601	218
CMP 160040	V52	JSE	325	364	6	537	218
16085X	XF 1685X	JSE	808	592	2	426	218
1349	LR	JSE	362	361	9	453	218
CMP 180065	XF 1 18065	JSE	343	343	4	442	218
CMP 140034	L513	JSE	475	426	7	461	218
1320	DL	JSE	365	386	9	297	218
1472	V61	JSE	348	353	8	509	218
CMP 140185	XF 14185X	JSE	368	372	3	413	218
19043	S112	JSE	384	356	3	595	215
19121	AA5	JSE	333	355	3	472	215
21123	BS1	JSE	331	331	1	477	215
21067	BL41	JSE	403	403	1	467	190
23028	PB322	JSE	-	-	-	262	190
CMP 180025	D9	JSE	526	418	4	291	190
CMP 190142	T4	JSE	370	348	2	608	180
CMP 120023	PL	JSE	505	414	9	461	180
22046	L231	JSE	-	-	-	489	174
CMP 220045	R51	JSE	-	-	-	453	166
CMP 140043	LS1	JSE	382	365	8	527	166
CMP 180010	HP1	JSE	384	393	4	436	159
CMP 190094	QZ212	JSE	325	420	3	323	75
1166L	LEGACY MEGHAN 11	JSE	382	382	11	454	75
22014	LL22	JSE	-	-	-	449	75
18105	GM711	JSE	411	428	3	411	61

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
20051	K112	JSE	-	-	-	1223	-
20121	AH133	JSE	-	-	-	1130	-
20127	H4	JSE	-	-	-	1062	-
CMP 160009	TN	JSE	236	390	5	860	-
CMP 150036	BL213	JSE	414	358	6	840	-
CMP 180071	R8	JSE	330	401	2	838	-
CMP 180064	RS1	JSE	317	396	3	809	-
CMP 190003	HC111	JSE	332	341	2	794	-
CMP 100039	R331	JSE	421	368	11	776	-
CMP 120012	H251	JSE	422	394	9	700	-
CMP 170078	AS12	JSE	367	367	4	688	-
CMP 190142	T4	JSE	370	348	2	608	-
16125	VB111	JSE	481	401	5	608	-
1469X	XF 1469X	JSE	433	399	3	605	-
17030	L514	JSE	367	356	5	605	-
SV 150012	RIEKIE	JSE	343	400	4	604	-
19024	JL2	JSE	356	356	3	601	-
CMP 190151	V24	JSE	360	364	2	601	-
19043	S112	JSE	384	356	3	595	-
CMP 140081	AM2	JSE	378	383	7	590	-
CMP 190076	LL212	JSE	408	378	2	585	-
CMP 140099	SV	JSE	386	435	6	582	-
CMP 140020	Q311	JSE	504	368	8	577	-
CMP 180130	XF 18130X	JSE	375	375	3	566	-
15002	HC11	JSE	327	373	7	560	-
CMP 140016	H252	JSE	419	372	8	552	-
16097	AH23	JSE	367	337	6	539	25.4
CMP 160040	V52	JSE	325	364	6	537	-
CMP 170050	BL5	JSE	321	353	5	536	-
1308	R342	JSE	438	410	8	536	-
CMP 140001	B641	JSE	379	378	8	527	-
CMP 140043	LS1	JSE	382	365	8	527	-
CMP 150021	LL13	JSE	576	432	6	523	-
CMP 180117	RJ2	JSE	341	343	4	521	-
17095	AH211	JSE	395	365	4	512	18.6
CMP 180017	AH625	JSE	331	386	4	511	-
1472	V61	JSE	348	353	8	509	-
16092	BA41	JSE	330	388	5	503	-
19039	19039	JSE	597	466	2	496	13
19125	TT2	JSE	375	345	3	495	-
22046	L231	JSE	-	-	-	489	-
CMP 190009	V213	JSE	455	452	2	482	-
21123	BS1	JSE	331	331	1	477	-
CMP 210093	TM3	JSE	332	332	1	473	-
19121	AA5	JSE	333	355	3	472	-
17086	AH5	JSE	372	354	5	470	-
CMP 140093	AA141	JSE	316	318	9	469	-
21067	BL41	JSE	403	403	1	467	-
18094	AH25	JSE	302	366	3	466	-
16119	WS5	JSE	503	431	5	462	24.6
CMP 180131	HB11	JSE	534	458	3	462	-
CMP 140034	L513	JSE	475	426	7	461	-
CMP 120023	PL	JSE	505	414	9	461	-
1490X	XF 14190X	JSE	356	378	3	461	23.2
17007	V61	JSE	446	394	5	456	-
CMP 190050	BA5	JSE	328	341	3	455	24
1166L	LEGACY MEGHAN 11	JSE	382	382	11	454	-
CMP 220045	R51	JSE	-	-	-	453	-
1349	LR	JSE	362	361	9	453	-

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
22014	LL22	JSE	-	-	-	449	-
CMP 140100	ZL11	JSE	352	388	7	444	23.6
CMP 180065	XF 1 18065	JSE	343	343	4	442	-
21047	LS3	JSE	453	453	1	442	20.4
18136	DD134	JSE	402	358	4	441	-
21117	AH51	JSE	346	346	1	440	21.2
CMP 120004	A7	JSE	408	380	10	437	19
CMP 210111	LH3	JSE	382	382	1	436	-
CMP 180010	HP1	JSE	384	393	4	436	-
22063	H32	JSE	-	-	-	433	-
1304	S2	JSE	426	380	9	430	15.8
22067	GM8	JSE	-	-	-	429	-
16085X	XF 1685X	JSE	808	592	2	426	-
CMP 220084	TM3	JSE	-	-	-	416	22.4
21098	BL313	JSE	416	416	1	414	-
CMP 140185	XF 14185X	JSE	368	372	3	413	-
21158	AR24	JSE	382	382	1	413	19.8
17072	H444	JSE	342	365	4	412	21.2
18004	SA2	JSE	413	376	4	412	-
18105	GM711	JSE	411	428	3	411	-
21059	AS15	JSE	-	-	-	411	-
CMP 180082	V321	JSE	470	393	3	410	-
21109	GM4	JSE	420	420	1	408	23.4
16029	L21	JSE	469	396	6	408	-
CMP 210122	AH6	JSE	385	385	1	408	-
17026	V43	JSE	353	396	5	408	23.6
CMP 160106	AA131	JSE	351	370	6	402	21.2

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------