

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

HOOPVOL JERSEYS

POSBUS 124

HEIDELBERG

6665

goedehoopboerdery20@gmail.com

Toetsdag: 2026-01-26

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

SURETHA FRANCIS

083 584 0814

suretha@studbook.co.za

6 Februarie 2026

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2026-01-26 (Aantal Monsters Getoets: 278)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-01-26	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 278 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 278 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2026-01-26 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-01-26	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	9
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	10
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	11
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	12
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	13
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	14
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	15

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemidelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-01-26)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

HOOPVOL JERSEYS - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2026-01-26 (Aantal Monsters Getoets: 278)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 15.9 Mediaan: 15.4		
Bottervet (%)	Gem.: 4.72 Mediaan: 4.74	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 1 % Te Hoog: 0 %
Proteïen (%)	Gem.: 3.95 Mediaan: 3.98	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 7 %
Laktose (%)	Gem.: 4.50 Mediaan: 4.51	> 4.7 %	Te Laag: 89 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 6.84 Mediaan: 6.80	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 74 % Te Hoog: 0 %
SST (1000/ml)	Gem.: 230 Mediaan: 81 % < 100 : 56.1 % % < 200 : 77.7 % % < 500 : 91.4 % % > 750 : 6.8 % % > 1 000 : 4.3 % % > 1 500 : 2.2 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 7.9 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0.6 % Te Hoog: 2.0 % Te Hoog: 3.3 % Te Hoog: 2.2 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.2	> 1.0	Te Hoog: 1.4 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-01-26

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	206.0 (4.7 %)	1ste Lakt Koeie:	188/33 (65)
DIM (kg per dag):	397.8 (9.0 %)	2de Lakt Koeie:	319/26 (37)
Aantal Koeie Onder Druk:	23 (8.3 %)	3de Lakt Koeie:	75/39 (43)
Aantal Koeie met SST > 200k:	62 (22.3 %)	4de Lakt Koeie:	161/97 (38)
Aantal Koeie met SST > 750k:	19 (6.8 %)	5de Lakt Koeie:	211/129 (30)
Aantal Nuwe Infeksies:	30 (10.8 %)	6+ Lakt Koeie:	373/190 (65)
Herhaalde Gevalle:	11 (4.0 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	1840 (19)
Genesingskoers vir SST > 200k:	17.2 % (11)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	195
Genesingskoers vir SST > 750k:	42.9 % (6)	Mediaan van DIM vir Kudde:	194
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	24 (8.6 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	187 (216)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	1 (0.4 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	229 (43)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	0	Gem DIM vir SST > 750k (n):	200 (19)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	4	Gem Laktasie vir Kudde:	4
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	27	Gem Laktasie vir SST < 200k:	3
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	384	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	6
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	5
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	15.9	4.72	3.95	4.50	230	6.84
Top 25%	27.9	5.64	4.14	4.75	32	14.90
Ras Gem	23.3	5.07	3.87	4.60	290	11.62
Onderste 25%	18.1	4.52	3.60	4.49	210	8.50

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 278 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	23.4% (65)	4.7% (13)	11.5% (32)	7.2% (20)	3.2% (9)	1.1% (3)
2	13.3% (37)	1.1% (3)	6.8% (19)	5.4% (15)	1.4% (4)	1.1% (3)
3	15.5% (43)	2.9% (8)	5.4% (15)	7.2% (20)	1.1% (3)	0.0% (0)
4	13.7% (38)	1.4% (4)	3.2% (9)	9.0% (25)	1.8% (5)	0.7% (2)
5	10.8% (30)	1.4% (4)	4.3% (12)	5.0% (14)	4.0% (11)	0.4% (1)
6+	23.4% (65)	4.0% (11)	8.3% (23)	11.2% (31)	10.8% (30)	3.6% (10)
Kudde	100.1% (278)	15.5% (43)	39.5% (110)	45% (125)	22.3% (62)	6.9% (19)

Tabel 5: Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 278 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	23.1% (3)	15.4% (2)	12.5% (4)	0.0% (0)	10.0% (2)	5.0% (1)
2	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	26.7% (4)	20.0% (3)
3	12.5% (1)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	10.0% (2)	0.0% (0)
4	0.0% (0)	0.0% (0)	11.1% (1)	0.0% (0)	16.0% (4)	8.0% (2)
5	25.0% (1)	0.0% (0)	33.3% (4)	0.0% (0)	42.9% (6)	7.1% (1)
6+	9.1% (1)	9.1% (1)	56.5% (13)	26.1% (6)	51.6% (16)	9.7% (3)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2026-01-26 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	4.66	3.90	4.50	217	7	




Figuur 1: Somatiese Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiese Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-01-26)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-01-26

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	155	60	39	8	10	6
% Koeie	55.8 %	21.6 %	14.0 %	2.9 %	3.6 %	2.2 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2026-01-26 was 230 000. Dit plaas die kudde in 'n "Geel" SST sone en u melk kwaliteit Kort Aandag. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 4 en 8 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is sigbaar. Kontroleer onmiddellik alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
22022	JW123	8360	4.38	264	2	10.4
23169	QZ113	2990	4.39	41	1	11.8
16029	L21	2731	4.27	94	8	18.4
16097	AH23	2028	4.38	149	8	20
15007	B642	1581	4.48	246	9	14.2
20038	AB121	1424	4.48	209	4	17.8
19021	BL263	1392	4.38	273	5	18.2
21136	ZL113	1317	4.52	252	2	14.4
20101	AH51	1303	4.27	204	4	14.2
19001	VT2	1181	4.53	106	6	15.2
17003	K12	1142	4.19	304	7	12.2
18021	V63	963	4.13	183	6	19
18135X	XF 18135X	886	4.31	197	6	17.6
16061	LA121	875	4.12	345	8	10
16119	WS5	826	4.24	147	7	18
23018	L223	783	4.41	366	1	12.8
14100	ZL11	780	4.44	147	9	17.8
22021	L6	772	4.42	212	2	16.6
1230	V6	743	4.13	328	11	11.8
18107	W423	629	4.35	256	6	16.6
21139	AH52	602	4.30	206	3	16.6
22127	LY1	517	4.49	312	1	11.4
19054	KM3	515	4.41	55	5	24.4

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-01-26	SST 2025-09-30	SST 2025-08-26	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
22022	JW123	8360	55	78	10.4	264	2	N
23172	GM713	3622	-	-	12.2	69	1	N
23169	QZ113	2990	-	-	11.8	41	1	N
16029	L21	2731	-	397	18.4	94	8	N
16097	AH23	2028	1902	-	20	149	8	N
15007	B642	1581	611	1064	14.2	246	9	C
20038	AB121	1424	1697	528	17.8	209	4	C
19021	BL263	1392	942	757	18.2	273	5	C
21136	ZL113	1317	25	43	14.4	252	2	N
20101	AH51	1303	76	135	14.2	204	4	N
19001	VT2	1181	-	2689	15.2	106	6	N
17003	K12	1142	734	3507	12.2	304	7	C
18021	V63	963	379	212	19	183	6	C
18135X	XF 18135X	886	435	278	17.6	197	6	C
16061	LA121	875	433	950	10	345	8	CR
16119	WS5	826	1341	-	18	147	7	N
23018	L223	783	204	273	12.8	366	1	C
14100	ZL11	780	278	-	17.8	147	9	N
22021	L6	772	82	421	16.6	212	2	R
1230	V6	743	340	1005	11.8	328	11	CR
18107	W423	629	-	101	16.6	256	6	N
21139	AH52	602	1707	408	16.6	206	3	C
22127	LY1	517	99	127	11.4	312	1	N
19054	KM3	515	323	296	24.4	55	5	C
18004	SA2	465	-	-	22.6	118	6	N
17017	GM412	441	374	1121	14.8	295	7	C
19057	AH31	427	194	524	18	219	5	R
23081	K2	426	374	207	13.8	184	1	C
19007	GM342	419	1035	-	12	341	5	R
18104	AA113	402	556	4321	15.4	272	5	CR
16052	R9	401	103	377	17.2	204	8	R
1431	AS 3	388	519	757	16.8	465	9	C
1442	Q215	385	376	362	13.2	421	8	C
16008	VZ1	382	321	270	15.4	244	8	C
23173	V324	372	-	-	15.4	63	1	N
1402	AB3	365	1644	333	12	364	10	C
1104	H223	340	233	406	14.8	193	13	C
1304	S2	317	84	-	15.6	127	11	N
22004	AA2	299	27	50	13	329	2	N
19150	XF 122A	297	306	141	14.6	230	4	R
1490X	XF 14190X	296	42	-	17.6	150	9	N
23156	R411	278	-	-	9.8	150	1	N
19011	K121	271	331	305	19	206	5	C
20097	AW2	267	138	56	17.2	164	4	N
15026	V15	266	57	134	18	184	9	N
1364	AH631	266	502	914	18.4	248	10	C
16021	A71	258	1275	183	17.6	223	8	N
17117	T72	257	302	425	14.4	282	6	C
19060	LP1	256	73	56	21.2	189	5	N
18092X	XF 18092X	256	54	178	18.2	172	5	N
16106	AA131	255	43	-	14.8	131	8	N
19025	L7	250	351	2147	17	190	5	C
23106	A75	247	167	132	15	198	1	N
21093	TM3	240	-	25	22	89	3	N
20106	XF 1 106X	233	50	49	15	343	3	R
20040	AG2	233	86	118	16.6	345	4	R
19074	AS32	232	-	-	21.4	109	5	N
1317	AL1	227	23	29	18.2	191	8	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-01-26	SST 2025-09-30	SST 2025-08-26	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
23148	RJ221	223	147	-	14	156	1	N
19022	BL4	222	212	34	18.4	210	5	N
16037	BA13	217	200	190	15.6	276	8	R
16129	TM	212	222	226	14.8	416	6	C

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
---------	------	-----------	-----	---------	------------------	-----

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
1304	S2	15.6	127	11	1.24
21047	LS3	15.4	147	3	1.04
19131	ZR2	18.6	120	5	1.02
19007	GM342	12	341	5	1.02

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
20051	K112	JSE	-	-	-	1342	1159
20127	H4	JSE	-	-	-	1181	687
CMP 150036	BL213	JSE	414	358	6	959	603
17078	AS12	JSE	367	367	4	807	526
CMP 140093	AA141	JSE	316	318	9	588	523
CMP 180071	R8	JSE	330	401	2	957	523
CMP 100039	R331	JSE	421	368	11	895	495
21059	AS15	JSE	-	-	-	530	495
1212	H251	JSE	422	394	9	819	495
CMP 130008	R342	JSE	438	410	8	655	495
20121	AH133	JSE	-	-	-	1249	495
15021	LL13	JSE	576	432	6	642	495
19024	JL2	JSE	356	356	3	720	422
CMP 150002	HC11	JSE	327	373	7	679	414
CMP 180130	XF 18130X	JSE	375	375	3	685	414
CMP 190076	LL212	JSE	408	378	2	704	414
17050	BL5	JSE	321	353	5	655	407
22109	V151	JSE	-	-	-	502	404
16045	HG	JSE	454	395	6	468	404
16125	VB111	JSE	481	401	5	727	386
CMP 140081	AM2	JSE	378	383	7	709	379
1469X	XF 1469X	JSE	433	399	3	724	372
SV 150012	RIEKIE	JSE	343	400	4	723	365
16092	BA41	JSE	330	388	5	622	365
CMP 180017	AH625	JSE	331	386	4	630	358
17030	L514	JSE	367	356	5	724	351
18117	RJ2	JSE	341	343	4	640	344
CMP 190151	V24	JSE	360	364	2	720	340
CMP 160085	XF 1685X	JSE	808	592	2	545	340
18065	XF 1 18065	JSE	343	343	4	561	340
1485X	XF 14185X	JSE	368	372	3	532	340
1320	DL	JSE	365	386	9	416	340
1349	LR	JSE	362	361	9	572	340
1472	V61	JSE	348	353	8	628	340
1434	L513	JSE	475	426	7	580	340
16040	V52	JSE	325	364	6	656	340
19043	S112	JSE	384	356	3	714	337
19121	AA5	JSE	333	355	3	591	337
21123	BS1	JSE	331	331	1	596	337
CMP 210067	BL41	JSE	403	403	1	586	312
18025	D9	JSE	526	418	4	410	312
CMP 230028	PB322	JSE	-	-	-	381	312
CMP 120023	PL	JSE	505	414	9	580	302
CMP 190142	T4	JSE	370	348	2	727	302
22046	L231	JSE	-	-	-	608	296
CMP 140043	LS1	JSE	382	365	8	646	288
CMP 220045	R51	JSE	-	-	-	572	288
19003	HC111	JSE	332	341	2	913	285
CMP 210072	H31	JSE	331	328	2	353	285
19062	LS12	JSE	339	336	4	353	285
CMP 160009	TN	JSE	236	390	5	979	285
18064	RS1	JSE	317	396	3	928	285
CMP 140016	H252	JSE	419	372	8	671	285
CMP 170065	AS4	JSE	339	344	6	359	285
17039	V23	JSE	381	348	6	347	285
CMP 140001	B641	JSE	379	378	8	646	285
18010	HP1	JSE	384	393	4	555	281
15050	MG211	JSE	421	368	7	267	221
CMP 180063	AL213	JSE	521	445	3	487	221

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
CMP 140099	SV	JSE	386	435	6	701	193
CMP 170018	L22	JSE	360	362	6	366	193
CMP 170057	D111	JSE	382	379	5	329	193
CMP 210057	S1	JSE	349	337	2	349	193
18082	V321	JSE	470	393	3	529	193
16005	AH4	JSE	366	367	7	367	193
1420	Q311	JSE	504	368	8	696	193
CMP 160001	R812	JSE	584	413	6	455	176
CMP 210160	PL4	JSE	486	486	1	429	155
CMP 190125	TT2	JSE	375	345	3	614	141
CMP 190004	H61	JSE	379	362	4	356	64
20037	AZ12	JSE	324	325	3	359	64
CMP 160103	A621	JSE	337	340	7	349	64
21087	V7	JSE	339	349	2	336	64
17074	VF42	JSE	535	401	5	363	64
CMP 170042	H153	JSE	328	344	6	360	64
CMP 190067	AC22	JSE	461	413	3	347	64
22100	RJ22	JSE	356	356	1	188	64
19137	WS6	JSE	395	379	3	323	64
21144	V323	JSE	467	467	1	425	64
17041	AA3	JSE	313	336	6	369	64
19130	GM911	JSE	378	369	3	356	64
21055	L8	JSE	365	344	2	343	57
CMP 190017	R5	JSE	327	373	4	353	57
CMP 160058	GM71	JSE	464	402	6	351	57
19139	GM2	JSE	389	366	3	347	57
20017	LS2	JSE	325	361	3	369	57
CMP 190055	L23	JSE	387	344	4	353	57
21018	HT23	JSE	364	349	2	373	57

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
20051	K112	JSE	-	-	-	1342	-
20121	AH133	JSE	-	-	-	1249	-
20127	H4	JSE	-	-	-	1181	-
CMP 160009	TN	JSE	236	390	5	979	-
CMP 150036	BL213	JSE	414	358	6	959	-
CMP 180071	R8	JSE	330	401	2	957	-
18064	RS1	JSE	317	396	3	928	-
19003	HC111	JSE	332	341	2	913	-
CMP 100039	R331	JSE	421	368	11	895	-
1212	H251	JSE	422	394	9	819	-
17078	AS12	JSE	367	367	4	807	-
CMP 190142	T4	JSE	370	348	2	727	-
16125	VB111	JSE	481	401	5	727	-
17030	L514	JSE	367	356	5	724	-
1469X	XF 1469X	JSE	433	399	3	724	-
SV 150012	RIEKIE	JSE	343	400	4	723	-
19024	JL2	JSE	356	356	3	720	-
CMP 190151	V24	JSE	360	364	2	720	-
19043	S112	JSE	384	356	3	714	-
CMP 140081	AM2	JSE	378	383	7	709	-
CMP 190076	LL212	JSE	408	378	2	704	-
CMP 140099	SV	JSE	386	435	6	701	-
1420	Q311	JSE	504	368	8	696	-
CMP 180130	XF 18130X	JSE	375	375	3	685	-
CMP 150002	HC11	JSE	327	373	7	679	-
CMP 140016	H252	JSE	419	372	8	671	-
16040	V52	JSE	325	364	6	656	-
CMP 130008	R342	JSE	438	410	8	655	-
17050	BL5	JSE	321	353	5	655	-
CMP 140001	B641	JSE	379	378	8	646	-
CMP 140043	LS1	JSE	382	365	8	646	-
15021	LL13	JSE	576	432	6	642	-
18117	RJ2	JSE	341	343	4	640	-
CMP 170095	AH211	JSE	395	365	4	631	-
CMP 180017	AH625	JSE	331	386	4	630	-
1472	V61	JSE	348	353	8	628	-
16092	BA41	JSE	330	388	5	622	-
CMP 190039	19039	JSE	597	466	2	615	11
CMP 190125	TT2	JSE	375	345	3	614	-
22046	L231	JSE	-	-	-	608	-
19009	V213	JSE	455	452	2	601	23.6
21123	BS1	JSE	331	331	1	596	-
CMP 210093	TM3	JSE	332	332	1	592	22
19121	AA5	JSE	333	355	3	591	-
17086	AH5	JSE	372	354	5	589	-
CMP 140093	AA141	JSE	316	318	9	588	-
CMP 210067	BL41	JSE	403	403	1	586	-
18094	AH25	JSE	302	366	3	585	22.6
18131	HB11	JSE	534	458	3	581	22.2
CMP 120023	PL	JSE	505	414	9	580	-
1434	L513	JSE	475	426	7	580	-
17007	V61	JSE	446	394	5	575	20.2
1166L	LEGACY MEGHAN 11	JSE	382	382	11	573	17.2
CMP 220045	R51	JSE	-	-	-	572	-
1349	LR	JSE	362	361	9	572	-
CMP 220014	LL22	JSE	-	-	-	568	17
18065	XF 1 18065	JSE	343	343	4	561	-
CMP 120004	A7	JSE	408	380	10	556	-
21111	LH3	JSE	382	382	1	555	16.8

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
18010	HP1	JSE	384	393	4	555	-
22063	H32	JSE	-	-	-	552	18.6
22067	GM8	JSE	-	-	-	548	16.8
CMP 160085	XF 1685X	JSE	808	592	2	545	-
CMP 210098	BL313	JSE	416	416	1	533	19.8
1485X	XF 14185X	JSE	368	372	3	532	-
CMP 180105	GM711	JSE	411	428	3	530	17.4
21059	AS15	JSE	-	-	-	530	-
18082	V321	JSE	470	393	3	529	-
16029	L21	JSE	469	396	6	527	18.4
21122	AH6	JSE	385	385	1	527	19
CMP 220074	LC1	JSE	-	-	-	513	16.8
22109	V151	JSE	-	-	-	502	-
CMP 100078	DD112	JSE	793	429	10	492	-
21038	BL2	JSE	-	-	-	489	20.6
CMP 180063	AL213	JSE	521	445	3	487	-
CMP 180036	AH5	JSE	394	378	4	487	23.8
CMP 200129	JW112	JSE	337	337	1	484	23
21130	XF 1 X5	JSE	421	421	1	480	18.2
18001	D12	JSE	364	401	4	479	-
17020	AG	JSE	497	404	5	479	20.6
CMP 210037	GM7	JSE	516	516	1	477	22
22112	VV3	JSE	-	-	-	476	17.8
CMP 160111	HT111	JSE	538	382	6	472	15.2
1431	AS 3	JSE	332	375	8	471	16.8
16045	HG	JSE	454	395	6	468	-
CMP 130039	BB22	JSE	546	381	9	465	-
1431L	GATOR'S GAIL	JSE	396	368	8	463	18.8
18028	T31	JSE	363	388	4	457	21
CMP 160001	R812	JSE	584	413	6	455	-
1353L	T-BONE'S TRUDY	JSE	320	402	8	453	28.2
19054	KM3	JSE	379	418	3	449	24.4
17088	AH222	JSE	338	383	4	448	22.6
CMP 190094	QZ212	JSE	325	420	3	442	18.8
CMP 190079	HD1	JSE	403	406	3	440	23.6
CMP 200122	TM11	JSE	365	366	2	439	20.4
18123	GM911	JSE	436	390	4	438	19.4
CMP 190074	AS32	JSE	376	373	3	433	21.4
CMP 210160	PL4	JSE	486	486	1	429	-
CMP 140042	Q215	JSE	370	451	7	427	13.2
21144	V323	JSE	467	467	1	425	-
16013	BL261	JSE	331	360	7	423	-
CMP 160129	TM	JSE	472	413	5	422	14.8
1320	DL	JSE	365	386	9	416	-
18025	D9	JSE	526	418	4	410	-
22122	AH7	JSE	-	-	-	406	19

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------