

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

HOOPVOL JERSEYS

POSBUS 124

HEIDELBERG

6665

goedehoopboerdery20@gmail.com

Toetsdag: 2026-02-24

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

SURETHA FRANCIS

083 584 0814

suretha@studbook.co.za

11 Maart 2026

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2026-02-24 (Aantal Monsters Getoets: 272)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-02-24	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 272 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 272 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2026-02-24 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-02-24	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	9
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	10
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	11
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	12
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	13
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	14
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	15

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemidelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-02-24)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

HOOPVOL JERSEYS - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2026-02-24 (Aantal Monsters Getoets: 272)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 16.6 Mediaan: 16.0		
Bottervet (%)	Gem.: 4.78 Mediaan: 4.76	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 1 % Te Hoog: 1 %
Proteïen (%)	Gem.: 3.93 Mediaan: 3.97	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 7 %
Laktose (%)	Gem.: 4.61 Mediaan: 4.61	> 4.7 %	Te Laag: 66 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 9.88 Mediaan: 10.00	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 17 % Te Hoog: 1 %
SST (1000/ml)	Gem.: 203 Mediaan: 80 % < 100 : 58.8 % % < 200 : 75.4 % % < 500 : 91.5 % % > 750 : 4.8 % % > 1 000 : 4.0 % % > 1 500 : 1.8 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 5.2 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0.5 % Te Hoog: 0.0 % Te Hoog: 3.0 % Te Hoog: 1.8 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.2	> 1.0	Te Hoog: 1.1 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-02-24

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	210.4 (4.7 %)	1ste Lakt Koeie:	144/40 (59)
DIM (kg per dag):	195.7 (4.3 %)	2de Lakt Koeie:	56/30 (34)
Aantal Koeie Onder Druk:	17 (6.2 %)	3de Lakt Koeie:	76/50 (41)
Aantal Koeie met SST > 200k:	67 (24.6 %)	4de Lakt Koeie:	214/75 (38)
Aantal Koeie met SST > 750k:	13 (4.8 %)	5de Lakt Koeie:	274/120 (34)
Aantal Nuwe Infeksies:	39 (14.3 %)	6+ Lakt Koeie:	367/225 (66)
Herhaalde Gevalle:	10 (3.7 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	1618 (13)
Genesingskoers vir SST > 200k:	9.7 % (6)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	181
Genesingskoers vir SST > 750k:	26.3 % (5)	Mediaan van DIM vir Kudde:	197
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	22 (8.1 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	177 (205)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	1 (0.4 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	205 (54)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	1	Gem DIM vir SST > 750k (n):	145 (13)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	3	Gem Laktasie vir Kudde:	4
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	27	Gem Laktasie vir SST < 200k:	3
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	386	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	6
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	6
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	16.6	4.78	3.93	4.61	203	9.88
Top 25%	24.0	5.57	4.14	4.77	36	14.80
Ras Gem	20.4	5.05	3.86	4.62	295	11.62
Onderste 25%	16.0	4.51	3.58	4.50	230	8.70

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 272 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	21.7% (59)	4.4% (12)	7.0% (19)	10.3% (28)	3.3% (9)	0.4% (1)
2	12.5% (34)	1.5% (4)	5.1% (14)	5.9% (16)	0.4% (1)	0.0% (0)
3	15.1% (41)	3.7% (10)	3.7% (10)	7.7% (21)	1.1% (3)	0.0% (0)
4	14.0% (38)	3.7% (10)	2.6% (7)	7.7% (21)	2.6% (7)	1.1% (3)
5	12.5% (34)	4.4% (12)	1.8% (5)	6.2% (17)	4.0% (11)	0.7% (2)
6+	24.3% (66)	7.0% (19)	7.0% (19)	10.3% (28)	13.2% (36)	2.6% (7)
Kudde	100.1% (272)	24.7% (67)	27.2% (74)	48.1% (131)	24.6% (67)	4.8% (13)

Tabel 5: Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 272 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	25.0% (3)	8.3% (1)	5.3% (1)	0.0% (0)	17.9% (5)	0.0% (0)
2	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	6.2% (1)	0.0% (0)
3	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	14.3% (3)	0.0% (0)
4	30.0% (3)	20.0% (2)	14.3% (1)	0.0% (0)	14.3% (3)	4.8% (1)
5	16.7% (2)	8.3% (1)	40.0% (2)	0.0% (0)	41.2% (7)	5.9% (1)
6+	42.1% (8)	5.3% (1)	52.6% (10)	15.8% (3)	64.3% (18)	10.7% (3)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2026-02-24 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	4.71	3.89	4.61	206	10	




Figuur 1: Somatiese Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiese Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-02-24)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-02-24

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	147	53	49	10	8	5
% Koeie	54.0 %	19.5 %	18.0 %	3.7 %	2.9 %	1.8 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2026-02-24 was 203 000. Dit plaas die kudde in 'n "Geel" SST sone en u melk kwaliteit Kort Aandag. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 4 en 8 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is sigbaar. Kontroleer onmiddellik alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
23172	GM713	3560	4.40	98	1	11.4
20038	AB121	1700	4.59	238	4	18.2
15007	B642	1540	4.54	275	9	14
16029	L21	1380	4.43	123	8	18
21021	V54	1320	4.50	8	4	23.6
16115	AL3	1160	4.51	276	7	16.8
19054	KM3	1120	4.57	84	5	22.2
14100	ZL11	910	4.44	176	9	14.6
18021	V63	850	4.37	212	6	19
18135X	XF 18135X	720	4.55	226	6	17
18107	W423	680	4.46	285	6	13.8
16119	WS5	680	4.29	176	7	18.2
1230	V6	650	4.33	357	11	11.2
20097	AW2	640	4.45	193	4	15.6
16103	A621	560	4.52	17	9	22.4
17017	GM412	520	4.43	324	7	14
1304	S2	520	4.40	156	11	16.2

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-02-24	SST 2026-01-26	SST 2025-09-30	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
23172	GM713	3560	3622	-	11.4	98	1	N
19025	L7	3490	250	351	16.6	219	5	C
20038	AB121	1700	1424	1697	18.2	238	4	C
17074	VF42	1610	-	1077	18	21	7	N
15007	B642	1540	1581	611	14	275	9	C
16029	L21	1380	2731	-	18	123	8	N
19001	VT2	1370	1181	-	16	135	6	N
21021	V54	1320	-	109	23.6	8	4	N
16115	AL3	1160	140	1326	16.8	276	7	R
19054	KM3	1120	515	323	22.2	84	5	C
21055	L8	1030	-	67	15	17	4	N
14100	ZL11	910	780	278	14.6	176	9	C
18021	V63	850	963	379	19	212	6	C
18135X	XF 18135X	720	886	435	17	226	6	C
1353L	T-BONE'S TRUDY	710	26	180	23.2	72	10	N
18107	W423	680	629	-	13.8	285	6	N
16119	WS5	680	826	1341	18.2	176	7	C
1230	V6	650	743	340	11.2	357	11	CR
20097	AW2	640	267	138	15.6	193	4	N
16103	A621	560	-	316	22.4	17	9	N
1304	S2	520	317	84	16.2	156	11	N
18129	BT11	520	-	28	19.4	19	6	N
17017	GM412	520	441	374	14	324	7	C
19055	L23	490	-	156	20.6	23	6	N
20101	AH51	490	1303	76	14.6	233	4	N
1442	Q215	460	385	376	14.4	450	8	C
23081	K2	460	426	374	14.6	213	1	C
20001	H2	440	-	35	25.4	11	5	N
21018	HT23	440	-	57	22.8	19	4	N
1431	AS 3	440	388	519	19	494	9	C
22108	XF 1 XH1	420	146	102	13	229	2	N
21139	AH52	410	602	1707	16	235	3	C
18004	SA2	390	465	-	23.6	147	6	N
19057	AH31	380	427	194	15.8	248	5	R
23173	V324	350	372	-	13.4	92	1	N
23106	A75	340	247	167	13.2	227	1	N
17088	AH222	340	119	221	20	84	7	N
1490X	XF 14190X	340	296	42	17.6	179	9	N
18104	AA113	310	402	556	15.2	301	5	CR
18009	LB	310	-	151	21.4	8	7	N
1364	AH631	300	266	502	14.8	277	10	C
19150	XF 122A	300	297	306	15.8	259	4	CR
1317	AL1	290	227	23	18.2	220	8	N
23116	BA413	280	136	194	14.2	221	1	N
19007	GM342	280	419	1035	12	370	5	CR
17058	V62	280	200	87	16.2	277	7	N
17064	LL2	270	182	64	19	300	6	N
17075	R7	270	136	190	16.8	303	6	N
15026	V15	260	266	57	18.8	213	9	N
1104	H223	260	340	233	14.8	222	13	C
23079	BB222	260	174	25	13.8	216	1	N
19114X	XF 114X	260	85	39	24.2	154	5	N
20132	H4	260	179	100	14.4	278	3	R
19022	BL4	250	222	212	19.6	239	5	C
23105	LG2	250	134	231	11.4	229	1	R
19005X	XF 19005X	250	194	27	15.8	249	5	N
16052	R9	240	401	103	19.6	233	8	R
23148	RJ221	230	223	147	13.2	185	1	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-02-24	SST 2026-01-26	SST 2025-09-30	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
19026	T53	230	-	99	23.4	13	6	N
17020	AG	220	46	-	14.4	125	7	N
15027	L143	220	46	23	14.2	193	9	N
20106	XF 1 106X	220	233	50	15.8	372	3	R
16097	AH23	220	2028	1902	21.4	178	8	C
16008	VZ1	220	382	321	15.2	273	8	C
19060	LP1	220	256	73	22	218	5	N
23075	L5	210	183	-	14.4	86	1	N
19074	AS32	210	232	-	21	138	5	N

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
18094	AH25	20.6	84	5	0.65	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
18009	LB	21.4	8	7	1.07
19114X	XF 114X	24.2	154	5	1.03
17081	AH24	24.6	200	7	1.01

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
20051	K112	JSE	-	-	-	1377	1192
CMP 200127	H4	JSE	-	-	-	1216	720
CMP 150036	BL213	JSE	414	358	6	994	636
CMP 170078	AS12	JSE	367	367	4	842	559
CMP 180071	R8	JSE	330	401	2	992	556
1493	AA141	JSE	316	318	9	623	556
CMP 200121	AH133	JSE	-	-	-	1284	528
CMP 150021	LL13	JSE	576	432	6	677	528
CMP 210059	AS15	JSE	-	-	-	565	528
CMP 100039	R331	JSE	421	368	11	930	528
CMP 130008	R342	JSE	438	410	8	690	528
CMP 120012	H251	JSE	422	394	9	854	528
CMP 190024	JL2	JSE	356	356	3	755	455
15002	HC11	JSE	327	373	7	714	447
CMP 180130	XF 18130X	JSE	375	375	3	720	447
CMP 190076	LL212	JSE	408	378	2	739	447
17050	BL5	JSE	321	353	5	690	440
CMP 220109	V151	JSE	-	-	-	537	437
16045	HG	JSE	454	395	6	503	437
CMP 160125	VB111	JSE	481	401	5	762	419
CMP 140081	AM2	JSE	378	383	7	744	412
CMP 140069	XF 1469X	JSE	433	399	3	759	405
16092	BA41	JSE	330	388	5	657	398
SV 150012	RIEKIE	JSE	343	400	4	758	398
CMP 180017	AH625	JSE	331	386	4	665	391
17030	L514	JSE	367	356	5	759	384
18117	RJ2	JSE	341	343	4	675	377
CMP 140072	V61	JSE	348	353	8	663	373
1349	LR	JSE	362	361	9	607	373
CMP 140185	XF 14185X	JSE	368	372	3	567	373
1434	L513	JSE	475	426	7	615	373
16040	V52	JSE	325	364	6	691	373
CMP 180065	XF 1 18065	JSE	343	343	4	596	373
CMP 130020	DL	JSE	365	386	9	451	373
19151	V24	JSE	360	364	2	755	373
16085X	XF 1685X	JSE	808	592	2	580	373
21123	BS1	JSE	331	331	1	631	370
CMP 190043	S112	JSE	384	356	3	749	370
19121	AA5	JSE	333	355	3	626	370
CMP 180025	D9	JSE	526	418	4	445	345
23028	PB322	JSE	-	-	-	416	345
21067	BL41	JSE	403	403	1	621	345
CMP 120023	PL	JSE	505	414	9	615	335
CMP 190142	T4	JSE	370	348	2	762	335
22046	L231	JSE	-	-	-	643	329
CMP 140043	LS1	JSE	382	365	8	681	321
22045	R51	JSE	-	-	-	607	321
1401	B641	JSE	379	378	8	681	318
CMP 180064	RS1	JSE	317	396	3	963	318
21072	H31	JSE	331	328	2	388	318
16009	TN	JSE	236	390	5	1014	318
17065	AS4	JSE	339	344	6	394	318
1416	H252	JSE	419	372	8	706	318
19003	HC111	JSE	332	341	2	948	318
19062	LS12	JSE	339	336	4	388	318
17039	V23	JSE	381	348	6	382	318
CMP 180010	HP1	JSE	384	393	4	590	314
15050	MG211	JSE	421	368	7	302	254
18063	AL213	JSE	521	445	3	522	254

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
CMP 160005	AH4	JSE	366	367	7	402	226
CMP 180082	V321	JSE	470	393	3	564	226
CMP 140099	SV	JSE	386	435	6	736	226
CMP 210057	S1	JSE	349	337	2	384	226
17057	D111	JSE	382	379	5	364	226
17018	L22	JSE	360	362	6	401	226
1420	Q311	JSE	504	368	8	731	226
CMP 160001	R812	JSE	584	413	6	490	209
CMP 210160	PL4	JSE	486	486	1	464	188
CMP 190125	TT2	JSE	375	345	3	649	174
CMP 220100	RJ22	JSE	356	356	1	223	97
CMP 200008	HC22	JSE	472	515	2	388	78
20025	XF 20025	JSE	333	334	2	388	78
CMP 190113	S8	JSE	575	457	3	346	78
21128	AC212	JSE	562	562	1	393	78
CMP 230038	GM3	JSE	-	-	-	387	69
22078	BH12	JSE	-	-	-	333	69
17061	S14	JSE	567	411	5	407	69
CMP 190013	AC31	JSE	325	367	4	373	69
CMP 230010	JL31	JSE	-	-	-	387	69
19014	B2	JSE	344	370	4	373	69
23012	K113	JSE	-	-	-	389	69
CMP 190063	BL322	JSE	333	354	4	389	69
20030	AB121	JSE	370	353	3	319	69
19138X	XF 19138X	JSE	354	363	3	412	62
17126X	XF 17126X	JSE	403	415	4	323	62
20006	JL3	JSE	357	372	3	400	62
CMP 190070	R92	JSE	330	349	4	335	62
19030	K112	JSE	381	360	4	392	62
21126	XF 1 X1	JSE	573	573	1	389	62
20073	LD2	JSE	314	342	3	331	62
23029	K125	JSE	-	-	-	390	55
23006	LA4	JSE	-	-	-	374	55
21043	AH231	JSE	426	389	2	308	55
CMP 230047	XF 1 XS2	JSE	-	-	-	322	55
19056	RL1	JSE	343	352	4	356	55

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
20051	K112	JSE	-	-	-	1377	-
CMP 200121	AH133	JSE	-	-	-	1284	-
CMP 200127	H4	JSE	-	-	-	1216	-
16009	TN	JSE	236	390	5	1014	-
CMP 150036	BL213	JSE	414	358	6	994	-
CMP 180071	R8	JSE	330	401	2	992	-
CMP 180064	RS1	JSE	317	396	3	963	-
19003	HC111	JSE	332	341	2	948	-
CMP 100039	R331	JSE	421	368	11	930	-
CMP 120012	H251	JSE	422	394	9	854	-
CMP 170078	AS12	JSE	367	367	4	842	-
CMP 160125	VB111	JSE	481	401	5	762	-
CMP 190142	T4	JSE	370	348	2	762	-
17030	LS14	JSE	367	356	5	759	-
CMP 140069	XF 1469X	JSE	433	399	3	759	-
SV 150012	RIEKIE	JSE	343	400	4	758	-
CMP 190024	JL2	JSE	356	356	3	755	-
19151	V24	JSE	360	364	2	755	-
CMP 190043	S112	JSE	384	356	3	749	-
CMP 140081	AM2	JSE	378	383	7	744	-
CMP 190076	LL212	JSE	408	378	2	739	-
CMP 140099	SV	JSE	386	435	6	736	-
1420	Q311	JSE	504	368	8	731	-
CMP 180130	XF 18130X	JSE	375	375	3	720	-
15002	HC11	JSE	327	373	7	714	-
1416	H252	JSE	419	372	8	706	-
16040	V52	JSE	325	364	6	691	-
17050	BL5	JSE	321	353	5	690	-
CMP 130008	R342	JSE	438	410	8	690	-
1401	B641	JSE	379	378	8	681	-
CMP 140043	LS1	JSE	382	365	8	681	-
CMP 150021	LL13	JSE	576	432	6	677	-
18117	RJ2	JSE	341	343	4	675	-
17095	AH211	JSE	395	365	4	666	-
CMP 180017	AH625	JSE	331	386	4	665	-
CMP 140072	V61	JSE	348	353	8	663	-
16092	BA41	JSE	330	388	5	657	-
19039	19039	JSE	597	466	2	650	-
CMP 190125	TT2	JSE	375	345	3	649	-
22046	L231	JSE	-	-	-	643	-
21123	BS1	JSE	331	331	1	631	-
19121	AA5	JSE	333	355	3	626	-
17086	AH5	JSE	372	354	5	624	-
1493	AA141	JSE	316	318	9	623	-
21067	BL41	JSE	403	403	1	621	-
CMP 120023	PL	JSE	505	414	9	615	-
1434	L513	JSE	475	426	7	615	-
22045	R51	JSE	-	-	-	607	-
1349	LR	JSE	362	361	9	607	-
CMP 180065	XF 1 18065	JSE	343	343	4	596	-
1204	A7	JSE	408	380	10	591	-
CMP 180010	HP1	JSE	384	393	4	590	-
16085X	XF 1685X	JSE	808	592	2	580	-
CMP 140185	XF 14185X	JSE	368	372	3	567	-
CMP 210059	AS15	JSE	-	-	-	565	-
CMP 180082	V321	JSE	470	393	3	564	-
CMP 220109	V151	JSE	-	-	-	537	-
CMP 100078	DD112	JSE	793	429	10	527	-
18063	AL213	JSE	521	445	3	522	-

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
CMP 180001	D12	JSE	364	401	4	514	-
CMP 160111	HT111	JSE	538	382	6	507	17.2
CMP 140031	AS 3	JSE	332	375	8	506	19
16045	HG	JSE	454	395	6	503	-
CMP 130039	BB22	JSE	546	381	9	500	-
CMP 160001	R812	JSE	584	413	6	490	-
CMP 210160	PL4	JSE	486	486	1	464	-
CMP 140042	Q215	JSE	370	451	7	462	14.4
CMP 210144	V323	JSE	467	467	1	460	19.2
16013	BL261	JSE	331	360	7	458	-
CMP 160129	TM	JSE	472	413	5	457	-
CMP 130020	DL	JSE	365	386	9	451	-
CMP 180025	D9	JSE	526	418	4	445	-
23028	PB322	JSE	-	-	-	416	-
19138X	XF 19138X	JSE	354	363	3	412	-
CMP 210018	HT23	JSE	364	349	2	408	22.8
CMP 230018	L223	JSE	-	-	-	407	-
22025	BL7	JSE	339	339	1	407	22
17061	S14	JSE	567	411	5	407	-
CMP 140002	AB3	JSE	343	365	9	405	-
CMP 230031	BL1	JSE	-	-	-	405	-
CMP 170041	AA3	JSE	313	336	6	404	20.2
20017	LS2	JSE	325	361	3	404	21.2
CMP 210007	K4	JSE	362	359	2	404	-
CMP 160005	AH4	JSE	366	367	7	402	-
CMP 190026	T53	JSE	359	357	4	401	23.4
CMP 190104	XF 1 19104	JSE	316	438	3	401	-
17018	L22	JSE	360	362	6	401	-
17024	BH1	JSE	304	358	6	401	-
CMP 160060	BB311	JSE	329	392	6	400	-
20011	SA3	JSE	354	341	3	400	-
20006	JL3	JSE	357	372	3	400	-
CMP 190108	BA42	JSE	443	429	3	400	-

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------