

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

HOOPVOL JERSEYS

POSBUS 124

HEIDELBERG

6665

goedehoopboerdery20@gmail.com

Toetsdag: 2026-05-27

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

SURETHA FRANCIS

083 584 0814

suretha@studbook.co.za

4 Junie 2026

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2026-05-27 (Aantal Monsters Getoets: 298)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-05-27	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 298 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 298 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2026-05-27 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-05-27	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	9
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	10
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	11
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	12
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	13
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	14
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	15
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	16

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemidelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-05-27)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

HOOPVOL JERSEYS - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2026-05-27 (Aantal Monsters Getoets: 298)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 16.2 Mediaan: 16.2		
Bottervet (%)	Gem.: 4.97 Mediaan: 4.88	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 6 %
Proteïen (%)	Gem.: 4.12 Mediaan: 4.05	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 20 %
Laktose (%)	Gem.: 4.52 Mediaan: 4.53	> 4.7 %	Te Laag: 78 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 11.51 Mediaan: 11.00	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 4 % Te Hoog: 4 %
SST (1000/ml)	Gem.: 285 Mediaan: 70 % < 100 : 58.4 % % < 200 : 72.1 % % < 500 : 91.3 % % > 750 : 6.4 % % > 1 000 : 5.4 % % > 1 500 : 3.0 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 5.6 % Te Hoog: 2.9 % Te Hoog: 0.7 % Te Hoog: 1.6 % Te Hoog: 4.4 % Te Hoog: 3.0 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.2	> 1.0	Te Hoog: 2.7 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-05-27

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	257.3 (5.3 %)	1ste Lakt Koeie:	77/30 (79)
DIM (kg per dag):	0 (0.0 %)	2de Lakt Koeie:	92/30 (40)
Aantal Koeie Onder Druk:	21 (7.0 %)	3de Lakt Koeie:	89/50 (35)
Aantal Koeie met SST > 200k:	83 (27.9 %)	4de Lakt Koeie:	390/110 (30)
Aantal Koeie met SST > 750k:	19 (6.4 %)	5de Lakt Koeie:	229/130 (44)
Aantal Nuwe Infeksies:	58 (19.5 %)	6+ Lakt Koeie:	717/240 (70)
Herhaalde Gevalle:	8 (2.7 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	2704 (19)
Genesingskoers vir SST > 200k:	11.9 % (8)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	144
Genesingskoers vir SST > 750k:	15.4 % (2)	Mediaan van DIM vir Kudde:	103
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	19 (6.4 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	137 (215)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	2 (0.7 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	176 (64)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	2	Gem DIM vir SST > 750k (n):	115 (19)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	8	Gem Laktasie vir Kudde:	4
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	27	Gem Laktasie vir SST < 200k:	3
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	385	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	6
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	5
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	16.2	4.97	4.12	4.52	285	11.51
Top 25%	25.1	6.22	4.61	4.73	40	15.00
Ras Gem	20.5	5.56	4.29	4.55	354	12.66
Onderste 25%	15.2	4.92	3.96	4.41	260	9.00

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 298 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	26.5% (79)	14.1% (42)	3.7% (11)	8.7% (26)	2.0% (6)	0.3% (1)
2	13.4% (40)	7.0% (21)	1.3% (4)	5.0% (15)	1.0% (3)	0.3% (1)
3	11.7% (35)	4.7% (14)	3.0% (9)	4.0% (12)	1.3% (4)	0.0% (0)
4	10.1% (30)	4.7% (14)	3.4% (10)	2.0% (6)	3.7% (11)	1.3% (4)
5	14.8% (44)	7.4% (22)	3.4% (10)	4.0% (12)	5.4% (16)	1.0% (3)
6+	23.5% (70)	11.1% (33)	5.4% (16)	7.0% (21)	14.4% (43)	3.4% (10)
Kudde	100% (298)	49% (146)	20.2% (60)	30.7% (92)	27.8% (83)	6.3% (19)

Tabel 5: Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadium van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 298 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	7.1% (3)	2.4% (1)	18.2% (2)	0.0% (0)	3.8% (1)	0.0% (0)
2	14.3% (3)	4.8% (1)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)
3	7.1% (1)	0.0% (0)	11.1% (1)	0.0% (0)	16.7% (2)	0.0% (0)
4	21.4% (3)	14.3% (2)	40.0% (4)	20.0% (2)	66.7% (4)	0.0% (0)
5	22.7% (5)	4.5% (1)	10.0% (1)	0.0% (0)	83.3% (10)	16.7% (2)
6+	54.5% (18)	18.2% (6)	75.0% (12)	12.5% (2)	61.9% (13)	9.5% (2)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2026-05-27 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	4.89	4.06	4.54	288	12	




Figuur 1: Somatiese Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiese Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-05-27)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-05-27

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	168	44	60	8	9	9
% Koeie	56.4 %	14.8 %	20.1 %	2.7 %	3.0 %	3.0 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2026-05-27 was 285 000. Dit plaas die kudde in 'n "Geel" SST sone en u melk kwaliteit Kort Aandag. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 4 en 8 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is sigbaar. Kontroleer onmiddellik alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
19013	AC31	9999	4.27	85	6	14.6
16046	JW11	8310	4.19	95	8	16
17117	T72	6680	3.97	30	7	18.6
16029	L21	3510	4.26	215	8	17
21018	HT23	3150	4.18	111	4	19.2
19001	VT2	2760	4.33	227	6	14.8
21055	L8	2510	4.38	109	4	16
17074	VF42	1690	4.49	113	7	14.4
21019	H3	1490	4.45	34	4	18.6
16129	TM	1120	4.47	59	7	20.4
19004	H61	1120	3.88	117	6	17
19039	19039	1040	4.50	57	4	20.6
18092X	XF 18092X	1030	4.50	293	5	17.6
17126X	XF 17126X	920	4.39	82	7	17.4
19002	AH41	900	3.35	67	6	12
19025	L7	770	4.57	311	5	14.6
17003	K12	650	4.58	28	8	15
18009	LB	580	4.54	100	7	18.4
18004	SA2	570	4.40	239	6	18
19114X	XF 114X	550	4.44	246	5	20.4
19094	QZ212	530	4.42	227	5	17

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-05-27	SST 2026-02-24	SST 2026-01-26	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
19013	AC31	9999	-	-	14.6	85	6	N
16046	JW11	8310	-	-	16	95	8	N
17117	T72	6680	-	257	18.6	30	7	N
16029	L21	3510	1380	2731	17	215	8	C
21018	HT23	3150	440	-	19.2	111	4	N
19001	VT2	2760	1370	1181	14.8	227	6	C
21055	L8	2510	1030	-	16	109	4	N
23082	AL2	1870	10	30	14	29	2	N
17074	VF42	1690	1610	-	14.4	113	7	N
21019	H3	1490	-	20	18.6	34	4	N
19023	ZL112	1380	-	176	17.6	52	5	N
24008	H22	1120	-	-	11.4	94	1	N
19004	H61	1120	70	-	17	117	6	N
16129	TM	1120	-	212	20.4	59	7	N
19039	19039	1040	-	156	20.6	57	4	N
18092X	XF 18092X	1030	110	256	17.6	293	5	R
17126X	XF 17126X	920	-	-	17.4	82	7	N
19002	AH41	900	-	-	12	67	6	N
19025	L7	770	3490	250	14.6	311	5	C
17003	K12	650	-	1142	15	28	8	N
18009	LB	580	310	-	18.4	100	7	N
18004	SA2	570	390	465	18	239	6	C
19114X	XF 114X	550	260	85	20.4	246	5	N
19094	QZ212	530	90	89	17	227	5	N
20112	GM12	520	-	-	21.8	93	4	N
24013	L222	520	-	-	14.4	82	1	N
19007	GM342	490	280	419	9.8	462	5	CR
19017	R5	440	-	-	19.2	94	6	N
18105	GM711	430	100	82	14	236	5	N
1490X	XF 14190X	430	340	296	10	271	9	C
23081	K2	410	460	426	14.2	305	1	C
17019	AC3	410	-	-	16.8	25	8	N
21156	VF 421	400	30	30	21.6	28	3	N
20053	V153	380	160	153	17	265	4	N
16103	A621	370	560	-	19.2	109	9	N
15026	V15	370	260	266	15.4	305	9	C
20097	AW2	350	640	267	11.2	285	4	C
16058	GM71	350	200	-	19.2	104	8	N
20062	GM8	340	170	133	16.8	10	5	N
19005X	XF 19005X	330	250	194	9.8	341	5	N
21139	AH52	330	410	602	13	327	3	C
19021	BL263	330	-	1392	23.6	42	6	N
18129	BT11	320	520	-	17	111	6	N
1317	AL1	320	290	227	18	312	8	C
19074	AS32	320	210	232	17	230	5	C
17123	LZ1	300	180	172	13.2	392	6	R
23169	QZ113	300	70	2990	12.2	162	1	R
16119	WS5	300	680	826	14.2	268	7	C
21011	W42	300	40	22	15.4	302	3	N
19009	V213	300	110	24	19	156	4	N
17041	AA3	290	20	-	15.2	118	8	N
19139	GM2	280	130	-	20.6	99	5	N
19049	DD1	280	120	155	14.2	296	5	R
19054	KM3	280	1120	515	17	176	5	C
20116	DD72	280	30	38	23.6	21	5	N
20050	V231	280	50	-	17.6	104	4	N
18028	T31	270	20	21	16	179	6	N
1480	H443	270	190	110	13.2	313	9	R

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-05-27	SST 2026-02-24	SST 2026-01-26	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
21111	LH3	270	100	86	12.8	192	3	N
24017	JL23	260	-	-	9.6	97	1	N
23173	V324	260	350	372	12	184	1	C
18132	SB4	260	50	61	16	20	6	N
17058	V62	250	280	200	11.2	369	7	N
18136	DD134	250	190	121	14.4	242	6	N
19055	L23	250	490	-	16	115	6	N
1442	Q215	250	460	385	14.4	9	9	C
1353L	T-BONE'S TRUDY	240	710	26	16.4	164	10	N
18061	HS1	240	190	185	15	166	7	N
18120	VB3	240	-	138	21.4	54	6	N
19011	K121	240	190	271	17.4	73	6	N
16097	AH23	240	220	2028	19.4	270	8	C
17082	AA114	240	200	102	14.6	338	6	R
19057	AH31	240	380	427	14	340	5	CR
19070	R92	230	-	-	21.8	78	6	N
18036	AH5	230	100	62	17	179	6	N
22045	R51	220	-	-	11.8	8	2	N
18046	PB31	220	160	-	22.2	99	6	N
1431	AS 3	220	440	388	21.4	7	10	C
19111	AA31	210	60	117	13.6	304	4	N
20010	W7	210	130	118	11.6	342	4	N
16034	BL244	210	200	-	16.4	107	9	N
23085	V624	210	100	117	17.4	18	2	N
20060	LD2	210	-	131	19	40	5	N

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
23014	AA8	16.6	22	2	0.62	JSE
20040	AG2	23.4	53	5	0.68	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
23073	BL7	17.2	59	2	1.16
17117	T72	18.6	30	7	1.05
18105	GM711	14	236	5	1.04
24037	GM313	10.4	8	1	1.03
19021	BL263	23.6	42	6	1.02
21087	V7	16.8	115	4	1.01
19017	R5	19.2	94	6	1.01
24064	V524	10.6	7	1	1.01

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
20051	K112	JSE	-	-	-	1461	1277
CMP 200127	H4	JSE	-	-	-	1300	805
15036	BL213	JSE	414	358	6	1078	721
CMP 170078	AS12	JSE	367	367	4	926	644
CMP 140093	AA141	JSE	316	318	9	707	641
CMP 180071	R8	JSE	330	401	2	1076	641
CMP 200121	AH133	JSE	-	-	-	1368	613
15021	LL13	JSE	576	432	6	761	613
1308	R342	JSE	438	410	8	774	613
CMP 100039	R331	JSE	421	368	11	1014	613
CMP 120012	H251	JSE	422	394	9	938	613
21059	AS15	JSE	-	-	-	649	613
CMP 190024	JL2	JSE	356	356	3	839	540
19076	LL212	JSE	408	378	2	823	532
15002	HC11	JSE	327	373	7	798	532
CMP 180130	XF 18130X	JSE	375	375	3	804	532
17050	BL5	JSE	321	353	5	774	525
CMP 160045	HG	JSE	454	395	6	587	522
22109	V151	JSE	-	-	-	621	522
CMP 160125	VB111	JSE	481	401	5	846	504
CMP 140081	AM2	JSE	378	383	7	828	497
CMP 140069	XF 1469X	JSE	433	399	3	843	490
CMP 160092	BA41	JSE	330	388	5	741	483
SV 150012	RIEKIE	JSE	343	400	4	842	483
CMP 180017	AH625	JSE	331	386	4	749	476
17030	L514	JSE	367	356	5	843	469
CMP 180117	RJ2	JSE	341	343	4	759	462
CMP 140185	XF 14185X	JSE	368	372	3	651	458
CMP 130020	DL	JSE	365	386	9	535	458
16085X	XF 1685X	JSE	808	592	2	664	458
1349	LR	JSE	362	361	9	691	458
CMP 160040	V52	JSE	325	364	6	775	458
18065	XF 1 18065	JSE	343	343	4	680	458
1472	V61	JSE	348	353	8	747	458
1434	L513	JSE	475	426	7	699	458
19151	V24	JSE	360	364	2	839	458
21123	BS1	JSE	331	331	1	715	455
19121	AA5	JSE	333	355	3	710	455
CMP 190043	S112	JSE	384	356	3	833	455
18025	D9	JSE	526	418	4	529	430
CMP 210067	BL41	JSE	403	403	1	705	430
23028	PB322	JSE	-	-	-	500	430
1223	PL	JSE	505	414	9	699	420
CMP 190142	T4	JSE	370	348	2	846	420
22046	L231	JSE	-	-	-	727	414
CMP 140043	LS1	JSE	382	365	8	765	406
21072	H31	JSE	331	328	2	472	403
1401	B641	JSE	379	378	8	765	403
CMP 180064	RS1	JSE	317	396	3	1047	403
1416	H252	JSE	419	372	8	790	403
17065	AS4	JSE	339	344	6	478	403
19062	LS12	JSE	339	336	4	472	403
16009	TN	JSE	236	390	5	1098	403
19003	HC111	JSE	332	341	2	1032	403
CMP 170039	V23	JSE	381	348	6	466	403
CMP 180010	HP1	JSE	384	393	4	674	399
15050	MG211	JSE	421	368	7	386	339
CMP 180063	AL213	JSE	521	445	3	606	339
CMP 210057	S1	JSE	349	337	2	468	311

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
16005	AH4	JSE	366	367	7	486	311
17057	D111	JSE	382	379	5	448	311
CMP 180082	V321	JSE	470	393	3	648	311
1499	SV	JSE	386	435	6	820	311
17018	L22	JSE	360	362	6	485	311
1420	Q311	JSE	504	368	8	815	311
CMP 160001	R812	JSE	584	413	6	574	294
CMP 210160	PL4	JSE	486	486	1	548	273
CMP 190125	TT2	JSE	375	345	3	733	259
CMP 170024	BH1	JSE	304	358	6	485	248
18001	D12	JSE	364	401	4	598	213
CMP 090043	AL21	JSE	387	428	12	321	213
CMP 190050	BA5	JSE	420	361	4	273	213
17079	BL8	JSE	353	374	5	336	213
CMP 120004	A7	JSE	408	380	10	675	213
CMP 200076	D121	JSE	368	369	3	404	213
CMP 130039	BB22	JSE	546	381	9	584	213
22029	AC42	JSE	374	374	1	323	213
CMP 200052	V33	JSE	363	354	2	473	213
CMP 100019	T422	JSE	446	395	12	295	213
17095	AH211	JSE	395	365	4	750	213
23055	A4	JSE	-	-	-	403	213
22100	RJ22	JSE	356	356	1	307	182
19113	S8	JSE	575	457	3	430	163
15092	RR1	JSE	460	381	7	388	126
CMP 160037	BA13	JSE	367	370	7	401	126
CMP 160061	LA121	JSE	361	340	7	470	119
CMP 190108	BA42	JSE	443	429	3	484	112
23084	XF AR1	JSE	-	-	-	373	112
22021	L6	JSE	388	388	1	337	98
CMP 200093	HT2	JSE	349	345	3	352	70
CMP 200082	V4	JSE	375	380	3	314	70
21022	SA4	JSE	388	395	2	328	70
23032	GM121	JSE	-	-	-	390	64
CMP 210099	QZ214	JSE	384	365	2	343	64
CMP 170075	R7	JSE	445	414	5	399	56
23079	BB222	JSE	-	-	-	312	56
21026	AB122	JSE	339	305	3	321	56
22108	XF 1 XH1	JSE	320	320	1	325	56
CMP 220066	XF HC221	JSE	299	299	1	460	56
19022	BL4	JSE	371	387	4	335	56
CMP 190135	WS52	JSE	372	368	3	352	56
CMP 210004	AB33	JSE	408	399	2	398	56
23116	BA413	JSE	-	-	-	317	56

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
20051	K112	JSE	-	-	-	1461	-
CMP 200121	AH133	JSE	-	-	-	1368	-
CMP 200127	H4	JSE	-	-	-	1300	-
16009	TN	JSE	236	390	5	1098	-
15036	BL213	JSE	414	358	6	1078	-
CMP 180071	R8	JSE	330	401	2	1076	-
CMP 180064	RS1	JSE	317	396	3	1047	-
19003	HC111	JSE	332	341	2	1032	-
CMP 100039	R331	JSE	421	368	11	1014	-
CMP 120012	H251	JSE	422	394	9	938	-
CMP 170078	AS12	JSE	367	367	4	926	-
CMP 190142	T4	JSE	370	348	2	846	-
CMP 160125	VB111	JSE	481	401	5	846	-
17030	L514	JSE	367	356	5	843	-
CMP 140069	XF 1469X	JSE	433	399	3	843	-
SV 150012	RIEKIE	JSE	343	400	4	842	-
19151	V24	JSE	360	364	2	839	-
CMP 190024	JL2	JSE	356	356	3	839	-
CMP 190043	S112	JSE	384	356	3	833	-
CMP 140081	AM2	JSE	378	383	7	828	-
19076	LL212	JSE	408	378	2	823	-
1499	SV	JSE	386	435	6	820	-
1420	Q311	JSE	504	368	8	815	-
CMP 180130	XF 18130X	JSE	375	375	3	804	-
15002	HC11	JSE	327	373	7	798	-
1416	H252	JSE	419	372	8	790	-
CMP 160040	V52	JSE	325	364	6	775	-
17050	BL5	JSE	321	353	5	774	-
1308	R342	JSE	438	410	8	774	-
1401	B641	JSE	379	378	8	765	-
CMP 140043	LS1	JSE	382	365	8	765	-
15021	LL13	JSE	576	432	6	761	-
CMP 180117	RJ2	JSE	341	343	4	759	-
17095	AH211	JSE	395	365	4	750	-
CMP 180017	AH625	JSE	331	386	4	749	-
1472	V61	JSE	348	353	8	747	-
CMP 160092	BA41	JSE	330	388	5	741	-
CMP 190039	19039	JSE	597	466	2	734	20.6
CMP 190125	TT2	JSE	375	345	3	733	-
22046	L231	JSE	-	-	-	727	-
21123	BS1	JSE	331	331	1	715	-
19121	AA5	JSE	333	355	3	710	-
17086	AH5	JSE	372	354	5	708	-
CMP 140093	AA141	JSE	316	318	9	707	-
CMP 210067	BL41	JSE	403	403	1	705	-
1223	PL	JSE	505	414	9	699	-
1434	L513	JSE	475	426	7	699	-
1349	LR	JSE	362	361	9	691	-
CMP 220045	R51	JSE	-	-	-	691	11.8
18065	XF 1 18065	JSE	343	343	4	680	-
CMP 120004	A7	JSE	408	380	10	675	-
CMP 180010	HP1	JSE	384	393	4	674	-
16085X	XF 1685X	JSE	808	592	2	664	-
CMP 140185	XF 14185X	JSE	368	372	3	651	-
21059	AS15	JSE	-	-	-	649	-
CMP 180082	V321	JSE	470	393	3	648	-
22109	V151	JSE	-	-	-	621	-
CMP 100078	DD112	JSE	793	429	10	611	-
CMP 180063	AL213	JSE	521	445	3	606	-

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
18001	D12	JSE	364	401	4	598	-
16111	HT111	JSE	538	382	6	591	-
1431	AS 3	JSE	332	375	8	590	21.4
CMP 160045	HG	JSE	454	395	6	587	-
CMP 130039	BB22	JSE	546	381	9	584	-
CMP 160001	R812	JSE	584	413	6	574	-
CMP 210160	PL4	JSE	486	486	1	548	-
1442	Q215	JSE	370	451	7	546	14.4
16013	BL261	JSE	331	360	7	542	-
CMP 160129	TM	JSE	472	413	5	541	20.4
CMP 130020	DL	JSE	365	386	9	535	-
18025	D9	JSE	526	418	4	529	-
23028	PB322	JSE	-	-	-	500	-
19138X	XF 19138X	JSE	354	363	3	496	23.2
23018	L223	JSE	-	-	-	491	19
CMP 170061	S14	JSE	567	411	5	491	16.2
1402	AB3	JSE	343	365	9	489	19.2
CMP 210007	K4	JSE	362	359	2	488	17.8
16005	AH4	JSE	366	367	7	486	-
17018	L22	JSE	360	362	6	485	-
CMP 170024	BH1	JSE	304	358	6	485	-
CMP 190108	BA42	JSE	443	429	3	484	-
16060	BB311	JSE	329	392	6	484	-
CMP 200011	SA3	JSE	354	341	3	484	22.2
CMP 200006	JL3	JSE	357	372	3	484	21.6
23011	T42	JSE	-	-	-	478	10.8
19031	PS1	JSE	372	354	4	478	-
22141	AH9	JSE	-	-	-	478	18
17065	AS4	JSE	339	344	6	478	-
21128	AC212	JSE	562	562	1	477	18.8
CMP 190030	K112	JSE	381	360	4	476	21.2
CMP 230029	K125	JSE	-	-	-	474	16.8
CMP 230026	H612	JSE	-	-	-	474	10
CMP 200052	V33	JSE	363	354	2	473	-
21126	XF 1 X1	JSE	573	573	1	473	19
CMP 190063	BL322	JSE	333	354	4	473	22.8
23012	K113	JSE	-	-	-	473	12.4
20025	XF 20025	JSE	333	334	2	472	20.8
CMP 200008	HC22	JSE	472	515	2	472	16.8
21072	H31	JSE	331	328	2	472	-
19062	LS12	JSE	339	336	4	472	-
23038	GM3	JSE	-	-	-	471	15.2
CMP 230010	JL31	JSE	-	-	-	471	14
CMP 200040	AG2	JSE	331	340	3	470	23.4
CMP 160061	LA121	JSE	361	340	7	470	-
CMP 200106	XF 1 106X	JSE	389	365	2	468	-
CMP 210057	S1	JSE	349	337	2	468	-
CMP 170039	V23	JSE	381	348	6	466	-
CMP 190007	GM342	JSE	378	372	4	466	9.8
CMP 200047	BL4	JSE	375	349	2	464	23.4
1412X	XF 1412X	JSE	369	365	4	464	-
CMP 220066	XF HC221	JSE	299	299	1	460	-
23017	L5	JSE	-	-	-	459	12.6
21033	JW122	JSE	358	370	2	458	21.8
CMP 230006	LA4	JSE	-	-	-	458	19.8
CMP 190013	AC31	JSE	325	367	4	457	14.6
19014	B2	JSE	344	370	4	457	23.4
CMP 220004	AA2	JSE	342	342	1	454	19.8
1230	V6	JSE	398	398	10	453	18.4

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
23014	AA8	JSE	-	-	-	451	16.6
23024	WS62	JSE	-	-	-	450	19.8
CMP 210008	XF 2108	JSE	376	359	2	450	23.6
17057	D111	JSE	382	379	5	448	-
CMP 200026	PB32	JSE	323	355	3	443	18
CMP 190056	RL1	JSE	343	352	4	440	23
CMP 220127	LY1	JSE	-	-	-	437	19
23078	AL34	JSE	-	-	-	432	16.4
19113	S8	JSE	575	457	3	430	-
17003	K12	JSE	381	375	6	429	15
CMP 230082	AL2	JSE	-	-	-	428	14
CMP 230073	BL7	JSE	-	-	-	423	17.2
CMP 170017	GM412	JSE	328	371	6	420	-
23046	AC311	JSE	-	-	-	420	12
CMP 170019	AC3	JSE	431	377	6	419	16.8
CMP 190070	R92	JSE	330	349	4	419	21.8
22078	BH12	JSE	-	-	-	417	22
19141	L2	JSE	421	387	3	416	-
CMP 200073	LD2	JSE	314	342	3	415	20.8
CMP 210169	XF 1 X169	JSE	344	344	1	415	17.6
CMP 160007	W431	JSE	369	377	7	415	18.8
19023	ZL112	JSE	319	501	3	414	17.6
18120	VB3	JSE	383	425	4	413	21.4
CMP 230085	V624	JSE	-	-	-	411	17.4
CMP 230065	VB33	JSE	-	-	-	410	18
CMP 170117	T72	JSE	347	400	5	407	18.6
17126X	XF 17126X	JSE	403	415	4	407	17.4
CMP 150093	GM31	JSE	419	377	7	407	16.4
CMP 230047	XF 1 XS2	JSE	-	-	-	406	14.6
17067	GM441	JSE	374	355	6	406	-
19002	AH41	JSE	331	379	4	405	12
CMP 200076	D121	JSE	368	369	3	404	-
23055	A4	JSE	-	-	-	403	-
20030	AB121	JSE	370	353	3	403	19.6
CMP 160037	BA13	JSE	367	370	7	401	-
22007	H266	JSE	465	465	1	400	26.8
CMP 200018	RS2	JSE	345	371	3	400	23.2

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------