

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

HOOPVOL JERSEYS

POSBUS 124

HEIDELBERG

6665

goedehoopboerdery20@gmail.com

Toetsdag: 2026-06-24

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

SURETHA FRANCIS

083 584 0814

suretha@studbook.co.za

29 Junie 2026

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2026-06-24 (Aantal Monsters Getoets: 301)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-06-24	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 301 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 301 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2026-06-24 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-06-24	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	9
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	10
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	11
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	12
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	13
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	14
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	15

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemidelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-06-24)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

HOOPVOL JERSEYS - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2026-06-24 (Aantal Monsters Getoets: 301)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 17.7 Mediaan: 17.6		
Bottervet (%)	Gem.: 4.97 Mediaan: 4.95	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 4 %
Proteïen (%)	Gem.: 4.14 Mediaan: 4.10	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 18 %
Laktose (%)	Gem.: 4.59 Mediaan: 4.60	> 4.7 %	Te Laag: 70 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 11.38 Mediaan: 11.00	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 6 % Te Hoog: 2 %
SST (1000/ml)	Gem.: 284 Mediaan: 80 % < 100 : 54.5 % % < 200 : 72.4 % % < 500 : 87.7 % % > 750 : 7.0 % % > 1 000 : 5.3 % % > 1 500 : 4.7 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 9.5 % Te Hoog: 2.6 % Te Hoog: 4.3 % Te Hoog: 2.2 % Te Hoog: 4.3 % Te Hoog: 4.7 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.2	> 1.0	Te Hoog: 2.0 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-06-24

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	284.0 (5.3 %)	1ste Lakt Koeie:	167/40 (77)
DIM (kg per dag):	0 (0.0 %)	2de Lakt Koeie:	89/40 (39)
Aantal Koeie Onder Druk:	35 (11.6 %)	3de Lakt Koeie:	212/70 (37)
Aantal Koeie met SST > 200k:	83 (27.6 %)	4de Lakt Koeie:	285/110 (35)
Aantal Koeie met SST > 750k:	21 (7.0 %)	5de Lakt Koeie:	181/100 (47)
Aantal Nuwe Infeksies:	57 (18.9 %)	6+ Lakt Koeie:	647/260 (66)
Herhaalde Gevalle:	6 (2.0 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	2218 (21)
Genesingskoers vir SST > 200k:	18.1 % (15)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	134
Genesingskoers vir SST > 750k:	36.8 % (7)	Mediaan van DIM vir Kudde:	113
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	21 (7.0 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	125 (218)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	3 (1.0 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	175 (62)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	0	Gem DIM vir SST > 750k (n):	107 (21)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	6	Gem Laktasie vir Kudde:	4
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	26	Gem Laktasie vir SST < 200k:	3
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	384	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	5
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	5
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	17.7	4.97	4.14	4.59	284	11.38
Top 25%	25.6				50	
Ras Gem	21.0	5.46	4.25	4.60	328	11.68
Onderste 25%	15.7	5.10	4.06	4.54		9.00

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somaties Opsoomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somaties Metings per Laktasie Groep vir 301 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	25.6% (77)	13.3% (40)	4.3% (13)	8.0% (24)	3.3% (10)	1.0% (3)
2	13.0% (39)	5.6% (17)	2.7% (8)	4.7% (14)	1.3% (4)	0.0% (0)
3	12.3% (37)	5.6% (17)	3.0% (9)	3.7% (11)	3.0% (9)	1.0% (3)
4	11.6% (35)	5.6% (17)	4.3% (13)	1.7% (5)	3.7% (11)	0.7% (2)
5	15.6% (47)	7.6% (23)	4.7% (14)	3.3% (10)	3.3% (10)	0.3% (1)
6+	21.9% (66)	8.0% (24)	8.6% (26)	5.3% (16)	13.0% (39)	4.0% (12)
Kudde	100% (301)	45.7% (138)	27.6% (83)	26.7% (80)	27.6% (83)	7% (21)

Tabel 5: Somaties Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 301 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	5.0% (2)	2.5% (1)	30.8% (4)	7.7% (1)	16.7% (4)	4.2% (1)
2	23.5% (4)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)
3	35.3% (6)	17.6% (3)	11.1% (1)	0.0% (0)	18.2% (2)	0.0% (0)
4	11.8% (2)	0.0% (0)	46.2% (6)	15.4% (2)	60.0% (3)	0.0% (0)
5	13.0% (3)	4.3% (1)	14.3% (2)	0.0% (0)	50.0% (5)	0.0% (0)
6+	33.3% (8)	20.8% (5)	76.9% (20)	19.2% (5)	68.8% (11)	12.5% (2)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2026-06-24 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	4.90	4.08	4.59	280	11	




Figuur 1: Somaties Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somaties Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-06-24)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-06-24

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	158	58	46	20	5	14
% Koeie	52.5 %	19.3 %	15.3 %	6.6 %	1.7 %	4.7 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2026-06-24 was 284 000. Dit plaas die kudde in 'n "Geel" SST sone en u melk kwaliteit Kort Aandag. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 4 en 8 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is sigbaar. Kontroleer onmiddellik alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
16046	JW11	5760	4.26	123	8	18
23172	GM713	5040	4.55	218	1	11.4
17003	K12	4850	4.58	56	8	17
16129	TM	4640	4.53	87	7	22.8
21018	HT23	2890	4.07	139	4	16.6
16029	L21	2270	4.30	243	8	19.8
19004	H61	2210	4.05	145	6	16.4
22108	XF 1 XH1	2080	4.51	17	3	18
17117	T72	1900	4.42	58	7	21
19001	VT2	1670	4.36	255	6	12.6
19013	AC31	1660	4.45	113	6	17
16052	R9	1660	4.39	13	9	20.2
15007L	AVERY	1660	4.33	67	9	16.6
19023	ZL112	1550	4.58	80	5	20.4
22101	WS44	1450	3.61	6	3	11.8
23169	QZ113	1200	4.29	190	1	11.8
16103	A621	840	4.41	137	9	19.6
21021	V54	820	4.56	128	4	17.2
17074	VF42	790	4.51	141	7	13.8
23141	V1	780	4.43	9	1	15.8
19021	BL263	700	4.55	70	6	23.2
21004	AB33	700	4.52	12	4	22.4
21055	L8	690	4.56	137	4	16.2
23156	R411	670	4.49	299	1	10.6
19054	KM3	640	4.46	204	5	19.4
23101	S25	620	4.17	14	2	9.2
19150	XF 122A	610	4.45	49	5	24
19011	K121	580	4.30	101	6	18.4
18028	T31	550	4.02	207	6	17.4
17041	AA3	550	4.44	146	8	19.2
17126X	XF 17126X	540	4.35	110	7	18.4
19055	L23	520	4.19	143	6	20
19005X	XF 19005X	520	4.18	369	5	12
20097	AW2	510	4.17	313	4	13.2
18032	WS41	500	4.20	337	6	10.4

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-06-24	SST 2026-05-27	SST 2026-02-24	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
16046	JW11	5760	8310	-	18	123	8	N
23172	GM713	5040	130	3560	11.4	218	1	R
17003	K12	4850	650	-	17	56	8	N
16129	TM	4640	1120	-	22.8	87	7	N
21018	HT23	2890	3150	440	16.6	139	4	C
16029	L21	2270	3510	1380	19.8	243	8	C
19004	H61	2210	1120	70	16.4	145	6	N
22108	XF 1 XH1	2080	-	420	18	17	3	N
17117	T72	1900	6680	-	21	58	7	N
19001	VT2	1670	2760	1370	12.6	255	6	C
16052	R9	1660	-	240	20.2	13	9	N
19013	AC31	1660	9999	-	17	113	6	N
15007L	AVERY	1660	80	-	16.6	67	9	N
19023	ZL112	1550	1380	-	20.4	80	5	N
22101	WS44	1450	-	30	11.8	6	3	N
23169	QZ113	1200	300	70	11.8	190	1	R
22077	B4	850	-	20	19.4	32	3	N
16103	A621	840	370	560	19.6	137	9	C
21021	V54	820	-	1320	17.2	128	4	N
17074	VF42	790	1690	1610	13.8	141	7	C
23141	V1	780	-	-	15.8	9	1	N
19021	BL263	700	330	-	23.2	70	6	N
21004	AB33	700	-	50	22.4	12	4	N
21055	L8	690	2510	1030	16.2	137	4	C
20112	GM12	690	520	-	22	121	4	N
23156	R411	670	160	200	10.6	299	1	R
21022	SA4	640	-	50	19	23	4	N
19054	KM3	640	280	1120	19.4	204	5	C
23101	S25	620	-	30	9.2	14	2	N
19150	XF 122A	610	30	300	24	49	5	N
19011	K121	580	240	190	18.4	101	6	N
17041	AA3	550	290	20	19.2	146	8	N
18028	T31	550	270	20	17.4	207	6	N
17126X	XF 17126X	540	920	-	18.4	110	7	N
19055	L23	520	250	490	20	143	6	C
19005X	XF 19005X	520	330	250	12	369	5	C
20097	AW2	510	350	640	13.2	313	4	C
18032	WS41	500	150	100	10.4	337	6	N
23029	K125	500	110	-	17.4	98	2	N
18009	LB	450	580	310	17.2	128	7	C
19133	BB1	410	-	-	19	92	5	N
19017	R5	410	440	-	17.6	122	6	N
24013	L222	400	520	-	14.4	110	1	N
20050	V231	390	280	50	20.6	132	4	N
17019	AC3	390	410	-	20	53	8	N
21156	VF 421	380	400	30	22.8	56	3	N
20037	AZ12	370	130	70	22.2	141	5	N
20053	V153	360	380	160	19	293	4	N
23142	XF 1 X6	360	30	30	10.6	314	1	N
19094	QZ212	360	530	90	18.8	255	5	N
16034	BL244	350	210	200	15.8	135	9	N
23173	V324	350	260	350	14	212	1	C
21136	ZL113	330	170	-	21.2	81	3	N
23082	AL2	330	1870	10	16	57	2	N
19057	AH31	330	240	380	16.6	368	5	CR
18129	BT11	330	320	520	17.8	139	6	C
16097	AH23	320	240	220	19.8	298	8	C
19070	R92	320	230	-	20.6	106	6	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-06-24	SST 2026-05-27	SST 2026-02-24	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
1317	AL1	320	320	290	15.4	340	8	C
18046	PB31	310	220	160	23.4	127	6	N
17135	17135	310	170	-	13	132	7	N
15026	V15	290	370	260	15.8	333	9	C
19074	AS32	290	320	210	17.8	258	5	C
16119	WS5	290	300	680	17.2	296	7	C
22066	XF HC221	280	-	70	15.8	16	3	N
17064	LL2	270	190	270	15.8	420	6	R
24008	H22	270	1120	-	11	122	1	N
17123	LZ1	260	300	180	16.2	420	6	R
18136	DD134	250	250	190	16.4	270	6	N
21111	LH3	250	270	100	11.8	220	3	N
18061	HS1	250	240	190	16.6	194	7	N
1353L	T-BONE'S TRUDY	250	240	710	20.8	192	10	C
21139	AH52	240	330	410	11.6	355	3	C
19009	V213	240	300	110	22.4	184	4	N
20122	TM11	240	110	80	18.8	226	4	N
24064	V524	240	130	-	15.2	35	1	N
21037	GM7	230	50	30	19.8	184	3	N
16115	AL3	230	-	1160	14.6	31	8	N
16058	GM71	220	350	200	20	132	8	N
1431L	GATOR'S GAIL	220	170	40	13.6	177	10	N
24017	JL23	210	260	-	11	125	1	N
23065	VB33	210	60	20	19.4	61	2	N
19130	GM911	210	130	60	22.4	135	5	N

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
---------	------	-----------	-----	---------	------------------	-----

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
23141	V1	15.8	9	1	1.10
15093	GM31	19.6	68	9	1.08
22025	BL7	20.8	130	3	1.05
22101	WS44	11.8	6	3	1.04
21120	RJ22	18	6	4	1.02
21106	R921	14	344	3	1.01

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
20051	K112	JSE	-	-	-	1489	1302
CMP 200127	H4	JSE	-	-	-	1328	830
15036	BL213	JSE	414	358	6	1106	746
CMP 170078	AS12	JSE	367	367	4	954	669
CMP 140093	AA141	JSE	316	318	9	735	666
18071	R8	JSE	330	401	2	1104	666
CMP 200121	AH133	JSE	-	-	-	1396	638
CMP 150021	LL13	JSE	576	432	6	789	638
CMP 210059	AS15	JSE	-	-	-	677	638
CMP 130008	R342	JSE	438	410	8	802	638
CMP 100039	R331	JSE	421	368	11	1042	638
CMP 120012	H251	JSE	422	394	9	966	638
19024	JL2	JSE	356	356	3	867	565
CMP 190076	LL212	JSE	408	378	2	851	557
CMP 180130	XF 18130X	JSE	375	375	3	832	557
15002	HC11	JSE	327	373	7	826	557
17050	BL5	JSE	321	353	5	802	550
16045	HG	JSE	454	395	6	615	547
CMP 220109	V151	JSE	-	-	-	649	547
CMP 160125	VB111	JSE	481	401	5	874	529
1481	AM2	JSE	378	383	7	856	522
CMP 140069	XF 1469X	JSE	433	399	3	871	515
15011	RIEKIE	JSE	343	400	4	870	508
16092	BA41	JSE	330	388	5	769	508
18017	AH625	JSE	331	386	4	777	501
17030	L514	JSE	367	356	5	871	494
18117	RJ2	JSE	341	343	4	787	487
CMP 140034	L513	JSE	475	426	7	727	483
CMP 180065	XF 1 18065	JSE	343	343	4	708	483
CMP 140185	XF 14185X	JSE	368	372	3	679	483
16040	V52	JSE	325	364	6	803	483
CMP 140072	V61	JSE	348	353	8	775	483
CMP 130049	LR	JSE	362	361	9	719	483
CMP 130020	DL	JSE	365	386	9	563	483
CMP 160085	XF 1685X	JSE	808	592	2	692	483
19151	V24	JSE	360	364	2	867	483
19121	AA5	JSE	333	355	3	738	480
21123	BS1	JSE	331	331	1	743	480
CMP 190043	S112	JSE	384	356	3	861	480
CMP 230028	PB322	JSE	-	-	-	528	455
21067	BL41	JSE	403	403	1	733	455
CMP 180025	D9	JSE	526	418	4	557	455
CMP 120023	PL	JSE	505	414	9	727	445
19142	T4	JSE	370	348	2	874	445
22046	L231	JSE	-	-	-	755	439
1443	LS1	JSE	382	365	8	793	431
21072	H31	JSE	331	328	2	500	428
1401	B641	JSE	379	378	8	793	428
CMP 170039	V23	JSE	381	348	6	494	428
19062	LS12	JSE	339	336	4	500	428
16009	TN	JSE	236	390	5	1126	428
CMP 190003	HC111	JSE	332	341	2	1060	428
CMP 140016	H252	JSE	419	372	8	818	428
CMP 180064	RS1	JSE	317	396	3	1075	428
17065	AS4	JSE	339	344	6	506	428
18010	HP1	JSE	384	393	4	702	424
18063	AL213	JSE	521	445	3	634	364
CMP 150050	MG211	JSE	421	368	7	414	364
CMP 140020	Q311	JSE	504	368	8	843	336

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
21057	S1	JSE	349	337	2	496	336
CMP 180082	V321	JSE	470	393	3	676	336
CMP 170057	D111	JSE	382	379	5	476	336
CMP 140099	SV	JSE	386	435	6	848	336
17018	L22	JSE	360	362	6	513	336
CMP 160005	AH4	JSE	366	367	7	514	336
CMP 160001	R812	JSE	584	413	6	602	319
CMP 210160	PL4	JSE	486	486	1	576	298
CMP 190125	TT2	JSE	375	345	3	761	284
17024	BH1	JSE	304	358	6	513	273
CMP 130039	BB22	JSE	546	381	9	612	238
CMP 230055	A4	JSE	-	-	-	431	238
CMP 120004	A7	JSE	408	380	10	703	238
CMP 200076	D121	JSE	368	369	3	432	238
1019	T422	JSE	446	395	12	323	238
CMP 170079	BL8	JSE	353	374	5	364	238
CMP 180001	D12	JSE	364	401	4	626	238
CMP 090043	AL21	JSE	387	428	12	349	238
CMP 190050	BA5	JSE	420	361	4	301	238
20052	V33	JSE	363	354	2	501	238
22029	AC42	JSE	374	374	1	351	238
CMP 170095	AH211	JSE	395	365	4	778	238
CMP 190113	S8	JSE	575	457	3	458	188
CMP 160037	BA13	JSE	367	370	7	429	151
CMP 150092	RR1	JSE	460	381	7	416	151
16061	LA121	JSE	361	340	7	498	144
23084	XF AR1	JSE	-	-	-	401	137
19108	BA42	JSE	443	429	3	512	137
22021	L6	JSE	388	388	1	365	123
CMP 170075	R7	JSE	445	414	5	427	81
20038	AB121	JSE	346	371	3	362	74
21113	R3	JSE	336	365	2	331	74
CMP 220095	LG11	JSE	369	369	1	353	67
CMP 210127	AH3	JSE	353	364	2	333	67
CMP 200101	AH51	JSE	389	354	3	357	67
19015	V7	JSE	331	402	4	336	67
22072	A74	JSE	375	375	1	317	61
CMP 190075	T8	JSE	325	369	4	329	61
CMP 220030	H1	JSE	359	359	1	427	61
CMP 180021	V63	JSE	472	353	5	336	61
CMP 210089	AC23	JSE	379	391	2	343	61

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
20051	K112	JSE	-	-	-	1489	-
CMP 200121	AH133	JSE	-	-	-	1396	-
CMP 200127	H4	JSE	-	-	-	1328	-
16009	TN	JSE	236	390	5	1126	-
15036	BL213	JSE	414	358	6	1106	-
18071	R8	JSE	330	401	2	1104	-
CMP 180064	RS1	JSE	317	396	3	1075	-
CMP 190003	HC111	JSE	332	341	2	1060	-
CMP 100039	R331	JSE	421	368	11	1042	-
CMP 120012	H251	JSE	422	394	9	966	-
CMP 170078	AS12	JSE	367	367	4	954	-
19142	T4	JSE	370	348	2	874	-
CMP 160125	VB111	JSE	481	401	5	874	-
CMP 140069	XF 1469X	JSE	433	399	3	871	-
17030	L514	JSE	367	356	5	871	-
15011	RIEKIE	JSE	343	400	4	870	-
19024	JL2	JSE	356	356	3	867	-
19151	V24	JSE	360	364	2	867	-
CMP 190043	S112	JSE	384	356	3	861	-
1481	AM2	JSE	378	383	7	856	-
CMP 190076	LL212	JSE	408	378	2	851	-
CMP 140099	SV	JSE	386	435	6	848	-
CMP 140020	Q311	JSE	504	368	8	843	-
CMP 180130	XF 18130X	JSE	375	375	3	832	-
15002	HC11	JSE	327	373	7	826	-
CMP 140016	H252	JSE	419	372	8	818	-
16040	V52	JSE	325	364	6	803	-
CMP 130008	R342	JSE	438	410	8	802	-
17050	BL5	JSE	321	353	5	802	-
1443	LS1	JSE	382	365	8	793	-
1401	B641	JSE	379	378	8	793	-
CMP 150021	LL13	JSE	576	432	6	789	-
18117	RJ2	JSE	341	343	4	787	-
CMP 170095	AH211	JSE	395	365	4	778	-
18017	AH625	JSE	331	386	4	777	-
CMP 140072	V61	JSE	348	353	8	775	-
16092	BA41	JSE	330	388	5	769	-
CMP 190125	TT2	JSE	375	345	3	761	-
22046	L231	JSE	-	-	-	755	-
21123	BS1	JSE	331	331	1	743	-
19121	AA5	JSE	333	355	3	738	-
17086	AH5	JSE	372	354	5	736	-
CMP 140093	AA141	JSE	316	318	9	735	-
21067	BL41	JSE	403	403	1	733	-
CMP 140034	L513	JSE	475	426	7	727	-
CMP 120023	PL	JSE	505	414	9	727	-
CMP 130049	LR	JSE	362	361	9	719	-
CMP 180065	XF 1 18065	JSE	343	343	4	708	-
CMP 120004	A7	JSE	408	380	10	703	-
18010	HP1	JSE	384	393	4	702	-
CMP 160085	XF 1685X	JSE	808	592	2	692	-
CMP 140185	XF 14185X	JSE	368	372	3	679	-
CMP 210059	AS15	JSE	-	-	-	677	-
CMP 180082	V321	JSE	470	393	3	676	-
CMP 220109	V151	JSE	-	-	-	649	-
1078	DD112	JSE	793	429	10	639	-
18063	AL213	JSE	521	445	3	634	-
CMP 180001	D12	JSE	364	401	4	626	-
CMP 160111	HT111	JSE	538	382	6	619	-

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
16045	HG	JSE	454	395	6	615	-
CMP 130039	BB22	JSE	546	381	9	612	-
CMP 160001	R812	JSE	584	413	6	602	-
CMP 210160	PL4	JSE	486	486	1	576	-
16013	BL261	JSE	331	360	7	570	-
CMP 130020	DL	JSE	365	386	9	563	-
CMP 180025	D9	JSE	526	418	4	557	-
CMP 230028	PB322	JSE	-	-	-	528	-
CMP 160005	AH4	JSE	366	367	7	514	-
17024	BH1	JSE	304	358	6	513	-
17018	L22	JSE	360	362	6	513	-
CMP 160060	BB311	JSE	329	392	6	512	-
19108	BA42	JSE	443	429	3	512	-
19031	PS1	JSE	372	354	4	506	-
17065	AS4	JSE	339	344	6	506	-
23011	T42	JSE	-	-	-	506	-
23026	H612	JSE	-	-	-	502	-
20052	V33	JSE	363	354	2	501	-
19062	LS12	JSE	339	336	4	500	-
21072	H31	JSE	331	328	2	500	-
16061	LA121	JSE	361	340	7	498	-
CMP 200106	XF 1 106X	JSE	389	365	2	496	-
21057	S1	JSE	349	337	2	496	-
CMP 170039	V23	JSE	381	348	6	494	-
19007	GM342	JSE	378	372	4	494	-
CMP 140012	XF 1412X	JSE	369	365	4	492	-
CMP 220066	XF HC221	JSE	299	299	1	488	15.8
CMP 230017	L5	JSE	-	-	-	487	-
CMP 170057	D111	JSE	382	379	5	476	-
CMP 190113	S8	JSE	575	457	3	458	-
CMP 230046	AC311	JSE	-	-	-	448	-
17017	GM412	JSE	328	371	6	448	-
CMP 190141	L2	JSE	421	387	3	444	21.6
17067	GM441	JSE	374	355	6	434	-
CMP 200076	D121	JSE	368	369	3	432	-
CMP 230055	A4	JSE	-	-	-	431	-
CMP 160037	BA13	JSE	367	370	7	429	-
CMP 170075	R7	JSE	445	414	5	427	-
CMP 220030	H1	JSE	359	359	1	427	-
21004	AB33	JSE	408	399	2	426	22.4
CMP 180104	AA113	JSE	446	374	4	425	-
17064	LL2	JSE	446	381	5	424	15.8
CMP 180073	H154	JSE	396	388	4	424	-
17123	LZ1	JSE	410	399	5	424	16.2
CMP 230032	GM121	JSE	-	-	-	418	18
CMP 150092	RR1	JSE	460	381	7	416	-
CMP 150050	MG211	JSE	421	368	7	414	-
CMP 180107	W423	JSE	313	307	5	409	-
20132	H4	JSE	331	408	2	402	21
23084	XF AR1	JSE	-	-	-	401	-
CMP 200027	BT3	JSE	403	377	3	401	-
CMP 170058	V62	JSE	417	360	6	401	-
CMP 130064	AH631	JSE	550	396	9	401	-
CMP 160115	AL3	JSE	347	411	6	400	14.6
CMP 230044	V641	JSE	-	-	-	400	15.8

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------