

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

HOOPVOL JERSEYS

POSBUS 124

HEIDELBERG

6665

goedehoopboerdery20@gmail.com

Toetsdag: 2026-07-28

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

SURETHA FRANCIS

083 584 0814

suretha@studbook.co.za

5 Augustus 2026

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2026-07-28 (Aantal Monsters Getoets: 325)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-07-28	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 325 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 325 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2026-07-28 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-07-28	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	9
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	10
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	11
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	12
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	13
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	14
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	15
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	16

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemidelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-07-28)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

HOOPVOL JERSEYS - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2026-07-28 (Aantal Monsters Getoets: 325)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 17.4 Mediaan: 17.4		
Bottervet (%)	Gem.: 5.14 Mediaan: 5.13	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 8 %
Proteïen (%)	Gem.: 4.19 Mediaan: 4.17	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 17 %
Laktose (%)	Gem.: 4.59 Mediaan: 4.60	> 4.7 %	Te Laag: 70 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 8.39 Mediaan: 8.00	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 39 % Te Hoog: 1 %
SST (1000/ml)	Gem.: 230 Mediaan: 80 % < 100 : 59.4 % % < 200 : 77.5 % % < 500 : 91.4 % % > 750 : 4.6 % % > 1 000 : 4.0 % % > 1 500 : 2.5 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 4.6 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0.6 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 3.0 % Te Hoog: 2.5 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.2	> 1.0	Te Hoog: 1.2 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-07-28

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	263.5 (4.7 %)	1ste Lakt Koeie:	145/40 (77)
DIM (kg per dag):	0 (0.0 %)	2de Lakt Koeie:	64/40 (49)
Aantal Koeie Onder Druk:	21 (6.5 %)	3de Lakt Koeie:	72/60 (37)
Aantal Koeie met SST > 200k:	73 (22.5 %)	4de Lakt Koeie:	265/95 (42)
Aantal Koeie met SST > 750k:	15 (4.6 %)	5de Lakt Koeie:	174/120 (48)
Aantal Nuwe Infeksies:	25 (7.7 %)	6+ Lakt Koeie:	535/235 (72)
Herhaalde Gevalle:	9 (2.8 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	2391 (15)
Genesingskoers vir SST > 200k:	25.3 % (21)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	134
Genesingskoers vir SST > 750k:	52.4 % (11)	Mediaan van DIM vir Kudde:	115
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	40 (12.3 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	122 (252)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	6 (1.8 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	182 (58)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	4	Gem DIM vir SST > 750k (n):	149 (15)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	4	Gem Laktasie vir Kudde:	4
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	26	Gem Laktasie vir SST < 200k:	3
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	383	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	5
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	6
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	17.4	5.14	4.19	4.59	230	8.39
Top 25%	24.0	6.02	4.41	4.77	40	18.00
Ras Gem	20.0	5.43	4.11	4.59	318	14.55
Onderste 25%	15.6	4.86	3.80	4.46	250	11.00

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 325 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	23.7% (77)	12.0% (39)	5.2% (17)	6.5% (21)	3.1% (10)	0.3% (1)
2	15.1% (49)	6.8% (22)	4.6% (15)	3.7% (12)	0.9% (3)	0.0% (0)
3	11.4% (37)	4.6% (15)	4.3% (14)	2.5% (8)	0.3% (1)	0.0% (0)
4	12.9% (42)	6.2% (20)	5.2% (17)	1.5% (5)	3.1% (10)	1.2% (4)
5	14.8% (48)	5.2% (17)	6.8% (22)	2.8% (9)	3.7% (12)	0.3% (1)
6+	22.2% (72)	8.3% (27)	9.5% (31)	4.3% (14)	11.4% (37)	2.8% (9)
Kudde	100.1% (325)	43.1% (140)	35.6% (116)	21.3% (69)	22.5% (73)	4.6% (15)

Tabel 5: Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 325 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	10.3% (4)	0.0% (0)	11.8% (2)	0.0% (0)	19.0% (4)	4.8% (1)
2	9.1% (2)	0.0% (0)	6.7% (1)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)
3	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	12.5% (1)	0.0% (0)
4	10.0% (2)	5.0% (1)	35.3% (6)	17.6% (3)	40.0% (2)	0.0% (0)
5	11.8% (2)	0.0% (0)	22.7% (5)	4.5% (1)	55.6% (5)	0.0% (0)
6+	25.9% (7)	11.1% (3)	58.1% (18)	9.7% (3)	85.7% (12)	21.4% (3)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2026-07-28 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	5.10	4.14	4.59	219	9	




Figuur 1: Somatiese Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiese Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesel Telling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesel Tellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-07-28)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-07-28

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	183	66	48	13	7	8
% Koeie	56.3 %	20.3 %	14.8 %	4.0 %	2.2 %	2.5 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2026-07-28 was 230 000. Dit plaas die kudde in 'n "Geel" SST sone en u melk kwaliteit Kort Aandag. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 4 en 8 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is sigbaar. Kontroleer onmiddellik alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
17003	K12	6850	4.24	90	8	12.4
16046	JW11	6800	4.21	157	8	17.6
23172	GM713	3900	4.33	252	1	10
19039	19039	2330	4.49	119	4	20.6
18036	AH5	1910	4.16	241	6	17
17074	VF42	1530	4.44	175	7	12.2
20112	GM12	1300	4.54	155	4	21.4
16029	L21	1200	4.31	277	8	17.6
19021	BL263	1150	4.54	104	6	23.2
21018	HT23	1100	4.22	173	4	18.8
21005	V64	940	4.20	18	4	21.4
18021	V63	850	4.19	27	7	23.8
21063	R93	680	4.52	43	4	21.6
24109	AC231	630	4.54	18	1	13
18104	AA113	620	4.47	8	6	18.2
19067	AC22	600	4.37	174	5	18.8
24090	LD23	570	4.59	23	1	16
19013	AC31	520	4.57	147	6	17.4
20050	V231	520	4.35	166	4	18.2
18061	HS1	520	4.33	228	7	10.4
17126X	XF 17126X	520	4.42	144	7	16.4

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-07-28	SST 2026-06-24	SST 2026-05-27	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
17003	K12	6850	4850	650	12.4	90	8	C
16046	JW11	6800	5760	8310	17.6	157	8	C
23172	GM713	3900	5040	130	10	252	1	R
19001	VT2	2410	1670	2760	11.4	289	6	C
16052	R9	2370	1660	-	19	47	9	N
19039	19039	2330	140	1040	20.6	119	4	R
18036	AH5	1910	190	230	17	241	6	R
17074	VF42	1530	790	1690	12.2	175	7	C
20112	GM12	1300	690	520	21.4	155	4	C
19023	ZL112	1230	1550	1380	13.6	114	5	C
16029	L21	1200	2270	3510	17.6	277	8	C
19021	BL263	1150	700	330	23.2	104	6	C
21018	HT23	1100	2890	3150	18.8	173	4	C
21005	V64	940	-	-	21.4	18	4	N
18021	V63	850	-	-	23.8	27	7	N
21021	V54	720	820	-	20.2	162	4	N
23075	L5	690	200	100	11.6	240	1	R
21063	R93	680	110	-	21.6	43	4	N
24113	V155	640	-	-	14	19	1	N
24109	AC231	630	-	-	13	18	1	N
18104	AA113	620	-	-	18.2	8	6	N
19067	AC22	600	100	50	18.8	174	5	N
24090	LD23	570	-	-	16	23	1	N
21055	L8	550	690	2510	12.2	171	4	C
20050	V231	520	390	280	18.2	166	4	C
18061	HS1	520	250	240	10.4	228	7	C
17126X	XF 17126X	520	540	920	16.4	144	7	C
19013	AC31	520	1660	9999	17.4	147	6	C
16115	AL3	480	230	-	14	65	8	N
19011	K121	460	580	240	19.6	135	6	C
17117	T72	440	1900	6680	20.2	92	7	C
18094	AH25	440	120	50	19.2	238	5	N
24017	JL23	410	210	260	11.2	159	1	C
17020	AG	400	180	130	16	279	7	R
16103	A621	400	840	370	19.6	171	9	C
17041	AA3	390	550	290	14.8	180	8	C
19094	QZ212	390	360	530	16.8	289	5	C
16129	TM	390	4640	1120	22.8	121	7	C
17135	17135	370	310	170	12.6	166	7	N
23029	K125	360	500	110	17.8	132	2	N
16097	AH23	350	320	240	18.2	332	8	C
20006	JL3	350	70	90	20.2	137	5	N
21111	LH3	340	250	270	12.8	254	3	C
19070	R92	330	320	230	23.6	140	6	C
18028	T31	320	550	270	16.2	241	6	C
19074	AS32	320	290	320	11.6	292	5	C
20053	V153	310	360	380	18.4	327	4	C
19005X	XF 19005X	310	520	330	10	403	5	C
19055	L23	300	520	250	19.6	177	6	C
1431L	GATOR'S GAIL	290	220	170	12.8	211	10	N
23011	T42	290	-	20	16.6	10	2	N
19054	KM3	280	640	280	18.6	238	5	C
19150	XF 122A	280	610	30	28.6	83	5	N
20030	AB121	280	180	180	17.2	145	5	N
17123	LZ1	280	260	300	16.4	454	6	CR
17064	LL2	270	270	190	16.8	454	6	R
1317	AL1	270	320	320	15.8	374	8	C
23173	V324	270	350	260	12.8	246	1	C

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-07-28	SST 2026-06-24	SST 2026-05-27	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
18032	WS41	260	500	150	13.6	371	6	N
1230	V6	260	120	150	17.7	71	12	N
16034	BL244	260	350	210	15.2	169	9	C
24064	V524	260	240	130	13.6	69	1	N
19030	K112	260	60	60	19.6	144	6	N
18046	PB31	260	310	220	21	161	6	C
19017	R5	250	410	440	15.6	156	6	C
19145	JW111	240	180	200	17	166	5	N
24013	L222	230	400	520	14	144	1	C
18129	BT11	220	330	320	18	173	6	C
23156	R411	220	670	160	10.4	333	1	R
19009	V213	210	240	300	22.2	218	4	C
19014	B2	210	140	110	23	147	6	N
23082	AL2	210	330	1870	14.4	91	2	C
20116	DD72	210	90	280	21.6	83	5	R

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
20114	QZ112	19.6	95	5	0.61	JSE
20093	HT2	19.4	60	5	0.63	JSE
1104	H223	21.4	18	14	0.67	JSE
20116	DD72	21.6	83	5	0.67	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
23073	BL7	16.4	121	2	1.07
24107	LH13	11	10	1	1.07
22025	BL7	24.6	164	3	1.06
23148	RJ221	15.8	6	2	1.04

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
20051	K112	JSE	-	-	-	1524	1339
20127	H4	JSE	-	-	-	1363	867
CMP 150036	BL213	JSE	414	358	6	1141	783
17078	AS12	JSE	367	367	4	989	706
CMP 180071	R8	JSE	330	401	2	1139	703
CMP 140093	AA141	JSE	316	318	9	770	703
CMP 130008	R342	JSE	438	410	8	837	675
CMP 150021	LL13	JSE	576	432	6	824	675
CMP 120012	H251	JSE	422	394	9	1001	675
CMP 100039	R331	JSE	421	368	11	1077	675
21059	AS15	JSE	-	-	-	712	675
20121	AH133	JSE	-	-	-	1431	675
19024	JL2	JSE	356	356	3	902	602
15002	HC11	JSE	327	373	7	861	594
CMP 190076	LL212	JSE	408	378	2	886	594
CMP 180130	XF 18130X	JSE	375	375	3	867	594
17050	BL5	JSE	321	353	5	837	587
CMP 220109	V151	JSE	-	-	-	684	584
16045	HG	JSE	454	395	6	650	584
CMP 160125	VB111	JSE	481	401	5	909	566
1481	AM2	JSE	378	383	7	891	559
CMP 140069	XF 1469X	JSE	433	399	3	906	552
SV 150012	RIEKIE	JSE	343	400	4	905	545
16092	BA41	JSE	330	388	5	804	545
18017	AH625	JSE	331	386	4	812	538
17030	L514	JSE	367	356	5	906	531
CMP 180117	RJ2	JSE	341	343	4	822	524
19151	V24	JSE	360	364	2	902	520
CMP 140034	L513	JSE	475	426	7	762	520
16085X	XF 1685X	JSE	808	592	2	727	520
CMP 130020	DL	JSE	365	386	9	598	520
1472	V61	JSE	348	353	8	810	520
CMP 160040	V52	JSE	325	364	6	838	520
1349	LR	JSE	362	361	9	754	520
18065	XF 1 18065	JSE	343	343	4	743	520
1485X	XF 14185X	JSE	368	372	3	714	520
CMP 190043	S112	JSE	384	356	3	896	517
CMP 210123	BS1	JSE	331	331	1	778	517
19121	AA5	JSE	333	355	3	773	517
CMP 180025	D9	JSE	526	418	4	592	492
CMP 210067	BL41	JSE	403	403	1	768	492
23028	PB322	JSE	-	-	-	563	492
CMP 190142	T4	JSE	370	348	2	909	482
1223	PL	JSE	505	414	9	762	482
22046	L231	JSE	-	-	-	790	476
1443	LS1	JSE	382	365	8	828	468
CMP 140001	B641	JSE	379	378	8	828	465
CMP 190003	HC111	JSE	332	341	2	1095	465
CMP 210072	H31	JSE	331	328	2	535	465
17065	AS4	JSE	339	344	6	541	465
17039	V23	JSE	381	348	6	529	465
CMP 180064	RS1	JSE	317	396	3	1110	465
CMP 140016	H252	JSE	419	372	8	853	465
19062	LS12	JSE	339	336	4	535	465
16009	TN	JSE	236	390	5	1161	465
18010	HP1	JSE	384	393	4	737	461
18063	AL213	JSE	521	445	3	669	401
15050	MG211	JSE	421	368	7	449	401
CMP 180082	V321	JSE	470	393	3	711	373

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
CMP 210057	S1	JSE	349	337	2	531	373
1499	SV	JSE	386	435	6	883	373
17018	L22	JSE	360	362	6	548	373
16005	AH4	JSE	366	367	7	549	373
17057	D111	JSE	382	379	5	511	373
1420	Q311	JSE	504	368	8	878	373
16001	R812	JSE	584	413	6	637	356
21160	PL4	JSE	486	486	1	611	335
19125	TT2	JSE	375	345	3	796	321
CMP 170024	BH1	JSE	304	358	6	548	310
CMP 220029	AC42	JSE	374	374	1	386	275
CMP 190050	BA5	JSE	420	361	4	336	275
CMP 180001	D12	JSE	364	401	4	661	275
CMP 100019	T422	JSE	446	395	12	358	275
09043	AL21	JSE	387	428	12	384	275
17095	AH211	JSE	395	365	4	813	275
17079	BL8	JSE	353	374	5	399	275
CMP 200076	D121	JSE	368	369	3	467	275
20052	V33	JSE	363	354	2	536	275
23055	A4	JSE	-	-	-	466	275
CMP 130039	BB22	JSE	546	381	9	647	275
CMP 120004	A7	JSE	408	380	10	738	275
CMP 190113	S8	JSE	575	457	3	493	225
CMP 150092	RR1	JSE	460	381	7	451	188
CMP 160037	BA13	JSE	367	370	7	464	188
16061	LA121	JSE	361	340	7	533	181
CMP 230084	XF AR1	JSE	-	-	-	436	174
19108	BA42	JSE	443	429	3	547	174
CMP 220021	L6	JSE	388	388	1	400	160
CMP 170075	R7	JSE	445	414	5	462	118
CMP 200038	AB121	JSE	346	371	3	397	111
20101	AH51	JSE	389	354	3	392	104
20027	BT3	JSE	403	377	3	436	90
15007	B642	JSE	378	382	8	434	90
23150	HS111	JSE	-	-	-	247	76
22061	AG3	JSE	335	335	1	339	69
CMP 200010	W7	JSE	373	348	3	409	69
21115	T531	JSE	311	366	2	341	69
22106	TT22	JSE	361	361	1	379	69
CMP 140190	XF 14190X	JSE	424	390	4	338	69
17082	AA114	JSE	367	427	5	405	69
CMP 220107	V1	JSE	369	369	1	404	62
CMP 230017	L5	JSE	-	-	-	522	62
23088	BL4	JSE	-	-	-	364	62
17058	V62	JSE	417	360	6	436	62
CMP 230002	XF 1 HB112	JSE	-	-	-	423	62
CMP 180103	V611	JSE	322	342	5	332	55
CMP 200099	V4	JSE	354	364	3	328	55
CMP 230023	AC33	JSE	-	-	-	349	55
21011	W42	JSE	366	434	2	369	55
CMP 180004	SA2	JSE	407	382	5	306	55
23081	K2	JSE	-	-	-	372	55
19049	DD1	JSE	357	381	4	363	55
CMP 230127	GM6	JSE	-	-	-	329	55
CMP 230046	AC311	JSE	-	-	-	483	55
CMP 170081	AH24	JSE	359	372	6	359	55

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
20051	K112	JSE	-	-	-	1524	-
20121	AH133	JSE	-	-	-	1431	-
20127	H4	JSE	-	-	-	1363	-
16009	TN	JSE	236	390	5	1161	-
CMP 150036	BL213	JSE	414	358	6	1141	-
CMP 180071	R8	JSE	330	401	2	1139	-
CMP 180064	RS1	JSE	317	396	3	1110	-
CMP 190003	HC111	JSE	332	341	2	1095	-
CMP 100039	R331	JSE	421	368	11	1077	-
CMP 120012	H251	JSE	422	394	9	1001	-
17078	AS12	JSE	367	367	4	989	-
CMP 160125	VB111	JSE	481	401	5	909	-
CMP 190142	T4	JSE	370	348	2	909	-
CMP 140069	XF 1469X	JSE	433	399	3	906	-
17030	L514	JSE	367	356	5	906	-
SV 150012	RIEKIE	JSE	343	400	4	905	-
19024	JL2	JSE	356	356	3	902	-
19151	V24	JSE	360	364	2	902	-
CMP 190043	S112	JSE	384	356	3	896	-
1481	AM2	JSE	378	383	7	891	-
CMP 190076	LL212	JSE	408	378	2	886	-
1499	SV	JSE	386	435	6	883	-
1420	Q311	JSE	504	368	8	878	-
CMP 180130	XF 18130X	JSE	375	375	3	867	-
15002	HC11	JSE	327	373	7	861	-
CMP 140016	H252	JSE	419	372	8	853	-
CMP 160040	V52	JSE	325	364	6	838	-
17050	BL5	JSE	321	353	5	837	-
CMP 130008	R342	JSE	438	410	8	837	-
1443	LS1	JSE	382	365	8	828	-
CMP 140001	B641	JSE	379	378	8	828	-
CMP 150021	LL13	JSE	576	432	6	824	-
CMP 180117	RJ2	JSE	341	343	4	822	-
17095	AH211	JSE	395	365	4	813	-
18017	AH625	JSE	331	386	4	812	-
1472	V61	JSE	348	353	8	810	-
16092	BA41	JSE	330	388	5	804	-
19125	TT2	JSE	375	345	3	796	-
22046	L231	JSE	-	-	-	790	-
CMP 210123	BS1	JSE	331	331	1	778	-
19121	AA5	JSE	333	355	3	773	-
CMP 170086	AH5	JSE	372	354	5	771	-
CMP 140093	AA141	JSE	316	318	9	770	-
CMP 210067	BL41	JSE	403	403	1	768	-
CMP 140034	L513	JSE	475	426	7	762	-
1223	PL	JSE	505	414	9	762	-
1349	LR	JSE	362	361	9	754	-
18065	XF 1 18065	JSE	343	343	4	743	-
CMP 120004	A7	JSE	408	380	10	738	-
18010	HP1	JSE	384	393	4	737	-
16085X	XF 1685X	JSE	808	592	2	727	-
1485X	XF 14185X	JSE	368	372	3	714	-
21059	AS15	JSE	-	-	-	712	-
CMP 180082	V321	JSE	470	393	3	711	-
CMP 220109	V151	JSE	-	-	-	684	-
1078	DD112	JSE	793	429	10	674	-
18063	AL213	JSE	521	445	3	669	-
CMP 180001	D12	JSE	364	401	4	661	-
CMP 160111	HT111	JSE	538	382	6	654	-

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
16045	HG	JSE	454	395	6	650	-
CMP 130039	BB22	JSE	546	381	9	647	-
16001	R812	JSE	584	413	6	637	-
21160	PL4	JSE	486	486	1	611	-
CMP 160013	BL261	JSE	331	360	7	605	-
CMP 130020	DL	JSE	365	386	9	598	-
CMP 180025	D9	JSE	526	418	4	592	-
23028	PB322	JSE	-	-	-	563	-
16005	AH4	JSE	366	367	7	549	-
17018	L22	JSE	360	362	6	548	-
CMP 170024	BH1	JSE	304	358	6	548	-
16060	BB311	JSE	329	392	6	547	-
19108	BA42	JSE	443	429	3	547	-
17065	AS4	JSE	339	344	6	541	-
CMP 230011	T42	JSE	-	-	-	541	16.6
19031	PS1	JSE	372	354	4	541	-
CMP 230026	H612	JSE	-	-	-	537	19.8
20052	V33	JSE	363	354	2	536	-
19062	LS12	JSE	339	336	4	535	-
CMP 210072	H31	JSE	331	328	2	535	-
16061	LA121	JSE	361	340	7	533	-
20106	XF 1 106X	JSE	389	365	2	531	-
CMP 210057	S1	JSE	349	337	2	531	-
17039	V23	JSE	381	348	6	529	-
19007	GM342	JSE	378	372	4	529	-
1412X	XF 1412X	JSE	369	365	4	527	-
CMP 230017	L5	JSE	-	-	-	522	-
17057	D111	JSE	382	379	5	511	-
CMP 190113	S8	JSE	575	457	3	493	-
CMP 230046	AC311	JSE	-	-	-	483	-
CMP 170017	GM412	JSE	328	371	6	483	21
17067	GM441	JSE	374	355	6	469	-
CMP 200076	D121	JSE	368	369	3	467	-
23055	A4	JSE	-	-	-	466	-
CMP 160037	BA13	JSE	367	370	7	464	-
CMP 170075	R7	JSE	445	414	5	462	-
22030	H1	JSE	359	359	1	462	21.6
CMP 180104	AA113	JSE	446	374	4	460	18.2
CMP 180073	H154	JSE	396	388	4	459	23.8
CMP 170123	LZ1	JSE	410	399	5	459	16.4
CMP 170064	LL2	JSE	446	381	5	459	16.8
CMP 150092	RR1	JSE	460	381	7	451	-
15050	MG211	JSE	421	368	7	449	-
17058	V62	JSE	417	360	6	436	-
CMP 230084	XF AR1	JSE	-	-	-	436	-
20027	BT3	JSE	403	377	3	436	-
1364	AH631	JSE	550	396	9	436	-
15007	B642	JSE	378	382	8	434	-
16008	VZ1	JSE	359	384	7	432	16
CMP 230002	XF 1 HB112	JSE	-	-	-	423	-
CMP 210149	V111	JSE	340	333	2	413	-
CMP 160021	A71	JSE	393	385	7	411	-
CMP 210075	GM1	JSE	364	400	2	409	-
CMP 200010	W7	JSE	373	348	3	409	-
CMP 190005	XF 19005X	JSE	409	364	4	408	10
CMP 190057	AH31	JSE	349	362	4	407	-
CMP 210005	V64	JSE	364	419	2	406	21.4
17082	AA114	JSE	367	427	5	405	-
CMP 170109	TV1	JSE	376	404	5	404	-

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
CMP 220107	V1	JSE	369	369	1	404	-
22070	V712	JSE	326	326	1	404	19.4
CMP 220021	L6	JSE	388	388	1	400	-

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------