

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

HOOPVOL JERSEYS

POSBUS 124

HEIDELBERG

6665

goedehoopboerdery20@gmail.com

Toetsdag: 2026-09-01

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

SURETHA FRANCIS

083 584 0814

suretha@studbook.co.za

3 September 2026

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2026-09-01 (Aantal Monsters Getoets: 344)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-09-01	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 344 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 344 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2026-09-01 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-09-01	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	9
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	10
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	11
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	12
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	13
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	14
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	15
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	16

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemidelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-09-01)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

HOOPVOL JERSEYS - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2026-09-01 (Aantal Monsters Getoets: 344)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 18.5 Mediaan: 18.6		
Bottervet (%)	Gem.: 5.24 Mediaan: 5.23	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 11 %
Proteïen (%)	Gem.: 3.97 Mediaan: 3.97	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 8 %
Laktose (%)	Gem.: 4.60 Mediaan: 4.63	> 4.7 %	Te Laag: 65 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 11.99 Mediaan: 12.00	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 4 % Te Hoog: 3 %
SST (1000/ml)	Gem.: 244 Mediaan: 70 % < 100 : 60.5 % % < 200 : 77.0 % % < 500 : 91.3 % % > 750 : 6.1 % % > 1 000 : 3.8 % % > 1 500 : 3.5 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 3.5 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0.7 % Te Hoog: 1.3 % Te Hoog: 2.8 % Te Hoog: 3.5 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.3	> 1.0	Te Hoog: 0.6 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-09-01

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	296.6 (4.7 %)	1ste Lakt Koeie:	103/40 (83)
DIM (kg per dag):	0 (0.0 %)	2de Lakt Koeie:	81/30 (53)
Aantal Koeie Onder Druk:	21 (6.1 %)	3de Lakt Koeie:	52/30 (38)
Aantal Koeie met SST > 200k:	79 (23.0 %)	4de Lakt Koeie:	237/95 (49)
Aantal Koeie met SST > 750k:	21 (6.1 %)	5de Lakt Koeie:	243/140 (48)
Aantal Nuwe Infeksies:	36 (10.5 %)	6+ Lakt Koeie:	628/215 (73)
Herhaalde Gevalle:	9 (2.6 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	2212 (21)
Genesingskoers vir SST > 200k:	11.1 % (8)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	138
Genesingskoers vir SST > 750k:	26.7 % (4)	Mediaan van DIM vir Kudde:	129
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	35 (10.2 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	127 (265)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	6 (1.7 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	188 (58)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	13	Gem DIM vir SST > 750k (n):	143 (21)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	2	Gem Laktasie vir Kudde:	4
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	26	Gem Laktasie vir SST < 200k:	3
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	381	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	5
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	6
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	18.5	5.24	3.97	4.60	244	11.99
Top 25%	26.2	6.08	4.32	4.79	40	16.00
Ras Gem	22.0	5.45	4.03	4.62	308	13.08
Onderste 25%	17.0	4.86	3.73	4.50	230	10.00

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 344 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	24.1% (83)	7.6% (26)	12.5% (43)	4.1% (14)	2.6% (9)	0.9% (3)
2	15.4% (53)	7.6% (26)	5.8% (20)	2.0% (7)	1.2% (4)	0.3% (1)
3	11.0% (38)	4.9% (17)	4.7% (16)	1.5% (5)	0.3% (1)	0.0% (0)
4	14.2% (49)	6.1% (21)	5.2% (18)	2.9% (10)	4.7% (16)	0.9% (3)
5	14.0% (48)	3.8% (13)	6.7% (23)	3.5% (12)	4.1% (14)	0.3% (1)
6+	21.2% (73)	7.0% (24)	9.0% (31)	5.2% (18)	10.2% (35)	3.8% (13)
Kudde	99.9% (344)	37% (127)	43.9% (151)	19.2% (66)	23.1% (79)	6.2% (21)

Tabel 5: Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 344 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	19.2% (5)	7.7% (2)	7.0% (3)	2.3% (1)	7.1% (1)	0.0% (0)
2	7.7% (2)	0.0% (0)	5.0% (1)	5.0% (1)	14.3% (1)	0.0% (0)
3	0.0% (0)	0.0% (0)	6.2% (1)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)
4	19.0% (4)	0.0% (0)	22.2% (4)	11.1% (2)	80.0% (8)	10.0% (1)
5	23.1% (3)	7.7% (1)	21.7% (5)	0.0% (0)	50.0% (6)	0.0% (0)
6+	16.7% (4)	12.5% (3)	61.3% (19)	22.6% (7)	66.7% (12)	16.7% (3)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2026-09-01 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	5.21	3.94	4.59	238	12	




Figuur 1: Somatiese Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiese Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-09-01)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-09-01

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	200	62	52	12	6	12
% Koeie	58.1 %	18.0 %	15.1 %	3.5 %	1.7 %	3.5 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2026-09-01 was 244 000. Dit plaas die kudde in 'n "Geel" SST sone en u melk kwaliteit Kort Aandag. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 4 en 8 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is sigbaar. Kontroleer onmiddellik alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
18104	AA113	6680	4.40	43	6	21.6
16046	JW11	5470	4.22	192	8	18.6
20097	AW2	3690	3.58	6	5	15.6
17034	JW12	3320	4.54	132	8	16.8
21018	HT23	3030	4.06	208	4	18
18120	VB3	2780	4.12	151	6	17.8
1230	V6	1980	4.41	106	12	20.2
16029	L21	1830	4.10	312	8	17.6
16129	TM	1770	4.37	156	7	22.6
17074	VF42	1700	4.26	210	7	12.6
18135X	XF 18135X	1640	4.40	54	7	17.6
20112	GM12	1000	4.46	190	4	25
20047	BL4	970	4.46	157	4	18.6
19017	R5	850	4.40	191	6	16.6
18004	SA2	830	4.42	27	7	26.4
17003	K12	760	4.33	125	8	17.2
19070	R92	640	4.58	175	6	17.2
19094	QZ212	570	4.28	324	5	18.4
17117	T72	550	4.37	127	7	19.8
18046	PB31	540	4.22	196	6	21.6
16103	A621	540	4.30	206	9	18.6

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-09-01	SST 2026-07-28	SST 2026-06-24	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
18104	AA113	6680	620	-	21.6	43	6	N
16046	JW11	5470	6800	5760	18.6	192	8	C
19001	VT2	4870	2410	1670	8.8	324	6	C
20097	AW2	3690	-	510	15.6	6	5	N
17034	JW12	3320	110	70	16.8	132	8	N
21018	HT23	3030	1100	2890	18	208	4	C
18120	VB3	2780	160	190	17.8	151	6	R
1230	V6	1980	260	120	20.2	106	12	N
16029	L21	1830	1200	2270	17.6	312	8	C
16129	TM	1770	390	4640	22.6	156	7	C
17074	VF42	1700	1530	790	12.6	210	7	C
18135X	XF 18135X	1640	180	-	17.6	54	7	N
20112	GM12	1000	1300	690	25	190	4	C
20047	BL4	970	100	30	18.6	157	4	N
23082	AL2	900	210	330	15	126	2	C
19017	R5	850	250	410	16.6	191	6	C
24013	L222	830	230	400	14.6	179	1	C
18004	SA2	830	-	-	26.4	27	7	N
24109	AC231	780	630	-	16.2	53	1	N
24132	SA51	780	20	-	15	51	1	N
17003	K12	760	6850	4850	17.2	125	8	C
19070	R92	640	330	320	17.2	175	6	C
21117	AH51	630	-	-	20.8	37	4	N
24133	DD12	620	-	-	19.4	21	1	N
24090	LD23	580	570	-	16.8	58	1	N
19094	QZ212	570	390	360	18.4	324	5	C
17117	T72	550	440	1900	19.8	127	7	C
19030	K112	550	260	60	19.6	179	6	N
18046	PB31	540	260	310	21.6	196	6	C
16103	A621	540	400	840	18.6	206	9	C
23011	T42	470	290	-	23	45	2	N
20018	RS2	450	70	30	21.8	154	5	N
16117	S512	450	70	70	17.8	159	9	N
16007	W431	430	110	40	17.8	154	9	N
19145	JW111	430	240	180	20.4	201	5	N
20006	JL3	420	350	70	22.2	172	5	N
21005	V64	420	940	-	21.2	53	4	N
19005X	XF 19005X	410	310	520	8	438	5	C
18021	V63	400	850	-	21.8	62	7	N
20050	V231	390	520	390	19.8	201	4	C
22112	VV3	380	120	60	14.6	326	2	N
23173	V324	370	-	350	15.6	33	2	N
17020	AG	370	400	180	17.8	314	7	R
18129	BT11	370	220	330	16.6	208	6	C
17019	AC3	360	-	390	18.6	122	8	N
19054	KM3	360	280	640	17.8	273	5	C
21106	R921	350	-	70	19.8	9	4	N
21055	L8	350	550	690	13.8	206	4	C
21063	R93	340	680	110	19.2	78	4	N
18092X	XF 18092X	340	180	170	13.4	390	5	R
20129	JW112	330	130	110	15.4	317	4	N
17041	AA3	320	390	550	16.8	215	8	C
19011	K121	310	460	580	21	170	6	C
17064	LL2	310	270	270	17.4	489	6	CR
16034	BL244	300	260	350	17	204	9	C
19013	AC31	300	520	1660	19.6	182	6	C
21136	ZL113	300	100	330	21	150	3	R
19023	ZL112	300	1230	1550	20.8	149	5	C

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-09-01	SST 2026-07-28	SST 2026-06-24	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
18028	T31	300	320	550	17.6	276	6	C
17126X	XF 17126X	300	520	540	18.2	179	7	C
20053	V153	300	310	360	21.6	362	4	C
23141	V1	300	80	780	20.8	78	1	R
24064	V524	290	260	240	16	104	1	C
23134	LD22	290	40	40	14.8	276	1	N
20030	AB121	280	280	180	19.8	180	5	N
21087	V7	280	180	180	18.6	212	4	N
24044	JL221	280	130	170	17.6	147	1	N
19039	19039	270	2330	140	22.6	154	4	R
20045	GM312	260	140	-	20.2	61	5	N
20122	TM11	250	170	240	13.8	295	4	R
20044	SG2	250	70	-	24.8	41	5	N
20060	LD2	240	180	130	19.6	137	5	R
19067	AC22	240	600	100	22.8	209	5	N
16097	AH23	230	350	320	15.4	367	8	C
19055	L23	230	300	520	21	212	6	C
19009	V213	230	210	240	22	253	4	C
17061	S14	220	140	110	20.6	183	7	N
21021	V54	220	720	820	17.4	197	4	C
1402	AB3	210	200	60	22	159	11	N

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
19015	V7	12.6	64	6	0.55	JSE
17017	GM412	18	47	8	0.58	JSE
20010	W7	18.8	32	5	0.62	JSE
22030	H1	18.8	66	3	0.65	JSE
23119	GM9	22.6	38	2	0.65	JSE
22095	LG11	20.2	67	3	0.65	JSE
19111	AA31	23	34	5	0.65	JSE
20044	SG2	24.8	41	5	0.66	JSE
21113	R3	20.8	67	4	0.66	JSE
22061	AG3	22.8	31	3	0.66	JSE
1104	H223	19.4	53	14	0.67	JSE
22122	AH7	18.2	62	3	0.67	JSE
17058	V62	23.8	30	8	0.68	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
21106	R921	19.8	9	4	1.04
21026	AB122	20.2	81	5	1.02

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
20051	K112	JSE	-	-	-	1552	1368
20127	H4	JSE	-	-	-	1391	896
15036	BL213	JSE	414	358	6	1169	812
CMP 170078	AS12	JSE	367	367	4	1017	735
CMP 180071	R8	JSE	330	401	2	1167	732
1493	AA141	JSE	316	318	9	798	732
CMP 210059	AS15	JSE	-	-	-	740	704
CMP 150021	LL13	JSE	576	432	6	852	704
CMP 100039	R331	JSE	421	368	11	1105	704
20121	AH133	JSE	-	-	-	1459	704
CMP 120012	H251	JSE	422	394	9	1029	704
1308	R342	JSE	438	410	8	865	704
19024	JL2	JSE	356	356	3	930	631
15002	HC11	JSE	327	373	7	889	623
CMP 190076	LL212	JSE	408	378	2	914	623
CMP 180130	XF 18130X	JSE	375	375	3	895	623
17050	BL5	JSE	321	353	5	865	616
CMP 160045	HG	JSE	454	395	6	678	613
CMP 220109	V151	JSE	-	-	-	712	613
CMP 160125	VB111	JSE	481	401	5	937	595
CMP 140081	AM2	JSE	378	383	7	919	588
CMP 140069	XF 1469X	JSE	433	399	3	934	581
15011	RIEKIE	JSE	343	400	4	933	574
CMP 160092	BA41	JSE	330	388	5	832	574
CMP 180017	AH625	JSE	331	386	4	840	567
17030	L514	JSE	367	356	5	934	560
18117	RJ2	JSE	341	343	4	850	553
CMP 190151	V24	JSE	360	364	2	930	549
CMP 180065	XF 1 18065	JSE	343	343	4	771	549
CMP 140185	XF 14185X	JSE	368	372	3	742	549
CMP 130020	DL	JSE	365	386	9	626	549
CMP 140034	L513	JSE	475	426	7	790	549
1349	LR	JSE	362	361	9	782	549
CMP 140072	V61	JSE	348	353	8	838	549
16085X	XF 1685X	JSE	808	592	2	755	549
16040	V52	JSE	325	364	6	866	549
19043	S112	JSE	384	356	3	924	546
21123	BS1	JSE	331	331	1	806	546
19121	AA5	JSE	333	355	3	801	546
CMP 230028	PB322	JSE	-	-	-	591	521
CMP 180025	D9	JSE	526	418	4	620	521
21067	BL41	JSE	403	403	1	796	521
CMP 190142	T4	JSE	370	348	2	937	511
CMP 120023	PL	JSE	505	414	9	790	511
CMP 220046	L231	JSE	-	-	-	818	505
1443	LS1	JSE	382	365	8	856	497
CMP 190003	HC111	JSE	332	341	2	1123	494
CMP 160009	TN	JSE	236	390	5	1189	494
CMP 170065	AS4	JSE	339	344	6	569	494
CMP 210072	H31	JSE	331	328	2	563	494
1401	B641	JSE	379	378	8	856	494
CMP 190062	LS12	JSE	339	336	4	563	494
1416	H252	JSE	419	372	8	881	494
CMP 170039	V23	JSE	381	348	6	557	494
CMP 180064	RS1	JSE	317	396	3	1138	494
CMP 180010	HP1	JSE	384	393	4	765	490
CMP 150050	MG211	JSE	421	368	7	477	430
CMP 180063	AL213	JSE	521	445	3	697	430
CMP 170018	L22	JSE	360	362	6	576	402

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
CMP 170057	D111	JSE	382	379	5	539	402
21057	S1	JSE	349	337	2	559	402
18082	V321	JSE	470	393	3	739	402
CMP 140020	Q311	JSE	504	368	8	906	402
1499	SV	JSE	386	435	6	911	402
16005	AH4	JSE	366	367	7	577	402
CMP 160001	R812	JSE	584	413	6	665	385
CMP 210160	PL4	JSE	486	486	1	639	364
CMP 190125	TT2	JSE	375	345	3	824	350
17024	BH1	JSE	304	358	6	576	339
CMP 200052	V33	JSE	363	354	2	564	304
CMP 170095	AH211	JSE	395	365	4	841	304
CMP 170079	BL8	JSE	353	374	5	427	304
CMP 200076	D121	JSE	368	369	3	495	304
22029	AC42	JSE	374	374	1	414	304
1019	T422	JSE	446	395	12	386	304
CMP 130039	BB22	JSE	546	381	9	675	304
18001	D12	JSE	364	401	4	689	304
CMP 090043	AL21	JSE	387	428	12	412	304
CMP 190050	BA5	JSE	420	361	4	364	304
1204	A7	JSE	408	380	10	766	304
CMP 230055	A4	JSE	-	-	-	494	304
19113	S8	JSE	575	457	3	521	254
CMP 160037	BA13	JSE	367	370	7	492	217
CMP 150092	RR1	JSE	460	381	7	479	217
16061	LA121	JSE	361	340	7	561	210
CMP 190108	BA42	JSE	443	429	3	575	203
CMP 230084	XF AR1	JSE	-	-	-	464	203
CMP 220021	L6	JSE	388	388	1	428	189
CMP 170075	R7	JSE	445	414	5	490	147
CMP 200038	AB121	JSE	346	371	3	425	140
20101	AH51	JSE	389	354	3	420	133
CMP 200027	BT3	JSE	403	377	3	464	119
15007	B642	JSE	378	382	8	462	119
CMP 230150	HS111	JSE	-	-	-	275	105
23081	K2	JSE	-	-	-	400	84
CMP 170072	H444	JSE	387	370	5	354	70
CMP 150026	V15	JSE	380	379	8	400	70
22015	LA3	JSE	395	395	1	419	56
CMP 160119	WS5	JSE	428	430	6	363	56
CMP 230159	DD722	JSE	-	-	-	347	56
21130	XF 1 X5	JSE	376	399	2	314	56
23161	LD4	JSE	-	-	-	316	56

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
20051	K112	JSE	-	-	-	1552	-
20121	AH133	JSE	-	-	-	1459	-
20127	H4	JSE	-	-	-	1391	-
CMP 160009	TN	JSE	236	390	5	1189	-
15036	BL213	JSE	414	358	6	1169	-
CMP 180071	R8	JSE	330	401	2	1167	-
CMP 180064	RS1	JSE	317	396	3	1138	-
CMP 190003	HC111	JSE	332	341	2	1123	-
CMP 100039	R331	JSE	421	368	11	1105	-
CMP 120012	H251	JSE	422	394	9	1029	-
CMP 170078	AS12	JSE	367	367	4	1017	-
CMP 190142	T4	JSE	370	348	2	937	-
CMP 160125	VB111	JSE	481	401	5	937	-
17030	L514	JSE	367	356	5	934	-
CMP 140069	XF 1469X	JSE	433	399	3	934	-
15011	RIEKIE	JSE	343	400	4	933	-
19024	JL2	JSE	356	356	3	930	-
CMP 190151	V24	JSE	360	364	2	930	-
19043	S112	JSE	384	356	3	924	-
CMP 140081	AM2	JSE	378	383	7	919	-
CMP 190076	LL212	JSE	408	378	2	914	-
1499	SV	JSE	386	435	6	911	-
CMP 140020	Q311	JSE	504	368	8	906	-
CMP 180130	XF 18130X	JSE	375	375	3	895	-
15002	HC11	JSE	327	373	7	889	-
1416	H252	JSE	419	372	8	881	-
16040	V52	JSE	325	364	6	866	-
1308	R342	JSE	438	410	8	865	-
17050	BL5	JSE	321	353	5	865	-
1443	LS1	JSE	382	365	8	856	-
1401	B641	JSE	379	378	8	856	-
CMP 150021	LL13	JSE	576	432	6	852	-
18117	RJ2	JSE	341	343	4	850	-
CMP 170095	AH211	JSE	395	365	4	841	-
CMP 180017	AH625	JSE	331	386	4	840	-
CMP 140072	V61	JSE	348	353	8	838	-
CMP 160092	BA41	JSE	330	388	5	832	-
CMP 190125	TT2	JSE	375	345	3	824	-
CMP 220046	L231	JSE	-	-	-	818	-
21123	BS1	JSE	331	331	1	806	-
19121	AA5	JSE	333	355	3	801	-
CMP 170086	AH5	JSE	372	354	5	799	-
1493	AA141	JSE	316	318	9	798	-
21067	BL41	JSE	403	403	1	796	-
CMP 140034	L513	JSE	475	426	7	790	-
CMP 120023	PL	JSE	505	414	9	790	-
1349	LR	JSE	362	361	9	782	-
CMP 180065	XF 1 18065	JSE	343	343	4	771	-
1204	A7	JSE	408	380	10	766	-
CMP 180010	HP1	JSE	384	393	4	765	-
16085X	XF 1685X	JSE	808	592	2	755	-
CMP 140185	XF 14185X	JSE	368	372	3	742	-
CMP 210059	AS15	JSE	-	-	-	740	-
18082	V321	JSE	470	393	3	739	-
CMP 220109	V151	JSE	-	-	-	712	-
CMP 100078	DD112	JSE	793	429	10	702	-
CMP 180063	AL213	JSE	521	445	3	697	-
18001	D12	JSE	364	401	4	689	-
CMP 160111	HT111	JSE	538	382	6	682	-

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
CMP 160045	HG	JSE	454	395	6	678	-
CMP 130039	BB22	JSE	546	381	9	675	-
CMP 160001	R812	JSE	584	413	6	665	-
CMP 210160	PL4	JSE	486	486	1	639	-
16013	BL261	JSE	331	360	7	633	-
CMP 130020	DL	JSE	365	386	9	626	-
CMP 180025	D9	JSE	526	418	4	620	-
CMP 230028	PB322	JSE	-	-	-	591	-
16005	AH4	JSE	366	367	7	577	-
17024	BH1	JSE	304	358	6	576	-
CMP 170018	L22	JSE	360	362	6	576	-
CMP 160060	BB311	JSE	329	392	6	575	-
CMP 190108	BA42	JSE	443	429	3	575	-
CMP 170065	AS4	JSE	339	344	6	569	-
CMP 190031	PS1	JSE	372	354	4	569	-
CMP 200052	V33	JSE	363	354	2	564	-
CMP 190062	LS12	JSE	339	336	4	563	-
CMP 210072	H31	JSE	331	328	2	563	-
16061	LA121	JSE	361	340	7	561	-
CMP 200106	XF 1 106X	JSE	389	365	2	559	-
21057	S1	JSE	349	337	2	559	-
CMP 170039	V23	JSE	381	348	6	557	-
1412X	XF 1412X	JSE	369	365	4	555	-
23017	L5	JSE	-	-	-	550	21.6
CMP 170057	D111	JSE	382	379	5	539	-
19113	S8	JSE	575	457	3	521	-
23046	AC311	JSE	-	-	-	511	16.2
CMP 170067	GM441	JSE	374	355	6	497	-
CMP 200076	D121	JSE	368	369	3	495	-
CMP 230055	A4	JSE	-	-	-	494	-
CMP 160037	BA13	JSE	367	370	7	492	-
CMP 170075	R7	JSE	445	414	5	490	-
CMP 170123	LZ1	JSE	410	399	5	487	-
CMP 170064	LL2	JSE	446	381	5	487	17.4
CMP 150092	RR1	JSE	460	381	7	479	-
CMP 150050	MG211	JSE	421	368	7	477	-
CMP 230084	XF AR1	JSE	-	-	-	464	-
CMP 170058	V62	JSE	417	360	6	464	23.8
CMP 130064	AH631	JSE	550	396	9	464	-
CMP 200027	BT3	JSE	403	377	3	464	-
15007	B642	JSE	378	382	8	462	-
23002	XF 1 HB112	JSE	-	-	-	451	21.8
CMP 210149	V111	JSE	340	333	2	441	-
CMP 160021	A71	JSE	393	385	7	439	20.4
21075	GM1	JSE	364	400	2	437	-
CMP 200010	W7	JSE	373	348	3	437	18.8
CMP 190005	XF 19005X	JSE	409	364	4	436	8
CMP 190057	AH31	JSE	349	362	4	435	-
17082	AA114	JSE	367	427	5	433	18
22107	V1	JSE	369	369	1	432	15.4
17109	TV1	JSE	376	404	5	432	-
CMP 220021	L6	JSE	388	388	1	428	-
CMP 170079	BL8	JSE	353	374	5	427	-
CMP 200038	AB121	JSE	346	371	3	425	-
21139	AH52	JSE	341	341	2	422	-
20101	AH51	JSE	389	354	3	420	-
22033	B6	JSE	370	370	1	419	11.6
22015	LA3	JSE	395	395	1	419	-
19144	W6	JSE	363	394	3	419	-

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
23117	BL7	JSE	-	-	-	416	13.8
22029	AC42	JSE	374	374	1	414	-
CMP 090043	AL21	JSE	387	428	12	412	-
21106	R921	JSE	323	354	2	411	19.8
23108	L62	JSE	-	-	-	411	-
CMP 140080	H443	JSE	489	400	8	408	22.8
1317	AL1	JSE	365	541	7	407	-
22106	TT22	JSE	361	361	1	407	23
CMP 190025	L7	JSE	357	376	4	406	20.4
CMP 180032	WS41	JSE	455	378	5	404	10.4
16089	AH13	JSE	360	364	7	403	-
23081	K2	JSE	-	-	-	400	-
CMP 150026	V15	JSE	380	379	8	400	-

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------