

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

PJ HUMAN - GOEDGELEE BOERDERY

POSBUS 27

PROTEM

7281

goedgelee@whalemail.co.za, pjhuman52@gmail.com

Toetsdag: 2026-07-30

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

SURETHA FRANCIS

083 584 0814

suretha@studbook.co.za

31 Julie 2026

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2026-07-30 (Aantal Monsters Getoets: 344)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-07-30	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 344 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 344 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2026-07-30 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-07-30	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	7
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	8
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	9
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	10
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	11
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	12

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemidelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-07-30)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

PJ HUMAN - GOEDGELEEE BOERDERY - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2026-07-30 (Aantal Monsters Getoets: 344)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 25.3 Mediaan: 25.6		
Bottervet (%)	Gem.: 5.03 Mediaan: 5.00	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 6 %
Proteïen (%)	Gem.: 4.18 Mediaan: 4.17	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 18 %
Laktose (%)	Gem.: 4.64 Mediaan: 4.65	> 4.7 %	Te Laag: 59 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 16.73 Mediaan: 17.00	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 0 % Te Hoog: 51 %
SST (1000/ml)	Gem.: 111 Mediaan: 30 % < 100 : 85.2 % % < 200 : 93.6 % % < 500 : 96.8 % % > 750 : 1.7 % % > 1 000 : 1.5 % % > 1 500 : 1.2 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0 % Te Hoog: 0.5 % Te Hoog: 1.2 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.2	> 1.0	Te Hoog: 0.3 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-07-30

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	261.1 (3.0 %)	1ste Lakt Koeie:	46/30 (60)
DIM (kg per dag):	1102.4 (12.7 %)	2de Lakt Koeie:	70/20 (91)
Aantal Koeie Onder Druk:	6 (1.7 %)	3de Lakt Koeie:	96/30 (72)
Aantal Koeie met SST > 200k:	22 (6.4 %)	4de Lakt Koeie:	95/30 (49)
Aantal Koeie met SST > 750k:	6 (1.7 %)	5de Lakt Koeie:	197/30 (49)
Aantal Nuwe Infeksies:	16 (4.7 %)	6+ Lakt Koeie:	335/60 (23)
Herhaalde Gevalle:	6 (1.7 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	3050 (6)
Genesingskoers vir SST > 200k:	0.0 % (0)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	206
Genesingskoers vir SST > 750k:	0.0 % (0)	Mediaan van DIM vir Kudde:	193
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	0 (0.0 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	204 (322)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	0 (0.0 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	242 (16)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	1	Gem DIM vir SST > 750k (n):	189 (6)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	1	Gem Laktasie vir Kudde:	3
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	24	Gem Laktasie vir SST < 200k:	3
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	397	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	4
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	4
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	25.3	5.03	4.18	4.64	111	16.73
Top 25%	23.9	6.16	4.42	4.76	40	18.00
Ras Gem	19.9	5.54	4.12	4.58	307	15.11
Onderste 25%	15.4	4.96	3.80	4.45	250	12.00

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somaties Opsoomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somaties Metings per Laktasie Groep vir 344 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	17.4% (60)	0.6% (2)	7.8% (27)	9.0% (31)	0.3% (1)	0.0% (0)
2	26.5% (91)	2.6% (9)	6.4% (22)	17.4% (60)	1.7% (6)	0.6% (2)
3	20.9% (72)	7.6% (26)	8.7% (30)	4.7% (16)	0.6% (2)	0.3% (1)
4	14.2% (49)	4.1% (14)	3.5% (12)	6.7% (23)	1.2% (4)	0.3% (1)
5	14.2% (49)	2.6% (9)	4.7% (16)	7.0% (24)	1.7% (6)	0.3% (1)
6+	6.7% (23)	2.9% (10)	1.7% (6)	2.0% (7)	0.9% (3)	0.3% (1)
Kudde	99.9% (344)	20.4% (70)	32.8% (113)	46.8% (161)	6.4% (22)	1.8% (6)

Tabel 5: Somaties Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadium van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 344 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	3.2% (1)	0.0% (0)
2	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	0.0% (0)	10.0% (6)	3.3% (2)
3	0.0% (0)	0.0% (0)	6.7% (2)	3.3% (1)	0.0% (0)	0.0% (0)
4	7.1% (1)	0.0% (0)	8.3% (1)	8.3% (1)	8.7% (2)	0.0% (0)
5	0.0% (0)	0.0% (0)	12.5% (2)	6.2% (1)	16.7% (4)	0.0% (0)
6+	20.0% (2)	10.0% (1)	0.0% (0)	0.0% (0)	14.3% (1)	0.0% (0)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2026-07-30 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	4.93	4.11	4.66	78	17	




Figuur 1: Somaties Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somaties Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-07-30)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-07-30

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	289	31	13	5	2	4
% Koeie	84.0 %	9.0 %	3.8 %	1.5 %	0.6 %	1.2 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2026-07-30 was 111 000. Dit plaas die kudde in 'n "Lig Groen" SST sone en u melk kwaliteit is Goed. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 2 en 4 %.

Uiergesondheid: Daar is nie 'n groot Mastitis probleem in die kudde nie alhoewel daar probleme mag wees met individuele koeie. Herbedink u Mastitis kontrole prosedure.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
200036	LEMONHEAD FIONA	6150	3.95	192	5	5.2
201806	ROSALIN	5450	3.00	95	7	0.4
HU210021	MATT SABRINA	1270	4.20	186	4	23.7
HU220066	STEVE SNOWWHITE 2	830	4.52	244	2	21.7
HU210013	DASHIELL BELLE	660	4.50	36	4	30.1
HU220056	DENMARK-P IDA	640	4.41	335	2	20.2

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-07-30	SST 2026-07-21	SST 2026-06-19	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
200036	LEMONHEAD FIONA	6150	-	10	5.2	192	5	N
201806	ROSALIN	5450	-	-	0.4	95	7	N
HU210127	ALPHA LANDI	2980	-	120	25.7	174	3	N
HU220144	BANCROFT DAISY	1620	-	190	28.6	243	2	R
HU210021	MATT SABRINA	1270	-	60	23.7	186	4	R
HU220066	STEVE SNOWWHITE 2	830	-	20	21.7	244	2	N
HU210094	DISCO PENNY	740	-	10	14.4	178	3	N
HU210013	DASHIELL BELLE	660	-	-	30.1	36	4	N
HU220056	DENMARK-P IDA	640	-	2390	20.2	335	2	N
190035	DISCO FLORENTINA	630	-	-	38.4	38	6	N
101922	KINGSTON NANCY	580	-	10	17.1	280	5	N
200009	LEMONHEAD BEA	490	-	260	43.2	109	5	N
200061	LEMONHEAD JANE	400	-	20	28.8	261	4	N
160013	IDI BELLE	310	-	930	18.7	295	8	N
200116	LEMONHEAD ROBERTA	300	-	290	38.6	248	4	R
190060	KINGSTON EMERALD	300	-	90	16.5	293	5	R
HU220131	STEVE ANITA	280	-	70	23.6	267	2	R
190014	CHROME DARLENE	250	-	570	17.7	381	5	R
180059	PILGRIM FIONA	250	-	120	11.6	434	5	N
HU230123	STEVE LYNX	230	-	350	20.9	221	1	N
HU220173	TROOPER DORIAN	230	-	2010	26.3	278	2	N
HU220145	STEVE LYNX	220	-	80	21.4	218	2	N

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
HU220054	MALDINI SABRINA	33.8	69	3	0.58	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
HU220014	CHROME SADE	21.9	171	3	1.00

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
HU 210036	DISCO DIASY	JSE	366	366	1	501	218
150060	BATELEUR AMELIA	JSE	430	462	6	460	218
101516	RUEBEN IDA	JSE	440	447	5	1108	111

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
101516	RUEBEN IDA	JSE	440	447	5	1108	-
MRJ 180001	JAVEL	JSE	434	417	4	748	-
HU 210077	DASHIELL FLORENTINA	JSE	362	362	1	740	18.7
HU220127	STEVE DORIAN	JSE	-	-	-	657	-
HU 210014	ALPHA FAVOUR	JSE	341	343	2	649	-
HU220150	MALDINI JANE	JSE	-	-	-	606	16.5
180013	HARRIS SNOWWHITE 2	JSE	500	431	5	597	-
101906	CHROME LINDY	JSE	391	363	4	588	-
PJ 190012	KINSTON DEDE	JSE	506	445	3	555	22.6
HU 210052	DISCO BELLE	JSE	543	543	1	540	14.7
HU220163	MALDINI SANITA	JSE	-	-	-	533	-
HU220027	CHROME DEDE	JSE	358	358	1	501	-
HU 210036	DISCO DIASY	JSE	366	366	1	501	-
101910	CHROME DORIAN	JSE	334	373	4	492	-
HU 170062	HARRIS ANITA	JSE	390	381	5	491	-
190010	STAR FIONA	JSE	367	374	4	477	-
HU 180058	STAR ELECTRA	JSE	351	398	4	476	-
HU 190017	CHROME TIPPIE	JSE	342	360	4	472	-
HU 210149	DASHIELL SUSAN	JSE	339	339	1	469	25.9
HU 210008	DISCO SABRINA	JSE	423	434	2	463	-
150060	BATELEUR AMELIA	JSE	430	462	6	460	-
HU 220020	CHROME THISBE	JSE	402	402	1	459	-
HU210141	ALPHA FIONA	JSE	335	335	1	457	-
PJ 190032	KINGSTON STAR	JSE	369	396	3	451	-
HU 200043	LEMONHEAD DORIAN	JSE	299	389	3	445	-
101915	STAR VELICA	JSE	376	364	4	434	-
HU 150073	BATELEUR TESS	JSE	347	389	7	430	-
180059	PILGRIM FIONA	JSE	403	397	4	429	11.6
200066	KINGSTON FAVOUR	JSE	338	376	3	425	11.4
HU230035	CHROME ANITA	JSE	-	-	-	424	-
PJ 160006	VALENTINO BELLE	JSE	344	353	7	421	-
HU220050	MALDINI IDA	JSE	335	335	1	418	-
PJ 190023	KINSTON STAR	JSE	456	463	3	418	-
HU 190051	KINGSTON ANCHUSA	JSE	350	345	4	411	-
HU 210136	ALPHA CORA	JSE	491	491	1	405	25.3
HU 200126	DISCO DAISY	JSE	601	477	2	404	-

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------