

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

VAN GREUNEN - GOUE AKKER 5

POSBUS 7014

BLANCO

6531

milkhub@vangreunenbdy.co.za, gamelk@vangreunenbdy.co.za

Toetsdag: 2025-11-24

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

ERICK JOOSTEN

082 204 2379

erick@studbook.co.za

2 Desember 2025

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2025-11-24 (Aantal Monsters Getoets: 750)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2025-11-24	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 750 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 750 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2025-11-24 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2025-11-24	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	9
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	10
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	11
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	12
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	13
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	14
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	15
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	16

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemidelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2025-11-24)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

VAN GREUNEN - GOUE AKKER 5 - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2025-11-24 (Aantal Monsters Getoets: 750)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 23.7 Mediaan: 23.7		
Bottervet (%)	Gem.: 5.18 Mediaan: 5.06	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 1 % Te Hoog: 18 %
Proteïen (%)	Gem.: 3.96 Mediaan: 3.96	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 6 %
Laktose (%)	Gem.: 4.62 Mediaan: 4.67	> 4.7 %	Te Laag: 55 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 14.42 Mediaan: 14.30	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 2 % Te Hoog: 27 %
SST (1000/ml)	Gem.: 290 Mediaan: 66 % < 100 : 59.5 % % < 200 : 74.5 % % < 500 : 88.8 % % > 750 : 8.0 % % > 1 000 : 5.6 % % > 1 500 : 3.6 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 4.5 % Te Hoog: 0.5 % Te Hoog: 3.2 % Te Hoog: 3.2 % Te Hoog: 4.6 % Te Hoog: 3.6 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.3	> 1.0	Te Hoog: 1.9 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2025-11-24

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	947.4 (5.3 %)	1ste Lakt Koeie:	277/48 (129)
DIM (kg per dag):	1185.0 (6.7 %)	2de Lakt Koeie:	204/54 (197)
Aantal Koeie Onder Druk:	55 (7.3 %)	3de Lakt Koeie:	201/55 (102)
Aantal Koeie met SST > 200k:	190 (25.3 %)	4de Lakt Koeie:	138/48 (105)
Aantal Koeie met SST > 750k:	60 (8.0 %)	5de Lakt Koeie:	368/69 (114)
Aantal Nuwe Infeksies:	97 (12.9 %)	6+ Lakt Koeie:	633/182 (102)
Herhaalde Gevalle:	85 (11.3 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	2287 (60)
Genesingskoers vir SST > 200k:	63.0 % (102)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	188
Genesingskoers vir SST > 750k:	81.6 % (31)	Mediaan van DIM vir Kudde:	173
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	14 (1.9 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	187 (559)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	0 (0.0 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	190 (130)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	30	Gem DIM vir SST > 750k (n):	186 (60)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	14	Gem Laktasie vir Kudde:	3
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	24	Gem Laktasie vir SST < 200k:	3
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	373	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	4
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	4
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	23.7	5.18	3.96	4.62	290	14.42
Top 25%	27.2	5.87	4.21	4.75	31	15.60
Ras Gem	22.9	5.24	3.94	4.59	251	12.55
Onderste 25%	18.1	4.65	3.66	4.48	188	9.50

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 750 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	17.2% (129)	0.3% (2)	5.6% (42)	11.3% (85)	4.1% (31)	0.9% (7)
2	26.3% (197)	10.0% (75)	10.1% (76)	6.1% (46)	6.1% (46)	2.3% (17)
3	13.6% (102)	3.2% (24)	5.1% (38)	5.3% (40)	2.8% (21)	0.9% (7)
4	14.0% (105)	2.9% (22)	4.8% (36)	6.3% (47)	2.3% (17)	0.3% (2)
5	15.2% (114)	4.3% (32)	4.9% (37)	6.0% (45)	3.6% (27)	0.8% (6)
6+	13.6% (102)	3.3% (25)	5.1% (38)	5.2% (39)	6.4% (48)	2.8% (21)
Kudde	99.9% (749)	24% (180)	35.6% (267)	40.2% (302)	25.3% (190)	8% (60)

Tabel 5: Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 750 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	0.0% ()	0.0% ()	21.4% (9)	2.4% (1)	25.9% (22)	7.1% (6)
2	26.7% (20)	8.0% (6)	18.4% (14)	7.9% (6)	26.1% (12)	10.9% (5)
3	25.0% (6)	4.2% (1)	21.1% (8)	7.9% (3)	17.5% (7)	7.5% (3)
4	27.3% (6)	0.0% ()	16.7% (6)	5.6% (2)	10.6% (5)	0.0% ()
5	18.8% (6)	9.4% (3)	24.3% (9)	5.4% (2)	26.7% (12)	2.2% (1)
6+	28.0% (7)	12.0% (3)	52.6% (20)	18.4% (7)	53.8% (21)	28.2% (11)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2025-11-24 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	5.06	3.91	4.65	246	14	




Figuur 1: Somatiese Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiese Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2025-11-24)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2025-11-24

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	445	114	106	29	28	27
% Koeie	59.4 %	15.2 %	14.2 %	3.9 %	3.7 %	3.6 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2025-11-24 was 290 000. Dit plaas die kudde in 'n "Geel" SST sone en u melk kwaliteit Kort Aandag. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 4 en 8 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is sigbaar. Kontroleer onmiddellik alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
165181	165181	9999	3.00	298	7	4.5
205039	205039	8724	3.92	22	5	13
195133	195133	7979	3.95	67	5	13.3
185045	185045	7457	4.30	150	6	17.3
225302	225302	6099	4.54	457	1	27.7
185341	185341	5771	4.37	194	5	19.6
235191	235191	5402	4.41	207	1	18.3
185156	185156	4160	3.39	263	6	13.7
155167	155167	4034	3.70	517	8	6.1
215088	215088	3699	4.18	233	3	18.3
235173	235173	3354	3.55	255	1	31.2
155106	155106	3199	3.81	266	9	13.9
235280	235280	2774	4.45	153	1	25.2
195351	195351	2735	4.22	193	4	16.2
195114	195114	2377	4.46	214	5	13
175298	175298	2316	4.29	204	7	12.4
171840	171840	1945	3.84	57	7	11.4
185197	185197	1870	4.36	212	6	18.2
225170	goue akker bernal 225170	1724	4.56	205	2	26
165138	165138	1612	3.79	170	8	18.6
225091	GOUE AKKER BERNAL 225091	1587	4.47	288	2	30.7
175301	175301	1455	4.26	278	6	17.3
225361	225361	1411	4.45	104	2	25.1
225259	225259	1361	4.57	102	2	25.9
165066	165066	1344	4.16	228	8	13.4
215313	GOUE AKKER DAVE 215313	1342	4.27	275	2	12.3
215063	215063	1237	4.11	258	3	22.6
225203	225203	1230	4.37	157	2	20.9
235141	goue akker jojo 235141	1186	4.36	263	1	26.7
195197	195197	1146	4.55	21	5	17.9
225261	225261	1135	4.27	72	2	21
175041	175041	1065	4.40	304	7	19.2
225167	225167	1048	4.15	156	2	34.2
185129	185129	957	4.41	134	6	15.3
185229	185229	903	4.28	139	6	19.8
185199	185199	887	4.49	143	6	16
185222	185222	853	4.24	87	6	13.7
215273	GOUE AKKER DAVE 215273	848	4.30	262	2	25.1
131992	131992	828	4.09	448	10	20.4
165162	165162	818	3.69	161	8	9.6
185001	185001	814	4.34	108	6	35.9
185174	185174	793	4.11	338	6	13
225005	225005	766	4.39	168	2	26.7
205302	205302	754	4.54	179	3	26.3
175070	175070	701	4.38	285	7	14.1
235168	goue akker jojo 235168	676	3.80	241	1	23.4
225245	225245	618	4.55	160	2	17.6
155049	155049	613	4.00	261	8	12.8
155231	155231	604	4.15	251	8	23.4
175286	175286	599	4.10	269	6	16.1
205332	205332	593	4.31	198	3	23.7
225333	225333	579	4.37	27	2	16.4
235060	235060	533	4.53	22	2	23.5
235039	goue akker lawson 235039	520	4.52	279	1	24.9
235005	235005	514	4.51	356	1	21.7

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-11-24	SST 2025-10-20	SST 2025-09-15	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
165181	165181	9999	326	311	4.5	298	7	CR
205039	205039	8724	-	-	13	22	5	N
195133	195133	7979	137	-	13.3	67	5	N
185045	185045	7457	102	115	17.3	150	6	R
225302	225302	6099	13	20	27.7	457	1	N
185341	185341	5771	6475	167	19.6	194	5	R
235191	235191	5402	314	108	18.3	207	1	R
185156	185156	4160	128	222	13.7	263	6	R
155167	155167	4034	122	210	6.1	517	8	R
215088	215088	3699	19	20	18.3	233	3	N
195100	195100	3384	572	473	21.1	199	5	CR
235173	235173	3354	157	1817	31.2	255	1	R
155106	155106	3199	119	486	13.9	266	9	R
235280	235280	2774	145	68	25.2	153	1	N
195351	195351	2735	31	33	16.2	193	4	R
225164	225164	2715	13	77	23.2	167	2	N
195060	195060	2448	-	-	23.6	8	6	N
215248	GOUE AKKER DAVE 215248	2384	80	118	27.3	180	3	N
195114	195114	2377	59	93	13	214	5	R
175298	175298	2316	230	573	12.4	204	7	C
171840	171840	1945	61	-	11.4	57	7	N
185197	185197	1870	234	132	18.2	212	6	R
225077	GOUE AKKER ORIOLE 225077	1729	19	5	27.2	261	2	N
225170	goue akker bernal 225170	1724	41	664	26	205	2	R
165138	165138	1612	185	507	18.6	170	8	R
225091	GOUE AKKER BERNAL 225091	1587	79	109	30.7	288	2	N
235130	goue akker jojo 235130	1565	20	205	24.7	250	1	R
175301	175301	1455	112	106	17.3	278	6	R
225361	225361	1411	268	40	25.1	104	2	N
225279	225279	1387	22	18	20.8	79	2	N
205231	205231	1383	27	36	17.7	133	4	N
225259	225259	1361	20	252	25.9	102	2	R
165066	165066	1344	18	43	13.4	228	8	N
215313	GOUE AKKER DAVE 215313	1342	23	185	12.3	275	2	N
215063	215063	1237	20	62	22.6	258	3	N
225203	225203	1230	20	285	20.9	157	2	R
235141	goue akker jojo 235141	1186	28	125	26.7	263	1	N
225290	225290	1173	-	-	21.6	23	2	N
195197	195197	1146	-	-	17.9	21	5	N
225261	225261	1135	104	-	21	72	2	N
175041	175041	1065	233	252	19.2	304	7	C
225167	225167	1048	19	1497	34.2	156	2	R
225369	225369	983	-	-	19.2	40	2	N
215147	GOUE AKKER ALVIN 215147	959	-	-	24.4	26	3	N
185129	185129	957	42	101	15.3	134	6	N
185229	185229	903	81	199	19.8	139	6	N
225177	225177	887	66	366	28.7	292	1	R
185199	185199	887	179	45	16	143	6	R
185222	185222	853	186	48	13.7	87	6	N
215273	GOUE AKKER DAVE 215273	848	20	4555	25.1	262	2	R
215231	GOUE AKKER ALVIN 215231	840	19	15	36.9	146	3	R
225291	225291	837	23	-	26.5	47	2	N
131992	131992	828	148	39	20.4	448	10	R
165162	165162	818	491	3192	9.6	161	8	C
185001	185001	814	670	126	35.9	108	6	N
185174	185174	793	54	65	13	338	6	R
215012	215012	785	160	169	34.5	238	3	N
225005	225005	766	14	168	26.7	168	2	N

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-11-24	SST 2025-10-20	SST 2025-09-15	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
205302	205302	754	17	336	26.3	179	3	R
225249	225249	751	18	-	28.6	70	2	N
235140	goue akker domino 235140	745	1218	39	31.6	238	1	N
235036	goue akker dirk 235036	710	115	7	25.9	281	1	N
175070	175070	701	471	321	14.1	285	7	CR
235168	goue akker jojo 235168	676	117	13	23.4	241	1	R
225344	225344	664	-	-	25.6	12	2	N
195083	195083	661	27	1066	19.3	245	5	R
195262	195262	651	71	46	20.4	230	4	R
235182	235182	647	643	6	25.8	219	1	R
215305	215305	631	86	-	32.5	64	4	N
225245	225245	618	503	214	17.6	160	2	C
155049	155049	613	1638	399	12.8	261	8	CR
155231	155231	604	33	75	23.4	251	8	R
175286	175286	599	4368	361	16.1	269	6	C
205332	205332	593	33	75	23.7	198	3	N
225333	225333	579	-	-	16.4	27	2	N
215040	GOUE AKKER GARANT 215040	559	21	31	23.3	138	3	R
225064	GOUE AKKER COZY 225064	554	1928	53	24.9	314	2	R
235060	235060	533	-	-	23.5	22	2	N
195316	195316	531	27	-	21.7	53	5	N
195049	195049	525	31	228	23.8	325	5	R
235039	goue akker lawson 235039	520	33	31	24.9	279	1	N
205250	205250	517	71	42	16.3	114	4	N
235005	235005	514	196	62	21.7	356	1	R
235178	235178	500	169	4043	21.9	115	1	R
235017	goue akker jojo 235017	499	141	499	29	279	1	R
205249	205249	497	145	-	18.4	57	4	N
215328	GOUE AKKER WOODSTOCK 215328	489	-	-	14.3	40	3	N
185004	185004	480	99	37	15.9	262	6	R
205300	205300	478	148	59	26.2	114	4	N
225345	225345	469	16	69	31.8	86	2	N
215239	215239	465	23	22	18	161	3	R
195137	195137	459	52	46	17.5	249	5	N
205201	205201	452	41	271	18	315	3	R
185203	185203	443	229	179	21.3	372	5	N
175254	175254	438	133	683	15.2	315	6	R
225096	225096	435	79	361	27.4	189	2	R
235021	goue akker dirk 235021	432	58	12	26.1	235	1	N
195084	195084	428	19	191	21.4	236	5	N
225187	225187	423	82	-	14	52	2	N
185002	185002	422	-	-	18.9	8	7	N
235144	235144	422	12	51	24.7	286	1	N
215080	215080	420	18	37	34	215	3	N
235164	235164	419	86	120	20.1	250	1	N
175207	175207	411	180	531	18.6	151	7	R
185171	185171	402	238	34	11.6	151	6	R
175012	175012	395	361	864	21.1	175	7	C
185049	185049	390	325	294	18.2	116	6	C
225183	goue akker dave 225183	389	40	105	53.7	211	2	N
235133	goue akker lawson 235133	385	38	13	28.8	170	1	N
165164	165164	384	105	51	14.7	111	8	N
235084	goue akker jojo 235084	377	-	-	29.4	21	2	N
225335	225335	373	8	-	40.2	55	2	N
235242	235242	373	30	29	29.1	177	1	R
185312	185312	368	48	182	15.9	414	4	R
215349	GOUE AKKER COZY 215349	360	30	31	33.6	277	2	N
205297	205297	357	26	171	29.3	79	4	N

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-11-24	SST 2025-10-20	SST 2025-09-15	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
225370	225370	356	22	368	27.4	353	1	R
165184	165184	354	479	163	17.1	248	8	N
225092	goue akker oriole 225092	352	159	242	25	258	2	R
185327	185327	347	86	1131	21.4	178	5	R
205225	205225	341	44	-	20.5	58	4	N
225159	225159	338	32	35	21.8	186	2	N
195204	195204	326	64	39	21.8	106	5	N
235247	235247	321	225	79	23.5	144	1	N
155144	155144	321	13	25	17.1	145	9	R
235176	235176	318	13	101	24.2	169	1	R
195258	195258	311	223	993	19.6	144	5	C
185278	185278	305	153	100	11.6	234	5	R
205314	205314	304	35	25	21.8	356	3	N
205235	205235	303	59	273	15	154	4	R
175093	175093	302	69	327	14.9	171	7	R
235043	goue akker dirk 235043	299	28	10	23.3	221	1	R
175305	175305	298	101	154	15.6	809	5	N
215336	GOUE AKKER ORIOLE 215336	291	25	10	27.2	360	2	R
205042	205042	291	20	98	23.4	251	4	N
165197	165197	282	28	126	22	262	7	R
205348	205348	280	383	-	32.2	70	4	N
215059	215059	279	188	29	30.4	260	3	N
185214	185214	278	363	29	18.7	100	6	N
195156	195156	275	45	165	25.2	138	5	N
195185	195185	272	84	-	21.4	57	5	N
215252	GOUE AKKER ORIOLE 215252	271	141	15	28.2	816	1	R
215241	215241	268	147	609	23.4	98	3	R
225172	GOUE AKKER COZY 2251	267	98	58	25.9	151	2	N
215271	GOUE AKKER DAVE 215271	266	-	-	29.4	14	3	N
225264	225264	263	-	-	24.2	35	2	N
225280	225280	262	-	-	28.9	29	2	N
174114	174114	261	84	353	13.1	252	7	R
195241	195241	261	33	19	30.6	153	5	N
171822	171822	260	709	122	19.5	198	7	R
195027	195027	259	92	87	26	237	5	R
175167	175167	259	277	348	11.9	262	7	CR
215230	215230	258	481	37	29.5	132	3	R
225216	225216	258	14	-	27.7	67	2	N
185095	185095	257	29	405	15.2	76	7	R
225146	goue akker bernal 225146	256	380	26	29	207	2	N
235142	235142	254	9	2005	25.9	241	1	R
195326	195326	254	30	51	21.6	98	5	N
185140	185140	253	52	160	20	75	7	N
225304	225304	251	1312	-	28.1	72	2	N
195302	195302	248	100	128	23.2	486	4	R
175143	175143	247	87	3900	25.1	126	7	R
235161	goue akker domino 235161	244	27	10	30.2	149	1	N
155159	155159	243	522	118	18.2	196	8	R
185123	185123	241	155	467	12.6	181	6	R
225318	goue akker domino 225318	241	47	178	26.1	277	1	N
215298	GOUE AKKER WOODSTOCK 215298	240	-	-	30.2	29	3	N
235054	235054	239	-	-	23	19	2	N
155110	155110	235	1121	147	15.6	127	9	R
215154	215154	234	345	87	24.2	178	3	N
225293	225293	233	39	40	28.4	94	2	N
235283	235283	230	677	-	31.1	163	1	N
185241	185241	229	826	441	14.8	321	5	CR
225131	Goue Akker Dave 225131	227	72	24	26.8	195	2	R

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2025-11-24	SST 2025-10-20	SST 2025-09-15	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
195329	195329	227	92	92	21.6	313	4	R
205290	205290	225	21	51	28.5	78	4	N
225109	225109	225	231	42	27.3	131	2	N
225198	goue akker premier 225198	224	24	374	30.9	284	1	R
225230	225230	224	18	359	33	137	2	R
175099	175099	222	66	51	17.5	149	7	R
225224	225224	221	55	46	15.8	117	2	N
225121	GOUE AKKER 225121	219	30	22	26.6	232	2	N
195118	195118	217	54	128	25.8	173	5	N
215300	GOUE AKKER ORIOLE 215300	216	13	240	32.1	96	3	R
225229	225229	213	-	-	33.1	14	2	N
235223	235223	208	28	382	28.3	121	1	R
195116	195116	208	136	2211	17.4	143	4	R
195052	195052	208	43	376	23.4	340	5	R
195334	195334	202	30	40	20.6	180	5	R
185176	185176	202	90	65	16	473	5	R

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
225280	225280	28.9	29	2	0.53	JSE
215298	GOUE AKKER WOODSTOCK 215298	30.2	29	3	0.54	JSE
205249	205249	18.4	57	4	0.56	JSE
185240	185240	19.7	8	6	0.58	JSE
225316	225316	22.7	72	2	0.60	JSE
195277	195277	26.1	50	5	0.60	JSE
195004	195004	24.2	39	6	0.60	JSE
225330	225330	26.9	84	2	0.60	JSE
165221	165221	11.5	60	8	0.62	JSE
165125	165125	18.4	13	9	0.62	JSE
234569	234569	23.8	48	1	0.62	JSE
165182	165182	21.6	60	7	0.63	JSE
185222	185222	13.7	87	6	0.63	JSE
185140	185140	20	75	7	0.63	JSE
205039	205039	13	22	5	0.63	JSE
185169	185169	20.8	55	6	0.63	JSE
185114	185114	17.2	95	6	0.64	JSE
195028	195028	17.1	34	6	0.64	JSE
235065	235065	26	6	2	0.64	JSE
185084	185084	13.2	41	7	0.64	JSE
163314	163314	16.5	12	8	0.64	JSE
185002	185002	18.9	8	7	0.65	JSE
185184	185184	20.4	85	6	0.66	JSE
185095	185095	15.2	76	7	0.66	JSE
195304	195304	16.8	32	5	0.67	JSE
205027	205027	21.8	5	5	0.67	JSE
195197	195197	17.9	21	5	0.67	JSE
171840	171840	11.4	57	7	0.68	JSE
225369	225369	19.2	40	2	0.68	JSE
176046	176046	20.5	28	7	0.68	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
215272	GOUE AKKER BERNAL 215272	35.7	10	3	1.23
215082	215082	25.1	479	2	1.18
225045	GOUE AKKER ORIOLE 225045	24.5	30	3	1.17
195167	195167	22.9	208	5	1.10
205342	205342	31.6	246	3	1.09
235141	goue akker jojo 235141	26.7	263	1	1.08
215309	GOUE AKKER ORIOLE 215309	24.1	420	2	1.05
225138	225138	24.1	158	2	1.04
235185	235185	27.7	226	1	1.04
225177	225177	28.7	292	1	1.03
225333	225333	16.4	27	2	1.02
205307	205307	29.7	9	4	1.01
225245	225245	17.6	160	2	1.01
235152	goue akker jojo 235152	34.4	192	1	1.01

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
ZFID131921	131921	JSE	355	414	7	871	743
ZFID185196	185196	JSE	394	369	3	937	708
132003	132003	JSE	337	379	8	775	708
ZFID175136	175136	JSE	354	376	4	914	645
ZFID195092	195092	JSE	335	344	3	721	645
225019	GOUE AKKER ORIOLE 225019	JSE	-	-	-	659	610
195158	195158	JSE	535	463	3	297	253
ZFID205037	205037	JSE	323	358	2	624	218

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZFID205087	205087	JSE	353	353	1	980	20.7
ZFID185196	185196	JSE	394	369	3	937	-
ZFID175136	175136	JSE	354	376	4	914	-
ZFID131921	131921	JSE	355	414	7	871	-
215252	GOUE AKKER ORIOLE 215252	JSE	-	-	-	822	28.2
175305	175305	JSE	369	356	4	814	15.6
195284	195284	JSE	340	368	2	787	27
132003	132003	JSE	337	379	8	775	-
ZFID195092	195092	JSE	335	344	3	721	-
225019	GOUE AKKER ORIOLE 225019	JSE	-	-	-	659	-
215332	GOUE AKKER WOODSTOCK 215332	JSE	-	-	-	636	31.7
ZFID205015	205015	JSE	370	445	2	625	23.7
ZFID205037	205037	JSE	323	358	2	624	-
215133	215133	JSE	379	379	1	616	29.4
ZFID195175	195175	JSE	337	351	3	568	25.5
ZFID185019	185019	JSE	353	412	4	541	15.7
ZFID205294	205294	JSE	339	362	2	529	27.1
ZFID155167	155167	JSE	354	361	7	523	6.1
ZFID205023	205023	JSE	372	421	2	515	13.9
205123	205123	JSE	363	419	2	505	20.2
205096	205096	JSE	394	371	2	504	26.9
ZFID185310	185310	JSE	349	351	4	501	23.2
ZFID225175	225175	JSE	-	-	-	495	24.7
ZFID195302	195302	JSE	345	346	3	492	23.2
225312	225312	JSE	-	-	-	491	-
163276	163276	JSE	346	378	6	490	16.3
ZFID195196	195196	JSE	381	379	3	488	-
ZFID225229	225229	JSE	-	-	-	487	33.1
215082	215082	JSE	354	354	1	485	25.1
215052	215052	JSE	502	502	1	482	24.2
165115	165115	JSE	366	376	6	480	22.2
225268	225268	JSE	-	-	-	480	27.5
ZFID185176	185176	JSE	355	383	4	479	16
225322	225322	JSE	-	-	-	477	26.2
225333	225333	JSE	-	-	-	474	16.4
ZFID225321	goue akker premier 225321	JSE	-	-	-	470	23
ZFID224553	224553	JSE	-	-	-	467	-
215213	GOUE AKKER ALVIN 215213	JSE	366	366	1	465	-
171848	171848	JSE	352	356	5	464	19
ZFID225302	225302	JSE	-	-	-	463	27.7
ZFID195308	195308	JSE	335	349	3	463	-
ZFID205312	205312	JSE	365	352	2	461	30.3
195248	195248	JSE	390	371	3	459	-
ZFID131992	131992	JSE	411	372	9	453	20.4
165040	165040	JSE	437	415	6	453	-
ZFID185178	185178	JSE	352	388	4	452	-
225141	225141	JSE	-	-	-	450	-
ZFID225371	225371	JSE	-	-	-	450	36.5
225160	225160	JSE	-	-	-	450	22.7
ZFID163314	163314	JSE	373	385	6	447	16.5
225339	225339	JSE	-	-	-	445	28.2
ZFID215218	GOUE AKKER DANDI 215218	JSE	345	345	1	445	-
ZFID225217	225217	JSE	-	-	-	444	-
ZFID224491	224491	JSE	-	-	-	443	-
ZFID185240	185240	JSE	335	388	4	442	19.7
ZFID215010	215010	JSE	341	333	2	441	-
ZFID195309	195309	JSE	382	364	3	439	-
ZFID195352	195352	JSE	356	345	3	434	25.9
ZFID205264	205264	JSE	368	382	2	434	19.6

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZFID185034	185034	JSE	374	408	4	434	-
ZFID225235	225235	JSE	-	-	-	433	-
ZFID185340	185340	JSE	362	359	4	433	-
195113	195113	JSE	349	424	3	432	20.2
225144	225144	JSE	-	-	-	432	23.3
155141	155141	JSE	352	381	7	430	13.5
224001	224001	JSE	348	348	1	429	-
ZFID185022	185022	JSE	363	357	5	429	-
ZFID185053	185053	JSE	452	410	4	428	-
ZFID224508	224508	JSE	-	-	-	428	-
193452	193452	JSE	369	372	3	427	-
ZFID165145	165145	JSE	372	373	6	427	-
215309	GOUE AKKER ORIOLE 215309	JSE	351	351	1	425	24.1
ZFID205307	205307	JSE	366	360	2	424	29.7
155121	155121	JSE	332	389	7	423	-
195281	195281	JSE	371	373	3	423	-
ZFID206131	206131	JSE	440	428	2	423	-
225366	225366	JSE	-	-	-	421	23.9
ZFID185312	185312	JSE	496	467	3	420	15.9
225356	225356	JSE	-	-	-	418	-
205013	205013	JSE	346	367	3	418	28.7
ZFID225238	225238	JSE	-	-	-	417	-
225296	225296	JSE	-	-	-	416	31.8
ZFID215014	215014	JSE	334	363	2	416	-
205343	205343	JSE	347	346	2	415	-
215318	GOUE AKKER BERNAL 215318	JSE	359	359	1	415	-
ZFID215341	GOUE AKKER WOODSTOCK 215341	JSE	370	370	1	412	-
ZFID176046	176046	JSE	365	366	5	411	20.5
ZFID225272	225272	JSE	-	-	-	410	-
175058	175058	JSE	462	416	5	409	20.5
ZFID205226	205226	JSE	461	414	2	408	-
205315	205315	JSE	356	380	2	408	28.1
205048	205048	JSE	438	423	2	407	16.9
215323	215323	JSE	343	343	1	406	20.1
ZFID235084	goue akker jojo 235084	JSE	-	-	-	403	29.4
225023	GOUE AKKER BERNAL 225023	JSE	363	363	1	403	-
ZFID205352	205352	JSE	346	358	2	403	-
225297	225297	JSE	-	-	-	402	33
ZFID225350	225350	JSE	-	-	-	402	-
ZFID165176	165176	JSE	340	370	6	401	15.6
215049	215049	JSE	337	351	2	401	-
145081	145081	JSE	340	384	8	400	18.2

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------