

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

VAN GREUNEN - GOUE AKKER 5

POSBUS 7014

BLANCO

6531

milkhub@vangreunenbdy.co.za,gamelk@vangreunenbdy.co.za

Toetsdag: 2026-01-19

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

ERICK JOOSTEN

082 204 2379

erick@studbook.co.za

27 Januarie 2026

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2026-01-19 (Aantal Monsters Getoets: 739)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-01-19	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 739 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 739 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2026-01-19 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-01-19	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	9
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	10
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	11
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	12
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	13
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	14
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	15
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	16
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	17

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemiddelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-01-19)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

VAN GREUNEN - GOUE AKKER 5 - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2026-01-19 (Aantal Monsters Getoets: 739)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 24.0 Mediaan: 23.8		
Bottervet (%)	Gem.: 5.20 Mediaan: 5.10	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 1 % Te Hoog: 22 %
Proteïen (%)	Gem.: 3.87 Mediaan: 3.89	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 1 % Te Hoog: 4 %
Laktose (%)	Gem.: 4.57 Mediaan: 4.62	> 4.7 %	Te Laag: 66 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 15.31 Mediaan: 15.30	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 1 % Te Hoog: 40 %
SST (1000/ml)	Gem.: 390 Mediaan: 97 % < 100 : 51.0 % % < 200 : 68.6 % % < 500 : 84.4 % % > 750 : 11.8 % % > 1 000 : 8.3 % % > 1 500 : 4.9 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 13.0 % Te Hoog: 6.4 % Te Hoog: 7.6 % Te Hoog: 7.0 % Te Hoog: 7.3 % Te Hoog: 4.9 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.3	> 1.0	Te Hoog: 2.4 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-01-19

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	1182.5 (6.7 %)	1ste Lakt Koeie:	223/68 (100)
DIM (kg per dag):	1064.2 (6.0 %)	2de Lakt Koeie:	240/64 (203)
Aantal Koeie Onder Druk:	92 (12.4 %)	3de Lakt Koeie:	472/116 (104)
Aantal Koeie met SST > 200k:	232 (31.4 %)	4de Lakt Koeie:	250/104 (104)
Aantal Koeie met SST > 750k:	87 (11.8 %)	5de Lakt Koeie:	437/150 (126)
Aantal Nuwe Infeksies:	111 (15.0 %)	6+ Lakt Koeie:	850/246 (102)
Herhaalde Gevalle:	115 (15.6 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	2273 (87)
Genesingskoers vir SST > 200k:	45.8 % (87)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	186
Genesingskoers vir SST > 750k:	55.0 % (33)	Mediaan van DIM vir Kudde:	186
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	13 (1.8 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	175 (507)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	1 (0.1 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	210 (145)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	39	Gem DIM vir SST > 750k (n):	177 (87)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	18	Gem Laktasie vir Kudde:	3
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	24	Gem Laktasie vir SST < 200k:	3
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	374	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	4
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	4
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	24.0	5.20	3.87	4.57	390	15.31
Top 25%	29.9	5.68	4.13	4.77	34	14.50
Ras Gem	25.1	5.07	3.85	4.61	318	11.81
Onderste 25%	19.6	4.46	3.59	4.49	216	9.00

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 739 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	13.5% (100)	1.4% (10)	2.6% (19)	9.6% (71)	1.9% (14)	0.7% (5)
2	27.5% (203)	10.1% (75)	9.7% (72)	7.6% (56)	6.1% (45)	1.8% (13)
3	14.1% (104)	4.2% (31)	3.4% (25)	6.5% (48)	4.3% (32)	1.5% (11)
4	14.1% (104)	3.9% (29)	3.7% (27)	6.5% (48)	3.9% (29)	1.4% (10)
5	17.1% (126)	5.8% (43)	3.8% (28)	7.4% (55)	7.4% (55)	3.0% (22)
6+	13.8% (102)	4.3% (32)	3.9% (29)	5.5% (41)	7.7% (57)	3.5% (26)
Kudde	100.1% (739)	29.7% (220)	27.1% (200)	43.1% (319)	31.3% (232)	11.9% (87)

Tabel 5: Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 739 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	10.0% (1)	10.0% (1)	26.3% (5)	5.3% (1)	11.3% (8)	4.2% (3)
2	16.0% (12)	4.0% (3)	22.2% (16)	5.6% (4)	30.4% (17)	10.7% (6)
3	35.5% (11)	12.9% (4)	32.0% (8)	16.0% (4)	27.1% (13)	6.2% (3)
4	20.7% (6)	3.4% (1)	22.2% (6)	7.4% (2)	35.4% (17)	14.6% (7)
5	23.3% (10)	16.3% (7)	50.0% (14)	14.3% (4)	56.4% (31)	20.0% (11)
6+	46.9% (15)	25.0% (8)	62.1% (18)	34.5% (10)	58.5% (24)	19.5% (8)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2026-01-19 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	5.07	3.82	4.59	347	15	




Figuur 1: Somatiese Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiese Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesel Telling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesel Tellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-01-19)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-01-19

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	376	130	118	36	43	36
% Koeie	50.9 %	17.6 %	16.0 %	4.9 %	5.8 %	4.9 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2026-01-19 was 390 000. Dit plaas die kudde in 'n "Geel" SST sone en u melk kwaliteit Kort Aandag. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 4 en 8 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is sigbaar. Kontroleer onmiddellik alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
225261	225261	9999	4.56	128	2	19.8
185184	185184	9999	4.00	141	6	20.1
215040	GOUE AKKER GARANT 215040	9999	3.50	194	3	21.3
175058	175058	9999	3.00	460	6	18.1
195214	195214	6471	3.85	210	5	15.9
214356	214356	5731	3.32	208	3	24.5
235024	235024	5378	4.41	73	2	17.5
165129	165129	5272	4.23	200	8	18.2
235076	235076	5180	3.12	289	1	23.2
195218	195218	5064	4.22	242	5	18.8
185095	185095	4572	4.06	132	7	21.5
195169	195169	3994	3.72	191	5	26.7
185335	185335	3484	4.23	310	5	14.9
165066	165066	2877	4.27	284	8	21.1
175181	175181	2595	4.22	176	7	11.1
205343	205343	2589	4.01	18	4	35
225122	225122	2299	4.04	187	2	23
235146	235146	2072	4.39	320	1	21.6
215290	GOUE AKKER RUGER 215290	1966	4.30	65	3	12.6
185036	185036	1944	4.48	19	7	25.1
175139	175139	1856	4.32	162	7	23.9
195062	195062	1849	4.31	10	6	16.2
185135	185135	1818	4.12	361	5	18
205084	205084	1796	4.50	58	5	27.4
185171	185171	1792	4.34	207	6	17.4
195325	195325	1689	4.32	22	5	37.9
165037	165037	1621	4.52	35	9	30.3
175047	175047	1604	4.28	282	7	18.6
205174	205174	1604	4.23	316	4	16.3
155049	155049	1581	3.93	317	8	11.4
195004	195004	1452	4.30	95	6	24.9
185341	185341	1425	4.44	250	5	18.2
185207	185207	1399	4.30	263	6	18.9
195060	195060	1393	4.28	64	6	30.5
205002	205002	1374	4.12	267	4	18.5
195326	195326	1365	4.38	154	5	25.2
225345	225345	1261	4.45	142	2	21.1
185331	185331	1199	4.43	252	6	17
195351	195351	1186	4.32	249	4	19.4
205019	205019	1161	3.89	235	4	27.8
195068	195068	1150	3.95	322	5	21.2
215180	215180	1147	4.21	231	3	14.4
185214	185214	1112	4.31	156	6	23.3
205082	205082	1061	4.22	47	5	36.4
185229	185229	1047	4.16	195	6	19.2
215239	215239	1037	4.54	217	3	16.3
225201	225201	1020	4.50	220	2	20.3
215348	215348	1016	4.49	33	3	26.3
195010	195010	1013	4.29	214	5	15.3
185169	185169	1008	4.35	111	6	28.1
195103	195103	1002	4.55	53	6	33.2
225240	225240	1000	4.50	211	2	21
215319	215319	996	4.35	240	2	21.4
205018	205018	963	4.59	268	4	11.4
171822	171822	935	4.54	254	7	15.6
195198	195198	921	3.98	244	5	16.3
205283	205283	911	4.59	185	4	24.6
205090	205090	902	4.55	42	5	32.6
195133	195133	881	4.52	123	5	29.7
225172	GOUE AKKER COZY 2251	864	4.48	207	2	16.9

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
205297	205297	858	4.26	135	4	25.8
185306	185306	848	4.50	233	5	27.6
205060	205060	838	4.32	415	4	16.9
195041	195041	831	4.22	218	5	22.5
195316	195316	823	4.46	109	5	20.5
235053	235053	804	4.55	10	2	31.4
195175	195175	796	4.40	618	4	18.1
205052	205052	767	4.36	24	5	24.8
225231	225231	762	4.47	212	2	15.7
215307	GOUE AKKER RUGER 215307	756	3.60	191	3	19
195146	195146	751	4.36	267	5	18.8
205198	205198	741	4.53	188	4	26.3
215162	215162	740	4.55	205	3	21
195057	195057	733	4.42	224	5	17.3
205187	205187	716	4.34	272	4	19.2
225302	225302	715	4.59	513	1	13.7
215009	215009	710	3.42	447	3	14.3
185327	185327	706	4.42	234	5	22.1
217141	217141	676	4.50	16	3	27.5
235249	235249	636	4.48	194	1	23.3
195222	195222	635	4.04	250	5	7
215309	GOUE AKKER ORIOLE 215309	625	4.26	476	2	14.9
175167	175167	619	4.30	318	7	15.2
155144	155144	618	3.80	201	9	15.6
225170	goue akker bernal 225170	613	4.08	261	2	20.5
165162	165162	605	4.25	217	8	14.4
225151	225151	601	4.44	205	2	20.2
195072	195072	599	4.57	277	5	20.2
205101	205101	559	4.16	376	4	18.2
185295	185295	550	4.27	339	5	6.4
225146	goue akker bernal 225146	547	4.45	263	2	15
205048	205048	530	4.55	89	4	29.4

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-01-19	SST 2025-11-24	SST 2025-10-20	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
185184	185184	9999	158	1083	20.1	141	6	R
225261	225261	9999	1135	104	19.8	128	2	N
175058	175058	9999	181	74	18.1	460	6	N
215040	GOUE AKKER GARANT 215040	9999	559	21	21.3	194	3	R
185281	185281	9563	-	-	20.4	38	6	N
225021	goue akker ruger 225021	7300	54	-	11.8	68	3	N
195214	195214	6471	190	37	15.9	210	5	R
214356	214356	5731	13	133	24.5	208	3	R
235024	235024	5378	10	-	17.5	73	2	N
165129	165129	5272	64	558	18.2	200	8	R
235076	235076	5180	39	58	23.2	289	1	R
195218	195218	5064	26	119	18.8	242	5	R
185095	185095	4572	257	29	21.5	132	7	R
195169	195169	3994	70	115	26.7	191	5	N
215291	GOUE AKKER BERNAL 215291	3537	81	13	19.9	138	3	N
235280	235280	3513	2774	145	14.6	209	1	N
185335	185335	3484	64	30	14.9	310	5	R
165066	165066	2877	1344	18	21.1	284	8	N
175181	175181	2595	82	169	11.1	176	7	R
205343	205343	2589	-	18	35	18	4	N
225122	225122	2299	16	151	23	187	2	N
235146	235146	2072	24	279	21.6	320	1	R
215290	GOUE AKKER RUGER 215290	1966	16	-	12.6	65	3	N
185036	185036	1944	-	72	25.1	19	7	N
185199	185199	1875	887	179	18.9	199	6	R
175139	175139	1856	58	82	23.9	162	7	N
195062	195062	1849	-	49	16.2	10	6	N
185135	185135	1818	113	232	18	361	5	R
205084	205084	1796	-	-	27.4	58	5	N
185171	185171	1792	402	238	17.4	207	6	CR
195325	195325	1689	-	77	37.9	22	5	N
165037	165037	1621	-	-	30.3	35	9	N
205174	205174	1604	19	29	16.3	316	4	R
175047	175047	1604	67	115	18.6	282	7	R
155049	155049	1581	613	1638	11.4	317	8	CR
214586	214586	1564	-	-	28.1	10	3	N
195004	195004	1452	145	-	24.9	95	6	N
185341	185341	1425	5771	6475	18.2	250	5	CR
185207	185207	1399	26	268	18.9	263	6	R
195060	195060	1393	2448	-	30.5	64	6	N
205002	205002	1374	85	37	18.5	267	4	R
195326	195326	1365	254	30	25.2	154	5	N
235398	ZFID235398*	1324	-	-	30.3	81	1	N
225345	225345	1261	469	16	21.1	142	2	N
185331	185331	1199	135	63	17	252	6	R
195351	195351	1186	2735	31	19.4	249	4	R
205019	205019	1161	45	64	27.8	235	4	R
195068	195068	1150	106	29	21.2	322	5	N
215180	215180	1147	33	15	14.4	231	3	N
225192	225192	1137	88	114	21	197	2	N
185214	185214	1112	278	363	23.3	156	6	C
176046	176046	1099	42	-	33.4	84	7	N
205082	205082	1061	-	-	36.4	47	5	N
185229	185229	1047	903	81	19.2	195	6	N
215239	215239	1037	465	23	16.3	217	3	R
225201	225201	1020	15	6452	20.3	220	2	R
215348	215348	1016	-	-	26.3	33	3	N
195010	195010	1013	44	667	15.3	214	5	R

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-01-19	SST 2025-11-24	SST 2025-10-20	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
185169	185169	1008	139	468	28.1	111	6	R
195103	195103	1002	-	-	33.2	53	6	N
225240	225240	1000	147	279	21	211	2	R
215319	215319	996	17	1642	21.4	240	2	R
195292	195292	990	-	21	25.7	15	5	N
225144	225144	978	22	-	25.2	82	2	N
215258	GOUE AKKER ORIOLE 215258	974	28	27	27.8	138	3	R
205018	205018	963	17	28	11.4	268	4	R
171822	171822	935	260	709	15.6	254	7	CR
195198	195198	921	38	97	16.3	244	5	R
205283	205283	911	156	166	24.6	185	4	N
205090	205090	902	-	-	32.6	42	5	N
195133	195133	881	7979	137	29.7	123	5	N
225172	GOUE AKKER COZY 2251	864	267	98	16.9	207	2	N
205297	205297	858	357	26	25.8	135	4	N
185306	185306	848	113	65	27.6	233	5	R
235138	goue akker domino 235138	845	14	18	18.9	186	1	N
205060	205060	838	33	37	16.9	415	4	R
195041	195041	831	64	33	22.5	218	5	R
195316	195316	823	531	27	20.5	109	5	N
235053	235053	804	-	375	31.4	10	2	N
225245	225245	799	618	503	16.3	216	2	C
195175	195175	796	22	11	18.1	618	4	R
205031	205031	792	-	-	32	40	5	N
205052	205052	767	-	-	24.8	24	5	N
225231	225231	762	33	30	15.7	212	2	R
215307	GOUE AKKER RUGER 215307	756	11	264	19	191	3	R
165221	165221	754	23	1242	20.5	116	8	R
195146	195146	751	126	13	18.8	267	5	R
205198	205198	741	161	52	26.3	188	4	N
215162	215162	740	36	42	21	205	3	R
195057	195057	733	18	41	17.3	224	5	R
205187	205187	716	13	26	19.2	272	4	N
225302	225302	715	6099	13	13.7	513	1	N
215009	215009	710	68	12	14.3	447	3	R
185327	185327	706	347	86	22.1	234	5	R
217141	217141	676	-	-	27.5	16	3	N
235249	235249	636	160	25	23.3	194	1	R
195222	195222	635	117	28	7	250	5	N
185338	185338	633	159	-	27.2	90	6	N
214312	214312	627	-	-	34.6	42	3	N
215309	GOUE AKKER ORIOLE 215309	625	134	111	14.9	476	2	R
175167	175167	619	259	277	15.2	318	7	CR
155144	155144	618	321	13	15.6	201	9	R
225170	goue akker bernal 225170	613	1724	41	20.5	261	2	R
205224	205224	606	50	43	21	244	4	R
165162	165162	605	818	491	14.4	217	8	C
225151	225151	601	116	21	20.2	205	2	R
195072	195072	599	22	50	20.2	277	5	N
225250	225250	587	16	14	24.2	191	2	R
185197	185197	570	1870	234	21.9	268	6	CR
205101	205101	559	174	38	18.2	376	4	N
225187	225187	553	423	82	28.3	108	2	N
185295	185295	550	23	472	6.4	339	5	R
225146	goue akker bernal 225146	547	256	380	15	263	2	C
205048	205048	530	90	-	29.4	89	4	N
185002	185002	503	422	-	29.9	64	7	N
155121	155121	496	-	-	35.6	55	9	N

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-01-19	SST 2025-11-24	SST 2025-10-20	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
195171	195171	496	76	75	21.9	329	4	N
165182	165182	491	95	209	21.1	116	7	R
215080	215080	482	420	18	20.7	271	3	N
215262	GOUE AKKER BERNAL 215262	480	15	39	31.5	213	3	R
225366	225366	478	12	-	22.7	93	2	N
205310	205310	472	-	-	34.1	55	4	N
215326	GOUE AKKER ORIOLE 215326	464	-	-	31.6	37	3	N
185278	185278	460	305	153	18.1	290	5	R
185275	185275	460	73	47	22.7	152	6	R
205326	205326	452	-	-	34	26	4	N
195242	195242	448	98	33	20.8	402	4	N
225305	225305	445	132	13	24.3	151	2	N
215107	215107	443	17	36	20.8	172	3	R
225210	225210	438	110	70	17	180	2	N
235202	235202	438	40	55	20.3	251	1	R
225044	GOUE AKKER ORIOLE 225044	438	40	391	12.8	309	2	R
235015	235015	436	-	-	31.2	32	2	N
235119	235119	432	13	50	21.9	336	1	R
205154	205154	430	59	271	21.1	259	4	R
195248	195248	426	-	-	26.2	46	5	N
205352	205352	426	-	168	32	20	4	N
175298	175298	426	2316	230	27.8	260	7	C
165109	165109	424	66	147	14.4	261	8	R
225070	goue akker premier 225070	423	-	52	32.9	14	3	N
225316	225316	419	93	92	23.5	128	2	N
195106	195106	414	59	123	22.7	194	5	N
235210	235210	414	25	60	23.2	118	1	N
195249	195249	412	37	20	38.1	122	4	N
225075	goue akker bernal 225075	402	9	60	16.5	312	2	R
195054	195054	402	34	54	17.8	320	5	R
224001	224001	401	-	-	29.9	29	3	N
155167	155167	390	4034	122	21.8	573	8	R
185328	185328	386	48	121	16.3	295	5	R
185161	185161	364	104	41	21.3	331	5	R
225354	225354	364	32	28	21.5	151	2	R
215230	215230	358	258	481	29.2	188	3	CR
175093	175093	354	302	69	9.2	227	7	R
205230	205230	353	34	51	27.1	161	4	N
225092	goue akker oriole 225092	353	352	159	7.7	314	2	R
195320	195320	351	195	332	27	127	5	R
215147	GOUE AKKER ALVIN 215147	339	959	-	27.8	82	3	N
195085	195085	334	45	25	22.5	332	5	N
215312	GOUE AKKER WOODSTOCK 215312	334	-	-	27.4	28	3	N
205038	205038	334	27	46	24.3	116	5	N
234569	234569	333	27	44	19.1	104	1	N
205081	205081	333	105	450	29.7	269	4	R
171848	171848	332	59	30	13.6	514	6	R
185226	185226	331	39	35	16.6	324	5	R
195234	195234	327	123	1596	24.7	140	5	R
195079	195079	325	-	-	35.6	31	6	N
195281	195281	325	-	-	31.7	44	5	N
185006	185006	322	112	190	17.6	406	5	R
163365	163365	321	25	109	28.3	174	8	R
215344	GOUE AKKER ORIOLE 215344	320	31	61	12.2	411	2	R
205096	205096	320	170	29	15	554	3	R
205047	205047	316	42	43	25.3	222	4	N
225145	goue akker oriole 225145	313	118	17	12.3	250	2	R
195302	195302	309	248	100	18.6	542	4	R

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-01-19	SST 2025-11-24	SST 2025-10-20	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
225106	225106	308	64	82	26.2	131	2	N
175286	175286	307	599	4368	12.2	325	6	C
235260	235260	306	18	39	20.9	204	1	R
171840	171840	299	1945	61	19.6	113	7	N
185310	185310	298	22	159	12	551	5	R
205036	205036	298	-	-	30.5	56	5	N
205264	205264	297	24	195	11.3	484	3	R
195339	195339	294	15	30	25	115	5	N
195159	195159	293	145	25	27.3	118	5	N
225330	225330	291	12	75	28.7	140	2	R
205301	205301	288	-	-	28.7	47	4	N
225349	225349	288	11	279	20.3	99	2	R
165125	165125	287	51	-	29.6	69	9	N
215300	GOUE AKKER ORIOLE 215300	284	216	13	28.2	152	3	R
205235	205235	279	303	59	11.9	210	4	R
225379	225379	274	-	-	28	26	2	N
185127	185127	271	178	67	18	282	6	R
195027	195027	269	259	92	9.4	293	5	R
195204	195204	266	326	64	22.8	162	5	N
225372	225372	262	-	-	25.9	34	2	N
205306	205306	259	16	68	18.3	348	3	N
163276	163276	255	35	420	20.7	540	7	R
235242	235242	254	373	30	20.6	233	1	R
185303	185303	253	-	144	25	9	6	N
225230	225230	253	224	18	22.6	193	2	R
155253	155253	252	54	227	18.1	253	9	R
235054	235054	252	239	-	20	75	2	N
235259	235259	249	134	733	23.5	191	1	R
235056	235056	249	-	-	25.4	58	2	N
185126	185126	247	199	124	14.5	270	6	R
185078	185078	246	180	86	17.6	232	6	R
195166	195166	246	16	17	22.8	246	5	N
155106	155106	239	3199	119	20.8	322	9	R
185319	185319	238	40	395	32.2	114	6	R
185114	185114	237	92	37	39.6	151	6	R
195012	195012	237	30	141	18.4	262	5	R
195145	195145	236	55	238	28.9	165	5	R
235041	235041	236	10	-	23.7	90	2	N
225189	225189	236	15	10	22.4	154	2	N
195167	195167	236	20	93	21.5	264	5	R
185034	185034	232	-	203	33	19	6	N
205330	205330	229	187	200	22	386	3	R
225022	goue akker cozy 225022	228	12	689	32.1	102	3	R
235116	goue akker dirk 235116	226	-	-	26.5	32	2	N
195225	195225	223	172	45	22	221	5	R
225293	225293	222	233	39	24.7	150	2	N
215168	215168	222	34	28	25.4	202	3	R
185129	185129	221	957	42	21	190	6	N
185280	185280	221	76	175	29.3	173	6	R
225103	goue akker oriole 225103	220	23	35	17.5	292	2	N
225150	225150	219	57	97	24.9	142	2	N
195114	195114	216	2377	59	30.9	270	5	R
215052	215052	209	109	32	13.8	532	2	R
195264	195264	209	20	104	26.5	195	5	N
205290	205290	209	225	21	27.1	134	4	N
215079	215079	207	20	13	19.8	258	3	N
185342	185342	204	111	93	26.6	218	5	R
195277	195277	202	30	78	35.2	106	5	N

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
215155	GOUE AKKER DISCO 215155	31.7	40	3	0.34	JSE
165145	165145	29.2	18	8	0.42	JSE
225312	225312	28	39	2	0.48	JSE
235052	235052	28.7	80	2	0.52	JSE
205343	205343	35	18	4	0.55	JSE
245006	ZFID245006*	21.3	68	1	0.55	JSE
225283	225283	26.1	96	2	0.55	JSE
225356	225356	28.6	54	2	0.56	JSE
205351	205351	14.3	86	4	0.57	JSE
225306	225306	25.2	76	2	0.57	JSE
225358	225358	24.2	54	2	0.58	JSE
235029	235029	26.9	58	2	0.59	JSE
205333	205333	30.6	96	4	0.59	JSE
235030	235030	28	22	2	0.60	JSE
225200	225200	21.2	50	2	0.62	JSE
205322	205322	26.7	85	4	0.62	JSE
195248	195248	26.2	46	5	0.62	JSE
225289	225289	28.3	75	2	0.62	JSE
195004	195004	24.9	95	6	0.63	JSE
215100	215100	31.5	23	4	0.64	JSE
195197	195197	34.4	77	5	0.64	JSE
225294	225294	27.4	42	2	0.64	JSE
225350	225350	29.5	39	2	0.65	JSE
165037	165037	30.3	35	9	0.65	JSE
215095	215095	34.6	29	4	0.66	JSE
215328	GOUE AKKER WOODSTOCK 215328	24.3	96	3	0.66	JSE
245004	ZFID245004*	19.5	84	1	0.66	JSE
225368	225368	29.1	49	2	0.66	JSE
205025	205025	31.7	22	5	0.66	JSE
205056	205056	41.4	51	5	0.66	JSE
235088	235088	28.9	61	2	0.66	JSE
225235	225235	26.1	54	2	0.66	JSE
234102	234102	25.8	18	2	0.66	JSE
225021	goue akker ruger 225021	11.8	68	3	0.67	JSE
225357	225357	23.4	62	2	0.67	JSE
215147	GOUE AKKER ALVIN 215147	27.8	82	3	0.67	JSE
205055	205055	33.2	46	5	0.67	JSE
245021	ZFID245021*	21.5	83	1	0.67	JSE
245028	ZFID245028*	19.9	82	1	0.67	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
195258	195258	23.9	200	5	1.28
235045	235045	19.9	6	2	1.26
165138	165138	20.8	226	8	1.25
215128	215128	26.2	203	3	1.18
195275	195275	29.9	16	5	1.16
215272	GOUE AKKER BERNAL 215272	25.5	66	3	1.14
215074	215074	29.6	64	4	1.13
195331	195331	34.1	78	4	1.11
205099	205099	21.8	289	4	1.11
205177	205177	23.8	8	5	1.07
214080	214080	25.8	8	4	1.06
235107	goue akker jojo 235107	26.4	8	2	1.05
215231	GOUE AKKER ALVIN 215231	8.2	202	3	1.05
195196	195196	30.3	60	5	1.05
215024	215024	21.7	166	3	1.04
155110	155110	24.7	183	9	1.03
195234	195234	24.7	140	5	1.01
217141	217141	27.5	16	3	1.01

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
131921	131921	JSE	355	414	7	927	800
132003	132003	JSE	337	379	8	831	765
ZFID185196	185196	JSE	394	369	3	993	765
195092	195092	JSE	335	344	3	777	702
ZFID175136	175136	JSE	354	376	4	970	702
225019	GOUE AKKER ORIOLE 225019	JSE	-	-	-	715	667
195158	195158	JSE	535	463	3	353	310
ZFID205037	205037	JSE	323	358	2	680	275

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZFID205087	205087	JSE	353	353	1	1036	16.3
ZFID185196	185196	JSE	394	369	3	993	-
ZFID175136	175136	JSE	354	376	4	970	-
131921	131921	JSE	355	414	7	927	-
ZFID175305	175305	JSE	369	356	4	870	27.6
ZFID195284	195284	JSE	340	368	2	843	15.9
132003	132003	JSE	337	379	8	831	-
195092	195092	JSE	335	344	3	777	-
225019	GOUE AKKER ORIOLE 225019	JSE	-	-	-	715	-
ZFID205015	205015	JSE	370	445	2	681	19.1
ZFID205037	205037	JSE	323	358	2	680	-
ZFID195175	195175	JSE	337	351	3	624	18.1
ZFID185019	185019	JSE	353	412	4	597	19.5
ZFID155167	155167	JSE	354	361	7	579	21.8
205023	205023	JSE	372	421	2	571	17.8
205123	205123	JSE	363	419	2	561	21.8
ZFID205096	205096	JSE	394	371	2	560	15
185310	185310	JSE	349	351	4	557	12
195302	195302	JSE	345	346	3	548	18.6
ZFID225312	225312	JSE	-	-	-	547	28
ZFID163276	163276	JSE	346	378	6	546	20.7
195196	195196	JSE	381	379	3	544	30.3
215082	215082	JSE	354	354	1	541	22.5
ZFID215052	215052	JSE	502	502	1	538	13.8
165115	165115	JSE	366	376	6	536	13.6
ZFID225321	goue akker premier 225321	JSE	-	-	-	526	23
ZFID224553	224553	JSE	-	-	-	523	30
215213	GOUE AKKER ALVIN 215213	JSE	366	366	1	521	-
ZFID171848	171848	JSE	352	356	5	520	13.6
225302	225302	JSE	-	-	-	519	13.7
ZFID195308	195308	JSE	335	349	3	519	34.9
ZFID205312	205312	JSE	365	352	2	517	20.8
165040	165040	JSE	437	415	6	509	28.2
ZFID185178	185178	JSE	352	388	4	508	-
ZFID225160	225160	JSE	-	-	-	506	21.6
ZFID225371	225371	JSE	-	-	-	506	-
225339	225339	JSE	-	-	-	501	23.2
ZFID215218	GOUE AKKER DANDI 215218	JSE	345	345	1	501	35.2
224491	224491	JSE	-	-	-	499	21
ZFID215010	215010	JSE	341	333	2	497	-
195309	195309	JSE	382	364	3	495	32.8
185034	185034	JSE	374	408	4	490	33
205264	205264	JSE	368	382	2	490	11.3
ZFID185340	185340	JSE	362	359	4	489	-
224001	224001	JSE	348	348	1	485	29.9
ZFID185022	185022	JSE	363	357	5	485	34.5
193452	193452	JSE	369	372	3	483	-
165145	165145	JSE	372	373	6	483	29.2
215309	GOUE AKKER ORIOLE 215309	JSE	351	351	1	481	14.9
ZFID155121	155121	JSE	332	389	7	479	35.6
ZFID206131	206131	JSE	440	428	2	479	-
ZFID195281	195281	JSE	371	373	3	479	31.7
225356	225356	JSE	-	-	-	474	28.6
225238	225238	JSE	-	-	-	473	-
ZFID215014	215014	JSE	334	363	2	472	-
ZFID205343	205343	JSE	347	346	2	471	35
215341	GOUE AKKER WOODSTOCK 215341	JSE	370	370	1	468	29.9
225272	225272	JSE	-	-	-	466	-
ZFID175058	175058	JSE	462	416	5	465	18.1

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZFID205226	205226	JSE	461	414	2	464	31.2
ZFID225023	GOUE AKKER BERNAL 225023	JSE	363	363	1	459	32
215049	215049	JSE	337	351	2	457	-
ZFID165176	165176	JSE	340	370	6	457	15.3
145081	145081	JSE	340	384	8	456	15.3
215009	215009	JSE	336	365	2	453	14.3
205274	205274	JSE	398	377	2	452	23.4
ZFID225025	goue akker oriole 225025	JSE	341	341	1	449	-
235068	235068	JSE	-	-	-	448	29.9
ZFID225294	225294	JSE	-	-	-	445	27.4
195245	195245	JSE	350	404	3	443	28.3
215312	GOUE AKKER WOODSTOCK 215312	JSE	349	349	1	434	27.4
185203	185203	JSE	396	383	4	433	11.7
ZFID235029	235029	JSE	-	-	-	432	26.9
ZFID195036	195036	JSE	361	398	3	431	26.5
ZFID235002	235002	JSE	-	-	-	431	20.2
ZFID215277	GOUE AKKER ORIOLE 215277	JSE	358	358	1	429	-
225358	225358	JSE	-	-	-	429	24.2
195279	195279	JSE	348	373	3	428	20.2
ZFID215353	GOUE AKKER ORIOLE 215353	JSE	387	387	1	427	-
ZFID224108	224108	JSE	362	362	1	427	30.8
215358	GOUE AKKER ORIOLE 215358	JSE	399	399	1	424	27.9
195297	195297	JSE	473	404	3	423	26.2
205060	205060	JSE	366	344	3	420	16.9
225270	225270	JSE	-	-	-	419	24.1
ZFID216113	216113	JSE	426	426	1	419	-
ZFID235044	235044	JSE	-	-	-	418	27.1
ZFID205072	205072	JSE	334	348	3	418	21.3
ZFID205056	205056	JSE	345	349	3	417	41.4
235005	235005	JSE	-	-	-	417	16.8
205314	205314	JSE	360	361	2	417	24
235056	235056	JSE	-	-	-	417	25.4
195103	195103	JSE	336	349	4	416	33.2
215344	GOUE AKKER ORIOLE 215344	JSE	391	391	1	416	12.2
205076	205076	JSE	375	349	3	416	39.5
225370	225370	JSE	-	-	-	415	-
205313	205313	JSE	441	417	2	414	18.7
185006	185006	JSE	404	413	4	412	17.6
ZFID226234	226234	JSE	-	-	-	411	-
ZFID205029	205029	JSE	321	374	3	410	36.8
ZFID216067	216067	JSE	416	416	1	410	-
215072	215072	JSE	367	349	2	410	-
217141	217141	JSE	333	333	1	409	27.5
ZFID225200	225200	JSE	-	-	-	409	21.2
ZFID205090	205090	JSE	331	364	3	408	32.6
205062	205062	JSE	343	359	3	408	35.4
ZFID165037	165037	JSE	409	376	7	408	30.3
234028	234028	JSE	-	-	-	407	30.1
ZFID215347	215347	JSE	379	379	1	407	-
195242	195242	JSE	414	417	3	407	20.8
195143	195143	JSE	338	338	4	406	36.3
205129	205129	JSE	339	339	3	404	-
195134	195134	JSE	343	430	3	403	19.5
ZFID205091	205091	JSE	387	351	3	403	-
205031	205031	JSE	341	371	3	403	32
ZFID205152	205152	JSE	364	345	3	402	19.3
ZFID226257	226257	JSE	-	-	-	402	-
185073	185073	JSE	330	362	5	401	28.7
ZFID235026	235026	JSE	-	-	-	400	-

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------