

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

VAN GREUNEN - GOUE AKKER 5

POSBUS 7014

BLANCO

6531

milkhub@vangreunenbdy.co.za, gamelk@vangreunenbdy.co.za

Toetsdag: 2026-02-23

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

ERICK JOOSTEN

082 204 2379

erick@studbook.co.za

26 Februarie 2026

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2026-02-23 (Aantal Monsters Getoets: 705)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-02-23	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 705 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 705 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2026-02-23 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-02-23	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	9
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	10
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	11
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	12
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	13
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	14
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	15
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	16
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	17
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	18
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	19

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemidelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-02-23)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

VAN GREUNEN - GOUE AKKER 5 - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2026-02-23 (Aantal Monsters Getoets: 705)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 22.3 Mediaan: 22.5		
Bottervet (%)	Gem.: 5.45 Mediaan: 5.43	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 2 % Te Hoog: 33 %
Proteïen (%)	Gem.: 3.70 Mediaan: 3.66	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 3 % Te Hoog: 4 %
Laktose (%)	Gem.: 4.52 Mediaan: 4.59	> 4.7 %	Te Laag: 74 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 16.73 Mediaan: 17.00	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 1 % Te Hoog: 54 %
SST (1000/ml)	Gem.: 429 Mediaan: 100 % < 100 : 53.8 % % < 200 : 66.0 % % < 500 : 82.1 % % > 750 : 13.8 % % > 1 000 : 10.4 % % > 1 500 : 6.1 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 10.2 % Te Hoog: 9.0 % Te Hoog: 9.9 % Te Hoog: 9.0 % Te Hoog: 9.4 % Te Hoog: 6.1 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.5	> 1.0	Te Hoog: 1.7 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-02-23

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	1152.9 (7.3 %)	1ste Lakt Koeie:	264/70 (80)
DIM (kg per dag):	995.7 (6.3 %)	2de Lakt Koeie:	270/80 (200)
Aantal Koeie Onder Druk:	108 (15.3 %)	3de Lakt Koeie:	392/90 (107)
Aantal Koeie met SST > 200k:	238 (33.8 %)	4de Lakt Koeie:	305/100 (97)
Aantal Koeie met SST > 750k:	95 (13.5 %)	5de Lakt Koeie:	721/120 (122)
Aantal Nuwe Infeksies:	118 (16.7 %)	6+ Lakt Koeie:	689/260 (97)
Herhaalde Gevalle:	109 (15.5 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	2274 (95)
Genesingskoers vir SST > 200k:	22.8 % (53)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	187
Genesingskoers vir SST > 750k:	44.8 % (39)	Mediaan van DIM vir Kudde:	185
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	25 (3.5 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	173 (465)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	2 (0.3 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	201 (143)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	68	Gem DIM vir SST > 750k (n):	229 (95)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	12	Gem Laktasie vir Kudde:	3
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	24	Gem Laktasie vir SST < 200k:	3
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	376	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	4
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	4
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	22.3	5.45	3.70	4.52	429	16.73
Top 25%	25.5	5.65	4.12	4.75	33	15.90
Ras Gem	21.4	5.08	3.84	4.59	302	12.38
Onderste 25%	17.0	4.52	3.57	4.48	232	9.00

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 705 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	11.3% (80)	0.3% (2)	1.6% (11)	9.5% (67)	2.4% (17)	0.4% (3)
2	28.4% (200)	7.9% (56)	10.8% (76)	9.6% (68)	6.5% (46)	2.0% (14)
3	15.2% (107)	5.1% (36)	3.4% (24)	6.7% (47)	4.5% (32)	2.0% (14)
4	13.8% (97)	4.3% (30)	3.0% (21)	6.5% (46)	5.2% (37)	2.0% (14)
5	17.3% (122)	5.7% (40)	4.5% (32)	7.1% (50)	7.8% (55)	3.5% (25)
6+	13.8% (97)	5.0% (35)	3.1% (22)	5.7% (40)	7.2% (51)	3.5% (25)
Kudde	99.8% (703)	28.3% (199)	26.4% (186)	45.1% (318)	33.6% (238)	13.4% (95)

Tabel 5: Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 705 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	0.0% ()	0.0% ()	18.2% (2)	9.1% (1)	22.4% (15)	3.0% (2)
2	19.6% (11)	1.8% (1)	19.7% (15)	5.3% (4)	29.4% (20)	13.2% (9)
3	19.4% (7)	8.3% (3)	20.8% (5)	8.3% (2)	42.6% (20)	19.1% (9)
4	30.0% (9)	10.0% (3)	42.9% (9)	19.0% (4)	41.3% (19)	15.2% (7)
5	42.5% (17)	10.0% (4)	40.6% (13)	25.0% (8)	50.0% (25)	26.0% (13)
6+	42.9% (15)	22.9% (8)	72.7% (16)	18.2% (4)	50.0% (20)	32.5% (13)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2026-02-23 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	5.24	3.59	4.56	354	17	




Figuur 1: Somatiese Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somatiese Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-02-23)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-02-23

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	358	102	117	38	45	43
% Koeie	50.9 %	14.5 %	16.6 %	5.4 %	6.4 %	6.1 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2026-02-23 was 429 000. Dit plaas die kudde in 'n "Geel" SST sone en u melk kwaliteit Kort Aandag. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 4 en 8 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is sigbaar. Kontroleer onmiddellik alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
235398	ZFID235398*	9999	3.66	116	1	20.1
185278	185278	9999	3.00	325	5	5.6
185275	185275	9999	3.78	187	6	16.5
205030	205030	9220	3.66	16	5	18.6
195269	195269	6660	4.48	219	5	19.1
215180	215180	6440	3.64	266	3	3.4
225151	225151	6270	4.26	240	2	16.5
195057	195057	6130	3.39	259	5	17.2
225084	225084	5540	3.41	274	2	5.9
215231	GOUE AKKER ALVIN 215231	5480	3.19	237	3	5.6
195159	195159	4300	4.29	153	5	22.5
195326	195326	4230	4.27	189	5	19.6
155253	155253	4000	3.53	288	9	10.4
195041	195041	3720	3.74	253	5	11.8
195012	195012	3560	4.18	297	5	14.7
225206	225206	3300	4.21	271	2	19.7
185036	185036	3270	4.58	54	7	24.1
195316	195316	3050	3.96	144	5	16.9
225349	225349	3040	4.49	134	2	19.1
185303	185303	3020	4.54	44	6	28.4
185335	185335	2790	3.51	345	5	9.2
185342	185342	2430	4.52	253	5	24.5
205040	205040	2280	4.28	171	4	24.4
165101	165101	2260	4.47	257	8	28.1
176046	176046	2260	4.50	119	7	29.6
185045	185045	2190	3.71	241	6	7
214356	214356	2170	4.57	243	3	19.2
185184	185184	2170	4.10	176	6	22.9
175139	175139	2150	4.16	197	7	18
225246	225246	2150	4.37	166	2	19.1
215291	GOUE AKKER BERNAL 215291	2130	4.48	173	3	21.8
205076	205076	1970	4.52	84	5	32
195331	195331	1960	4.51	113	4	28.8
185281	185281	1930	4.58	73	6	25.2
215040	GOUE AKKER GARANT 215040	1820	4.24	229	3	16.1
195351	195351	1820	4.17	284	4	15.4
185078	185078	1610	3.96	267	6	9.6
195062	195062	1550	4.45	45	6	22
175047	175047	1460	4.41	317	7	12.8
185241	185241	1450	3.03	412	5	6.9
205174	205174	1420	4.04	351	4	11.2
185226	185226	1410	3.68	359	5	8.8
195325	195325	1380	4.43	57	5	35.3
235123	235123	1350	4.53	40	2	22.1
225103	goue akker oriole 225103	1340	3.56	327	2	7.4
195340	195340	1320	4.42	172	5	25.9
225240	225240	1310	4.37	246	2	18.4
175207	175207	1300	4.33	242	7	11.4
225059	goue akker bernal 225059	1290	3.78	307	2	2.5
185171	185171	1260	4.47	242	6	11.7
215258	GOUE AKKER ORIOLE 215258	1240	4.47	173	3	20.7
195284	195284	1240	4.51	873	3	15.7
195218	195218	1230	4.45	277	5	16.1
225145	goue akker oriole 225145	1230	4.27	285	2	8.3
215262	GOUE AKKER BERNAL 215262	1230	4.41	248	3	19.9
195083	195083	1230	3.74	7	6	11.5
205072	205072	1220	3.99	448	4	3.8
215222	215222	1200	3.56	288	3	14.9
155167	155167	1160	4.21	608	8	17.5
215086	215086	1150	4.20	18	4	27.2

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
225192	225192	1110	4.55	232	2	19.2
155106	155106	1100	3.93	357	9	15.6
225231	225231	1070	4.49	247	2	8.9
155121	155121	1070	4.57	90	9	36.8
205096	205096	1010	4.17	589	3	10.4
185199	185199	1000	4.59	234	6	14.1
215290	GOUE AKKER RUGER 215290	990	4.51	100	3	17.6
195169	195169	980	4.54	226	5	21.6
205002	205002	930	3.79	302	4	8.8
205357	205357	930	3.59	7	4	2.4
185306	185306	930	4.41	268	5	16.1
205314	205314	910	4.57	447	3	18.3
235087	235087	910	4.32	361	1	17.2
163276	163276	880	4.05	575	7	11.9
205154	205154	870	4.28	294	4	28.8
195297	195297	820	3.88	452	4	20.5
185127	185127	820	4.14	317	6	10.1
195204	195204	810	4.40	197	5	21.5
185331	185331	810	4.40	287	6	14
205084	205084	790	4.59	93	5	26.1
195302	195302	780	3.54	577	4	11.9
185022	185022	780	4.17	54	7	37
195219	195219	780	4.58	124	5	22.2
195225	195225	780	4.31	256	5	15.1
225365	225365	770	4.57	119	2	24.3
235249	235249	770	4.43	229	1	16.2
225141	225141	750	4.42	96	2	23.6
235024	235024	740	4.52	108	2	21.6
175069	175069	730	4.44	95	8	17.2
225172	GOUE AKKER COZY 2251	720	4.43	242	2	14.4
225072	225072	710	4.44	264	2	9.1
195149	195149	710	4.26	37	6	32.9
195320	195320	710	4.34	162	5	27.8
215009	215009	700	3.83	482	3	10.3
165162	165162	700	4.30	252	8	8.8
205015	205015	650	4.22	710	3	14.8
215169	GOUE AKKER DISCO 215169	650	4.47	196	3	22.5
195068	195068	630	4.17	357	5	17.3
225230	225230	620	4.34	228	2	19.4
185295	185295	620	3.64	374	5	2
225210	225210	610	4.50	215	2	17.7
235051	235051	550	4.57	15	2	25.9
185312	185312	550	4.36	28	5	22.7
185207	185207	540	4.24	298	6	16.2
195222	195222	530	3.93	285	5	9.1
225380	225380	510	4.52	97	2	22.9
205101	205101	510	3.86	411	4	13.9
185019	185019	510	4.21	626	5	13.6

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-02-23	SST 2026-01-19	SST 2025-11-24	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
235398	ZFID235398*	9999	1324	-	20.1	116	1	N
185278	185278	9999	460	305	5.6	325	5	CR
185275	185275	9999	460	73	16.5	187	6	R
205030	205030	9220	-	26	18.6	16	5	N
195269	195269	6660	82	69	19.1	219	5	R
215180	215180	6440	1147	33	3.4	266	3	N
225151	225151	6270	601	116	16.5	240	2	R
195057	195057	6130	733	18	17.2	259	5	R
225084	225084	5540	62	72	5.9	274	2	R
215231	GOUE AKKER ALVIN 215231	5480	53	840	5.6	237	3	R
195159	195159	4300	293	145	22.5	153	5	N
195326	195326	4230	1365	254	19.6	189	5	C
165037	165037	4030	1621	-	26.9	70	9	N
155253	155253	4000	252	54	10.4	288	9	R
195041	195041	3720	831	64	11.8	253	5	R
195012	195012	3560	237	30	14.7	297	5	R
225206	225206	3300	29	43	19.7	271	2	R
185036	185036	3270	1944	-	24.1	54	7	N
195316	195316	3050	823	531	16.9	144	5	C
225349	225349	3040	288	11	19.1	134	2	R
185303	185303	3020	253	-	28.4	44	6	N
185335	185335	2790	3484	64	9.2	345	5	R
185342	185342	2430	204	111	24.5	253	5	R
205040	205040	2280	-	15	24.4	171	4	N
176046	176046	2260	1099	42	29.6	119	7	N
165101	165101	2260	26	116	28.1	257	8	R
185045	185045	2190	156	7457	7	241	6	R
185184	185184	2170	9999	158	22.9	176	6	R
214356	214356	2170	5731	13	19.2	243	3	R
225246	225246	2150	192	22	19.1	166	2	N
175139	175139	2150	1856	58	18	197	7	N
215291	GOUE AKKER BERNAL 215291	2130	3537	81	21.8	173	3	N
205076	205076	1970	23	-	32	84	5	N
195331	195331	1960	17	76	28.8	113	4	N
185281	185281	1930	9563	-	25.2	73	6	N
214586	214586	1910	1564	-	30.2	45	3	N
215348	215348	1840	1016	-	29.8	68	3	N
195351	195351	1820	1186	2735	15.4	284	4	CR
215040	GOUE AKKER GARANT 215040	1820	9999	559	16.1	229	3	CR
225330	225330	1700	291	12	22.1	175	2	R
205256	205256	1670	147	18	27.3	138	4	N
185078	185078	1610	246	180	9.6	267	6	R
195062	195062	1550	1849	-	22	45	6	N
175047	175047	1460	1604	67	12.8	317	7	R
185241	185241	1450	-	229	6.9	412	5	R
205174	205174	1420	1604	19	11.2	351	4	R
185226	185226	1410	331	39	8.8	359	5	R
195325	195325	1380	1689	-	35.3	57	5	N
235123	235123	1350	-	-	22.1	40	2	N
225103	goue akker oriole 225103	1340	220	23	7.4	327	2	N
195249	195249	1330	412	37	31.3	157	4	N
195340	195340	1320	127	13	25.9	172	5	N
225240	225240	1310	1000	147	18.4	246	2	R
175207	175207	1300	150	411	11.4	242	7	R
225059	goue akker bernal 225059	1290	112	188	2.5	307	2	N
185171	185171	1260	1792	402	11.7	242	6	CR
195284	195284	1240	-	49	15.7	873	3	R
215258	GOUE AKKER ORIOLE 215258	1240	974	28	20.7	173	3	R

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-02-23	SST 2026-01-19	SST 2025-11-24	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
215262	GOUE AKKER BERNAL 215262	1230	480	15	19.9	248	3	R
195083	195083	1230	-	661	11.5	7	6	N
225145	goue akker oriole 225145	1230	313	118	8.3	285	2	R
195218	195218	1230	5064	26	16.1	277	5	R
205072	205072	1220	46	23	3.8	448	4	R
215222	215222	1200	132	23	14.9	288	3	R
155167	155167	1160	390	4034	17.5	608	8	CR
215086	215086	1150	-	15	27.2	18	4	N
225192	225192	1110	1137	88	19.2	232	2	N
155106	155106	1100	239	3199	15.6	357	9	CR
195195	195195	1100	14	25	21.6	171	5	N
225231	225231	1070	762	33	8.9	247	2	R
155121	155121	1070	496	-	36.8	90	9	N
205096	205096	1010	320	170	10.4	589	3	R
185199	185199	1000	1875	887	14.1	234	6	CR
215290	GOUE AKKER RUGER 215290	990	1966	16	17.6	100	3	N
195169	195169	980	3994	70	21.6	226	5	N
195339	195339	940	294	15	20.8	150	5	N
205002	205002	930	1374	85	8.8	302	4	R
185306	185306	930	848	113	16.1	268	5	R
205357	205357	930	-	15	2.4	7	4	N
235087	235087	910	28	108	17.2	361	1	R
205314	205314	910	112	304	18.3	447	3	R
163276	163276	880	255	35	11.9	575	7	R
205154	205154	870	430	59	28.8	294	4	R
185127	185127	820	271	178	10.1	317	6	R
195297	195297	820	45	34	20.5	452	4	R
195204	195204	810	266	326	21.5	197	5	C
205226	205226	810	139	-	28.9	57	4	N
185331	185331	810	1199	135	14	287	6	R
205084	205084	790	1796	-	26.1	93	5	N
195302	195302	780	309	248	11.9	577	4	CR
195219	195219	780	150	35	22.2	124	5	N
185022	185022	780	185	-	37	54	7	N
195225	195225	780	223	172	15.1	256	5	R
225365	225365	770	40	75	24.3	119	2	N
235249	235249	770	636	160	16.2	229	1	R
225141	225141	750	24	-	23.6	96	2	N
215080	215080	750	482	420	15.2	306	3	C
235024	235024	740	5378	10	21.6	108	2	N
235224	235224	730	140	12	18.9	223	1	R
175069	175069	730	134	-	17.2	95	8	N
225172	GOUE AKKER COZY 2251	720	864	267	14.4	242	2	C
225072	225072	710	96	45	9.1	264	2	N
195149	195149	710	-	-	32.9	37	6	N
195320	195320	710	351	195	27.8	162	5	R
195277	195277	700	202	30	28.9	141	5	N
165162	165162	700	605	818	8.8	252	8	C
215009	215009	700	710	68	10.3	482	3	R
205036	205036	680	298	-	29.8	91	5	N
235031	235031	650	55	8	17.7	356	1	N
205015	205015	650	-	24	14.8	710	3	R
215169	GOUE AKKER DISCO 215169	650	23	8	22.5	196	3	N
195068	195068	630	1150	106	17.3	357	5	N
185295	185295	620	550	23	2	374	5	R
225230	225230	620	253	224	19.4	228	2	CR
225210	225210	610	438	110	17.7	215	2	N
185312	185312	550	-	368	22.7	28	5	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-02-23	SST 2026-01-19	SST 2025-11-24	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
235051	235051	550	-	14	25.9	15	2	N
185207	185207	540	1399	26	16.2	298	6	R
225344	225344	530	54	664	25.4	103	2	R
195222	195222	530	635	117	9.1	285	5	N
225271	225271	510	28	92	17.4	202	2	N
225380	225380	510	44	14	22.9	97	2	N
205101	205101	510	559	174	13.9	411	4	N
185019	185019	510	60	67	13.6	626	5	R
215326	GOUE AKKER ORIOLE 215326	500	464	-	25.8	72	3	N
215092	215092	500	67	-	38.4	55	4	N
205301	205301	490	288	-	56.5	82	4	N
195166	195166	480	246	16	14	281	5	N
185114	185114	470	237	92	24.2	186	6	R
235134	goue akker domino 235134	470	71	18	13.9	339	1	R
185338	185338	460	633	159	27.1	125	6	N
215166	GOUE AKKER ALVIN 215166	450	114	89	23.8	206	3	R
205019	205019	450	1161	45	26.7	270	4	R
215162	215162	440	740	36	20.1	240	3	R
235202	235202	440	438	40	17.4	286	1	R
205038	205038	430	334	27	22.9	151	5	N
185169	185169	430	1008	139	29.6	146	6	R
185214	185214	430	1112	278	24.2	191	6	C
215320	215320	430	33	66	21.3	116	3	N
195248	195248	420	426	-	24.4	81	5	N
171848	171848	420	332	59	14.1	549	6	R
193452	193452	420	-	-	38.3	34	5	N
235242	235242	420	254	373	16.2	268	1	CR
205082	205082	420	1061	-	31.3	82	5	N
205102	205102	410	-	23	31.5	26	5	N
215248	GOUE AKKER DAVE 215248	410	176	2384	13.8	271	3	R
215312	GOUE AKKER WOODSTOCK 215312	410	334	-	29	63	3	N
195242	195242	410	448	98	9.9	437	4	N
225304	225304	400	57	251	20.1	163	2	R
185001	185001	400	167	814	23.8	199	6	R
215141	215141	400	146	130	15.7	251	3	N
235005	235005	400	54	514	15.4	447	1	R
205235	205235	400	279	303	7.9	245	4	CR
195175	195175	390	796	22	14.6	653	4	R
175058	175058	390	9999	181	16.5	495	6	N
205297	205297	390	858	357	20.4	170	4	C
195145	195145	390	236	55	25.2	200	5	R
225300	225300	380	140	115	24.1	204	2	R
235215	235215	380	200	55	13.3	256	1	R
165121	165121	380	-	-	27.6	33	9	N
205081	205081	380	333	105	20.6	304	4	R
215072	215072	370	-	-	33.1	27	4	N
205027	205027	370	37	35	29.3	96	5	N
225372	225372	370	262	-	30.2	69	2	N
215017	215017	370	128	194	21.1	162	4	N
235029	235029	370	177	-	21.4	93	2	N
205052	205052	370	767	-	26.3	59	5	N
165182	165182	360	491	95	25.7	151	7	R
195103	195103	350	1002	-	31.1	88	6	N
195341	195341	350	130	67	23.1	206	4	R
225089	225089	350	182	23	11.2	250	2	R
205245	205245	350	167	151	17.5	251	4	R
225131	Goue Akker Dave 225131	350	78	227	20.3	286	2	R
185002	185002	340	503	422	25.9	99	7	C

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-02-23	SST 2026-01-19	SST 2025-11-24	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
205031	205031	340	792	-	30	75	5	N
185328	185328	340	386	48	16.9	330	5	R
205326	205326	340	452	-	28.5	61	4	N
205225	205225	340	81	341	33.2	149	4	R
195134	195134	330	139	-	18.3	432	4	N
195241	195241	330	116	261	21.1	244	5	R
185135	185135	320	1818	113	14.1	396	5	R
225113	225113	320	20	12	22	246	2	R
195004	195004	320	1452	145	22	130	6	N
205047	205047	320	316	42	23.5	257	4	N
225215	225215	320	80	10	16.8	200	2	R
215339	GOUE AKKER WOODSTOCK 215339	310	139	22	9.8	273	2	N
205090	205090	310	902	-	35.5	77	5	N
185323	185323	310	43	57	29.8	112	6	N
235037	235037	310	-	-	26.9	40	2	N
225038	225038	300	169	14	24.9	126	2	N
235259	235259	300	249	134	17.9	226	1	R
215239	215239	300	1037	465	11.2	252	3	CR
165042	165042	300	126	181	17.6	278	8	N
235041	235041	300	236	10	24.9	125	2	N
195072	195072	300	599	22	10.8	312	5	N
185302	185302	290	23	42	27	181	6	N
235075	235075	290	27	-	19.9	74	2	N
205024	205024	290	155	69	25.3	124	5	N
235260	235260	280	306	18	16.7	239	1	R
205332	205332	280	174	593	20.6	289	3	R
195281	195281	280	325	-	28.2	79	5	N
205333	205333	280	109	83	27.1	131	4	N
185280	185280	280	221	76	24.4	208	6	R
165066	165066	270	2877	1344	18.4	319	8	C
225335	225335	270	63	373	21.6	146	2	R
165125	165125	270	287	51	26.2	104	9	N
225316	225316	260	419	93	20	163	2	N
195146	195146	260	751	126	11.5	302	5	R
205310	205310	260	472	-	27.8	90	4	N
165221	165221	260	754	23	12.4	151	8	R
205352	205352	260	426	-	34.4	55	4	N
235138	goue akker domino 235138	250	845	14	17.3	221	1	N
225118	GOUE AKKER WINTERFELL 225118	250	35	75	23	220	2	N
225333	225333	250	29	579	24	118	2	R
235210	235210	250	414	25	21.5	153	1	N
215024	215024	250	89	43	22.1	201	3	N
225366	225366	250	478	12	20.1	128	2	N
205302	205302	250	126	754	19.4	270	3	R
225272	225272	250	-	-	26.2	36	2	N
195308	195308	240	18	-	27.3	76	5	N
205048	205048	240	530	90	28.4	124	4	N
225298	225298	240	38	38	22.5	196	2	N
205053	205053	230	110	53	25.9	240	4	R
195309	195309	230	113	-	32.8	70	5	N
195171	195171	230	496	76	15.8	364	4	N
235197	235197	230	45	10	16.4	306	1	R
235133	goue akker lawson 235133	230	38	385	10.8	261	1	R
215330	GOUE AKKER ORIOLE 215330	230	134	-	26.7	81	3	N
225160	225160	230	89	14	18.1	535	1	R
195106	195106	220	414	59	17.7	229	5	N
185319	185319	220	238	40	25.4	149	6	R
185035	185035	220	-	77	23	7	7	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-02-23	SST 2026-01-19	SST 2025-11-24	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
195060	195060	220	1393	2448	22.9	99	6	C
225384	225384	220	-	36	23.7	8	2	N
224001	224001	210	401	-	31	64	3	N
225238	225238	210	-	-	26.8	36	2	N
195027	195027	210	269	259	11.4	328	5	CR
215300	GOUE AKKER ORIOLE 215300	210	284	216	23.7	187	3	CR

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
185022	185022	37	54	7	0.41	JSE
205029	205029	36.6	49	5	0.45	JSE
235012	235012	30.6	63	2	0.45	JSE
215086	215086	27.2	18	4	0.45	JSE
235050	235050	27.9	37	2	0.46	JSE
224491	224491	20.9	47	2	0.47	JSE
215022	215022	29.2	86	4	0.48	JSE
217131	217131	29.9	43	3	0.49	JSE
224553	224553	28.2	88	2	0.49	JSE
205177	205177	29	43	5	0.49	JSE
235391	235391	18.5	52	1	0.49	JSE
235037	235037	26.9	40	2	0.50	JSE
206131	206131	36.4	37	4	0.50	JSE
195001	195001	33	41	6	0.50	JSE
175069	175069	17.2	95	8	0.51	JSE
214312	214312	31.9	77	3	0.51	JSE
205091	205091	24.3	37	5	0.51	JSE
205084	205084	26.1	93	5	0.52	JSE
195149	195149	32.9	37	6	0.53	JSE
225350	225350	26.3	74	2	0.53	JSE
215273	GOUE AKKER DAVE 215273	27.7	14	3	0.54	JSE
235044	235044	25.6	85	2	0.54	JSE
215318	GOUE AKKER BERNAL 215318	19.4	90	3	0.54	JSE
205025	205025	25	57	5	0.55	JSE
235029	235029	21.4	93	2	0.56	JSE
235123	235123	22.1	40	2	0.56	JSE
205030	205030	18.6	16	5	0.56	JSE
225141	225141	23.6	96	2	0.57	JSE
215116	215116	26	92	4	0.58	JSE
225358	225358	20.1	89	2	0.58	JSE
244235	ZFID244235*	11.3	6	1	0.59	JSE
205003	205003	31.1	77	5	0.60	JSE
235030	235030	29.4	57	2	0.60	JSE
225312	225312	24	74	2	0.60	JSE
225073	goue akker winterfell 225073	32.5	20	3	0.60	JSE
195299	195299	32.7	76	5	0.61	JSE
216113	216113	31.5	25	3	0.61	JSE
235051	235051	25.9	15	2	0.61	JSE
225235	225235	22.5	89	2	0.61	JSE
165121	165121	27.6	33	9	0.61	JSE
235075	235075	19.9	74	2	0.62	JSE
224433	224433	19.6	47	2	0.62	JSE
165037	165037	26.9	70	9	0.62	JSE
185035	185035	23	7	7	0.62	JSE
234102	234102	22.6	53	2	0.62	JSE
225372	225372	30.2	69	2	0.63	JSE
225351	225351	28.7	43	2	0.63	JSE
214080	214080	29	43	4	0.63	JSE
225070	goue akker premier 225070	27.9	49	3	0.64	JSE
225200	225200	17.1	85	2	0.64	JSE
205226	205226	28.9	57	4	0.64	JSE
215137	215137	32	33	4	0.65	JSE
235028	goue akker jojo 235028	23.5	33	2	0.65	JSE
205056	205056	27.8	86	5	0.65	JSE
195036	195036	24.2	57	5	0.65	JSE
215100	215100	27.2	58	4	0.65	JSE
215072	215072	33.1	27	4	0.66	JSE
226198	226198	29.2	37	2	0.66	JSE
215049	215049	24.3	21	4	0.66	JSE

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
205326	205326	28.5	61	4	0.67	JSE
235015	235015	33.2	67	2	0.67	JSE
225288	225288	28.2	86	2	0.67	JSE
215003	215003	27.8	49	4	0.67	JSE
215014	215014	33	32	4	0.67	JSE
205082	205082	31.3	82	5	0.68	JSE
225061	goue akker ruger 225061	33	33	3	0.68	JSE
225368	225368	23.5	84	2	0.68	JSE
195143	195143	30.6	62	6	0.68	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
205027	205027	29.3	96	5	1.25
185214	185214	24.2	191	6	1.15
205081	205081	20.6	304	4	1.13
195002	195002	34.4	39	6	1.13
215297	GOUE AKKER ORIOLE 215297	22.8	180	3	1.08
195079	195079	34	66	6	1.04
205062	205062	26.7	61	5	1.02
205343	205343	30.2	53	4	1.02
175084	175084	35	30	8	1.02
225379	225379	30.6	61	2	1.01
185329	185329	29.2	243	5	1.01
215096	GOUE AKKER SUIT 215096	20.6	213	3	1.01

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
ZFID131921	131921	JSE	355	414	7	955	830
ZFID132003	132003	JSE	337	379	8	859	795
185196	185196	JSE	394	369	3	1021	795
ZFID195092	195092	JSE	335	344	3	805	732
175136	175136	JSE	354	376	4	998	732
225019	GOUE AKKER ORIOLE 225019	JSE	-	-	-	743	697
195158	195158	JSE	535	463	3	381	340
ZFID205037	205037	JSE	323	358	2	708	305

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
185196	185196	JSE	394	369	3	1021	-
175136	175136	JSE	354	376	4	998	-
ZFID131921	131921	JSE	355	414	7	955	-
175305	175305	JSE	369	356	4	898	24.8
ZFID195284	195284	JSE	340	368	2	871	15.7
ZFID132003	132003	JSE	337	379	8	859	-
ZFID195092	195092	JSE	335	344	3	805	-
225019	GOUE AKKER ORIOLE 225019	JSE	-	-	-	743	-
ZFID205015	205015	JSE	370	445	2	709	14.8
ZFID205037	205037	JSE	323	358	2	708	-
ZFID195175	195175	JSE	337	351	3	652	14.6
185019	185019	JSE	353	412	4	625	13.6
155167	155167	JSE	354	361	7	607	17.5
ZFID205023	205023	JSE	372	421	2	599	16.8
205123	205123	JSE	363	419	2	589	14.3
ZFID205096	205096	JSE	394	371	2	588	10.4
ZFID185310	185310	JSE	349	351	4	585	-
195302	195302	JSE	345	346	3	576	11.9
163276	163276	JSE	346	378	6	574	11.9
ZFID215082	215082	JSE	354	354	1	569	20.5
215052	215052	JSE	502	502	1	566	-
165115	165115	JSE	366	376	6	564	-
ZFID225321	goue akker premier 225321	JSE	-	-	-	554	19.3
215213	GOUE AKKER ALVIN 215213	JSE	366	366	1	549	29.6
ZFID171848	171848	JSE	352	356	5	548	14.1
225302	225302	JSE	-	-	-	547	-
205312	205312	JSE	365	352	2	545	14.7
185178	185178	JSE	352	388	4	536	32.7
225160	225160	JSE	-	-	-	534	18.1
225371	225371	JSE	-	-	-	534	-
225339	225339	JSE	-	-	-	529	17.9
ZFID205264	205264	JSE	368	382	2	518	4.3
ZFID185340	185340	JSE	362	359	4	517	35.7
193452	193452	JSE	369	372	3	511	38.3
ZFID215309	GOUE AKKER ORIOLE 215309	JSE	351	351	1	509	-
ZFID206131	206131	JSE	440	428	2	507	36.4
ZFID215014	215014	JSE	334	363	2	500	33
ZFID225272	225272	JSE	-	-	-	494	26.2
175058	175058	JSE	462	416	5	493	16.5
215049	215049	JSE	337	351	2	485	24.3
165176	165176	JSE	340	370	6	485	-
ZFID145081	145081	JSE	340	384	8	484	-
215009	215009	JSE	336	365	2	481	10.3
225025	goue akker oriole 225025	JSE	341	341	1	477	31.8
205066	205066	JSE	333	353	3	457	-
ZFID215277	GOUE AKKER ORIOLE 215277	JSE	358	358	1	457	-
ZFID205350	205350	JSE	352	368	2	456	-
ZFID215353	GOUE AKKER ORIOLE 215353	JSE	387	387	1	455	-
ZFID195297	195297	JSE	473	404	3	451	20.5
205060	205060	JSE	366	344	3	448	-
216113	216113	JSE	426	426	1	447	31.5
205072	205072	JSE	334	348	3	446	3.8
235005	235005	JSE	-	-	-	445	15.4
ZFID205314	205314	JSE	360	361	2	445	18.3
ZFID215344	GOUE AKKER ORIOLE 215344	JSE	391	391	1	444	-
225370	225370	JSE	-	-	-	443	-
ZFID205313	205313	JSE	441	417	2	442	14.2
ZFID185006	185006	JSE	404	413	4	440	1.7
215072	215072	JSE	367	349	2	438	33.1

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
216067	216067	JSE	416	416	1	438	30.9
ZFID195242	195242	JSE	414	417	3	435	9.9
195134	195134	JSE	343	430	3	431	18.3
ZFID205152	205152	JSE	364	345	3	430	16.7
ZFID185035	185035	JSE	381	353	5	430	23
195052	195052	JSE	350	366	4	429	24
235026	235026	JSE	-	-	-	428	-
ZFID195002	195002	JSE	350	366	4	426	34.4
ZFID205330	205330	JSE	463	398	2	419	-
215242	GOUE AKKER LUNDQUIST 215242	JSE	413	413	1	413	33.5
225024	GOUE AKKER BERNAL 225024	JSE	341	341	1	413	24.9
185241	185241	JSE	368	384	4	410	6.9
ZFID205101	205101	JSE	363	342	3	409	13.9
ZFID215086	215086	JSE	366	355	2	408	27.2
ZFID215327	GOUE AKKER RUGER 215327	JSE	351	351	1	408	-
224141	IMMERGROEN VJ DAVE 224141	JSE	360	360	1	407	30.9
ZFID205201	205201	JSE	373	385	2	405	-
214087	214087	JSE	386	373	2	403	-
ZFID195329	195329	JSE	341	341	3	403	-

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------