

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

VAN GREUNEN - GOUE AKKER 5

POSBUS 7014

BLANCO

6531

milkhub@vangreunenbdy.co.za, gamelk@vangreunenbdy.co.za

Toetsdag: 2026-03-30

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

ERICK JOOSTEN

082 204 2379

erick@studbook.co.za

8 April 2026

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2026-03-30 (Aantal Monsters Getoets: 711)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-03-30	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 711 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 711 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2026-03-30 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-03-30	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	9
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	10
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	11
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	12
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	13
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	14
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	15
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	16

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemidelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-03-30)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

VAN GREUNEN - GOUE AKKER 5 - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2026-03-30 (Aantal Monsters Getoets: 711)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 17.3 Mediaan: 18.2		
Bottervet (%)	Gem.: 5.32 Mediaan: 5.19	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 1 % Te Hoog: 26 %
Proteïen (%)	Gem.: 4.04 Mediaan: 4.00	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 14 %
Laktose (%)	Gem.: 4.61 Mediaan: 4.66	> 4.7 %	Te Laag: 57 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 12.78 Mediaan: 13.00	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 3 % Te Hoog: 11 %
SST (1000/ml)	Gem.: 260 Mediaan: 90 % < 100 : 54.3 % % < 200 : 71.9 % % < 500 : 89.7 % % > 750 : 6.5 % % > 1 000 : 4.5 % % > 1 500 : 2.1 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 9.7 % Te Hoog: 3.1 % Te Hoog: 2.3 % Te Hoog: 1.7 % Te Hoog: 3.5 % Te Hoog: 2.1 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.3	> 1.0	Te Hoog: 3.2 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-03-30

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	655.6 (5.3 %)	1ste Lakt Koeie:	129/70 (77)
DIM (kg per dag):	656.0 (5.3 %)	2de Lakt Koeie:	153/60 (214)
Aantal Koeie Onder Druk:	53 (7.5 %)	3de Lakt Koeie:	216/95 (108)
Aantal Koeie met SST > 200k:	200 (28.1 %)	4de Lakt Koeie:	272/125 (94)
Aantal Koeie met SST > 750k:	45 (6.3 %)	5de Lakt Koeie:	433/125 (120)
Aantal Nuwe Infeksies:	73 (10.3 %)	6+ Lakt Koeie:	424/200 (98)
Herhaalde Gevalle:	70 (9.8 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	2024 (45)
Genesingskoers vir SST > 200k:	28.2 % (67)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	184
Genesingskoers vir SST > 750k:	57.9 % (55)	Mediaan van DIM vir Kudde:	166
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	93 (13.1 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	178 (511)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	16 (2.3 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	208 (155)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	21	Gem DIM vir SST > 750k (n):	174 (45)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	23	Gem Laktasie vir Kudde:	3
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	24	Gem Laktasie vir SST < 200k:	3
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	377	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	4
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	5
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	17.3	5.32	4.04	4.61	260	12.78
Top 25%	25.8	5.82	4.25	4.82	40	15.00
Ras Gem	21.4	5.22	3.97	4.65	277	12.27
Onderste 25%	16.6	4.62	3.67	4.54	220	10.00

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somaties Opsoomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somaties Metings per Laktasie Groep vir 711 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	10.8% (77)	2.1% (15)	1.5% (11)	7.2% (51)	2.0% (14)	0.1% (1)
2	30.1% (214)	7.6% (54)	11.0% (78)	11.5% (82)	5.3% (38)	1.0% (7)
3	15.2% (108)	5.6% (40)	3.5% (25)	6.0% (43)	3.9% (28)	0.8% (6)
4	13.2% (94)	3.8% (27)	3.7% (26)	5.8% (41)	3.9% (28)	1.0% (7)
5	16.9% (120)	5.2% (37)	6.0% (43)	5.6% (40)	6.0% (43)	1.7% (12)
6+	13.8% (98)	4.9% (35)	3.5% (25)	5.3% (38)	6.9% (49)	1.7% (12)
Kudde	100% (711)	29.2% (208)	29.2% (208)	41.4% (295)	28% (200)	6.3% (45)

Tabel 5: Somaties Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadium van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 711 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	26.7% (4)	6.7% (1)	18.2% (2)	0.0% ()	15.7% (8)	0.0% ()
2	20.4% (11)	5.6% (3)	16.7% (13)	2.6% (2)	17.1% (14)	2.4% (2)
3	15.0% (6)	2.5% (1)	24.0% (6)	4.0% (1)	37.2% (16)	9.3% (4)
4	25.9% (7)	14.8% (4)	26.9% (7)	7.7% (2)	34.1% (14)	2.4% (1)
5	32.4% (12)	10.8% (4)	30.2% (13)	11.6% (5)	45.0% (18)	7.5% (3)
6+	34.3% (12)	11.4% (4)	60.0% (15)	8.0% (2)	57.9% (22)	15.8% (6)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2026-03-30 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	4.99	3.90	4.68	230	13	




Figuur 1: Somaties Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somaties Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-03-30)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-03-30

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	365	138	134	30	29	15
% Koeie	51.3 %	19.4 %	18.8 %	4.2 %	4.1 %	2.1 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2026-03-30 was 260 000. Dit plaas die kudde in 'n "Geel" SST sone en u melk kwaliteit Kort Aandag. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 4 en 8 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is sigbaar. Kontroleer onmiddellik alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
185275	185275	9999	3.90	222	6	5.2
185019	185019	9999	3.50	661	5	5.4
205084	205084	9880	4.35	128	5	17.4
235107	goue akker jojo 235107	3460	4.43	78	2	14.6
205352	205352	2860	4.50	90	4	20.4
215348	215348	2810	4.55	103	3	20.8
155231	155231	2800	4.41	37	9	32.8
205082	205082	2690	4.54	117	5	19.4
185312	185312	2460	4.09	63	5	22.2
214356	214356	2370	4.07	278	3	4.4
235123	235123	2050	4.20	75	2	2.8
165037	165037	1680	4.52	105	9	29.2
195325	195325	1370	4.44	92	5	28.8
195351	195351	1360	4.23	319	4	5.4
195316	195316	1300	4.19	179	5	6.2
165101	165101	1300	4.50	292	8	20.6
235041	235041	1270	4.39	160	2	11.6
176046	176046	1250	4.51	154	7	25.2
185335	185335	1240	3.76	380	5	5.8
225122	225122	1150	4.49	257	2	13.6
215152	215152	1120	4.53	61	4	28.8
185331	185331	1110	3.66	322	6	6.2
195326	195326	1100	4.36	224	5	14.4
205052	205052	1100	4.56	94	5	18.2
245120	ZFID245120*	1030	4.34	12	1	9.8
225240	225240	950	4.41	281	2	15.2
185214	185214	920	4.38	226	6	12.2
132013	132013	910	4.54	256	10	11
163316	163316	910	4.37	5	9	9.8
215239	215239	820	4.56	287	3	1.8
215009	215009	820	3.86	517	3	4.4
215040	GOUE AKKER GARANT 215040	790	4.51	264	3	7.8
215258	GOUE AKKER ORIOLE 215258	750	4.55	208	3	16
195356	195356	740	4.48	29	5	20.6
195302	195302	730	3.74	612	4	4.2
165125	165125	720	4.47	139	9	20
225210	225210	710	4.40	250	2	5.8
185169	185169	710	4.41	181	6	20
155106	155106	690	4.08	392	9	8.2
195169	195169	680	4.12	261	5	6.6
235398	ZFID235398*	660	4.53	151	1	10.8
165162	165162	640	4.39	287	8	6.4
235201	235201	640	4.29	265	1	13.2
195060	195060	630	4.23	134	6	12
225172	GOUE AKKER COZY 2251	620	4.16	277	2	8
175047	175047	620	4.28	352	7	4.6
215078	GOUE AKKER ALVIN 215078	560	3.96	190	3	25.4
215312	GOUE AKKER WOODSTOCK 215312	560	4.59	98	3	21.8
205273	205273	540	3.44	266	4	4.4
215162	215162	540	4.39	275	3	6.6
195242	195242	530	3.60	472	4	2.6
235249	235249	510	4.59	264	1	10.8
195339	195339	500	4.52	185	5	6

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-03-30	SST 2026-02-23	SST 2026-01-19	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
185275	185275	9999	9999	460	5.2	222	6	CR
185019	185019	9999	510	60	5.4	661	5	R
205084	205084	9880	790	1796	17.4	128	5	C
235107	goue akker jojo 235107	3460	200	46	14.6	78	2	N
205352	205352	2860	260	426	20.4	90	4	C
215348	215348	2810	1840	1016	20.8	103	3	C
155231	155231	2800	-	-	32.8	37	9	N
205082	205082	2690	420	1061	19.4	117	5	C
215017	215017	2490	370	128	25.8	197	4	N
185312	185312	2460	550	-	22.2	63	5	N
214356	214356	2370	2170	5731	4.4	278	3	CR
235123	235123	2050	1350	-	2.8	75	2	N
205048	205048	1740	240	530	22.8	159	4	C
165037	165037	1680	4030	1621	29.2	105	9	C
185036	185036	1550	3270	1944	26.2	89	7	C
195325	195325	1370	1380	1689	28.8	92	5	C
214586	214586	1370	1910	1564	22.6	80	3	C
205201	205201	1360	-	-	22.4	21	4	N
195351	195351	1360	1820	1186	5.4	319	4	CR
165101	165101	1300	2260	26	20.6	292	8	R
195316	195316	1300	3050	823	6.2	179	5	C
235041	235041	1270	300	236	11.6	160	2	C
176046	176046	1250	2260	1099	25.2	154	7	C
185335	185335	1240	2790	3484	5.8	380	5	CR
235050	235050	1230	140	-	21.2	72	2	N
225122	225122	1150	80	2299	13.6	257	2	R
215152	215152	1120	10	-	28.8	61	4	N
185331	185331	1110	810	1199	6.2	322	6	CR
205052	205052	1100	370	767	18.2	94	5	C
195326	195326	1100	4230	1365	14.4	224	5	C
195248	195248	1040	420	426	16.8	116	5	C
245120	ZFID245120*	1030	-	-	9.8	12	1	N
235075	235075	980	290	27	16	109	2	N
195062	195062	980	1550	1849	22.8	80	6	C
225240	225240	950	1310	1000	15.2	281	2	CR
205326	205326	930	340	452	26.2	96	4	C
185214	185214	920	430	1112	12.2	226	6	C
163316	163316	910	-	143	9.8	5	9	N
132013	132013	910	190	180	11	256	10	R
205030	205030	870	9220	-	21.4	51	5	N
205024	205024	830	290	155	5.4	159	5	N
215009	215009	820	700	710	4.4	517	3	CR
215239	215239	820	300	1037	1.8	287	3	CR
185280	185280	820	280	221	19.8	243	6	CR
215040	GOUE AKKER GARANT 215040	790	1820	9999	7.8	264	3	CR
215258	GOUE AKKER ORIOLE 215258	750	1240	974	16	208	3	CR
195356	195356	740	-	-	20.6	29	5	N
195302	195302	730	780	309	4.2	612	4	CR
165125	165125	720	270	287	20	139	9	C
205031	205031	720	340	792	27.8	110	5	C
225210	225210	710	610	438	5.8	250	2	C
185169	185169	710	430	1008	20	181	6	CR
205275	205275	690	-	-	29.6	21	5	N
155106	155106	690	1100	239	8.2	392	9	CR
195169	195169	680	980	3994	6.6	261	5	C
235398	ZFID235398*	660	9999	1324	10.8	151	1	C
195195	195195	640	1100	14	16.2	206	5	N
235201	235201	640	150	31	13.2	265	1	N

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-03-30	SST 2026-02-23	SST 2026-01-19	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
165162	165162	640	700	605	6.4	287	8	C
195060	195060	630	220	1393	12	134	6	C
215086	215086	620	1150	-	16.6	53	4	N
225172	GOUE AKKER COZY 2251	620	720	864	8	277	2	C
175047	175047	620	1460	1604	4.6	352	7	CR
205276	205276	580	90	85	31.2	106	4	N
215312	GOUE AKKER WOODSTOCK 215312	560	410	334	21.8	98	3	C
215078	GOUE AKKER ALVIN 215078	560	80	59	25.4	190	3	R
215262	GOUE AKKER BERNAL 215262	550	1230	480	21.8	283	3	CR
225135	225135	540	-	-	30.6	26	3	N
205273	205273	540	-	81	4.4	266	4	R
215162	215162	540	440	740	6.6	275	3	CR
195242	195242	530	410	448	2.6	472	4	C
235249	235249	510	770	636	10.8	264	1	CR
195036	195036	510	40	195	22.8	92	5	N
195339	195339	500	940	294	6	185	5	C
185319	185319	490	220	238	24.6	184	6	CR
205187	205187	480	180	716	8.8	342	4	R
185229	185229	470	10	1047	7.8	265	6	R
205101	205101	470	510	559	1.4	446	4	C
185328	185328	460	340	386	4.8	365	5	CR
195297	195297	450	820	45	9.2	487	4	R
225038	225038	450	300	169	22	161	2	N
215290	GOUE AKKER RUGER 215290	440	990	1966	0.4	135	3	C
215169	GOUE AKKER DISCO 215169	440	650	23	29	231	3	N
195262	195262	430	-	-	28	14	5	N
225105	goue akker bernal 225105	430	100	65	6.8	264	2	N
185207	185207	430	540	1399	4.6	333	6	CR
171848	171848	420	420	332	4.8	584	6	CR
225189	225189	420	160	236	9	224	2	R
195214	195214	420	60	6471	6.8	280	5	R
195159	195159	420	4300	293	24	188	5	C
195057	195057	410	6130	733	12.6	294	5	CR
214312	214312	410	20	627	25.2	112	3	R
195340	195340	400	1320	127	8.6	207	5	N
235242	235242	400	420	254	5.8	303	1	CR
195249	195249	400	1330	412	15	192	4	C
235024	235024	390	740	5378	9	143	2	C
185299	185299	390	70	43	23.2	120	6	N
205036	205036	380	680	298	31	126	5	C
225358	225358	380	150	113	17	124	2	N
245100	ZFID245100*	380	-	-	12.8	12	1	N
206131	206131	380	100	-	31.8	72	4	N
165066	165066	370	270	2877	6.2	354	8	C
215274	GOUE AKKER BERNAL 215274	360	150	71	4.6	182	3	N
225310	225310	360	130	-	11.4	193	2	N
205314	205314	360	910	112	13.8	482	3	R
225218	225218	360	-	60	7.2	281	2	N
195149	195149	360	710	-	27.6	72	6	N
215231	GOUE AKKER ALVIN 215231	360	5480	53	2.2	272	3	R
185342	185342	350	2430	204	20.4	288	5	CR
185281	185281	350	1930	9563	21	108	6	C
225304	225304	350	400	57	5.4	198	2	R
215241	215241	350	50	168	26.6	224	3	R
165221	165221	350	260	754	4.2	186	8	CR
235259	235259	350	300	249	10.4	261	1	CR
185338	185338	350	460	633	21.4	160	6	C
225177	225177	350	-	-	23.4	10	2	N

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-03-30	SST 2026-02-23	SST 2026-01-19	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
215114	215114	340	-	-	26.2	15	4	N
225318	goue akker domino 225318	340	-	-	23	23	2	N
195091	195091	340	-	-	37.4	24	6	N
195106	195106	340	220	414	5.6	264	5	C
205154	205154	330	870	430	16.2	329	4	CR
195219	195219	330	780	150	22.6	159	5	N
205061	205061	330	-	137	25	19	5	N
205015	205015	330	650	-	4	745	3	R
205310	205310	320	260	472	22.2	125	4	C
163365	163365	320	110	321	13.8	244	8	R
215344	GOUE AKKER ORIOLE 215344	320	-	320	17.4	12	3	N
215326	GOUE AKKER ORIOLE 215326	320	500	464	26.8	107	3	C
205297	205297	320	390	858	6.8	205	4	C
235098	goue akker lawson 235098	320	-	-	25.8	37	2	N
235406	ZFID235406*	320	130	82	13.6	143	1	N
175069	175069	320	730	134	7.4	130	8	N
235051	235051	310	550	-	17.2	50	2	N
205085	205085	310	130	-	23.8	68	5	N
195269	195269	310	6660	82	19.2	254	5	R
195068	195068	310	630	1150	11.8	392	5	C
205038	205038	310	430	334	7.8	186	5	C
175099	175099	300	190	95	5	275	7	R
224001	224001	300	210	401	27.6	99	3	C
185306	185306	300	930	848	6	303	5	CR
195083	195083	300	1230	-	7.8	42	6	N
175207	175207	300	1300	150	4	277	7	R
195073	195073	300	-	-	30.2	24	6	N
225271	225271	300	510	28	8.4	237	2	N
235138	goue akker domino 235138	290	250	845	7.4	256	1	C
195222	195222	290	530	635	2.8	320	5	C
215336	GOUE AKKER ORIOLE 215336	290	-	-	25.6	29	3	N
205019	205019	290	450	1161	26.8	305	4	CR
205329	205329	290	110	119	7	227	3	N
244033	ZFID244033*	290	-	-	13	12	1	N
185171	185171	290	1260	1792	6.2	277	6	CR
185303	185303	280	3020	253	29.6	79	6	C
185127	185127	280	820	271	3	352	6	CR
235215	235215	280	380	200	10	291	1	R
195281	195281	280	280	325	18.8	114	5	C
205256	205256	280	1670	147	22.2	173	4	N
235040	goue akker dirk 235040	270	-	-	17.2	26	2	N
205040	205040	270	2280	-	21.4	206	4	N
205182	205182	270	-	-	23.4	35	5	N
235037	235037	270	310	-	16.2	75	2	N
185073	185073	270	170	68	9.6	114	7	N
225141	225141	270	750	24	21.8	131	2	N
195204	195204	270	810	266	4.8	232	5	C
185329	185329	260	30	68	20	278	5	N
195103	195103	260	350	1002	22.6	123	6	C
225138	225138	260	-	126	6.2	284	2	R
225343	225343	260	120	112	10.2	201	2	N
185002	185002	260	340	503	26.2	134	7	C
225089	225089	260	350	182	5.2	285	2	R
205076	205076	250	1970	23	32.8	119	5	N
205042	205042	250	-	-	22.6	34	5	N
225238	225238	250	210	-	23.8	71	2	N
225192	225192	250	1110	1137	8	267	2	C
235029	235029	250	370	177	11.2	128	2	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-03-30	SST 2026-02-23	SST 2026-01-19	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
225330	225330	240	1700	291	22	210	2	CR
225345	225345	240	10	1261	20.2	212	2	R
205313	205313	240	180	153	0.8	478	3	R
155167	155167	240	1160	390	6.4	643	8	CR
185022	185022	240	780	185	31	89	7	N
205047	205047	230	320	316	17	292	4	C
244189	244189	230	-	-	10.8	9	1	N
235053	235053	230	50	804	27.2	80	2	R
235116	goue akker dirk 235116	230	120	226	24	102	2	R
195049	195049	230	-	-	20.8	27	6	N
163276	163276	220	880	255	13.8	610	7	CR
195004	195004	220	320	1452	8	165	6	C
225357	225357	220	30	29	10.6	132	2	N
215291	GOUE AKKER BERNAL 215291	220	2130	3537	16.6	208	3	C
175058	175058	210	390	9999	6	530	6	C
235005	235005	210	400	54	9.2	482	1	R
185135	185135	210	320	1818	8.6	431	5	CR
235120	235120	210	160	76	8.8	299	1	R
205245	205245	210	350	167	3.4	286	4	R
175041	175041	210	120	-	19	54	8	N
215044	GOUE AKKER SUIT 215044	210	150	148	4.4	298	3	N
235052	235052	210	-	43	22.4	150	2	N
235056	235056	210	90	249	20.2	128	2	R
205202	205202	210	90	186	10.2	270	4	R
195331	195331	210	1960	17	21.8	148	4	N
175181	175181	210	120	2595	4.4	246	7	R

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
215236	GOUE AKKER ORIOLE 215236	27.2	18	3	0.52	JSE
195356	195356	20.6	29	5	0.54	JSE
214087	214087	14.2	32	4	0.55	JSE
185156	185156	14.4	27	7	0.58	JSE
244223	ZFID244223*	12.4	10	1	0.58	JSE
245070	ZFID245070*	14	21	1	0.60	JSE
244002	ZFID244002*	17.4	18	1	0.61	JSE
215213	GOUE AKKER ALVIN 215213	25.8	69	3	0.62	JSE
225073	goue akker winterfell 225073	14.4	55	3	0.63	JSE
244116	244116	9.2	35	1	0.63	JSE
235107	goue akker jojo 235107	14.6	78	2	0.64	JSE
245100	ZFID245100*	12.8	12	1	0.65	JSE
205091	205091	14.4	72	5	0.65	JSE
217141	217141	28	86	3	0.66	JSE
225351	225351	23.2	78	2	0.66	JSE
244235	ZFID244235*	16.2	41	1	0.66	JSE
244015	244015	12.6	36	1	0.66	JSE
235123	235123	2.8	75	2	0.66	JSE
155231	155231	32.8	37	9	0.67	JSE
205062	205062	27.6	96	5	0.67	JSE
215095	215095	27.2	99	4	0.67	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
215062	215062	12.8	299	3	1.26
163316	163316	9.8	5	9	1.26
225067	goue akker cozy 225067	10.2	31	3	1.24
235025	235025	18.8	32	2	1.23
185280	185280	19.8	243	6	1.22
165212	165212	9	339	7	1.21
215154	215154	21.6	304	3	1.21
225017	goue akker dave 225017	7.8	194	3	1.16
227052	227052	19	89	3	1.14
195102	195102	5	200	5	1.12
205180	205180	45.2	273	4	1.11
205042	205042	22.6	34	5	1.10
195245	195245	23.4	82	5	1.09
235047	goue akker dirk 235047	20.2	62	2	1.08
225272	225272	16.4	71	2	1.08
205307	205307	12.6	135	4	1.08
195049	195049	20.8	27	6	1.07
195326	195326	14.4	224	5	1.04
224508	224508	15.4	95	2	1.03
195331	195331	21.8	148	4	1.02
215017	215017	25.8	197	4	1.02
195249	195249	15	192	4	1.01
185320	185320	23.6	33	6	1.00

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
131921	131921	JSE	355	414	7	997	871
ZFID132003	132003	JSE	337	379	8	901	836
ZFID185196	185196	JSE	394	369	3	1063	836
ZFID195092	195092	JSE	335	344	3	847	773
ZFID175136	175136	JSE	354	376	4	1040	773
225019	GOUE AKKER ORIOLE 225019	JSE	-	-	-	785	738
195158	195158	JSE	535	463	3	423	381
ZFID205037	205037	JSE	323	358	2	750	346

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZFID185196	185196	JSE	394	369	3	1063	-
ZFID175136	175136	JSE	354	376	4	1040	-
131921	131921	JSE	355	414	7	997	-
175305	175305	JSE	369	356	4	940	7.6
195284	195284	JSE	340	368	2	913	5.6
ZFID132003	132003	JSE	337	379	8	901	-
ZFID195092	195092	JSE	335	344	3	847	-
225019	GOUE AKKER ORIOLE 225019	JSE	-	-	-	785	-
ZFID205015	205015	JSE	370	445	2	751	4
ZFID205037	205037	JSE	323	358	2	750	-
ZFID195175	195175	JSE	337	351	3	694	5.8
ZFID185019	185019	JSE	353	412	4	667	5.4
155167	155167	JSE	354	361	7	649	6.4
ZFID205023	205023	JSE	372	421	2	641	4.2
ZFID205123	205123	JSE	363	419	2	631	5.6
195302	195302	JSE	345	346	3	618	4.2
ZFID163276	163276	JSE	346	378	6	616	13.8
ZFID215082	215082	JSE	354	354	1	611	23
ZFID225321	goue akker premier 225321	JSE	-	-	-	596	9.4
171848	171848	JSE	352	356	5	590	4.8
205312	205312	JSE	365	352	2	587	4.4
ZFID225371	225371	JSE	-	-	-	576	25.6
ZFID225160	225160	JSE	-	-	-	576	5.6
ZFID225339	225339	JSE	-	-	-	571	10.8
ZFID205264	205264	JSE	368	382	2	560	2.8
175058	175058	JSE	462	416	5	535	6
ZFID215009	215009	JSE	336	365	2	523	4.4
215353	GOUE AKKER ORIOLE 215353	JSE	387	387	1	497	29.2
195297	195297	JSE	473	404	3	493	9.2
ZFID235005	235005	JSE	-	-	-	487	9.2
ZFID205314	205314	JSE	360	361	2	487	13.8
ZFID215344	GOUE AKKER ORIOLE 215344	JSE	391	391	1	486	17.4
ZFID225370	225370	JSE	-	-	-	485	31
205313	205313	JSE	441	417	2	484	0.8
235063	235063	JSE	-	-	-	481	28
ZFID195242	195242	JSE	414	417	3	477	2.6
ZFID195134	195134	JSE	343	430	3	473	5.8
205152	205152	JSE	364	345	3	472	6.6
ZFID235026	235026	JSE	-	-	-	470	23.4
205330	205330	JSE	463	398	2	461	-
205101	205101	JSE	363	342	3	451	1.4
215327	GOUE AKKER RUGER 215327	JSE	351	351	1	450	26.8
195329	195329	JSE	341	341	3	445	-
ZFID185135	185135	JSE	355	394	4	437	8.6
205080	205080	JSE	345	361	3	433	25.8
195336	195336	JSE	435	391	3	429	-
195265	195265	JSE	397	416	3	425	28.8
ZFID205306	205306	JSE	433	397	2	424	-
195158	195158	JSE	535	463	3	423	-
ZFID235079	235079	JSE	-	-	-	422	-
225375	goue akker aussiegold 225375	JSE	-	-	-	420	29.8
ZFID235101	goue akker dirk 235101	JSE	-	-	-	419	20.8
195073	195073	JSE	358	378	4	418	30.2
185295	185295	JSE	404	404	4	414	-
ZFID225107	GOUE AKKER DAVE 225107	JSE	350	350	1	414	24.2
235036	goue akker dirk 235036	JSE	-	-	-	412	-
ZFID235105	235105	JSE	-	-	-	411	-
ZFID235119	235119	JSE	-	-	-	411	21.2
ZFID235039	goue akker lawson 235039	JSE	-	-	-	411	9.2

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZFID195085	195085	JSE	429	360	4	408	-
185161	185161	JSE	371	376	4	406	-
ZFID195171	195171	JSE	342	382	3	405	-
235087	235087	JSE	-	-	-	401	-
215131	GOUE AKKER ALVIN 215131	JSE	405	405	1	400	14.2
185226	185226	JSE	475	454	3	400	5.8
ZFID235059	235059	JSE	-	-	-	400	27.8

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------