

logix



SA STAMBOEK
STUD BOOK

Logix Melk/Milk

Kudde Gesondheids Verslag / Herd Health Report

VAN GREUNEN - GOUE AKKER 5

POSBUS 7014

BLANCO

6531

milkhub@vangreunenbdy.co.za, gamelk@vangreunenbdy.co.za

Toetsdag: 2026-05-18

Jersey Koeie

LogixMelk Tegniese Adviseur:

ERICK JOOSTEN

082 204 2379

erick@studbook.co.za

21 Mei 2026

Lys van tabelle

1	Opsomming vir Toetsdag 2026-05-18 (Aantal Monsters Getoets: 676)	2
2	Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-05-18	2
3	Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie	2
4	Somatiese Opsomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somatiese Metings per Laktasie Groep vir 676 Jersey Koeie	3
5	Somatiese Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadium van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 676 Jersey Koeie	3
6	Bulk Tenk Uitslae vir 2026-05-18 (Aantal Monsters Getoets: 0)	3
7	Somatiese Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-05-18	5
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	6
8	Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)	7
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	8
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	9
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	10
9	Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)	11
10	Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)	12
11	Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)	13
12	Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae	14
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	15
13	Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	16
14	Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae	17

Lys van figure

1	Somatiese Seltelling (SST) Tendens	3
2	Persentasie (%) Koeie met Somatiese Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag	4
3	Somatiese Seltelling (SST) Monitor oor Tyd	4
4	Gemiddelde Somatiese Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)	5
5	Somatiese Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-05-18)	5

OPSOMMENDE KUDDE GESONDHEIDS VERSLAG

VAN GREUNEN - GOUE AKKER 5 - Jersey Koeie

Tabel 1: Opsomming vir Toetsdag 2026-05-18 (Aantal Monsters Getoets: 676)

Analise	Resultaat	Norme*	% Koeie buite norme*
Melk Produksie (kg)	Gem.: 21.4 Mediaan: 21.0		
Bottervet (%)	Gem.: 5.73 Mediaan: 5.62	3.5 % - 6.0 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 37 %
Proteïen (%)	Gem.: 4.33 Mediaan: 4.26	3.0 % - 4.5 %	Te Laag: 0 % Te Hoog: 33 %
Laktose (%)	Gem.: 4.49 Mediaan: 4.53	> 4.7 %	Te Laag: 79 %
MUN (mg/dl)	Gem.: 13.44 Mediaan: 13.00	8 - 16 mg/dl	Te Laag: 3 % Te Hoog: 18 %
SST (1000/ml)	Gem.: 246 Mediaan: 90 % < 100 : 53.1 % % < 200 : 70.4 % % < 500 : 88.3 % % > 750 : 7.7 % % > 1 000 : 4.7 % % > 1 500 : 2.7 %	< 200 > 64 % > 75 % > 92 % < 4.8 % < 1 % GEEN	Te Hoog: 10.9 % Te Hoog: 4.6 % Te Hoog: 3.7 % Te Hoog: 2.9 % Te Hoog: 3.7 % Te Hoog: 2.7 %
Bottervet/Proteïen verhouding	Gemiddeld: 1.3	> 1.0	Te Hoog: 0.9 %

Tabel 2: Kwantifisering van Sekere Gevalle (% van kudde) en Verliese aan Produksie op 2026-05-18

Verlies in Produksie agv:		Gem/Mediaan SST (Aantal (n)):	
SST (kg per dag):	674.1 (4.7 %)	1ste Lakt Koeie:	253/100 (62)
DIM (kg per dag):	868.0 (6.0 %)	2de Lakt Koeie:	143/60 (201)
Aantal Koeie Onder Druk:	71 (10.5 %)	3de Lakt Koeie:	240/70 (101)
Aantal Koeie met SST > 200k:	200 (29.6 %)	4de Lakt Koeie:	196/95 (98)
Aantal Koeie met SST > 750k:	51 (7.5 %)	5de Lakt Koeie:	333/130 (117)
Aantal Nuwe Infeksies:	61 (9.0 %)	6+ Lakt Koeie:	405/150 (97)
Herhaalde Gevalle:	81 (12.0 %)	Gem SST vir SST > 750k (n):	1531 (51)
Genesingskoers vir SST > 200k:	23.0 % (46)	Gem Dae In Melk (DIM) vir Kudde:	186
Genesingskoers vir SST > 750k:	44.4 % (20)	Mediaan van DIM vir Kudde:	172
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 200k):	80 (11.8 %)	Gem DIM vir SST < 200k (n):	169 (476)
Aantal Chroniese Infeksies (SST > 750k):	10 (1.5 %)	Gem DIM vir SST > 200k en < 750k (n):	230 (149)
Aantal Moontlike Ketose Gevalle:	26	Gem DIM vir SST > 750k (n):	213 (51)
Aantal Moontlike Asidose Gevalle:	6	Gem Laktasie vir Kudde:	4
Gem. Ouderdom Eerste Kalf (Mnd):	24	Gem Laktasie vir SST < 200k:	3
Gem. Inter Kalf Periode (Dae):	377	Gem Laktasie vir SST > 200k en < 750k:	4
Aantal Spoelings:	NVT	Gem Laktasie vir SST > 750k:	5
Aantal Embrios:	NVT		

Tabel 3: Kudde Vergelyking met die Top 25%, Gemiddeld en die Onderste 25% vir verskillende kenmerke, Getoets Gedurende die Laaste Maand, vir vir Jersey Koeie

	Melk Produksie (kg)	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)
Kudde	21.4	5.73	4.33	4.49	246	13.44
Top 25%	26.4	6.15	4.49	4.75	40	14.00
Ras Gem	21.5	5.49	4.16	4.57	341	11.47
Onderste 25%	16.1	4.88	3.82	4.44	270	9.00

* **KONTAK ASSEBLIEF U VEEARTS, PROFESSIONELE VEEKUNDIGE of LogixMelk TEGNIESE ADVISEUR vir die interpretasie van hierdie resultate en professionele adviesdienste.**

Tabel 4: Somaties Opsoomming van die Persentasie Koeie (Aantal) in Kudde met Somaties Metings per Laktasie Groep vir 676 Jersey Koeie


Laktasie Groep	% van Kudde	Vroeë Laktasie	Mid Laktasie	Laat Laktasie	% SST > 200k	% SST > 750k
1	9.2% (62)	4.0% (27)	0.9% (6)	4.3% (29)	1.6% (11)	0.6% (4)
2	29.7% (201)	7.7% (52)	10.4% (70)	11.7% (79)	6.2% (42)	0.7% (5)
3	14.9% (101)	3.8% (26)	5.6% (38)	5.5% (37)	3.8% (26)	0.7% (5)
4	14.5% (98)	3.6% (24)	4.6% (31)	6.4% (43)	4.1% (28)	0.7% (5)
5	17.3% (117)	4.3% (29)	6.2% (42)	6.8% (46)	7.4% (50)	3.0% (20)
6+	14.3% (97)	4.3% (29)	4.7% (32)	5.3% (36)	6.4% (43)	1.8% (12)
Kudde	99.9% (676)	27.7% (187)	32.4% (219)	40% (270)	29.5% (200)	7.5% (51)

Tabel 5: Somaties Sel Telling (SST) Analise: Persentasie (Aantal) Koeie Binne Stadiuim van Laktasie en Laktasie Groep met SST > 200 000 en SST > 750 000 vir 676 Jersey Koeie

Laktasie Groep	Vroeë Laktasie		Mid Laktasie		Laat Laktasie	
	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k	% SST > 200k	% SST > 750k
1	18.5% (5)	3.7% (1)	33.3% (2)	16.7% (1)	13.8% (4)	6.9% (2)
2	13.5% (7)	0.0% (0)	11.4% (8)	2.9% (2)	34.2% (27)	3.8% (3)
3	11.5% (3)	7.7% (2)	26.3% (10)	2.6% (1)	35.1% (13)	5.4% (2)
4	16.7% (4)	8.3% (2)	22.6% (7)	0.0% (0)	39.5% (17)	7.0% (3)
5	41.4% (12)	17.2% (5)	28.6% (12)	14.3% (6)	56.5% (26)	19.6% (9)
6+	27.6% (8)	10.3% (3)	37.5% (12)	15.6% (5)	63.9% (23)	11.1% (4)


Tabel 6: Bulk Tenk Uitslae vir 2026-05-18 (Aantal Monsters Getoets: 0)

Tenk Nr	Bottervet (%)	Proteïen (%)	Laktose (%)	SST (1000/ml)	MUN (mg/dl)	pH
Berekende Tenk	5.55	4.24	4.53	220	13	




Figuur 1: Somaties Seltelling (SST) Tendens

Die gemiddelde Somaties Seltellings (SST) en die tendens oor tyd van die kudde word in die grafiek aangetoon. Die ideaal sou wees dat die hele kudde 'n gemiddelde SST van < 200 000 het. 'n Hoër SST lei tot laer melk produksies. Indien individuele diere waarvan die SST styg, vroeër geïdentifiseer en behandel kan word, sal dit lei tot 'n verhoogde inkomste.




Figuur 2: Persentasie (%) Koeie met Somatiesse Sel Tellings (SST) meer as 200k en 750k per Toetsdag

Die grafiek toon die tendens van die % koeie met 'n Somatiesse Sel Telling (SST) van hoër as 200k en 750k, onderskeidelik. Die ideaal sou wees om so veel as moontlik koeie se SSTs onder 200K te kry met geen koeie se SST hoër as 750k nie.




Figuur 3: Somatiesse Seltelling (SST) Monitor oor Tyd

Die grafiek dui die persentasie van diere binne verskillende Somatiesse Seltellings (SST) grense val. Die ideaal is dat 64% van die diere se SST < 100 000 is en 80% < 250 000. Die rooi gebied (> 600 000) moet so min diere as moontlik vertoon.



Figuur 4: Gemiddelde Somatiesie Sel Telling(SST, x1000/ml) per Dae In Melk (DIM)

Hierdie Figuur toon die gemiddelde Somatiesie Sel Tellings (SST) aan per Dae In Melk (DIM). Hierdie gemiddeldes is geskool op die kudde gemiddeld, sowel as die gemiddelde SSTs per dag in melk vir onderskeidelik Laktasies 1, 2, 3 en 4+.



Figuur 5: Somatiesie Seltelling (SST) Verspreiding vir Toetsdag (2026-05-18)

Die grafiek dui die aantal diere binne sekere grense van die Somatiesie Seltellings (SST) aan. Indien diere met SST hoër as 600 000 geïdentifiseer kan word, kan die diere behandeling ontvang of in uiterste gevalle, verwyder word om die SST binne aanvaarbare norme te hou.

Tabel 7: Somatiesie Seltellings (SST) Verspreiding en Melkverlies Monitor op 2026-05-18

SST Vlakke	< 100k	100k - 200k	200k - 500k	500k - 800k	800k - 1 500k	> 1 500k
Aantal Koeie	343	126	124	37	28	18
% Koeie	50.7 %	18.6 %	18.3 %	5.5 %	4.1 %	2.7 %
Melk Kwaliteit	Uitstekend	Goed	Kort Aandag	Swak	Ernstig	BAIE Ernstig
% Melkverlies	< 2 %	2 - 4 %	4 - 8 %	8 - 10 %	10 - 35 %	> 35 %
% Kwarte Infeksies	< 1 %	1 - 6 %	6 - 16 %	16 - 26 %	26 - 48 %	> 48 %

Die gemiddelde Somatiesie Seltelling (SST) vir die kudde op die 2026-05-18 was 246 000. Dit plaas die kudde in 'n "Geel" SST sone en u melk kwaliteit Kort Aandag. Verlies aan melk produksie as gevolg van SST is tussen 4 en 8 %.

Uiergesondheid: Mastitis infeksies is sigbaar. Kontroleer onmiddellik alle Mastitis bestuurs- en kontrole meganismes.

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
165037	165037	5810	3.75	154	9	19
235260	235260	3500	3.41	323	1	2
215348	215348	3270	4.40	152	3	22
215277	GOUE AKKER ORIOLE 215277	3190	4.49	66	3	24
225004	GOUE AKKER BERNAL 225004	3020	4.34	401	2	18
185229	185229	2930	3.39	314	6	12
195159	195159	2380	4.07	237	5	16
185036	185036	2280	4.39	138	7	13
215040	GOUE AKKER GARANT 215040	2070	4.54	313	3	11
205048	205048	2000	4.30	208	4	23
195091	195091	1840	4.41	73	6	34
185169	185169	1830	4.06	230	6	17
195062	195062	1740	4.01	129	6	17
205052	205052	1640	4.52	143	5	23
195167	195167	1550	4.48	18	6	28
205082	205082	1440	4.25	166	5	25
195326	195326	1380	4.14	273	5	13
195145	195145	1380	4.35	284	5	17
215336	GOUE AKKER ORIOLE 215336	1370	4.55	78	3	20
195292	195292	1300	4.36	134	5	16
195248	195248	1270	4.40	165	5	11
195339	195339	1150	4.31	234	5	14
195325	195325	1120	4.43	141	5	26
195316	195316	1100	4.09	228	5	15
185019	185019	1090	3.20	710	5	11
195195	195195	1080	4.33	255	5	19
235024	235024	990	4.56	192	2	24
215291	GOUE AKKER BERNAL 215291	960	4.19	257	3	16
205030	205030	900	4.44	100	5	20
205182	205182	880	4.42	84	5	20
155106	155106	860	3.62	441	9	7
185328	185328	850	3.67	414	5	11
215058	215058	840	4.58	21	4	27
205224	205224	830	4.46	14	5	20
165125	165125	810	4.01	188	9	15
225330	225330	810	3.99	259	2	16
215087	215087	810	4.34	5	4	19
205101	205101	790	3.60	495	4	10
225246	225246	770	4.26	250	2	15
195012	195012	760	3.92	381	5	11
195297	195297	760	4.31	536	4	21
225250	225250	750	4.33	310	2	16
215010	215010	740	4.49	122	4	26
224001	224001	720	4.48	148	3	27
185171	185171	710	4.29	326	6	14
205154	205154	690	4.49	378	4	17
215078	GOUE AKKER ALVIN 215078	690	3.97	239	3	13
195284	195284	680	4.08	957	3	11
235135	goue akker lawson 235135	680	4.56	43	2	23
205297	205297	670	3.75	254	4	15
163316	163316	660	4.53	54	9	22
215305	215305	640	4.35	239	4	18
206131	206131	640	4.46	121	4	21
163251	163251	610	3.67	288	8	11
235050	235050	600	4.35	121	2	17
215312	GOUE AKKER WOODSTOCK 215312	600	4.46	147	3	22
195356	195356	600	4.35	78	5	15
185275	185275	580	4.49	271	6	16
215290	GOUE AKKER RUGER 215290	580	4.43	184	3	19
185214	185214	580	4.43	275	6	13

Tabel 8: Koeie Onder Druk (SST > 500k en Laktose % < 4.6)

Koei ID	Naam	SST	Laktose %	DIM	Lakt Nr	Produksie
185001	185001	570	4.07	283	6	15
195068	195068	570	3.58	441	5	9
215162	215162	530	4.22	324	3	16
235037	235037	520	4.57	124	2	23
245186	245186	520	4.33	6	1	21
245206	ZFID245206*	510	4.53	18	1	18
185317	185317	510	3.51	387	5	13
155110	155110	500	4.15	302	9	16
195175	195175	500	3.98	737	4	12
163276	163276	500	3.79	659	7	10
195225	195225	500	4.12	8	6	18

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-05-18	SST 2026-03-30	SST 2026-02-23	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
165037	165037	5810	1680	4030	19	154	9	C
235260	235260	3500	170	280	2	323	1	R
215348	215348	3270	2810	1840	22	152	3	C
215277	GOUE AKKER ORIOLE 215277	3190	70	-	24	66	3	N
225004	GOUE AKKER BERNAL 225004	3020	190	80	18	401	2	R
235005	235005	2980	210	400	13	531	1	CR
185229	185229	2930	470	10	12	314	6	R
195159	195159	2380	420	4300	16	237	5	C
185036	185036	2280	1550	3270	13	138	7	C
215040	GOUE AKKER GARANT 215040	2070	790	1820	11	313	3	CR
205048	205048	2000	1740	240	23	208	4	C
195091	195091	1840	340	-	34	73	6	N
185169	185169	1830	710	430	17	230	6	CR
195062	195062	1740	980	1550	17	129	6	C
205052	205052	1640	1100	370	23	143	5	C
195149	195149	1630	360	710	26	121	6	C
195167	195167	1550	-	80	28	18	6	N
195329	195329	1540	-	-	28	25	5	N
205082	205082	1440	2690	420	25	166	5	C
195326	195326	1380	1100	4230	13	273	5	C
195145	195145	1380	150	390	17	284	5	R
215336	GOUE AKKER ORIOLE 215336	1370	290	-	20	78	3	N
195292	195292	1300	80	90	16	134	5	R
195248	195248	1270	1040	420	11	165	5	C
155231	155231	1160	2800	-	27	86	9	N
195339	195339	1150	500	940	14	234	5	C
195325	195325	1120	1370	1380	26	141	5	C
195316	195316	1100	1300	3050	15	228	5	C
185019	185019	1090	9999	510	11	710	5	CR
195195	195195	1080	640	1100	19	255	5	C
245100	ZFID245100*	1020	380	-	19	61	1	N
165101	165101	1010	1300	2260	19	341	8	CR
235024	235024	990	390	740	24	192	2	C
215291	GOUE AKKER BERNAL 215291	960	220	2130	16	257	3	C
205031	205031	950	720	340	23	159	5	C
205030	205030	900	870	9220	20	100	5	C
205182	205182	880	270	-	20	84	5	N
155106	155106	860	690	1100	7	441	9	CR
185328	185328	850	460	340	11	414	5	CR
215058	215058	840	-	-	27	21	4	N
205224	205224	830	-	60	20	14	5	N
235053	235053	830	230	50	22	129	2	R
245006	ZFID245006*	820	30	50	24	187	1	N
225330	225330	810	240	1700	16	259	2	CR
215087	215087	810	-	50	19	5	4	N
165125	165125	810	720	270	15	188	9	C
205101	205101	790	470	510	10	495	4	C
205075	205075	780	-	-	48	21	5	N
225246	225246	770	170	2150	15	250	2	R
195297	195297	760	450	820	21	536	4	CR
195012	195012	760	180	3560	11	381	5	R
225250	225250	750	140	50	16	310	2	R
215010	215010	740	20	20	26	122	4	N
224001	224001	720	300	210	27	148	3	C
185171	185171	710	290	1260	14	326	6	CR
215078	GOUE AKKER ALVIN 215078	690	560	80	13	239	3	R
205154	205154	690	330	870	17	378	4	CR
235135	goue akker lawson 235135	680	-	-	23	43	2	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-05-18	SST 2026-03-30	SST 2026-02-23	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
195284	195284	680	190	1240	11	957	3	R
205297	205297	670	320	390	15	254	4	C
163316	163316	660	910	-	22	54	9	N
215326	GOUE AKKER ORIOLE 215326	660	320	500	22	156	3	C
206131	206131	640	380	100	21	121	4	N
215305	215305	640	130	-	18	239	4	R
163251	163251	610	30	20	11	288	8	R
195356	195356	600	740	-	15	78	5	N
235050	235050	600	1230	140	17	121	2	N
215312	GOUE AKKER WOODSTOCK 215312	600	560	410	22	147	3	C
215290	GOUE AKKER RUGER 215290	580	440	990	19	184	3	C
185214	185214	580	920	430	13	275	6	C
185275	185275	580	9999	9999	16	271	6	CR
195068	195068	570	310	630	9	441	5	C
185001	185001	570	140	400	15	283	6	R
215162	215162	530	540	440	16	324	3	CR
245186	245186	520	-	-	21	6	1	N
235037	235037	520	270	310	23	124	2	C
205036	205036	520	380	680	24	175	5	C
245206	ZFID245206*	510	-	-	18	18	1	N
185317	185317	510	80	50	13	387	5	N
163276	163276	500	220	880	10	659	7	CR
195225	195225	500	-	780	18	8	6	N
195175	195175	500	130	390	12	737	4	R
155110	155110	500	90	90	16	302	9	R
205090	205090	490	200	310	27	161	5	N
235249	235249	480	510	770	16	313	1	CR
205283	205283	460	80	20	6	304	4	R
205076	205076	450	250	1970	25	168	5	C
205326	205326	430	930	340	22	145	4	C
185338	185338	430	350	460	8	209	6	C
225150	225150	420	140	120	17	261	2	R
205084	205084	410	9880	790	21	177	5	C
235075	235075	410	980	290	16	158	2	C
215169	GOUE AKKER DISCO 215169	410	440	650	19	280	3	C
185034	185034	410	60	90	23	138	6	R
195234	195234	410	150	130	21	259	5	R
195258	195258	400	20	40	17	319	5	R
205313	205313	400	240	180	14	527	3	R
195213	195213	400	140	-	12	351	5	R
185329	185329	400	260	30	24	327	5	N
235051	235051	390	310	550	21	99	2	C
215258	GOUE AKKER ORIOLE 215258	390	750	1240	21	257	3	CR
205080	205080	380	170	-	30	69	5	N
225162	225162	380	20	30	16	300	2	R
195219	195219	380	330	780	16	208	5	C
195276	195276	380	-	60	25	8	5	N
195249	195249	370	400	1330	25	241	4	C
195084	195084	370	70	50	13	411	5	R
235123	235123	360	2050	1350	20	124	2	C
165164	165164	360	150	100	16	286	8	R
185207	185207	360	430	540	13	382	6	CR
195336	195336	360	-	-	33	48	5	N
195320	195320	350	170	710	16	246	5	R
225038	225038	350	450	300	20	210	2	C
185299	185299	350	390	70	27	169	6	N
195060	195060	350	630	220	20	183	6	C
225379	225379	340	200	160	20	145	2	R

Tabel 9: Koeie met Somatiesel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-05-18	SST 2026-03-30	SST 2026-02-23	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
235168	goue akker jojo 235168	340	-	-	21	26	2	N
235067	goue akker jojo 235067	340	-	-	24	30	2	N
205024	205024	330	830	290	20	208	5	C
205002	205002	330	180	930	16	386	4	R
225293	225293	330	150	70	19	269	2	R
225197	225197	330	120	40	10	272	2	R
171848	171848	310	420	420	13	633	6	CR
205310	205310	310	320	260	18	174	4	C
215086	215086	310	620	1150	23	102	4	C
215017	215017	310	2490	370	27	246	4	C
176046	176046	310	1250	2260	20	203	7	C
205088	205088	310	100	20	15	320	4	N
225304	225304	300	350	400	18	247	2	CR
215274	GOUE AKKER BERNAL 215274	300	360	150	13	231	3	N
205114	205114	300	-	-	25	55	5	N
175058	175058	300	210	390	12	579	6	C
175069	175069	300	320	730	21	179	8	C
195116	195116	290	130	10	18	318	4	R
185280	185280	290	820	280	19	292	6	CR
175181	175181	290	210	120	9	295	7	R
225061	goue akker ruger 225061	290	70	110	24	117	3	N
195242	195242	290	530	410	12	521	4	C
225218	225218	290	360	-	12	330	2	N
235398	ZFID235398*	290	660	9999	19	200	1	C
225189	225189	280	420	160	14	273	2	R
225138	225138	280	260	-	12	333	2	R
215079	215079	280	-	-	31	19	4	N
225187	225187	280	90	50	19	227	2	R
225314	225314	280	30	30	22	234	2	N
205301	205301	280	160	490	26	166	4	R
225215	225215	270	150	320	10	284	2	R
205027	205027	270	20	370	19	180	5	R
185004	185004	270	170	-	18	75	7	N
225300	225300	270	170	380	20	288	2	R
195204	195204	270	270	810	19	281	5	C
205018	205018	270	-	-	22	50	5	N
185319	185319	270	490	220	23	233	6	CR
235041	235041	270	1270	300	20	209	2	C
245212	245212	260	-	-	16	10	1	N
205040	205040	260	270	2280	16	255	4	C
235194	235194	260	-	150	25	10	2	N
195057	195057	260	410	6130	18	343	5	CR
225099	225099	260	100	200	26	111	3	N
225262	225262	250	130	80	12	254	2	R
217141	217141	250	130	30	18	135	3	R
195134	195134	250	190	330	11	516	4	R
163365	163365	250	320	110	17	293	8	R
195051	195051	250	140	110	15	413	5	R
225384	225384	250	200	220	28	92	2	N
215039	215039	240	-	-	32	29	4	N
215230	215230	240	170	140	14	307	3	R
185022	185022	240	240	780	31	138	7	C
214586	214586	240	1370	1910	17	129	3	C
225343	225343	240	260	120	16	250	2	N
195185	195185	240	120	80	27	232	5	R
195136	195136	240	70	200	24	323	5	N
175012	175012	240	130	110	15	350	7	R
235115	goue akker jojo 235115	240	-	20	34	11	2	N

Tabel 9: Koeie met Somatiese Sel Telling van > 200k (Status: N=Nuwe -, C=Chronies -, R=Herhaalde - en CR=Chronies en Herhaalde Infeksies)

Koei ID	Naam	SST 2026-05-18	SST 2026-03-30	SST 2026-02-23	Produksie	DIM	Lakt Nr	Status
215184	GOUE AKKER DISCO 215184	240	40	150	14	293	3	R
225279	225279	240	180	190	14	254	2	R
225284	225284	230	50	80	15	294	2	N
205329	205329	230	290	110	16	276	3	N
195278	195278	230	160	60	23	171	5	N
225135	225135	230	540	-	27	75	3	N
215187	215187	230	20	20	12	320	3	N
185281	185281	230	350	1930	19	157	6	C
175139	175139	230	110	2150	19	281	7	R
205343	205343	230	170	60	24	137	4	R
235116	goue akker dirk 235116	220	230	120	26	151	2	R
195295	195295	220	90	30	19	335	5	R
165096	165096	220	-	-	29	42	8	N
195262	195262	220	430	-	35	63	5	N
225310	225310	210	360	130	16	242	2	N
225237	225237	210	50	70	21	285	2	N
225036	225036	210	160	150	10	317	2	R
245127	ZFID245127*	210	80	-	20	66	1	N
215271	GOUE AKKER DAVE 215271	210	50	100	21	189	3	R
195073	195073	210	300	-	30	73	6	N
195277	195277	210	140	700	22	225	5	R
205244	205244	210	200	80	19	240	4	N
225296	225296	210	50	90	13	205	2	N
235138	goue akker domino 235138	210	290	250	30	305	1	C
225305	225305	210	90	120	16	270	2	R
165121	165121	210	120	380	20	117	9	R

Tabel 10: Moontlike Ketose gevalle; Koeie onder 100 dae in melk (Prot. Vet Verhouding < 0.68 vir Jerseys en < 0.74 vir ander Rasse)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %	Ras
215093	215093	33	62	4	0.53	JSE
245135	ZFID245135*	15	24	1	0.55	JSE
235043	goue akker dirk 235043	24	31	2	0.58	JSE
195276	195276	25	8	5	0.60	JSE
245127	ZFID245127*	20	66	1	0.60	JSE
245070	ZFID245070*	20	70	1	0.61	JSE
235390	ZFID235390*	21	77	1	0.62	JSE
245188	245188	24	34	1	0.63	JSE
215058	215058	27	21	4	0.63	JSE
245186	245186	21	6	1	0.63	JSE
245139	245139	17	41	1	0.64	JSE
245163	ZFID245163*	23	45	1	0.64	JSE
235105	235105	28	20	2	0.64	JSE
244002	ZFID244002*	21	67	1	0.66	JSE
244015	244015	14	85	1	0.66	JSE
245100	ZFID245100*	19	61	1	0.67	JSE
245110	ZFID245110*	15	50	1	0.67	JSE
205114	205114	25	55	5	0.67	JSE
244195	244195	20	53	1	0.67	JSE
215145	215145	28	33	4	0.67	JSE
195356	195356	15	78	5	0.67	JSE
245058	ZFID245058*	22	39	1	0.68	JSE
245206	ZFID245206*	18	18	1	0.68	JSE
235135	goue akker lawson 235135	23	43	2	0.68	JSE
225146	goue akker bernal 225146	27	36	3	0.68	JSE
195216	195216	29	72	5	0.68	JSE

Tabel 11: Moontlike Asidose Koeie (Protein % > Bottervet %)

Koei ID	Naam	Produksie	DIM	Lakt Nr	Prot % tot Vet %
195094	195094	29	166	6	1.17
225067	goue akker cozy 225067	22	80	3	1.08
195103	195103	26	172	6	1.05
215087	215087	19	5	4	1.05
235114	goue akker jeke 235114	47	70	2	1.02
185312	185312	18	112	5	1.02

Tabel 12: Opgedroogde Koeie met 'n Droë Periode van meer as 55 Dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Dae Oop
ZFID131921	131921	JSE	355	414	7	1039	914
132003	132003	JSE	337	379	8	943	879
195092	195092	JSE	335	344	3	889	816
ZFID175136	175136	JSE	354	376	4	1082	816
225019	GOUE AKKER ORIOLE 225019	JSE	-	-	-	827	781
195158	195158	JSE	535	463	3	465	424
ZFID205037	205037	JSE	323	358	2	792	389

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
ZFID175136	175136	JSE	354	376	4	1082	-
ZFID131921	131921	JSE	355	414	7	1039	-
175305	175305	JSE	369	356	4	982	17
195284	195284	JSE	340	368	2	955	11
132003	132003	JSE	337	379	8	943	-
195092	195092	JSE	335	344	3	889	-
225019	GOUE AKKER ORIOLE 225019	JSE	-	-	-	827	-
ZFID205015	205015	JSE	370	445	2	793	10
ZFID205037	205037	JSE	323	358	2	792	-
ZFID195175	195175	JSE	337	351	3	736	12
ZFID185019	185019	JSE	353	412	4	709	11
ZFID155167	155167	JSE	354	361	7	691	15
ZFID205023	205023	JSE	372	421	2	683	16
205123	205123	JSE	363	419	2	673	14
163276	163276	JSE	346	378	6	658	10
215082	215082	JSE	354	354	1	653	22
225321	goue akker premier 225321	JSE	-	-	-	638	17
ZFID171848	171848	JSE	352	356	5	632	13
205312	205312	JSE	365	352	2	629	14
225160	225160	JSE	-	-	-	618	12
ZFID225339	225339	JSE	-	-	-	613	16
175058	175058	JSE	462	416	5	577	12
195297	195297	JSE	473	404	3	535	21
235005	235005	JSE	-	-	-	529	13
ZFID205314	205314	JSE	360	361	2	529	17
ZFID205313	205313	JSE	441	417	2	526	14
ZFID195242	195242	JSE	414	417	3	519	12
ZFID195134	195134	JSE	343	430	3	515	11
205152	205152	JSE	364	345	3	514	12
205330	205330	JSE	463	398	2	503	39
205101	205101	JSE	363	342	3	493	10
185135	185135	JSE	355	394	4	479	-
ZFID195336	195336	JSE	435	391	3	471	33
205306	205306	JSE	433	397	2	466	29
195158	195158	JSE	535	463	3	465	-
185295	185295	JSE	404	404	4	456	-
235036	goue akker dirk 235036	JSE	-	-	-	454	26
ZFID235039	goue akker lawson 235039	JSE	-	-	-	453	-
235105	235105	JSE	-	-	-	453	28
ZFID195085	195085	JSE	429	360	4	450	34
ZFID195171	195171	JSE	342	382	3	447	28
ZFID235087	235087	JSE	-	-	-	443	-
215131	GOUE AKKER ALVIN 215131	JSE	405	405	1	442	13
235157	goue akker jojo 235157	JSE	-	-	-	441	22
155106	155106	JSE	356	355	8	440	7
235148	235148	JSE	-	-	-	439	-
235031	235031	JSE	-	-	-	439	19
195068	195068	JSE	402	385	4	439	9
195138	195138	JSE	401	353	4	437	38
175167	175167	JSE	328	354	6	435	29
ZFID205174	205174	JSE	361	331	3	434	16
235067	goue akker jojo 235067	JSE	-	-	-	433	24
225092	goue akker oriole 225092	JSE	370	370	1	431	27
195224	195224	JSE	358	342	4	429	26
ZFID235008	235008	JSE	-	-	-	426	25
235135	goue akker lawson 235135	JSE	-	-	-	426	23
235003	goue akker lawson 235003	JSE	-	-	-	422	34
235134	goue akker domino 235134	JSE	-	-	-	421	27
ZFID215021	215021	JSE	387	367	2	421	30

Tabel 13: Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
225057	GOUE AKKER DAVE 225057	JSE	501	501	1	419	-
205342	205342	JSE	340	378	2	419	22
ZFID235168	goue akker jojo 235168	JSE	-	-	-	415	21
ZFID235142	235142	JSE	-	-	-	415	13
ZFID185328	185328	JSE	498	408	4	413	11
195051	195051	JSE	358	388	4	412	15
225103	goue akker oriole 225103	JSE	350	350	1	410	-
ZFID195084	195084	JSE	337	372	4	410	13
ZFID195027	195027	JSE	389	363	4	410	24
235021	goue akker dirk 235021	JSE	-	-	-	408	20
ZFID215088	215088	JSE	344	342	2	407	33
235076	235076	JSE	-	-	-	407	-
ZFID235121	235121	JSE	-	-	-	403	28
165066	165066	JSE	348	368	7	402	-
185334	185334	JSE	408	408	4	402	29
235194	235194	JSE	-	-	-	402	25
ZFID205043	205043	JSE	336	378	3	401	-
ZFID225166	goue akker dave 225166	JSE	351	351	1	400	30
ZFID225004	GOUE AKKER BERNAL 225004	JSE	358	358	1	400	18

Tabel 14: Gespoelde of Embrio Koeie met 'n Tussen Kalf Periode (TKP) van > 400 dae

Koei ID	Naam	Ras	Laaste TKP	Gem. TKP	N TKPs	Dae na Laaste Kalf	Produksie
---------	------	-----	------------	----------	--------	-----------------------	-----------